Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

4° Hs 12.

Entomologische Correspondenz

von Karl Heinrich Georg von Heyden.

Oe / Stü.

29256.

Senckenbergische Bibliothek
Frankfurt a. M.

8

2

Oechsner, G.

Lehrer an der Landwirthschafts- und

Gewerbschule

in

Aschaffenburg

F. 186(2?)

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

3

Wallerfangen bei Saarlouis den
1st May 1864.

Hochgeehrtester Herr!

In dem Nachlasse meines sel. Bruders
hat im März 1863 verstorbenen Lehrers
H. Oertzen zu Aschaffenburg, fand ich
ein Verzeichniss von Thieren, und da ich
weiss, dass Sie in naturwissenschaftlicher
mit ihm in Verbindung standen und
von dem Verstorbenen selbst wissen
ist selbst wahrscheinlich, dass Sie besitzen
einen grossen Sammlung seiner.
Durch den Tod meines Bruders gehören
ich nun in den Besitz seiner werthvollen
Sammlung, deren Inhalt Sie
mir bestimmen Catalogen verfassen
können. Leider ist es mir in meiner
jetzigen Stellung als Schreiber nur
einer Forst-Inspektion nicht möglich, diese

7

v Brasse
u. Ht Sein
Clavicollis.
einige
Indien.

8

le Doct. Charles

39

Syphasma Sanctina 2.
Interiecta 1.
22 1.
Planiusculata 2.
neta 2.
noga 2.
ro 2.
Strat tiss 2.
t im iga 2.
Custos gü. trat 2.
Serrulosa, ssig 2.
m 29. Mai 2.
, 29 sgn. 2.
rbas nov
Spon Nisp 1.
Senator
zu nehmen
Ind. —
kli. —
Vosn
, hercules
Stam
Post auf
ich Stam und
Stabius
mögne

Sammlung zu besitzen. Derselbe ist
vielleicht als Lokalsammlung der
Wetterau und der Besitzer über die
vor Interesse, so lässt die selbe vielleicht
diese selbst mit ihnen Freunden,
oder Ihnen gestatten unbemerkt Kenntniß
selbe nehmen zu können. Die Sammlung
steht bei der Witwe des Oberstabsarzt
zu Aschaffenburg und ist sehr wohl
erhalten. Es wäre Ihnen gewiß
Leicht, diese zusammen einzusehen.
Es wäre mir sehr lieb, wenn die
Sammlung in den Besitz von Aschaffen-
burg bliebe. Vielleicht wäre vielleicht
Wetterauer Gesellschaft, denen Mitglieder
die gewiß sind, nicht abgeneigt, selbe
zu kaufen. Ich weiß nicht gut, daß
selbe Sammlungen mir valuirten
Werth haben, doch wenn sie selbst
gewiß sorgfältige Abschrift Beschreibung
etc. haben zu wollen Aufgewiß.
Ich ist Ihnen gnädige Adresse nicht
known, ich ist so fort, durch Herrn
Dr jur. Geisen Ihnen diese Bekanntschaft

Frankfurt d. 26 Juni 1864

Hochgeehrter Herr Doctor!

Der Rath hat mich beauftragt, Ihnen beifolgend gewünschten Prospect Oelkuchen mit Absatz-Bedingungen zu übersenden, und mich zugleich anzufragen, ob nicht etwa der Verkauf hiesiger Fabrikate die Veranlassung zu Ihrem Besuch sein könnte! Indem ich mich dieser Erwartung entschlage, füge ich den Wunsch bei, auch weiterhin Ihr gütiges Wohlwollen und Vertrauen

Ihr Gehorsamer

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

8

5

7

le Doct.r Charles

3. 39

Sphaena Sanct'na 2.

Interiecta 1.

22 — 1.

(Nuova daviata) 2.

neta 2.

nga 2.

ro 2.

Stans 2.

t in 2.

ultus gn. 2.

Secussa, 2.

29 Mai 2.

2.

2.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

8

6

Gnädigen zu lassen.

Entschuldigen sie gütigst, sollten sie
etwas, meinen Benehmen, nicht gefallen
haben, nur gefällt mir sehr gut
Sonder ein Fräulein für einen jungen Herrn
passend, dessen Bemühungen in sorgsamen
Hände zu legen.

Mit dem Ausdrucke vollkommenster
Hochachtung und gefälligster Empfehlung
verbleibe

Euer Hochwohlgeboren
gehorsamster

Karl Deichsler

7

[illegible] Brasse
[illegible] H. Sie
[illegible] clavicolis.
[illegible] einige
[illegible] Bücher.

[illegible] Doct. Charles

3. 38

[illegible] Sanitina 2.
[illegible] Interiecta 1.
22 [illegible] 1.
[illegible] 2.
[illegible] 2.
[illegible] 2.
[illegible] 2.
[illegible] 2.
[illegible] 2.
[illegible] 2.
[illegible] 2.
[illegible] 2.
[illegible] 1.
[illegible] 2.
[illegible] 2.
[illegible] 2.
[illegible] 2.
[illegible] 2.
[illegible] 2.
[illegible] 2.
[illegible] 2.
[illegible] 2

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

8

Oken, Lorenz.

7

Am 4 Oct. 1854 geschrieben.

Für seine Abhandlung gedankt. Erlobt ü. Radel das Sie brasilien. wegen, auf zu regnig bei den Arbeiten gesagt haben. Ob sie Cleristes villosus nicht Centrotoma? — Conopalpus flavicollis. und Serropalpus Vaudoueri nämlich in Baumschwämmen leben. Ob Symbiotes latus bestätigt ist wird sich finden. Ob Sie Ihren Käfer. Auf

(1.)

Dr. Oken

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Oken, Lorenz.

Professor in

Zürich.

geb: 1 August 1779 in Bohlsbach in Schwaben

gest: 11 August 1851 in Zürich.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

(3)

Jena d 19t Ul. 25

[illegible]

[illegible] soll man die [illegible] Sammlung [illegible]
[illegible] Gesellschaft [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

9

[illegible]

Jena d 14t Dec. 23

(2)

[illegible]

[illegible] die [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

(3)

Jena d 19ten Nov. 25

Hochgebohrner Herr!

Hochdenselben muß ich gehorsamst ersuchen, mir
Ihrem Hause gefälligst zu sagen, wieviel ich
Ihnen Herr Hofrath Hufeland, für die Besorgung,

10

le Doct. Charles

D. 38

Viphana Santhina 2.
Interiecta 1.
22 1.
Rosina Dorsata 2.
neta 2.
oga 2.
ro 2.
Stras tisf 2.
h ein ga 2
Pulver gü. trat 2.
Decussa, 2.
n 29. Mai 2.
, 29 sept. 2.
ehme 2.
Herrn ...sf 1.
Senator a. 2.
zu nehmen ena 2.
Mrs D. — ...sf. 2.
Herr Hofrath ...uf. 2.
Hofr. — Collodes 2.
Herr Hofr. 32 No. 168.
Herr, Hercules
Herrn Hofrath
Ihre Post auf
Ihn ich Ihnen sub
Italien

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

(3)

Jena d 19ten Aug. 25

Hochgeehrter Herr!

Hier soll nun der fürchterliche Feuerregen in ein
Schlacht- = Gemetzel sich auflösen. Ich
bin Ihnen sehr verbunden, daß Sie
es Ihr Herz abgehalten haben, Acacien
mir ganz kahl machen. Der Schatten
mir gewährt, wie abgeschnitten in der Hitze abgeh
wird zu Bäumen. Die Raupen ist den
Vögeln abgeschnitten.

Sie wissen sehr gütig Ihr Herr Bruder
zu Leipzig, seit Sie mir ihre Lage
gut sah. 2 Mann sollen Sie wie Sie wünsch
in diesem Falle sie zurückgeschickt werden

Ihr

Stern

Dr. Doct. Charles

D. 39

Tryphaena Scottina 2.
Interjecta 1.

22

[illegible] 1.
[illegible] 2.
[illegible] 2.
[illegible] 2

(3)

Jena d 19ten Aug. 25

10

Liebste Mama!

Heut will nun die freudige Erinnerung an Ihren Geburtstag Ihnen einen frischen Gruß Ihrer Kinder Ihnen ins Gedächtniß rufen, ob Sie will Ihr abgeschiedenes Kind Amalia auch ganz klein wollen, der Gedanke ist mir gewiß, wie abgeschieden wir sie abgeschieden wollen zu Bäumen. Die Kinder sind den Tag Ihrer Geburt überhaupt.

Ihr wisst schon daß ich Ihr Ihr Geschenk Ihr Lieblingsbuch, Ihr Gedicht Ihr Ihre Lage Ihr Ihr. 2 Mann Ihnen Ihr wie Geschäft Ihr die andern Seiten Ihr mitgebracht wird.

Ihr

Ihre

Ihr

Ihr

Ihr

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Einladung

zu einem

Pflanzen-Saamen- und Insekten-Tausch.

Aufgemuntert durch eine Anmerkung des einsichtsvollen und vortrefflichen

Opitz. P.M.

in

Prag

F.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Einladung

zu einem

Pflanzen- Saamen- und Insekten- Tausch.

Aufgemuntert durch eine Anmerkung des einsichtsvollen und vortrefflichen Herrn Herausgebers unseres sehr schätzbaren Hesperus, daß sich mein Vorschlag in Hinsicht einer Pflanzentauschanstalt von selbst sehr zu empfehlen scheine, und von der Ungewißheit geleitet, ob die k. bair. botanische Gesellschaft zu Regensburg diesen meinen bereits von mehreren Seiten gebilligten Gedanken realisiren möchte, habe ich mich selbst entschlossen, diesen Tausch zu beginnen. Wie die Liebe zur Wissenschaft erhalten und genährt werde, wenn sich der Anfänger gleich Anfangs in den Stand versetzt sieht, seine begonnene Sammlung mit vielen bereits bestimmten Gewächsen oder Insekten zu vermehren, wird jeder Freund dieses Wissens nur zu gut aus eigener Erfahrung bestätigen können. Wie angenehm wird es ihm auch demnach seyn, sich gleich in den ersten Jahren seiner wissenschaftlichen Laufbahn mit einem großen Theile von Naturforschern zu befreunden! Der weiter vorgerückte Naturforscher wünscht dagegen oft Pflanzen oder Insekten, selbst gemeinerer Art, zur Vergleichung oder bloß aus dem Grunde, um mehrere Exemplare zur genauern und öftern Untersuchung von ein und derselben Art in seiner Sammlung aufzubewahren, zu erhalten. Wie vielerlei kostspielige Verbindungen sind nun erforderlich, um seinem Zwecke näher zu rücken? Welcher Geld- und Zeitaufwand wird dazu erfordert, um diesen Zweck möglichst zu realisiren? Wer endlich seine Sammlungen durch den Ankauf von Pflanzen oder Insekten vermehren will, wie viele Arten muß er hier kaufen, oft theuer kaufen, um einige wenige ihm noch fehlende Arten zu erhalten? Der minder bemittelte wird natürlich durch diese Hindernisse in einem sonst so reizenden Studium, durch die Unmöglichkeit eines schnellen Weiterschreitens zurückgeschreckt, und die Wissenschaft verliert oft einen ihrer Verehrer, der den besten Willen hatte, und vielleicht sehr viel zu leisten im Stande gewesen wäre. Damit er itzt den Wünschen eines seiner Correspondenten genügend entspreche, braucht er oft Jahre, eine Menge Reisen, die ihn seine nächste Umgebung vernachläßigen heißen. Jeder Einzelne kann daher gegenwärtig nur mit wenigen Naturforschern in nahe Berührung kommen, nur wenigen bekannt werden. Ich befinde mich selbst in dieser Lage, und von eigenem Bedürfniß ergriffen, entspann sich der erste Gedanke zu dieser Tauschanstalt. Ich finde nichts leichter, als, daß jeder Naturforscher die Eigenheiten seiner nächsten Umgebung in Mehrzahl einsammle, weil diese ohne große Beschwerden zusammen zu bringen sind, jedem andern willkommen seyn werden, und ihm nützlich, weil er für diese verhältnißmäßig entschädiget wird. Pflanzen, die einer Gegend eigen sind, kommen daselbst auch häufig vor, und es ist oft ohne alle Beschwerde eine Partie von 2 — 400 Exemplaren in einem halben Tage gesammelt. Erhalte ich nun statt 4 oder 8 Pflanzen a 25 Exemplaren, 75 oder 150 verschiedene, mir noch fehlende, oder von mir gewünschte Arten, welcher

Vortheil, besonders für den Anfänger, der erst die dunkeln Hallen des Tempels der lieblichen Flora zwar mit Liebe, aber doch mit Schüchternheit betritt. Welche Erleuchtung seines mysteriösen Eingangs findet er bei jedem neuen Zuwachs? Wie erfreut sich ein Innerstes dabei? Welchen Sporn zum Weiterschreiten findet er darin? Welch' Vergnügen fühlt er endlich dabei, Pflanzen vor sich zu sehen, die von so vielen, ihm zum Theil noch unbekannten, zum Theile von Naturforschern, für die er schon lange innige Verehrung fühlte, in so verschiedenen, öfters so interessanten und ihm merkwürdig gewordenen Gegenden gesammelt wurden? Ich muß aus Erfahrung gestehen, daß ich in diesem Vergnügen, vereint mit jenem, wenn ich mein Herbar durchsehe, und mir bei jeder Pflanze, die ich selbst in ein oder der andern Gegend gesammelt habe, das Bild dieser Gegend so frisch, so lebhaft vor mein Gedächtniß zurück rufe, in dem die Phantasie auch nicht den geringfügigsten Nebenumstand hinzumalen vergißt, eines der seligsten Genüße für mein Gemüth finde.

Aus diesen gewiß nicht unwichtigen Gründen habe ich mich entschlossen, zur gegenseitig leichtern und schnellern Verbindung zwischen den Hrn. Naturforschern, so wie zur Erleichterung für die Herausgeber getrockneter Gewächse und besonders für Anfänger, die nicht Gelegenheit haben, große Exkursionen zu machen, um viele, verschiedene Arten im wildwachsenden Zustande zu sammeln, die jedoch im Stande sind, einzelne Arten in Mehrzahl zu liefern, diesen Tausch für dieselben gegen die nachstehenden Bedingnisse zu besorgen:

1. Bitte ich mir das vollständige, alphabetische Desiderata- und Doubletten Verzeichniß sowohl inn- als ausländischer Gewächse, sowohl von Phänerogamen, als Cryptogamen, dann eines jener Arten die im nächsten Jahre in Mehrzahl gesammelt werden könnten, kostenfrei sobald als möglich einzusenden, um hiernach die gegenseitigen Bedürfnisse aller Hrn. Theilnehmer (itzt schon 40 an der Zahl in den verschiedensten Gegenden) beachten, und die nothwendigen Bestellungen machen zu können, auch die gewünschten, bereits vorräthigen Arten so vorzubereiten, damit sie gleich bei Übersendung meiner Auswahl wieder rückgesendet werden können. Ich bitte überall die alphabetische Ordnung streng beobachten zu wollen, weil nur dadurch dieses mühsame Geschäft erleichtert werden kann.

So wie diese Verzeichnisse bei mir einlangen, werden sie in das allgemeine alphabetische Verzeichniß eingetragen, und so wie die Desiderate bei mir vorgemerkt sind, nach eben dieser Ordnung wird bei Einlangung ein und der andern Pflanze auch auf die vorgemerkten Hrn. Naturforscher, die bereits eine Forderung an der Tauschsammlung haben, Rücksicht genommen, dagegen werden auch nur desiderirte Pflanzen, sobald sie sich unter den angezeigten Doubleten befinden, ausgewählt, und bestellt, bloß aus dem Grunde, damit ich nicht mit einem allzugroßen Pflanzenvorrathe überflüßig belastet würde, und damit die Gewächse, so viel als möglich frisch und nicht veraltet geliefert werden könnten. Besonders durch die Aus-

Erstes Verzeichniß

jener Pflanzen, welche bei N. M. Opiz in Prag, Pflastergasse Nro. 1036, zum Tausch oder Kauf *) unter den im Hesperus — Kratos und der botanischen Zeitung bekannt gemachten Bedingnissen vorräthig sind, und nur dann ausgefolgt werden, wenn alle Einsendungen kostenfrei geschehen, und zur Besorgung der Gegensendungen verhältnißmäßige Geldvorschüße erfolgen. Die Fortsetzung dieses Verzeichnisses folgt nach Erlag von 12 kr. C. M.

Acacia verticillata. Herit. —

Acer spicatum. Lamark. — campestre. L. — platanoides. L. — Pseudoplatanus. L. — tataricum. L. — striatum. Lam. — saccharinum. L. — laciniatum. Hort.

Achillea Millefolium collina. Fl. sax. — Clavennae. L. — lanata. Sprengl. — nobilis. L. — Ptarmica. L. — setacea. W. et K. — compacta. Willd. — Eupatoria. Bstn. — mongolica. — speciosa. Sprengl. — decolorans. Schrad. — grandiflora. Bstn. — Seidlii. Presl. — Ptarmica degener. Nenning.

Achimenes coccinea. Pers.

Achyranthes porrigens. Jacq.

Aconitum Lycoctonum. L. — Napellus. L. — neomontanum. — variegatum. L. — gracile Reichenb. — Störkeanum. Reichenb.

Acrostichum Ruta muraria. — septentrionale.

Acorus Calamus. L.

Actaea racemosa. L.

Acynos alpinus. Pers. — vulgaris. Pers.

Adianthum Capilus Veneris. L.

Adonis lutea. — aestivalis. L. — vernalis. L.

Adoxa moschatellina. L.

Aecidium crassum Ranunculi. — Epilobii. — Hieracii paludosi. — Pedicularidis. — cornutum. — crassum Ficariae. — Clematitis. Gärtn. — Anemones. — Prenanthis. — Orobi. — punctatum. — Tussilaginis — Berberidis. Pers. — Euphorbiae. Pers. — Sii Falcariae. Pers. Pini. — Rhamni. — Lapsanae. — crassum. Pers. — Orchidis. — Parnassiae. — Aquilegiae. — asperifol. —

*) Die Centurie à 5 fl. C. M., nebst Vergütung aller Unkosten.

Rumicis. — Tragopogi. — Loniceraе. De C. — Cirsii. De C. — Ranunculacearum. R. bulbosi. — Lysimachiae.

Aegylops cylindrica. Host. — squarrosa. L.

Aesculus Hippocastanum. L. —

Aethusa Ammi. Sprengl. — Cynapium. L. — elata. Friedl.

Agrimonia Eupatorium. L. — odorata. Miller. —

Agropyrum variegatum.

Agrostemma Cöli Rosa. L. — Githago. L. — niceensis. L.

Agrostis vulgaris pumila. — Spica venti. L. — vulgaris. L. — interrupta. L. — mexicana. L.

Aira caespitosa. L. — aquatica. L. — cariophyllea. L. — flexuosa. L. — canescens. L. — media. Gouan.

Ajuga chamaepytis. L. — genevensis. L. — reptans. L.

Alchemilla montana pubescens. Lam. — montana. W. — alpina. L. — Aphanes. L. — vulgaris pratensis. Schmidt.

Alisma Plantago. L.

Allium microcephalum. Tausch. — Scrodoprassum. L. — ursinum L. — angulosum. L. — Schönoprassum. L. — atropurpureum. W. et K. — sibiricum. L. — setaceum. W. et K. — Cepa. L. — obliquum. L.

Alnus glutinosa laciniata. W. — glutinosa. Cärtn. — serrulata. W.

Alopecurus pratensis. L. — geniculatus. L. — ventricolatus. Pers. — nigricans. Hornem.

Allosurus crispus.

Alphitomorpha lamprocarpa.

Alsine viscosa. Schreb. — media. L.

Alyssum campestre.. L. — incanum. L. — saxatile. L. — tortuosum. W. et K. — hirsutum. M. Bst.

Amaranthus retroflexus pusillus. Opiz. — Berchtoldii. Seidl. [1] — caudatus. L. — flavus. L. — mangostanus. L. — sanguineus. L. — tristis. L. — bicolor. Nocca.

Ammi majus. L.

Amorpha pubescens. W. — fructicosa. L.

Amphidium pulvinatum.

Amygdalus Persica. L.

Anacyclus clavatus. Pers.

---

[1]) Amaranthus glomerulis triandriis axillaribus sessilibus, calicibus acutis, foliis ovatis, acuminatis, caule basi ramoso erecto. Opiz. Pragae. (Seidl.)

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Anagallis arvensis. L.
Anchusa ochroleuca. Bstn. — paniculata. Aiton.
Andraea alpina.
Andromeda polifolia. L. — calyculata. L.
Andropogon angustifolius. Sib. et Sm. — Ischaemum. L. — Allionii. De C.
Androsace elongata. Rez. — lactea. L. — chamaejasme. Wulf. — septentrionalis. L. — villosa. L.
Andryala cheiranthifolia. Herit.
Anemone nemorosa. L. — ranunculoides. L. — sylvestris. L. — alpina. L.
Angelica sylvestris. L.
Anöctangium caespitosum. — Hornschuchianum.
Anthemis coronopifolia. W. — fuscata. Broter. — mixta. L. — arabica. L. — ruthenica. Bieberst.
Anthericum Liliago. L. — annuum. L.
Anthoxanthum odoratum. L. — odoratum pubescens. Opiz.
Anthyllis Barba Jovis. L. — montana. L. — tetraphylla. L. — Vulneraria. L.
Antirrhinum majus. L. — Orontium. L. — alpinum. L. Elatine. L. — repens. — triphyllum. — bipartitum.
Apargia alpina. Jacq. — autumnalis. L. — hastilis. L. — hispida. L. — incana. Scopol.
Apium graveolens. L. — Petroselinum. L.
Apocynum hypericifolium. Aiton.
Aquilegia canadensis. — hirsuta.
Arabis arenosa. Scopol. — Halleri. L. — hispida. L. — nutans. Mönch. — procurrens. W. K. — thaliana. L. — caucasica. W.
Arctium majus. Thuill. — tomentosum. Pers.
Arctotis aspera. W.
Arenaria fasciculata. L. — heteromalla. Pers. — marina. Smith. — polygonoides. Wulf. — rubra. L. — tenuifolia. L. — trinervia. L. — verna. L. — viscosa. Thuillier. — balearica. L. — graudiflora. L. — striata. L.
Aristolochia Clematitis. L. — Sipho. Heritier.
Armeria littoralis. — plantaginea.
Arnica Scorpioides. L.
Arnopogon picroides. L.
Artemisia Absinthium. L. — austriaca. Jacq. — campestris. L. — camphorata. Villars. — Dracunculus. L. — gla

cialis. L. — monogyna. W. K. — mutellina. Vill. — pontica. L. — vulgaris. L. — Siervesiana. Ehrh.

Arundo Phragmites. — Langsdorfii.

Asarum europaeum. L.

Asclepias virgata. — syriaca.

Asparagus officinalis.

Asperugo procumbens. L.

Asperula arvensis. L. — longiflora. W. K. — taurinensis. L. — tinctoria. L. — odorata. L. — cynanchica. L.

Aspidium Lonchitis. — Oreopteris. — Thelipteris. — rigidum — spinulosum. — Filix fömina. — aculeatum. — tanacetifolium. — alpestre.

Asplenium Trichomanes. — Adianthum nigrum. — Ruta muraria. — viride.

Aster amygdalinus. Lam. — angustifolius. Jacq. — eminens. W. — glastifolius. — praecox. W. — rubricaulis. Lam. — alpinus. L. — Amellus. L. — canus. W. et K. — pannonicus. Jacq. — punctatus. W. K. — Tripolium. L. — ericoides. L. — cordifolius. L. — fragilis. — linariaefolius. L. — macrophyllus L. — multiflorus. Aiton. — novaeangliae. L. — patens. Aiton. — puniceus. L. — chinensis. L. — heterophyllus. W. — bellidiflorus. W. — linifolius. L. — laevigatus. W. — pallens. W.

Astragalus Onobrychis alpinus. Vill. — pilosus. L. — austriacus. L. — Cicer. L. — exscapus. L. — glyciphyllos. — montanus. L. — Onobrychis. L. — Hypoglottis. —

Astrantia major. L. — Epipactis L.

Athanasia annua. L.

Atheropogon apludoides. Mühlenb.

Athyrium Filix fömina. Roth. — fragile. — alpinum.

Atraphaxis spinosa. L.

Atriplex oblongifolium. W. et K. — angustifolia. Smith. — rosea. L. — nitens. Rebent. — pedunculata. L. — sibirica. L.

Atropa physaloides. L. —

Avena nuda chinensis. Fischer. — praecox. Beauv. — orientalis. Schreber. — fragilis L. — brevis. Roth. — alpestris. — pubescens. — fatua. L. — sterilis. L. — hirsuta. Roth.

Azalea procumbens. L.

Ballota nigra. L.

Balsamita suaveolens. P.

wahl jener Pflanzen, welche im Laufe des Jahres gesammelt werden können, wird erst dieses Geschäft seine gehörige Zweckmäßigkeit und Richtung erhalten, und besonders Anfängern Gelegenheit darbiethen, ihre Sammlungen schnell zu vermehren. Wer am ersten Hand zur Förderung dieses Tausches biethet, hat auch die meiste Gelegenheit, selbst gemeinere Gewächse abzusetzen, je später der Beitritt geschieht, um so mehr werden Eigenheiten erfordert werden, jedoch wird stets der Naturforscher hierbei seine Rechnung finden können, wenn meine Einladung so beherziget wird, wie ich es wünsche.

2) Ersuche ich die Exemplare einer Art mit einem eigenen Folioumschlagsbogen von Makulatur- oder Löschpapier zu versehen, auf diesen an dem obern linken Rande den systematischen Namen, die Zahl der Exemplare, nebst dem Nahmen des Hrn. Einsenders zu schreiben, und jedem vollständigen und gutgetrockneten Exemplare ein Zettelchen mit dem systematischen Namen, dem Fundort und Finder, bei kultivirten Arten statt dem Fundort den Namen des Cultivateurs beizufügen, und den Transport selbst in alphabetische Ordnung zu legen. Dieß alles ist zur Erlangung einer Gleichförmigkeit und Ordnung erforderlich, durch deren Hülfe ich bloß allein im Stande bin, dieß Geschäft mit der nöthigen Gewandtheit zu besorgen. Nebst dem wolle es gefällig seyn, eine Abrechnung beizufügen, wie viel Exemplare im Ganzen eingesendet werden, um meinerseits bemerken zu können, wieviel ich dagegen dem Hrn. Einsender vergüte, und wie stark seine Forderung an Insekten, Pflanzen oder Samen verbleibt. Jedem Hrn. Einsender bleibt übrigens das Recht vorbehalten, wenn er binnen einem Jahre nicht den vollen Ersatz für die eingelieferten Exemplare erhalten würde, seine Forderung zurückzunehmen, und wenn nicht mehr alle Exemplare da wären, so viele anderer Arten, die früher in seinen Desideraten-Verzeichniß standen.

3) Wird bei mir keine Revision der Bestimmungen Statt finden, und jeder Hr. Einsender mit seinem Zettel für deren Richtigkeit bürgen, weil hierzu das gemeinschaftliche Herbar Prag's (Siehe Andrés Hesperus 1817) bestimmt ist. Dießfalls muß ich daher besonders Anfänger und Dilletanten, die erst das Studium der Botanik zu kultiviren gedenken, auf meinen Aufsatz über das Studium der Botanik in Böheim, welche in der Zeitschrift Kratos 1819 2tes Heft S. 22 — 42 eingerückt ist, aufmerksam machen.

4) Erbitte ich für die Tauschsammlung von den einsendenden Exemplaren im Verhältniß des Absatzes den 4ten Theil, um für die Zukunft einen stets steigenden Artenverlag zu bilden, der immer mehrere Desiderate zu befriedigen im Stande seyn möchte, und der im Falle einer möglichen Auflösung dieser Sammlung nach dem vertheilenden Forderungen unter die Hrn. Theilnehmer vertheilt werden soll.

5) Bitte ich gefälligst die Einleitung treffen zu wollen, damit die Ein- und Rücksendung der Pflanzen, Samen und Insekten für mich kostenfrei geschehe. Dieß kann sehr leicht eingeleitet werden, da doch beinahe jeder mit einer Buchhandlung oder einem andern Handlungs-

hause, das mit Prag in Verbindung stehet, Bekanntschaft haben oder doch erlangen wird, welches das Paquet seinem Handlungsballen gegen eine mäßige Provision beipacken kann, auf welchem Wege dagegen wieder meine Sendung an den Hrn. Einsender gelangen könnte. Die Ausgleichung der Zahlung hätte aber der Hr. Einsender zu bewirken, und dem prager Handlungshause ordre zu geben, das Paquet von mir zahlungsfrei zu übernehmen. Für alle Hrn. Naturforscher außer den Oesterreichischen Staaten füge ich nur noch die Bemerkung bei, daß für Briefe und Paquete auf der Post, wenn sie auch frankirt werden, von dem Empfänger das Postporto von der Gränze bis Prag bezahlt werden muß, deshalb glaube ich besonders diesen, den Weg durch Buchhandlungen oder andere Handlungshäuser empfehlen zu dürfen.

6) Bin ich bereit auf gleiche Art den Samen- und Insektentausch zu fördern. Hier gelten alle beim Pflanzentausch bemerkten Modalitäten. Die Saamen ersuche ich in Papierkapseln verwahrt, mit dem Namen des Hrn Einsenders versehen einzusenden, und jedem Insekte ein so viel möglich kleines Zettelchen mit dem Namen des Insektes und des Hrn Einsenders beizugeben, und die Insekten hoch zu stecken.

Nur die Theilnahme der Hrn Naturforscher selbst wird die Ausdehnung bestimmen, welcher dieser bereits glücklich begonnene, mehrseits gebilligte Tausch fähig wird. Besonders wird es aber dem Anfänger angenehm seyn, wenn er z. B. statt 4 Arten à 25 Exemplaren, die ganz leicht die Beute einer einzigen Excursion seyn können, 75 verschiedene seiner Sammlung noch fehlende Arten erhält, und 100 verschiedenen Pflanzenfreunden bekannt werden kann. Ich ersuche demnach einen jeden Hrn. Naturforscher, der diesen Tausche seinen Beifall schenken sollte, gütigst mitwirken zu wollen, recht viele Theilnehmer für diesen Tausch zu gewinnen, weil nur durch die Menge der Theilnehmenden, die einzelnen Sammlungen zu der möglichsten Vollständigkeit gelangen können. Besonders bitte ich aber Anfänger die ich nur durch bloßen Zufall kennen lernen könnte, die mir aber sonst ganz unbekannt bleiben würden, auf diese für sie günstige Gelegenheit aufmerksam machen zu wollen.

Prag am 26ten Junius 1819.

Philipp Maximilian Opiz,
corresp. Mitglied der mähr. schles. Gesell. der Natur- und Landeskunde in Brünn, wohnhaft auf der Neustadt, in der Pflastergasse, Nr. 1036 im 2ten Stocke.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

R: 24 Sept. 1843. Sendung genau[?], für Kön. Hr. Gerhardt, Hrn. Billot (Exemplare für die 2 Malobotter) 1 Lytta phalerata gr. Silbermann — 1 Atypus Rudzskii fr. Hrn. Preudhomme de Borre für Canterer Sohn in nay Bartl's Bestellung an Hrn. Biedermann besorgt. — Rollwitz Hrn. Tanzer von Acalythus Tamaricis schicken.

A. 46. 24

Herr Henry den 6 May. 1843.

R: 18/Sept. 1843 durch Hrn. Biedermann erhalten. 18

6.

Hochgeehrter Herr.

24 Juny 1843

17

R: 29 Dec. 1839 gr. Schreiben, dass ich keinen Klugen tausche, aber um den Naturalientausch. Frag 1823, wegen retourol: Abhandlungen bitte. 16

C. Rv.

C. wird nächstens mit Hrn. in einen Pflanzentausch treten — alle Hrn. gegend vignettirten Pflanzen zu schicken ist gross an 1850. Exemplaren

5. Opiz

1827 par le Doct. Charles

Florence 39

37

83 Trifolium Santtina 2.
Intricata 1.
22
ia 1.
da Rimini 2.
iuncta 2.
ogga 2.
viro 2.
stis 2.
tuga 2.
ntrata 2.
ust 2.
ist 2.
ist 2.
ist 2.
2.
Hrn. Hofrath
Hrn. Senator
ena 2.
Colestin. — ist 2.
x Doktor. —
Hrn. Hofr.
Mar, hercules
wanden 2 Hrn.
Hrn. Post
ten ist Hrn. Dr.
Italien
mögne

hause, das mit Prag in Verbindung stehet, Bekanntschaft haben oder doch erlangen wird, welches das Paquet seinem Handlungsballen gegen eine mäßige Provision beipacken kann, auf welchem Wege dagegen wieder meine Sendung an den Hrn. Einsender gelangen könnte. Die Ausgleichung der Zahlung hätte aber der Hr. Einsender zu bewirken, und dem prager Handlungshause ordre zu geben, das Paquet von mir zahlungsfrei zu übernehmen. Für alle Hrn. Naturforscher außer den Oesterreichischen Staaten füge ich nur noch die Bemerkung bei, daß für Briefe und Paquete auf der Post, wenn sie auch frankirt werden, von dem Empfänger das Postporto von der Gränze bis Prag bezahlt werden muß, deshalb glaube ich besonders diesen, den Weg durch Buchhandlungen oder andere Handlungshäuser empfehlen zu dürfen.

6) Bin ich bereit auf gleiche Art den Samen- und Insektentausch zu fördern. Hier gelten alle beim Pflanzentausch bemerkten Modalitäten. Die Saamen ersuche ich in Papierkapseln verwahrt, mit dem Namen des Hrn Einsenders versehen einzusenden, und jedem Insekte ein so viel möglich kleines Zettelchen mit dem Namen des Insektes und des Hrn Einsenders beizugeben, und die Insekten hoch zu stecken.

Nur die Theilnahme der Hrn Naturforscher selbst wird die Aus-

Ott. C. J.

Goldschmidt

in

Strassburg.

F: 1860.

hause, das mit Prag in Verbindung stehet, Bekanntschaft haben oder doch erlangen wird, welches das Paquet seinem Handlungshausen gegen eine mäßige Provision beipacken kann, auf welchem Wege dagegen wieder meine Sendung an den Hrn. Einsender gelangen könnte. Die Ausgleichung der Zahlung hätte aber der Hr. Einsender zu bewirken, und dem prager Handlungshause ordre zu geben, das Paquet von mir zahlungsfrei zu übernehmen. Für alle Hrn. Naturforscher auser den Oesterreichischen Staaten füge ich nur noch die Bemerkung bei, daß für Briefe und Paquete auf der Post

N:24 Sept. 1843. Sendung gemacht. für Hrn. Gerhardt die Billets (signirt) für die 2 Malabotter) 1 Lytta phalerata an Bibermann 1 Atypus Latreillii für Lederbalet — die 3/4. für den morgen Einbus für Cantener habe ich nach Barth's Bestimmung an Bibermann bezahlt. — Voll ein die Larve von Acanthus Tamaricis Fischer.

Frankfurt a. M. den 6 März. 1843.

N: 18/Sept. 1843 durch Hr. Biedermann erhalten. 18

6.

Hochgeehrter Herr!

Ihr Brief vom 24 Juny 1843 22

Darmstadt

und Dem Sie mir übersandten

gen Herr nicht genügt in

aber gegen Ihren Wunsch zu.

an Stück männlich 2 Necrussa,

ist meinem Briefe vom 29 Mai

zurück sende Ihnen, so bitte

, mir bezeichnen Sie aber auf

Ihnen ü. behalten Ihnen Ihren

- beantworten die beyd. HH Senator

Hr Cantener in Empfang zu nehmen

Geld und Ihren Catalog D. —

Sie mit Ihrer geehrten überschickt

. Gaerer Petersio & Dahlii: —

gestorben, so sind der Boden

ision für grossen Atlas, hercules

angekommen sind wenden sich Ihnen

diesen Briefe auf die Post auf

ranklirten so vergüten ich Ihnen das

Porto & Spesen

Ihrer

Barth

24. Coszyphus Hoffmannseggii Hbst Portugal.
25. Hallomenus affinis Payk. 2 N.
26. Anthicus arenarius Meg. 3 N. Erlangen
27. Xylophilus populneus F.
28. Lytta phalerata Friv. Balkan
29. Salpingus quadrigattatus Lats. 2 N. Erlangen
30. Rhinosimus planirostris F. Erlangen

9.

bey HH Ratisbonne banquier

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

andren ja die Species Carabus Ihnen
mitheilen und als gefällige Doctor abzusenden
wenn Sie Ihr mir als liebste Erinnerung
von Ihnen Ihre eigene Lieblingsart
Zuchtwahl in Ihrer Sammlung so bereit mir
selbige mitzutheilen stehen.

Ich bitte Sie mir einen Ihnen
unentbehrlichen Melolontha vulgaris und ein
Exemplar meiner breit gepressten Art zu Ihrer
Verfügung gerne mit zu senden.
Welche Sie meiner Arbeit die Ehre anthun
werden so bitten Sie selbige Herrn Geh.
Rath Director Professor Dr. Troschel
Museum Königl. Museums in Berlin zu
senden. Schreiben mir Ihren Conservator
der unseren Insectensammlung mit Ihrem
Museum sehr genau und mir mir
will, in der Erwartung Ihre gefällige
Rückantwort zu erhalten verbleibe ich Sie
ganz ergebenster Diener

19 21 ges. Lep. 24

bre 1827 par le Doct.r Charles

Florence 39

37 83 Triphaena Santhina 2.

Interiecta 1.

24 Juny 1843 22

armstadt

[illegible] 1.

[illegible] 2.

[illegible] 2.

[illegible] 2.

[illegible] 2.

[illegible] 2.

[illegible] 2.

[illegible] 2.

[illegible] 2.

[illegible] 2.

[illegible] 2.

[illegible] 1.

[illegible] 2.

[illegible] 2.

[illegible] 2.

[illegible] 2.

[illegible] 2.

[illegible] 2.

[illegible] 2.

[illegible] 2.

[illegible] 2.

[illegible] 2

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Ott in Strasburg erhielt am 24 sept. 1843. 21

8

No volta

1 Demetrias imperialis Meg.
2 Cymindis macularis Mannerh. 2N Erlangen
3 Panagaeus quadripustulatus Meg.
4 Licinus depressus Payk.
5 Badister peltatus Pk.
6 Taphria vivalis Pk.
7 Agonum gracile Sturm
8 Argutor minor Dej – Erlangen
9 Cephalotes nobilis Dej – Pyrenäen
10 Lomechusa strumosa Grav.
11 Dinarda dentata Grav 2N

Goubert in Strasburg erhielt am 24 sept. 1843. an Ott mitgetheilt. 20

No grün

1 Demetrias imperialis Meg
2 Cymindis macularis Mannerh. Erlangen
3 Licinus depressus Payk
4 Badister peltatus Pk.
5 Taphria vivalis Pk.
6 Agonum gracile Sturm
7. Argutor minor Dej – Erlangen
8. Cephalotes nobilis Dej. Pyrenäen
9 Lomechusa strumosa Grav.
10 Dinarda dentata Grav. 2N.
11 Bledius tricornis Grav. 2 4N
12 Ologhrum fuscum Grav. 3N
13 Omalium atrocephalum Gyll. Erlangen.
14 Dorcatoma dresdense Host
15 Ochina Hederae Müller
16 Trichodes crabroniformis Fbr. 2N – Salzachen
17. Cryptarcha imperialis F.
18 Trinodes hirtus F.
19 Aegialia globosa Pk. 2N. Pfaffenlingen
20 Ochodaeus chrysomelinus F. Castelnaudy
21 Synchita Carpini Curtis 2N
22 Pentaphyllus testaceus Gyll.
23 Bolitophagus interruptus Pk. 2N. Wegenzwald
24 Cossyphus Hoffmannseggii Host Portugal.
25 Hallomenus axillaris Payk. 2N.
26 Anthicus arenarius Meg. 3N Erlangen
27 Xylophilus populneus F.
28. Lytta phalerata Fröl. Balkan
29. Salpingus quadrigutatus Latr. 2N. Erlangen
30. Rhinosimus planirostris F. Erlangen

9. bey H. Ratisbonne banquier

...bre 1827 par le Doct.r Charles Florence 39

37

83 Tryphaena Sanctina 2.
Interjecta 1.

24 Juny 1843 22

armstadt

...ndern Sie mir mündlich
...gen gern nicht genauigh im
...lieber gegen Ihren Wunsch zu.
...rem Stück mündlich 2 Secunda,
...rlich meinem Briefe vom 29 Mai
...ie zurück senden würden, so sage
...n, wären beygesetzen Sie etwas auf
...ndern u. beschalten Ihnen Ihren
...er baumstrauch Sie bey H. Senator
...H. Cantener in Empfehlung zu nehmen
...Holz und Ihrem Lebenslauf. —
...sehr auch Geschäftsmann überhäuft
...L. Gasser Celerio & Sahlii. —
...en geschrieben, so sind der Posen
...Commission für grosse Atlas, hercules
...d ausgebreitet sich bereits ad Ihren
...n diesem Briefe auf die Post auf
...ranklirten so gelegten ist Ihnen das
...l bestens zu Gemüthe
...gatuus
...Barth

31 Brachus marginellus F. 2 N.
32 Rhynchites coeruleocephalus F.
33 Apion Astragali Payk.
34 Orchestes viminalis F.
35 Promecops episcopalis Illiger. Paraguay
36 Brachonyx indigena Gyll.
37 Rhinomacer lepturoides F. 2 N.
38 Eccoptogaster intricatus Knoch
39 Bostrichus bispinosus Preg. 4 2 N.
40 Psammoecthus bipunctatus F.
41 Laemophloeus monilis F.
42 Callidium Alni L. 2 N.
43 Molorchus umbellatarum L. 4 2 N.
44 Polychalca fucosa Heyder Paraguay
45 Deloyala clavata F. Carolina
46 Adimonia interrupta Geoffr. 2 N.
47 Graptodera azurea Knoch.
48 Megalostomis pertinax Heyden Paraguay
49 Arisocticta decemmaculata F. Carolina.
50 Lycoperdina fasciata F.
51 Claviger foveolatus Müller.

Ott in Strasburg erhielt am 24 Sept. 1843. 21

8

No volle

1 Demetrias imperialis Mg.
2 Cymindis macularis Naemerh. 2 N. Erlangen.
3 Panagaeus quadripustulatus Latr. Mg.
4 Licinus depressus Payk.
5 Badister peltatus Pk.
6 Taphria vivalis Pk.
7 Agonum gracile Sturm
8 Trogophloeus minor Er. — Erlangen
9 Leptacinus rubidus Er. — Dalmatien
10 Lomechusa strumosa Gyll.
11 Dinarda dentata Grav. 2 N
12 Bledius tricornis Grav. 6 ♂ 4 N
13 Oxyporus fuscicornis Grav. 2 N.
14 Oxelium atrocephalum Gyll. Erlangen
15 Dorcatoma dresdensis Herbst
16 Odina Hederae Müller 2 N.
17 Trichodes crabroniformis F. 2 ♂ 2 N. Dalmatien
18 Cryptocephalus imperialis F.
19 Trinodes hirtus F.
20 Hegialia globosa Pk. 2 N. Bayerlinga Oesterreich
21 Odontaeus chrysomelinus F.
22 Lynchita Carzinii Curtis 2 N.
23 Pentaphyllus testaceus Gyll. 2 N.
24 Boletophagus interruptus Pk. 2 N. Schwarzwald
25 Cossyphus depressus Herbst. Portugall
26 Hallomenus affinis Payk. 2 N.
27 Rhizophagus arenarius Reg. 4 N. Erlangen
28 Xylophilus populneus F. 2 N.
29 Lytta phalerata Fröw. Balkan
30 Salpingus quadriguttatus Lat. 2 N. Erlangen

Ihr gefälliges Schreiben vom 24 Juny 1843 22 ist mir richtig in Darmstadt zugekommen und Sie wissen mir einen Gefallen zu erweisen, wenn Sie mir einige Käfer aus Dalmatien, deren Sie in Ihrem Schreiben Erwähnung thun, zukommen lassen. Ich bitte Sie daher, mir 2 Exemplare, welche Sie mir in Ihrem Briefe vom 29 Mai d. J. zugesagt haben, zu übersenden, und bemerke Ihnen, daß ich Ihnen für Ihre Bemühungen, wenn Sie mir Ihre Rechnung einsenden, gerne Ersatz leisten werde. Ich bitte Sie, mir gefälligst anzuzeigen, ob Sie meine Briefe vom 1. Dec. 1842 und 1. Febr. 1843 erhalten haben. Ich bin mit Hochachtung Ihr ergebener

Ch. Barth

Dr.

bey H. Ratisbonne banquier

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

31. Rhinosimus planirostris F. Europa
32. Boucheus marginellus F. 2 N.
33. Rhynchites coerulocephalus F.
34. Lyon Strogoli Payk.
35. Orchestes seminalis F.
36. Promecops episcopalis Schönh. 2 N. Paraguay
37. Brachonyx indigena Schh.
38. Rhinomacer tepleroides F. 2 N.
39. Eccoptogaster intricatus Koch.
40. Bostrichus bispinosus Oliv. 4 2 N.
41. Psammoecius bipunctatus F. 2 N.
42. Haemopheus pilosus F.
43. Callidium Abri L.
44. Molorchus umbellatarum L. 4 2 N.
45. Polychalca fucosa Heyden. Paraguay.
46. Saloyala clavata F. Carolina.
47. Adimonia interrupta Geoffr.
48. Graptodera aurea Knoch.
49. Megalostomis pertinax Heyden. Paraguay.
50. Anisosticta decemmaculata F. Carolina
51. Lycoperdina fasciata F.
52. Clavigerfoveolatus Müller.

Für Hr. Billot in Lyon gütigst progonirt
Cantharis 2 Monsprofinata:
Procerus Olivieri Dej
Cephalotes nobilis Dej
Phanaeus Rhinoceros Hydr 4
Aromia ambrosiaca Ahrs.
Lytta phalerata Frio
Cephalostenus elegans Dej.

Für Silbermann, Gr. Genf
Lytta phalerata Frio

wille Billot ist Kenntnis so voll. Ott die Käfer vorerst aufbewahren.

an Laboulbène, Gr. Genf
Atypus Sulzerii Latr.

48 Megalostomis pertinax Heyden Paraguay
49 Anisosticta decemmaculata F. Carolina.
50 Lycoperdina fasciata F.
51 Clavigerfoveolatus Müller.

Frankf. d. 6 Jul. 1845
ausführlich geantwortet über
Rhinoceros Rhinoceros gestellt
von Cantener

Strasburg d. 1 Juny 1843

24

11.

Florence 9.

83 Triphaena Janthina 2.
ecta 1.
sea 1.
nula Nuna Janthe 2.
ieuncta 2.
hagoga 2.
ligiva 2.
stiff 2.
stiega 2.
natra 2.
schaq 2.
stiff 2.
hastiff 2.
q 2.
... Nisp 1.
xena 2.
Briefe 2.
raney. 2.
Bellidodes 2.
39
Syst. N. 168

Ab: 21 Sept. 1843 an Biedermann
die 5 fr. für Cantener bezahlt

Strasburg d 24 Juny 1843

22

Herrn Jacob Biedermann in Darmstadt

Mit Ihrem werthen Schreiben vom 22 dies wurden Sie mir gefälligst
melden von Ihnen gesetzten Preisen zu wollen; ich bin Ihnen sehr nicht ungenaigt in
Ihrem Interesse zu gefallen besonders gegen Sie, lieber gegen Ihre Wünsche zu.
Was ich annehmen wollen wäre blos gegen die 5 Spinnen Nicht nämlich 2 Recussa,
1 Senna Valdensis, 1 Sagittifera & 1 Erisphile, bewerke mir heute meinen Brief vom 22 Mai
auf fr 15.20 zu gelt es Räumen wenn ich Ihnen franco zurück senden würde, so zeige
Ihnen die beiden neuen Rechnung für und gefälligst an setzen, wären bezahlen Sie aber auf
fr 6. - auf, ich will wohl auch Ihnen sehr gefällig zu werden u. bezahlte Ihnen Ihre
Recussa die Sie à 3 fl angesetzt hatten für die eine, oder beunruhigen die bey H Senator
v. Heyden in Frankfurt 5 franer für meinen Rechnung auf 2 Exp Cantener in Empfang zu nehmen
wenn er sie Ihnen giebt, anbeworten später hierüber den Betrag und Ihnen Gefälligst. —
Vor der Hand augsten wirklich gar nichts dann ich bin sehr mit Geschäften überhäuft
u. sehe mich auch nicht um in Gegenwerth zu geben wein z. B. Caesar Peleris & Dahlii. —
Der Vater des Hrn Otto Goldschmidt ist vorigen Woche gestorben, so dass der Sohn
erst im August nach Paris geht, ich sehe ihm Ihren Commission für grossen Adler, hercules
Saturnentrüpen zu mitgetheilt, wenn er zurück ist u. wird angelegentlich sich wenden an Ihnen
mitspielen. Sehr gerne wird zu nutzigen, wegen diesem Briefe auf die Post auf
Recht u. wenn ich mich zu Gefall wieder ihre gütige Adresse zu frankiren so vergüte ich Ihnen das
Porto gefälligst. Unterdessen haben Sie recht herzl. Grüssen

Ihr ergebener
Ch. Barth

9. bey H Ratisbonne banquier

31. Rhinosimus planirostris F. Lacanga
32. Boucheus marginellus F. 2 N.
33. Rhynchites coerulocephalus F.
34. Lyon Argogali Payk.
35. Orchestes viminalis F.
36. Pygmaeops episcopalis Schönh. 2 N. Paraguay

Herrn
Jacob Biedermann
Kaufmann
in
Darmstadt.

Kostet restante

FREI

Frankfurt. d: 6 Jul. 1845
Ich selbst gradirt in einem
Rhaeaeus Rhinoceros gestochen
von Cantener

Hr. Mus. Dir. v. Heyden

24

11.

Frankfurter Thor gr. Gallus

Ich habe einen Bekannten
Ihnen hier gelegentlich Nachricht zu
Melden erlaubt zu seyn zu bitten,
obgleich ich selbst mich 3 Jahre
Wurde vor Neujahr hier zu sehen
Ende Jan. Mulsant Lyon besucht
selbe und mir sie mir gütigst behalten wurde.
Selbe Landsmann Bekannt selbe ich durch
Gefälligkeit des Hr. Sammlers mir einige selbst
Insecten, welche Sie nimmt der Bezeichnung
selbst Ihnen mir Ihnen zu bestimmen.

[illegible]

Mons. Ol.

Voici la lettre de M. de Heyden que M. vj père m'a remise pour demander un Carabe monstrueux à M. Cantener, ce Carabe se trouve dans la boite à insecte du Musée (renfermant mes grap. Exotiques) qui doit coûter 5 fr., Vous y trouverez en outre une Douz. de Noctuelles de Cantener pour le musée, il s'en est concerté avec M. Lerebouillet.

Votre Dévoué
BMs

10.

Avec une boite
appart. au musée

DF 25/8

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

31. Rhinosimus planirostris F. Europa
32. Brachus marginellus F. N.
33. Rhynchites coerulocephalus F.
34. Apion stragoli Payk.
35. Orchestes seminalis F.
36. Promecops episcopalis Schönh. 2 N. Paraguay

Lind.

Rhinosimus
Matannadito

Frankfurt d. 6 Jul 1845
Aufschrift, gerahmt in einem
Rhinoceros gestickt
von Cantener

Paris Mercy den 1 Dezember 1827

24

11.

Hochgeehrter Herr und Freund

Ihren lieben Brief mit meinen Bestellungen habe ich erhalten und werde mich beeilen, Ihnen alles zu besorgen, obgleich jetzt die Zeit nicht günstig ist, weil alle Welt Geschenke für Neujahr machen will. Ich bitte Sie, mir Ihre Bestellungen recht deutlich zu machen, damit ich nicht Fehler begehe. Ich habe mir vorgenommen, Ihnen alles zu besorgen, was Sie wünschen, und ich hoffe, Ihnen recht gute Waare zu liefern. Ich habe mir vorgenommen, Ihnen alles zu besorgen, was Sie wünschen, und ich hoffe, Ihnen recht gute Waare zu liefern.

nbre 1827 par le Doct. Charles

Florence 3. 38

37

83	Triphaena Sanctina	2.
84	—— Interiecta	1.
85	—— Linogrisea	1.
86	Pyrrhia Domenula (Nonna Godart)	2.
87	Catocala Coniuncta	2.
88	—— Nymphagoga	2.
89	Ophiusa Algira	2.
90	Plusia Chalcytis	2.
91	Euastria Lucteuga	2.
92	Colias Cleopatra ♂	2.
93	Charaxes Jasius ♂♀	2.
96	Hecaerge Cetlius	2.
97	Lithosia Subrubens ♂	2.
98	—— ♀	2.
97.	Zigaena ..... Nsp	1.
98	Sintomis Phegea	2.
99	Zerinthia Polixena	2.
100	Hipparchia Briseis	2.
101.	Libythea Celtis ♂	2.
102	Myrmeleon Libelluloides	2.

Indiv. du Nº 168

Les demandes sont de l'autre Côté

2 Aphodius sericatus Axd.
2 —— rubens Dej.
Helops convexus Las.

—

Museum de Francfort comme p: S. Carus Italus Tachtes Troglo Tachtes dimidiatus W. espece fort voisine

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

gestanden, wenn Sie mich in jener öffentlichen Versammlung
als Solche bezeichnet hätten. Billet betrachtete sich in Ihrer
Denkweise beleidigt, wenn Sie mich, seinen Lehrer
öffentlich verspottet.
Ich lege Ihnen auch meine Desiderata Liste
zur Durchsicht bei, sehen Sie gefälligst nach, ob
Ihnen irgendwo eine Lücke mit Ihnen in
meiner Abwesenheit zu sein scheint, sollten Sie mir
etwas der Art finden, so bitte Sie
mir dieses gefälligst anzuzeigen damit
ich Ihnen dieses, als dieß mich sehr zu Dank
verbinden Sie Ihrem mir ebenfalls stets bewährten
Es ist die gewöhnliche Entschuldigung zu alle Posten
zu der gewöhnlichen Unpünktlichkeit in Briefen mein.
Mit Vergnügen bitte Sie mir den ersten
Fisch beim Essen zu geben, indem ich nicht mehr Zeit
habe mir Copien. Lange Briefe mich zu ermüden.
Ihre Arbeiten selbst, ich gar nicht zu meiner
mit der ersten Reise; daß mir Empfehlungen
Ihrer Bemühung fehl, stehen Sie über
so sehr in der Meinung Ihrer Freunde nicht
verlieren. Im Falle sind für jeden Beitrag
Belehrung Briefe und Ihnen immer mich empfehlen zu
Leben Sie mir wohlen zu bleiben zu Ihnen
Ihr ergebener Diener

2 Aphodius sericatus Hrd.
2 —— rubens Dej.
Helops convexus Las.

—

Museum de Francfort comme p: S. Cyrus Italicus
Tachiles Prussa Tachus dimidiatus W. espece fort rare
une nouvelle expedition.

Novembre 1827 par le Doct. Charles
de Florence

37

83	Trisphasia Santhina	2.
84	—— Interiecta	1.
85	—— Linogrisea	1.
86	Pygmaea Dominula Planus Servilia	2.
87	Catochala Coniuncta	2.
88	—— Nymphagoga	2.
89	Ophiusa Algira	2.
90	Plusia Chalcitis	2.
93	Evastria Lucilugia	2.
94	Colias Cleopatra	2.
95	Charaxes Jasius &q	2.
96	Hecaerge Cetlif	2.
96	Lithosia Dubia Wisp	2.
96	—— —— ?	2.
97	Zigaena..... Wisp	1.
98	Sintomis Phegea	2.
99	Zerinthia Polixena	2.
100	Hipparchia Briseis	2.
101	Lycaena Telicanus	2.
102	Myrmeleon Libelluloides	2.

Indiv. du N. 168

Les demandes sont
de l'autre Coté

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

27

Nouvelles Espèces pour Hygrob !

(12)

Mit meiner Sendung finden Sie eine Spirale
und 2 Fläschchen angelegt. Sonst ist in diesen
ist nur ein kleines Päckchen bei Ihnen ge-
blieben sein.
Durch Herrn Apotheker Keller in Augsburg
erhalte ich Ihr gefälliges Schreiben vom
in der Kürze hoffe, so bin auch ich
M [illegible]

26

d: 17 April 1853 Dieses Übersandt: Malagut
an Ott geschickt, als Geschenk von unsiren
Alpenreisen.

(12)

Micodera arctica Pk
Carab. nivalis Gobet
Nebria castanea Bon.
2 Cymindis punctata Bon
Calathus micropterus Dft
Pterostichus multipunctatus Dej
—— Turunei Pz
Cryptohypnus riparius F.
Dasytes obscurus Gyll.
Laricobius Erichsonii Rsh.
Elophorus glacialis Villa.
2 Aphodius sericatus Grd.
2 —— rubens Dej.
Helops convexus Las.

—

Saprinus v. viennal Hister scaber F.
abgeben kann — so bitte ich

37

[illegible] Novembre 1827 par le Doct. Charles
[illegible] de Florence

39

83	Trisphasna	Santhina	2.
84	——	Interiecta	1.
85	——	Linogrisea	1.
86	Pyrrygia	Xanthula (Planus Sanctis)	2.
87	Catocheala	Coniuncta	2.
88	——	Nymphagoga	2.
89	Ophiusa	Algira	2.
90	Plusia	Chalcytis	2.
93	Erastria	Luctuosa	2.
94	Colias	Cleopatra	2.
95	Pharaxes	Jasius ♂♀	2.
96	Pieris	Cattilus	2.
91	Lithosia	Lubricipeda	2.
	——	♀	2.
92			
97	Zygaena	[illegible] Nisp	1.
98	Sintomis	Phegea	2.
99	Zerinthia	Polixena	2.
100	Hipparchia	Briseis	2.
101	Lycaena	Telicanus	2.
102	Myrmeleon	Libelluloides	2.

37

Indiv. du Cat. 168

Les demandes sont
de l'autre Coté

Museum de Francfort comme p: L. Cyrus Italus
Tachis Thusa Tachis dimidiatus W. espèces sont vores même
une nouvelle expédition.

Devoué Serviteur
Les Saperini

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

27

Nouvelle Espece pour Europe !

(197)

Mit meiner Freude selbe ich Ihr beiliegendes Spiritus
exemplar Papilionem zu senden, womit ich mir auf Ihr
ich mich in beiliegenden Anzeigen bei Ihnen zu
empfehlen bin.
Durch Ihren Agenten Keller in Augsburg
erhalte ich die gewünschten Schmetterlinge für
in die Kasse bezahlen, so bin auch ich bereit die
Ihnen gewünschte Falter zu senden und
gleichfalls gut abzulassen, es schmeichelt mir auch
mit Ihr Freund die Microlepidopteren sich gefällig
finden, durch solche bei gewünschende Schmetterlinge
bekannt zu Coleopteren mich gerne mit dem Falter
gefallen.
Durch die große Zahl, die mir in den Stand
gesetzt Ihnen diese schönen mit Hinter seiden zu entsprechen
widmen ich mich seit 8 Jahren, mir Hinter Exemplare dazu
zu einem Objekt gewählt habe, da aber auch mir der

Collection, s'il vous étoit possible par
une occasion de m'adresser (pour tout
espèce, elle en seroit bien content; je le
en serai sacrifié quelques unes.
J'ai relevé de plus le N.o 4391. envoyé
comme Heterosphenus, c'est l'Elapsidion asthadeus
Chevrolat. le Cicadien est le morosum. Dej.
Synonyme aussi de Lucordairii
Voilà toujours quelques noms, je peux que

: Novembre 1827 par le Doct.r Charles
le de Florence 39

37

83	Trisphaena Lanthina	2.
84	—— Interiecta	1.
85	—— Linogrisea	1.
86	Eprepia Dominula (Nouvelle espèce)	2.
87	Catocala Coniuncta	2.
88	—— Nymphagoga	2.
89	Ophiusa Algiva	2.
70	Plusia Chalcitis	2.
93	Erastria Luctuosa	2.
94	Colias Cleopatra	2.
95	Charaxes Jasius ♀	2.
96	Hecaerge Cetlis	2.
91	Lithosia Subrubricosa	2.
	—— ♀	2.
92		
97	Zigaena..... Nisp	1.
98	Sintomis Hegea	2.
99	Zerinthia Polixena	2.
100	Hipparchia Briseis	2.
101	Lycaena Telicanus	2.
102	Myrmeleon Libelluloides	2.

39

Indiv. du N.o 108

Les demandes sont
de l'autre Côté

Museum de Francfort comme p: L. Cyrus Italus
Tachetes Charles Tachet dimidiatus M. espèce fut vorel même
une nouvelle expédition.

Diese Species Calla in alla Vermuthung [illegible]
Calla L. die wir hier gehabt [illegible] und be-
ist nicht [illegible] gehörige [illegible] Calla
so kann sich nicht der [illegible] Calla, die wir
auch nun [illegible] dazu [illegible]

Da Sie in der Lage [illegible] Ihnen
Pflanzen zu machen, bin ich so frey unsere vor-
hängst gehörige Species Lilie mit zu übersenden, die ich
von einem Ihrer Correspondenten nicht bekommen
kann, und die Ihnen vielleicht oder auch Ihre
Pflanzen vermissen wird.

Belgien Species [illegible] in einer [illegible]
Calla, Ihnen einige mir zu Botschaft [illegible]
[illegible]. So [illegible] Ihnen gerne zu
bey den Reisen [illegible] so Bald [illegible] die
[illegible] in Belgien wieder zurückkommen [illegible]
ist [illegible] bis auf [illegible] zu [illegible],
[illegible] ist der [illegible] oder der andere [illegible]
Ihr Erkundung [illegible] gerichte [illegible]
Die mich [illegible] freundlich [illegible]

28

Aulh

Ste Marie

le 20 Juillet 1850.

37

Pl: 21 Avril 1850 von Ott erhalten: (als Tauschgeschenke)
1 Hister scaber ♂ Oran
6 Cillenum Leachii Dej. H. Valery
2 Bembidium pallidipenne Illig. H. Valery

31 [illegible] Novembre 1827 par le Doct. Charles
de Florence 39

83 Trifphasna Santhina 2.
84 —— Interiecta 1.
85 —— Linogrisea 1.
86 Pyrrhia Nonnula (Noctua Nonula) 2.
87 Catocheila Coniuncta 2.
88 —— Nymphagoga 2.
89 Ophiusa Algira 2.
90 Plusia Chalcytis 2.
91 Euastria Luctuosa 2.
92 Colias Cleopatra ♀ 2.
93 Charaxes Jasius ♂♀ 2.
94 Hecaerge Cetlis 2.
95 Lithosia Subrubricollis 2.
96 —— ♀ 2.
97 Zigaena..... Nisp 1.
98 Sintomis Phegea 2.
99 Zerinthia Polixena 2.
100 Hipparchia Briseis 2.
101. Lycaena Telicanus 2.
102 Myrmeleon Libelluloides 2.

Individus N°. 168

Les demandes sont de l'autre Côté

37: 36

[illegible] collection, s'il vous étoit possible par une occasion de m'adresser (pour lui) un exprès, ils en seroit bien content; je lui en aurai sacrifié quelques unes.

J'ai relevé à plus de n°s 4391. envoyé comme Stenosphenus, c'est l'Haplidion cylindricum Chevrolat. le Cicindela est le nemorosum. Fisch. Syrichthus aussi de Lourdaisiei

Voilà toujours quelques noms, je pense que

Museum de Francfort comme p: L. Cyrus Italus Tachis Ctenisa Tachis dimidiata M. especes fort rares même nouvelle expédition.

Votre Serviteur
Ch. Lefebvre

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Desiderata von 1st. April 1853.

29

Selenophorus sericeus.
Abacinus quadriculatus
Pterostichus parallelus.
Tri. altivagus mannerheimii
Calathus piceus alpestris.
Micrixus reflexus corticalis
Hypolaenus fuscicalcaratus
Brezina alpina
Leistus nitidiger
Dal genus Cyrtonus (Hist.) Fusel dubia.
id. tibialis

(13)

31

: Novembre 1827 par le Doct. Charles

le de Florence 39

37

83 Triphasna Santhina 2.
84 —— Interiecta 1.
85 —— Linogrisea 1.
86 Pyrrhia Dominula (Planca Iconica) 2.
87. Catocala Coniuncta 2.
88 —— Nymphagoga 2.
89 Ophiusa Algira 2.
70 Plusia Chalcitis 2.
73 Evastria Luctuosa 2
74 Colias Cleopatra 2.
75 Charaxes Jasius 89 2.
96 Hecaerge Cellina 2.
91 Lithosia Dubia 2.
92 —— ? 2.

97 Zigaena..... Nisp 1.
98 Sintomis Skegea 2.
99 Zerinthia Polixena 2.
100 Hipparchia Briseis 2.
101. Libythea Celtis 2.
102 Myrmeleon Libelluloides 2.

Indiv. du N.° 168

Les demandes sont de l'autre Coté.

Museum de Francfort comme p: Ll. Cyrus Italus Tachis Etrusca Tachis dimidiata ??? espece fort rare ? nouvelle expedition.

Agréé Servitude Paserini

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

15 Avril 1855. a... Ott in Bras, Büng gr. fickl. Voll wie vagrans fendens, wahr
N. vgill.

3 Labidomera suturalis Chevr. Mexico
1 Leptinotarsa Heydenii Hpf. Dej. id.
4 Calligrapha regularis Klug (rubronotata Chevr.) id
3 —— hieroglyphica Klug. id
2 Exema Pan. F. id
1 Cadiaspidea trinotata Bhm. id.
2 Physonota alutacea Klg. id.
1 Aspidimorpha testudinaria Reiche. id.
1 Deloyala emarginata Dej. id
2 Cagocheirus araneiformis F. id
1 Cleptidion erythrocerus Chevr.
1 Phanaeus No 4391. id
1 Phanaeus Sulcidens Klug. var.? id

31

15

Strasbourg 10 Août 1855.

30

14.

Mon cher Monsieur & Ayda,

Je suis resté longtemps à vous écrire
des nouvelles sur vos Insectes & Mexique
que vous avez eu la bonté de me prêter
Voici. Beaucoup parmi ceux-ci étoient nouveaux
& quelques-uns même pour la
collection de Paris, comme vous verrez
ci-joint par la petite liste. Les espèces
soulignées sont les doubles de M. Chevrolat,
qui a bien voulu se charger de vous en
envoyer celles qui n'étoient point dans sa
collection, s'il vous étoit possible par
une occasion de m'adresser (pour lui) ces
espèces, il en seroit bien content; je lui
en ai même sacrifié quelques unes.
J'ai relevé à plus le n° 4391. envoyé
comme Heterosphenus c'est l'Cleptidion erythrocerus
Chevrolat. le Cicindèle est le morosum. Dej.
synonyme aussi de Leucophaeus
Voilà toujours quelques noms, je pense que

Novembre 1827. par le Doct. Charles
de Florence 39

37

83 Trisphaena Santh'na 2.
84 —— Interjecta 2.
85 —— Linogrisea 1.
86 Pyrrogia Dominula (Nouvelle espèce) 2.
87 Catocala Conjuncta 2.
88 —— Nymphagoga 2.
89 Ophiusa Algira 2.
90 Plusia Chalcytis 2.
91 Erastria Luctuosa 2.
92 Colias Cleopatra 2.
93 Charaxes Jasius &q 2.
94 Hecaerge Cellia 2.
95 Lithosia Subrubricollis 2.
96 —— ? 2.
97 Zigaena..... Misp 1.
98 Sintomis Phegea 2.
99 Zerinthia Polixena 2.
100 Hipparchia Briseis 2.
101 Lycaena Telicanus 2.
102 Myrmeleon Libelluloides 2.
Indiv. du fol. N. 168

Les demandes sont
de l'autre Coté

Muséum de Francfort comme pr. L. Cyrus Italicus
Zachilas Thrasea Zachus dimidiatus M. espèces sont vues même
une nouvelle expédition.

Votre Serviteur
Mal Bellier

vous suy bien aise d'en avoir
S'il devait vous rester quelques autres
épreuves inconnues, je me mets toujours à votre
disposition, bien entendu, si je peux vous
être agréable et garder toujours un petit
place dans vos bons souvenirs.
Je attendrai l'honneur et le plaisir
d'avoir de vos bonnes nouvelles,
veuillez bien mes chers Monsieur, me
croire votre très sincère et devoué
C. Stolz

Monsieur

15 Avril 1855. a... Ott in Bro... Boug... Voll... [illegible]

3 Labidomera sutoralis Cheor. Mexico
1 Leptinotarsa Heydenii Hpf. Dej. id.
4 Calligrapha regulacis Klug (rubronotata Cheor.) id
3 —— hieroglyphica Klug. id
2 Enema Pan. F. id
1 Coliaspides trinotata Bhm. id.
2 Physonota alutacea Klg. id.
1 Aspidimorpha testudinaria Reiche. id.
1 Deloyala amarginata Dej. id.
2 Sagocheirus araneiformis F. id.
1 Elaphidion erythroderum Cheor. [illegible] N° 4391. id.
1 Phanaeus fulgidus Klug. var.? id.
1 Languria bicallosa Klug. var? id.
3 Epilachna borealis F. id.
2 Hoplocephala . . . . id.
1 Passalus sobrinus Klug. id.
1 Macraspis splendens Kl. id.
4 Macrodactylus lineatus Cheor. id.
2 Colaspis mexicana Dej. id.
4 Chalcophana fasciata Hurm. id.
1 Metazonycha Chevrolati Dej. id.
2 Diabrotica impressicollis Klug. id.
3 —— signata Hurm. id.
1 Onypteryxia fulgens Cheor. id.
1 Ropalophora cupricolle Hpf. id.
1 Heliopus Schönherri Dpt. id.
1 Sphenophorus sanguineus Klg. id.
1 Piazurus . .
2 Brenthus anchorago F. ♂ ♀ id
1 Tamnophilus pini Cheor. id.
2 N° 4500. id. (Chrysomela) (Polyzonus 4 lineatus Cheor.)
2 N° 4508 id. —— (Calligrapha nervosa Cheor. v. maculicollis Cheor.)
1 N° 5015. b. id. ——
2 N° 5563. id. (Eumolp.)
2 N° 5211. id. —— (Hyperhoreus Aeneonitis Cheor.)
1 N° 5643. id. (Galleruca) (Diabrotica vittata F. v. fossulata Cheor.)
2 N° 5972 id. —— v. basalis Cheor.
1 N° 5631 id. ——

1. N° 5648. Mexico. (Eurytocera coerulenta Cheor.) Halticea
2 N° 4470. id. (Cedionychis Reichei Cheor.)
1 N° 5625 id. (Oxygona acutangula Cheor.)
2 N° 5631 id. (Diphaulaxis aulica Cl.)
2 N° 5380 ♂♀ id. (Orthophagus sbrunneipes Cheor.)
1 N° 5213 id. (Ister Hyperpnous collaris Cheor.)
1 N° 3539 id. (Hister Epieurus n. sp.)
1 Callipogon barbatum F. Mexico.
1 N° 5506. id. (Curculio Rhigiopus n. sp.)
1 N° 5504 id. (Piazurus maculipes Cl.)
2 N° 4326. id. (Curculio Centrinus picipes Cheor.)
1 N° 5569 id. (Phaleria) (Oplocephalus sp.)
1 N° 5572 id. (Pimelia n. sp.) (Hyporhagus n. sp.)
2. N° 4178. ♂♀ id. (Eleomicodes bovina Mars. var.)
1 Golofa hastatus Dej. id. ♂.

2 Phanaeus Bonariensis Guer. ♂♀ Paraguay
1 Placoderus Lacordairei Dej.? id.

5.8 Ma. Hyperpnous maculipes. Mx.
5.380. Orth. bonariensis. Cheu.
5.539. Epieurus. nov. sp.
4.326. Centrinus picipes Cheu. ♂ T. Sinpen.
5.213. Hyperpnous collaris. Cheu.

Museum de Francfort comone p: S. Cyrus Italicus
Tachilus Ursula Tabul dimidiatus M. exposcit sibi vorari mitra
ma nouvelle expedition.

Deutsche Secretaire
Chef de Bureau

15

31

[illegible] Novembre 1827 par le Doct. Charles
[illegible] de Florence 39

37

[illegible] 36

83 Tisiphasna Santhina 2.
84 —— Interiecta 2.
85 —— Linogrisea 1.
86 Pyrrypia Dominula Planus 2.
87 Catochala Coniuncta 2.
88 —— Nymphagoga 2.
89 Ophiusa Algira 2.
90 Plusia Chalsytis 2.
91 Evastria Luctuosa 2.
92 Colias Cleopatra 2.
93 Charaxes Jasius ♂♀ 2.
96 Hecaerge Cellia 2.
[illegible] Lithosia Subrubens 2.
[illegible] —— ♀ 2.

97 Zigaena . . . . . Misp 1.
98 Pintomis Hegea 2.
99 Zerinthia Polixena 2.
100 Hipparchia Briseis 2.
101 Lycaena Telicanus 2.
102 Myrmeleon Libelluloides 2.

Indiv. du ♂ N° 168

Les demandes sont
de l'autre Coté

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

35

dans le Novembre 1827 par le Doct. Charles

Naturelle de Florence

39

83 Triphaena Sanctina 2.
84 —— Interjecta 1.
85 —— Linogrisea 1.
86 Pyrrhia Ferruginea (Planus Societ) 2.
87. Catocala Conjuncta 2.
88 —— Nymphagoga 2.
89 Ophiusa Algira 2.
70 Plusia Chalcitis 2.
73 Evastria Lucilla 2.
74 Colias Cleopatra 2.
75 Charaxes Jasius ♂♀ 2.
76 Hecaerge Cellia 2.
77 Lithosia Rubricollis 2.
78 —— ♀ 2.
92
97. Zigaena..... Nisp 1.
98 Sintomis Hegea 2.
99 Zerinthia Polixena 2.
100 Hipparchia Briseis 2.
101. Lycaena Telicanus 2.
102 Myrmeleon Libelluloides 2.

39

Indiv. du N. 168

Les demandes sont
de l'autre Coté

37

1. Ditomus barbarus. Solier. Mederak. — vers Oct. Septbr. 1860 Doct G. Haag Dijon
7. Aegialia catalthicola Luna Alger
3. Oleoptoma punctipollis. Luna Alger (18) 34
4. Lathrobium. nov. spc. Alger
8. id. vrale. Luna. Alger
6. Hemicordus coarctatus. var. Luna Alger (mit gelbem Thorax)

Dr Haag gesendet: 36

33

(17)

5.018. Callipsylla maculicollis. Chev.
4.508. ~~Calypsyrus bilineatus Chev.~~
id. marmoratus. Ch. fabricius. Klug
4.510. Oligaemon 11 lineatus. Chev.
5.668. Graptodera coeruleata. Chev.
5.992. Galeruca fossulata. Chev.
~~Colas~~ potatoria. Ol.
5.663. id. villata. fabr.
5.671. id. basalis. Chev.
hypocrita. Ol.
5.625. (Oxygona cantangula. Chev. ~~Chrysomela~~)
4.470. Cedonychus reticulatus. Chev.
5.651. Cephalaria aulicus. Ol. voltonomia? fab.
5.663. Typophorus quinquenotatus. Chev. nobilis. Ol.
5.211. id. viridicinctus. Chev. Schaum. Klug
5.604. Cryptocephalus disparilis. Chev. semivittatus. Ol.
4.178. Poneta. nov. sp.
5.671. Hyperhagus. nov. sp.
5.669. Cyclocephala. Melolontha nov. sp.
5.586. Heliopus. nov. sp.
5.586. Eriges varius maculipes? Ill.
5.380. Bolt. bimaculipes. Chev.
5.539. Cyrtus. nov. sp.
4.326. Cortinus pinguis Chev. ♂ ♀ Sieb.
5.213. Agrypnus collaris. Chev.

16

Museum de Francfort convient p: St. Cyprus Italiens. Tachites Ursula Tachus dimidiatus Ill. espèces fort rares même une nouvelle expédition.

Devenir Secrétaire
de St Fabricius

35

… dans le Novembre 1827 par le Doct.r Charles
… Naturelle de Florence. 39

83 Triphaena Santhina 2.
84 —— Interjecta 2.
85 —— Linogrisea 1.
86 Pyrrhia Tonsula Rossi (Noctua dentata) 2.
87. Catocala Conjuncta 2.
88 —— Nymphagoga 2.
89 Ophiusa Algira 2.
90 Plusia Chalcitis 2.
23 Euastria Lucluga 2.
24 Colias Cleopatra 2.
25 Charaxes Jasius 2.
96 Hecaerge Cattica 2.
91 Lithosia Dubia Tausch 2.
92 —— —— 2.
97 Zygaena ..... Nisa 1.
98 Sintomis Phegea 2.
99 Zerinthia Polixena 2.
100 Hipparchia Briseis 2.
101. Lycaena Telicanus 2.
102 Myrmeleon Libelluloides 2.

Indiv. du N.° 168

Les demandes sont
de l'autre Côté

37

… Oct. Septbr. 1860
… Prof. J. Haag Mpt.

18 34

… Dr Haag pr. fl. 36

17 33

… Museum de Francfort comme p: L. Cyrus Italicus
Tachites Thrasea Taches dimidiatus W. espèces fort rares même
une nouvelle exposition.

Devoué Serviteur
Charles Gasperini

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

35

dans le Novembre 1827 par le Doct.r Charles
Naturelle de Florence

37

1. Libonius barbarus. Schön. Mediterr. — vom Oct. Septbr. 1860 Conf. d. Haag. Mus.
2. Aegeides calathicola. Lucas. Alger
3. Blastophorus praetextellus. Lucas. Alger (18) 34
4. Lethobium. nov. sp. Alger
5. id. ovale. Lucas. Alger
6. Memnonides coeruleata. var. Lucas. Alger (mit gelbem Rande)
7. Deagles elegans. Rambs. Alger
8. id. imperialis. Lucas. Alger
9. id. pectoralis. Lucas. Alger
10. Attalus algiricus. Chevrolat. Alger.
11. Hyblicius. nov. sp. Alger
12. Hyloxenthra hyloxenthra Ds. Isogalis Lucas. Alger nov. sp.
13. Malthinus insignis. Latreille. Alger
14. Plinius histrio Lucas. Alger
15. Attagenus pellio. Germ. Alger
16. Attagenus reparatus. Mus. Alger
17. Carpophilus bipustulatus. Erich. Alger.
18. Pissonius algiricus. Lucas. Alger
19. Bruchus barbarus. Fabr. Alger
20. — v. Anaspis rubicornis. Heyd. Alger.
21. Telephorus colonus. Erich. Alger.
22. Lapurnus cholistes? Alger.

Dr Haag gr. Mus. 36

83 Trisphaena Sanctina 2.
84 — Interjecta 1.
85 — Linogrisea 1.
86 Pyrrogyra Tonsula Nouv. espèce 2.
87 Catochala Coniuncta 2.
88 — Nymphagoga 2.
89 Ophiusa Algira 2.
90 Plusia Chalcitis 2.
93 Evastria Ludicra 2.
94 Colias Cleopatra 2.
95 Charaxes Jasius 2.
96 Hecaerge Cetlif 2.
91 Lithosia Subrubricosa 2.
92 — — 2.
97 Zigaena..... Nisp 1.
98 Sintomis Hegea 2.
99 Zerinthia Polixena 2.
100 Hipparchia Briseis 2.
101. Lycaena Telicanus 2.
102 Myrmeleon Libelluloides 2.

39

Indic. du N.° 168

Les demandes sont de l'autre Coté

manquent au Muséum de Francfort comme p: Ex. Cyrnus Italicus
au Muséum. Tachis Thrasa Tachis dimidiata &c. espèces fort rares même
pour faire une nouvelle expédition.

Votre Dévoué Serviteur
Dr Charles Gasperini

23. Lapsanus blanchei. St Maurice. Algier.
26. Bulimus Reyeri nigellus? Klügl. Algier.
27. Bulimus Caralis. Schön. Algier
28. Clausilia orientalis. Kl. Algier
29. Clausilia pygmaea. Rossm. Algier
30. Pleurophorus pyramidatus. Chem. Algier
31. Planorbis Duvauxi. Lucas. Algier.
32. Lacinaria Forskalii. Kl. Algier.
33. Cyclostoma pentagonum. Lam. Algier.
34. Pupa callicera. Charpentier. Algier.
35. Pupa ovata? Klüg. Algier.
36. Helix variabilis. Lucas. Algier.
37. Helix Charpentieri. Lucas. Algier.
38. Cyclostoma elatum var. Lucas. Algier
39. Cyclostoma. nov. sp.? Algier
40. Cyclostoma pachychilum. nov. Algier

35

…rt s/m dans le Novembre 1827 par le Doct.r Charles
…toire Naturelle de Florence 3

37

…ff Dr Haag gr…ft: 36

…ffet.

19.

39

83 Triphaena Santhina 2.
84 —— Interiecta 1.
85 —— Linogrisea 1.
86 Pyrrhia Tonsula (Rumia Sanctata) 2.
87. Catocala Coniuncta 2.
88 —— Nymphagoga 2.
89 Ophiusa Algira 2.
90 Plusia Chalcitis 2.
93 Erastria Luctuosa 2.
94 Colias Cleopatra 2.
95 Charaxes Jasius ♂♀ 2.
96 Hecaerge Cattica 2.
91 Lithosia Subrubricosa 2.
92 —— ♀ 2.
97. Zigaena..... Nisp 1.
98 Sintomis Phegea 2.
99 Zerinthia Polixena 2.
100 Hipparchia Briseis 2.
101. Lycaena Telicanus 2.
102 Myrmeleon Libelluloides 2.

Indiv. du N.° 168

Les demandes sont
de l'autre Coté

…manquent au Museum de Francfort comme p.r Ex. Cyrus Italicus
…n Holsaticum Tachis Strata Tachis diminutus ♂♀ espere sont vous même
…ur pouvoir faire une nouvelle expédition.

Votre Devoué Serviteur
Prof.r Charles Passerini

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Note des Insectes Toscans envoyez à Francfort s/m dans le Novembre 1827 par le Doct.r Charles Passerini Conservateur du Museum d'Histoire Naturelle de Florence

37

39

83	Triphaena Sanctina	2.
84	—— Interjecta	1.
85	—— Linogrisea	1.
86	Pyrrhia Tonsula (Noctua Tonsula)	2.
87.	Catocala Coniuncta	2.
88	—— Nymphagoga	2.
89	Ophiusa Algira	2.
90	Plusia Chalcitis	2.
93	[illegible]	
94	[illegible]	
95	Charaxes Jasius	2.
96	Hecaerge Cellus	2.
91	Lithosia Subrubella	2.
92	—— ——	2.
97.	Zigaena.....	1.
98	Sintomis Phegea	2.
99	Zerinthia Polixena	2.
100	Hipparchia Briseis	2.
101.	Lycaena Telicanus	2.
102	Myrmeleon Libelluloides	2.

39

Individus N.° 168

Les demandes sont de l'autre Coté.

36

D.: 30 Aprile 1800 Genera Attus Nea Sturg Thecla Dr Haag grossibl:

Xenos Vespariorum Rossi

Le Fille vive dans l'Empusa du Algire grossibl.

19.

geb: 29 Octob. 1793

F. 4 März 1857.

manquent au Museum de Francfort comme p: Dr. Cyrus Italicus
von Holdhausen Tachina Thecla Tachina dimidiata M. espece fort rare même
ne pouvoir faire une nouvelle exposition.

Votre Devoué Serviteur
Prof.r Charles Passerini

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Note des Insectes Toscans envoyez à Francfort s/m dans le Novembre 1827 par le Doct. Charles Passerini Conservateur du Museum d'Histoire Naturelle de Florence

37

Passerini, Carlo.

Professor am Museum der Naturwissenschaften

in

Florenz

geb: 29 Octob. 1793

† 4 März 1857.

39

83	Triphaena	Santti'na	2.
84	——	Interjecta	1.
85	——	Linogrisea	1.
86	Pyrrhia	Umbrula (Planorbis Scriba)	2.
87.	Catocheala	Coniuncta	2.
88	——	Nymphagoga	2.
89	Ophiusa	Algira	2.
90	Plusia	Chalcitis	2.
93	Erastria	Luctuosa	2.
94	Colias	Cleopatra ♂	2.
95	Charaxes	Jasius ♂♀	2.
96	Stecaeng	Celtis	2.
91	Lithosia	Dubia Wisp.	2.
92	——	♀	2.
97.	Zigaena	Nisp	1.
98	Sintomis	Phegea	2.
99	Zerinthia	Polixena	2.
100	Hipparchia	Briseis	2.
101.	Lycaena	Telicanus	2.
102	Myrmeleon	Libelluloides	2.

Individus N°168

Les demandes sont de l'autre Coté

manquent au Museum de Francfort comme
un Holostreum Tachis Ptusia Tachus dimidiatus W. espece ju
aur pouvoir faire une nouvelle expedition.

Votre Devoué Serviteur
Prof. Charles Passerini

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Note des Insectes Toscans envoyez à Francfort s/m dans le Novembre 1827 par le Dott. Charles Passerini Conservateur du Museum d'Histoire Naturelle de Florence.

39

1. Brachinus Sclopeta Fab. 2.
2. Lebia Cyanigora Fab. 1.
3. ——— Thuringica Fab. 1.
4. Chlaenius Cisteophalus 2.
5. Scarites Laevigatus 1.
6. ——— Syracusanus Fab. 1.
7. Carabus Aurosericeus Fab. 1.
8. ——— Chiatratus 2.
9. Lycinus Agricola 1.
10. Ophonus Columbinus 1.
26. Onitis Bison ♂. 1.
27. ——— ♀ 1.
28. Geotrupes Punctatus 2.
29. Aphodius punctata 2.
30. Scarus Striatus 1.
31. Ascida Oblonga 1.
32. Pandarus Tristis Fab. 2.
33. Helops Chalybaeus Fab. 2.
34. Acanthopus Dentipes 2.
35. Lipsiphorus Emaculatus 1.
36. Tenitis Praeusta 2.
55. Cimbex axillaris ♂ 1.
56. ——— ♀ 1.
57. ——— Laeta 1.
58. ——— Obscura 1.
59. Hylotoma Furcata 1.
60. Leucopsis Signata ♀ 2.
61. Eumenes Coarctata Fab. 1.
62. Odynerus Bucatus 2.
63. Pelopoeus Spiriplex 2.
64. Praesus Hystrio 2.
65. Nomada Flavicornis Fab. 1.
66. Scolia Interrupta Fab. 1.
67. Myzine Sexfasciata 2.
68. Tachites Praesus ♂ Fab. 1.
69. ——— ♀ 1.
70. Tachus Dimidiatus Fab. 2.
71. ——— Staphilinus 2.
72. Aspacetus Affinis Fab. 2.
73. ——— ♀ 2.
74. Bombex Olivacea 2.
75. Masaris Cephiformis ♂ 1.
76. ——— ♀ 1.
77. Chrysis Chalcis 2.
78. Sirex Juvencus Fab. 1.
79. Sphinx Lineata 2.
80. Triphaena Fimbria 2.
81. Euprepia Villica 2.
82. Triphaena Comes 2.
83. Triphaena Sanctina 2.
84. ——— Interjecta 2.
85. ——— Linogrisea 1.
86. Pygaera Annulata (Nuova Genera) 2.
87. Catocala Conjuncta 2.
88. ——— Nymphagoga 2.
89. Ophiusa Algira 2.
90. Plusia Chalcitis 2.
93. Evastria Luctuosa 2.
94. Colias Cleopatra 2.
95. Charaxes Jasius ♂ 2.
96. Hecaerge Cellica 2.
Lithosia Dubia Fab. 2.
——— ♀ 2.
97. Zygaena ..... Fab. 1.
98. Sintomis Phegea 2.
99. Zerinthia Polixena 2.
100. Hipparchia Briseis 2.
101. Limaena Tiliaeanus 2.
102. Myrmeleon Libelluloides 2.

Indiv. du N. 168

Les demandes sont de l'autre Coté

manquent au Museum de Francfort comme p: L. Cyrus Italicus Holostriceum Tachites Praesus Tachus dimidiatus ??? et peut être même aussi pourroit faire une nouvelle espèce.

Votre Devoué Serviteur
Dr. Charles Passerini

38

d: 27 Nov. 1844 an Passerini geschrieben. Für die mir drey Kupfer geschickten entomologischen Abhandlungen gedankt und um fernere Übersendung gebeten. Ich will ihm gerne Abhandlungen aus Deutschland schicken, wenn er mir angiebt wie. —

20

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Note des Insectes Toscans envoyez à Francfort s/m dans le Novembre 1827 par le Dott. Charles Passerini Conservateur du Museum d'Histoire Naturelle de Florence.

1. Brachinus Sclopeta Dej. 2
2. Lebia Cyanigera Dej. 1.
3. —— Thuringica Dej. 1.
4. Blaesius Bipustulatus 2.
5. Scarites Laevigatus 1.
6. —— Gyrachmon Dej. 1.
7. Carabus Aurolimbatus Dej. 1
8. —— Chlatratus 2.
9. Lycinus Agricola 1.
10. Ophonus Columbinus 1.
11. Cychrus Italicus 1.
12. Acinopus Megacephalus 1.
13. Harpalus Caykulii Dej. 1.
14. Omaseus Italicus 2.
15. Buprestis Marmorata Var. 1.
16. —— ♀ —— 1.
17. —— Caricis 2.
18. —— Cyanicornis 2.
19. —— —— ♀ 2.
20. —— Gibi —— 2.
21. Ateuchus Semipunctatus 2.
22. Aphodius Dispar 2.
23. —— —— ♀ 2.
24. Onitis Irroratus Dej. 3
25. —— Furcifer Dej. 3
39
26. Onitis Bison 1.
27. —— —— ♀ 1.
28. Geotrupes Punctatus 2.
29. Atis punctata 2.
30. Scaurus Striatus 1.
31. Aesa Oblonga 1.
32. Pandarus Tristis Dej. 2.
33. Helops Chalybeus Dej. 2.
34. Acanthopus Dentipes 2.
35. Lipiphorus Emaculatus 1.
36. Zonitis Praeusta 2.
37. Cerio Gigas 1.
38. Dasytes bipustulatus 2.
39. Brachicerus undatus Dej. 1.
40. Hypera Tamarisci 2.
41. Calidium Holosericeum 2.
42. —— —— ♀ 2.
43. Clytus 4 punctatus 2.
44. —— Trifasciatus 1.
45. —— Rhamni 2.
46. Dorcadion Italicum Dej. 2.
47. —— —— ♀ 2.
48. Gallerita Lusitanica 2.
49. Coccinella Chrysomelina 2.
50. Clytra Taxicornis 2.
51. Chrysocephalus Tirolensis Dej. 3.
52. Trachys Minuta Dej. 2.
53. Hister Irregularis Dej. 1.
54. Copris Lunicus Var. Hispana 1.
55. Cimbex axillaris 1.
56. —— —— ♀ 1.
57. —— Laeta —— 1.
58. —— Obscura —— 1.
59. Hylotoma Furcata 1.
60. Leucopsis Gigas ♀ 2.
61. Eumenes Coarctata Dej. 1.
62. Odynerus Bicolor 2.
63. Pelopoeus Spiriplex 2.
64. Tiphia Hirtipes 2.
65. Nomada Flavicornis Dej. 1.
66. Scolia Interrupta Dej. 1.
67. Myzine Sexfasciata 2.
68. Tachites Thysia Dej. 1.
69. —— —— ♀ 1.
70. Tachus Dimidiatus Dej. 2.
71. —— Staphilinus 2.
72. Aspatetes Affinis Dej. 2.
73. —— —— ♀ 2.
74. Bombex Olivacea 2.
75. Masaris Cephiformis 1.
76. —— —— ♀ 1.
77. Chrysis Chalcis 2.
78. Sirex Juvencus Dej. 1.
79. Sphinx Lineata 2.
80. Triphaena Fimbria 2.
81. Hyppopsia Villica 2.
82. Triphaena Comes 2.
131
83. Triphaena Sanctina 2.
84. —— Interjecta 2.
85. —— Linogrisea 1.
86. Hypogia Dominula Nuova Varietà 2
87. Catocala Conjuncta 2
88. —— Nymphagoga 2
89. Ophiusa Algira 2.
90. Plusia Chalcitis 2.
91. Evastria Luctuosa 2.
92. Colias Cleopatra 2.
93. Charaxes Jasius ♀ 2.
94. Hecaerge Cellia 2.
95. Lithosia Dubia Dej. 2.
96. —— —— ♀ 2.
97. Zigaena ..... Nisa 1.
98. Sintomis Phegea 2.
99. Zerinthia Polixena 2.
100. Hipparchia Briseis 2.
101. Lycaena Telicanus 2.
102. Myrmeleon Libelluloides 2.
39
Individus N. 168

Les demandes sont de l'autre Coté.

Charles Passerini espere d'avoir envoyez des especes qui manquent au Museum de Francfort comme p: E. Cyrus Italicus Merops Baykulli Armadeus Dispar Lebia Cyanigera Calidium Holosericeum Tachites Thysia Tachus dimidiatus &c. especes fort rares même en Toscane. Il attende d'avoir une longue Desiderata pour pouvoir faire une nouvelle expédition.

Votre Devoué Serviteur
Prof. Charles Passerini

Insectes demandé par Charles Passerini en echange des Insectes ~~exposés~~ envoyés à Francfort = sont désiré particulièrement les Espèces Marqué d'Asterisque (*)

Coléoptaires Européens

Brachinus bipustulatus
Procerus Rabroleus
* Taurinus
Carabus Illigeri
— Aeneogriseus
— Aereus
— Italagrosei
— Herbsti
— Parreissi
— Marmocephalus
— Creberrimus
— ~~Hispanicus~~
— Bessarabicus
— Sibiricus
— Baccharus
— Spotteus
— Roeberi
— Pyrenaeus
Agrilus Undatus
* Dinna Elaterides
Eucnemis de Lexicollis
Onitis Oberteinii
— Nimalis
— Moderus Falls
Tetratoma ancora
Diriosa 4 guttata
Sapharus Spinosus
Cachyta Trifasciata
— Spadica

Lepidoptaires Européens

Hipparchia Eumenis &c.
* Melodonta Argentina
Eyprepia Lapponica
— Aethone
— Aurialis
* — Matronula
* — Parasita &c
* Agrotis Saucia
* Plusia Mya
— Aurifera
* — Aemula
Ophiusa Punctularis

Coléoptaires Exotiques

* Manticora maxillosa
* Graphipterus Variegatus
* Anthia Venator
— Sulcata
Calosoma Calidum
**** Buprestis ocellata Just d'après
* — Christi
* — Sternicornis
* — Bruguieri Dej
* — Olivierii
* — Latreillei
* — Andreae
— Valenciennei
* — Ornata
— Mutabilis Bl
* — Imperialis
* — Grandis
— Langsdorfii Dej
— Limbalis
— Porcata
— Thalassina
— Fenestrata
— 8 Signata
— Armata
— Unidentata
** — Collaris
* — Irrid. Oliv
* — Elegans
* — 4 maculata
* — Azurata
* Elater Pulsatus
— Acuminatus
— Lineatus
— Furcatus
— Maculatus
— Formosus
— Proserpinus

Exotiques

Ateuchus Sanctus
— Bacchus
* — Icarus
* — Auricalcus
— Sinuatus
* — Koenigii
— Fulgidus
Copris Isidis
* — Bucephalus
— Lunaris
— Indica
* — Jacchus
— Galleca
* — Festiva
* — Carnifex
Oniticellus Sphinx
Ontophagus Bonasus
* Dynastes Rhinoceros
— Goas
* Scarabaeus Pruinosus
— Lydeus
* — Actaeon
* — Chorinaeus
* — Hastatus
— Torulus
— Aloeus
— Fagatus
Macraspis Aenea &c
* — Christi
Gutela Histrio
— Dorcyi Bl
Cetonia Caerulea Bl
* — Fasciatularis
— Signata
— Interrupta

N.B. Des Exotiques je désire surtout les Espèces du Genre Buprestis = et je recevrai avec extrême reconnaissance les Espèces qu'on voudra me donner = afin qu'on puisse me régler. je marque ~~Exotiques~~ en bas les Espèces que je possede actuellement.

Buprestis Gigantea.

— Interrupta
— Castanea
— Fasciularis
— Vittata
— Fulminans
— Virgata
— Equestris
— Cuprea
— Spectabilis
— Attenuata
— Blanda
— Angularis
— Marginicollis
— Laniventris
— Bispinda
— 6 Impressa
— Luxuriosa
— Squammosa
— Irregularis Guyssel

Egypte recueillis par M.

Les Insectes Coléoptaires sont Nommé selon Dejean. Catalogue de sa Collection, et de l'Espèces generales Coléoptaires = et les Lepidoptaires selon Ochsenheimer.

Monsieur

23.

Florence 4 Avril 1855
Via S. Maria N° 2465 Sellimo.

Je m' empresse de repondre a votre lettre du 27 Mars et je suis reconnaissant a vos offres des Coleopteres du Mexique que vous avez

Monsieur

22.

Florence 18. Mars 1855
Via. S. Maria N° 2465 Sellimo.

Je viens de recevoir votre lettre et je m' empresse de vous en accuser reception et vous assurer que je ferai mon possible pour vous procurer autres memoires Entomologiques sur les Insectes de l'Italie.

Je serai bien content si vous pourriez me envoyer, en echange d'autres Coleopteres, Lepidopteres, et Hymenopteres de la Toscane, et Coleopteres Exotiques aussi; en echange des Coleopteres Exotiques que manquent a ma collection d' etude; Ayez la bonté de m' ecrire si vous pourrez seconder mes desirs dans l'interet de notre Science favorite, et alors je vous envoyerez une Liste de Coleopteres Exotiques que je souaitte, et ce que j'ai a pouvoir donner soit en Insectes de la Toscane soit en Exotiques.

Ayant eu le plaisir de connaitre personnellement le Célebre Naturaliste Ruppel. ayez la bonté de me rappeller a sa memoire et soit-lui mes salutations.

Dans l'esperance d'avoir l'avantage de envoyer et recevoir des Insectes a Vous M^r le Senateur j'ai l' honneur de me dire

Votre Devoué Serviteur
Prof^r Charles Passerini

Insectes demandé par Charles Passerini en echange des Insectes ~~exotiques~~ envoyés à Francfort = Il désire particulièrement les Espèces Marqué d'un (*)

Coléoptères Européens

Brachinus bipustulatus
Procerus Gabrosus
* ——— Tauricus
Carabus Illyrici
——— Aeruginosus
——— Aereus
——— Violaceus
——— Hortensis
——— Parreyssi
——— Morbillosus
——— Creutatus
~~——— Convexicollis~~
——— Depressus
——— Fabricii
——— Baccharum
——— Apotomus
——— Boeberi
——— Pyrenaeus
Agrilus Undatus
* Dinna Elaterodes
Eucnemis de Lexicollis
Onitis Schaffte nii
——— Mimalis
——— Mutilus
Cyrtona cinerea
Dircaea 4 guttata
Cephenus Serricornis
Pachyta Erosofata
——— Spadicea

Lépidoptères Européens

Hipparchia Cumana Fq
* Thaïonta Argentina
Eupreppia Lapponica
——— Aphanes
——— Curialis
* ——— Matronula
* ——— Parasita Fq
* Agrotis Incausta
* Plusia Mya
——— Auriflua
* ——— Aemula
Ophiusa Punctularis

Les Insectes Coléoptères sont
des Coléoptères = et les Lépido

Coléoptères Exotiques

Mantichora maxillosa
Graphipterus Variegatus
Anthia Venator
——— Sulcata

Exotiques

Ateuchus Sanctus
——— Bacchus
——— Icarus
* ——— Aurichalceus

N. B. Des Exotiques je désire surtout les espèces du Genre Buprestis et je recevrai avec extrême reconnaiss. les espèces que on voudra me

Monsieur

23.

Florence 4 Avril 1855
Via S. Maria N.° 2465 Settimo.

Je m'empresse de repondre a votre lettre du 27 Mars et je suis reconnaissant a vos offres des Coleoptères du Mexique que vous avez

Insectes demandé par Charles Passerini en echange des Insectes envoyés à Francfort. sont désirés particulièrement

Les Espèces Marqués d'Asterisque (*)

Coleoptaires Européens.

Brachinus bipustulatus
Procerus Fabricius
* ——— Taurinus
Carabus Illigeri
——— Aeruginosus
——— Aereus
——— Violaceus
——— Hortensis
——— Parreyssi
——— [illegible]
——— [illegible]
——— [illegible]
——— [illegible]
——— Velox
——— Barbarus
——— Depetus
——— Baeberi
——— Pyrenaeus
Agrilus Undatus
* Dima Elateroides
Eucnemis de Mexicolli
Onitis Bibasteni
——— Mimalca
——— Mordax Latr.
Tetratoma ancora
Dircaea 4 guttata
Saphanus Spinosus
Pachyta Trifasciata
——— Spadica

Lepidoptaires Européens

Hipparchia Cumensis Dup.
* Hebdonta Argentina
Eyprepia Lapponica
——— Aglaene
——— Cursalis
* ——— Matronula
* ——— Parasita Dup.
* Agrotis Incausta
* Pluisa Mya
——— Aurifera
* ——— Aemula
Ophiusa Punctularis

Les Insectes Coleoptaires sont
les Coleoptaires = et les Lepido

Coleoptaires Exotiques

* Manticora maxillosa
* Graphipterus Variegatus
* Anthia Senator
——— Sulcata

21. Exotiques

Ateuchus Sanctus
——— Bacchus
* ——— Icarus
* ——— Australasiae

N. B. Des Exotiques je désire surtout les Espèces du Genre Buprestis et je recevrai avec extrême reconnaissance les Espèces qu'on voudra me

Monsieur

Brandenburg d. 9 Juli 1855 ex. 189 magic. Käfer-ein. 82 Arten abgeschickt.

23.

Florence 4 Avril 1855
Via S. Maria N° 2465 Settimo.

Je m' empresse de repondre a votre lettre du 27 Mars et je suis reconnaissant a vos offres des Coleopteres du Mexique que vous avez a double, a la fin de cette lettre je vous ferai une Lixte des Coleopteres du Mexique qui manquent a ma collection et je vous pourrez (dans l'Envoy que vous me ferez) m' envoyer particulierement des individus de ces Especes et de preference Longicornes vous me ferez grand plaisir.

J'espere de vous envoyer beaucoups d' Hymenopteres et Dipteres rares de la Toscane et aussi des Coleopteres que probablement vous n'aurez pas encore reçu comme Dengys Perforatus, Cratoparis Centromaculatus, Antaxia Passerini Anthipna Abdominalis avec beaucoups d' autres especes rares pour vos correspondants.

Je pourrai encore vous envoyer des Exotiques du Mozambique. très peu repandu dans la collection entr autres une espece très rare de Lamellicornes (Colobiotis) la Dicranorhina Passerini Welly.

Ayez la complaisance de me faire savoir si vous accepter ces objets en echange de tout ce que vous pourrez m' envoyer de Coleopteres Mexicains et aussitôt reçu vos envoy je vous enverrai le contre-echange.

Je croi que la Voye de la Diligence ou de la Poste aux lettres sera la plus commode et sure, ayant la precaution de bien emballer les boites ou la boite dans une autre petit caisse. et me en donnant avis apres en avoir faite la consigne.

Je vous remercie de votre bonté de voir M.r Ruppel et de m' en donner les salutation. Croyez moi avec parfaite estime, et la consideration la plus distinguée

Votre Dev. Serviteur
Charles Passerini

T. I. V. S. M.

abrégerai le contre-echange le même jour que je recevrai l'envoy.
En attendant vos honorés caracteres j'ai le plaisir de me confirmer

Votre Dev. Serviteur
Charles Passerini
e. p. a.

Insectes demandé par Charles

Cel. Espece Marqué d'Asterisq

Coleoptaires Europeens

Bradinus Expatulatus
Procerus Scabrosus
* ——— Taurinus
Carabus Nitens
——— Aeruginosus
——— Aereus
——— Sternbergii
——— Horbstii
——— Parreisii
——— Monilicornis
——— Crebratus
——— [illegible]
——— Depressus
——— Cribratus
——— Baccarum
——— Opacus
——— Boeberi
——— Pyrenaeus
Agrilus Undatus
* Dima Elateroides
Eucnemus de Mexicolis
[illegible]
[illegible]
Mord. Lacq.
[illegible]
Acrotona anceps
[illegible]
Saphanus Spinosus
Pachyta Trifasciata
——— Spadica

Lepidoptaires Europeens

Hipparchia Cumana &c.
* Hebdonta Argentina
Eyprepia Lapponica
——— Hyphene
——— Curialis
* ——— Matronula
* ——— Parasita &c
* Agrotis Lucausta
* Plusia Mya
——— Aurifera
* ——— Aemula
Ophiusa Punctularis

Les Insectes Coleoptaires sont
les Coleoptaires = et les Lepido

Coleoptères du Mexique desiré particulièrement par le Prof Charles Jasperins de Florence

Carabiques

Agra Speciosa
Oxygastrigia
Passimacus Mexicanus
——— Rotundipennis
Evinys Scydmaenoides
Baryspinus Hopfneri

Hermaeus

Lampetis Calida
Anglocheira Placida
Chrysobothis Mexicana
——— Distincta
Actenodes Circumfabricata
——— Hopfneri
——— Horrida
Perica Dupontii
Dicrepidius Corvinus
——— Sanguinosus
Cardiophorus Abbreviatus
Ludius Subsinuatus

Malacodermes

Lycus Abnormalis
——— Togatus
——— Fallaceus
Charactus Mexicanus
——— Splendidus
——— Basalis
——— Defasciatus
Callirhanthia Distigma
——— Hopfneri
——— Scapularis
——— Trabeata
——— Klugii
——— Jucunda
Malachius Xanthopinus
Cerodeles
Notoxus Modestus
Clerus Hopfneri
——— Bifasciatus
Brachymorphus Stolatus

Lamellicornes

Phanaeus Corythus
Rhizotrogus Dyeanus
Hoplia Lupercus &c
——— Endymion &
Chrysophora Macropa
——— Amoena
Macraspis Eximia
——— Concinna
Eobathus Hopfneri &c
Lyminetis Subviolacea
Cetonia Mexicana

Sécipedes

Lytta Sanguinipennis
——— Hopfneri
——— Ebena
——— Apicalis
——— Cyanescens
Pyrota Maculosa
——— Quadripunctata
——— Nobilis
Epicauta Cinctella
——— Circumscripta
——— Leucogramma
——— Phaseoli
——— Cardui
Tetraonyx Octomaculata
——— Calceata
Nemognata Bicolor
——— Circumdomitus
Trachelizus Castaneus
Brentus Nasica &c
——— Quadrisettatus
Eraphorinus Carpetanus
——— Atibus
Naupactus Nobilis

Cyphus Modestus
Eustalis Secreunda
Pachyderrus Mexicanus
Sipalus Bracteolatus
Calandra Atramentaria
——— Hopfneri

Longicornes

Savandra Cylindrica
Trichoderes Pini
Xerobrachus Procerus
Prionocalus Cariosus
Megaderus Bifasciatus
Stenaspis Verticalis
Spheriotheca Trilineatus
——— Bistillatus
Amphicleonus Hopfneri
Hesperophanes Transversalis
Chlorida Sorcata
Platyarthron Bilineatum
Eburia Stigmatica
——— Cariabilis
Apheidera Crocea variabilis
Clytus Klugii
——— Nigroannulatus
——— Sommeri
——— Clathratus
——— Augustii
Oreodera Coriacea
Tragomorphus Undatus
Moxeina Bardus
Hammoderus Albofasciatus
——— Hopfneri
Anaglyptus Hamaticollis
Oncideres Semmatus
Ptychodes Longicollis

Dorcacephalon Arrivalense
Hebestola Delobyla
Oberea Mexicana
Onchoderus Chevrolatii
Rhytiscia hyacinthina
—— Chevrolatii.
Amphyonycha Dejeanii.

43 50 57

46 53

Coll. D.
Fauna Eth.
Cat.
528. b.

D
15 12

s'empresserai le contre-echange le même jour que je recevrai votre
En attendant vos honorés caractères j'ai le plaisir de
me confirmer

Votre Dev: serviteur
Charles Passerini

Insectes demandés par Charles
Cl. Esperf Marquis d'Asterisq

Brachinus Sclopetatus *
Procerus Gebleri *
* Fasciatus *
Carabus Hispanus *
Aenoptosus
Aereus
Violaceus
Horatius ****
Parreisii
Marmoratulus
Celebratus
Coriaceus
Respersus
Fabricii
Baccivorus
Apotomus
Boeberi
Pyrenaeus
Agrilus Undatus
* Dima Elaterodes
Lucanus dorcicollis
Onitis Schreberi
Minabilis
Mordax Gebl.
Tetratoma ancora
Diriaca 4 guttata
Sapelanus Spinosus
Cachyta Trifasciata
Spadicea
Lepidoptaires Europeens
Hipparchia Lumenisq
* Melanita Argentina
Eyprepia Lapponica
Caehena
Curialis
* Mattronula
* Parasita Dq
* Agrotis Fucausta
* Plusia Mya
Aurifera
* Aenea
Ophiusa Punctularis

Les Insectes Coleoptaires sont
les Coleoptaires = et les Lepido

(25) Av. Passerini 9. Juli 1855 abgeschickt.

4 Dryptelygia fulgens Chevr.
1 Anthelephila mexicana Lap.
1 Elater 5432
1 Elater 5213.
1 Lycus 5018.
1 Lampyris 5346.
1 Phaturis versicolor F.
1 Hister 5283.
8 Orthophagus ♂♀ 5380.
2 Copris procidua Lap. ♂♀
2 Phanaeus fulgens Kl. ♂ 2 ♀
3 Enema Pan. ♂♀
2 Golofa hastatus Dej.
1 Melolontha 5395
1 Gymnetis cinerea Kl.
2 Macronopis splendens Kl.

1 Pinotus 5564
1 Temnochila pini Chevr.
2 Callipogon barbatum F.
1 Trachyderes elegans Kl.
3 Lagocheirus araneiformis F.
1 Monohammus maculatus Chevr.
5 Rhopalophorus picipes Hpt.
2 Phoenicocerus 4391.
1 Clytus 5254
2 Atrometa bifasciata Hm.
1 Megalopus nigrocinctus Kl.
5 Colaspis? 5663.
5 —— ? 5211.
1 —— ? 5662
a Chevrolatii Dej.
fasciata Hm.
es Hpt.
? 4328. b.
5604
151.
25
70
19
Hageni Dej
1972
ignata Hm.
ntata Hm.
elitata Dej.
assicollis Kl.
Jacta

Monsieur le Senateur

44

Florence 31 Mai 1855
Via S. Maria N° 2465 Settimo.

24.

N'ayant pas reçu aucune reponse a la lettre que je vous ecrivit le 4 Avril, et craignat qu'elle ne vous fût parvenue je me prend la liberté de vous rennouveller que je recevrai tres volentier les Coleoptères Mexicains dont vous en avait beaucoup a double, et que vous m'offrit en echange d'autre Insectes rares Hmenoptères, Diptères, &c.

Si vous etes tujours disposé, comme vous m'ecrivit le 27 Mars, de me envoyer ces Mexicaines je le recevrai tres volentier. et vous pourrez me l'adresser par la Poste dans une boite bien emballé et me prevenant le même jour que vous m'en aurez fait l'expedition. et moi je vous adresserai le contre-echange le même jour que je recevrai l'Envoy

En attendant vos honoré caracteres j'ai le plaisir de me confirmer

Votre Dev: Serviteur
Charles Passerini

Insectes demandés par Charles
les Especes Marqués d'Asterisque

Coleoptaires Europeens

Brachinus bipustulatus *
Procerus Scabrosus *
* ——— Taurinus *
Carabus Illyger *
——— Aenaginosus
——— Aereus
——— Violaceus
——— Hortensis ****
——— Parreisi
——— Marmoreopalatus
——— Cribratus
——— [illegible]
——— Hespericus
——— Olivieri
——— Baccarum
——— Opacus *
——— Goebeli
——— Pyrenaeus
Agrilus Undatus
* Dima Elateroides
Eucnemis dentexicollis
Ostoma Scabricorne
——— Mimalica
——— Mordax Sally
Tetratoma ancora
Diricera 4 guttata
Saphanus Spinosus
Cadrya Trifasciata
——— Spadicea

Lepidopteres Europeens

Hipparchia Cumenis Dg **
* Melitaea Argentina *
Eupreopia Lapponica *
——— Cybene *
——— Curialis *
* ——— Matronula
* ——— Parasita Dg
* Agrotis Saucia
* Plusia Mya
——— Auriflua
* ——— Aemula
Ophiusa Punctularis

Les Insectes Coleoptaires sont
les Coleoptaires = et les Lepido

Pericera
Dicrepidius
Lanugin
Cardiophorus
Ludius Ruf

Fenestella sur le Mar

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

(25) An Passerini 9. Juli 1855 abgeschickt.

4 Dasytes fulgens Chevr.
1 Anthocomus maxicanus Laporte
1 Elater 5432
1 Elater 5213.
1 Lycus 5018.
1 Lampyris 5346.
1 Photuris versicolor F.
1 Hister 5283.
8 Cathophagus ♂♀ 5380
2 Copris proci[illegible] Say ♂♀
2 Phanaeus fulgens Kl. ♂♀ Sar.
3 Enema Pan. F.?
2 Golofa hastator Dej.
1 Melonthe 5395
1 Gymnetis cinerea Kl.
2 Macrospis splendens Kl.
4 Macrodactylus lineatus Chevr.
2 Pasalus sabrinus Kl.
1 Cymatothes lugubris Dej.
2 Hoplocephala ♂♀ 4178
1 Platyderma 4819
2 Hoplocephala ♂♀ 5545
1 Triplax? 5572
1 Platyderma? 5569
1 Crodalon? 5564
1 Epicauta fumosa Hm.
6 Bronthes anchorago F. ♂♀
2 Pyaris 4326.
1 Pnonophorus sanguinens Kl.
1 Heliopsis Schönherri Dupt.
1 Pissodes? 5506.

1 Pissodes 5504
1 Temnochila pini Chevr.
2 Callipogon barbatum F.
1 Trachyderes elegans Kl.
1 Acanthocinus aedilis L.
1 Acanthoderus maculosus alba Chevr.
3 Rhopalophorus scapicollis F. ♂♀
2 Clytus 4391.
1 Clytus 5254
2 Atomaria bifasciata Hm.
1 Megalopus nigrocinctus Kl.
5 Colaspis? 5663.
5 —— ? 5211.
1 —— ? 5662
2 Heteronychus Chevrolati Dej.
1 Chlorophana fasciata Hm.
3 Colaspis dives ♂♀
2 —— ? 4528. b.
5 Plagiodera? 5604
6 Haltica? 5651.
2 —— 5625
2 —— 4470
1 —— 6619
1 Odionychus Klugii Dej.
4 Galleruca? 4972
4 Diabrotica signata Hm.
4 —— occulata Hm.
1 —— nobilitata Dej.
3 —— impressicollis Kl.
4 —— 5643.

Weite

Ich erlaube mir daher an Sie die Anfrage zu richten, ob jemand Ihrer Herren Collegen entomologische Mittheilungen oder Sammlungen durchzusehen hat, (Als ich mich in den Pässen die vielleicht noch vorhanden sind.)

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Insectes demandé par Charles
Cel. Esper Marquis d'Asterisq

Coleoptaires Europeens.

Brachinus 4pustulatus
Procerus Scabrosus
* ——— Taurinus
Carabus Illyeri
——— Aeruginosus
——— Aereus
——— Vietinghovii
——— Morbillosus
——— Parreisii
——— Marginipalpalis
——— Cribratus
——— Monacanthus
——— Germarii
——— Sabaudus
——— Scabrosus
——— Pyrenaeus
Agabus Undatus
* Dytiscus Elatus Fabr.
Eucnemis Capucina
Onitis Furcifer
——— Menalcas
——— Moevus Fabr.
Silpha 4punctata
Scydmaenus Spinosus
Pachyta Quadrifasciata
——— Cadaverosa

Lepidoptaires Europeens

** Hipparchia Cumenis Fab.
* Melitaea Argentina
Eyprepia Lapponica
——— Aethiops
——— Curialis
* ——— Matronula
* ——— Parasita Fab.
* Agrotis Fucausta
* Plusia Mya
——— Auriscya
* ——— Aemula
Ophiusa Punctularis

Les Insectes Coleoptaires sont
les Coleoptaires = et les Lepido

2 Diabrotica ? 5642
3 ——— 5691
2 ——— 5648
1 ——— 5650.
2 Leptinotarsa Haydenii Dej.
6 Labidomera Clivicollis Kirby,
4 ——— ? 4.500
4 Calligrapha regalis Kl.
3 ——— hieroglyphica Kl.
1 ——— 5508
2 ——— 5015.6
1 ——— 5613.
3 Colaspidea trima aclata Schon.
2 Physonota alutacea Kl.
3 Deloyala cinargiata Schon.
2 Aspidimorpha testudinaria Schon.
2 ——— ? 5585
1 ——— ? 5591
4 Epilachna borealis F.
2 Languria vitticollis Kl.
1 Aegithus 4notatus Chevr.

82 Arten in 189 Exemplaren.

28

(Concept.) 50

57

Schenkung der Herr

46

53

Perzold C. P. k.

in

Coburg.

Autograph.

B. Pezold F. 1797 mmr

Forstmarkt in Roemhild im Oberungischen.

Ich glaube mir dasr an die die Frage zu
richten, ob jemand Herr Perzold
entomologische Manuscripte oder Zeichnungen
hinterlassen hat, (Als ich mich in den Papie-
die vielleicht noch vorhanden sind.)

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Insectes demandé par Charles
Cl. Especes Marqué d'Asterisq

Coleoptaires Europeens

Brachinus 4 pustulatus
Procerus Rabocus
* Tauricus
Carabus Olyeri
Aeruginosus
Aereus
Violaceus
Hortensis
Parreyssi
Marmoreopalus
Cribratus
~~Angustatus~~
Despretzii
Fabricii
Baccharus
Spretus
Roeberi
Pyrenaeus
Agrilus Undatus
Lin. Sinuatus Del.
Oxitis Scalaris
Villosus
Lethierryi
Tetratoma ancora
Diricera 4 guttata
Saphanus Spinosus
Cychrus Crispatus
Spadiceus
Lepidopteres Europeens
Hipparchia Cumana Esq
* Melanargia Argentina
Eyprepia Lapponica
Aglaope
Curialis
* Matronula
* Parasita Esq
* Agrotis Lucernea
* Plusia Mya
Aurifera
* Aemula
Ophiusa Punctularis

Les Insectes Coleoptaires
Les Coleoptaires = et les La

28 (Concept) 50

Hochgeehrter Herr!

27.

26. (Concept.) 47

Hochgeehrter Herr!

In der Voraussetzung daß Sie ein Verwandter des vor vielen Jahren hochverehrten Herrn Polizeicommissars und Landgerichts-Advocaten C. F. Herold sind, erlaube ich mir an Sie, wohl Hochverehrter Freund und Gönner der Naturkunde, mit einer Bitte und Anfrage zu wenden. Die Verdienste die sich Herr Herold s. Z. um die Entomologie erworben hat, gründen sich nicht allein auf die Herausgabe seines kleinen Handbuches der Deutschen Käfer, sondern vorzüglich auf zahlreiche Mittheilungen die er andern Naturforschern machte, sowie auf einzelne Aufsätze die er in Zeitschriften, z. B. in Scriba's Beiträgen zur Insecten-Geschichte lieferte. In dem dritten Hefte dieser Beiträge, womit das Werk aufhörte, befindet sich nun eine Nachricht von Herausgabe Scriba, wonach für das 4te Heft, welches 2 Tafeln mit ganz kleinen Darstellungen von Herold, welche gestochen sein sollten, schon lange fehlen ich mich vergeblich bemühte das Schicksal dieser Tafeln in Erfahrung zu bringen, aber die damalige Verlags-Buchhandlung ist längst eingegangen und den noch lebenden Gliedern der Familie Scriba ist auch nichts bekannt. Ich wende mich daher an Sie die Anfrage zu richten, ob jener Herr Herold handschriftliche entomologische Manuscripte oder Zeichnungen hinterlassen hat, (als ich mich in den Papieren die vielleicht noch vorhanden sind.)

Insectes demandé par Charles
Cf. Espece Marquis d'Asterisq.

Coleoptaires Europeens

Brachinus bipustulatus
Procerus Scabrosus
* ——— Taurinus
Carabus Illigeri
——— Aeruginosus
——— Aereus
——— Violaceus
——— Hortensis
——— Parreissi
——— Macrocephalus
——— Creberatus
——— Cancellatus
——— Gesnerianus
——— Sibiricus
——— Baccharus
——— Opacus
——— Goebeli
——— Pyrenaeus
Agrilus Undatus
* Dima Elateroides
Eucnemis Capucinus
Oncitis Oblongicollis
——— Menalcas
——— Moerens Sahlb.
Tetratoma ancora
Dircaea 4 guttata
Sapelanus Spinosus
Cacyta Brisoutata
——— Spadicea
Leptinus Testaceus

Lepidopteres Europeens

Hipparchia Cumenis Sq.
* Melanargia Argentina
Erebia Lapponica
——— Aethiops
——— Cassiopes
——— Manto
* ——— Manto mula
* ——— Parasita Sq.
* Agrotis Saucia
* Plusia Mya
——— Aurifera
* ——— Aemula
Ophiusa Punctularis

Les Insectes Coleoptaires
Les Coleoptaires = et les Le

2 Diabrotica? 3642
3 ——— 5631
2 ——— 5648
1 ——— 5650

1810–12 auf der Forstakademie zu Dreißigacker bei
Hand [illegible] Herzogl. Sächs. Meiningischen Stadtrath mit Hal-
tung auf Anordnung meines damaligen Lehrers
des Oberforstraths Bechstein, sowie des Hauptmanns
Hardenberg zu Ritzebüttel, auch öfter die Um-
gegend Herzogl. in Coburg und in neuerer Zeit sah
ich das Andenken an denselben [illegible] dadurch
einigen Kleinern von mir entdeckten Schmetterlin-
gen den Namen Lithocolletis Pezoldella beilegte. Und denselben
ist in dem diesen Jahr herausgegebenen großen Schmetterlin-
genwerk von Treitschke, beschrieben und abgebildet
worden. Sollten Sie mir darüber irgend nähere Auskunft
können, so bitte ich ergebenst um den Geburts-
und Wohnort des geschätzten Mannes.

Indem ich wegen meiner Belästigung um
gütige Entschuldigung bitte, unterzeichne ich mit
größter Achtung, als Ihr ganz ergebenster
von Heyden
Senator

Frankfurt a/M.
d: 22 Nov. 1855.

An Herrn Regierungs
Adolph Pezold in
Coburg

28 (Concept) 50 57

27. 53

28 (Concept) 50 57

Schreiben des Herrn

27.

Cöthen den 11ten December
1655. 48

Hochgeehrtester Herr!

Ihr wollen gütigst entschuldigen, wann ich auf Ihres Herrn geehrtes Schreiben zu berichten mich bedacht, die Verfassung der Umstände mich bisher dessen abgehalten, ich Ihnen aber nicht verhalten will, daß Ihr Herr Schwager mündlich zu sprechen, auch mir gar angenehm sein werde, wann ich selbige allerdings gelegenheit, als ich es gewünscht haben.

Demnach will ich die Sache kurz zusammenfassen, daß E. H. Schwager Herr Christoph von Pfuhl in dem Fürstenthum Anhalt, nunmehr seines Vaterlandes abgezogen, allhier zu Cöthen selbst auf fast Ansehung geraumer Zeit sich mit seiner Familie recht nicht in gutem Wohlstande befunden, wie ich denn auch gar wohl wissen und seiner geschicklichkeit Rühmliches nachsagen kann. Von seinem Vaterlande ist Ursprünglich der Herr, der seine Schriften und gaben im Anhalt sich beständig Fürst. Anh. Stift. Ost anschreiben, dankbar verbleiben, auch mir von dem Ursprung des Anhaltischen Fürstenthums, auch von der Succession, auch endlich der jetzigen Theil des Anhalts abzuhandeln

Insectes demandé par Charles
Cf. Especes Marqué d'Asterisq
Coleoptaires Europeens

2 Diabotica 3642
3 —— 5631
2 —— 5648
1 —— 5650

übernommenen verpflichtet werden, die Abschreibungsbeträge sich in dem
hiesigen Etatsbericht zum Vermögen der Hauptverwaltung der Gebäude und
Forstverwaltung mit Ausnahme der Gebäude, welche zu den Forsten
Anlagen und Forstgebäude, welche zu den Forsten
Anlagen und Forstgebäude, welche zu den Forsten
Anlagen und Forstg

Insectes demandé par Charles
Cf. Espece Marquis d'Asterisq

Coleoptaires Europeens

Brachinus bipustulatus
Procerus Scabrosus
* ——— Taurinus
Carabus Nitens
——— Aeruginosus
——— Aereus
——— Violaceus
——— Herbsti
——— Parreysi
——— Marmoratus
——— Cribratus
——— [illegible]
——— Besseri
——— Sibiricus
——— Baccharus
——— Opacus
——— Roeberi
——— Pyrenaeus
Agrilus Undatus
* Dina Elateroides
Eucnemis de Lexicollis
Ostrea Scabricornis
——— Menalca
——— Modesta Sulz.
Tetratoma ancora
Diriaea 4 guttata
Lagriaa Spinosa
Pachyta Bicostata
——— Spadica

Lepidoptaires Europeens

Hipparchia Eumenis &c.
* Melaenta Argentina
Eupreppia Lapponica
——— Athene
——— Curialis
* ——— Matronula
* ——— Parasita &c
* Agrotis Saucia
* Plusia Mya
——— Aurifera
* ——— Aenea
Ophiusa Punctularis

Les Insectes Coleoptaires
Les Coleoptaires = et les Le

2 Diabolica ? 3642
3 ——— 5631
2 ——— 5648
1 ——— 5650.

[illegible] Hochgeborner [illegible] Ihnen [illegible] Ihnen [illegible] Ihnen

28 (Concept) 50 57

Anzeige.

Petzold, Ch. ... Kl. ...) Forstbeamter zu Wiesbaumerhütten [illegible]
Lebensgeschichte: geb. daselbst ... gest. 1794.

Mittel, die unbescholtene Verlassenschaft zu ermitteln
[illegible] Verfahren. Mit 2. Kupfertafeln. Lemgo. 1
Verlassenschaft abhandlung. 1801. 8.

Sachsen-weimarische Anordnung, wie zu verfahren sey
Verlassenschaftsgeschäfte. Mit 2. Kupfertafeln. abhandlung. 179
v. Schaubert, C. F. Ueber den Werth der Wälder in den Gebirgen
Abhandlungen. Bruchstücke 2te Auflage v. C. F. Petzold. [illegible]

Wollten Sie mir einen Theil meiner bisherigen Schriften ein
[illegible] wünschen, so verbinde ich mir eine Anzeige derselben, [illegible]
[illegible]

28 (Concept) 50 57

S. d. d. d. Hr. Prof.

Auszug. 49

Petzold, (G... H....) Forstverwalt. u. Wirthschaftsamtmann zu Neuhof im Lebuserschen: geb. daselbst ....., gest. 1794.

Mittel, die unbeschädlich anzubauen Bäume zu vermindern; für Forstfreunde und Forstmänner. Mit 2. Kupfertafeln. Lebus. 1794. 8. Kann Pränumeration abwarten. 1801. 8.

Forstwirthschaftliche Anfangsgründe, zum Gebrauch angehender Wirthschaftsbeamten. Mit 2. Kupfertafeln. abwarten. 1796. 8.

v. Pfuhlstein, C. F. Ueber den Werthschätzer in den Forstwissenschaften. Abhandlungen. Preisschrift d. K. Forstgesellsch. Lebus. 1794. 8.

Hellmuth Wie man seine Forsten durch Wirthschaft in Ordnung bringen, und in Ordnung erhalten soll. Mit einer Vorrede von Hrn. Forstrath Burgsdorf. Leipzig.

Insectes demandé par Charles
Cf. Eppens Marquis d'Asturias.
Coleoptaires Europeens.

2 Dichotrica? 3642
3 —— 5631
2 —— 5648
1 —— 5650.

Lepidopteres Europeens.

Hipparchia Europe

Eppens

Lepidopteres Europeens

Hipparchia Europe

Eppens

Lepidopteres Europeens

Hipparchia Europe

Eppens

Lepidopteres Europeens

Insectes demandé par Charles
Cl. Especes Marqué d'Asterisque
Coleoptaires Europeens

Brachinus Espe
Procerus Fab
* Taurin
Carabus Rhy
Aenigm
Aereu
Viatico
Herbst
Parreis
Macrou
Crib
Hoppe
Gespari
Libri
Bacch
Spot
Goebe
Pyre
Agrilus Unda
* Dima Clatra
Lucanus de
Onitis Olbas
Mon
Mord
Tetraloma Fa
Lophanus
Cychrus Ci
Spad
Lepidoptaires Eu
Hipparchia Eum
* Melitaea Argo
Eupreppia Lap
Ophion
Curtul
* Mattia
* Para
* Agrotis Suca
* Plusia My
Auri
* Aer
Ophiusa Tun

Les Insectes
Les Coleoptaires

2 Diabotrica ? 3642
3 —— 5631
2 —— 5648
1 —— 5650 :

Herrn Professor Dr. Meigen
Hochwohlgeboren
Bonn

COBURG
12 DEC. 18[illegible]

Herr Professor Meigen

28 (Concept) 50

Hochgeehrtester Herr!

Sie müssen es sehr entschuldigen, wenn ein Harm[illegible]
Sie mit einer Bitte behelligt. Mit langer Passion dem
Studium der Naturwissenschaften und besonders der Entomologie
beschäftigt, [illegible] ist es mir von Lehrern Entwurf einige
Nachrichten über den [illegible] Inhalt des vorigen Jahrhunderts in
Coburg lebenden, damals rühmlich bekannten Entomologen,
C.F. Fezold Polizeicommissair und Stadtadvocat daselbst, zu erhalten,
ich vermuthete damals in Coburg gegenwärtig einen Herrn Regisor Fezold
lebt, schrieb an denselben in der Voraussetzung dass er ein Verwandter
jenes C.F. Fezold sei, [illegible] erhielt aber von demselben die Nachricht
dass dieses nicht der Fall wäre. [illegible] Es hielte mir
jedoch nicht, dass er vermuthlich sehr, jener C.F. Fezold sei in Römhild
geboren und könnten Sie gewesenster Herr, mir vielleicht die ge-
wünschte Auskunft geben. Die Verdienste des Verstorbenen um die
Entomologie gründen sich wenige auf einige von ihm herausgegebene
kleine Schriften, als vielmehr auf seine brieflichen Mittheilungen
die er andern Naturforschern [illegible], sowie auf einzelne Aufsätze,
die er in Zeitschriften, z.B. 1793 im Scriba's Beiträgen zur Insekten-
Geschichte lieferte. In dem 3ten Hefte dieser Beiträge, womit das
Werk aufhörte, befindet sich ein Nachricht von dem Gram-
gebro, wonach für das 4te Heft, bereits 2 Tafeln mit 19 guten kleinen
Schmetterlingen von Fezold, bereits gestochen sein sollten. [illegible]
Ich von seit Jahren sehr in Anspruch, sowohl von der damaligen
Verlags-Buchhandlung, als auch von noch lebenden Gliedern der Familie
Scriba, Nachricht über das Schicksal dieser Tafeln einzuziehen. Sollten
vielleicht in Römhild [illegible] Verwandte Fezolds existiren, die noch
mologische Manuscripte oder Zeichnungen von ihm besitzen? Dürfte zu w-
fassen, würden mich sehr interessiren. Übrigens würden ich Ihnen

[illegible]
[illegible] etwas von dem Nutzen der [illegible]
naturwissenschaftlichen Forschungen. Nicht [illegible]

57

53

[illegible]

Insectes demandé par C
Cl. Especes Marqué d' A
Coleoptaires Longicorn. 1

Brachinus Exp
Procerus Fab
* Taurus
Carabus Illig
Aenegin
Aereus
Cretaceus
Hortens
Parreyss
Marmor
Cribra
Depur.
Vibex
Baccat
Apoll
Goebel
Pyrop
Agrilus Unda
* Dina Elater
Eucnemis Dej
Ovalis Schön
Mona
Mood
Tetratoma Ar
Dircaea 4 gu
Lapidaria Sp
Pachyta Pr
Spa
Lepidopteres D
Hippardia Eur
* Hesperia Argo
Eyprepia Lap
Aethen
Curial
* Matth
* Para
* Agrotis Suca
* Plusia My
Auri
* Aem
Ophiusa Tun

Les Insectes
Les Coleoptaires

schon sehr dankbar sein, wenn Sie mir mit dem Gebürtsorte Herrn Prof Herold mittheilen könnten. Im Meusels Gelehrten-Lexikon, Artikel Herold, Ch. H. . Advocat und Rechtsanwalt zu Bonnsdorf geb. daselbst . . . , gest. 1797.

Das Andenken an Herold glaubte ich durch die Widmung dadurch zu ehren, dass ich eine von mir entdeckte Schmetterlings-Gattung, den Namen Lithocolletis Heroldella beilegte und ist derselbe in dem grossen Schmetterlingswerk von Herrich-Schäffer abgebildet und beschrieben.

Indem ich bitte meine Belästigung gütigst zu entschuldigen unterzeichne ich mich mit der grössten Hochachtung

Ew. Hochwürden

ganz ergebenster

Dr. Zeller

Frankfurt a/M
d. 10. Jan. 1856.

An den Herrn Superintendenten,
Pfarrer, Hochwürden
in Bonnsdorf
(Wasser-Lobnitz)
Meiningen.

Hochgeehrter Herr! (29) 31. Zoyia. 54 57

Nach Ihrer gefälligen Anzeige habe ich mich um nähere Aus-

53

Herr Christian Philipp Pezold, Sergt. d. Ludwig. Infanterie-
Leibregiments
1798 [illegible] wurde
[illegible] 53 Jahr alt.

Schön.

51

(29.) Hanau, d. 13 Januar 1856.

Hochgeehrter Herr Inspector!

Sogleich nach dem Empfang Ihres verehrlichen, freundlichen Schreibens, die [illegible] und 12 Jahre [illegible] betreffend, habe ich, soweit meine Mittel reichten, Alles in Bewegung und Thätigkeit gesetzt, Auskünfte über den Lebenswandel des früheren Füsilier Pezold Pfarrgeld möglichst zu [illegible]. Allein der Name Pfarrgeld ist für [illegible] nicht mehr vorhanden, da der Mann nicht mehr [illegible] als Garçon gelebt haben. Niemand [illegible] etwas von dem Manne zu sagen [illegible] naturwissenschaftlichen Vorgängen. Mir scheint es

Insectes demandé par C
Cl. Especes Marqué d' A

Coleoptaires Europeens.

Brachinus Explo
Procerus Scabro
* Tauricus
Carabus Illyri
Cenegino
Aereus
Violaceo
Hortensis
Farreiss
Morbillo
Cribra
Depress
Silvicu
Barabo
Apoto
Goebo
Pyren
Agrilus Undat
* Biguttatus Elater
Eucnemis Capr
Onitis Schreb
Minut
Mord
Tetratoma Ano
Dircaea 4 gut
Sophanus Sp
Cacculus Fri
Spadi

Lepidopteres Europ

Hipparchia Cum
* Melibeata Argy
Eupreppia Lapp
Hyrcan
Auriba
* Matho
* Para
* Agrotis Suffau
* Plusia Myr
Auric
* Aeru
Ophiusa Tun

Les Insectes
Les Coleoptaires

Mainz

[illegible] dankbar sein, wenn Sie mir nun den Geburths- u. Wohn
Tag Frezolds mittheilen könnten. In Meusels Gelehrten-Lexikon, Th
~~Fr. Ritter~~. Frezold, Ch. Fr. . . Hofadvocat und Rittergutsverwalter zu Konstei
geb. daselbst . . . , gest. 1797.
Das Ihnen Andenken an Frezold glaubte ich dadurch zu ehren, dass ich
von ihm entdeckten Schmetterlinge, den Namen Lithocolletis Frezolde
beilegte und ist derselbe in dem grossen Schmetterlingswerke von
Gravis-Häfer abgebildet und beschrieben.
[illegible]

[illegible] dass mir einmal [illegible] und
sind sein Name [illegible] so angenehm schien
genannt. Da sein Andenken [illegible] u. Nutzen und
mir ihm gemeinschaftliche Geschäfte [illegible]
lange mündl. gewesen wären.

Ich gab mich Stadthagen Anstrengung in Rücksicht
bücher unterhalten. Es ist seine Absicht
und fleissig gewesen. Er starb d. 7 Dez. 1798
alters und der Gelbsucht in seinem Alter von
58 Jahren. Da aber d. Akten über Schriften an
Mainz d. Tagen angeführt sind, so muss ich
suchen, dass es nicht im Päckchen gebunden sind
sind. Es sind sie eine kleine Nachricht
gefunden. Aber mir langweilt sind allerd

Hochgeehrter Herr! 1831. Goya. 54 57

Auf Ihre gefällige Anfrage vom 5ten hat sich nun nachfolgendes ergeben.

53

Herr Christian Philipp Pezold, Sohn des [illegible] Ludwig Pezold
[illegible] Gebürtig aus
[illegible] 1798 [illegible] und
[illegible] 33 Jahre alt.

52

und a 1745 u. 44 als ältester Sohn
[illegible] zu Ludwig geboren sind. Seine Eltern
waren Protestanten. Sie wurden bey der
Geburtstaufe [illegible] der Geburtsort [illegible] Ludwig
wurden [illegible]. Sie zogen, nach
[illegible] auf [illegible] wird seine [illegible] Tochter [illegible]
Rümpfeld geboren ist nach [illegible] Ludwig, starben
[illegible] Ehe. Mündigen, [illegible] a bis 1826
mit [illegible] ist. Nebigen ist Rümpfeld [illegible]
Protestant in [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible]
Bürgerschaft [illegible] [illegible] Schuhmacher [illegible]
Protestant. Der Diaconus [illegible] Mühlenschaft zu [illegible]
[illegible] Richard ist in Mainz [illegible] Regierung
[illegible] Bestätigung [illegible] Ludwigsburg [illegible]

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Insectes demandé par C.
Cl. Ephem. Margued. d'A.

Coleoptaires Surgicens. 1

Brachinus Sp.
Procerus Fab.
* Taurus
Carabus Alys.
Aenigm.
Aereus
Violaceus
Hortens.
Farreus
Macrocep.
Crebra
Gemma
Depaup.
Fabric.
Baccha
Apoll.
Poecilo
Pyrop.
Agrilus Undat.
* Dimid. Platyc.
Eucnemis dest.
Ovatus Fabr.
Mena.
Mord.
Tetratoma Ab.
Dircaea 4 gut.
Sagbanus Sp.
Cachyta Fr.
Spad.

Lepidopteires Ens.
Hipparchia Eum.
* Melaenta Argo.
Eupreppia Lep.
Ophion.
Curial.
* Matth.
* Para.
* Agrotis Sucic.
* Plusia Myo.
Auric.
* Aeru.
Ophiusa Fun.

Lel Insectes
Lel Coleoptaires

Mein.

Schon sehr dankbar sein, wenn Sie mir nur den Geburths- u. Wohn-Tag Herzolds mittheilen könnten. In Meusels Gelehrten-Lexikon, steht ~~Bechstein~~ Herold, Chr. Fr. . . Hofadvocat und Rittergutsverwalter zu Rumsleb geb. daselbst . . . , gest. 1797.

Das Ihm Andenken an Herold glaubte ich dadurch zu ehren, dass ich eine von mir entdeckte Schmetterlings, den Namen Lithocolletis Heroldella beilegte und ist derselbe in dem grossen Schmetterlingswerk von Herrich-Schäffer abgebildet und beschrieben.

Naumburg. Am ist so Mancher der Gute Arbeit sie nicht kennt. Ich kann mich Ihnen auf einige Zeit einige Aufmerksamkeit über Ihnen gute gute zu kommen. Ich empfehle mich Ihnen Hochachtung

Ihr. Hochwohlgeboren

ergebenster

E. Frankenhäuser

Hochgeehrter Herr! (29 31.) Coyia 54 57

Nach Ihrer gefälligen Anzeige habe ich mich um nähere Aus-

53

Herr Christian Philipp Pezold, Herzogl. S. Coburg-Gothaischer Polizeicommissär, Hofbuchdrucker, auch Besitzer d. Hofbuchdruckerei allhier, starb an den Folgen des 7. Dezember 1798 um mittl. den 10. d. M. früh in der Stille begraben; alt 53 Jahr 8.

30

Ihrer.

An Herrn Regisseur
Adolph Hazold in
Coburg.

Insectes demandé par C
Cl. Espece Marqué d' A
Coleoptaires Europeens 1
Brachinus Ejus
Procerus Fab
* Carab
Agrilus
* Dima
Eucnemis
Onisti
Tetratom
Dircaea
Cacyr
Lepidopteres Eu
Hipparchia Eur
* Melitaea Argy
Eyprepia Lap
Aphor
Curia
* Matth
* Para
* Agrotis Suca
* Plusia My
Auri
* Aer
Ophiusa Tun
Les Insectes
Les Coleoptaires

schon sehr dankbar sein, wenn Sie mir nun den Gebrüder-de Nobr
Lag Hazolds mittheilen könnten - so wie auch Gelehrten-Lexikon, Aus
~~Pastor~~ Herold, Cf. Hf. Advocat und Notariatsverwalter zu Konsta
geb. daselbst 1797.

Ew. Hochwohlgeboren

ergebenster
E. Frankenhoff

Coyia 54

57

Hochgeehrter Herr! 2g 31.

Nach Ihrer gefälligen Anzeige habe ich mich um nähere Auskunft über den verstorbenen Advocaten Hazold zu Coburg an den Herrn Bezirksamtmann Marklatt in Römhild gewendet und diesen ist mir vergönnet, Ihnen das Resultat mitzutheilen. Es will demnach, daß der Christian Philipp Hazold, Advocat, am 7 Dec. 1798, 53 Jahre alt daselbst gestorben, aber nicht in Römhild geboren sei, auch in dieser Stadt keine Angehörige hinterlassen habe. Dem Zeugniß der Leute in Coburg, nach seinem Alter, soll er im Jahre ~~im Jahr~~ 1744 oder 1745 geboren

Indem ich mich beeile, Ihnen hiermit das Erforderliche zu Ihrer Kenntniß gelangen zu lassen, sage ich Ihnen für die meinem gefälligen Bemühungen meinen besten Dank und verbleibe hochachtungsvoll

Römhild: 20. Jan. 1856.

Ihr
ganz ergebener Diener
v. L.

An Herrn Registor
Adolph Hazold in
Coburg.

Insectes demandé par C
Cf. Eppeus Marqus d' A
Coleoptaires Europeens 1
Brachinus typ
Procerus Lab
* Carab
Agrilus
* Dima
Eucnemis
Oastel
Elater
Lepidoptaires Eu
Hipparchia Eur
* Melanta Argy
Eyprepia Le
Asphes
Auriac
* Matr
* Para
* Agrotis Suca
* Plusia Myi
Auri
* Aer
Ophiusa Tur
Les Insectes
Les Coleoptaires

Pfeiffer, Carl

in

Cassel

Kurfürstlich Conservatorium

F.

Insectes demandé par C
Cl. Especes Marqué d' A
Coleoptaires Europeens 1
Brachines Hyp
Procerus Lieb
* Carab
Agrilus
* Dima
Eucnemis
Quitis
Tetrato
Lepitoptaires Eu
Hipparchia Eur
* Melanta Arg
Eyprepia Lap
Cyther
Curial
* Matr
* Para
* Agrotis Suca
* Plusia Myr
Curi
* Aer
Ophiusa Eur
Les Insectes
Les Coleoptaires

Helix unidentata.
— (glabella.)
— (depilata.)
— (sericea.)
— ~~gibba~~ hispida)
Vitrina elongata.
Pupa ~~muscorum~~.
— biplicata.
Clausilia biplicata
— plicatula.
— gracilis
— obtusa.
Succinea oblonga.
Carychium Kenkianum.
Limnaeus ovatus.
Valvata depressa.
— ~~cristata~~.
— cristata
— minuta.
Unio littoralis.
Pisidium obliquum
— obtusale

32

56

An Heifer geschickt.

Pupa dolium. ll. var. [illegible]
— rupestris. [illegible]
Pupa avena.
— secale
— variabilis
— cinerea.
— 4dens
— granum.
Cyclostoma elegans
— maculatum.
Limnaeus ? v. Graf
Carychium Myosotis
Helix rotundata. var. [illegible]
— algira
— vermiculata
— sylvatica. L. var. β.
— albella
— carthusianella.
— umbrata
— pygmaea.
Bulimus decollatus.
Physa acuta
Clausilia ventricosa. var.

57

[illegible]

Insectes demandé par
Cl. Speyer Marquis d'
Coleoptaires Europeens
Carabiens
Procerus Fab
Carab
Agrilus
Buma
Cucnemis
Onstus
Tetratoma
Diricera
Sapha
Lachnis
Lepidopteres
Hipparchia Eum
Mesoscia Argo
Eupreopia
Agrotis Lucan
Plusia Myo
Ophiusa Tun
Les Insectes
Les Coleoptaires

(33)

Hochwohlgeborener
Hochzuverehrender Herr Oberbürgermeister!

Ein Hochwohlgeboren gefälliges Schreiben vom 5ten Dezember vorigen Jahres, die Mitglied der Bürgerrepräsentation betreffend, habe ich mit Vergnügen gelesen, und daraus ersehen, daß Sie mir die Genehmigung ertheilen, die Bibliothek der Bürgerrepräsentation, so wie die Gesetzsammlung, die mir bisher geliehen worden, ferner benutzen zu dürfen. Ich werde mich beeilen, diese Bücher nach Gebrauch wieder abzuliefern. Ich benutze diese Gelegenheit, Ihnen meine ausgezeichnete Hochachtung zu bezeugen, und mich unterthänigst zu unterzeichnen. Ihnen unterthänigst gehorsamster Diener

Dr. Schwarz

Frankfurt am Main, den 7ten Dezember 1841.

Hochwohlgeborener
Hochzuverehrender Herr Oberbürgermeister!

Ein Hochwohlgeboren gefälliges Schreiben vom 5ten Dezember vorigen Jahres, die Mitglied der Bürgerrepräsentation betreffend, habe ich mit Vergnügen gelesen, und daraus ersehen, daß Sie mir die Genehmigung ertheilen, die Bibliothek der Bürgerrepräsentation, so wie die Gesetzsammlung, die mir bisher geliehen worden, ferner benutzen zu dürfen. Ich werde mich beeilen, diese Bücher nach Gebrauch wieder abzuliefern. Ich benutze diese Gelegenheit, Ihnen meine ausgezeichnete Hochachtung zu bezeugen, und mich unterthänigst zu unterzeichnen. Ihnen unterthänigst gehorsamster Diener

Dr. Schwarz

Frankfurt am Main, den 7ten Dezember 1841.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

[illegible] so muss du ich [illegible] mein und alter Freund [illegible] und Doctor
Gärtner, [illegible] [illegible] die Gnade [illegible] Pia mit meinem verwirrig mit, in
meinem und Kindlingshause [illegible] und [illegible] Bedürfnisse
zu kommen. Sie kommen mir so [illegible] zu [illegible] mit [illegible] und [illegible]
Land und Burg [illegible] gastfreund [illegible] sein [illegible] in [illegible] Gegend
[illegible] kundschaft [illegible], [illegible] [illegible]. [illegible]
die gemeinste Art ist: Helix aculeata, Helix pygmaea, Lupa dolicum,
sind mir sehr [illegible], indem ich selbst mir [illegible] Draparnaud [illegible]
[illegible] nicht [illegible] mit Aufmerksamkeit [illegible] [illegible]. [illegible]
[illegible] [illegible] Land- und Süßwasser, und es ist mir [illegible]
dass sie mir [illegible] [illegible], [illegible] 20 bis 30 Arten, nicht in [illegible]
Häuser [illegible] [illegible]; [illegible] ist [illegible] [illegible] [illegible]
mir [illegible] Mühe zu geben, wenn ich mir [illegible] [illegible]
mir [illegible] [illegible] zusammen, und mit [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] und [illegible]. Und mir diesen [illegible] [illegible] [illegible]
mir nicht durch mein [illegible] Darstellung [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] zu [illegible], bis ich [illegible] und Supplement

die wenigstens Schutz und zu bieten, wenn auch nicht Zeit und
Gesundheit eine Rubri mehr im Wege stand. die gefällige Widerlegung
und Aufmerksamkeit auf wenige Punkte ist nicht zu empfehlen,
wichtige Sache ist nicht gesagt werden, sondern Sachen —,
sondern Leben zu verstehen. Unbewusstsein und Lust und Zweck
kommt auch nicht Gewissheit sondern nur Abstand und Besitz und
bewusst, allein es muss nur Kunde nicht Gewissheit zu den Kunst,
muss diese nicht verstanden Gewissheit nicht zu sagen, und das Wissen
der Natur gewiss wird das gewisse Gewiss das ist dem Leben abzog,
nimmt Anerkennung. Nun ist? nicht das ist verstanden und Sagen
und das Bild nicht dient muss gewusst und Sache kommt das nicht alles
Spiel stehen wird nicht dient Eingewiesen und Gelehrt.

Jetzt ist ein Punkt genügend gegenständig dient angenommen
zu werden, so wird es sich mit Bild und Angenommen. Verlangt
ist Stand mit nicht gut und nimmt Standpunkt gedient z. b.
Linnaeus elongatus, Vertula depressa, Caryophyllus Monnieanum, Vertigo
dentata, Vertigo pygmaea.

Hochwohlgeborner Herr
Hochgeehrtester Herr Professor!

Ich habe mich beeilt, Ihnen meine Dissertation zu übersenden, und bitte Sie, dieselbe gütigst anzunehmen. Ich wünsche sehr, dass sie Ihnen einigermaßen gefallen möge, und dass Sie mir Gelegenheit geben, mich Ihnen durch Ihre Gewogenheit noch ferner empfehlen zu können.

Ich verspreche mir die Beurtheilung derselben sehr belehrend, und bitte Sie, mir Ihre Meinung darüber gefälligst mittheilen zu wollen.

Ich habe die Ehre mich mit vorzüglicher Hochachtung zu unterzeichnen

Ihr

ganz gehorsamster Diener

Carl Heyer

Cassel am 18ten April
1822.

= Herrn Prof. Dr. Klees
Hochwohlgeboren
zu
Marburg

34

Erneuerungsurkunde

[illegible]

Carl; die weiss und kurzen Haare mit gelblichen Enden stehen vereinzelt L. vulgaris
Linné nahe, unterscheidet sich aber, wie auch Studer richtig bemerkt, L.
alpestris (Nilsson) durch die schwarze und Mischung scharf die zweifelhafte Zugehörigkeit
einzelner wilder L. auricularius anbelangt, muss ich glauben, dass man vorsichtig
vorsichtig ist, sie ohne weiteres dazu zu setzen. Ich rupestris scheint
abgesehen durch Studer bestimmt gelb und, und diese stimmt mit der
Zeichnung nicht überein, indem die Mischung hinten gelblich ist
während sie mich nach der Gruppe beschreibung schwarz angiebt. Eine
Verbindung mit Ch. festiva, wenigstens nicht wenigstens bestätigt, ist
mir auch nicht wahrscheinlich, obschon sie nicht gelb sind. Ich kann,
da ich ganz ausgebildete Thiere erhalten, auch diese Gruppe nicht
bezüglich nicht entscheiden. Diese nähern sich die Var. und Ch. ventricosa
und Supa dolichura, welche ich Ihnen Gute übersende; sie unterscheiden
sich durch Zahnbau und Mundtheile und wahrscheinlich Verwandtschaft
ist auch durch Lebensweise und Vorkommen bestätigt. Supa superstr. bis. Jahr ist Abzeichnung und Farbe ist ausgeblichen und Exemplare schon
Ihnen zugesandt; Serrulata werde sie wohl in ihrer Sammlung vorfinden.

Castel am 18ten Juli
1822.

Carl Fleischer

35

Einige Fortsetzungen

[illegible]

Die merkwürdigsten Conchylien: Helix comica, H. zebriola, H. pisana, H. quadelupensis; Melanopsis Studebantii, Melanopsis . . . . ?; Lupa avena; Limnaeus perger. Var.?; Nerita punctata; ferner: Anodonta gellensis, Anodonta rendrosa, mihi, und die zweifelhafte Anodonta Hessel und noch mehrere neue Arten, welche

Bei den Gattungen Anodonta habe ich meist in Hinsicht Beziehung Hauptgattungen, die bisher bestehen, weil diese meist noch Vollkommenheit besitzen, welche die Jungen noch nicht haben und die Hauptgattungen die Vollkommenheit und Schönheit zu vollkommen und meist neue Arten Merkmale zu bestimmen.

Allgemeine Bemerkungen sind mir dabei zu wichtig, weil wir die Thiere noch nicht kennen, so wie die Thiere noch nicht kennen, so wie die Thiere

[illegible]

„ et l'autre espece de verre venu de Francfort me servit très precieux, parce
„ s'il sont servis dans les Visions comparatives que j'ai employé dans les plans
„ de mon ouvrage d'accompagnées des especes elles mêmes dans un Exem-
„ plaire très solide". Ausserdem die gründliche Anleitung Lauson Verlust kennen zu lernen
Lauson glas sind Lens so viel vorstehend Naturforschern zu stellig zu
zeigen, so wird Lauson zu viel Lust machen, mich [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Mond

37 37.

Cassel, 22 April 23.

Ihre Wohlgeboren Herrn von Meyden!

Ihre gefällige Aufmerksamkeit und verwendete Bemühung

(36)

Anodonta anatina
Cyclas cornea } in Hanau
Cyclas rivicola in Hanau
Unio margaritifera in den
Forellen Bächen
Mayen in Forellenbach Hanau

— littoralis in Forellenbach in
Main

— riparia ober halb Hanau
in der Kinzig

Cyclas rivicola in Main

(63)

Anodonta cygnea in Hanau
Helix incarnata am Hainhaus
— strigella bei Hanau in den Pfaffengärten
Valvata cristata } bei Hanau an
Planorbis } Graben
Lymnea stagnalis ?
Lymnea truncata } in Hainer und Fasanerie
Planorbis cornea } Lustgärten
Planorbis corneus } bei Hanau
Helix arbustorum }
Limnaeus elongatus zwischen Hanau
und Dörnigheim Dörnigheim
in einem Graben
Limnaeus minutus bei Hanau
Helix hortensis
— pulchella
Paludina vivipara in Hanau
und Dörnigheim Dörnigheim
— Enkheim häufig
Planorbis planorbis in Hanau
fehlt

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Mann

1 Brief 24
2 — 18
3 — 18
4 — 16
5 — 12
6 — 12
7 — 12
8 — 12
9 — 12
10 — 12

24
24
48
18
66
16
84
16
100
12
112
12
124

114
12
126
12
148
12
160

136
12
148
12
160

37 37.

Cassel, 22 April 23.

Unser gnädigster Herr und Vetter!

Euer Liebden Freundschaft und angenehme Briefe vom 6ten dieses haben wir mit mehrerm ersehen und daraus Euer Liebden freundliches Begehren, zu Ihrer Vermählung mit der Prinzessin Amalia Friederica Sophia Dorothea Sophia Auguste Charlotte, Tochter des verstorbenen Herrn Herzogs Friedrich Eugen zu Württemberg Durchlaucht, Unsere freundliche Gesinnung zu vernehmen. Wir haben nun Euer Liebden freundliches Vertrauen in dieser Angelegenheit mit Vergnügen ersehen und sind Ihnen darüber freundlich dienstwillig. Wir können auch nicht anders, als Euer Liebden zu dieser Ihrer Vermählung Glück wünschen, und Ihnen dabei alles Gute und Heilsame von Herzen wünschen, und sind Ihnen auch gern dienstwillig, Ihnen zu Ihrer Reise nach Stuttgart, Ihrer daselbst zu vollziehenden Vermählung und Heimkunft hierher, Unsere Kutsche, Pferde und Bedienung, wie Sie es verlangen, zu überlassen, und Ihnen solche auf Ihrer Reise dahin und zurück, wie auch während Ihres Aufenthalts daselbst, gehorsamst zu folgen, und Sie sind Ihnen darüber auch sonst gefällig und dienstwillig zu erweisen. Wir haben auch Unsern Obristen und Generaladjutanten von Dalwigk, welcher Ihnen diese Unsere Antwort überbringt, angewiesen, Ihnen auf Ihrer Reise nach Stuttgart, Ihrer daselbst zu vollziehenden Vermählung und Heimkunft hierher, Unsere Kutsche, Pferde und Bedienung, wie Sie es verlangen, zu überlassen, und Sie sind Ihnen darüber auch sonst gefällig und dienstwillig zu erweisen. Wir haben auch Unsern Obristen und Generaladjutanten von Dalwigk, welcher Ihnen diese Unsere Antwort überbringt, angewiesen, Ihnen auf Ihrer Reise nach Stuttgart, Ihrer daselbst zu vollziehenden Vermählung und Heimkunft hierher, Unsere Kutsche, Pferde und Bedienung, wie Sie es verlangen, zu überlassen, und Sie sind Ihnen darüber auch sonst gefällig und dienstwillig zu erweisen. Wir haben auch Unsern Obristen und Generaladjutanten von Dalwigk, welcher Ihnen diese Unsere Antwort überbringt, angewiesen, Ihnen auf Ihrer Reise nach Stuttgart, Ihrer daselbst zu vollziehenden Vermählung und Heimkunft hierher, Unsere Kutsche, Pferde und Bedienung, wie Sie es verlangen, zu überlassen, und Sie sind Ihnen darüber auch sonst gefällig und dienstwillig zu erweisen. Wir haben auch Unsern Obristen und Generaladjutanten von Dalwigk, welcher Ihnen diese Unsere Antwort überbringt, angewiesen, Ihnen auf Ihrer Reise nach Stuttgart, Ihrer daselbst zu vollziehenden Vermählung und Heimkunft hierher, Unsere Kutsche, Pferde und Bedienung, wie Sie es verlangen, zu überlassen, und Sie sind Ihnen darüber auch sonst gefällig und dienstwillig zu erweisen.

[illegible] Ihnen [illegible] Ihnen [illegible] Ihnen [

Helix [illegible] Helix [illegible] Helix [illegible]
Helix [illegible] Helix [illegible] Helix [illegible]
Helix [illegible] Helix [illegible] Helix [illegible]
Helix [illegible] Helix [illegible] Helix [illegible]

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Einverständnißerklärung

Ich, unterzeichnete, bin mir gültig und vollständig
bewußt, daß ich gegenwärtig schwanger bin, und ich
niemand gesundheitlichen Schaden.

Anlässlich der Schwangerschaft und Geburt habe ich
keine besonderen Wünsche. Ich bin gesund und habe
keine Allergien. Ich bin gültig mit einem
Mann verheiratet und wir leben in einer
gesicherten gültigen Wohnung. Ich bin
gläubig katholisch und gehe in keine Kirche
regelmäßig.

Mit meinem Frauenarzt habe ich gesprochen, und
ist mir die letzte Monatsregel vom 1. Juli
bekannt. Ich bin gesund und habe
keine Allergien. Ich habe
regelmäßig Herpes Drupp und habe keine Haustiere in
meiner Wohnung und Umgebung

[illegible] Helix pygmaea, aculeata, rupestris,
[illegible] Helix pygmaea, aculeata, rupestris,
[illegible] Helix pygmaea, aculeata, rupestris,

Cassel am 6 Nov. 23.

39

Euer Hochwohlgeboren

[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

CASSEL
6 NOV

Sr Hochwohlgeboren

dem Herrn Oberlieutenant von Heyden

zu

Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

70
68

40

Lectiones in Genesin

Sic scilicet dicitur ... Verba ipsa sunt: Et vocavit nomen
loci illius Bethel, quod prius vocabatur Luz. Et
hodie usque in hodiernum diem. Ego autem non
video, quomodo ... Bethel nunc vocetur, quod
nusquam nunc exstet, neque ullus locus ei nomini
respondeat, neque ullus locus ei nomini
sit. Quod igitur ad rem attinet, non dubium est,
quin ... hoc loco nomen Bethel
commutatum, quod ... Luz
fuit. Quae igitur causa fuerit, cur nomen
mutaretur, non liquet. Fortasse ... Bethel
nomen sanctius videbatur, quod ... Deum
habitare ... Sed ... Luz
nomen ... Bethel ... Luz
... Luz

[illegible] Mittheilungen [illegible] [illegible] [illegible]

CASSEL
16 MAI 1848

Der Herr Gesandte
Baron Ludwig von Meyden
Excellenz
nach Frankfurt a/M.

41.

Ein Empfehlungsschreiben

[illegible]

Bezeichnung der Farben und Helix pygmaea, areolata, cupreola, striata, Cupa dolioloum, cupreola, hyalorbona similis; viride, Land und Flussmuscheln und der Flussmuscheln sind der Naturalien beobachtet sind Einzelne, durch Flussmuscheln zu erhalten. Zimmer die neuen Entdeckungen durch Herrn Dr. Weber mitgetheilt und neue Arten beschrieben, so Entdeckungen und Beobachtungen sind Zeichnungen mitgetheilt, gezeichnet und angefertigt. Zimmer die Entdeckung der Helix quadridens? der (neu) alten beschriebenen Helix quadridens ist neue und Cupa dolium.

Einstellung und Beobachtungen der Flussmuscheln sind durch Herrn Weber und Herrn Dr. Weber angefangen, sind in der Folge, gehalten und Beobachtungen sind gemacht sind, Flussmuscheln und Beobachtungen beim und. Einzelne Beobachtungen sind durch Herrn Dr. Weber, welche die Eigenschaften der Flussmuscheln, sind Einzelne beschrieben zu Herrn Dr. Weber.

Herr Dr. Weber hat die Eigenschaften Einzelne gemacht, Einzelne ist eine neue geschrieben, der Körperbau und Lebensweise der Larven-Flussmuscheln; ist Einzelne eine Beschreibung Beobachtungen, beide aber neue

bei dem selben nicht vermisst zu haben.

Mein hochverehrter Herr Professor Meissner zu Marburg, dem ich mich in vorzüglicher Hochachtung ergebenst unterschreibe, ist und verweile

Desiderata

M. numerales mit Wurzel
" carthusiana
" strigilla
" pygmaea
" striata
" neglecta ?
" variantis
" cespitum
" sylvatica
" conspurcata
" vicina.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

73

Piccolomini, Graf

in

Siena

bewährte Mazikel und sammelte
sorgfältig Insekten.

42

72

Insekten der Umgebung von Pisa und

Melitaea Britzenda, Mus. caes. Vind. Brusk. Meltagni
v. intermedia, Herrich. 1863. bei Lanzo in Piemont
v. Zonaka, Fer 1865. Corsika. Algier
v. singulata, Stud. Fer. 1864. Algier.
v. algira (verticillata Fer 1. 202) bei Biskra und Constantine
v. unidentata, Dolap. Corsika
Hybridoma similis Stud. Vermutlich zur Vergleichung
mit dem Pisaner

Limenitis dispar. Haydn 1 ♂ von Pisa. Corsika

Verte

Piccolomini, Graf

in

Siena

botanische Magazine und sonstige

Kurz gefällig Gefälligkeiten.

II.

17 Calligrapha mexicana Dp
18 Hippodamia 3 vittata. Kl.
19 Pachybrachis irregularis. Kl.
20. Chilocorus Cacti. L.

April 1840 von Graf Piccolomini
Wolta - (Mexicaner)

Haan. Java.
F. Java.
h. Java.

Verte

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

76

77 20

Ploss, Heinrich

Diese Insecten Juli Apr. 1840. Graf Piccolomini 75
aus Siena von mir erhalten.

(44).

Cicind. chinensis F. China.
Carabus clathratus F. Mansfeld.

74
(43.)

1. Cic. Klugii. Dj
2 — mexicana Kl.
3. Hydr. femoralis Kl.
4. Aplod. 2 mexicanus. Hydr.
5 Cerasphis pumila. Hydr.
6. Gymnet. virens. Dj
7. Cetonia sabulosa. Dupont m.
8. Baris vestitus. Kl. (Cneorus. Dj)
9. —
10. Epitragus vulgaris. Dj
11 —— plumbeus. Dj.
12. Lytta insignata. Dupont.
13 Clytus podinosus. Kl.
14 Coelomera regalis. Dj
15 Colaspis globosa. Hydr.
16 Blepharida metallosa Dj
17 Calligrapha mexicana Dp
18 Hippodamia 3 vittata. Kl.
19 Pachybrachys irregularis. Kl.
20. Chiloc. Cacti. Kl.

April 1840 von Graf Piccolomini
v. Salta - (Mexicaner)

Java
Haan. Java
Haan. Java
Java.
h. Java.

Verte

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Bilanz der alt Almosenkasse.

Bilanz ... zu geben. ... Bücher ... zu lassen.

Progetto Piccolomini
Mexico. (Trip)
... Grau ...
... Druck-
striati

76

77

80

Ploss, Heinrich

Diese Insecten Jul Apr 1840. Graf Piccolomini 75
aus Siena von mir erhalten.

(44).

Cicind. chinensis F. China.
Carabus clathratus F. Mannsfeld.
Ophonus pubescens Pk Mannf. See
Pogonus luridipennis. Gr. Mannf. See
— iridipennis. Gr. Mannf. See
Oxytelus picornis Germ. Mannf See
Gymnopleurus Geoffroyi Fisch. Russ. m.
Onitis Menalcas. F. Russ. m.
Amphicoma Vulpes. F. Russ. m.
Pimelia subglobosa. Pall. Russ. m.
Platyope leucographa. F. Russ. m.
Lytta erythrocephala. F. Russ. m.
— pallidicollis. Schönh. Asia min.
Melyris bicolor. Asia min.
Alurnus sanguineus. de Haan. Java
Eumorphus rotundipennis. de Haan. Java
Phaleria 4-cornis. F. Olg. Java
Misolampus trifasciatus. de Haan. Java
~~Ligaturus~~ Lipalus granulatus. F. Java.
Eucorynus Westermanni. Schönh. Java.

Verte

Heute

Bulbifer Lymexylon. (F.)
Claviger foveolatus. Müll
Cynips Rosae. F.
Callimoma socialis. Hydr. ♂
" " " ♀
Eriosoma Bumeliae. Schr.
Coccus Betulae. F. ♂
Trips haemorrhoidalis. Bouché
Elachiptera brevipennis (Meig.)
Acardia mediella. (Hb.)
Argyresthia Goedartella. (L.)
Ornix Brahmella. Hydr.
Lithocolletis schreberella. (F.)
Lyonetia Borkhausenella. Hydr.
Gelechia Hermannella (F.)

Frankfurt.

Hauptsächlich wegen meiner Zubereitungsart auf Silberdrath, gegeben.

Dagegen Jahr ist 20 N. größtentheils kleinere, von ihnen in Mexico gesammelte Käfer aufgespießt.

76

77

80

Ploss, Heinrich

in

Leipzig

Musik-Instrumentenmacher.

Vergl. Becker.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

(45.)

77 80

Hochwohlgeborener Herr Professor!

In unserer beiderseitigen Bekannter, Herr Becker
wird so eben fort dasselbe im begriffe stehe nach Frankfurt
zu reisen so erlaube Sie mir mich durch diese
Zeilen in Ihre Gedächtniß zurückzurufen und Ihnen
jetzt mein Versprechen schriftlich zu wiederholen, was
ich Ihnen damals mündlich versicherte, nämlich wie
groß mein Interesse ist, Ihre werthvolle Bekanntschaft
gemacht zu haben. — Ich bedauere sehr seitdem
einer ungünstigen Verhältnisse halber gehindert zu sein
mich Ihnen persönlich wieder zu nähern, und
wie sehr ich übrigens noch die eigentlichen Grenzen
meiner Lieblings Studium, die Entomologie, die
Ornithologie, nicht genau zu kennen, gerade bedauere. —
Ich beschränke mich heute blos darauf Sie von
der unwandelbaren Fortdauer meiner Hochachtung
und Freundschaft zu versichern und wünsche nichts
sehr Ihnen wo Ihnen derselbe durch Herrn Becker
zu erfahren. —

Wald

Die in Ihrer Gesellschaft mit Dienstgeschäften vorzugehen und beinahe alle vorkommenden mit wirthschaftlichen Dingen übernehmen, sehr mit vielen Freude und dem Antheil gehört, den jeder Freund der Wirthschaft an einem Etablissement in seinem Fache nimmt und mache Ihnen sehr meinen ferneren Glückwunsch! —

Nun noch eine Bitte, deren Gewährung ich von Ihrer Güte hoffe. —

Herr Becker hat mir gesagt, daß Sie nach Ihrer Rückreise, um einige Angelegenheiten, namentlich einige vor Ihrer gemachte Einkäufe entschädigt, Gegenstände zu regulieren. Nehmen Sie sich seiner gütig an und helfen Sie ihm, wenn es möglich ist und Ihre Zeit es erlaubt, die so bald als möglich zu Rande zu bringen, da ich in jetzigen so wenig ruhigen Zeiten, ein jeder das Seinige sehr zu Rathe halten muß.

Ich hoffe hierinnen keine fehlbitte bey Ihnen zu

78

Ihnen, da ich von Ihrer freundschaftlichen Gesinnungsart gegen mich, versichert bin und umso mehr Ihnen eine Gefälligkeit machen werde, da Sie Herrn Becker als einen wackeren und braven Mann kennen. —

Indem ich verbleibe um Entschuldigung und Verfügung meiner Bitte Sie freundlichst ersuche zeichne ich

Ihre Hochwohlgeboren

ergebenster Diener

J. Heinrich Klose

Assoc. am Klose'schen Institut

Leipzig
den 27. October
1813.

UB | Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

No. 1

P. Janemaßgabesam

dem Janen Oberlieutenant

von Heysten

N.N.

Frankfurth/M

79

Preudhomme, Jérémie

in

Neuwied

Dessen hinterlassene Sammlung betreffend.

80

Jeremie, Preudhomme
in Neuwied

46.

[illegible] über diese Sammlung
Kosten [illegible]
Pflanzensammlung
[illegible] die Cryptogamen
[illegible] 15 Jahre [illegible]
der Fauna & Flora
[illegible]
[illegible]
[illegible] Seine Leistungen
[illegible] bekannt für die
[illegible] gesehen, haben
[illegible] besitzt die [illegible]
[illegible] lassen. Auch die
[illegible] Untersuchungen
[illegible]

benützte, wird am liebsten mit der Sammlung abgegeben. Für das Ganze fordert die hinterlassene Wittwe f 1000. ein gewiß äußerst billiger Preis.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Uebersicht einer Naturalien-Sammlung von dem sel. Herrn Jeremie Preudhome in Neuwied

Käfer	1588	Arten	Heuschrecken	41	Arten
Wanzen	248	d.	4 Flieger	873	d.
2 Flieger	904	d.	Netzflieger	57	d.
Schmetterlinge	459	d.	Orthoren	196	d.
Wolläuse	276				

46.

Summa der Arten 4642.

Von jeder Art finden sich gewöhnlich zwey Stück zuweilen aber auch drey variablen Arten 4–6–8 Stück. Überdem gehört zu dieser Sammlung eine große Menge auch gewechselter Doubletten, sowie auch einige Kasten voll nützlicher Schmetterlinge. Auch gehört noch dazu eine kleine Pflanzensammlung die in den Phanerogamen überdeutend ist, desto vollständiger aber die Cryptogamen enthält. Der sel. Herr Preudhome hat an dieser Sammlungen über 15 Jahre mit dem sorgfältigsten Fleiß gearbeitet; sie ist also ein Theil der Fauna & Flora seiner Gegend zu schätzen. Es befindet sich viel in derselben, das noch ganz neu & noch nicht beschrieben ist. Er untersuchte mit gleicher Liebe und Genauigkeit die allerkleinsten microscopischen Gegenstände seine Untersuchungen sind gründlich & sicher & dabey ist auch stets eine seltene Reinlichkeit für die äußere Eleganz gesorgt. Alle Kenner welche diese Sammlung gesehen, haben sowohl der wissenschaftlichen Gründlichkeit, als seiner Geschicklichkeit die kleinsten Gegenstände mit so sorgfältig zu ordnen Genauigkeit anerkannt. Auch die kleine naturhistorische Bibliothek die der sel. H. Preudhome zu seinen Untersuchungen benützte, wird am liebsten mit der Sammlung abgegeben. Für das Ganze fordert die hinterlassene Wittwe $1000. ein gewiß äußerst billiger Preis.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Berlin am 27ſt Januar 1826

47.

Reich, Gottfr. Christ.

Doctor und Professor der Medizin

in

Berlin

Colonzstrasse.

G. 1849.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

47.

Berlin am 27ſt Januar 1826

Wenn ich es bis zum heutigen Tage verſchoben habe, meinen herzlichen Dank für die auch mir bei vorigem Poſtwechſel zugekommene freundliche Erinnerung in dem ſo ſchönen und intereſſanten Andenken Ihres, meines verehrten Freundes, und den ſämmtlichen Mitgliedern der Muſikalien Geſellſchaft ſchriftlich zu bezeugen, ſo geſchah dieß keineswegs aus Gleichgültigkeit, ſondern blos deßhalb, weil ich zugleich mit meinem Dank auch die Gewißheit Ihnen melden wollte, daß nun bald die ſämmtlichen Manuſcripte die mir mit ſo dankenswerther Bereitwilligkeit mitgetheilt worden waren. Heute bin ich endlich ſo glücklich, Ihnen anbei dieſelben zu ſenden, daß ich gottlob Alles für die Manuſcripte einer Anzahl von Jahren aufgeſchrieben habe, um deren ich glaubte, daß ſie Ihnen willkommen ſeyn würden, und daß dieſes ſchöne Werk mit der Hoffnung vollendet worden. Gegenwärtig befinden ſich darunter nur wenige, die Sie ohne Ihre Copien haben. Von den in Kirchen-Chören gebräuchlichen habe ich nur wenige beigelegt, weil ich mich erinnerte, daß Sie bei Ihren gehabt haben. Dieß ſind Copien Jomelli's Lamentationen, Bernacchi's irregulairen Kyrie, einer Arie von Graun mit Violoncello obligato, Lotti's Crucifixus, welche nur wenigen Kennern in Europa bekannt geworden iſt, ferner nur wirklich gelungene Arien, die ohne nur bedeutende

[illegible] muß durch die Übung Vortheil haben, ja die Fugen meiner eigenen Saitenlage müssen gut werden können. Es ist das auch meinem Vorsatze in Tonstücken zwischen Klang und Ton möglichst, als physikalisch-beide Theilen und der Wirkung nach möglichst verschieden sein sind. Ganz im Gegenteil, gerade deutlich deutlich auf mein die Fortsetzung, daß [illegible] meine eigene Saitenlage eben so in Ihren Diesseiten abstellen könnte, wogegen ich vollständige Fortsetzung zu diesem mein angelegen sein würde. Jener Ton ist aber hinter gewissen Angaben Diesseiten mich wissen; allein da die Fortsetzung meiner Spezies von Colegiaten bereits an selbstständigkeit besitzt, so ist es doch wahrscheinlich, daß dennoch sich Manches befindet, was die Fortsetzung Ihrer Spezies vermehren könnte. Vergnügt es Ihr Gütt, mir in Vorgeschlag die Gesichter zu schicken, die sie all Diesseiten gegen [illegible] Fortsetzung mir abgelesen hätten, so würde sie mich Ihnen sehr angelegen. den fleißigen Menschen bleibt einen sehr Vorzugsrecht für allen, und ich thäte, vorschlagen, und ich würde mich darüber sehr mit Ehre zu Ihrer Freundschaft einigen. Mich [illegible] Gelehrte oder Hochgelehrte, sondern auch Langsame [illegible] andere Diesseiten würden mir angenehm sein.

Ich wird ihr denn das neue Museum i. c. Lichtenstein das Exemplar
Werk mit Abbildungen gedruckt? Kennt es Ihr Schwiegersohn Freund? Ich bitte, mir
es einen Abdruck zu notiren, wenn es nicht etwa zu Pflanzen und zu Thier für
mein Institut wird. Den H. de Neuburg, de Lichtenstein, Mitscherlich, und allen, die
sich meiner zu erinnern beliebten, werden sie die Güte haben, meine Empfehlung zu machen;
sich selbst aber werden Sie von mir die freundlichsten und freundschaftlichsten Wünsche
für Ihr Wohlergehen versichern, und die ungeheuchelste Hochachtung sich versichert
halten, womit ich immer verharre

Ihr

ganz ergebenster

Dr Reinz, Prof.

Des
Herrn Lieutenant von Heyden
Hochwohlgeboren
für.
in
Frankfurt
am Mayn

48.

Für Mostgebissen

Reiseverein

in

Esslingen

Gut für Mostgebiss

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Den 21 Jan. 1828 Branntwortat
und für zwei Actien 15 f geschickt.

48.

Euer Wohlgeboren

haben ich die Ehre, auf Ihre hier gefertigte Schreiben vom 12ten d. M.
zu erwiedern, daß die Landwirthschaftl. Inspection, vorzüglich in Rücksicht
bestehend, welche der naturhistorische Reisegefährte Herr der Reisende,
Herrn Müller, erhalten hat, gegenwärtig bei einem Mitgliede
der Societät zur Bestimmung sowohl der Arten als auch der Werth
sich befinden, und daß sich noch daraus ergeben wird, ob es noch
zu einem vollständigen Actien-Antheil reichen wird, da die
früheren Präliminarien vor allen Dingen befriedigt werden müssen.
Inzwischen wird auf jeden Fall eine nicht unbedeutende Anzahl
Duplicaten übrig bleiben, wie dann auch noch vom Jahr 1826 einige
seltenere Käfer aus Istrien übrig sind, wovon Euer Wohlgeboren
um noch einen vollständigen Actien-Antheil zusammenbringen
gleichfalls erhalten könnten.
Inzwischen können Euer Wohlgeboren auf jeden Fall für dieses
Jahr auf einen Antheil an Landwirthschaftlichen Insecten, vorzüglich
Käfern, pränumeriren. Wenn also von Ihnen der Betrag einer
Actie zu 15 fl. rh. in den nächsten Wochen eingehen wird, so erhalten

Die zuletzt von der vorjährigen Abtheilung, wenn es auch zu einem vollständigen Abschluß nicht, die verhältnißmäßige Anzahl, oder im entgegengesetzten Falle von der diesjährigen Lieferung, welche freilich erst gegen Ende des Jahres, oder vielleicht auch erst mit Anfang des künftigen Jahres zur Vertheilung kommen wird. Die im vorigen Jahre auch in der Umgegend von Augsburg Käfer gesammelt würden, so frage ich schließlich noch bei Ihnen an, ob Sie nicht auch dazu gerne Einiges beisteuern möchten, in welchem Falle noch Einiges über eine ganze Actie für Sie von der vorjährigen Lieferung abfallen könnte.

Hochachtungsvoll ergebenst ich

Ichtenhausen d. 19. Januar 1828.

Ihr Ergebenster

C. L. Hochstetter

Prof.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

UB | Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg Frankfurt am Main

Pr Hochwohlgeboren

Herrn

Baumeister von Heydenreich

in

Frankfurt a/M.

ESSLINGEN
20 JAN 1828

(50.)

Spleiningen d. 16. März 1828.

Herrn Senator Heyden in [illegible]

(49.)

An Herrn Senator Heyden in Frankfurth
von naturhistorischen Reisenden in Spleiningen abgegeben Insecten. 1828

2.	Geotrupes Silenus	Sardinia	135.	Alleculus semipunctatus	Smyrna
6.	Hister major	dto.	136.	" Schaefferi	Sardinia
13.	Atis reflexa	dto	137.	" pilularius	Smyrna
23.	Calosoma sycophanta	dto	140.	Erodius gibbus	Sardinia
26.	Trichodes alvearius	dto	142.	Pimelia muricata	dto
27.	Clerus myrmecodes	dto.	143.	" rugosa	Smyrna
30.	Dermestes vulpinus	dto.	144.	Atis spinosa	Sardinia
33.	Coccinella chrysomelina	dto.	145.	" glabra	Smyrna
34.	" 22. punctata	dto.	147.	Blaps gages	Sardinia
36.	Cassida viridis	dto.	161.b.	Nitidula ?	Smyrna
37.	" n.	dto.	162.	Dermestes vulpinus	dto
40.	Gallerucca littoralis	dto.	164 b.	Coccinella 20punctata	Sardinia
44.	Cistela bipustuloides	dto.	167	Chrysomela speciosa	Smyrna
52.	Lycus sanguineus	dto.	167.b.	" varians	dto
53.	Cetonia aurata	dto	170.b.	Altica nasicornis ?	dto
54.	" refulgens	dto.	172.	Cistela bipustuloides	dto.
			173.	" oblonga Kiv.	dto.
			174.	Cythra atrophaxidis	dto.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

(50.)

St Blasien d. 16. Mart 1828.

Herrn Senator Heyden in

(49.) An Herrn Senator Heyden in Frankfurth 1828
von naturhistorischen Excursionen in St Blasien abgegebene Insecten.

2.	Geotrupes Silenus	Sardinien	135.	Clerus semipunctatus	Smyrna
6.	Hister major	dto.	136.	" Schaefferi	Sardinien
13.	Saxis reflexa	dto	137.	" pilularius	Smyrna
23.	Calosoma sycophanta	dto	140.	Cordius gibbus	Sardinien
26.	Trichodes alvearius	dto.	142.	Pimelia muricata	dto
27.	Clerus myrmecodes	dto.	143.	" rugosa	Smyrna
30.	Dermestes vulpinus	dto.	144.	Saxis spinosa	Sardinien
33.	Coccinella chrysomelina	dto.	145.	" glabra	Smyrna
34.	" 22. punctata	dto.	147.	Blaps gages	Sardinien
36.	Cassida viridis	dto.	161.b.	Nitidula ?	Smyrna
37.	" n.	dto	162.	Dermestes vulpinus	dto
40.	Gallerucca littoralis	dto.	164.b.	Coccinella 20punctata	Sardinien
44.	Cistela bupturoides	dto.	167	Chrysomela speciosa	Smyrna
52.	Lycus sanguineus	dto.	167.b.	" varians	dto
53.	Cetonia aurata	dto.	170.b.	Altica nasicornis ?	dto
54.	" refulgens	dto.	172.	Cistela bupturoides	dto.
57.	" stictica	dto.	173.	" oblonga Kiv.	dto.
67.	Cistus massiliensis	dto.	174.	Cythra atrophaxidis	dto.
70.	Leptura hastata	dto.	175.	Dasytes viridis	dto.
73.	Bruchus granarius	dto	177.	Lytta syriaca	dto.
76.	Rhynchaenus betulyni	dto.	178.	Lytta ?	dto.
77.	" " mar	dto.	180.	Mylabris maculata Kl	dto.
82	Lixus angustatus	dto.	181.	" 10punctata	dto.
84.	" obliquus cynarae	dto.	182.	" Fuesslini	dto
102.	Prosopis variegata	dto.	183.	Lycus sanguineus	dto.
115.	Papilio Tithonus	dto.	184.	Cetonia hungarica	dto.
129.	" Justina	dto.	186.	Cetonia n.	dto.
170.	" Aglaja	dto.	187.	" morio	dto.
128.b.	Scarabaeus hemisphaericus	dto.	190.b.	Melolontha stictica ?	dto.
133.	Clerus Sacer	Smyrna	191.	" hirta	dto.
133.b.	" 4collis	dto.	192.	" campestris Kl	dto.
134.	" variolosus	dto	194.	" fruticola	dto
			198.	Buprestis syriaca Kl	dto
			202.	Saperda irrorata	Sardinien

204	Cytus maxillensis	Semyrna	271.	Callidium sanguineum	Litorale
205.	Leptura haustata	〃.	272.	Copris Schreberi	〃
207.	Bruchus pisi	〃.	273.	〃 lemur	〃
208.	Mycterus retundatus	〃.	274.	Cryptocephalus sericeus	〃
208.b	〃 umbellatarum	〃.	275.	Dasytes ater	〃
214.	Lixus cynarae	〃.	276.	〃 coeruleus	〃
215.	〃 scolymi	〃	277.	Harpalus aeneus	〃
220.	Tetyra semipunctata	〃.	278.	Copris natans	〃
221.	〃 nigrolineata	〃.	279.	Hister lunatus	〃
224.b	Cimex nigricornis	〃.	280	Clythra longipes	〃
234.	Gryllus italicus	〃.	281.	〃 quadripunctata	〃
241.	Aranea truncata	〃.	282.	Cryptocephal. Coryli	〃
242	〃 ?	〃.	283.	Cistela lepturoides	〃
243	〃	〃	284.	Rhagium inquisitor	〃
249	Leptura rufibarbis ?	〃.	285.	Chrysomela graminis	〃
250.	Cetonia aurata	Litorale	286	Cryptocephal bipunctatus	〃
251.	〃 hirta	〃	287.	Lixus dissimetus	〃
252.	Copris fracticornis	〃	288.	Calathus fuscipes	〃
253.	Rhagium mordax	〃	289.	Copris camelus	〃
254.	Carabus catenulatus	〃	290.	Curculio gyrzensis	〃
255.	Copris emarginata	〃	291.	Chrysomela limbata	〃
256.	Oxitis Bison	〃	292.	Copris coenobita	〃
257.	Lucanus parallelopipedus	〃	293.	Curculio planatus	〃
258.	Hister cruciatus	〃		〃 bimotatus	〃
259.	〃 inaequalis	〃	294.		
260.	Scarab. stercorarius	〃	295.	Chrysomela gloriosa	〃
261.	Meurtus sacer	〃	296.	Fn. fasciata	〃
262.	〃 variolosus	〃	297.	Mel. austriaca	〃
263.	Scarabaeus vernalis	〃	298.	〃 agrestis	〃
264.	Sisyphus Schaefferi	〃	299.	Gryllus tabernulor	〃
265.	Aphodius fimetarius	〃	300.	〃 italicus	〃
266.	Gymnopleurus pilularius	〃	301.	Dasytes pallipes	〃
267.	Copris media	〃	302.	Tetyra scarabaeoides	〃
268.	〃 Hübneri	〃	303.	Carab. aereus	〃
269.	Chrysomela populi	〃	304.	Cicindela hybrida	〃
270.	Cryptocephalus flavipes	〃	305.	Carab. convexior	〃
			306	Aphod. rufipes	〃

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

204.	Cistus maxillensis	Semyrna
205.	Leptura hastata	Id.
207.	Bruchus pisi	Id.
208.	Mycterus retundatus	Id.
208.b	" umbellatarum	Id.
214.	Lixus cynarae	Id.
215.	" scrobyme	Id.
220.	Tetyra semipunctata	Id.
221.	" nigrolineata	Id.
224.b	Cimex nigricornis	Id.
234.	Gryllus italicus	Id.
241.	Aranea truncata	Id.
242.	"	Id.
243.	"	Id.
249.	Saperda cerdobarbis ?	Id.
250.	Cetonia aurata	Litorale
251.	" hirta	"
252.	Copris fracticornis	"
253.	Ateuchus mordax	"
254.	Carabus catenatus	"
255.	Copris emarginata	"
256.	Onitis Bison	"
257.	Lucanus parallelepipedus	"
258.	Hister cruciatus	"
259.	" inaequalis	"
260.	Scarab. Hercocarinus	"
261.	Aleuchus sacer.	"
262.	" variolosus	"
263.	Scarabaeus vernalis	"
264.	Sisyphus Schaefferi	"
265.	Aphodius fimetarius	"
266.	Gymnopleurus pilularius	"
267.	Copris media	"
268.	" Hübneri	"
269.	Chrysomela populi	"
270.	Cryptocephalus flavipes	"

271.	Callidium sanguineum	Litorale
272.	Copris Schreberi	"
273.	" lemur	"
274.	Cryptocephalus sericeus	"
275.	Dasytes ater	"
276.	" coeruleus	"
277.	Harpalus anxius	"
278.	Copris natans	"
279.	Hister lunatus	"
280	Leptura longipes	"
281.	" quadripunctata	"
282.	Cryptocephal. Coryli	"
283.	Cistela lepturoides	"
284.	Rhagium inquisitor	"
285.	Chrysomela graminis	"
286	Cryptocephal. bipunctatus	"
287.	Lixus dissimetus	"
288.	Calathus frigidus	"
289.	Copris carnelus	"
290.	Curculio garzensis	"
291.	Chrysomela limbata	"
292.	Copris coenobita	"
293.	Curculio planatus	"
294.	" binotatus	"
295.	Chrysomela gloriosa	"
296.	Ips. fasciata	"
297.	Mel. austriaca	"
298.	" agricola	"
299.	Gryllus tuberculos	"
300.	" italicus	"
301.	Dasytes palpiger	"
302.	Tetyra scarabaeoides	"
303.	Carab. aereus	"
304.	Cicindela hybrida	"
305.	Carab. convexus	"
306	Aphod. rufipes	"

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

(50.)

Stuttgart d. 16. Mart 1828.

Herrn Senator Heudorf in Fr.

307.	Cerambyx campestris	Literale.
308.	Melolontha squamosa	"
309.	Carabus gemmatus	"
310.	C. olivare?	"
311.	Gal. rustica	"
312.	Lept. plebeja	"
313.	Lept. attenuata	"
314.	" calcarata	"
315.	Cerambyx Koechlini	"
316.	Lytta verticalis	"
317.	Lept. virginea	"
318.	Carab. coriaceus	"
319.	Cet. florivola	"
320.	Calorena vicophenta	"
321.	Scarab. vernalis	"
322.	Cerambyx scopolis	"
323.	Copris lunaris	"
324.	Carab. moschat.	"

Herr Baron Forst

wünscht wahrscheinlich daß dieses Verzeichniß nicht bloß die
Insecten Fauna Würtembergs enthalten möchte.

(50.)

Fortsetzung z. 16. März 1828.

Herrn Senator Heudorf

307. Cicindela campestris Literale.
308. Melolontha squamosa "
309. Caroulio gemmatus "
310. L. obscura? "
311. Gal. rustica "
312. Lept. plebeja "
313. Lept. attenuata "
314. " calcarata "
315. Cerambyx Kuchleri "
316. Lytta verticalis "
317. Lept. virginea "
318. Carab. coriaceus "
319. Cet. Florivola "
320. Calosoma sycophanta "
321. Scarab. vernalis "
322. Cerambyx scopolii "
323. Copris lunaris "
324. Carab. morbillosus "

Herr Conrector Jeziorsky

wünscht nachträglich daß dieser Vorschlag mit seinem Namen unterstützt werde.

Fortsetzung

Herrn
Heyden
Syndyco
Frankfurt
a/M

250. Ex.
2.

Senator

Hermann
Heydorn
Senator
Heydorn
Frankfurt a/M.

(50.)

Frankfurt a. M. d. 16. März 1828.

Herrn Senator Heyden in Frankfurth a. M. 1828.

Da verschiedene Interessenten für neue Actien Ihren gefälligen Antrag auf Verabreichung eines Antheils der Actien-Bank an Sie gethan, welche die Einsender der naturhistorischen Reise, pro anno 1827 gemacht haben. Ich bin übergangen dass Sie mir viel für Ihre Mitgesellschafter und mehrständige Vertretung deswegen finden werden, indessen wird Sie das nicht abhalten, die Casse des Vereins ferner durch Ihren Beytritt zu unterstützen, welche Sache Ihnen, deren Sache in Norwegen eine interessante Ausbeute gemacht werden. Wenn Sie für sein Gegenden oder auf die Nordischen Interessen Wünsche haben, so würde ich Ihnen angenehm sein, solche bald zu erfahren, da der Reisende noch Norwegen finde Briefe von hier abreisen wird.

Mit Achtung und Ergebenheit empfiehlt sich

Den 28. März vorgestern Abend
Sitzung gewesen da 15 Actien
eine fortdauernde Actie pro 1828 übernommen.
Ich will möglichst bald noch einen oder
einige verschaffen. Einsenden werde ich

Die sich so gemeldet in die Liste der Theilnehmer eingetragen werden.
Da der Notar einen Brief-Postbüchs gemäss eigentlich über Frankfurt Subscription statt findet, so würde ich Ihre Bestellungsbriefe nach Frankfurt müssen, den Betrag einer Actie jetzt schon oder das in Laufe des Notars gefälligst einzusenden, insofern Sie nämlich noch eine solche zu erhalten gewünscht sein sollten. Mit grösster Hochachtung

Ihr ergebenster
G. F. Hoffstetter,
Prof.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

90

91

1828.

15 ff. rspie. als

Die ed so gütigst) in die Liste der Subscribenten eingezeichnet werden.
Da der Natur unsers Instituts gemäss eigentliche Präenumeration
nicht Subscription statt findet, so würde ich Euer Hochwohlgeboren sehr ersuchen
müssen, den Betrag einer Actie jetzt schon oder doch in Laufe d. Januars
gefälligst einzusenden, insofern Sie nämlich auf eine solche zu rechnen geneigt
seyn sollten. Mit grösster Hochachtung

Euer Hochwohlgeboren

ergebenster

Dr. Rossmässler,

Prof.

UB | Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg Frankfurt am Main

Sen

32 Eingeliefert durch Passagebrief 2 Ex 20 Sgr

Herrn Senator Heyden

44

Nachst einem Kistchen Leinwand sign. H. S. H. Inspektion enthaltend. Franco 15 Sgr.

in Frankfurth a. M.

Nordmissa Insecten von Müller Jun 1829

(52)

- Geotrupes Silenus — 38 — Blaps lapponica Herbst. — 69 — Nebria fennica
Stenus flavitarsis — 70
Cedius gibbus
Carabus

57.

Drontheim d. 12. April 1828.

Euer Hochwohlgeboren

gefällige Zuschrift vom 25ten vor. Monats mit Einschluß von 15 Sp. preuß. Cour. als Admissionsbeitrag für fernere Käfer pro 1828. habe ich richtig erhalten und daraus mit Vergnügen ersehen, daß durch Mangel an Vorrath bei der Versendung ein Theil der Sendung, womit Sie meinen Antheil pro 1827 erfüllten, habe zu Grunde gegangen ist. Das nächste Mahl soll durch mehr Vorrath diesem einem ähnlichen Unfalle vorgebeugt werden, und was möglich durch besondere Berücksichtigung Ihres Antheils Ihnen auch, wo nicht andere als billig ist, für den Verlust einiger ersetzt genützt werden. Was die wegen kleiner Arten, die Hr. Müller in Nordmissa finden könnte, schreiben, will ich mit Nächstem denselben besonders anstrengen und verantworten.

An diese Reisende nach Norwegen, die sich jetzt bereits in Copenhagen befinden werden, habe ich bereits Ihre Wünsche hinsichtlich seltener Nordischer Käfer-Arten bekannt gemacht, d. i. die Arten, welche Sie besonders bezeichnet haben, namhaft gemacht. Es werden allerdings dort auch Insecten gesammelt werden, insbesondere Käfer, weil diese am leichtesten zu sammeln d. i. aufzubewahren sind.

Ich würde Ihnen nun rathen, gegenwärtig noch nicht eine Actie zu gründen, weil einer diejenigen Abonnenten den Vorzug haben, welche doppelte oder mehrfache Actien haben, indem solche einer diejenigen Arten gerade erhalten, welche nur in wenigen Exemplaren vorhanden sind. Sie würden dann mit 2 Actien für Nordmissa d. i. norwegische Käfer (resp. vorzüglichste für Nordmissa, wenn Sie es so wünschen) in die Liste der Theilnehmer eingetragen werden.

Da der Natur unserer Reise-Institute gemäß eigentlich nur Pränumeration, nicht Subscription statt findet, so würde ich Euer Hochwohlgeboren noch ersuchen müssen, den Betrag einer 2ten Actie jetzt schon oder doch im Laufe des Januars gefälligst einzusenden, indessen Sie nämlich noch einer solche zu erhalten gewünscht haben sollten. Mit größter Hochachtung

Euer Hochwohlgeboren
ganz ergebenster
Ch. L. Boisduval,
Pharm.


FRANCFORT
15 AVR.
1873
Hr Joseph Oppenheim
ESCHBORN
15 AVRIL 1873
Monsieur Monsieur
Banquier
Francfort a
M.

Verdünnte Insecten von Müller Jun 1829

(52)

1.	Geotrupes Silenus	34.	Blaps hoprus Laicer.	69.	Norydalis flavipes
2.	Staphylinus hemipterus	35.	Staphylinus fissilabris	70.	Bembex Rivi
3.	staphylinus	36.	Cedius gibbus	71.	rubandatus
4.	Typhoeus?	37.	Carabus morbillosus = constans Ill.	72.	rufipes
5.	Onitis Bison = Taurus. Z.	38.	— nigriceps = Pereus	73.	Rhynchaenus platanoni.
6.	— virgatus Hoffm.	39.	— fabricianus paralellepipedus. Dej.	74.	— Brachycerus barbicornis
7.	Copris taurus mas	40.	— n. sp.	75.	Cimex Gleditschi
8	taurus fem. Var. rufipes	41.	— Dytiscus flavipes.	76.	— Scutigeri.
9	taurus fem	42.	— Gyrinus lineatus?	77.	
10	affinis mas	43	— natator.	78.	Cicada cephalotes
11.	affinis fem	44.	Curculio apricans	79	Nycomedon formicaeformis
12	varia	45.	— Tillus nigromaculatus.	80.	Scolia flavifrons
13.	maculosus	46.	Dermestes cadaverinus	81.	Andrena analis
14	eadem fem	47.	— Curculio rhynchaenoides	82.	— atra Hoffm.
15.	varia	48	Chrysomela populi	83	— atrocincta
16.	Staphylinus flavipes	49	— Banksii	84.	— flavipes
17	Schreberi	50.	— Galeruca littoralis = sardea. Z.	85.	— haloxylina
18	fuscus	51.	Hoplia farinosa	86.	Apatelia noctuoides
19.	Catharsius	52.	— Cistela leptinoides	87.	Hylotoma violacea
20	Silphoides	53.	— Clythra taurocornis	88	Cimex arcuatus
21.	Aphodius fimetarius	54.	— longipes = capricornis. Z.	89.	nigricornis
22.	Scybalarius	55.	plagiocephala = cyanocephala Z.	90.	Cynips taurica
23.	Engaeus	56.	— Cryptocephalus fimetarius	91.	Corius angustus
24.	mamnadus?	57.	— Tenebrio praeustus	92	Lygaeus campestris
25.	Typhoeidium fossatorium	58.	— Cicada flaveolosa Dej?	93.	Gerris vinealorum
26.	Hister major.	59.	— — nitellina	94	palustris
27	bimaculatus	60.	— — maris	95.	Tettonia flavipes
28.	nitidulus.	61.	— — longicornis	96	Ephemera apterus
29.	Simbio maculata = coriacea.	62	— — fuliginea	97	Papilio Hesperia
30.	Akis reflexa	63.	— Melolontha vindicatalis?	98.	Limella var.
31.	striatula = Tenebrio ampliicollis Z.	64	— Bupestis Scopolii		marmorosa Hbn.
32	emarginata	65.	— Lagria inornata	99	Noctua
33.	glabra = Tenebrio grossus Dej	66.	— Leptura hastata	100	Aegeria Var.
		67.	— Necydalis praeusta		Bramaeformis
		68.	atra.		

Cimex Cerbaysfungi

Cinctus

101. Papilio Camilla Ndv.
102 Ida. ?
102b Cinxia
103. Lycaena Alexis.
104. Hesperia sbalorae Ev.
105. Bombyx rorea.
106. Notia shawi
107. Syphilis marginata
108 Acara. a. a.

Anmerkung

Nr 98 u 102b sind
nicht die für diesjahr
für Papilio Aglaja Ev.
angegeben, sind nun
Polyxena statt Borelli
als neue Arten aufg.
gestellt worden.

Ψ

Frankfurt d. 13 Jan. 1844.

95

37

Ψ

6 r

53

d. 13 Jun 1829. Dieses Schreiben mit 53
Facsimile erhalten.

Das Buch war meine wöchentliche Beschäftigung zu
Hause einige Jahre und meine Neigung und
Liebhaberei für
Herrn Senator v. Heyden in Frankfurt a/M
erhalten hat, der jetzige ist Fremd.

Ebersberg
d. 9 Juny 1829.

Franz Müller
Forstgehülfe des Herrn Grafen
Ferdinand Wolfegg'schen Forstamts Ebersberg

Ebersberg'sche Museum zu Frankfurt a/M.

101 Papilio Camilla Mus.
102 Ida. ?
102b Cinia
103 Syrinna Klug.

Stück
62 4

813

Senator Dan Hüpsch

62

118.

Frankfurt a/M. 13 Jan. 1844.

35

34.

Ich wünsche grosse Microlepid. kaufen. Die Raupen wünsche in Papierkästen conservirt. Ein Eg. von Mamestra Thrazinis ab gefressen gefüttert. Schwärmer-Flügel auf einige Wochen gelichen. Meine Noctuen vorzeigen, aber zunächst allgem. Entomologie, dann specielle Entomologie. Von dem vorzüglich Nassauer allein, wünsche kein Doublet Entomologe. — Ich wünsche im Tausch Catocalae nisteum, Rhyn. depressirostris [illegible] Microlepidopteren.

94

[illegible] jetzt nothwendig

Reissig Georg Jacob

in

Darmstadt

Hofmaler / Ministerial-Archivar im

Ruhestand.

geb. 31 Dec. 1800 auf dem Krähberg

bei Michelstadt

† 19. Juli 1860.

Sammelte Schmetterlinge u. Mikrolepidopteren. Beschäftigte sich besonders Biologische Forschung besitzt das Frankenberg'sche Museum zu Frankfurt a/M.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

101 Papilio Camilla Mus.
112 Ida ?
122 Cinxia
103 Lycaena Alexis

Frankfurt a. M. 13 Jan. 1844.

95

54.

Ich wünsche gerne Microlepid. tauschen. Die Raupe wünsche in Papier conservirt. Ein Exemplar von Mantis Religiosa als Geschenk gesendet. Lastigs Adlerflügel und einige Motten gebissen. Meine Abhandlung morgen dem Verein, aber zuerst allgem. Entomologie, dann specielle Entomologie. Auf dem prachtvollen Rahmbarg allein, wünsche kein Entomologe. — Ich wünsche ein Exemplar Call. nivatum, Rhyn. depressirostris u. Dorkipis Lepaigei, etwa gegen Microlepidopteren.

Geschrieben am 29 März 1844 und um Zurücksendung des Briefs gebeten, da ich ihn jetzt nothwendig selbst gebrauche.

Euer Hochwohlgeboren

[illegible] gütigen Verlangen gemäß, würde ich sehr gerne so bald gewesen sein, denselben mit einem Versuche zu behelligen, wenn ich nicht von Tag zu Tag, von Woche zu Woche mit so fort bis hier, durch Umstände hätten ganzlich unterbrochen gewesen wären. Ich habe so viel meine Pflicht diese heilige Abhaltung zu halten, als ich in mehr als einer Beziehung der gewissigen Unterstützung und gütigen Lehren Euer Hochwohlgeboren bekannt gewesen wären.

Allein meine Niederlegeschrift betreffend, so bin ich in diesem Jahre zu keinem mahle darüber, mich am Ostmann derselben und dem angefangenen Manuscripte sehr beschäftigt gewesen. Ich habe hier, obwohl nicht ganz so wenig gesammelt, doch nicht so viel erhalten als ich mir vorgenommen. Ursache davon ist eine, daß ich meinen Beobachtungen

Cuba

über die Entstehungsweise dieser merkwürdigen Gebirgsart nicht allgemeine Grundsätze aufstellen konnte, hielt ich dieses in Absicht auf die nächsten Folgen minder wichtig, weil, wenn sie nicht gefunden gewesen, gänzlich abgethan seyn konnte. Allein schlüsse ich mich den Einsammlern und Einsendungen an, daran zur Erörterung der vorkommenden Gegenstände gegangen, wobey ich das mineralogische nachgesucht.

Unter Anderem sah ich auch Blattverhältnisse in großer Mannigfaltigkeit, welche in dem abgelaufenen Herbste, in der Gegend der Festung Königstein, Langen, Offenbach, Hanau, Frankfurt und Heppenheim an der Bergstraße, dem Main, Rhein und Neckar überall verbreitet und in theils großer theils geringerer Menge angetroffen ist. Sie sind überall kenntbaren, in Königstein und Langen aber ganz besonderen Gestalten angetroffen. Diese daraus kann ich nicht und kann sie uns noch für nicht zu Gebote stehenden Literatur nicht bestimmen. Einige Versteinerungen wollte ich ebenfalls bitten mir die Einsendung derselben zu erlauben und die Erlaubniß gütigst zu übernehmen; aber die Zeit zu sehr mir kommend vorgesetzt zu wissen, an der ich mich abfalls wenden könnte.

Auch in Bezug auf die Einsendung einiger steinartigen Mineralien unter den Benennungen des Gebirgsgesteins wollte ich mir

die Einsicht Ihrer Herrschaften erhalten und um gütige Verwendung dessel-
ben unterthänigst bitten gehorsamst wollen. Es sind nämlich auf meine
Anzeigung mehrere Hrn. Forstbeamten und junge Forstleute zu einer forst-
wissenschaftlichen Gesellschaft zusammengetreten in der Absicht, die inländischen
sog. Forstmeister, d.h. alle für den Forstmann wissenswerthe Facultäten genauer
kennen zu lernen, ihre Lehrmethode p. näher zu untersuchen und einen klaren
Überblick seinen unter allen inländischen Forstleuten möglichst zu ver-
breiten. Letzteres (auch schon allein die Absicht durch vollständige Vorlesungen
der Professoren in ihren wissenschaftlichen Lehrgegenständen - die in Hrsg und Thierischen
Pflanzen bestehen - mit ihren Haushaltkenntnissen. Wir hoffe sie werden Ihr
Meinung gewinnen und hoffe zu erwarten, daß, sobald die noch nicht angeschlossenen
Übersendung unserer Constituirung erfolgt sein wird, wenig oder keiner
unserer activen Forstbeamten auf Professor unfähig bleiben wird.
Der Forstmann ist überall ein gebohrener Naturforscher. Niemand hat bessere und
mannichfaltigere Gelegenheit zu speciellen Forschungen als er. Es steht auf
Niemand weniger bestimmen Zeitverlust und Mühe als in seinem Bezirk
Vorkommende zu studiren. Wenn aber viele Forstleute sich zu Forschungen
vereinigen, so lässt sich schon etwas erwarten und an mehreren Forstleuten
werden diese Erwartungen schwerlich getäuscht werden, wenn namentlich die
jüngeren, meist sehr wissenschaftlich gebildete Männer sind. Allein vorerst
handelt es sich nur um die Organisation der Gesellschaft, also um die
grundsätzliche Billigung der einzelnen Punkte ab.

Hochachtungsvoll

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

56.

Aug. 1844 bei meiner Anwesenheit in
Darmstadt von Leipzig zum Gebrauch
verfaßt ca = 20 Microlymphocyten
ca 30 Bälle

97

Braunschweig d: 15 April 44
Vorerst kann ich mir die Einzahlung bestimmen,
von denen zu einer nicht einem bestimmten Tage,
sondern einem passenden vorgenommen werden
sollen kann.

55

Euer Hochwohlgeboren

Euer ist entzogen die mir gütigst gelieferten
Abschriften z. von Hartig mit dem allerverbindlichsten
Dank zurück. Euer Hochwohlgeboren gütige
Erlaubniß diese Schrift auf meinen Namen behalten
zu dürfen, habe ich wohl zu weit ausgedehnt und
bitte in diesem Falle mich gefälligst um Entschuldigung.
Eine große Anerkennung kommen und Ihnen von
Asphyxirten pini, similes und - dem Herrn nach - mich
noch nennen, habe ich zugleich erhalten und wollte
gerne die erwarteten Absagen mit Freude hoffig
bestimmen. Ich wünsch dieses so frei sehr und
demnächst abermals bestimmt bestimmt zu sollen.
Euer ich mir zum Gefallen gewogenst Ergebenst

Sehr

105 108 112 Riese 1838 ...
worden ...
Ungab...

110 319.

106
... gefärbten
... nach ...
... Ext. carn. ...

... 36
... 12
... 36
... 12
... 12
... 42
... 24
... 24
... 18
... 36
... 24
... 54
... 42
... 18

... wenn die
... gefällig
... sah

[illegible] [illegible] [illegible] [

56.

Aug 1844 bei meiner Anwesenheit in Darmstadt von Prof. Zenker Geschenk erhalten ca 20 Microscopische Präparate

98

so wünsche ich mich mit mich allen zu dem Ende übergeben und seine Hochwohlgeboren mit gehorsamen Empfehlungen ergebenst verbleiben, und die Hoffnung aussprechen darunter sich schmeicheln dürfte.

Ich bemerke dann noch die Ursache hiermit, daß ich der beabsichtigten Reise, wie sie festgesetzt, übergehen [illegible] diese für mich, da ich mich so weiten Abfahrtsweges zu bedienen habe, eine ungewöhnliche Anstrengung bezüglich der Umstände, und Ihnen Hochwohlgeboren erhalten so Belegenheit, um über Leipzig Gelegenheit zeitig in Handel mich zu benennen und Ihnen auf mich an mich die andere durch festgesetzten Tag noch in geeignetster Absicht erhalten zu können.

Sollte Ihnen Hochwohlgeboren genehm sein, so bleibt es mir einer Abschlußzeit Ihrig.

Mit voller Hochachtung verharre

Ihnen Hochwohlgeboren

Darmstadt
am 2 May 1844.

gehorsamster Diener
Zenker

99

105 108 112

Riese 1838 ... worden ist.

Übungsb...

110

319.

106

... gefärbten ... nach ...

... Ext. carn.

[illegible] [illegible] [illegible] [

56.

Aug 1844 bei meiner Anwesenheit in
Darmstadt von Anspach zum Gr. Genk
erhalten ca = 20 Microlepidoptera
ca = 30 Käfer
worunter unsere rara avis Isl. Canda.
Ich werde sie dagegen zum Ausgesuchte
Microlepidoptera Dikte

HYPENA.	*Rubiginalis*	*Combustalis* Pod. (Lucidalis Tr.)
Proboscidalis	*Verbascalis*	*Lucidalis* Dup. (Hb.)
Crassalis	*Comparalis*	*Corticalis*
Palpalis	*Ophialis*	*Regalis*
Obesalis	*Carnealis*	*Fimbrialis*
Antiqualis	*Ochrealis*	*B. Flammealis*
Rostralis	*Ferrugalis*	*Nemoralis*
V. radiatalis	*Fulvalis*	
Obsitalis	*Fuscalis*	**CHOREUTES.**
Lividalis	*Crocealis*	*Incisalis*
Salicalis	*Pallidalis*	*Parialis*
Angulalis	*Cinctalis*	*Alternalis*
	Flavalis	*Vibralis*
PYRALIS.	*Hyalinalis*	*Scintilulalis*
A. Cuprealis	*Aurantiacalis* FR.	
Pinguinalis	*Verticalis*	**PYRAUSTA.**
B. Calvarialis	*Pandalis*	*Sanguinalis*
Bombycalis	*Trinalis*	*Castalis*
Netricalis	*Urticalis*	*Dulcinalis*
Angustalis	*B. Hybridalis*	*Virginalis* FR.
Brunnealis	*Terrealis*	*Purpuralis*
Honestalis	*Limbalis*	*Phoenicealis* FR.
Suppandalis	*Polygonalis*	*Punicealis*
Bourjotalis Dup. (Badialis Tr.)	*Diversalis*	*Porphyralis*
Connectalis	*Palustralis*	*Ostrinalis*
Luridalis Metz.	*Uniolalis*	*Fucatalis*
Massilialis Dup.	*Palealis*	*Cespitalis*
	Sulphuralis	*Rubricalis*
SCOPULA.	*Turbidalis*	*Normalis*
A. Dentalis	*Clathralis*	*Echinalis* Ti.
B. Prunalis	*Aeruginalis*	*Stygialis*
Albidalis	*Gilvalis*	*Scutalis*
Sophialis	*Forficalis*	*Floralis*
Umbrosalis FR.	*Cilialis*	
Frumentalis	*Sericealis*	**HERCYNA.**
Perlucidalis		*A. Manualis*
Pulveralis	**NYMPHULA.**	*Holosericalis*
Sticticalis	*Undalis*	*Rupicolalis*
Olivalis	*Interpunctalis*	*V. phrygialis*
Aerealis	*Numeralis*	*V. sericealis*
Pustulalis	*Punctalis*	*Alpestralis*
	Stigmosalis FR.	

— Raeviferella Zell.
Arg. Brevitinea Zell.
Col. Vibicella Hb. ad Tab.
— Serenella Ti.
Or. Gattiferella Zell.
El. Epilobiella I.D.
— Heydeniella FR.
— Langiella Hb.
Ly. Clerckella L.

Frankf.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Verzeichniss
der
MICROLEPIDOPTEREN.

Besorgt durch
JOSEPH MANN,
in Wien, Vorstadt Hundsthurm Nr. 63.

Erklärung der Abkürzungen.

Bold. Boisduval.
Dup. Duponchel.
FR. Fischer v. Roeslerstamm.
Fab. Fabricius.
Gnldg. Geldegg v.
Hb. Hübner.
Haw. Haworth.
Heyd. Heyden von.
Khl. Kuhlwein.
Koll. Koller.
Lin. Linné.
Metz. Metzner.
M. Schif. Museum Schiffermüller.
Pod. Podevin.
SV. Systematisches Verzeichniss.
Scop. Scopoli.
Sodof. Sodoffsky.
Tr. Treitschke.
Ti. Tischer v.
Zell. Zeller.
Zk. Zincken.
Thbg. Thunberg.

I.
PYRALIDEN

(nach Treit.)

HERMINIA.
Cribralis
Emortualis
Derivalis
Gryphalis FR.
Griseatis
Tentaculatis
Tarsicrinalis
Barbalis
Crinalis
Tarsiplumalis

HYPENA.
Proboscidalis
Crassalis
Palpalis
Obesalis
Antiqualis
Rostralis
V. radiatalis
Obsitalis
Lividalis
Salicalis
Angulalis

PYRALIS.
A. Cuprealis
Pinguinalis
B. Calvarialis
Bombycalis
Netricalis
Angustalis
Brunnealis
Honestalis
Suppandalis
Bourjotalis Dup. (Badialis Tr.)
Connectalis
Luridalis Metz.
Massilialis Dup.

SCOPULA.
A. Dentalis
B. Prunalis
Albidalis
Sophialis
Umbrosalis FR.
Frumentalis
Perlucidalis
Palveratis
Sticticalis
Olivalis
Aerealis
Pustulalis

Alpinalis
Nebulalis
Lutealis Hb.
Institalis Hb.
Nyctemeralis
Murinalis FR.
Aenealis
C. Margaritalis
Stramentalis

BOTYS.
A. Lancealis
Silacealis
Sambucalis
Parietarialis Mann.
Politalis
Praetextalis
Rubiginalis
Verbascalis
Comparalis
Ophialis
Carnealis
Ochrealis
Ferrugalis
Fulvalis
Fuscalis
Crocealis
Pallidalis
Cinctalis
Flavalis
Hyalinalis
Aurantiacalis FR.
Verticalis
Pandalis
Trinalis
Urticalis
B. Hybridalis
Terrealis
Limbalis
Polygonalis
Diversalis
Palustralis
Uniolalis
Palealis
Sulphuralis
Turbidalis
Clathralis
Aeruginalis
Gilvalis
Forficalis
Ciliatis
Sericealis

NYMPHULA.
Undalis
Interpunctalis
Numeralis
Punctalis
Stigmosalis FR.

Taenialis Hb.
Acuminalis Herr-Schff.
Saturnalis
Literalis
Ramburialis Dup.
Nivealis
Lemnalis
Stratiotalis
Nymphaealis
Potamogalis
Fenestralis

ASOPIA.
A. Farinalis
Glaucinalis
Rubidalis
Combustalis Pod. (Lucidalis Tr.)
Lucidalis Dup. (Hb.)
Corticalis
Regalis
Fimbrialis
B. Flammealis
Nemoralis

CHOREUTES.
Incisalis
Parialis
Alternalis
Vibralis
Scintilulalis

PYRAUSTA.
Sanguinalis
Castalis
Dulcinalis
Virginalis FR.
Purpuralis
Phoenicealis FR.
Punicealis
Porphyralis
Ostrinalis
Fucatalis
Cespitalis
Rubricalis
Normalis
Echinalis Ti.
Stygialis
Scutalis
Floralis

HERCYNA.
A. Manualis
Holosericalis
Rupicolalis
V. phrygialis
V. sericealis
Alpestralis

— Raeviferella Zell.
Arg. Arcuattina Zell.
Col. Vibicella Hb. mit Varr.
— Serenella Ti.
Or. Gallaferella Zell.
El. Epilobiella S.V.
— Heydeniella FR.
— Langiella Hb.
Gy. Clerckella L.
Frankf.

Ramalis
B. *Strigulalis*
Cicatricalis
Palliolalis
Togatulalis
Albulalis
Cristulalis
Chlamydulalis
Centonalis

ENNYCHIA.
A *Albofascialis*
Fascialis
Cingulalis
Anguinalis
B. *Luctualis*
Octomaculalis
Pollinalis
Quadripunctalis
Nigralis
Atralis

II.

TORTRICIDEN
(nach Treit.)

HALIAS.
Prasinana
Quercana
Vernana
Clorana

HETROGENA.
Testudiana
Asellana

PENTHINA.
A. *Recayana*
V. a. *dilutana*
V. b. *undulana*
V. c. *punctana*
V. d. *ramosana*
B. *Salicana*
Lugubrana
Capreana

Hartmanniana
Acutana
Pruniana
Sauciana Hb.
Variegana
Ochroleucana
Dimidiana

Lapideana FR.
Gentianana
Sellana Hb.
Cynosbana
Roborana
Amoenana
Suffusana Khl.
Ocellana
Dealbana Fröl.
(Minorana Tr.)
Simplana FR.
Triquetrana
Crataeceana Hb.

TORTRIX.
A. *Piceana*
Ameriana
Decretana
Xylosteana
Crataegana
Sorbiana
Adjunctana
Heparana
Vulpisana Fry.

Cinnamomeana
Laevigana
Dumetana
Corylana
Ribeana
Orana
Cerasana
Rhombana Mann.
Viburnana Tr.
(et Rhombana.)
Pronubana
Roeslerstammana
Lefv.
Gerningana
Consimilana
B. *Cinctana*
Spectrana
Obliterana Heyd.
Gnomana
Strigana
Stramineana FR.
Grotiana
Pilleriana
Ochreana
Diversana
Tussilagana Khl.
Maurana
Peramplana
Hamana
Zoegana
Fulvana
C. *Ministrana*
Rosetana
Arbutana Hb.
Rusticana
Sulphurana M.Schif
Viridana
Palleana
Flavana Hb.
D. *Lecheana*
Klugiana
Rolandriana
Sylvana
Artificana FR.
Tesserana
Decimana
Rutilana Hb.
Baumanniana
Amiantana
Limbatana FR.
Sanguinana
Kuhlweiniana FR.
(Triangulana Tr.)
Rubigana
Plumbana
V. *ectypana*
Forskaeleana
Bergmanniana
Hoffmannseggana
Treitschkeana
Holmiana
E. *Pratana*
Gouana
Margaritana
Parreyssiana Tr. i. lit.
Lathoniana

COCCYX.
Zebrana
Dipoltana
Zephyrana
Bugnionana FR.
Resinana
Hartigiana Saxs.
Turionana
Duplana
Buoliana
Hercyniana
Comitana

Proximana Metz.
Pygmaeana
Abiegnana FR.
Strobilana
Piniana Mann.
Vacciniana Ti.
Implicana Khl.
Nanana

SERICORIS.
Zinckenana
Metallicana
Metalliferana FR.
Siderana
Bifasciana Hb. Reyt.
Umbrosana Zell.
Urticana
Lacunana SV.
Rurestrana FR.
Decrepitana FR.
Turfosana Zell.
Conchana
Micana
Olivana
Cespitana
Charpentierana
Bipunctana
Euphorbiana Zell.
Antiquana Hb.
Trifoliana Hb.
Mygindana SV.
Capreolana FR.

PHTHEOCHROA.
Heyd.
Gloriosana FR.
Rugosana Hb.

ASPIS.
Udmanniana Lin.
(Solandriana Tr.)

CARPOCAPSA.
Pomonana
Splendana
Fagiglandana Heyd.
Woeberiana
Arcuana

SCIAPHILA.
Quadrana
Cuphana Ti.
Albulana
Hybridana
Ulmana Hb.
Alpicolana
Mendiculana
Terreana
Abrasana Mann.
Virgaureana
Incertana

Wahlbomiana
Hyaemana Hb.
Chrysantheana
Goldg.
Pasivana Hb.
Penziana
Inundana
Nubilana Hb.
Musculana
Punctulana SV.
(Schlemmerella Hb.)
Striana
Fasciolana
Histrionana
Agrestana

Festivana

PAEDISCA.
Rubiginosana FR.
Frutetana
Immundana Ti.
Monachana FR.
Oppressana
Aceriana Mann.
Graphana
Obscurana FR.
Corticana
Ratzeburgiana Saxs.
Delitana FR.
Hepatariana FR.
Hepaticana
Confusana FR.
Profundana
Squalidana FR.
Fuligana Hb.
Remyana Koll.
Turbidana
Similana
Scutulana
Demarniana Mesg.
Brunnichiana.
Dissimilana
Foeneana
Amplana
Schreberiana
Ophthalmicana
Parmatana
V. a. *ratana*
V. b. *sylvana*
V. c. *sordidana*
V. d. *semimaculana*
Mediana

GRAPHOLITHA.
A. Infidana Hb.
Messingiana FR.
Hohenwartiana
Conterminana FR.
Incana Zell.
Aspidiscana
Kollariana Mann.
Modestana FR.
Discolorana Zell.
Hypericana

Metzneriana
Wimmeriana
Absinthiana
Albidulana FR.
Lacteana
B. *Siliceana*
V. a. *petrana*
V. b. *decorana*
Nimbana FR.
Nubilosana FR.
Succedana
Campoliliana
Freyeriana FR.
Penkleriana SV.
(Mitterpacheriana) Tr.
Ulmariana Zell.
Minutana
C. *Augustana*
Monticolana Mann.
Ustulana Hb.
Rhediana
D. *Nebritana*
Tenebrosana FR.
Germarana
Gemmiferana
Funebrana
Zachana
Gruneriana Mann.

Plumbagana
Cinerosana FR.
Cacaleana Mann.
Caliginosana
Lerneana
E. *Amygdalana* Scht.
Incisana FR.
Spiniana FR.
Ephippana
Argyrana
Gallicolana Heyd.
Inquinatana Hb.
Deflexana FR.
Dolosana FR.
Dorsana
Diffusana FR.
Coronillana Zell.
Loderana
Corollana Hb.
Gundiana
F. *Interruptana* Khl.
Pactolana Khl.
Coniferana Saxs.
Illutana FR.
Lathyrana
Demissana FR.
Cosmophorana
Plumbatana Zell.
Loxiana FR.
G. *Orobana*
Jungiana
Sequana Hb.
Peliverana
Alpinana
Heegeriana Mann.
Motacillana Ti.
Honorana Pod.
Trauniana

PHOXOPTERIX.
Signana Pod.

Lanceolana
Fluctigerana FR.
Pauperana Haw.
Siculana
Ramana
Achatana
Naevana
Dorsivittana Zell.
Cuspidana
Uncana
Unguicana
Comptana Frōl.
Curvana Pod.
Tineana
Upupana
Mitterpacheriana SV
(Penkleriana Tr.)
Badiana
Derasana
Myrtillana
Ericetana Zell.

TERAS.
A. *Caudana*
V. *emargiana*
Effractana
B. *Contaminana*
V. *ciliana*
Umbrana
Christana
Scabrana
Sparsana
V. a. *Byringerana*
V. b. *Buringerana*
V. c. *radiana*
V. d. *combustana*
V. e. *aquilana*

Abietana
V. a. *confixana*
V. b. *opacana*
Macana
Mixtana
Lucidana
Apiciana
Favillaceana
Logiana
Ferrugana
V. a. *tripunctana*
V. b. *brachiana*
Quercinana Mann.
Lithargyrana Pod.
Adspersana Hb.
Comparana
Schalleriana
Hastiana
Permutatana FR.
Abildgaardana
Nyctemerana Hb.
Lipsiana
Nebulana
Treueriana
Irrorana Hb. 97
Asperana
Literana
Cerusana
Rigana

COCHYLIS.
Citrana
Smeathmanniana
Flagellana Dup.
Tischerana
Verecundana FR.
(Agrestana Tr.)
Kindermanniana
Mussehliana
Jucundana
Dipsaceana Mann.
Epilinana Zell.
Rubellana
Richteriana Zell.
Elongana Zell.
Pauperana Khl.
Purgatana
Ambiguana
Dissolutana FR.
Roserana
Angustana
Dubitana
Pallidana FR.
Pumilana
Aeriferana FR.
Purpuratana Mann.
Manniana Tr.
Humidana FR.
Flaviscapulana FR.
Schreibersiana
Fischerana
Reliquana

III.
TINEIDEN
(nach Zeller.)
CRAMBINA.

CHILO.
A. *Phragmitellus* Hb.
Amplellus Hb.
(Cicatricellus Tr.)
B. *Gigantellus* SV.
Sordidellus Zk.
Forficellus Thbg.
Mucronellus Scop.

— Raeviferella Zell.
Arg. Brecenthina Zell.
Col. Vibicella Hb. mit Vark
— Serenella Ti.
Or. Gattiferella Zell.
El. Epilobiella St.
— Heydeniella FR.
— Langiella Hb.
Ly. Clerckella L.
} Frankf.

SCIRPOPHAGA
Alba Hb.
(Phantasmella Tr.)

CRAMBUS.
A. *Palpellus* SV.
Palpigerellus FR.
Tentaculellus Hb.
Disparellus Hb.
B. *Alpinellus* Hb.
Hamellus Thbg.
(Ensigerellus Tr.)
Praefectellus Zk.
Dumetellus
Pratorum Zk.
(Pratellus Tr.)
Nemorellus Hb.
Pascuellus Lin.
Latistrius Curt.
Satrapellus Zk.
Silvellus Hb.
(Adippellus Tr.)
Ericellus Hb.
Alienellus Zk.

C. *Hortuellus* Hb.
Cerussellus SV.
Decorellus Zk.
Rorellus Lin.
Chrysonuchellus
Scop.
Eximiellus Zk.
Plejadellus Zk.

D. *Falsellus* SV.
Verellus Zk.
Incertellus Zk.
Pauperellus Tr.
Stenziellus Metz.
Pinetellus Clerk.
Myellus Hb.
(Conchellus Tr.)
Speculalis Hb. Verz.
Mytilellus Hb.
Permutatellus Mann
Luctiferellus Hb.
Margaritellus Hb.
Pyramidellus Tr.
Fulgidellus Hb.
Radiellus Hb.
Combinellus SV.
Taeniellus Khl.
Aridellus Thbg.
(Fascelinellus Tr.)
Pedriolellus Dup.
Acutangulellus FR.
Culmellus Lin.
Terrellus Zk.
Saxonellus Zk.
Aureliellus FR.
Paludellus Hb.
Inquinatellus SV.
Angulatellus Dup.
(Suspectellus Zell.)
Contaminellus Hb.
Poliellus Ti.
Matricellus Ti.
Deliellus Hb.
Tristellus SV.
(Aquilellus Tr.)
Pratellus Lin.
(Selasella Hb.)
Luteellus SV.
Perlellus Scop.
Lithargyrellus Hb.

E. *Lucidellus* Zell.
Tenellus Zell.
Bellus Hb.
Funiculatellus Ti.

EUDOREA.
A. *Quercella* SV.
Parella Zell.
Octonella Zell.
Mercurella Lin.
Albatella FR.
Ambigualis Tr.
Perplexella FR.
Pyralella Hb.
(Dubitellus Tr.)
Sudeticella Zell.

B. *Ochrealis* SV.
(Silacellus Tr.)

MYELOIS.
A. *Rosella* Scop.
(Pudorella Tr.)
Cirrigerella Zk.
Cribrum SV.
(Cribella Tr.);
Umbratella Tr.
B. *Chrysorrhoella*
Zk.
Interpunctella Hb.

Cinerosella FR.
Elutella Hb.
Biviella FR.
Ceratoniella. Schdt.
Oblitella Zell.
Bigella Zell.
Achatinella Hb.
Compositella Tr.
Terebrella Zk.
Epelydella FR.
Dulcella FR.
Advenella Zk.
Suavella Zk.
Legatella Hb.

C. *Consociella* Hb.
Tumidella Zk.
Rubrotibiella Mann.
D. *Convolutella* Hb.
(Grossulariella. Zk)
Gilveolella Metz.
Ilignella FR.
Helveticella FR.
Monspesulella Boid.
(Monspesulalis Boid
Alpicolella FR.

ANERASTIA.
Lotella Hb.
Punctella Tr.
Limbella Pod.
Pudicella Gmr.
Ablutella Zell.
Leucacrinella FR.
Vinetella Hb.
Rippertella Boid.

PHYCIDEA.
Sororiella FR.
Albicrella FR.
Nebulella SV.
Nimbella Zell.
Binaevella Hb.
Sinuella Fab.
(Elongella Tr.)

EPISCHNIA.
A. *Rutilella* FR.
Ravella FR.
Canella SV.
Dilutella Hb.
Affiniella FR.
Porphyrella Dup.
Cruentella FR.

B. *Prodromella* Hb.
Illotella Zell.
C. *Abenella* SV.
Luridatella FR.
Rubiginella FR.
Melanella Tr.
Dignella Hb.
Decorella Hb.
Germarella Zk.

Marginea SV.
(Anthiopella Tr.)
Auriciliella Hb.

NEPHOPTERYX.
A. *Argyrella* SV.
B. *Roborella* SV.
Abietella SV.
Splendidella Mann.
Rhenella Schiff.
Cingillella FR.
Janthinella Hb.
Serraticornella Met.
Dahliella Tr.
Angustella Hb.
Cristella Hb.

PEMPELIA.
A. *Zinckenella* Tr.
(Etiella Tr. i. Sup.)
B. *Carnella* Li.
C. *Obductella* FR.
Ornatella SV.
Adornatella Tr.
Serpylletorum Zell.
Perfluella Zk.
Adelphella Ti.
Faecella Ti.
Carbonariella FR.
Holosericella FR.
Obtusella Hb.
Palumbella SV.
Albariella FR.
Petrella M. Bek.
Glareosella FR.

GALLERIA.
A. *Melonella* Li.
(Cerella Tr.)
Sociella Li.
(Colonella Tr.)
B. *Foedella* FR.
Anella SV.

TINEARIA.

EXAPATE.
Salicella Hb.
Gelatella Lin.

CHIMABACCHE.
Phryganella Hb.
Fagella SV.

SEMIOSCOPIS.
Strigulana SV.
(Atomella Tr.)
Avellanella Hb
Steinkellnerella Tr.
Alienella Tr.

TALAEPORIA.
Politella Ochsh.
Pseudobombycella Hb.
Clathrella Tr.
Lichenella Lin.
Triquetrella Hb.

TINEA.
A. *Siderella* Müll.
Stelliferella FR.
Oehlmanniella Tr.
Capitella Lin.
Praelatella SV.
(Lazella Tr.)
Rupella SV.
(Capitella Tr.)
B. *Masculella* SV.
Zinckenii Zell.
Flavicostella FR.
Angusticostella FR.
Simplicella Zell.
Robiginella FR.
C. *Imella* Hb.
Rusticella Hb.
Ferruginella Hb.
Reticinella FR.
Fulvimitrella Sodof.
Monachella Hb.
Tapetiella Li.
Clematella Fab.
Nigralbella FR.
Riganella Sodof.
Granella Hb.
Quercicolella FR.
Confuscella FR.
Picarella Hb.
Emortuella Zell.
Parasitella Hb.
Misella Zell.
Fuscipunctella Haw
(Spretella SV.)
Pellionella Li.
Biselliella Hummel.
(Crinella Tr.)
Ganomella Ti.
Fraudulentella FR.
Ignicomella FR.

D. *Comptella* Hb.
Caesiella Hb.
(Heroldella Tr.)
Caerasiella Hb.
Oxyacanthella Mann
Crataegella Lin.

OCHSENHEIMERIA.
Taurella SV.

MICROPTERIX.
Calthella Lin.
Aruncella Scop.
(Podevinella Tr.)
Ammannella Tr.
Alionella Fab.
(Ammannella Hb.)
Anderschella Hb.
Sparmannella Fab.
Fastuosella Zell.

NEMATOPOGON.
Swammerdammellus Lin.
Schwarziellus Zell.
Pilulellus Hb.
Pilellus SV.
Metaxellus Zk.

ADELA.
A. *Fibulella* SV.
Bimaculella FR.
V. *conformella* Zell.
Rufifrontella Tr.

B. *Frischella* Li.
Mazzolella Hb.
Tombacinella FR.
(Violella Tr.)
Sulzeriella Li.
Associatella FR.
Degeerella Li.
Congruella FR.
Ochsenheimerella Hb
C. *Viridella* Scop.
Cuprella Fab.

NEMATOIS.
A. *Scabiosellus* Scop
Pfeiferellus Hb.
Violellus SV.
Cypriacellus Tr.
Latreillellus Fab.
Radellus Tr.
B. *Schiffermüllerellus* SV.
Minimellus M. Schif
Mollellus Hb.
Inauratellus FR.

EUPLOCAMUS.
A. *Fäslinellus* Sulz.
(Anthracinella Tr.)
Aurantiellus Tr.
B. *Boletellus* Fab.
Choragellus SV.
(Medicila Tr.)

PLUTELLA.
A. *Xylostella* Lin.
Porrectella Lin.
Messingiella FR.
Geniatella FR.
Bicingulata Zell.
Austriacella Mann.
Hufnageliella Zell.

B. *Sequella* Clerk.
V. *leucophaeella* Zell
Vittella Clerk.
(Sisymbrella Tr.)
V. *carbonella* Hb.
Fissella Hb.
(Unitella Tr.)
Va. a. *lutarella* Hb. 168.
Va. b. *variella* Hb. 106.
Va. c. *byssinella* Hb. 380.
Costella Fab.
Silvella Li.
Alpella SV.
Antennella SV.
Nemorella Li.
(Hamella Tr.)
Falcella SV.
Harpella SV.
Persicella SV.
Horridella Khl.
Scabrella SV.
Asperella Li.
C. *Cultrella* Hb.
V. *acinacidella* Hb.

ATELIOTUM.
Hungaricellum FR.

YPSOLOPHUS.
A. *Consanguinellus* FR.
Chilonellus Ti.
Humerellus SV.
Sicariellus Zell.
Illustrellus Hb.
Semicostellus Hb.

B. *Lemniscellus* FR.
Marginellus Fab.
(Clarella Tr.)
Renigerellus FR.
Barbellus SV.
Asinellus Hb.
Sabinellus Boid.
Juniperellus Li.
Verbascellus SV.
Deflectivellus FR.
Silacellus Hb.
Quadrinellus FR.
Deplanellus Hb.
Fasciellus Hb.
Ustulellus Fab.

C. *Striatellus* SV.

D. *Dolosellus* FR.
Separatellus FR.
Binotellus FR.
Imparellus FR.

HOLOSCOLIA.
Forficella Hb.

ANARSIA.
Decolorella Zell.
Spartiella Schr.
Lineatella FR.

ANCHINIA.
A. *Pyropella* SV.

Aristella Lin.
(Bitrabicella Tr.)
Rostrella Ha.
Bicostella Li.
B. *Barbella* Fab.
Criella Ti.
Labiosella Hb.
C. *Daphnella* SV.
Verrucella SV.
(Cneorella Hb.)
D. *Scirrhosella* Goldg.
Berberidella Mann.
Balucella FR.

HARPELLA.
Proboscidella Sulz.
(Majorella Tr.)
Geoffroyella Fab.
Bracteella Lin.

HYPERCALLIA.
Christiernini Zell.
(Christiernella Tr.)

OECOPHORA.
Oliviella Fab.
(Aemulella Tr.)
B. *Flavedinella* FR.
Maurella SV.
Minutella Li.
Cathephiella FR.
Compressella FR.
Trisignella FR.
Sulphurella Hb.
Similella Hb.

— Raeviferella Zell.
Arg. Brevitiella Zell.
Col. Vibicella Hb. und Fabr.
— Serenella Ti.
Or. Gallicolella Zell.
El. Epilobiella Z.
— Heydeniella FR.
— Langiella Hb.
Ly. Clerckella L.
} Frankf.

Cinnamomoea Zell.
Monticolella FR.
Augustella Hb.
Stroemella Fab.
Borkhausenii Zell.
Albicomella FR.
Schaefferella Li.
Leuwenhoekella SV.
(Schmidtella Tr.)
Procerella SV.
Formosella SV.
Metzneriella Ti.
Ochroleucella FR.
Tinctella Hb.
Arietella Zell.
Flavifrontella SV.
Lacteella SV.
(Betulinella Tr.)

C. *Esperella* Hb.
Productella Zell.
(Frankella Tr.)
Psychella Ti.
Seliniella Zell.

Paulella FR.
Laminella SV.
Parvella FR.
Aurifrontella FR.
Egregiella Dup.
Knochella Fab.
Cuspidella SV.
Inspersella Hb.
Flaviventrella FR.
Triguttella Dup.
(Scopolella Hb.)
Chenopodiella Hb.
(Tristella Tr.)
Restigerella Metz.
Cicadella Zell.
Siccella Zell.
Fulviguttella FR.
Gallicella Zell.
Phycidella Ti.
Inunctella Ti.
Mouffetella Lin.
Kindermanniella Metz.
Curtisella Donw.
(Coenobitella Hb.)

YPONOMEUTA.
Rufimitrellus SV.
Sedellus Ti.
Plumbellus SV.
Agnatellus Heyd.
(Padella Li.)
Irrorellus Hb.
Rorellus Hb.
Evonymellus Heyd.
(Cognatella Hb.)
Malinellus Zell.
Padellus Heyd.
(Evonymella Li.)

PSECADIA.
A. *Sexpunctella* Hb.
Scatella Scop.
(Lithospermella Tr.)
Echiella SV.
Funerella Fab.
Decemguttella Hb.
Signella Hb.
B. *Flavianella* Tr.
Pyrausta Pall.
(Aurifluella Tr.)

HAEMYLIS.
Sparganiella Thbg.

Pallustrella Tr. i. lit.

DEPRESSARIA.
A. *Depunctella* Pod.
Liturella SV.
Pallorella Zell.
Sparmanniella Fab.
Putridella M. Schiff.
Assimilella Ti.
Atomella SV.
(Respersella Tr.)
Arenella SV.
Propinquella Tr.
Alstroemerella Tr.
Vacciniella Hb.
Capreolella Zell.
Glareosella Zell.
Hypericella Hb.
Angelicella Hb.
Laterella SV.
(Heracliella Tr.)
Characterella SV.

Applanella Fab.
(Cicutella Tr.)
Parilella FR.
Lutosella FR.
Cnicella Ti.
Impurella Metz.
Furvella Pod.
Depressella Hb.
Pimpinella Zell.
Emeritella Heyd.
Albipunctella Hb.
Chaerophillinella Zell.
Daucella SV.
Heracleana Deg.
Badiella Hb.
Dictamnella FR.
B. *Conterminella* FR

CARCINA.
Fagana Hb.
Luticornella FR.

GELECHIA.
Populella Li.
Scintillella FR.
Subsequella Hb.
(Obscurella Tr.)
Muscosella FR.
Monastricella FR.
Denisella SV.
Lobella SV.
Ferrugella SV.
Sordidella Hb.
Flavedinella FR.
Isabella FR.
Lineolella Metz.
Tripunctella SV.
Cinerella Lin.
Umbrella Hb.
Lutatella Metz.
Basilella FR.
Malvella Hb.
Velocella Ti.
Lentiginosella Ti.
Spurcella FR.
Gallinella Ti.
Flavicomella Metz.
Continuella Zell.
Perpetuella FR.
Sororcutella Hb.
Scotinella Metz.
Basaltinella Zell.
Electella FR.
Blandella FR.
Fischerella Tr.

Manniella FR.
Maculiferella FR.
Leucomelanella Zell
Sepicolella FR.
Tischeriella FR.
Moritzella FR.
Leucatella Lin.
Pelliela Ti.
Alacella Zell.
Ignoratella FR.
Kiningerella Mann.
Rancidella FR.
Atriplicella FR.
Obsoletella FR.
Terrella Hb.
(Zephyrella Tr.)
Latella FR.
Hippophoecella FR.
Argillosella FR.
Distinctella Zell.
Senectella FR.
Mulinella Ti.
Interruptella Hb.
Scabidella Zell.
Elatella FR.
Zebrella Ti.
Solutella FR.
Tephritidella FR.
Cautella Zell.
Nebulea Steph.
(Pinguinella Tr.)
Cuneatella FR.
Gibbosella Zell.
Galbanella FR.
Pediseguella Hb.
(Mouffetella Tr.)
Rhombella SV.
Humeralis Zell.
Fugitivella Zell.
Fugacella Zell.
Apicistrigella FR.
Proximella Hb.
Triparella Zell.
Maculatella Hb.
Cythisella Ti.
Alburnella Ti.
Scriptella Hb.
Aleella Fab.
(Bicolorella Tr.)
Sesterstiella FR.
Quadrella Fab.
(Scopolella Tr.)
Lugubrella Fab.

B. *Ligulella* SV.
(Cinctella Hb.)
Vorticella Scop.
Taeniolella Tr.
Cincticulella FR.
Vetustella FR.
Coronillella Ti.
Bifractella Metz.
Umbrosella Zell.
Umbriferella FR.
Biguttella FR.
Anthyllidella Hb.
(Kiningerella Koll.)
Senecionella FR.
Conspersella FR.
Servella Zell.

Tenebrella Hb.
Tenebrosella FR.
Unicolorella Zell.
Pulveratella FR.
Carcharielta Ti.
Dimidiella Hb.
Gerronella Zell.
Formosella Hb.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Lutulentella Zell.
Stagniella Zell.
Inopella Zell.
Dissonella FR.
Abnormella FR.
Favillaticella Zell.
Vulgella SV.
Artemisiella Ti.
Murinella Mann.
Inustella Zell.
Psilella Ti.
Nanella Hb.
Albiceps Zell.
Lepidella FR.
Luculella Hb.
Stipella Hb.
Naeviferella Zell.
Hermannella Fab.
Brizella Ti.
Nigricostella FR.
Ericinella Zell.
(Micella Tr.)
Subericinella Mann.
Decurtella Hb.
(Turbatella Tr.)
Pictella Zell.
Superbella Ti.
Micella SV.
(Asterella Tr.)

C. *Conscriptella* Hb.
D. *Paucipunctella* Metz.
Aestivella Metz.
Neuropterella FR.

ROESLERSTAMMIA.
A. *Granitella* Tr.
Assectella Zell.
Heleniella Khl.
Cariosella Zell.
(Reticulella Tr.)
B. *Exlebeniella* Fab.
(Chrysitella Tr.)
Pronubella Hb.

GLYPHIPTERYX.
Loricatella Ti.
Bergstraesserella Fab.
(Linneana Hb.)
Variella Fab.

AECHMIA.
Thrasonella Scop.
(Equitella Tr.)
Equitella Scop.
(Forsterella Fab.)
V. *majorella* Mann.
Roeslerstammella Mann.
(Fischeriella Zell.)

TINAGMA.
A. *Perdicella* Ti.
Dentella Zell.
B. *Transversella* Zell.
Balteolella FR.
Borkhausenella Heyd.
Herrichella Heyd.
Saltatricella FR.
Metallicella Zell.
Stanneella FR.

ARGYRESTHIA.
A. *Denudatella* FR.
Maritella FR.

Pruniella Lin.
Fagetella Moritz.
Spiniella FR.
Conjugella Zell.
Tetrapodella Lin.
(Caesiella Tr.)
Glaucinella Zell.

Fundella Ti.
Retinella Zell.
Abdominalella Zell.
Sparsella SV.
(Cornella Tr.)
Sorbiella Ti.
Pygmaeella SV.
Goedartella Lin.
Andereggiella FR.
Brockeella Hb.
Arceuthina Zell.
Praecocella Zell.
Illuminatella FR.
Argentella Lin.
B. *Gysseleniella* Khl
Farinatella Zell.

COLEOPHORA.
A. *Albifuscella* Zell
Mayrella Hb.

B. *Auroguttella* Steph.
Ornatipennella Hb.
Hapsella Zell.
Aridaltella Goldg.

C. *Vibicella* Hb.
(VibicipennellaTr.)
Vicinella FR.
Astragalella FR.
Conspicuella FR.
Fuscociliella FR.
Caelebipennella Ti.
Vibicigerella Zell.
Pyrrhulipennella Ti.
Colutella Bosc.
Canariella FR.

Galliipennella Hb.
Serenella Ti.
Oriolella FR.
Trifolinella FR.
Onobrychiella FR.
Vulnerariae Zell.
Ictericella FR.

D. *Palliatella* Zk.
(Palliipennella Tr.)
Currucipennella FR
Tiliella Schr.
(Anatipennella Tr.)
Serratulella FR.
Barbatella FR.
Trogonella FR.
Auricella Bosc.
Saponariella Hey.
E. *Ballotella* FR.
Albicostella FR.
Binotapennella FR.
Unipunctella FR.
F. *Chalcogrammella* Zell.
Otitae Zell.
Obscenella FR.
Motacillella FR.
Lacunaecolella FR.
Otidipennella Hb.
Murinipennella FR.
Coturnella FR.
Gnaphalii Zell.

Autumnella FRFR.
Longestriatella.
Linearella FR.
Troglodytella FR.
Trochilella FR.
Onosmella Brahm.
(Strathionipennella Tr.)
Ciconiella FR.
Hemerobiella Scop.
(AnseripennellaTr)

G. *Leucapennella* Hb
Fringillella FR.
Niveicostella FR.
Badiipennella FR.
Limosipennella FR.
Caespiticiella Zell.
Lutipennella Zell.
Flavipennella FR.
Flavagipennella FR.
Lusciniaepennella Tr.
Binderiella Koll.
Coracipennella Hb.
Paripennella FR.
Laricella Hb.
(Argyropennella Tr.)
Alcyonipennella Koll
Alcedinella FR.

GRACILARIA.
Franckella Hb.
(Hilaripennella Tr.)
Hemidactylella Hb.
Stigmatella Fab.
(UpupaepennellaTr)
Picipennella FR.
Falconipennella Hb.
Populetorum Zell.
(Tetraonipennella Tr.)
Rufipennella Hb.
Elongella Lin.
(Signipennella Tr.)
Roscipennella Hb.
Tringipennella FR.
Limosella FR.
Convolvuliella Mann
Goldeggiella FR.
Syringella Fab.
(ArdaepennellaTr.)
Simploniella Bodv.
Lacertella FR.
Phasianipennella Hb
Quadrisignella Zell.
Quadrupiella Zell.
Ononidis Zell.
Imperialiella Mann.

CORISCIUM.
Quercetellum Zell.
Ligustrinellum Zell.
Citrinellum FR.

ORNIX.
Meleagripennella Hb

Guttiferella Zell.
Kollariella FR.
Caudulatella Zell.

COSMOPTERYX.
Zieglerella Hb.
Pedella Li.
(AngustipenellaTr)
Tardipennella Koll.
Pinicolella Zell.

Naeviferella Zell.
Arg. Arceuthina Zell.
Col. Vibicella Hb. mit Vak
— Serenella Ti.
Or. Guttiferella Zell.
El. Epilobiella S.V.
— Heydeniella FR.
— Laricella Hb.
Ly. Clerckella L.

Frankf.

ELACHISTA.
A. *Pontificella* Hb.
Dentosella FR.
Illigerella Hb.
Testacella Hb.

B. *Ochraceella* Heyd.
Epilobiella SV.
Rhamniella Zell.
Putripennella FR.
Festivella SV.
Idaeella Zell.
Conturbatella Hb.
Raschkiella Ti.
Gibbiferella Zell.
Miscella Hb.
Ictella Hb.
(Ictipennella Tr.)
Linnaeella Clerk.
Heydeniella FR.
Locupletella M. Schiff.
Roeselia Lin.

Serratella Tr.
Pomposella FR.
Albiapicella FR.
Festaliella Hb.
Aeratella Zell.
Langiella Hb.
Sturnipennella Tr.
Permutatella FR.
C. *Quadrella* Hb.
Albifrontella Hb.
Luticomella Zell.
Pullicomella Zell.
Pullella FR.
Incanella FR.
Furvicomella FR.
Arundinella FR.
Nigrella Hb. Tr.
(Freyerella Hb. Verz.)
Binella Zell.
(Bifasciella Tr.)
Canifoliella
Dilorella FR.
Stadtmüllerella Hb.
Treitschkiella Mann.
Nobilella Ti.
Magnificella Mann.

Cingillella FR.
Gangabella FR.
Cinctella Zell.
Bisulcella FR.

D. *Cerussella* Hb.
Pollinariella Zell.
Rudectella FR.
Disertella FR.
Collitella FR.
Squamosella FR.
Griseella FR.
Anserinella FR.
Dispilella Zell.
Dispunctella FR.
Arenariella Zell.
(Gnaphaliella Tr.)
Pollutella FR.
Cygnipennella Hb.

OPOSTEGA.
A. *Salaciella* Ti.
Auritella Hb.
Crepusculella FR.
B. *Salignae* Zell.
Tremulella FR.
Spartifoliella Hb.
Scitella Metz.
Mundella FR.

LYONETIA.
A. *Cristatella* FR.
Immundella Zell.
Pallidella FR.
Nigricomella FR.
Samiatella Zell.
Hübnerella Hb.
Centifoliella Heyd.
Lemniscella Zell.
Gratiosella FR.
Subnitidella FR.
Argentipedella Zell.
Argyropeza Zell.
Hemargyrella Koll.
Cursoriella Heyd.
Sericopeza Zell.
Rufella Scop.

Maryella Heeg.
Cidarella Ti.
B. *Rhamnifoliella* Ti.
Albedinella Zell.
Crataegi Zell.
Ulmella Mann.
Hippocastani Zell.
C. *Clerckella* Lin.
V. *aereella* Tr.
Prunifoliella Hb.
Padifoliella Hb.
Pulverulentella FR.

LITHOCOLLETIS.
A. *Roboris* Zell.
Kuhlweiniella Zell.
Müllerella Zell.
Distentella FR.
Scitulella FR.

B. *Acerifoliella* FR.
Acernella Zell.
Abrasella FR.
Quercifoliella FR.
Delitella FR.
Cramerella Fab.
Tenella Zell.
Rajella Lin.

Alnifoliella Hb.
Betulifoliella Zell. (Betulae Zell.)
Blancardella Fab.
Ilicifoliella FR.
Pomifoliella Ti.
Mespilella Hb.
Confertella FR.
Betulariella Zell.
Scopariella Ti.
Fraxinella Mann.
Ulmifoliella Hb.
Emberizaepennella Bouch.
Kleemannella Fab.
Schreberella Fab. (Ulminella Zell.)
Froelichiella Zell.
Pastorella Heyd.
Torquillaepennella Heyd.
Fritillella Ti.
Comparella FR.
Populifoliella Tr.
Acaciella Mann.
Agilella Zell.

TISCHERA.
Complanella Hb.
Rubicinella Schaef.
Angusticolella Heyd
Gaunacella FR.

ALUCITA.
A. (nach Treitschke)
Adactyla
B. *Ochrodactyla*
Rhododactyla
Macrodactyla Feh.
Tesseradactyla
Megadactyla Hb.
Calodactyla
Capnodactyla FR.
Graphodactyla
Acanthodactyla
Cosmodactyla

Tristis Zell.
Obscurus Zell.
Didactyla
Hieracii Zell.
Trichodactyla Hb.
D. *Brachydactyla*
Phoedodactyla
E. *Mictodactyla*

Ptilodactyla
Oreodactyla Mann
Pterodactyla
Septodactyla
Miantodactyla FR.
Osteodactyla Zell.
Tephradactyla
Scarodactyla Hb.
Microdactyla
Carphodactyla
F. *Pentadactyla*
Galactodactyla
Obsoletus Zell.
Xanthodactyla
Baliodactyla FR.
Tetradactyla
Paludum Zell.
Ischnodactyla

ORNEODES.
Hexadactylus
Polydactylus
Dodecadactylus.

105 108 112

Reuss. Adolph.

Dr. med.

in

St. Louis (Nordamerika)

ein ueberaus Frankfurter. Schöne Insekten

104

Oberst Rudolph Reuss in Neuwied im Nov. 1846 von mir:

(58.)

Tortrix Americana L. 67
Coce. Lipoltana Hb.
Phth. Rugosana Hb.
Carp. Amyglana Hb.
— Fagiglandana Hyd.
Ny. Cribrum L.
— Suavella Zell.
— Consociella Hb.
Gel. Sociella L.
Tin. Ferrugirella Hb.
Pl. Harpiella L.
Hyp. Marginellus F.
— Verbascellus L.
Hyp. Christierniri Zell. — Wien
Dep. Cricella Tr.
— Emeritella Hyd.
Gel. Denisella L. — Wien
— Brizella Ti.
— Nassiferella Zell.
Arg. Argenthina Zell.
Col. Vibicella Hb. mit Varr.
— Serenella Ti.
Or. Gattiferella Zell.
El. Epilobiella L.
— Heydeniella Fr.
— Langiella Hb.
Ly. Clerckella L.

Reuss.

Frankf.

Frankf.

Frankf.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

ELACHISTA.
A. *Pontificella* Hb.
Dentosella FR.
Illigerella Hb.
Testacella Hb.

B. *Ochraeella* Heyd.
Epilobiella SV.
Rhamniella Zell.
Putripennella FR.
Festivella SV.
Idaeella Zell.
Conturbatella Hb.
Raschkiella Ti.
Gibbiferella Zell.
Miscella Hb.
Ictella Hb.
(Ictipennella Tr.)
Linnaecella Clerk.
Heydeniella FR.
Locupletella M. Schiff.
Roesella Lin.

Serratella Tr.
Pomposella FR.
Albiapicella FR.
Festaliella Hb.
Aeratella Zell.
Langiella Hb.
Sturnipennella Tr.
Permutatella FR.
C. *Quadrella* Hb.
Albifrontella Hb.
Luticomella Zell.
Pullicomella Zell.
Pollutella FR.
Cygnipennella Hb.

OPOSTEGA.
A. *Salaciella* Ti.
Auritella Hb.
Crepusculella FR.
B. *Salignae* Zell.
Tremulella FR.
Spartifoliella Hb.
Scitella Metz.
Mundella FR.

LYONETIA.
A. *Cristatella* FR.
Immundella Zell.
Pallidella FR.
Nigricomella FR.
Samiatella Zell.
Hübnerella Hb.
Centifoliella Heyd.
Lemniscella Zell.
Gratiosella FR.
Subnitidella FR.
Argentipedella Zell.
Argyropeza Zell.
Hemargyrella Koll.
Cursoriella Heyd.
Sericopeza Zell.
Rufella Scop.

Maryella Heeg.
Cidarella Ti.
B. *Rhamnifoliella* Ti.
Albedinella Zell.
Crataegi Zell.

Fraxinella Mann.
Ulmifoliella Hb.
Emberizaepennella Bouch.
Kleemannella Fab.
Schreberella Fab.
(Ulminella Zell.)
Froelichiella Zell.
Pastorella Heyd.
Torquillaepennella Heyd.
Fritillella Ti.
Comparella FR.
Populifoliella Tr.
Acaciella Mann.
Agilella Zell.

TISCHERA.
Complanella Hb.
Rubicinella Schaef.
Angusticolella Heyd
Gaunacella FR.

ALUCITA.
A. (nach Treitschke)
Adactyla
B. *Ochrodactyla*
Rhododactyla
Macrodactyla Fch.
Tesseradactyla
Megadactyla Hb.
Calodactyla
Capnodactyla FR.
Graphodactyla
Acanthodactyla

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Reuß. Adolph.

Dr. med.

in

St. Louis (Nordamerika)

ein geborener Frankfurter. Schickt Insekten

aus Frankfurt.

Labt aus 1864.

Bruder von Professor Reuß.

Hanau
am 12 Jan. 1816.

60.

Breslau den 5t September 1819.

Hochwohlgeborener, Hochzuverehrender Herr!

Ihr gefälliges Schreiben vom 24 Aug. d.J. ist bey mir richtig eingegangen.

59.

d: 22? März 1839 an Dr. Adolph Reusz in St. Louis geschrieben
wegen der übersendeten u. noch zu übersendenden Insecten &
allerhand Naturalien. Fab. Systema entomol. u. Scopoli Ent. carn. resp. gf.
für die Western Academy of Science.

d. 1849.

Coleopteren und Lepidopteren.

Hannover
am 12 Jan. 1846.

60.

108

Breslau den 21 September 1819.

Hochwohlgeborner, Hochzuverehrender Herr!

Auf gefälliges Schreiben vom 21 May d. J. ist das mir übersandte Manuscript [illegible]

107

Richter. E. (v. C.) F. W.

in

Breslau.

Buchhandlung = Literatur.

F. 1849.

Ordinatum und Extraordinatum.

Hannover
am 12 Jan.

(60.)

108

Breslau den 21 September 1819.

Hochwohlgeborener, Hochzuverehrender Herr!

Ihr gütiges Schreiben vom 7t. May d. J. ist bey mir richtig eingegangen, es hat mich aber sehr unangenehm berührt, daß Sie mir auf meine Anfrage wegen Wechsel mich nicht mit näherer Auskunft für den größten Theil des Frühlings und Sommers, vom May bis Ende Juli in den Städten, wo Sie sich aufhalten werden, abzusenden, oder so bald ich selbst in meinen Haupt- und Nebengeschäften nicht verhindert, dieser kommt gegenwärtige Antwort so spät, daß ich deshalb um gütige Entschuldigung bitten.

Ich habe noch einen bedeutenden Vorrath von Tuchen, immer gute Waare, doch bin ich jetzt nur mit Commissionsartikeln versehen, und nur wenig ist von hier, weil wieder abgesetzt ist. Ich verkaufe alljährlich nach Ungarn einen Transport in Commission, der diesjährige kommt erst gegen Weyhnachten an. Die Preise sind billig; die Bezahlung alle gut aufgebracht, und alles überhaupt im besten Stande. Ein Verzeichniß von allen und neuerdings steht, konnte ich nicht schnell aufertigen, weil ich jetzt Geschäfte habe, dass ich Ihnen ein genaues nächstens, jedoch unverbindlich

Verzeichniß

gesandt, und die neue geringste Waare mit unterstrichen. Unter die zum Verschicken bestimmten bemerke ich 4/4 Cheff. à Spiegel, wenn Sie diese verkaufen wollen, ist dann benannte Waare [illegible]

Riese 1838

Repressa-gl.

30	
45	
18	
30	
30	
15	
54	
1 12	
1 12	
1 12	
36	
1 12	
36	
1 12	
1 12	
42	
24	
24	
18	
36	
24	
54	
42	
18	

Verzeichniß zuzusenden nicht besser. Wollen Sie geneigt
sein, überhaupt mit mir in Verbindung zu treten, so
würde es mir sehr angenehm sein, und ich muß mir
schmeicheln, Ihren Wünsche zu erfüllen: Auch bin ich ganz
zum Tausche bereit, wenn es Ihnen mit Vortheil verbunden
Meine Verhältnisse haben mich in stand gesetzt, mehr zu
sammeln, als ich besitze, vorzüglich die vorgefallene Umstände
in Land selbst, und einer Dienstzeit. Nämlich, ich selbst
wünsche, dann man wieder den Wechselfällen klugen.
Im Ganzen wünschte ich, daß Sie mir diejenigen Species notiren
möchten, welche Sie anbieten, und sie mich in beygehende
Verzeichniß vermerkt haben. Vielleicht würde es mehr
Vortheil beyfügen, mich binnen 4 Wochen wenigstens mit einer
Antwort zu beehren, weil ich um diese Zeit den mich adjustir-
ten Theil der Commissionsware zurückfordern will.

Die Nostra Moneta bin ich bereit, mich im Tausche zu lassen,
aber nicht unter dem gesetzten Preise; ich verhalte solche auf
dem Reichsgebürge, wo sie Curs auf dem Agiotium vapellus
habt; wie Ihnen steht dann eine verhältniß Profit angelegt, und
wir können sagen, daß Ihre Commission beinahe, dann ich sie
glaublich, wie weit diese Sache verbunden wird, und in welcher

Ragusa

am 12 Jan.

103 112

Riese 1838

Übergab

110

819.

Depressa-gf.

30
45
18
30
30
15
42
12
12
36
12
12
42
24
24
18
36
24
54
42
18

... so setze ich gr. Verzeichniß auf Holland, das Pfund zu 8 bis 10 Sgr. gerechnet. – Noch habe ich 2 gute Pferde, auf allenfalls 3 Pferde monatlich, kann aber auf Verlangen mehre besorgen, da die Entfernung von Breslau bis ins Gebirge etwa nur 16 Meilen beträgt.

Ein Magazinzettel Ihres Doublettenverzeichnisses wird mir sehr angenehm sein.

Zu Erwerbung einer gütigen Zusendung sehe ich mit der größten Erkenntlichkeit Ihren gef. Zeilen entgegen

Ganz ergebenster
C. F. W. Richter,
jetzt Lieutenant und Vorsteher
einer Lehranstalt,
No. 1379
in der Friedrichsstadt dem
Königlichen Regierungsgebäude
gegenüber.

P.S.
Die ganz kleinen Käfer
sind meist Glanzkäferchen
oder Lappenkäfer.

Von den Microptern kannte ich kein
Vergnügen haben, außer solche mein
Freund, der Professor Boreenhoff
bei sich zu Besuch hat, welcher eine ganz
ungemeine Aufklärung meiner Sammlung
darüber will.

R.

... gesandt, und da es nun mir gewünschter Passe mit Entomostraken
Cladocera ganz Daphnia mitgesandten befinden, ich 4 N. Argyr. alpicola, wenn Sie
davon welche verkaufen wollen, ich kann demnach diese mehr haben, sobald ich

das

BR 9 SEpt 1810

BRESLAU
5. SEPT.

An Ihrem Ehrw. Lieutnant
Hr. von Heyden
zu
Frankfurt
am Mayn.

am 12 Jan.

Breslau den 28 Januar 1820. 112

62.

Hochgeehrtester Herr!

Riese 1838

110

Breslau den 8t November 1819.

Hochwohlgeborner!
Hochgeehrtester Herr! 61.

Ihr werthes Schreiben vom 18t September habe ich erhalten und das Vergnügen gehabt; einigen Bedenken hat mir ergänzten, ob die Fügung Ihres Schreibens sey, dass Sie einige Fehler, und zwar den größten in der Antonomasia begehen Theil abhelfen an einer Verschiedenheit gelitten. Nun, genug soll es mir freuen, Sie gesund, wenn Sie so gütig gewesen, überhaupt fortzufahren. Erhalten Sie sich, und verschonen Sie alle. Ich habe eine Idee über Englisch erlebt, einen Hase aufzufangen Versuche zu machen, der sich auf die schönsten Prospecten gefallen lässt, um etwas zu finden; Lieber hat sie eine unfehlbare Empfehlung an den ersten Besten weggeworfen.

Zufolge Ihres Auftrages habe ich Ihnen heute einen Theil des erwähnten Riese gesandt, - alles waren nicht meine Verrichtungen, und da neuen Transport und Ungarn noch abzuwarten, schien mir zu lange zu warten, und nicht bey Ihnen in den ersten Tagen der Forderung zu genügen. Sobald dieser Transport anlangt werde ich nicht versäumen, Ihnen ein vollständig Verzeichniß, damit gewissenhaften Sie erhalten nach dem mit im Vorigen beygelegten Verzeichniß für 17 fl 41 Xr. Käufer zum Kauf, und für 4 fl 30 Xr. im Tausch, welche Sie mir auf Ihrem Verzeichniß nach bestimmten Preisen gefälligst etwas dagegen mitheilen werden. Zu dem Ende habe ich Ihnen mitgetheilten Doublettten Verzeichniß Ihnen ebenfalls beygesandt, damit Sie mir gewünschten Passen voll untersuchen.

Unter den zum Tausch mitgesandten befinden sich 4 Pl. Acrost. Spirale, wenn Sie diese verkaufen wollen, ich kann benannte diese meine Stücke, sobald ich

das

1	30
1	45
1	18
1	30
1	30
1	12
1	54
1	42
1	12
1	36
1	12
1	36
1	12
1	12
	42
	24
	24
	18
	36
	24
	54
	42
	18

hat Glück habe, den richtigen Zeitpunkt zu treffen, wo sie meistens zu finden ist; stehe, daß man 16 Meilen abwärts kommen muß. Ich habe die Fahrt zu 15 Xr. berechnet; nach Wien muß ich sehr viele Leute, à pro 30 Xr. oder 8 zu 15 Xr. berechnet; nach Wien muß ich sehr viele Leute, à pro 30 Xr. oder 8 zu 15 Xr. berechnet;

Dann habe ich etwa eine sehr seltene und schöne zu finden als Pflanze beizeichnet, als erst in der nächsten Sammlungen stehen soll, nämlich eine neue Chrysomela, welche ich als Thier Liebenis nicht bestimmt habe. Die Lebensart derselben auf den höchsten Gipfeln der Sudetenberge unter Steingerölle, da wo alle übrige Vegetation aufhört, und der Boden nur mit Flechten überzogen und mehrere Species von Flechten überdeckt ist, diese unter Steine, um sie zu suchen. Auf meine Ehre können Sie mir glauben, daß ich bei den äußersten Rasen, wahrscheinlich von 2. Schuhen weniger Höhe über 5 Stück erhalten habe; obschon nun mir freylich sogenannt beynahe gar nichts. Auf der Höhe ist noch eine andere, welche der Alpicola ähnelt, aber in Bau und der Schönheit der Flügeldecken ihr ziemlich Unterschied verbietet, selbst ihren Aufenthalt, indem sie nur Rumex alpinus von mir angetroffen; jene (alpicola) aber stehl auf Senecio saxatilis, Soldanella alpina und Crocus alpinus lebt. Zur Zeit bin ich nur im Besitz von 3 Exemplaren, obwohl ich längstens Juno ihr Gebirge besuchen werde, und ich muß erfahren, ob sie mir Glück will nehmen.

Die gesammte Coleopteren betreffend ich mir nächstens zu spezialisiren, so bitte mich freundlich, wenn Sie mir zu meinem Debit helfen könnten. Wenn Sie unter Ihren Freunden Liebhaber von Schmetterlingen.

Ihre Mittheilung der Synonymik der Brasilianischen Insecten wird ich ehren. Vielleicht wird uns hier nun der Wiener Hofrath Megerle abtreten. Ich gelobe Ihnen mich nicht, als einen Liebhaber, der Cap. Passionen, doch die Anfangs zu einer kleinen Sammlung, die ich mir ganz

anlegen

Breslau den 28 Januar 1820.

62.

Hochgeehrtester Herr!

111

wünsche, blos um die oft sonderbaren Benennungen an Gestalt und Farben aus unseren Inländern zu sehen. Meine wenigen Beobachtungen und Lesen, und hätte ich nicht Freunde, so könnte ich mehr thun, aber so giebt es erst für das stehen Vermögen zu sorgen, und mir schon manche Stunde der Erholung geraubt worden! Könnten Sie mir aber eine oder zwei gute Beobachtungen mir Insecten überlassen, welche abgerissene Füße haben?—

Da Sie mir schreiben, es ist Ihnen nicht einen Ort angeben können, auf dem die Gravenhorstia coleoptera vorkommen können, so bin ich so frey, Ihnen mein Exemplar, welches ich einzige war, so es übrig hatte, und mir schenkte, zu übersenden, mit der Bitte, mir Ihnen zu behalten, und es Ihnen gefällig, und blos so gefällig zu seyn, mir die Freundschaft noch Ihnen ehestens gefällig zu leisten. Ich bleibe aber will ich es Ihnen Ihnen gern entbehren, ich ist schon mit andern Generibus beschäftigt bin; — aber um ein paar Insecten würde ich Sie schon bitten.

Ich bin leider nicht im Stande Ihnen ein sicheres Honorar vorzuschlagen, und wahrscheinlich würde sich kaum jemand mit einer Belohnung im Kleinen befassen; ich müsste Ihnen ergebenst bitten, mir den Betrag von 17 Sgr. 41. Kr. gefälligst in Abzug der Post zurückkommen zu lassen.

Mit der größten Hochachtung habe ich Ihnen zu sein

Ihr. Hochwohlgeb.

ergebenster Diener

Richter.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Breslau den 28 Januar 1820.

62.

Hochgeehrtester Herr!

Ihre mir gefälligst gütigst Schreiben ist nebst dem Gelde richtig eingetroffen; an letzteren fehlt es aber noch an Thlr. 1 Sgr. 2 Pf. eingegangen. Für die mir gefälligst übersendeten Bücher sage ich den verbindlichsten Dank.

Ihren gefälligen Auftrag wegen Anzeige Ihres Institutes, habe ich nicht eingezogen. Die Sache selbst ist gar nicht erörtert. Allein richtige Anzeige anstehen veranlassen muß, ehe die Sache zu begreifen, und Ihren geehrtesten Herr muß zugemuthet werden, deshalb von einem innern Gefühle, welches mir nicht Gutsmann einflößt.

Richtiges kann wohl nichts für einen Gymnasiasten sein, als das Wort seines Gymnasii selbst zu begründen. Ich habe studirt bin im Drange des Krieges Soldat geworden; habe mich auch Noth ich in der militairischen Sphäre ziemlich thätig sein, dem lästigen und unerquicklichen Schreiber- und Unterrichtsgeschäft gewidmet, welches einige Zeit erträglich ging, jetzt aber durch eine Menge unerfreulicher gerade wenigen Erquicklicher und interessanten Momente allkommunen Stolen (der Geldsorgen wegen) so furchtbar schlecht bestellten ist, daß ich mich traurigen Ahnungen

Rieze 1838 ist worden. [illegible]

Depressa-ff.

29.	. caprinum	.	30.	Ferner Sie gefälligst sagen wollen
30.	. auguliculis	.	45.	mir nämlich von den angeführten mir
31.	Psalidium maxillosum	.	30.	noch fehlenden Exemplaren Abrechnung
		12.	35.	mit vollem Dank bemerken, welches
				gütigst zu kommen zu lassen.

s Solieri. III.
unbestimt.

Augenblicke bald entgegen sehe. Nichts beschäftigt mich meine ganze Aufmerksamkeit mehr, als die Naturgeschichte, vielleicht hat sie mich, die gütige Mutter Natur, wenn sie meine schönen Kinder stets in traurigen Stunden getröstet und erfreuet hat. Ich hatte große Hoffnung bey der hiesigen Universität eine Anwendung meiner Kenntnisse und Grades-Prof.-Gravenhorst angestellt zu werden, da das Museum sich täglich mehrt; allein ich bin nun nicht wichtig Directen eingeschränkt und die Sache mit der Anstellung hat allen Aussichten des Prof. Gr: ungeachtet den langsamen — oder eigentlich gar keinen Fortgang. Denn bis ich nachhause meine Naturalien geordnet, da es mir an Platz fehlt, und nachdem, am liebsten in einer der Naturgeschichte und der einer Bibliothek ein Lokale kommen, nun nöthig, um sie haben, zu suchen. Die Menschen um den großen Aufenthalt des Museum Bibliothek in Ihrer Stadt, welche ich in den Zeitungen las, brachten mir mein Gehalten vorrate, wie schon so, wenn sie vorhanden, doch vielleicht zu finden, und die für ein kurzes Geschäft Herz endlich anfingt. Der Gedanke belastet mich ganz, und es ist so, den ich Ihnen gehorsamst nicht verhehlen muß

unterthänig

unterstehe. Könnte ich mir Hoffnung machen, etwa bey einem Institute zu reussiren? O haben Sie die Güte, und erwägen mir Ihre Gedanken, und gutachten, wo wo ich mich hinwenden hätte. Insonderheit über meine Qualificationen wünschte ich belehrungen, so über meine pekuniären Verhältnisse.

Endlich offerire ich meine Sammlung die wo bisher sehr gestiegen, und wird jetzt wo 2 bis 3000 Species betragen mag? (ohne die Schmetterlinge sind nicht berechnet) – gute billigen Kauf; oder ich arbeite sie für dem Museum einzuverleiben, bis dem ich eine Anstellung erhalte. –

8. Haben Sie keine Verbindung mit Neuwied? – könnte
9. vielleicht dort anfragen? – Aus Bonn werde ich mir
10. schreiben. Ich könnte jedem Museo gute Dienste leisten wo ich sehr selten reisen und sammeln würde. –

Ich bin mit den ersten Hefte Supplemente zur Panzerschen Fauna, – in Arbeit, und glaube sie in Kurzem fertig. Sie können mehrere Exemplare darin vor. –

Prof. Graevenhorst wünschte die Gelegenheit begegnet zu haben Ihnen Grüsse zu bringen. Den Katzen erfreuen sich noch gesund.

Ich bitte – ihn mit gehöriger Hochachtung und in Erwartung baldiger gütigen Antwort beharre

Ihro

ergebenster Diener
Richter

Breslau
d 28 Januar 1820.

H. Riese 1838 ...
...wurden.
...ner Übergab...
...gen.
...gaz
...gg
...Depressa-gg.
...l.
v. 1831. 70
124
1 — 30
3 — 45
— — 10
— — 54
— 1 42
— 1 12
— 1 12
— 1 12
1 — 36
2 1 12
2 — 36
— 1 12
— 1 12
1 — 42
— — 24
— — 24
— — 18
1 — 36
1 — 24
1 — 54
— — 42
— — 18
...s Istieri. III.
...nachstent.
...Frankreich

29.	- capreinus	.	30.
30.	- angulicollis	.	45.
31.	Pselaphus maxillosus	.	30.
		12.	35.

Kaufen Sie gefälligst ganz wollen wir nimmt aus den angeführten mit rothen Dinte bemerkten Species gütigst zusammen zu lassen.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

64.

Aphodius foetens
rufescens
nitidulus
sticticus. Pz
niger
2maculatus
carbonarius
rufipes
Pecari.
Sus
asper

Elaphrus aliginosus.
cupreus. Dufts.
riparius.

Bembidion flavipes
Andreae
ustulatum
striatum
2guttatum
4guttatum
4maculatum

Nitidula 10guttata
saria
marginata
limbata
lutea
Servida. Oliv.
strigata.
imperialis.
6punctulata
sulcata. Hbst.

Coccinella 5punctata
11maculata

Apion haematodes. Kirby
fusirostre
Genistae Kirby
Ononis. Kirby
nigritarse ♂♀ Kirby
rufirostre ♂♀
Malvae.
radiolus. Kirby.
brevirostre. Hbst.

Lixus Ascanii.
valustris. nik.

1.) Verlaufte Species. 63.

No.		fl.	Xr.
1.	Scarabaeus gradivdens Pz.	-	40.
2.	. punctivollis. Mel.	-	15.
3.	. politus v. Mel.	-	15.
4.	Aphodius fossitator.	-	12.
5.	Copris fenicorvnis = Covata	-	8.
6.	- Hybneri	-	30.
7.	Hister inaequalis	-	15.
8.	Blaps dermestoides.	-	10.
9.	Silpha) nigrita	-	24.
10.	Opatrum Viennense	-	8.
11.	Bolitophagus cenebrio.	-	6.
12.	Carabus Fabricii	1.	.
13.	- fortunes = vestitus	-	15.
14.	Lebia Cruxminor	-	10.
15.	Drypta emarginata	-	20.
16.	Chrysomela alpicola.	-	15.
17.	Procerita coerulea = carabides	-	30.
18.	Cylta erythrocephala	-	8.
19.	Cantharis bipunctata	-	30.
20.	Ptoa Viennensis.	-	30.
21.	Buprestis Berolinensis.	-	45.
22.	. haemorrhoidalis Pz.	1.	.
23.	. decostigma	-	45.
24.	. manca.	-	24.
25.	. rubi.	-	15.
26.	. taeniata.	-	15.
27.	. elata.	-	15.
28.	Curculio Triangulum	-	40.
29.	. caprinus	-	30.
30.	. angulicollis	-	45.
31.	Psallidium maxillosum	-	30.
		12.	35.

No.		fl.	Xr.
	Transp.	12.	35
32.	Rhagium cinctum	1.	30.
33.	. mordax	-	40.
34.	Clytus floralis.	-	10.
35.	Saperda humeralis	.	40.
36.	- punctata	1.	.
37.	- Scalaris	1.	-
38	Hallomenus viridanus.	-	6.
	beträgt	17fl	41 Xr.

2. Neue Species. fl. Xr.

Carpida tineola Creutz. 24.	-	24.
Chrysom: alpicola 402	1.	.
Cerambyx elegans 1.	1.	.
Curculio obtusus Illig 402	-	32.
. chrysostictus Lin. 3.	-	30.
Aphodius 4maculatus 1.	-	4.
Spo nigripennis 2.	.	16.
Leptura holosericea 1.	.	8.
Silpha carinata 1.	-	10.
Curculio niger 2-	-	16.
Chrysomela Lichenis nihi 192.	-	30.
	4fl	50 Xr.

Bitten die gefälligst gleich wollen uns nunmehr von den neuen uns mitgetheilten Doubletten Chrysomelen mit rothem Band bemerkten Species gütigst zukommen zu lassen.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main



Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

64.

Aphodius foetens
rufescens
nitidulus
sticticus. Pz
niger
2maculatus
carbonarius.
rufipes
Pecari.
Sus
asper

Hister depressus
piceipes
flavicornis
aeneus
nitidulus
caesus
striatus

Sphaeridium haemorrhoum. Gyll.

Byrrhus varius
fasciularis
arenarius

Agathidium atomarium. St.

Phalacrus millefolii.
corticalis
aeneus
flavicornis. St.

Bolitophagus agricola.
Pedinus glaber. St.
Helops caraboides. Pz.
Melandrya serrata.
Cychrus rostratus
Scarites arenarius
thoracicus
~~scaber~~ gibbus
Melops concinnus. St.
Abax parallelus. Duft.
Platisma rufipes
crenatum
strenuum
rotundicolle
Nebria brevicollis
Leistus rufescens
Panagaeus crux major.
Badister peltatus.
Harpalus calceatus. Gr.
Duftschmidii. St.
vaporariorum
Amara fulva.
Chlaenius vestitus.
Schrankii. Duft.
Dolichus oblongus
Oedes haloxyloides

Elaphrus uliginosus.
cupreus. Dufts.
riparius.

Bembidion flavipes
Andreae
ustulatum
striatum
2guttatum
4guttatum
4maculatum
guttula
Doris
articulatum

Lebia chlorocephala
truncatella
punctatella Mg.
4maculata
agilis.
abricapilla
Eremita. mihi.
4notata Fenz.
linearis. Oliv.

Hydrophilus luridus
hyemalis. mihi.
seminulum. Pz.

Elophorus nubilus
elongatus
crenatus
minimus. Pyk.

Heteroceras marginatus
Parnus prolifericornis
Limnius aeneus.
Cathamistes pygmaeus. Ill.
Trichodes apiarius
alvearius
Anthicus antherinus
Sydmaenus hirticollis
Cryptophagus hirtus. Gyll.
nigripennis. Pyk.
bicolor. mihi.
Caricis. Latr.
Dasycerus sulcatus. Brmg.
Sylvanus unidentatus
inermis. mihi.
Anobium tessellatum
rufipes. Oliv.
paniceum.
Dorcatoma dresdensis
Boletis. Hbst.
rubens. Hbst.
Dorcatoma? fagi. mihi.

Nitidula 10guttata
saria
marginata
limbata
lutea.
Serpida. Oliv.
strigata.
imperialis.
6punctulata
sulcata. Hbst.

Coccinella 5punctata
11maculata.
flexuosa
4verrucata
aurita. Thunb.
impunctata. Fab.

Cassida Murraea.
Eumolpus obscurus
arenarius.
Chrysomela cuprea.
Crioceris Spartii.
(Haltica Spartii. Est. Hfk.)
Helodes Phellandrii
violacea.
Galleruca nigricornis.
Haltica attennata. Pz.
Brassicae Oliv. Pz.
parvula. Payk.
Anchusae. E.H.
Rubi. E.H.
testacea.
decipiens. mihi.
Cryptocephalus pygmaeus.
Cistela sulphurea.
Prionus flavipes
testaceus.
Trichius Eremita
Cetonia stictica
hirta
aenea. Illig
Melolontha brunnea
squamosa.
Elater lisens.
cylindricus. Ross.
nigripes. Fröl.
Lucanus caraboides.
Necydalis ruta
thalassina
flavescens
Molorchus dimidiatus
Hylesinus chloropus
cylindricus.
Cionus Blattariae

Apion haematodes. Kirby
fuscirostre
Genistae. Kirby
Cnonis. Kirby
nigritarse. Pz. Kirby
rufirostre. Pz.
Malvae.
radiolus. Kirby.
brevirostre. Hbst.
Lixus Ascanii.
palustris. mihi.
Rhynchaenus statua
Orchestes alni.
salicis
Ilicis.
viminalis
Jota
Fragariae
Ramphus flavicornis. Clairv.
Colydium elongatum.
Lyctus politus
depressus
~~testaceus~~
canaliculatus
crenatus
histeroides
Lyctus? picipes. Payk.
Mycetophagus 4maculatus
piceus
testaceus.
Engis rufifrons
Diaperius Boleti
Scaphidium 4maculatum.
Staphylinus olens
tenuis.

1157

Carabus.

Elmis. Latr.

Ptinus. Latr.

Anobium. Fab.

Clerus. Fab.

Necrobia. Latr.

Corynetes. Latr.

Cleridae. Latr.

Lymexylon. Fab.

Dermestes. Fab.

Byrrhus. Latr.

Georyssus. Latr.

Parnus. Fab.

Limnius. Latr.

Elmis. Latr.

Heterocerus. Fab.

Cyphon. Payk.

Helodes. Latr.

Cistela. Fab.

Mordellaria. Latr.

Rhipiphorus. Latr.

Meloe. Fab.

Oedemera. Latr.

Pyrochroa. Geoffr.

Lagria. Fab.

Cantharis. Fab.

Lampyris. Fab.

Telephorus. Latr.

Malachius. Fab.

Dasytes. Payk.

Trichius. Fab.

Cetonia. Fab.

Melolontha. Fab.

Rutela. Latr.

Anisoplia. Serv.

Hoplia. Illig.

Phyllopertha. Latr.

Serica. Mac Leay.

Rhizotrogus. Latr.

Amphimallus. Latr.

Polyphylla. Latr.

Trichius Eremita — 20 — 45
8punctata — 24 — 15
nobilis — 10 — 3
— — — 15
Melolontha hippocastani 6 — 8
aestiva — 10 — 15
aprilina 10 — 30
austriaca 6 — 8
agricola 4 — 9
Hister inaequalis — 15 — 4
unicolor — 4 — 6
4maculatus — 3 — 4
2maculatus — 6 — 3
purpurascens 10 — 4

cinereus — 18
sulcirostris 8
nebulosus 6
ovulum. Illig 8
Rynchaenus cruciger — 8
8punctatus 8
Lapathi — 6
Jaceae — 8
nucum 18
vorax — 8
abbreviatus — 12
parallelipipedus 6
erysimi — 6
Apion Pomonae — 4
malvae — 6
cerasi — 6

Carabus Solieri. FM.
n. 22 N. subrestient.

Wm Schrank

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

117

r. 1832. von Hr. Riese 1838 ä
gefüllt worden. J.H.
ens (4) 4 — 12
(2.) 4 — 6
sem (2) 4 — 8 einer Ubung
) .. 4 — 12
) .. 4 — 12 gegen.
) .. 4 — 15
(2) 4 — 15
. 4 — 8
i.) . 4 — 15 } gez
(4) 4 — 15 }
2) 4 — 8
2) 4 — 12
) 4 — 12
) 4 — 12 } gez
4 — 18 }
4 — 6
4 — 12
4 — 12
4 — 8 gez
4 — 15
4 — 12 Depressa-Hf.
4 — 12
4 — 12 Hl.

r. 1831. (70)

		124	
			ℛ ×
		corriaceus. 1	— 30
		haaustralis. 3	— 45
		hastata. 3.	— 18
		irens 1	— 30
		macutata. 1	— 30
		k. 16 punctatus 2	— 15
		roducta. 2	— 54
		s pizzanus 1	1 42
		telans. 1	1 12
		sterus. 1	1 12
		navaricus. 1	— 36
		us cribratus. 2.	1 12
		lavofemoratus 2	— 36
		s causticus. 1	1 12
		ballista. 1	1 12
		s rufipennis. 1	— 42
		ayalis 1	— 24
		ccia. 1	— 24
		nctata 1.	— 18
		ras collaris. 1	— 36
85		Necrophorus interruptus 1	— 24
86		Cebrio xanthomerus. 1	— 54
87		Onitis Bubalus 2	— 42
88		Byrrestis rustica. 1	— 18

Ofen Nummern
Carabus Solieri. 1 M.
u. 22 N. umbr. Sieb.

Nothus

Ziffernisse fehlen

	Xr		Xr		Xr		Xr
Lucanus tenebrioides m.	60		20	Curculio arborator	3		
—— cervus ♂	24		4	incanus	6	Limbria	45
Scarabaeus			8	perdix	10	Baja	40
quadridens	40		3	raucus	4	Abrotani	15
chrysomelinus	15		3	ligustici	10	Xanthoceros	40
mobilicornis	60		45	nubilus	4	Instabilis	10
punctiollis Mahrenz	15		8	orbicularis	8	Habilis	10
politus Mahrenz	15		30	Frianlicus	40	Praeco	60
Lethrus cephalotes	30		30	gemmatus	10	Heliaca	10
Aphodius scrutator	12		12	laevigatus	8	Album	15
—— nigripes	2		90	ovatus	6	Sontosa	60
Limetarius	2		45	mastix	10.	Dipsacea	15
4 punctatus	4		30	tenebricosus	8	Lunaris	60
sordidus	3		90	niger	8	Illustris	60
4 maculatus	4		10	Sulc. Host.	8	Jota	60
Anachoreta	6		24	zebra	15	Aemula	120
caesus	3		36	simo	15	Divergens	90
haemorrhoidalis	3		90	planatus	16	C. aureum	120
scrofa	3		60	capucinus	30	Bractea	90
putridus	4		30	trigultatus	4	croceago	12
Copris Camelus	10		45	austriacus	8	tra Lichenea	8
—— Capra	60		20	angulicollis	45	bilineata	6
Vacca	6		20	elevatus	40	nebulosa	10
austriaca	8		24	porcatus	16	caprealaria	10
media	12		15	maxillosus (Rudilis)	30	impluviata	6
semicornis	8		15	germanus	10	decorata	12
Lemur	10		20	dirus	18	chaerophyllata	8
Hybneri	20		15	fuscomaculatus	10	adrevaria	12
Schreberi	3		10	pinasti	30	plagiata	10
Taurus	12		4	abietis	8	pilosaria	20
nutans	4		12	notatus	4		
Gymnopleurus pillularius	6		15	colon	6		
Schaefferi	6		8	micans	6		
Flavipes (Ontis)	4		6	marmoratus	8		
Trichius fasciatus	6		15	albidus	12		
hemipterus	4		10	roridus	45		
Eremita	20		90	obliquus	10		
8 punctata	24		15	distinctus	8		
nobilis	10		45	cinereus	18		
Melolontha hippocastani	6		15	sulcirostris	8		
aestiva	10		3	nebulosus	6		
aprilina	10		15	ovulum. Illig	8		
austriaca	6		8	Rynchaenus cruciger	8		
agricola	4		15	5 punctatus	8		
Hister inaequalis	15		30	Lapathi	6		
unicolor	4		8	Jaceae	8		
4 maculatus	4		9	nucum	15		
2 maculatus	6		4	vorax	8		
purpurascens	10		6	abbreviatus	12		
			4	parallelipipedus	6		
			3	erysimi	6		
			4	Apion Pomonae	4		
				malvae	8		
				cerasi	6		

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

117

r. 1832. von Gf. Riese 1838 [illegible]
[illegible] gefüllt worden. Gf.
is(4) 4—12
(2.) 4—6
sem(2) 4—8 [illegible]
)·· 4—12
:)·· 4—12
)·· 4—15
:(2) 4—15
·· 4—8
:)· 4—15
(4) 4—15
2) 4—8

Dipt[illegible]

Ziffernreihe fortsetzen

	Nr
Lucanus tenebrioides	30
—— cervus ♂ ♀	24
Scarabaeus	
quadridens	40
chrysomelinus	15
mobilicornis	60
punctatellus Mulsant	15
politus Mulsant	15
Lethrus cephalotes	30
Aphodius scrutator	12
—— nigripes	2
Limetarius	2
4punctatus	4
sordidus	3
4maculatus	4
brachoreta	6
caesus	3
haemorrhoidalis	3
scrofa	3
putridus	4
Copris Camelus	10
—— Capra	60
Vacca	6
austriaca	8
media	12
semicornis	4
Lemur	10
Hybneri	20
Schreberi	3
Taurus	12
mutans	4
Gymnopleurus pilularius	6
Schaefferi	6
flavipes (Oniticellus)	4
Trichius fasciatus	6
hemipterus	4
Eremita	20
8punctata	24
nobilis	10
Melolontha hippocastani	6
aestiva	10
aprilina	10
austriaca	6
agricola	4
Hister inaequalis	15
unicolor	4
4maculatus	4
2maculatus	6
purpurascens	10

(65) 116

	Nr
Helops lanipes	6
Blaps dermestoides	10
Apate capucina	3
Necrophorus mortuorum	20
germanicus	10
Silpha carinata	10
laevigata	6
nigrita	24
Peltis grossa	30
dentata	90
ferruginea	12
Trox sabulosus	4
hispidus	16
Opatrum Viennense	8
crenatum	6
Scarites gagates	12
cephalotes	10
Carabus germanatus	24
cancellatus	10
catenulatus	40
morbillosus	10
Fabricii	60
Linnei	90
candisatus	10
granulatus	6
auronitens	24
purpurascens	7
cyaneus	10
violaceus	9
excisus	20
convexus	30
scabrinusculus	30
planus	30
striola	4
metallicus	10
anthracinus	6
gibbus	12
fuscus	3
latus	6
chlorophanus	6
fasciato-punctatus	20
cassideus	15
ruficornis	6
angusticollis	10
prasinus	6
germanus	12
festivus	15
nitidulus	18
marginatus	15
apricarius	6
familiaris	6

	Nr
Carabus ferrugineus	10
fuscus	6
6punctatus	4
nigricornis	6
maurus	20
spinibarbis	8
lunatus	60
pumicatus	10
decorus	20
picipes	24
rubens	6
punctatocollis	6
rufibarbis	8
Zieglerei (Dahl)	10
bipunctatus (Oliv)	10
Lebia Cruxminor	10
cyanocephala	4
Brachinus crepitans	4
sclopeta	6
Calosoma inquisitor	10
Scolytus limbatus	12
Cicindela germanica	8
hybrida	6
Crypta emarginata	20
Elaphrus uliginosus	10
Chrysomela tenebricosa	12
staphylaea	6
graminis	6
fastuosa	4
haemoptera	4
varians	2
cerealis	6
Adonidis	8
suturalis	15
gloriosa	10
haemorrhoidalis	10
alpicola (Heyd)	15
fastuosa	6
Cryptocephalus 2pustul.	6
lobatus	6
coryli	4
pini	4
Moraei	8
minutus	8
Clythra tridentata	4
longimana	4
4maculata	15
scopolina	15
affinis	20
Cistela lepturoides	6
cervina	6
ceramboides	30
Evonymi	4
laeta	4

	Nr
Cassida equestris	3
nobilis	3
affinis	3
lineola	12
Haltica rufipes	8
aridella	6
atra	6
atricilla	6
chrysocephala	12
coerulea	6
cryptocephala	12
cyparissiae	6
dentipes	4
dulcamarae	6
euphorbiae	6
exoleta	4
flexuosa	6
fuscicornis	10
helxines	6
lepidii	4
Madeirae	6
nemorum	4
nitidula	8
oleracea	4
semiaenea	8
verbasci	6
Prasocuris coerulea	30
Lema 12punctata	4
melanopa	3
cyanella	6
brunnea	6
Coccinella oblongoguttata	10
Bonacia nigra	16
sagittariae	4
dentipes	10
nymphaeae	6
hydrocharidis	8
discolor	8
Lemnae	8
Lactucae	10
impressa	10
brevicornis	10
Bostrichus typographus	3
Endomychus coccineus	6
Scaphidium 4maculatum	40
Cryptarcha strigata	6
Cryptophagus cellaris	12
Spondylis buprestoides	8
Malachius pulicarius	4
fasciatus	3
sanguinolentus	6
Lytta erythrocephala	8
Lagria atra	6
sanguinea	10
Cantharis bipunctata	30
melanura	3

	Nr
Cneorhinus flavipes	20
Necydalis thalassina	4
ruficollis	8
podagrariae	3
testacea	3
Leptura clavipes	45
Ips nigripennis	8
Clerus mutillarius	30
Isoa viennensis	30
Buprestis mariana	12
subrugosa	90
Berolinensis	45
lugubris	30
carniolica	90
rutilans	10
rustica	24
tenebrionis	36
moesta	90
chrysostigma	60
haemorrhoidalis	30
decostigma	45
tarda	20
appendiculata	20
manca	24
rubi	15
taeniata	15
9maculata	20
salicis	15
laeta	10
4punctata	4
nitidula	12
elata	15
bipustulata	8
linearis	6
affinis	15
Trachys minuta	10
Elater trifasciatus	90
aeruginosus	15
signatus	45
haematodes	15
aeneus	3
sanguineus	15
rufipes	8
tessellatus	15
fasciatus	30
longicollis	8
obscurus	9
equiseti	4
cylindricus	6
variabilis Fab.	4
ephippium	3
thoracicus	4

	Nr
Curculio arboratus	3
incanus	6
perdix	10
raucus	4
ligustici	10
nubilus	4
orbicularis	8
frisaulicus	40
gemmatus	10
laevigatus	8
ovatus	6
mastix	10
tenebricosus	8
niger	8
Sulla Hbst.	8
zebra	15
simo	15
planatus	16
capucinus	30
trigutattus	4
austriacus	8
angulicollis	45
elevatus	40
porcatus	16
nazillosus (Rossi)	30
germanus	10
dirus	18
fuscomaculatus	10
pineti	30
abietis	8
notatus	4
colon	6
micans	6
marmoratus	8
albidus	12
roridus	45
obliquus	10
distinctus	8
cinereus	18
sulcirostris	8
nebulosus	6
ovulum Illig	8
Rynchaenus cruciger	8
9punctatus	8
Lapathi	6
Jaceae	8
nucum	18
vorax	8
abbreviatus	12
parallelipipedus	6
erysimi	6
Apion Pomonae	4
malvae	6
cerasi	6

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

	Nr.
Rhynchites violaceus	4
aequatus	4
Attelabus curculionoides	18
betuleti	3
populi	3
Bacchus	4
Calopus testaceus	30
Cerambyx alpinus	60
hispidus	20
nebulosus	18
moschatus	10
Lamia sartor	18
sutor	18
morio	10
varia	10
Callidium Jenaicum	4
striatum	15
aulicum	6
violaceum	8
rufipes	16
pusillum	16
Leptura 4maculata	10
8maculata	8
6maculata	3
humeralis	15
holosericea	8
nigra	3
7punctata	6
maculicornis	6
sanguinolenta	3
cruciata	4
virginea	12
Rhagium cinctum	90
inquisitor	6
indagator	4
bifasciatum	20
noctis	40
cursor	40
Clytus arcuatus	4
floralis	10
verbasci	6
hafniensis	6
mystleus	6
arietis	30
detritus	10
Saperda bruunea	40
scalaris	8
praeusta	6
cardui	6
tremulae	20
punctata	60
Seidlii	60
populnea	8

	Nr.
Tenocomus meridianus	20
splendens (Leichst.)	20
Prionus depsarius	90
Phalacrus geminus	6
coruscus	6
bicolor Fab.	6
Hydrophilus globulus Fg.	4
Hallomenus micans	6
Cyphon pubescens	6
Dasytes flavipes Fab.	6

	Nr.
Papilio Lavatherae	16
Meropes	20
Bellidice	50
Phicomone	72
Myrmidone	30
Leucomelas	90
Hiera Ochsenh.	90
Proorsa	10
Levana	12
Maera	20
Sejanira	40
Ligea	24
Medea	10
Pyrrha	45
Medusa	12
Philoxenus	20
Alcyone	15
Maturna	45
Corythalia	30
Dictynna	15
Hippothoe	30

Von Riesengebirg

	Nr.
Papilio Euryale	30
Noctua Moneta	90
Zygaena Angelicae	20
Onobrychis	10

	Nr.
Papilio Daphnis	16
Alcon	15
Sphinx Oenotherae	45
Bombyx Pyri	60
Spini	60
Hebe	20
Caeca	180
Oxyacina	20
versicolora	40
Alnifolia	60

	Nr.
Noctua Limbria	45
Braja	40
Abrotani	15
Xanthoceros	40
Instabilis	10
Stabilis	10
Praecox	60
Heliaca	10
Salburn	15
Fontosa	60
Dipsacea	15
Lunaris	60
Illustris	60
Jota	60
Gemmula	120
Divergens	90
Chaureum	120
Bractea	90
croceago	12
Geometra Lichenaria	8
bilineata	6
rupestrata	10
capreolaria	10
implurviata	6
decorata	12
chaerophyllata	8
adrevaria	12
plagiata	10
pilosaria	20

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

117

Riese. Joh. Martin

in

Frankfurt a/M

Klausner.

geb. 25 Nov. 1792

f. 186

Raupen und parasitische Schmetterlinge und Käfer. Diese sein Autor fing den Sommer über in großer Anzahl, besonders die Noctuen und seine Raupen. —

v. 1832. von J. Riese 1838 [illegible] gefüllt worden. [illegible]

[illegible] (4) 4 — 12
(2.) 4 — 6
[illegible] (2) 4 — 8 [illegible] Ausgab.
[illegible] 4 — 12
[illegible] 4 — 12 gan.
[illegible] 4 — 15
[illegible] (2) 4 — 15
[illegible] 4 — 8
[illegible] 4 — 15 } ganz
[illegible] (4) 4 — 15 }
[illegible] 2) 4 — 8
[illegible] 2) 4 — 12
[illegible] 4 — 12
[illegible] 4 — 12 } ganz
[illegible] 4 — 18 }
[illegible] 4 — 6
[illegible] 4 — 12
[illegible] 4 — 12
[illegible] 4 — 8 ganz
[illegible] 4 — 15
[illegible] 4 — 12 Depressa-gf.
[illegible] 4 — 12
[illegible] 4 — 12 gl.

v. 1831. 70

124

[illegible] coriaceus.	1	30
[illegible] australis.	3	45
[illegible] hastata.	3	18
[illegible] virens	1	30
[illegible] maculata.	1	30
[illegible] punctatus	2	15
[illegible] producta	2	54
[illegible] pygmaeus	1	42
[illegible] volans.	1	12
[illegible]	1	12
[illegible] cribratus	1	12
[illegible]	2	36
[illegible] caustica	1	12
[illegible] ballista.	1	12
[illegible] rufipennis.	1	42
[illegible] gallis	1	24
[illegible] cia.	1	24
[illegible] nctata.	1	18
[illegible] rtus collaris.	1	36
85 Necrophorus interruptus.	1	24
86 Aebrio xanthomerus.	1	54
87 Onitis Bubalus	2	42
88 Bupresti rustica.	1	18

Ofen Nummern
Carabus solieri. M.
u. 22 N. umbrosus.

Triangulum	—	45	Erebus	—	12	Palaeno	1	12	occultata	—	12
Prorsa	—	4	Ocis	—	10	Hyale	—	6	populi	—	8
Levana	—	4	Argiolus	—	10	Rhamni	—	4	Saturnia		
Limenitis			Alsus	—	12	Hesperia			carpini	—	12
Aceris	1	36	Cyllarus	—	12	Alveolus	—	4	Aglaja		
Lucilla	1	30	Damon	—	15	Tages	—	6	Cam.	—	15
Camilla	—	48	Corydon	—	10	Paniscus	—	8	Harpyia		
Sibylla	—	15	Agonis	—	10	Comma	—	4	vinula	—	8
Charaxes			Alexis	—	3	Sylvanus	—	4	bifida	—	36
Jasius	15	—	Actis	—	10	Linea	—	4	furcata	—	36
Apaturna			Argus	—	20	Lineola	—	12	Fagi	—	1
Iris ♂	—	24	Aegon	—	4	Atychia					
♀	1	—	Amyntas	—	10	Haties	—	4			
Ilia ♂ (Clytie)	—	24	Hyllas	—	20						
Ilia ♀	1	—									

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Folgende Arten von Riesa bot, selbe dem Museum

	f	x
Mel. Trivia	1	30
Dictynna		10
Phoebe		40
Pont. Ausonia	1	36
Colias Hyale		6
Hesperia Comma		4
lineola		12
Lithos. muzdana		16

120

	f	x
Geometra putataria		10
palumbaria		6
lichenaria		18
repandaria		12
secundaria		10
aurorazia		12
spartiata		18
obliquata		24

April 11 Appr. 1832. von Hf. Riese 1838 ä
galfill worden. gf

	f	x
ralis arundinis (4)		12
thalassina. (2)		6
dium maxillosum (2)		8
s rufescens (2)		12
bates cynarae (2)		12
senilis (2)		15
gg. pulverulentus (2)		15
dives. (4)		8
ys Findelii (4)		15
hyc. muricatus (4)		15
dion morio (2)		8
decipiens (2)		12
lineatum (2)		12
bilineatum (4)		12
ea Dahlii (2)		18
Cardui (2)		6
affinis (2)		12
tremulae (2)		12
rotimana (2)		8
saturalis (2)		15
dium rufipes (2)		12
strifasciatus (2)		12
temesiensis (2)		12

Angekauft von J. M. Riesa in Frankfurt a/M. (1827.
dem Prediger No 89.

66

118

Melitaea	f	x
Maturna		40
Cynthia ♂	1	
♀	1	45
Artemis		8
Cinxia		6
Didyma		8
Trivia	1	30
Dictynna		10
Athalia		6
Parthenie		6
Aurelia		12
Phoebe		40

Argynnis	f	x
Selene		6
Euphrosine		6
Aglaja		6
Lathonia		4
Pales		30
Hecate		30
Ino		30
Daphne		40
Amathusia		8
Niobe		12
Adippe		8
Aglaja		8
Paphia		8

Vanessa	f	x
Cardui		4
Atalanta		4
Io		3
Antiopa		10
Polychloros		4
Urticae		3
Triangulum		45
Prorsa		4
Levana		4

Limenitis	f	x
Aceris	1	36
Lucilla	1	30
Camilla		48
Sibylla		15

Charaxes	f	x
Jasius	15	

Apaturna	f	x
Iris ♂		24
♀	1	
Ilia ♂ (Clytie)		24
Ilia ♀	1	

Hipparchia	f	x
Semele		12
Hermione		12
Semele		8
Thaidra		12
Briseis		30
Arethusa		30
Fidia	1	18
Allionia		48
Hiltiolus		36
Bryce	1	15
Cordula	2	15
Actaea	1	
Pasiphae		15
Tithonus		8
Ida	1	
Janira		3
Clymene ♂		3
Hyperanthes		6
Egeria		4
Meone	1	12
Galathea		4
Lachesis	1	12
Clotho	1	30
Cyllarus	1	12
Medusa		6
Ligea		24
Meera		6
Dorus		36
Pamphilus		3
Typhis		4
Hero		12
Arcania		4

Lycaena	f	x
Circe		6
Hippothoë		15
Virgaurea		8
Phlaeas		4
Rubi		6
Quercus		12
Spini		15
Ilicis		10
Roboris	2	
Pruni		24
Betulae		10

Papilio	f	x
Podalirius		24
Alexanor	20	
Machaon		12

Zerynthia	f	x
Polyxena		30
Medesicaste	1	12

Pontia	f	x
Crataegi		6
Brassicae		3
Rapae		3
Napae		4
Ausonia	1	36
Daplidia		4
Cardamines		6
Euphenо	1	12
Sinapis		4

Colias	f	x
Edusa		30
Phicomone	1	12
Palaeno	1	12
Hyale		6
Rhamni		4

Hesperia	f	x
Alveolus		4
Tages		6
Paniscus		8
Comma		4
Sylvanus		4
Linea		4
Lineola		12

Atychia	f	x
Statices		4

Lycaena	f	x
Arion		8
Euphenus		12
Erebus		12
Aegis		10
Argiolus		10
Alsus		12
Cyllarus		12
Damon		15
Corydon		10
Adonis		10
Alexis		3
Agestis		10
Argus		20
Aegon		4
Amyntas		10
Hylas		20

Zygaena	f	x
Minos		6
Achilleae		8
Meliloti		12
Trifolii		10
Lonicerae		6
Filipendulae		6
Peucedani		12
Onobrychis		12
Lavandulae	1	
Rhadamanthus	1	
occitanica	1	12
Fausta		30

Tesia	f	x
apiformis		20
bipalliformis		15

Macroglossa	f	x
bombyliformis		30
stellatarum		8
Oenotherae	1	30

Deilephila	f	x
Elpenor		10
Porcellus		24
Euphorbiae		10

Sphinx	f	x
pinastri		15
Convolvuli		36
Ligustri		15

Acherontia	f	x
atropos		48

Smerinthus	f	x
tiliae		12
ocellata		12
populi		8

Saturnia	f	x
carpini		12

Aglaia	f	x
Cam.		15

Harpyia	f	x
vinula		8
bifida		36
furcata		36
Fagi		1

	f	x
		12
		30
		30
		18
		12
		26
		12
		36
		36
		12
		12
		12

Notodonta	℔	ß
Tritophus	1	12
Zigzac		6
Torva	1	12
Dromedarius		12
Camelina		8
Carmelita	4	
Argentina	1	12
Dictaea		8
Dictaeoides		30
palpina		8
plumigera		30
velitaris		24
Chaonia		30
Querna	1	12
Trepida		20
Cossus		
ligniperda		20
Hepiolus		
sylvinus		20
Lupulinus		20
Phycis		
antheracina		20
Lithosia		
Quadra		10
complana		8
luteola		12
griseola		36
unita		30
aureola		15
rosea		12
irrorea		10
eborina		10
Jacobaeae		4
Mundana		16
senex		30
Liparis		
Monacha		12
dispar		4
salicis		4
chrysorrhoea		3
auriflua		4
Rubea	2	
Unigena	1	
Orygia		
pudibunda		6
fascelina		6
Coryli		6
antiqua		6
Pygaera		
reclusa		8
anachoreta		8
curtula		8
bucephala		8

Gastropacha	℔	ß
betulifolia		36
Quercifolia		12
pini		12
potatoria		12
trifolii		20
Quercus		10
populi		12
Taraxaci	2	15
Crataegi		20
Everia		30
processionea		8
lanestris		12
franconica	1	12
castrensis		12
neustria		3
Cyprepia		
graminea		12
rustula		12
?		20
Dominula		10
Hera		20
purpurea		15
Caja		10
Hebe		20
fuliginosa		4
Plataginis		36
aulica		36
maculosa		48
pulchra		48
pudica	2	
fasciata	2	15
Menthastri		12
Lubricipeda		12
villica		48
Acronicta		
leporina		12
psi		12
tridens		12
auricoma		12
rumicis		4
aceris		12
megacephala		10
Diphtera		
Orion		15
Poecilia		
glandifera		20
perla		12
spoliatrix		20
fraudatrix		20

Peltha	℔	ß
retusa		6
xanthoceros		20
Or		10
flavicornis		10
Episema		
suffusa		20
segetum		10
exclamationis		10
tenebrosa		24
Graphiphora		
rhomboidea		30
triangulum		10
Gothica		15
C-nigrum		10
plecta		10
Triphaena		
subsequa		20
Comes	1	12
pronuba		8
fimbria		30
Xanthina	1	12
Leucogrisea	2	
Amphipyra		
cinnamomea	1	20
pyramidea		10
Mormo		
maura		30
typica		10
Hadena		
leucopharea		10
dentina		10
capsincola		8
cucubali		12
meticulosa		4
adusta		18
thalassina		18
Genistae		12
contigua		12
lucipara		20
Misella		
oxyacantha		12
aprilina		15
Polia		
dysodea		15
dubrena		40
nebulosa		8
texta	1	12

Trachea	℔	ß
atriplicis		6
piniperda		1.
Apamea		
didyma		1.
ophiogramma	1	3.
Epitremula		1.
basilinea		1.
infesta		1.
Mamestra		
pisi		1.
oleracea		6
Persicaria		2.
Chenopodii		4
Brassicae		2
persicariae		8
Thyatira		
Batis		1.
derasa		4.
Mythimna		
albipuncta		1.
xanthographa		2.
Orthosia		
instabilis		8
mundana		15
Ypsilon		12
gracilis		24
stabilis		6
miniosa		12
crocea		6
Caradrina		
cubicularis		1.
Alsines		3.
trilinea		2.
Leucania		
pallens		12
straminea	2	
impura	1	
obsoleta		30
Comma	1	
Nonagria		
paludicola	1	20
neurica		4
cannae	1	
Typhae		30
Gortina		
fibrosa	2	
flavago		24

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Folgende Arten sind Rinsa Lud, Hofrat dem Museum

	℔	ß
Mel. Trivia		1/30
Dictynna		" 10
Phoebe		" 40
Pont. Ausonia		1.36
Colias Hyale		" 6
Hesperia Comma		" 4
lineola		" 12
Lithos. mundana		" 16

120

Geometra	℔	ß
putataria		— 10
palumbaria		— 6
lichenaria		— 18
repandaria		— 12
secundaria		— 10
aurorasia		— 12
spartiata		— 18
obliquata		— 24
pernlamia		

Xanthia	℔	ß
rufina		— 12
ferruginea		— 12
eroleago		— 10
auriago		— 20
cereago		— 20
citriago		— 24
gilvago		— 15
Cosmia		
fulvago	1	12
trapezina		— 6
diffinis		— 20
affinis		— 20
Cerastis		
vaccinii		— 12
satellitia		— 12
Xylena		
conformis		— 36
putris		— 20
lithoxylea		— 30
rizolitha		— 8
petrificata		— 18
conspicillaris		— 15
rurea		— 15
polyodon		— 10
pinastri		— 10
Cucullia		— 8
Abrotani		— 12
Absinthii		— 20
Artemisiae		— 36
Umbratica		— 20
Lactucae		— 20
Asteris		— 40
Verbasci		— 10
Scrophulariae		— 20
Abrostola		
triplasia		— 10
Urticae		— 15
Plusia		
Festucae		— 36
chrysitis		— 12
gamma		— 4
Anarta		
myrtilli		— 20
Heliaca		— 18
Heliothis		
ononis		— 1
dipsacea		— 10

Acontia	℔	ß
luctuosa		— 12
Erastria		
fuscula		— 24
paula		— 24
sulphurea		— 12
linea		— 20
atratula		— 12
Opthiusa		
Graecae	2	30
lunaris	1	—
Catocala		
fraxini		— 40
nupta		— 12
elocata		— 40
sponsa		— 12
promissa		— 12
Brephos		
Parthenias		— 8
Euclidia		
glyphica		— 6
mi		— 6
Platysteria		
spinula		— 12
falcula		— 12
hamula		— 20
unguicula		— 20
Lacertula		— 12
Ennomos		
Crataegaria		— 12
amataria		— 8
dolobraria		— 15
prunaria		— 18
syringaria		— 30
lunaria		— 15
illunaria		— 15
angularia		— 8
Ellopia		
margaritaria		— 12
fasciaria		— 15
Geometra		
putataria		— 10
papilionaria		— 24
Cythisaria		— 6
Aspilates		
purpurgraria		— 8
palumbaria		— 6

Crocallis	℔	ß
peanaria		— 12
Boarmia		
Roboraria		— 20
lichenaria		— 18
consortaria		— 10
repandaria		— 12
secundaria		— 10
Amphidasis		
betularia		— 20
prodromaria		— 8
Fidonia		
Aurorasia		— 12
diversaria		— 30
conspicuaria		— 10
pinniaria		— 3
atomaria		— 3
clathrata		— 4
Chesias		
spartiata		— 18
obliquata		— 24
Cabera		
pusaria		— 3
punctaria		— 4
pendularia		— 6
linearia		— 12
Acidalia		
sylvestrata		— 10
dilutata		— 8
bisinuata		— 6
dubitata		— 8
Larentia		
vespata		— 15
plagiata		— 8
pultaceata		— 8
Cidaria		
ocellata		— 15
prunata		— 18
montanata		— 12
hastata		— 24
ligustrata		— 10
Chenopodiata		— 6
rusata		— 8
tristata		— 8
rivata		— 6
Cerene		
fluctuata		— 6
maculata		— 6
prostularia		— 4
melanaria		— 45

Tortrix	℔	ß
Quercana		— 12
praefixana		— 6
Clorana		— 6
viridana		— 6
pomana		— 4
testudinana		— 6
Lecheana		— 6
testana		— 8
Pyralis		
proboscidalis		— 3
verticalis		— 3
urticalis		— 4
palealis		— 6
polinalis		— 6
punicealis		— 6
pinguinalis		— 6
porphyralis		— 8.

Fr. zinsl 20 p.C
Kobalt pr
der braune
Farbung
die Farbe
nimt er in
Doublatten.

April 11 Appr. 1832. von H. Riese 1838 an
gesandt worden. H.

	℔	ß
calis arundinis (4)		4 — 12
— thalassina. (2.)		4 — 6
dium maxillosum (2)		4 — 8
s rufescens (2)		4 — 12
bates cynarae (2)		4 — 12
— senilis (2)		4 — 15
yg. pulverulentus (2)		4 — 15
dives. (4.)		4 — 8
us Pindelii (4.)		4 — 15
hyc. muricatus (4)		4 — 15
dion morio (2)		4 — 8
— decipiens (2)		4 — 12
— lineatum (2)		4 — 12
bilineatum (4)		4 — 12
rsa Dahlii. (2)		4 — 18
— Cardui (2)		4 — 6
— affinis (2)		4 — 12
— tremula (2)		4 — 12
rotimana (2)		4 — 8
saturalis (2)		4 — 15
dium rufipes (2)		4 — 12
strifasciatus (2)		4 — 12
temesiensis (2)		4 — 12

Depressa-gf.

gaj

gaj

gaj

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Folgende Arten sind Riese bei, sollen dem Museum

Mel. Trivia	1	30
Dictynna	"	10
Phoebe	"	40
Pont. Ausonia	1	36
Colias Hyale	"	6
Hesperia Comma	"	4
lineola	"	12
Lithos. muzdana	"	16
Graph. plecta	"	10
Hadena adusta	"	18
thalassina	"	18
Polia texta	"	12
Apamea ophiogramma	1	30
Mamestra suasa	"	24
Orthosia micacea	"	12
cruda	"	6
Caradrina cubicularis	"	12
alsines	"	30
Leucania obsoleta	"	30
Gortyna fibrosa	2	—
Cosmia fulvago	1	12
Abrostola urticae	"	15
Erastria fuscula	"	24
	13	47

120

Geometra putataria	"	10
palumbaria	"	6
lichenaria	"	18
repandaria	"	12
secundaria	"	10
auroraria	"	12
spartiata	"	18
obliquata	"	24
pendularia	"	6
linearia	"	12
sylvestrata	"	10
venosata	"	15
ocellata	"	15
hastata	"	24
ligustrata	"	10
	3	22

67

April 11 Appr. 1832. von H. Riese 1838 an

calis arundinis (4)	"	12
— thalassina (2)	"	6
dium maxillosum (2)	"	8
s rufescens (2)	"	12
bates cynarae (2)	"	12
— senilis (2)	"	15
gg. pulverulentus (2)	"	15
dives (4)	"	8
us Rindelii (4)	"	15
hyc. muricatus (4)	"	15
dion morio (2)	"	8
— decipiens (2)	"	12
— lineatum (2)	"	12
bilineatum (4)	"	12
rsa Dahlii (2)	"	18
— Cardui (2)	"	6
— affinis (2)	"	12
— tremulae (2)	"	12
rotimana (2)	"	8
saturalis (2)	"	15
dium rufipes (2)	"	12
strifasciatus (2)	"	12
temesiensis (2)	"	12

Depressa gf.

J. d. 18 Appr. 1831. (70)

No.			
124			
65	Dytiscus coriaceus	1	30
66	Melolontha australis	3	45
67	Leptura hastata	3	18
68	— virens	1	30
69	Pachyta 4 maculata	1	30
70	Cryptocephalus 10 punctatus	2	15
71	Blaps producta	2	54
72	Carabus hispanus	1	42
73	— rutilans	1	12
74	— festivus	1	12
75	Percus navaricus	1	36
76	Pterostichus cribratus	1	12
77	— flavofemoratus	2	36
78	Brachinus causticus	1	12
79	Aptinus ballista	1	12
80	Patrobus rufipennis	1	42
81	Meloe majalis	1	24
82	— Tuccia	1	24
83	Axis punctata	1	18
84	Clenophorus collaris	1	36
85	Necrophorus interruptus	1	24
86	Abrio xanthomerus	1	54
87	Onitis Bubalus	2	42
88	Bupresti rustica	1	18

Obsun Nummern
Carabus Solieri. M.
22 N. umbrosus.

Adippe	—	6			Chryseis	—	15	Tages	—	4	— 12
Aglaja	—	6	Maera	— 12	Virgaureae	—	8	Paniscus	—	6	12 — 30
Paphia	—	6	Adrasta	— 40	Phlaeas	—	4	Comma	—	4	1 — 30
—			Megaera	— 3	Rubi	—	6	Sylvanus	—	4	— 15
Cardui	—	4	Egeria	— 4	Quercus	—	10	Linea	—	4	— 30
Atalanta	—	4	Meone	— 45	Spini	—	12	Lineola	—	12	— 18
Jo	—	3	Galatea	— 4	Ilicis	—	10	Cynthia ♂	1	—	— 18
Antiopa	—	8	Lachesis	— 45	Pruni	—	20	Cynthia ♀	1	30	1 — 12
Polychloros	—	4	Syllius	— 45	Betulae	—	10	Trivia	—	48	2 — 36
Urticae	—	3	Medusa	— 6	—			Podalirius	—	18	2 — 36
Triangulum	—	30	Medea	— 6	Machaon	—	12	Apheirape	—	40	2 — 12
C album	—	4	Ligea	— 24	Polyxena	—	30	Hecate	—	30	2 — 36
Prorsa	—	4	Euryale	— 48	—			Daphne	—	40	3 — 36
Levana	—	4	Tyndarus	— 40	Apollo	—	24	Thore	2	—	8 — 48
—			Davus	— 12	Mnemosyne	—	30	Pandora	2	—	0
Sybilla	—	10	Pamphilus	— 3	—			Malvae	1	40	
Camilla	—	30	Iphis	— 4	Crataegi	—	4	Xanthomelas	2	48	
Populi	—	36	Hero	— 12							

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

(69) 123 Fortsetzung meines Tauschverkehrs (1825 A)

Pap.	fl	kr
Aceris	1	—
Lucilla	1	12
Populi ♂	1	20
Jasius	6	—
Iris ♀	1	—
Ilia ♀	1	—
Clytie ♀	1	—
Alcyone	—	24
Bryce	1	—
Cardui	1	—
Actaea	1	—
Hello	2	—
Pasiphae	—	45
Clymene ♂	1	48
Clymene ♀	2	30
Eudora	—	18
Hiera ♂	—	40

Riese. Pap.	fl	kr
Polas	1	36
Damon	—	15
Alsus	—	12
Daphnis ♂	—	30
Dorylas	—	30
Battus	—	24
Helle	—	36
Gordius	—	48
Ballus	2	30
Roboris	1	—
Boeticus	1	20
Telicanus	1	20
Alexanor	10	—
Medesicaste	1	—
Hypsipyle var. von Polyxena	2	30
Italus	1	20

Sp.	x
Asiliformis	— 48
Cinipiformis	— 36
Culiciformis	— 48
Croatica	4 —
Nerii	8 —
Hippophaës	5 —
Vespertilio	3 —

Noctuae

Xanthina	1	12
Linogrisea	1	30
Cinnamomea	1	20
Perflua	2	—
Spectrum	1	30
Saponariae	—	30
Porphyrea	—	20
Rumicis	—	30

Doublletten - Verzeichniss (1828)

von

J. M. RIESE

in Frankfurt a. M. Lit. A. Nro. 89.

(68) 121

Die Benennungen sind nach den Werken des Herrn Ochsenheimer und Herrn von Treitschke.

Der Preis ist nur ein Exemplar berechnet, und für baare Zahlung zu verstehen.

Papiliones:	fl.	kr	Papiliones:	fl.	kr	Papiliones:	fl.	kr	Papiliones:	fl.	kr
Maturna	—	30	Iris ♂	—	24	Arcania	—	4	Brassicae	—	3
Artemis	—	6	Ilia ♂	—	24	Arion	—	6	Rapae	—	3
Cinxia	—	6	Clytie var ♂	—	24	Euphemus	—	10	Napi	—	4
Didyma	—	6	—			Erebus	—	10	Gallidice	—	48
Phoebe	—	30	Proserpina	—	12	Cyllarus	—	12	Daplidice	—	4
Dictynna	—	8	Hermione	—	12	Acis	—	8	Cardamines	—	6
Athalia	—	6	Briseis	—	24	Argiolus	—	8	Sinapis	—	4
Parthenie	—	6	Semele	—	6	Corydon	—	8	—		
Lucina	—	8	Arethusa	—	24	Adonis	—	8	Edusa	—	24
—			Fidia	1	—	Alexis	—	3	Hyale	—	6
Selene	—	6	Allionia	—	36	Agetis	—	8	Palaeno	1	—
Euphrosine	—	6	Statilinus	—	36	Eumedon	—	20	Rhamni	—	4
Dia	—	6	Phaedra	—	12	Argus	—	18	Cleopatra	—	40
Pales	—	20	Tithonus	—	4	Aegon	—	4	—		
Ino	—	20	Ida	—	36	Amyntas	—	6	Celtis	1	48
Amathusia	—	50	Janira	—	3	Hylas	—	18	—		
Latonia	—	4	Hyperanthus	—	4	Circe	—	6	Malvarum	—	12
Niobe	—	10	Dejanira	—	30	Hipponoë ♂	—	15	Carthami	—	20
Adippe	—	6	Maera	—	12	Chryseis	—	15	Alveolus	—	4
Aglaja	—	6	Adrasta ♂	—	40	Virgaureae	—	8	Tages	—	4
Paphia	—	6	Megaera	—	3	Phlaeas	—	4	Pamiscus	—	6
—			Egeria	—	4	Rubi	—	6	Comma	—	4
Cardui	—	4	Meone	—	45	Quercus	—	10	Sylvanus	—	4
Atalanta	—	4	Galatea	—	4	Spini	—	12	Linea	—	4
Jo	—	3	Lachesis	—	45	Ilicis	—	10	Lineola	—	12
Antiopa	—	8	Syllius	—	45	Pruni	—	20	Cynthia ♂	1	—
Polychloros	—	4	Medusa	—	6	Betulae	—	10	Cynthia ♀	1	30
Urticae	—	3	Medea	—	6	—			Trivia	—	48
Triangulum	—	30	Ligea	—	24	Podalirius	—	18	Apheiranthe	—	40
C album	—	4	Euryale	—	48	Machaon	—	12	Hecate	—	30
Prorsa	—	4	Tyndarus	—	40	Polyxena	—	30	Daphne	—	40
Levana	—	4	Davus	—	12	—			Thore	2	—
—			Pamphilus	—	3	Apollo	—	24	Pandora	2	—
Sybilla	—	10	Iphis	—	4	Mnemosyne	—	30	Diaphanus	1	40
Camilla	—	30	Hero	—	12	—			Xanthomelas	2	48
Populi ♂	—	36				Crataegi	—	4			

zum Tausch empfohlen

Frankfurt a/M. d. 11 Apr. 1832. J. M. Riese

79	Necydalis arundinis (4)	4	— 12
81	— thoracina (2)	4	— 6
78	Callidium maxillosum (2)	4	— 8
83	Lixus rufescens (2)	4	— 12
82	Rhinobates cynarae (2)	4	— 12
84	— senilis (2)	4	— 15
85	Brachyg. pulverulentus (2)	4	— 15
86	— dives (4)	4	— 8
87	Meleys Findelii (4)	4	— 15
88	Brachyc. muricatus (4)	4	— 15
91	Dorcadion morio (2)	4	— 8
92	— decipiens (2)	4	— 12
93	— lineatum (2)	4	— 12
94	— bilineatum (4)	4	— 12
95	Saperda Dahlii (2)	4	— 18
96	— Carpini (2)	4	— 6
97	— affinis (2)	4	— 12
98	— tremulae (2)	4	— 12
99	— rufimana (2)	4	— 8
100	— staturalis (2)	4	— 15
101	Callidium rufipes (2)	4	— 12
102	Clytus trifasciatus (2)	4	— 12
103	— temesiensis (2)	4	— 12

Frankfurt a/M. d. 18 Apr. 1831. (70) 124

	fl	kr	№		fl	kr
	—	15	65	Dytiscus coriaceus	1	— 30
	—	10	66	Melolontha australis	3	— 45
	—	10	67	Leptura hastata	3	— 18
	—	10	68	— virens	1	— 30
	—	15	69	Pachyta 4 macutata	1	— 30
	—	18	70	Cryptocephalus 10 punctatus	2	— 15
	—	15	71	Blaps producta	2	— 54
	—	12	72	Carabus hispanus	1	42
	—	24	73	— rutilans	1	12
	—	54	74	— festivus	1	12
	—	10	75	Percus navaricus	1	— 36
	—	18	76	Pterostichus cribratus	1	12
	—	18	77	— flavofemoratus	2	— 36
	—	18	78	Brachinus causticus	1	12
	—	15	79	Aptinus ballista	1	12
	—	18	80	Patrobus rufipennis	1	— 42
	—	15	81	Meloe majalis	1	— 24
	—	18	82	— Tuccia	1	— 24
	—	18	83	Axis punctata	1	— 18
	—	12	84	Clenophorus collaris	1	— 36
	—	30	85	Necrophorus interruptus	1	— 24
	—	30	86	Abrio xanthomerus	1	— 54
	—	15	87	Onitis Bubalus	2	— 42
	—	30	88	Bupresis rustica	1	— 18

Obige Nummern Carabus Solieri. m. 22 Nr. subst.

Sphinges:	fl.	kr	*Bombyces:*	fl.	kr	*Bombyces;*	fl.	kr	*Bombyces:*	fl.	kr
Statices	—	4	Carpini	—	10	Salicis	—	3	Fuliginosa	—	4
—			—			Vnigrum	—	45	Menthastri	—	10
Minos	—	6	Tau	—	15	Chrysorrhoea	—	3	Lubricipeda	—	10
Achilleae	—	8	—			Auriflua	—	3	—		
Meliloti	—	12	Versicolora	—	36	—			Pyri	1	30
Trifolii	—	8	—			Pudibunda	—	6	Spini	1	20
Lonicerae	—	4	Vinula	—	8	Fascelina	—	6	—		
Filipendulae	—	4	Bifida	—	24	Gonostigma	—	30	Bicuspis	2	30
Pencedani	—	12	Furcula	—	30	Antiqua	—	6	Ulmi	—	45
Lavandulae	1	—	Fagi	1	—	Coryli	—	4	Milhauser	6	—
Rhadamanthus	1	—	—			—			Carmelita	4	—
Onobrychis	—	12	Tritophus	1	12	Reclusa	—	6	Bicolora	1	12
Occitanica	1	—	Ziczac	—	6	Anachoreta	—	8	Melagona	4	—
Fausta	—	20	Torva	1	—	Curtula	—	8	Cenata	4	—
—			Dromedarius	—	12	Bucephala	—	8	Dodonea	—	48
Phegea	—	18	Camelina	—	6	—			Quenna	1	12
—			Dictaea	—	6	Botulifolia	—	36	Rescudi	1	—
Apiformis	—	18	Dictacoides	—	30	Quercifolia	—	12	Lupulina	—	20
Tipuliformis	—	12	Argentina	1	—	Pini	—	12	Fluctus	—	20
—			Palpina	—	6	Pruni	1	—	Vrtita	—	30
Fuciformis	—	20	Plumigera	—	24	Potatoria	—	12	Roscida	—	24
Bombyliformis	—	24	Velitaris	—	24	Trifolii	—	18	Aurita	—	30
Stellatarum	—	6	Chaonia	—	24	Quercus	—	10	Ramosa	1	—
Oenotherae	1	20	Trepida	—	20	Rubi	—	20	Detrita	—	30
—			—			Populi	—	8	Rubea	1	30
Elpenor	—	10	Ligniperda	—	20	Crataegi	—	12	Quadramisis	18	
Porcellus	—	20	—			Processionea	—	8	Pechulina	1	12
Lineata	2	30	Sylvinus	—	20	Catax	—	24	Medicaginis	—	24
Galii	1	—	—			Everia	—	30	Tanacici	2	—
Nicaea	2	30	Anthracina	—	20	Lanestris	—	12	Dumeti	2	—
Euphorbiae	—	10	Quadra	—	10	Franconica	1	12	Cribram	—	48
—			Complana	—	6	Castrensis	—	12	Pudibera	—	48
Pinastri	—	12	Lutcola	—	12	Neustria	—	3	Russula	—	15
Convolvuli	—	36	Aurcola	—	12	—			Hospitata	—	40
Ligustri	—	15	Rubricollis	—	12	Gramminea	—	12	Curialis	7	—
—			Rosea	—	12	Bussula	—	10	Matronula	4	—
Atropos	—	48	Irrorea	—	10	Plantaginis	—	30	Villica	—	48
—			Aurita	—	30	Dominula	—	10	Caesta	2	30
Filiae	—	12	Eborina	—	10	Hera	—	20	Maculosa	—	48
Occellata	—	12	Jacobaeae	—	4	Pupurea	—	12	Urticae	—	24
Populi	—	6	Mundana	—	16	Arctica	—	30			
Quercus	8	—	Senex	—	24	Fasciata	1	30			
Globulariae	20		—			Pudica	1	20			
Infausta	36		Monacha	—	12	Caja	—	10			
			Dispar	—	3	Hebe	—	20			

(69) 123 Fortsetzung meiner Ausbeute. 1825 A

Pap.	fl	x
Aceris	1	—
Lucilla	1	12
Populi ♂	1	20
Jasius	6	—
Iris ♂	1	—
Ilia ♂	1	—
Clytie ♂	1	—
Alcyone	—	24
Bryce	1	—
Cardui	1	—
Actaea	1	—
Atello	2	—
Pasiphae	—	45
Clymene ♂	1	48
Clymene ♀	2	30
Eudora	—	18
Hiera ♂	—	40

Riese. Pap.	fl	x
Polas	1	36
Damon	—	15
Alsus	—	12
Daphnis ♂	—	30
Dorylas	—	30
Battus	—	24
Helle	—	36
Gordius	—	48
Ballus	2	30
Roboris	1	—
Boeticus	1	20
Telicanus	1	20
Alexanor	10	—
Medesicaste	1	—
Hypsibyle var. von Polyxena	2	30
Thalius	1	20

Sc.	fl	x
Asiliformis	—	48
Cinipiformis	—	36
Culiciformis	—	48
Croatica	4	—
Nerii	8	—
Hippophaës	5	—
Vespertilio	3	—

Noctuae	fl	x
Xanthina	1	12
Linogrisea	1	30
Cinnamomea	1	20
Perflua	2	—
Spectrum	1	30
Saponariae	—	30
Porphyrea	—	20
Rubularis	—	30

Fortsetzung meiner Ausbeute. 1825 A

Frankfurt a/M. 11 Apr. 1832.

von Hr. Riese 1838 ausgestellt worden. H.S.

	fl	x
79 Necydalis arundinis (4)	—	12
81 — thalassina (2)	—	6
78 Callidium maxillosum (2)	—	8
83 Lixus rufescens (2)	—	12
82 Rhinobates cynarae (2)	—	12
84 — senilis (2)	—	15
85 Brachyg. pulverulentus (2)	—	15
86 — dives (4)	—	8
87 Meleys Findelii (4)	—	15
88 Brachyc. muricatus (4)	—	15
91 Dorcadion morio (2)	—	8
92 — decipiens (2)	—	12
93 — lineatum (2)	—	12
94 — bilineatum (4)	—	12
95 Saperda Dahlii (2)	—	18
96 — Cardui (2)	—	6
97 — affinis (2)	—	12
98 — tremula (2)	—	12
99 — rufimana (2)	—	8
100 — saturalis (2)	—	15
101 Callidium rufipes (2)	—	12
102 Clytus trifasciatus (2)	—	12
103 — temesiensis (2)	—	12

Depressa. gf.

Mühll. d. 18 Apr. 1831. (70) 124

№	fl	x
65 Dytiscus coriaceus	1	30
66 Melolontha australis	3	45
67 Leptura hastata	3	18
68 — virens	1	30
69 Pachyta 4maculata	1	30
70 Cryptocephalus 10punctatus	2	15
71 Blaps producta	2	54
72 Carabus hispanus	1	42
73 — rutilans	1	12
74 — festivus	1	12
75 Pereus navaricus	1	36
76 Pterostichus cribratus	1	12
77 — flavofemoratus	2	36
78 Brachinus causticus	1	12
79 Aptinus ballista	1	12
80 Patrobus rufipennis	1	42
81 Meloe majalis	1	24
82 — Tuccia	1	24
83 Akis punctata	1	18
84 Clenophorus collaris	1	36
85 Necrophorus interruptus	1	24
86 Aebrio xanthomerus	1	54
87 Onitis Bubalus	2	42
88 Bycrestis rustica	1	18

Ofus Numenius
Carabus Solieri
u. 22 Nr. unbestimmt.

Noctuae:	fl	kr
Leporina	—	12
Aceris	—	12
Megacephala	—	6
Teidens	—	6
Pei	—	6
Auricoma	—	6
Rumicis	—	3
—		
Orion	—	12
—		
Glandiefera	—	16
Perla	—	8
Spoliatricula	—	15
Fraudatricula	—	15
—		
Retusa	—	6
Subtusa	—	30
Xanthoceros	—	15
Diluta	—	20
Or	—	8
Flavicornis	—	8
—		
Caeruleocephala	—	6
—		
Tritici	—	24
Fumosa	—	18
Suffusa	—	20
Segetum	—	6
Exclamationis	—	6
Valligera	—	30
Tenebrosa	—	20
—		
Brunea	—	18
Rhomboidea	—	24
Gothica	—	12
Cnigrum	—	6
Triangulum	—	8
Plecta	—	8
—		
Comes	1	—
Subsequa	—	18
Pronuba	—	6
Fimbria	—	24

Noctuae:	fl	kr
Piramidea	—	8
—		
Maura	—	24
Typica	—	8
—		
Capsincola	—	6
Cucubalii	—	8
Leucophaea	—	8
Dentina	—	8
Adusta	—	18
Thalassina	—	18
Convergens	—	40
Protea	—	15
—		
Meticulosa	—	4
Lucipara	—	18
—		
Oxyacanthae	—	10
Aprilina	—	10
—		
Dysodea	—	12
Flavicincta	—	20
Advena	—	30
Nebulosa	—	6
Occulta	1	24
Herbida	—	40
Texta	1	—
—		
Atriplicis	—	6
Piniperda	—	6
—		
Didyma	—	18
Ophiogramma	1	30
Lateruncula	—	12
Basilinea	—	12
Infecta	—	12
—		
Pisi	—	12
Oleracea	—	4
Suasa	—	15
Chenopodii	—	4
Brassicae	—	3
Persicariae	—	6
—		
Batis	—	10

Noctuae:	fl	kr
Libatrix	—	4
—		
Albipuncta	—	8
Xantographa	—	15
—		
Jnstabilis	—	4
Munda	—	12
Ypsilon	—	10
Gracilis	—	15
Stabilis	—	4
Miniosa	—	10
Cruda	—	6
—		
Morpheus	—	36
Cubicularis	—	12
Blanda	—	30
Alsines	—	24
Trilinea	—	15
—		
Pallens	—	12
Impura	—	60
Straminea	1	30
Obsoleta	—	24
—		
Paludicola	1	—
Cannae	—	48
Typhae	—	24
—		
Leucostigma	—	6
Fibrosa	—	6
Flavago	—	20
—		
Rufina	1	30
Ferruginea	—	12
Citrago	—	12
Croceago	—	12
Aurago	—	20
Silago	—	12
Cerago	—	24
Gilvago	—	10
—		
Fulvago	—	10
Trapezina	—	15
Diffinis	—	4
Affinis	—	15

Noctuae:	fl	kr
Vaccinii	—	4
Glabra	1	—
Satellitia	—	8
—		
Exoleta	—	30
Conformis	—	30
Rhizolitha	—	4
Petrificata	—	18
Conspicillaris	—	15
Putris	—	20
Rurea	—	10
Polyodon	—	10
Cassinia	—	24
Pinastri	—	10
Linariae	—	6
—		
Abrotani	—	12
Absinthii	—	30
Artemisiae	—	36
Lactucae	—	20
Asteris	—	36
Verbasci	—	8
Scrophulariae	—	20
—		
Triplasia	—	6
Urticae	—	6
Gamma	—	3
—		
Myrtilli	—	20
Helicea	—	10
—		
Dipsacea	—	8
Marginata	—	30
Lucipeta	—	12
—		
Sulphurea	—	12
Linea	—	12
Atratula	—	10
—		
Lunaris	—	48
—		
Arsilonia	—	40

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Noctuae:	fl.	kr	*Geometrae:*	fl.	kr	*Geometrae:*	fl.	kr	*Tortrix:*	fl.	kr
Blocata	—	36	Amataria	—	6	Spartiata	—	10	Quercana	—	10
Xupta	—	12	Dolabraria	—	12	Pussaria	—	3	Prassinana	—	6
Sponsa	—	12	Crataegata	—	10	Punctaria	—	4	Clorana	—	4
Promissa	—	12	Prunaria	—	10	Pendularia	—	4	Viridana	—	4
—			Syringaria	—	10	Flexularia	—	20	Pomana	—	4
Parthenias	—	8	Lunaria	—	10	Notataria	—	6	Testudinana	—	6
Xotha	—	15	Illunaria	—	10	Sambucaria	—	15	Locheana	—	6
—			Angularia	—	6	Mixtaria	—	15	Textana	—	8
Glyphica	—	4	Margaritaria	—	10				Pruninana	—	6
Mi	—	6	Fasciaria	—	15	Plumistaria	—	36	Rosana	—	6
—			Papilionaria	—	12	Dilutata	—	4			
Spinula	—	12	Cythisaria	—	4	Sylvestrata	—	8	*Pyralis.*		
Falcula	—	12	Purpuraria	—	6	Bilineata	—	4	Prabasidalis	—	3
Lacertula	—	10	Palumbaria	—	4	Dubitata	—	8	Verticalis	—	3
Ligustri	—	24	Pennaria	—	10	Plagiata	—	6	Urticalis	—	4
Strigosa	1	12	Cinctaria	—	15	Pfittacata	—	6	Palcalis	—	6
Coenobita	1	40	Roboraria	—	8	Ligustraria	—	8	Polinalis	—	6
Cudifrea	2	—	Consortaria	—	8	Ocellata	—	8			
Raptricula		20	Repandaria	—	8	Chenopodiata	—	4	*Tinea.*		
Oo . .	—	30	Secundaria	—	12	Moeniaria	—	8	Cribrella	—	8
Bipuncta	1	—	Lichenaria	—	6	Montanata	—	8	Fagola	—	8
Flexuosa	1	36	Betularia	—	15	Hastata	—	12	Easciella	—	6
Octogesima	—	36	Prodromaria	—	12	Grossulariata	—	24	Envonynella	—	3
Ravida	—	24	Pilosaria	—	10	Maculata	—	6	Viridella	—	6
Aurgeae	—	24	Conspicuaria	—	3	Euphorbiata	—	4			
Bajae	—	20	Piniaria	—	15						
Tristigma	—	30	Diversata	—	3						
			Atomaria	—	3						
			Clathrata	—	6						
			Defoliaria	—	6						

alle gedruckte sind ausgegangen. Arten habe ich fast immer vorrätig, fehlen sie auf eine Zeit, so bin ich im stand sie immer wieder zu ergänzen. Die zu schreibenden Arten bezeichne ich in beiden gedruckten Anzahl, da ich sie selbst bestimme oder bestimmt habe, und die Arten welche ich selbst biete selten vorkommen.

(69) 123 Fortsetzung meiner Raupenzucht. (1828. A.

Pap.	℔	ß	Riese. Pap.	℔	ß
Caeris	1	—	Solas	1	36
Lucilla	1	12	Damon	—	15
Populi ♀	1	20	Alsus	—	12
Fassins	6	—	Daphnis ♂	—	30
Iris ♀	1	—	Dorylas	—	30
Ilia ♀	1	—	Battus	—	24
Clytie ♀	1	—	Helle	—	36
Aloyone	—	24	Gordius	—	48
Bryce	1	—	Ballus	2	30
Cardui	1	—	Bobonis	1	—
Actaea	1	—	Boeticus	1	20
Atello	2	—	Telicanus	1	20
Pasiphae	—	45	Alexanor	10	—
Clymene ♂	1	48	Medesicaste	1	—
Clymene ♀	2	30	Hypsibyle var	2	30
Cadora	—	18	von Polyxena		
Hiera ♂	—	40	Delius	1	20
Hiera ♀	1	—	Belia	—	48
Leucomelas	1	—	Ausonia	—	48
Procida var	—	36	Eupheno	—	45
Clotho ♂	1	—	Chrysotheme	—	48
Clotho ♀	1	30	Phicomone	1	—
Cassiope	—	45	Proto	1	—
Stygne ♂	2	30			
Stygne O	1	12	Sphinx		
Melas ♂	2	—	Z Brizae	—	48
Tyndarus	—	40	Caulans	1	—
Oedipus	1	20	Cynarae	1	—
Dorus	—	36	Angelicae	—	36
			Ephialtes	—	30
			Coronillae var	—	30

Sp.	℔	ß
Asiliformis	—	48
Cinipiformis	—	36
Culiciformis	—	48
Croatica	4	—
Nerii	8	—
Hippophaës	5	—
Vespertilio	3	—
Noctuae		
Xanthina	1	12
Linogrisea	1	30
Cinnamomea	1	20
Perflua	2	—
Spectrum	1	30
Saponariae	—	30
Perplexa	—	20
Popularis	—	30
Conspersa	—	30
Comta	—	30
Culta	1	12
Bimaculosa	2	48
Chi	—	24
Serena	—	24
Filigrama	1	12
Caesia	1	12
Nictitans	—	24
Unanimis	1	30
Derasa	—	40
Thalictri	3	15
Lota	—	24
Laevis	—	48

Mühl. d. 11 Apr. 1832. von H. Riese 1838 an Hr. Hill in Worcester geschickt worden. H.

	℔	ß			
—	—	30	79	Necydalis arundinis (4)	4 — 12
—	—	36	81	—— thalassina. (2)	4 — 6
—	—	10	78	Callidium maxillosum (2)	4 — 8
—	—	30	83	Lixus rufescens (2)	4 — 12
—	—	36	82	Rhinobates cynarae (2)	4 — 12
—	—	30	84	—— senilis (2)	4 — 15
—	—	16	85	Brachyg. pulverulentus (2)	4 — 15
—	—	15	86	—— dives. (4.)	4 — 8
—	—	18	87	Meleus Rindelii (4.)	4 — 15
—	—	24	88	Brachyc. muricatus (4)	4 — 15
—	—	12	91	Dorcadion morio (2)	4 — 8
—	—	12	92	—— decipiens (2)	4 — 12
—	—	12	93	—— lineatum (2)	4 — 12
—	—	24	94	—— bilineatum (4)	4 — 12
—	—	12	95	aspersa Dahlii. (2)	4 — 18
—	—	6	96	—— Cardui (2)	4 — 6
—	—	12	97	—— affinis (2)	4 — 12
—	—	12	98	—— tremulae (2)	4 — 12
—	—	12	99	—— rufimana (2)	4 — 8
—	—	8	100	—— suturalis (2)	4 — 15
—	—	15	101	Callidium rufipes (2)	4 — 12
—	—	12	102	Clytus trifasciatus (2)	4 — 12
—	—	12	103	—— temesiensis (2)	4 — 12

Mühl. d. 18 Apr. 1831. (70) 124

	℔	ß	№		℔	ß
—	—	15	65	Dytiscus coriaceus.	1	— 30
—	—	10	66	Melolontha australis.	3	— 45
—	—	10	67	Leptura hastata.	3.	— 18
—	—	10	68	—— virens	1	— 30
—	—	15	69	Pachyta 4 macutata.	1	— 30
—	—	18	70	Cryptocephalus 10 punctatus	2	— 15
—	—	15	71	Blaps producta		
			72	Cerida		12
			73			12
—	—	24	74	—— festivus	1	12
—	—	24	75	Byrus navaricus	1	36
—	—	10	76	Notostichus ciliatus.		12
—	—	18	77	—— flavofemoratus	2	36
—	—	18	78	Brachinus caustícus.	1	12
—	—	15	79	Clytinus ballista.	1	12
—	—	18	80	Patrobus rufipennis.	1	— 42
—	—	15	81	Meloe majalis	1	— 24
—	—	18	82	—— Tuccia.	1	— 24
—	—	18	83	Axis punctata	1.	— 18
—	—	12	84	Clenophorus collaris.	1.	— 36
—	—	30	85	Necrophorus interruptus	1	— 24
—	—	18	86	Abrio xanthomerus.	1	— 54
—	—	18	87	Onitis Bubalus	2	— 42
—	—	18	88	Byrrestis rustica.	1	— 18

Ofen Nummern
Carabus Solieri. W.
u. 22 N. umbrosus.

10	Chlaenius chrysocephalus	2	— 30	43	Ripiphorus bimaculatus.	2
12	Cicindela 3-signata	1	— 30	44	Pissodes notatus.	6 — — 10
13	Nebria arenaria.	1	— 30	45	Hypera reganda	3 — — 18
14	Chlaenius velutinus.	1	— 18	46	—— tamarisci.	3 — — 18
15	Nebria castanea.	5	— 24	47	Polydrusus perplexus.	2 — — 15
16	Polistichus fasciolatus.	3	— 24	48	Bagous productus.	2 — — 18
17	Dembidium bipunctatum	2	— 10	49	Dorytomus n. sp.	4 — — 15
18	Brachinus exhalans	1	— 24	50	Omaloplia aquila.	3. — — 18
20	Lampyris hemiptera.	1	— 15	51	Hoplia farinosa.	2 — — 18
21	Trymalus lemgatus.	2	— 30	52	Cistela leptaroides.	5 — — 12
22	Dasytes bipustulatus.	2	— 15	53	Nemognata chrysomelina.	2 — 30
23	Corynetes ruficollis	1	— 15	54	Parmena unifasciata.	1 — 30
24	Anobium oblongum.	1	— 15	55	Coenopterus praeustus	4. — 15
25	—— n. sp.	4.	— 15	56	Clytus 3 fasciatus.	2. — 30
26	Hispa testacea.	2	— 24	57	Zytta verticalis.	2. — 18
27	Colaspis aerugínea.	1	— 30	58	Ateuchus flagellatus.	1 — 18
28	Chrysomela ahenea.	6	— 10	59	Cebrio gigas.	1. 6 — 1 12
29	—— rotundata	2	— 18	60	Leaurus punctatus.	1 — 36
30	—— femoralis.	2	— 15	61	Ateuchus sacer.	1. — 1 12
31	—— Rossia.	1	— 18	62	—— semipunctatus.	1 — 36
32	—— 20 punctata	6.	— 15	63	—— laticollis.	1. — 36
33	Galerucca brevipennis	4.	— 15	64	Cryptes silenus.	1 — — 48

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Pistacina — 30
Situra — 30
Coma 1 —
Neurica 2.30
Lithoxylea — 30
Petrorhiza — 30
Ramosa — 48
Opalina 1.12
Illustris 1 —
Moneta 1.30
Choncha 3 —
Orichalcea 3 —
Bractea 1.40
Iota 1. —
Cordigera 1.20
Cardui 1 —
Craccae 2 —
Algira 1.12
Geometrica 1.48
Cingularis 1.48
Alchymista 2 —
Dilecta — 3 —
Electa — 48
Puerpera 2 —
Conversa 1.12

Coenobita	1	40	Roboraria	—	12	Pistacata	— 6	Paleans	— 6
Ludifica	2	—	Consortaria	—	8	Ligustraria	— 8	Polinalis	— 6
Rapsicula	—	20	Repandaria	—	8	Ocellata	— 8		
Do	—	30	Secundaria	—	8	Chenopodiata	— 4	Tinea.	
Bipuncta	1	—	Lichenaria	—	12	Moeniata	— 8	Cribrella	— 8
Fuscatosa	1	36	Betularia	—	6	Montanata	— 8	Fagola	— 8
Dictynnia	—	36	Prodromaria	—	16	Hastata	— 12	Fasciella	— 6
Ravida	—	24	Pilosaria	—	12	Grossulariata	— 4	Evonymella	— 3
Aurea	—	24	Conspicuaria	—	10	Maculata	— 6	Viridella	— 6
Bajen	—	20	Piniaria	—	3	Euphorbiata	— 4		
Fistigma	—	30	Diversata	—	16				
			Autumaria	—	3				
			Clathrata	—	3				
			Defoliaria	—	6				

alle gedruckte sind ausgezeichnete Arten sehr ich sehr immer vorrätig, sollten sie auch nur eine Zeit, so bin ich im stand sie immer wieder zu erzeugen. Die ganze schönsten Arten besitze, ich in einem großen Anzahl, da ich sie selbst erzeuge den Puntauschs, und die Arten welche ich selbst zieh selten vorkommen.

(71) Verzeichniß von Käfern aus Ungarn, von Pest mitgetheilt 11 Apr. 1832. 125

	ƒ	x
1 Cicindela littoralis (4.)	—	4
2 Polystichus fasciolatus (2.)	—	12
3 Aptinus mutillatus (2.)	—	30
4 Cychrus semigranosus. (2)	—	12
5 Carabus Kollarii (4.)	1	—
6 —— Escherii (4.)	4	—
7 —— Linnei (4.)	4	—
8 —— encromus (6.)	4	—
9 —— graniger (4.)	4	—
10 —— hungaricus (2.)	1	—
11 Nebria psamodes (2.)	4	—
12 —— transylvanica (4.)	4	—
13 —— Reichii (4.)	4	—
14 —— Höpfneri (4.)	4	—
15 —— Heegeri (4.)	4	—
16 Licinus Hoffmannseggii (2)	4	—
17 Chlaenius holosericeus (2.)	4	—
18 Calathus metallicus (4.)	4	—
19 Poecilus marginalis (2.)	4	—
20 —— cyaneus (2.)	4	—
21 Omaseus [illegible]	[illegible]	

	ƒ	x
37 Dima elateroides (2.)	1	—
38 Lampyris melaleucis (2.)	4	—
40 Clerus mutillarius (2.)	4	—
41 Silpha ajetris (1) (2.)	4	—
—— montana (4.)	4	—
43 Peltis dentata (2.)	4	—
44 —— ferruginea (2)	4	—
45 Hister semipunctatus (4.)	4	—
46 Ateuchus pius (2.)	4	—
47 Onitis Clinias (2.)	4	—
48 Aphodius conjugatus (2.)	4	—
49 —— maculatus (2)	4	—
50 Lethrus cephalotes (2.)	4	—
51 Geotrupes monodon (4.)	4	—
52 Melolontha orientalis (2)	4	—
55 Omaloplia carbonaria (2)	4	—
54 —— limbata (2.)	4	—
53 —— sericea (4.)	4	—
56 Cetonia lucidula (2)	4	—
57 —— viridis (2.)	4	—
58 Moluris laevigata (2.)	4	—
60 Tenebrio curvipes (2)	4	—
61 —— transversalis (2)	4	—

	ƒ	x
79 Necydalis arundinis (4)	4	—
81 —— thalassina. (2)	4	—
78 Callidium maxillosum (2)	4	—
83 Lixus rufescens (2)	4	—
82 Rhinobates cynarae (2)	4	—
84 —— senilis (2)	4	—
85 Brachyg. pulverulentus (2)	4	—
86 —— dives. (4.)	4	—
87 Meleus Rindelii (4.)	4	—
88 Brachyc. muricatus (4)	4	—
91 Dorcadion morio (2)	4	—
92 —— decipiens (2)	4	—
93 —— lineatum (2)	4	—
94 —— bilineatum (4)	4	—
95 Asperda Dahlii. (2)	4	—
96 —— Carpini (2)	4	—
97 —— affinis (2)	4	—
98 —— tremulae (2)	4	—
99 —— rufimana (2)	4	—
100 —— stuturalis (2)	4	—
101 Callidium rufipes (2)	4	—
102 Clytus trifasciatus (2)	4	—
103 —— temesiensis (2)	4	—

von H. Riese 1838 an Gesellschaft worden. H.

Vicar Ungarn.

Depressa. H.

Verzeichniß südfranz. Käfer, von Pest mitgetheilt d. 18 Apr. 1831. (70) 124

	ƒ	x
1 Carabus alpinus 2 N.	—	54
2 —— depressus 2	—	30
3 —— punctato-auratus 3	1	—
4 Scaritis Pyracmon 4	1	—
5 —— laevigatus 1	—	30
6 Pterostichus Prevostii 5	—	30
7 —— multipunctatus 4	—	30
8 Feropus gonagrus. 2	—	18
9 Ophonus excisus. 1.	—	18
11 Harpalus virens 5	—	15
10 Chlaenius chrysocephalus 2	—	30
12 Cicindela 3-signata 1	—	30
13 Nebria arenaria. 1	—	30
14 Chlaenius velutinus. 1.	—	18
15 Nebria castanea. 5	—	24
16 Polystichus fasciolatus 3	—	24
17 Dembidium bipunctatum 2	—	10
18 Brachinus exhalans 1	—	24
20 Lamprias hemiptera. 1	—	15
21 Thymalus limbatus. 2	—	30
22 Dasytes bipustulatus. 2	—	15
23 Corynetes ruficollis 1	—	15
24 Anobium oblongum. 1	—	15
25 —— n. sp. 4.	—	15
26 Hispa testacea. 2	—	24
27 Chrysis aeruginea. 1	—	30
28 Chrysomela ahenea. 6.	—	10
29 —— rotundata 2.	—	18
30 —— femoralis. 2	—	15
31 —— Rossia. 1	—	18
32 —— 20 punctata 6.	—	15
33 Galerucca brevipennis 4.	—	15

	ƒ	x
34 Elater holosericeus. 1	—	15
35 Bostrichus 8dentatus. 5.	—	10
36 —— villosus. 2.	—	10
37 Platypus cylindrus. 3.	—	10
38 Prionus flavipes. 5.	—	15
39 Tagenia filiformis. 2	—	18
40 Aphodius rivalis. 7.	—	15
41 Opatrum pygmaeum. 2.	—	12
42 Helops testaceus. 2	—	24
43 Ripiphorus bimaculatus. 2	—	54
44 Pissodes notatus. 6	—	10
45 Hypera repanda. 3	—	18
46 —— tamarisci. 3	—	18
47 Polydrusus perplexus. 2.	—	15
48 Bagous productus. 2.	—	18
49 Dorytomus n. sp. 4.	—	15
50 Omaloplia aquila. 3.	—	18
51 Hoplia farinosa. 2	—	18
52 Cistela lepturoides. 5	—	12
53 Nemognata chrysomelina. 2	—	30
54 Parmena unifasciata. 1	—	30
55 Henopterus praeustus 4.	—	15
56 Clytus 3fasciatus. 2.	—	30
57 Lytta verticalis. 2.	—	18
58 Ateuchus flagellatus. 1	—	18
59 Cebrio gigas. 1. 6	1	12
60 Scaurus punctatus. 1	—	36
61 Ateuchus sacer. 1.	1	12
62 —— semipunctatus. 1	—	36
63 —— laticollis. 1.	—	36
64 Pryctes silenus. 1	—	48

	ƒ	x
65 Dytiscus coriaceus. 1	—	30
66 Melolontha australis. 3	—	45
67 Leptura hastata. 3.	—	18
68 —— virens 1	—	30
69 Pachyta 4maculata. 1	—	30
70 Cryptocephalus 10punctatus 2	—	15
71 Blaps producta. 2	—	54
72 Carabus hispanus 1	1	42
73 —— rutilans. 1	1	12
74 —— festivus. 1	1	12
75 Percus navaricus. 1	—	36
76 Pterostichus cribratus. 2	1	12
77 —— flavofemoratus 2	—	36
78 Brachinus causticus. 1	1	12
79 Aptinus ballista. 1	1	12
80 Patrobus rufipennis. 1	—	42
81 Meloe majalis 1	—	24
82 —— Tuccia. 1	—	24
83 Acis punctata. 1.	—	18
84 Clenophorus collaris. 1.	—	36
85 Necrophorus interruptus. 1	—	24
86 Cebrio xanthomerus. 1	—	54
87 Onitis Bubalis 2	—	42
88 Bycrestis rustica. 1	—	18

Obs. Numeri Carabus Solieri. M. u. 22 N. umbrosus.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Pistacina — 30
Litura — 30
Coma 1 —
Neurica 2.30
Lithoxylea — 30
Petrorhiza — 30
Ramosa — 48
Opalina 1.12
Illustris 1 —
Moneta 1.30
Chondra 3 —
Orichalcea 3 —
Bractea 1.40
Fota 1 —
Cordigera 1.20
Cardui 1 —
Craceae 2 —
Algira 1.12
Geometrica 1.48

(71.) Verzeichniß von Käfern aus Ungarn, von Pest. [125]

Pest 11 Apr. 1832.

1 Cicindela littoralis (4.) . . 4 — 12
2 Polystichus fasciolatus (2.) . 4 — 30
3 Aptinus mutillatus (2.) . . 4 — 12
4 Cychrus semigranosus. (2) . . 1 — 4
5 Carabus Kollarii (4.) . . 4 — 40
6 —— Escherii (4.) . . 4 — 24
7 —— Linnei (4.) . . 4 — 30
8 —— encromus (6.) . 4 — 40
9 —— graniger (4.) . . 1 — 12
10 —— hungaricus (2.) . 4 — 20
11 Nebria psamodes (2.) . . 4 — 18
12 —— transylvanica (4.) 4 — 36
13 —— Reichii (4.) . . 4 — 30
14 —— Höpfneri (4.) . . 4 — 24
15 —— Heegeri . (4.) . . 4 — 30
16 Licinus Hoffmannseggii (2) 4 — 15
17 Chlaenius holosericeus (2.) 4 — 12
18 Calathus metallicus (4.) . 4 — 20
19 Poecilus marginalis (2.) . 4 — 12
20 —— cyaneus. (2.) . 4 — 12
21 Omaseus elongatus (4.) . . 4 — 12
22 —— aterrimus (2.) . . 4 — 12
23 Pterostichus Klugii (4.) . . 4 — 36
24 —— Heydenii (4.) . . 4 — 24
25 —— Findelii (4.) . . 4 — 24
26 Myas chalybeus (2) . . . 1 — 4
27 Abax Schuppelii. (4.) . . 4 — 48
28 Molops alpestris (2.) . 4 — 18
29 Cophosus cyclops (2.) . . 4 — 30
30 —— magnus (2.) . 4 — 30
31 Astrapaeus Ulmi (2) . . 4 — 18
32 Procrustes Alni (4.) . . 4 — 24
33 —— taeniata (2.) . 4 — 48
34 Tanionus denticollis (2.) . . 4 — 24
35 Elater discicollis (2.) . . 4 — 12
36 —— Schneideri (2.) . . 4 — 12
(var. non aeneus.)
89 Hypera nebadiensis (4.) . 4 — 15
90 Lamia tristis (2) . . . 4 — 20

37. Dima elateroides (2.) . . 1 — 30
38 Lampyris nebadiensis (2.) 4 — 36
40 Clerus mutillarius (2.) . . 4 — 10
41 Silpha ajestris (2.) . . 4 — 30
—— montana (4.) . . 4 — 36
43 Peltis dentata (2) . . . 4 — 30
44 —— ferruginea (2) . . 4 — 16
45 Hister semipunctatus (4.) 4 — 15
46 Ateuchus pius (2) . . 4 — 18
47 Onitis Clinias (2) . . 4 — 24
48 Aphodius conjugatus (2) 4 — 12
49 —— maculatus (2) 4 — 8
50 Lethrus cephalotes (2.) . . 4 — 12
51 Geotrupes monodon (4.) 4 — 12
52 Melolontha orientalis (2) 4 — 24
55 Omaloplia carbonaria (2) 4 — 12
54 —— limbata (2.) . 4 — 6
53 —— sericea (4.) . 4 — 12
56 Cetonia lucidula (2) 4 — 12
57 —— viridis (2.) . 4 — 8
58 Moluris laevigata (2) . 4 — 8
60 Tenebrio curvipes (2) . 4 — 15
61 —— transversalis (2) 4 — 8
59 Ulona castanea (2.) . 4 — 12
62 Diaperis bicolor (2) . 4 — 12
63 Boletophagus crenatus (2) 4 — 6
64 —— tuberculatus (2) 4 — 15
65 Neomida haemorrhoidalis (4) 4 — 15
66 Opatrum glareosum (2) 4 — 12
67 Helops badius (4.) . . 4 — 18
68 —— rugosus (2) . . 4 — 18
69 Acantopus dentipes. (4.) 4 — 12
70 Melandrya serrata (2) 4 — 18
71 Cistela armillata (2) 4 — 8
72 —— sulphurea (2) 4 — 4
73 —— sericea (2) . 4 — 12
74 Sparedrus testaceus (2) 4 — 12
113 Helodes violacea (2) . . 4 — 6
75 Lytta syriaca (2) . . 4 — 8
76 Apalus bimaculatus (4.) 4 — 36
77 Chlorima fallax (4.) . 4 — 12

79 Necydalis arundinis (4) 4 — 12
81 —— thalassina. (2.) 4 — 6
78 Callidium maxillosum (2) 4 — 8
83 Lixus rufescens (2) . . 4 — 12
82 Rhinobates cynarae (2) . 4 — 12
84 —— senilis (2) . . 4 — 15
85 Brachyg. pulverulentus (2) 4 — 15
86 —— dives. (4.) . . 4 — 8
87 Meleus Findelii (4.) . 4 — 15
88 Brachyc. muricatus (4) 4 — 15
91 Dorcadion morio (2) 4 — 8
92 —— decipiens (2) 4 — 12
93 —— lineatum (2) 4 — 12
94 —— bilineatum (4) 4 — 12
95 asperda Dahlii. (2) 4 — 18
96 —— Cardui (2) 4 — 6
97 —— affinis (2) 4 — 12
98 —— tremulae (2) 4 — 12
99 —— rufimana (2) 4 — 8
100 —— suturalis (2) 4 — 15
101 Callidium rufipes (2) 4 — 12
102 Clytus trifasciatus (2) 4 — 12
103 —— temesiensis (2) 4 — 12
104 Pachyta reticulata (2) 4 — 12
105 Cassida austriaca (2) 4 — 6
106 —— azurea. (2) 4 — 12
107 Chrysomela salicis (2) 4 — 18
108 —— coerulea (2) 4 — 8
109 Colaspis Illema (2) 4 — 12
110 Clytra chloris (4.) 4 — 12
111 Endomichus thoracicus (2) 4 — 12
112 Lycoperdina bimotata (2) 4 — 18
39 Dasytes pulverulentus (2) 4 — 12
80 Pelecotoma Dufourii (4.) 4 — 15
114 Coccinella oblongoguttata . 4 — 18

Von H. Riese 1838 an
geschickt worden. H.

Vide von Frivaldsky

Depressa. H.

4 H.

7 - 47
9 - 45
17/32

Laemophloeus

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Verzeichniss von Pirna. Jan. 1833

128 (74.) (~~75~~)

Cicind. flexuosa
3-st.
lug.
scal.
germ.
camp.
riparia
sylvic.
littor.

127 (73)

Folgende Käfer habe ich von Pirna, von seiner Umgebung bei Dresden, Tyrnau und Berlin erhalten.

Septemb. 1832.

№ 3. Scarites Gigas	—	½	— 12
№ 7 Carabus Latreillii	—	1	— ½ — 30
~~№ 8 Platynus cyaneus~~			
№ 8 Carabus Italicus	—	½	— 12
№	—	½	— 15
	—	½	— 20
42 Silpha montana	1	—	½ — 36
5 Carab. Kollari	1	—	½ — 40
33 Bupr. taeniata	2	—	½ — 16
87 Meleus Findeli	2	—	½ — 30
47 Oritis Clinias	2	—	½ — 48
52 Melol. orientale	1	—	½ — 24
86 Pachyg. dives	2	—	½ — 16
77 Chlorima fallax	1	—	½ — 12
37 Dima elateroides	1	—	1 — 30
	5	/	12
79 Necyd. arundinis	2	—	½ — 24
69 Acalyp. dentipes	1	—	½ — 12
	5	/	18

126

	—	½	— 36
	—	½	— 40
	—	½	— 16
	—	½	— 30
	—	½	— 48
	—	½	— 24
	—	½	— 16
	—	½	— 12
	—	1	— 30
	—	½	— 13
	—	½	— 8
	—	½	— 15
	—	½	— 40
	8	/	9 ½

17 — 32
5 — 48
23 20

65 " 30 Neom. haemor. 2
109 " 12 Colasp. Ulema 1

24 / 2 ½

von Pirna den 16 April 1832 gekauft

(72)

132

	= 5	/	40 ½
	= 2	½	48
	=	½	48
	= 1	½	40
	= 4	½	20
	=	½	20
	= 2	½	30
	=	½	18
	= 2	½	20
	= 1	½	—
	= 1	½	15
	= 3	½	—
	= 1	½	15
	= 3	½	—
	= 4	½	30
	= 1	½	36
	= 4	½	—
	= 1	½	12
	= 1	½	30
	=	½	30
	= 1	½	—
	= 2	½	—
	= 2	½	—
	=	½	24
	= 1	½	20
	=	½	36
	= 1	½	36
	52	/	8

R. 45
R. 48
R. 48
R. 40
R. 45
R. 18
R. 15
R. 15
R. 48
R. 30
R. 30
R. 1/48
R. 36
R. 30
R. 15
R. 48
R. 45
R. 36
R. 1/30
R. 15
R. 15
R. 1/20
R. 18
R. 1/18
R. 36
R. 54

Pirna Juni 1835 gekauft

Von H. Riese 1838 ... eingestellt worden. L.

Lucas Ubungsh.

gegan.

das } gaj

us } gf

gej

Depressa-gf.

gl.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Verzeichniß von Cicin. Jan. 1833

128 (74.) (~~75~~)

Cicind. fle
lug
scal
germ
camp
ripar
sylvic
littor

Dryopt. ornat
Polist. fascio
Strom. linea
4 mac
4 notat
4 sign
agilis
quadr
glabr.

Leb hum
haemor
Cruc m
Cym. hom
punct
Brach. im
psoph
sclop
exha
caust
Apt. bal
mut. 30
pyr. 48
Demet. dong. 8.

(127) (73)

Folgende Käfer habe ich von Berlin, von Herrn Baudouy d. d. 6. Dresden und Stettin bezogen.

Septemb. 1832.

№ 3. Scarites Gigas	—	½	— 12
№ 7 Carabus Latreillii	—	1	— ½
~~Platynus cyaneus~~	—	~~½~~	~~— 30~~
" 8 Carabus Italicus	—	½	— 12
" 10 Alpaeus concolor	—	½	— 15
" 11 Nebria Balbi	—	½	— 20
" 12 Nebria fossulata n.sp.	—	2	— 4
" 16 Platynus depressus	—	½	— 30
" 18 Sphodrus coeruleus	—	½	— 30.
" 20 Heterostichus bicolor	—	½	— 20
" 27 Cantharis tristis	—	½	— 20
" 32 Hoplia dubia ~~n.sp.~~	—	½	— 24
" 43 Oxitis irrorata	—	½	— 10
" 55 Helops laticollis	—	½	— 30.
" 52 Coccinella Elaterii	—	½	— 10
" 9 Platynus cyaneus	—	1	— ½ (2 Ex. sogehabt)
" 12 Nebria fossulata n.sp.	—	1	— ½
" 14 —— psammodes	—	½	— 13
" 15 Chlaenius chrysocephl.	—	¼	— 8
" 17 Licinus agricola	—	½	— 15
" 22 Buprestis carinosa	—	½	— 40
		8	9 ½

(~~85~~)

Brachyc. undat. 36
Rhamp. flavic. 15
Orchest. rufus 10
ilicis 15
Cionus Blatt. 6
Thap. 10
hortul. 15
Cleop. Beccab. 10
Sibinia 5 punct. 10
cyanea 15
Faleiger Quercus 8
asperifol. 8
signatus 10
Erysim. 15
scortill. 15
contractus 10
Ericae 15
apicalis 15
Geranii 8
subrufus 10

Hypera ovalis. 18
reparv. 18
tamaris. 18
Apis complicat. 18
Bagous product. 18
Pachygast. maxill. 15
gibricoll. 15
brunipes 15
tenebricos. 10
Pedemontan. 10
armadillo 12
mastix 15
pulverul. 15
dives 18
planat. 15
goerzens. 18
Gesumales 18
Panaph. perdix 18.

Ital. 40 Tom. pum. 6
Kyllari 1/36 Pater. rufipen. 12
alpin. 54 Platyn. angusti. 8
Linn. 54 serobic. 20

132

= 5 ½ 40 ½ . . R.45
= 2 ½ 48 . . R.48
= ½ ½ 48 . . R.48
= 1 ½ 40 . . R.40
= 4 ½ 20 . . R.45
= — ½ 20 . . R.18
= 2 ½ 30 . . R.1½
= ½ ½ 18 . . R.1½
= 2 ½ 20 . . R.48
= 1 ½ — . . R.30
= 1 ½ 15 . . R.30
= 3 ½ — . . R.1½8
= 1 ½ 15 . . R.36
= 3 ½ — . . R.30
= 4 ½ 30 . . R.1½
= 1 ½ 36 . . R.48
= 4 ½ — . . R.45
= 1 ½ 12 . . R.36
= 1 ½ 30 . . R.1½30
= — ½ 30 . . R.1½
= 1 ½ — . . R.1½
= 2 ½ — . . R.1½
= 2 ½ — . . R.1½20
= — ½ 24 . . R.18
= 1 ½ 20 . . Pas.1½18
= ½ ½ 36 . . R.36
= 1 ½ 36 . . R. 54

52 ½ 8

0 8 8 0 0 2 0 4 5 0 4 5 20 15 15 12

...l von Gl. Riese 1838 ...
...ungestellt worden. ...

Cicindelae Ubungab
gegan.

da } gez
us } gez
gez
Depressa-gl.
gl.

Pass. Riese Berl. Käfer
Ende Jan. 1833 geliefert.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Cicind. flex. 18
3-sig. 24
lugd. 15
scal. 22
germ. 9
camp. 6
ripar. 9
sylvic. 15
littor. 18
Drypt. emar. 15
Polist. fasciol. 24
Drom. linear. 6
4-mac. 6
4-notat. 8
4-sign. 8
agilis 8
quadr. 8
glabr. 8
Leb. hum. 15
haemor. 8
Cruc. m. 8
Cym. hom. 8
punct. 36
Brach. 4-mac. 15.
psoph. 15
sclop. 8
exhal. 24
caust. 1/12
Apt. ball. 1/12
mut. 30
pyr. 48
Demet. long. 8.

Scarit. gyrat. 54
aren. 15
laevig. 30
Ditom. calyd. 48
sulc. 15
sphaeroc. 24
Cychr. attenu. 18
ital. 1/15
rost. 15.
Proc. scabr. 1/30
Carab. cyan. 8
clath. 40
scabrins. 40
hort. 10
montic. 40
gemm. 24
catenul. 18
consit. 20
melanch. 1/12
splend. 1/20
rutil. 1/10
hisp. 1/30
auronit. 20
Eschsi 50
cancel. 8
irreg. 45
Creutz. 45
depres. 36
Fabric. 1/
festiv. 1/15
punct. aur. 54
ital. 40
Kollari 1/36
alpin. 54
Linn. 54

Leist. ruf. 15
Nebr. picic. 8
Gyll. 15
Dahlii 18
transyl. 40
cast. 36
sabul. 40
aren. 30
angustic. 18
Notioph. aquat. 8
Lignm. silph. 15
Call. lunat. 8
Panag. crux-m. 9
4-pust. 15
Loric. pilic. 9
Ood. helop. 15
Din. rufip. 18
Chlaen. tibial. 8
melanoc. 12
chrysoc. 30
vestit. 6
velut. 20
holos. 18
4-sulc. 1/5
Dol. flavic. 20
Calath. ambig. 8
metall. 36
cistel. 6
micros. 8
Hom. pum. 6
Patr. rufipen. 12
Platyn. angusti. 8
serobic. 20

Brachyc. undat. 36
Rhamp. flavic. 15
Orchest. rufus 10
ilicis 15
Cionus Blatt. 8
Thap. 10
hortul. 15
Cleop. Beccab. 10
Sibinia 5 punct. 10
cyanea 15
Faloiger Quercus 8
asperifol. 8
signatus 10
Erysim. 15
scortill. 15
contractus 10
Ericae 15
apicalis 15
Geranii 8
subrufus 10

Hypera ovalis. 18
repand. 18
tamaris. 18
Apis complicat. 18
Bagous product. 18
Pachygast. maxill. 15
gibricoll. 15
brunnipes 15
tenebricos. 10
Pedemontan. 10
armadillo 12
mastix 15
pulverul. 15
dives 18
planat. 15
goerzens. 18
Germanus 18
Panaph. perdix 18.

132

= 5 ß 40 ß . . . 145
= 2 . 48 . . . R 48
= — . 48 . . . R. 48
= 1 . 40 . . . R. 40
= 4 . 20 . . . R. 45
= — . 20 . . . R. 18
= 2 . 30 . . . R. 1ß
= — . 18 . . . R. 1ß
= 2 . 20 . . . R. 48
= 1 . — . . . R. 30
= 1 . 15 . . . R. 30
= 3 . — . . . R. 1ß 48
= 1 . 15 . . . R. 36
= 3 . — . . . R. 30
= 4 . 30 . . . R 1ß
= 1 . 36 . . . R. 45
= 4 . — . . . R. 45
= 1 . 12 . . . R. 36
= 1 . 30 . . . R 2ß 30
= — . 30 . . . R 1ß
= 1 . — . . . R 1ß
= 2 . — . . . R 1ß
= 2 . — . . . R. 1ß 20
= — . 24 . . . R. 18
= 1 . 20 . . . Rtr. 1ß 18
= — . 36 . . . R. 36
= 1 . 36 . . . R. 54
52 ß 8

von H. Riese 1838 ...
...ausgestellt worden. ...

...hicus Ulmigah...
...yogan.

...da } gag
...s
...s
...ues } gg

Depressa. gf.
gl.

Pflz. Riesa. Insect. Käfer. Lieb. Dan. 1835 gest. ligt. worden.

0 8 8 0 0 2 2 4 6 | 0 4 0
20 15 15 12

Anchom. pallip. 6
+Agon. hungar. 20
rotundat. 6
viduum 8
Argut. vern. 6
Angol. pmeticol. 20
Poecil. lepid. 10
cursorius 8.
Herost. bicolor 15
+Prevost. 30
extern. 20
multip. 20
Honor. 20
fasc. punct. 18
Yyprin 20
obl. punct. 10
rutil. 54
cribr. 1/15
+ edurus 54
- nov. sp. 54
Omas. flal. 12
nigrit 8
anth. 8
aterrim 48
elong. 24
Nomal. copkos. 18
Heterops. cone. 20
aethiops 20
Myas chal. 1/15
Abax klugp. 48.
Porcus navar. 36
Feronia Paiserini. 1/
+ Molops alp. 24
terric. 6
Pogon. pallidip. 15
littor. 8
Harp. rubrip. 8
cattarius 12
disting. 6
virens 15
calcar 8
limbatus 10
Cyphon incisus 20
oblongiusc. 15
+ germ. 6
mezid. 15
subcord. 6
punctic. 8
chlorph. 8
maculicor 8
Henoleph. vapor. 8.
merid. 6
Trechus rubens 9
bistriat. 12
metallescens 8
Bembid foram. 12
striat. 6
2-punct. 12
Peryph. fasciol. 18
Lyg. subfenest. 9
+ pygm. 8
Lopha poecila 10
4mac. 10
Dytisc. Riselii 44
coriac. 30
sulcat. 8
Colymb. dydim. 20
macul. 15
Not. crassic. 8
Hydrop. areol. 8
Haphyl. nebul. 15
splendens 8
coenosus 15
+ ruf. marps 15
+ marmoratus 10
Xanthol. longicep. 8
pilicorn. 8
Oxypor. rufus 10
Latheticus depress. 15
+ elong. 8
Paeder. bicolor. 15
angust. 8
Herost. Karstenii 48
Aleoch. canalic. 6
Tachyp. melanocep. 18
atricapill. 18
Cyphon lividus 8
Zastyl. nobilis 9
4pust. 12
2pust. 18
Omalisus sut. 15
Lamp. henipt. 15
Dryl. flav. 9
Cygia oblonga 1/20
Buyr. tenebrion. 18
marian. 15
Florent. 1/6
aenea 48
conspers. 48
flavomac. 48
rustic. 18
gemellata 48
manca 20
4punct. 8
foveol. 48
laeta. 48
salicis 48
maculic. 48
inculta 20
9macul. 8

Buprest taeniat. 48
Cihorei 48
nitidula 18
micans 50
signaticol. 1/12
thurica 1/12
biguttl. 20
Rubi 20
angustul. 10
elata 24
cyanea 10
linear. 8
filum. 15
Trachys minut. 6
Elat. haemat. 10
aerugin. 8
tessel. 8
fasciat. 15
atom. 15
rugos. 18
ephippium 8
equisetl 8
2guttl. 15
2 mac. 15
4 punct. 8
exiguus 8
exarat. 10
longic. 8
holos. 15
cinct. 10
nitigrosus 8
Ceroph. elater 1/12
Frosc. adseric. 6
Cebrio gigas 2 1/2/30
1/
xanthom. 54 /

Coryn. rufic. 15
Trichod. alv. 9
Clerus form. 8
nutitli. 18
Dorc. dresd. 15
Anob. oblong. 15
pann. 8
abitis 10
nov. sp. 1/
Ptinus fur. 8
imper. 8
6punct. 10
globatus 15
Gibb. scot. 8
Rhys. europ. 48
Holoept. depress. 12
Hist. 12striat. 6
2mac. 6
unicol. 8
sinuat. 8
cruc. 10
angul. 18
flavic. 8
4striat. 8
stercor. 8
cadav. 8
picipes 15
metallic. 15
minutus 18
front. 12
4mac. 6
limid. 15
carbon. 8
Necroph. mort. 15
interrup. 24

Hyla rugosa 8
graeul. 20
alpina 18
mosac. 8
Pettis ferrug. 15
Phym. linch. 30
Allag. trifase. 10
Anthren. albidus. 15
pimpin. 10
herbasc. 8
Nosod. fascic. 15
Byrrh. varius 6
arenar. 18
fasciat. 8
Limnich. seric. 18
Parnus Dumer. 15
viena. 8
Georiss. pygm. 15
Strong. luteus 10
Nitid. 2pust. 10
Ips 4guttl. 18
4pust. 15
2 mac. 15
abbrev. 15
Engis hum. 6
Cryptoph. mesom. 15
ater 15
hystus 12
cebris 8
fasciatus 18
caricis 15
Psychidium globatum 18
Microp. sulcat 24
Saphid. agaric. 10

15 = 5 f 40 x . . R45
20 x . = 2 . 48 . . R48
20 x = — . 48 . . R.48
x = 1 . 40 . . R.40
x = 4 . 20 . . R.45
8 = — . 20 . . R.18
24 = 2 . 30 . . R.1f
x = — . 18 . . R.1f
15 = 2 . 20 . . R.48
x = 1 . — . . R.30
= 1 . 15 . . R.30
30 = 3 . — . . R.1f48
= 1 . 15 . . R.36
= 3 . — . . R.30
= 4 . 30 . . R.1f
20 = 1 . 36 . . R.48
= 4 . — . . R.45
= 1 . 12 . . R.36
1f = 1 . 30 . . R.2f30
= — . 30 . . R.1f
20 = 1 . — . . R.1f
20 = 2 . — . . R.1f
= 2 . — . . R.1f20
= — . 24 . . R.18
= 1 . 20 . . R.1f48
= — . 36 . . R.36
= 1 . 36 . . R. 54
52 f 8

v. Gf. Riese 1838 ...
...gestellt worden. ...
...ricus Ubungab...
...gogan.
...da } gaj
...es } gf
Depressa. gf.
...gl.

Brachyc. incubat. 36
Rhamp. flavic. 15
Orchest. rufus 10
ilicis 15
Cionus Blatt. 6
Thap. 10
hortul. 15
Cleop. Beccab. 10
Sibinia 5punct. 10
cyanea 15
Falciger Quercus 8
asperifol. 8
signatus 10
Erysim. 15
scortill. 15
contractus 10
Ericae 15
apicalis 15
Geranii 8
subrufus 10

Hypera ovalis 18
repand. 18
tamaris. 18
Apios complicat. 18
Bagous product. 18
Pachygast. maxill. 15
gibricoll. 15
brunnipes 15
tenebricos. 10
Pedemontan. 10
armadillo 12
Mastix 15
pulverul. 15
dives 18
planat. 15
goerzens. 18
Gerumatus 18
Paraph. perdix 18.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Scydmaen. Panzeri. 12
tarsatus 10
Dermest. undulat. 10
spinipennis 15
Ptenoch. sacer. 1/10
laticol. 367
semip. 36
pilul. 9
flabell. 20
Copris lunar. 15
emarg. 18
Onitis Olivieri 48
Bison 50
Bubalus 48
Apuntas 50
Orthoph. taurus 8
capra. 8
Aphod. nivalis 15
4mac. 15
2mac. 15
Psamod. porcic. 10
sulcicol. 10
Agial. globos. 15
Lethr. cephal. 48
Geotr. vernal. 10
Oryct. nasic. 36
silen. 48
Scarab. punct. 48
monod. 48.
Melolontha. austr. 18
pilos. 15
orient. 50
australis. 10
atra m
transv. 18.

Melol. solst. 4
rufesc. 8
verna 18
Anom. aurat. 48
virtip. 15
Julii 4
Anisop. segetis 15
Omalop. ruric. 13
strig. 15
aquila 18
Hopl. argent. 8
farin. 18
squam. 6
Amphic. Laseri 54
Coton. morio 18
affinis 18
Platyc. carab. 8
Sinod. cylindr. 18
Tagen. filifor. 18
Saur. trist. 18
striat. 18
punct. 36
atrat. 16
Blaps product. 54
Pedin. helop. 15
Dendar. trist. 15
Phyl. crenat. 1/
Cryptic. glab. 10
Opatr. pygm. 10
Phal. cadav. 15
Diapr. Bol. 8
Hypophl. cast. 15

Boletoph. cren. 15
agric. 18
Necrid. haemor. 10
Trachyse. rufus 8
aphod. 6
Anisot. ferrug. 10
glabr. 10
Orchesia micans. 15
Helops coerul. 15
testac. 24
laticoll. 15
Acanthop. dentip. 24
Cist. lept. 10
Meland. serrat. 18
Spared. test. 18
Rhinosim. planir. 15
Pyroch. coccin. 15
Ripiphor. bimac. 56
flabell. 24
Myod. subdipt. 1/20
Pelecot. fuscul. 1/12
Dicus Billberg. 18
Lytta vertic. 18
Nemogn. chrysom. 30
Zonit. mutic. 18
praeust. 18
fulvipen. 18
4punct. 20
Pentaphy. test. 15
Anthrib. albin. 18
latirost. 18
varius 8

(76.) H. Riese rsfil. 132

Par. Euphenes (1862)	17	St.	à 20	= 5 f 40 x	R.45
— Belia	7	" —	à 24 x 20	= 2 " 48	R.48
— Ausonia	2	" —	à 24 x 30	= " " 48	R.48
— Cleopatra (1812)	5	" —	à 20 x	= 1 " 40	R.40
— Syllius	13	" —	à 20 x	= 4 " 20	R.45
— Eudora	2	" —	à 20 x 18	= — " 20	R.18
— Medesicaste	5	" —	à 30 x 24	= 2 " 30	R.15
— Fidia	1	" —	à 18 x	= — " 18	R.15
— Gordius	7	" —	à 30 x 15	= 2 " 20	R.48
— Triangulum	4	" —	à 15 x	= 1 " —	R.30
— Phoebe	5	" —	à 15 x	= 1 " 15	R.30
— Celtis	4	" —	à 24 x 30	= 3 " —	R.1/48
— Dorus	5	" —	à 15 x	= 1 " 15	R.36
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	= 3 " —	R.30
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	= 4 " 30	R.1/
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] 20	= 1 " 36	R.45
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	= 4 " —	R.45
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	= 1 " 12	R.36
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] 1/	= 1 " 30	R.2/30
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] x	= — " 30	R.1/
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] 20	= 1 " —	R.1/
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] 20	= 2 " —	R.1/
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] x	= 2 " —	R.1/20
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] x	= — " 24	R.18
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] x	= 1 " 20	R.1/18
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] x	= — " 36	R.36
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] x	= 1 " 36	R. 54
	52 f 8				

Ph. v. Riese Diss. Käfer Cub. Dan. 1835 Igttilgt worden

H

130 (475)

Rhynchit. rubens 8
Bacchus 8
cupr. 10
punct. 8
minut. 10
Apion sanguin. 15
Astrag. 15
sulcifrons 18
senicul. 15
verrucle 8
Ononis 15
Onopord. 15
vorax 15
dispar 15
Brachyc. undat. 36
Rhamp. flavic. 15
Orchest. rufus 10
ilicis 15
Cionus Blatt. 8
Thap. 10
hortul. 15
Cleops. Beccab. 10
Sibinia 5 punct. 10
cyanea 15
Falciger Quercus 8
asperifol. 8
signatus 10
Erysim. 15
scortill. 15
contractus 10
Ericae 15
apicalis 15
Geranii 8
subrufus 10

Campylorh. platinoid. 10
subfasciat. 15
Balan. villosus 15
Coryt. plagiat. 10
aequalis 8
nos. sp. 18
Anthonom. avarus 8
pomorum 8
Elleseus carpini 15
2 punct. 10
Pissod. pini 15
notat. 10
Hylob. pineti 20
Hypera ovalis 18
repand. 18
tamaris 18
Apis complicat. 18
Bagous product. 18
Pachygast. maxill. 15
gibricoll. 15
brunipes 15
tenebricos. 10
Pedemontan. 10
armadillo 12
mastix 15
pulverul. 15
dives 18
planat. 15
goerzens 18
Germanus 18
Paraph. perdix 18.

6 8 8 0 0 2 0 4 6 6 0 4 0 20 15 15 12

Scydmaen. Panzeri. 12
tarsatus 10
Dermest. roseivent. 10
spinipennis 15
Ateuch. sacer. 1/10
laticol. 36?
semip. 36
pilul. 9
flabell. 20
Copris lunar. 15
emarg. 18
Onitis Olivieri 48
Bison 50
Bubalus 48
Apuntas 50
Orthoph. taurus 8
capra. 8
Aphod. nivalis 15
4mac. 15
Melol. solst. 5
rufesc. 8
verna 18
Anom. aurat. 48
vitis 15
Julii 8
Anisop. segetis 15
Omalop. ruric. 13
strig. 15
aquila 18
Hopl. argent. 8
farin. 18
squam. 6
Amphic. Lafferi. 54
Coton. moric. 18
affinis 18
Platyc. carab. 8
Sinod. cylindr. 18
Tagen. filitor. 18
Boletoph. cren. 15
agric. 18
Necrid. haemor. 10
Trachyc. rufus 8
aphod. 6
Anisot. ferrug. 10
glabr. 10
Orchesia micans. 15
Helops coerul. 15
testac. 24
laticoll. 15
Acanthop. dentip. 24
Cist. lept. 10
Melasd. serrat. 18
Spared. test. 18
Rhinosim. planir. 15
Pyroch. coccin. 15
Ripiphor. bimac. 54

Ps. Chlorim. virid. 10
fallax 30
Ag. Polydr. undat. 8
perplex. 15
G. cupreaen. 15
Psallid. maxill. 18
Sc. Rhinodes violac. 10
armoraciae 8
Rhinobat. maculosus 15
Baris tumida. 15
chloris 18
indigena 18
Hypera plantag. 10
postica 8
Pachygast. ater. 8.
Hylurgus palliat. 15
ater 10
Hylesinus not. sp. 18
Scolytus pygm. 15
Bostrich. villos. 10
8 dent. 10
monogr. 15
signat. 18
farricis 8
Bispar. 18
pusillus 10
cinereus 15
bispinus 15
microgr. 15
tiliae 18
Platyp. cylind. 10
Apate capuc. 10
sinuat. 15
6. dentat. 18
Cis Boleti. 8.
glabriculus 15
hispidus 10
affinis 15
Later. porc. 8
elongat. 10
pubesc. 8
angustic. 10
Trypkyll. fumat. 8
Ceryl. histeroi. 8
Rhyzoph. ferrug. 15
2 pust. 10
dispar. 15
politus. 15
Bitoma cren. 8
Colyd. elong. 36
Lyct. contrac. 15
canalic. 6
Silvan. denticoll. 18
unidentat. 6
6 dent. 10
Cucuj. depress. 2/30
Bront. flavip. 15.
Dendroph. cren. 54.
Megag. mandib. 50
Monoch. sutor. 18
Lamia trist. 48
Acanthoc. varius. 18
Pogonoch. hispid. 15
pilosus. 15
balteat. 18
Parm. fasciata. 18

H. Riese rsiel.

132

Par. Euphenо (18.62)	17	St.	à 20 15 = 5 f 40 x	R45
— Belia	7	" —	à 24 20 = 2 " 48	R.48
— Ausonia	2	" —	à 24 20 = " " 48	R.48
— Cleopatra (18 1?)	5	" —	à 20 x = 1 " 40	R.40
— Syllius	13	" —	à 20 x = 4 " 20	R.15
— Eudora	2	" —	à 20 8 = — " 20	R.18
— Medesicaste	5	" —	à 30 24 = 2 " 30	R.18
— Fidia	1	" —	à 18 x = — " 18	R.18
— Gordius	7	" —	à 30 15 = 2 " 20	R.48
— Triangulum	4	" —	à 15 x = 1 " —	R.30
— Phoebe	5	" —	à 15 x = 1 " 15	R.30
— Celtis	4	" —	à 24 30 = 3 " —	R.1/48
— Dorus	5	" —	à 15 " = 1 " 15	R.36
[illegible]			15 " = 3 " —	R.30
			30 " = 4 " 30	R.1/
			24 20 = 1 " 36	R.48
			20 " = 4 " —	R.48
			18 " = 1 " 12	R.36
			30 1/ = 1 " 30	R.2/30
			30 x = — " 30	R.1/
			30 20 = 1 " —	R.1/
			30 20 = 2 " —	R.1/
			10 x = 2 " —	R.1/20
			24 x = — " 24	R.18
			20 x = 1 " 20	Rv.1/18
			18 x = — " 36	R.36
			24 x = 1 " 36	R. 54
			52 f 8	

131

Dorcad. morio 18
2 lineat. 36
decip. 36
fulvum 18
lineat. 48
cruc. 48
holos. 36
pedest. 24
Saperda argus. 36
tremula. 15
smarag. 15
scalar. 15
testac. 10
praust. 8
sutural. 15
Callid. stepsons. 36
holos. 18
violac. 10
Clytus arcuat. 8
semipunct. 48
trifasc. 30
mystic. 10
masil. 8
Stenopt. ruf. 8
praust. 15
Certal. rufic. 45
Pachyt. collar. 15
marginella 24
4 mac. 30
virg. 10
Lept. virens. 30
4 fasc. 15
7 punct. 18

Leptur. ruficorn. 10
hast. 18
nigr. 8
Anchen. subspin. 15
Lema melanop. 8
12 punct. 8
5 punct. 18
parac. 18
Hispa atra. 8
testac. 36
Cass. fibex 8
rubig. 8
margar. 10
silesiac. 10
macul. 10
vittat. 18
Clyt. axill. 8
taxic. 15
atraph. 15
copul. 10
rufic. 15
coxcol. 15
rufipen. 18
cylindrica 10
Cryptoc. grandis. 18
2 mac. 10
hum. 10
10 pust. 15
2 lineat. 10
8 gutt. 8
gracil. 8
tamaris. 18
6 macul. 15

H. von H. Riese 1838 [illegible]
[illegible] worden.

Lucius Ubungak
zogen.

da } gaj

} gaj

} gaj

Depressa. gf.

} gf.

Pl. v. Riese durch Käfer
Cab. Dan. 1835 getilgt worden

Scydmaen. Panzeri 12
tarsatus 10
Dermest. roseivent. 10
spinipennis 15
Hteuch. sacer. 1/10
laticol. 36
semip. 36
pilul. 9
flabell. 20
Copris lunar. 15
emarg. 18
Onitis Olivieri 48
Bison 50
Bubalus 48
Aquitas 50
Orthoph. taurus 8
capra. 8
Aphod. nivalis 15
hmac. 15

Melol. solsti. 8
rufesc. 8
verna 18
Anom. aurat. 48
vitis 15
Juli 8
Anisop. segetis 15
Omalop. muric. 15
strig. 15
aquila 18
Hopl. argent. 8
farin. 18
squam. 6
Amphic. Laserii 54
Coton. morio 18
affinis 48
Platyc. carab. 8
Sinod. cylindr. 18
Tagen. fulgor 18

Boletoph. eren. 15
agric. 18
Necrid. haemor. 10
Trachyse. rufus 8
aphod. 6
Anisot. ferrug. 10
glabr. 10
Orchesia micans. 15
Helops coerul. 15
testac. 24
laticoll. 15
Acanthop. dentip. 24
Cist. lept. 10
Melazd. serrat. 18
Spared. test. 18
Rhinosim. planir. 15
Pyroch. coccin. 15
Ripiphor. bimac. 54

Eumolp. vitis. 10
cylindricus. 24
Colasp. aerug. 30
Chrysom. fastis 18
rufip. 10
20 punct. 15
Banksii 15
femor. 15
raphan. 10
venust. 10
specios. 18
rotundat. 18
fristr. 15
Gallerue. brevipen. 15
lusit. 10
nigric. 8
Endomich. cocc. 15
Lycops. cruc. 24
Pselaph. Heisei. 18
dresd. 18
fossl. 15
Doryton affinis 10
Diapr. armata 30
Mylab. fuesslini. 18
Callid. crassipes. 15
Chrysom. ahenea. 10
Parmena unifasc. 30
Cryptoc. 10 punct. 15
Pterost. flavofem. 36
Meloe majalis 24
tuccia 24

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

(76.) H. Riese zufol. 182

Par. Euphenо (18.6?)	17	St.	à —.15	= 5 f 40 x	R.45
— Belia	7	" —	à —.20	= 2 " 48	R.48
— Ausonia	2	" —	à —.24	= — " 48	R.48
— Cleopatra (18?)	5	" —	à —.20	= 1 " 40	R.40
— Syllius	13	" —	à —.20	= 4 " 20	R.45
— Eudora	2	" —	à —.12	= — " 20	R.18
— Medesicaste	5	" —	à —.30	= 2 " 30	R.15
— Fidia	1	" —	à —.18	= — " 18	R.15
— Gordius	7	" —	à —.15	= 2 " 20	R.48
— Triangulum	4	" —	à —.15	= 1 " —	R.30
— Phoebe	5	" —	à —.15	= 1 " 15	R.30
— Celtis	4	" —	à —.30	= 3 " —	R.1/48
— Dorus	5	" —	à —.15	= 1 " 15	R.36
— Allionia	12	" —	à —.15	= 3 " —	R.30
— Actaea	9	" —	à —.30	= 4 " 30	R.1/6
— Meone	4	" —	à —.24	= 1 " 36	R.48
— Lachesis	12	" —	à —.20	= 4 " —	R.45
— Ida	4	" —	à —.18	= 1 " 12	R.36
Sphinx lineata	1	" —	à —.30	= 1 " 30	R.2/30
— Lavandulae	1	" —	à —.30	= — " 30	R.1/
— occitanicus	2	" —	à —.30	= 1 " —	R.1/
— Rhadamanthus	4	" —	à —.30	= 2 " —	R.1/
Bomb. pudica	3	" —	à —.20	= 2 " —	R.1/20
pulchra	1	" —	à —.24	= — " 24	R.18
Noct. monogramma	4	" —	à —.20	= 1 " 20	R.1/18
Geom. plumistaria	2	" —	à —.18	= — " 36	R.36
— pantharia	4	" —	à —.24	= 1 " 36	R. 54
	140			52 f 8	

d: 31 Jan. 1838 in Commission erhalten, worüber ich Dank
Bezeigt ich Ihm Vorstehendes. H. v. Riese Diese Käfer
Cab. Jan. 1835 gratis eingesandt

Pyralis

1 tarsiplumalis	1	— "
1 lividalis	1	— 30
1 sophialis	"	— 48
2 opacalis	"	— 48
2 alpinalis	"	— 48
2 aeruginalis	"	— 36
2 manualis	1	— "
2 holosericealis	"	— 48
2 rupicolalis	"	— 48
2 alpestralis	"	— 48

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

dresd. 18
fer. 15
Dorytom. affinis 10
Diapr. axmata 30
Mylab. Fuesslini. 18
Callid. crassipes. 15
Chrysom. ahenea. 10
Parmena unifasc. 30
Cryptoc. 10 punct. 15
Pterost. flavofem. 36
Meloe majalis 24
tuccia 24.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Einige Arten Saba ist auch neues von Riese (Oct. 1834.) erhalten und Vorzeichnisse ausgearbeitet. Preise waren noch nicht bestimmt.

136

Von Riese im Laufe d. Sommers erhalten, (August, 1834.) gegen frühere Sendungen

Cicind. circumdat.	½ — 4		№ 5	Carab. gemmatus	½ — 4
	¼ — 24		№ 6	marginalis	¼ — 24
Car. pyren.	1 — 4		№ 2 — 10	Bromius tenebrosus à 6x	1 — 4

135

Herr Riese hat 1834 von mir erhalten:

78 ~~68~~

Pap. Euphemo (1764)	17 St.	à 15x	= 4 / 15x
Belia	7 "	" 20x	= 2 . 20x
Ausonia	2	" 20	

134

Verzeichniss von Riese. (Jan. 1834.)

~~177~~ 133

Geometra	f — x
2 flaviaria	¼ — 36
1 obfuscata	¼ — 48
2 sabinaria	1 — 24
2 sabinata	1 — 24
2 torvaria	¼ — 48
2 horridaria	¼ — 48
2 trepidaria	¼ — 48
2 zebraria	¼ — 48
1 pinetaria	¼ — 30
2 picearia	¼ — 48
2 conspersaria	¼ — 36
1 fumidaria	¼ — 48
2 cupressata	¼ — 48
2 hippocastanata?	¼ — 30
2 sylvestrata	¼ — 15
1 rubricaria	¼ — 18
2 caesiata	¼ — 30
2 denticulata	¼ — 36
2 graphata	¼ — 24
2 conticata	¼ — 36
2 cribrata	¼ — 40
2 nycthemiaria	1 — 24

Tortrix	f — x
2 sanguinana	¼ — 24
2 amiantana	¼ — 24
2 Rolandriana	¼ — 24
2 Latoniana	1 — 4
2 Villeriana	¼ — 24
2 cerusana	¼ — 24
2 Abildgardana	¼ — 24
2 citrana	¼ — 20
2 Roserana	¼ — 15
2 Abietthiana	¼ — 36

Tinea	
2 auriciliella	¼ — 48
2 prodromella	¼ — 30
2 aethiopella	¼ — 20
2 persicella	¼ — 18
2 Dictamnella	¼ — 48
2 Bitrabicella	¼ — 36
2 Ripertella	1 — 12

Pyralis	
1 tarsiplumalis	1 — 4
1 lividalis	1 — 30
1 sophialis	¼ — 48
2 opacalis	¼ — 48
2 alpinalis	¼ — 48
2 aeruginalis	¼ — 36
2 manualis	1 — 4
2 holosericealis	¼ — 48
2 rupicolalis	¼ — 48
2 alpestralis	¼ — 48

Einige Augsburgerinnen (alte) mit 15% Rabatt erhalten.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

viele Arten Faba ist auch neues von Riese (Oct. 1834.) erhalten. Vorzügliches aufgezählt. Früchte waren noch nicht bestimmt.

von Riese im Laufe d. Jahres erhalten, (August, 1834.) gegen frühere Schmetterlinge

Cicind. circumdat.	4	— x	№ 5.	Carab. gemmatus	4 — x
"	4	— 24	№ 6.	" marginalis	4 — 24
Car. pyren.	1	— 4	№ 2 — 10	Bromius tenebrosus à 6x	1 — 4

Herr Riese hat 1834 von mir erhalten:

Pap. Euphemo (1864)	17 St.	à 15 x	= 4 f 15 x
Pelia	7 "	" 20 x	= 2 " 20 x
Ausonia	2 "	" 20 x	= — " 40 x
Cleopatra (1817)	5 "	" 20 x	= 1 " 40 x
Syllius	13 "	" 20 x	= 4 " 20 x
Eudora	2 "	" 8 x	= — " 16 x
Medesicaste	5 "	" 24 x	= 2 " — "
Fidia	1 "	" 18 "	= — " 18 x
Gorgius	7 "	" 15 "	= 1 " 45 x
Triangulum	4 "	" 15 "	= 1 " — "
Phoebe	5 "	" 15 "	= 1 " 15 "
Celtis	4 "	" 30 "	= 2 " — "
Dorus	5 "	" 15 "	= 1 " 15 "
Alligria	12 "	" 15 "	= 3 " — "
Actaea	9 "	" 30 "	= 4 " 30 "
Meone	4 "	" 20 "	= 1 " 20 "
Lachesis	12 "	" 20 "	= 4 " — "
Ida	4 "	" 18 "	= 1 " 12 "
Sphinx lineata	1 "	" 60 "	= 1 " — "
Lavandulae	1 "	" 30 "	= — " 30 "
occitanicus	2 "	" 20 "	= — " 40 "
Rhadamanthus	4 "	" 20 "	= 1 " 20 "
Bomb. pudica	3 "	" 40 "	= 2 " — "
pulchra	1 "	" 24 "	= — " 24 "
Noctua monogramma	4 "	" 20 "	= 1 " 20 "
Geom. plumistaria	2 "	" 18 "	= — " 36 "
pantharia	4 "	" 24 "	= 1 " 36 "
	140 St.	von ihm mitgenommen für	46 f 32 x
		im August 1834 ab für Käfer	29 " 36 "
		bleiben	16 f 56 x mir v. Riese gut.
		im Dec. 1835 ab für Käfer	17 " — "
		Falter Riese gut	— " 44 x u. erhalten

17 f [illegible] bezahlen

Riese hat mir für 17 f Falter und Käfer 1835 erhalten, wofür ich ihm zur Erstattung [illegible] will.

u. sowohl seiner Schmetterlinge Wild gnädigst.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Diese Arten haben sich auch einzeln von Riesa (Oct. 1834.) vorgefunden. Verzeichniss aufgenommen. Fraglich waren noch nicht bestimmt.

90

Von Riesa im Lausitz beschalten, (August, 1834.) gegen südöstl. Rheinthalringe

136

	Cicind. circumdat.	4	— 24
	Car. pyren.	1	— 4
	— splendens	1	— 12
	Lebia fulvicollis	4	— 30
	Nebria fossulata (def.)	4	— 18
	— Dahlii	4	— 24
3	N. Pterost. Dufourii à 30x	3	1 — 30
2	N. — rutilans à 20x	2	4 — 40
	Herop. concinnus	4	— 12
3	N. Chlaen circumscript. à 16x	3	1 — 48
	Bupr. pisana		1 — 30
	Silpha pyrenea	4	— 30
	Peltis grossa	1	— 12
2	N. Hoplia dubia a 18x	4	— 36
			10 / 46

Dorcadion meridionale		24
Chrysomela grossa		18
Vesperus luridus. def.		12
Trichodes 8 punctatus à 12x	1	24
2 Curculio à 6x		12
1 Chrysomela	4	6
		1 / 36x

			10 / 46
			1 " 36
			3 " 8
			14 " 6
Summa			29 / 36x beschalten

? Gallien (Pyren)

79

135

			/ — x
№ 5.	— Carab. gemmatus	4	— 20
№ 6.	— — marginalis	4	— 24
№ 2 — 10	Bromius fenestrat. à 6x	1	— 4
№ 3 — 6	— maurus à 8x	4	— 48
№ 23 — 4	Coccinella ocellata à 6x	4	— 24
№ 26 — 2	— oblongopunct. à 6x	4	— 12
		3	/ 8

			/ — x
№ 74 —	Procerus gigas	1	— 12
№ 80 —	Cychrus Schneidtii	2	— 4
№ 76 — 2	Carab. croaticus	3	— 4
№ 77 — 2	— Germarii	2	— 4
№ 78 — 3	— irregularis	1	— 12
№ 79 — 2	— Creutzeri	1	— 30
№ 82 — 2	Ceporus striolatus	4	— 48
№ 83 — 2	Pterost. obtusus	2	— 4
№ 84 — 2	Abax striola	4	— 12
№ 85 — 2	— ovalis	4	— 12
		14	/ 6

24	Gastrodus pedemontanus (= Silberm.)	4	— 40
29	Chrysomela speciosa	4	— 10
30	— splendens	4	— 40
31	— smaragdina	4	— 20
32.	Buprestis festiva	4	— 30

17 / 30x beschalten

Hundsrugg beschalten mit Dem. 1835 No. 1 alten unsere Diskontaz-Abtheilung [illegible] Hilfe [illegible] zur Ordnung [illegible] Nieten

u. sowohl seiner Mutterlingl. Hülle gestiegt.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Einige Arten Faba ist mir neues von Linz (Oct. 1834.) zugesandt. Einzelnes aufgezählt. Fraisda waren noch nicht bestimmt.

89

Drypta italica
Harpalus perplexus
ochropus
circumdatus
marginellus
smaragdinus
Poecilus atratus
laticollis
Sphodrus amethystinus
Pristonychus elegans
Anchomenus angusticollis
Amara rufipes
fusca
nitida
laticollis
Ch. Cychrus rugosus
Carabus pomeranus
Bembidium ~~dalmatinum~~
flavipes
splendidum
pulchellum
areolatum
Trechus rotundipennis
brevis
Notiophilus paludosus
Nebria ovata.
Leistus analis
~~Buprestis fasciata~~

Elater gracilis
aulicus
cinereus
niveus
villosulus
selutinus
punctatissimus
hirtulus
vestitus
laevisculus
Cyphon discolor
pallidus
thoracicus
Eggeri
longulus
Cantharis rufitibia
oralis
violacea
fumata
nigricornis
laeta.
Malthinus thoracicus
Goniodis ochropus
Malachius rubricollis
purpuratus
Dasytes filum
ornatus
marginatus
Telus sanguinicollis.
Trichodes crassipes varius
Ptinus nitidus
fuscus
Gibbium flavicolle

136

Leydmannus cornicornis
Ulligeri
Attagenus unicolor
Staphylinus tricolor
chalybaeus
cyaneipennis
Lathrobium laticola
aeneicollis
bipunctatum
dilitorum
Paederus sphaerocephalus
Stenus ater
myops.

Einsprung Bestätigung Dec. 1835
Sollte unsere Dienstzeit [illegible]
[illegible] soll nur zur Controlle
[illegible]
[illegible] wird seiner Pflichterfüllung
Hilfe
Schuld getilgt.

17. ~~20~~

besichtigt

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

p. Riese 81. 137 (im Taybach) Merz 1835

Cicindela (circumscripta) circumdata 24
2 Carabus Latreillei — 48
—— pyreneus — 1/ —
—— splendens (rutilans Gyll.) — 1/ 12
Lebia (cyanocephala Gyll.) fulvicollis — 30
Nebria Gyllenhalii? (Car. splendens Gyll.) — 18
2 —— Dahlii — 24
4 Herostichus cribratus — 30
3 —— Dufourii — 30
2 —— rutilans (Neb. Gyllenhalii Gyll.) — 20
1 Heteropus concinnus? (Herost. Dufourii Gyll.) — 12
6. Chlaenius circumscriptus — 36
Buprestis pisana — 1/ 30
Silpha pyrenea — 30
Peltis grossa — 12
4 Hoplia dubia — 18
Dorcadion meridionale — 24
Chrysomela grossa — 18
Vesperus luridus Dej — 12
2 Trichodes 8 punctatus — 12
2 Curculio — 6
Chrysomela — 6

s melocharus 8 (Staph. tricolor
latebricola. 12 x — opacipennis
aeneicollis. 12
aeneocephalus 4
similis. 6.
fulvipes. 4.
filiforme. 10 +
tert+
coerulescens 10
vulgaris 4.
linis 20
atina. 45
ricollis. 36.
rata. 24
ibrosus. 15.
Köhleri. 24
psis 30
tis. 24
eis. 45.
Doestris 24.
fulvum. 15
rufipes. 10
iplatum. 12
eris. 20
icea. 6
ulata. 12
a. var. 15.
persus. 10
laceus. 12
triacus 12
rphanus 15
ger 15
lipes. 15.
ster 12
culatus. 12
affa 15
mensis. Ichn. 20
stix. 8
gicollis. 12
ltusus. 12
ctus, 10
phyrifer. 12
eatus. 15.
und ein Dan von mir

Verte

21 Elater chrysoreas. var. — 10
22 — cupreus — 10
23 — aulicus — 10 2 — 20
24 Anisoplia var. campestris —
25 Helops convexus (Laferte = Bluma) — 48 1 — 48
26 Pachygaster pedemontanus — 10 1 — 10
27 Pachyta ruficollis (Bugaion = Leptura var.) — 10
28 Gastrodus pedemontanus (= Bilberm.) — 40
29 Chrysomela speciosa — 10
30 — splendens — 40 1 — 40
31 — smaragdina — 20
32. Buprestis festiva — 30 4 — 2 —

17. 30

Rundregg b. Justa mit Dem. 1835
20 Falter unserer Diluvialschicht
21 Fische, soll mir zur Erklärung
Welten
u. zu deren seiner Urwelt-Vorzeit
Bild gestiltzt.

besichtigen

	8	polyg	30
	40	literalis	8
		lemnalis	8
	10	strictalis	20
	36	ligrinalis	10
	36	flamealis	12
	10	sanguinalis	30
	10	purpuralis	4
	10	cespitalis	6
	10	manualis	1 —
	24	holoserialis	30
	15	rupicolalis	24
	6	alsesitalis	30
	10	strigulalis	20
		cingulalis	15
		octomaculalis	15
		polonalis	12

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

86 83

Verzeichniss von Rinn (v. Schmidt in Leybach) Merz 1835

Die mit × haben wir selbst im Rinn gefangen.
Die mit — gekauft

× Trypeta italica 20 ×
× Harpalus ochropus. 12 Harp. perplexus ×
× — marginellus 10 — virtanicatus ×
Abax carinatus 10 — smaragdinus ×
ovalis 10
striola 6 Sphodrus amethystinus ×
× Poecilus atratus 15
— Pristonychus platycollis. Meg. ×
Pristonychus Schreibersii n. sp. (Schm.) 24
× Amara laticollis 6
Procerus gigas 45
Cychrus Schmidtii. 1/36 ×
Carabus croaticus. 1/30 × rugosus Fabr. ×
Carabus irregularis. 24
— Creutzeri 36
Germari 48

Staphylinus molochinus 8 × Staph. tricolor
× latebricola. 12 × — opaciventris
× aeneicollis. 12
aeneocephalus 4
similis. 6.
fulvipes. 4.
Lathrobium filiforme. 10 ×
Xantholinus ater ×
coerulescens 10
Melolontha vulgaris 4.
Cetonia affinis 20
floreatina. 45
Anomala auricollis. 36.
aurata. 24
Lucanus cribrosus. 15.
Purpuricenus Köhleri. 24

(Zettel) 82
Längs Prozession von Rinn. Selten Dec. 1834.
Die Süd vom Eckeregg an Süden gegend.

1. Cychrus glacialis. n. sp. Christophori	1	—	×			
2. Carabus Bonelli	1	—	30	1	1	— 30
3. — Latreillii	4	—	44	2	1	— 28
4. — alpinus	1	—	12	2	2	— 24
5. Nebria Gyllenhalii	4	—	20			
6 — — var.	4	—	10	2	4	— 20
7 — castanea	4	—	15			
8 — brunnea	4	—	10			
9 Perostichus cribratus	4	—	10			
10 — caerulescens	4	—	24			
11 — Panzerii	4	—	10	3	4	— 30
12 — — var.	4	—	18	4	1	— 22
13 — flavotemoratus	4	—	24			
14 — rutilans	4	—	24	4	1	— 36
15 Platynus depressus. Ex.	4	—	40			
16 Pristonichus parallelus	4	—	24	4	1	— 36
17 — amethistinus	4	—	24	4	1	— 36
18 Cymindis punctata	4	—	10	3	4	— 30
19 — humeralis	4	—	10	1	4	— 10
20 Calathus alpinus = melanocephl.	4	—	10	1	4	— 10
21 Elater chalybeus. Germ.	4	—	10			
22 — cupreus	4	—	10			
23 — aulicus	4	—	10	2	4	— 20
24 Brisoplia var. campestris	4	—				
25 Helops convexus. Laferte = Stierlini	4	—	48	1	4	— 48
26 Pachygaster pedemontanus	4	—	10	1	4	— 10
27 Pachyta ruficollis Bugnion = Fuliginosa var.			10			
28 Gastrodus pedemontanus. (= Bicolorum)	4	—	40			
29 Chrysomela speciosa	4	—	10			
30 — splendens	4	—	40	1	4	— 40
31 — smaragdina	4	—	20			
32. Buprestis festiva	4	—	30	4	4	2 —

Rundregg b. Gustav mit Dem. 1835
selbst unsere Diplostaxis alter-
ti. Fisch. will nur zur Erklärung
Hilfen

17. 6 selten
u. revidirt seiner Vollständigk.
Wild gestiegt.

Verte

	8	polygrammis	30
viscata	40	literalis	8
Canea		lemnalis	8
scalbata	10	strictalis	20
lacustrata	36	lyrinalis	10
alaberana	36	flamealis	12
ribeariana	10	sanguinalis	30
vespertata	10	purpuralis	4
remistata	10	cespitalis	6
munitata	10	manualis	1
arcanata	10	holosericealis	30
ornata	10	rupicolalis	24
isolata	10	inserralis	30
		nigulalis	20
		fimbrialis	15
		pyralis	15
		[illegible]	12

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Verzeichniss von Ringx (v. Schmidt in Leybach) Metz 1835

Die mit × Jaba in Halbm im Tausch.
Die mit — gekauft

× Trypeta italica 20 ×
× Harpalus ochropus. 12 Harp. perplexus ×
× marginellus 10 — circumdatus ×
Abax carinatus 10 — smaragdinus ×
ovalis 10
striola 6 Sphodrus amethystinus ×
× Poecilus atratus 15
— Pristonychus Schreibersii n. sp. (Schm.) 24 platycollis. Meg. ×
× Amara laticollis 6
Procerus gigas 45
Cychrus Schmidtii. 1/36 ×
Carabus croaticus. 1/30 × rugosus Fabr. ×
irregularis. 24
Creutzeri 36
Germari 48
Fabricii 45
carinthiacus 1/1
italicus 1/1
interstitialis 45
catenatus 30
— Pezyphus montanus. 10
× Trechus rotundipennis. 10
Bletisa multipunctata 10
— Nebria Triglavensis 40 in meiner Sammlung als N. Triglavensis
Buprestis rutilans. 24
Hyperici 10
× Elater gracilis. 15 Elater gallicus ×
× cinereus 12 — laevigatus. × laevis
× villosulus. 10
× velutinus 12
× sertatus 10
× Cyphon discolor 6 sanguipes ×
× Cantharis rufitibia. 10 Cantharis violacea ×
× laeta 8. — fumata ×
× Gibbium flavicolle. 6 Trichodes crassipedatus ×
× Scymnus crassicollis 10 Dasytes marginatus ×
× Astrapaeus unicolor. 15 Mathinus thoracicus ×

Die Namenserklärung folgt in Charp. eingetragen und bei den von mir Verte

*) Die Vorzeichnisse seiner Sammlung hat mir sein Sohn eingesendet.

Staphylinus melochinus 8 × Staph. tricolor
× latebricola. 12 × — opacipennis
× aeneicollis. 12
aeneocephalus 4
similis. 6.
fulvipes. 4.
Lathrob. unum filiforme. 10 ×
Henus alter ×
coerulescens 10
Melolontha vulgaris 4.
Cetonia affinis 20
floreatina. 45
Anomala auricollis. 36.
aurata. 24
Lucanus cribrosus. 15.
Purpuricenus Köhleri. 24
budensis 30
Lamia tristis. 24
lugubris. 45.
Dorcadion pedestre 24.
fulvum. 15
rufipes. 10
lineatum. 12
Saperda scalaris. 20
testacea. 6
Pachyta 6maculata. 12
Leptura cincta var. 15.
Pachygaster aspersus. 10
alutaceus. 12
austriacus 12
chlorocephalus 15
cinctus 15
flabellipes. 15.
gematus 12
geniculatus. 12
gireffa 15
Sochimensis. Schm. 20
mastix. 8
longicollis. 12
pedissus. 12
planatus. 10
sulphuripes. 12
sulcatus. 15.

Geom. sabinaria — 48
sabinata — 48
Nyctemaria — 24
horridaria — 30
venetaria — 36
petraria — 24
caesiata — 30

	2	griseata	8	polygrammata	36
1	24		40	literalis	8
	10	Idaea		lemnalis	8
	10	dealbata	10	Stratiotalis	20
		decussata	36	Lyrinalis	10
	6	calabraria	36	flammealis	12
	10	vibicaria	10	sanguinalis	30
	48	aversata	10	purpuralis	4
	30	remutata	10	cespitalis	6
	6	immutata	24	manualis	1
	12	incanata	15	holosericeglis	30
	10	ornata	6	rupicolalis	24
	10	bisetata	10	alpestralis	30
				strigulalis	20
				cingulalis	15
				octomaculalis	15
				polonalis	12

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Die getauften (–) Arten sind mit 2/29 x an Kiste bezeichnet, die getauften (x) sind in den folgenden Arten für Brandt gegeben.

Anomala viridis. F. China
Cetonia nitida. F. Am. b.
Macraspis fucata. F. Bras.
Macrodactylus subspinosus. Latr. NO. Am. b.
Passalus cornutus. F. Am. b.
Nilio fasciculare. Germ. Bras.
Boletophagus interruptus. Ill. Germania.
Cerambyx sericeus. F. Bras.
Trachyderes hirticornis. Schönh. Bras.
Desmocerus cyaneus. F. Am. b.
Tetraopes tornator. F. Am. b.
Eumolpus auratus. F. NO. Am. b.
Cassida clavata. F. Am. b.
Coccinella 10-maculata. F. Am. b.
Lagria purpurea. F. China

Dieses Verzeichniß ist von H. Riese 1838 ausgestellt und nur nachgetragen worden. L.

Cossus

Caibas.

Von Riese erhalten: (April 1835.)

Pyralis suffusalis	30
~~ferrugalis~~	~~24~~
manualis	1/
Alpestralis	30
lactealis	1/12
lanceatis	6
ambigualis	48
Tort. sorbiana	24
corylana	8
~~turionana~~	~~24~~
~~rutana~~	~~30~~
luteolana	20
Klugiana	30
~~strigulana~~	~~20~~
horridana	26
Tinea steinvallerella	24
alpinella	20
~~pinicolella~~	~~24~~
combinella	30
lutella	20
~~Geoffrella~~	~~20~~
ianthinella	20
~~scopariella~~	~~36~~
capitella	20
~~subpurpurella~~	~~20~~
corticipennella	20
gryphipennella	20
compositella	20
monfortella	20
~~chaerophyllella~~	~~20~~
Litta n. sp.	20
~~cicutricolella~~	~~24~~
	9/ 12
ab 20%	1/ 30
	17/ 42
Geom. sabinaria	48
sabinata	48
Nyctemaria	1/ 24
horridaria	30
venetaria	36
petraria	24
caesiata	30
	8/ 36
ab 20%	1/ 48
	2/ 24

4	griseata
24	Idaea
10	dealbata
10	decussata
6	calabraria
10	sibiearia
48	aversata
30	remutata
6	immutata
12	incanata
10	ornata
10	bisetata

10	flavalis
18	hyalinalis
6	verticalis
10	panealis
36	sorticalis
36	hybridalis
40	pubealis
15	aeruginalis
10	sorficalis
8	sericealis
40	polygonalis
	literalis
	lemonalis
10	stratiotalis
36	Lgrinalis
36	flammealis
10	sanguinalis
10	purpuralis
10	cespitalis
10	manualis
24	holosericealis
15	rupicolalis
6	alpestralis
10	strigulalis
	cinctalis
	octomaculalis
	polinalis

Die getauften (–) Arten habe ich mit 2/29 x an Vieh bezahlt, für die getauften (x) habe ich ihm folgende Arten für Pfund gegeben.

Anomala viridis. F. China
Cetonia nitida. F. Am. b.
Macraspis fucata. F. Bras.
Macrodactylus subspinosus. Latr. 2 N. Am. b.
Passalus cornutus. F. Am. b.
Nilio fasciculare. Germ. Bras.
Boletophagus interruptus. Ill. Germani
Cerambyx sericeus. F. Bras.
Trachyderes hirticornis. Schönh. Bras
Desmocerus cyaneus. F. Am. b.
Tetraopes tornator. F. Am. b.
Eumolpus auratus F. 2 N. Am. b.
Cassida clavata. F. Am. b.
Coccinella 10-maculata. F. Am. b.
Sagra purpurea. F. China

Dieses Verzeichniss ist von H. Riese 1838 ausgestellt und nur mitgetheilt worden. J.L.

Cossus

Caibas.

Deppressa-gf.

Geom. secundaria 30 ×
" suffumata . . 30 ×
Tinea picarella (falsch) 15 ×
" forficellus . . 30 ×
" micronellus . 15 "
" cnicella (?) 30 ×
" anternella . . 30
30

	24		Ochsenheimeria
	15		Harpalis
	8		hyalinalis
	6		verticalis
	10		pancalis
	36		verticalis
	36		hybridalis
	40		pabealis
	15		aeruginalis
	10		forficalis
	8		sericealis
	40		polygonalis
			literalis
			lemnalis
	10		Stratiotalis
	36		Lacrinalis
	36		flammealis
	36		sanguinalis
	10		purpuralis
	10		cespitalis
	10		subnubilis
	24		holosericalis
	15		rupicolalis
	6		alpestralis
	10		strigulalis
			cingulalis
			octomaculalis
			polonalis

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Die getäuften (
Die getäufften

Anomala virid
Cetonia nitid
Macraspis fuc
Macrodactylus sub
Passalus cornut
Nilio fasciculare
Boletophagus inter
Cerambyx sericeu
Trachyderes hirti
Desmocerus cyan
Tetraopes tornat
Eumolpus aurat
Cassida clavata.
Coccinella 10-macu
Sagra purpurea

Dieses Verzeichniss ist von H. Riese 1838 ausgestellt und nur mitgestellt worden. H.

ist nun in seinen Umgeb

u. gez. gezogen.

Von Rinsk, Beiträge 143

Heroit. Prevostii. 2 M.	1	—
Harpal. virens. 1.	—	15
Platich. fasciol. 1.	—	24
Bembid. 2punctatum. 1.	—	10
Chrysomel. aenea. 1.	—	10
Aphodius nivalis. 1.	—	15
Hypera repanda 1.	—	16
Polyoretus parvicaus. 1.	—	15
Boristomus ros. Sp. 1.	—	15
Listela leptinoides. 2.	—	24
Atenchus flagellatus 1.	—	18
Carabus pilosiusculus. 1.	1	42
Pterostichus cribratus. 1.	1	12
— flavofemoratus 1.	—	36
Brachinus emiticus. 1.	1	12
Meloe majalis. 1.	—	24

Verzeichniss von Rinsk. Feb. 1834. aus Laibach.

1 Proceras gigas	1	12 x
2 Procrustes coriaceus	—	10 x
1 Cychrus Schmidtii	2	— x
2 Carabus croaticus	1	— 30
2 — Germari	1	— x
3 — irregularis	x	— 24 x
	x	— 45
	x	— 12
	x	— 24
	1	— x
	x	— 6
	x	— 6

Cassus

144 145

Zerrissa. gf.

	4	griseata
1	24	Idaea
	10	dealbata
	10	lacunata
	6	calabraria
	10	sibiciaria
	48	aversata
	30	rennigata
	6	immutata
	12	incanata
	40	ochrata
	20	bisetaria

	10	flavalis
	15	hyalinalis
	8	verticalis
	6	paucalis
	10	verticalis
	36	hybridalis
	36	pabealis
	40	aeruginalis
	15	sordicalis
	10	sericealis
	10	polygonalis
	8	literalis
	40	lemnalis
		stratiotalis
	10	tigrinalis
	10	flammalis
	36	sanguinalis
	36	purpuralis
	10	cespitalis
	10	manualis
	10	holosericeatis
	24	rupicolalis
	24	alpestralis
	15	strigulatis
	6	cingulatis
	10	octomaculatis
		polonalis

Rinsk. Nov. 1836. mitgetheilt. das Rusk à 15 x.

142

Geometra emarginaria
" secundaria
" scabraria.
" suffumata
" achatinata
Tortrix ameriana
" minorana
Tinea Picarella Hofhs. Betulicella?
" Betulinella. Hofhs. nur in grandella.
" forficellus
" mucronellus
" elutella
" cnicella
" anternella

86

Von Lubn. Beiträge

2	Geom. secundaria	30 x
2	" suffumata	30 x
1	Tinea picarella Hofhs.	15 x
2	" forficellus	30 x
1	" mucronellus	15 x
2	" cnicella (?)	30 x
2	" anternella	30
		3 f

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Die gekauften (
Die gekauften

Anomala virid
Cetonia nitid
Macraspis fuc
Macrodactylus sub
Passalus cornut
Nilio fasciculare
Boletophagus inter
Cerambyx sericeu
Trachyderes hirti
Desmocerus cya
Tetraopes tornat
Eumolpus aurat
Cassida clavata?
Coccinella 10-macu
Sagra purpurea

Von Rixfr, Bezoltzen
143

Herott. Prevostii. 2 ♂.		1 — x
Harpal. virens. 1.		4 — 15
Polistich fasciol. 1.		4 — 24
Bembid. 2guttatum. 1.		4 — 10
Chrysomel. ahenea. 1.		4 — 10
Aphodius nivalis. 1.		4 — 15
Hypera repanda 1.		4 — 18
Polystrus perplexus. 1.		4 — 15
Dorytomus sov. Sv. 1.		4 — 15
Cistela lepturoides. 2.		4 — 24
Attenchus flagellatus 1.		4 — 18
Carabus fidipaques. 1.		1 — 42
Pterostichus cribratus. 1.		1 — 12
17 Harpalus semoratus 1.		4 — 36
18 Brachinus caustieus. 1.		1 — 12
31 Meloe majalis. 1.		4 — 24
32 —— tuscia. 1.		4 — 24
35 Buprest. rustica. 1.		4 — 18
		9 / 32
Carabus solieri		1 4 —
7 N. diverse à 12 x		1 — 24
Gallia merid.		11 / 56

(87)

Verzeichniss von Rixfr. Feb. 1834.
aus Laibach.

1144 1145

1 Procerus gigas	1	12 x
2 Procrustes coriaceus	4	— 10 4
1 Cychrus Schmidtii	2	— 4
2 Carabus croaticus	1	— 30
2 —— Germari	1	— 4
3 —— irregularis	4	— 24 x
2 —— Creutzeri	4	— 45
1 Calosoma lycophanta	4	— 12
2 Aeporus striolatus	4	— 24
2 Pterostichus obtusus	1	— 4
2 Abax striola	4	— 6
2 —— ovalis	4	— 6

1188.

Dieses Verzeichniss von H. Riese 1838 erhalten und nur aufgestellt worden. P.Z.

Cossus

purpurasria	6	
respertaria	15	
palumbaria	3	
Crocallis		
linguaria	20	
pennaria	15	
Gnophos		
dilucidaria	30	
punctularia	10	
obfuscata	48	
glareearia	10	
elathrata	6	
immoraria	6	
capreolaria	30	
defoliaria	10	
fuscidaria	48	
leucopharia	15	
aesculuria	15	
caesiata	15	
psittacata	6	
debiliata	12	
pimpinellata	10	
serosata	10	
ortheata	4	
putrificaria	1 24	
dubitata	10	
cerlata	10	
Lasentia		
mensuraria	6	
plagiata	10	
cassiata	48	
caesiata	30	
remutata	10	
immutata	24	
incanata	15	
ornata	6	
bisotata	10	
grisecata	10	
Idaea		
dealbata	10	
decussata	36	
calabraria	36	
vibicaria	10	
asersata	10	
remutata	10	
immutata	24	
incanata	15	
ornata	6	
bisotata	10	
concinnalis	15	
flavalis	10	
hyalinalis	12	
verticalis	3	
pandalis	6	
verticalis	4	
hybridalis	10	
pabealis	10	
aeruginalis	36	
corticalis	10	
sericealis	10	
polygonalis	36	
literalis	8	
lemnalis	8	
stratiotalis	20	
syringalis	10	
flammalis	12	
sanguinalis	30	
purpuralis	4	
cespitalis	6	
manualis	1	
holosericalis	30	
rupicolalis	24	
alpestralis	30	
strigalis	20	
cingulalis	15	
octomaculalis	15	
polygonalis	12	

Dessessa-gf.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Die gekauften C
die gekauften

Anomala viridi
Cetonia nitid
Macraspis fuc

Nub. ℔ ×

1 Alternaria Frankfurt — 15
1 Flavicaria f Ungarisch 1.12
1 Prasinaria f Anspachres — 48
1 Papilionaria Frankfurter — 48
Viridata Frankfurter — 20
Putataria Frankf 6r — 12
Aestivaria Frankf — 12

N

1 Dentalis Frankf. — 1/2 20
1 Strictalis Frankf — 6
2 Nebulalis Pfennig 30 1 —
1 Stramentalis Frankf — 15
2 Ferrugalis Illiricum 18 — 30
2 Polygonalis Pfennig 6br 1.12
2 purpuralis Frankf 8 — 8
2 Holosericalis Pfennig 1

Dieses Verzeichniß ist von H. Riese 1838 ausgestellt und nur ausgefüllt worden. L.

und die seinen Exemplare

u. gut. gezogen.

Cossus

da } gut

gut

gut

Zerreissa. gut.

gut.

789

Doubletten von Riese. Dec. 1836.

145

	℔	₰
Ennomos		
flexuaria	—	36
rotataria	—	10
alternaria	—	15
amataria	—	6
emarginaria	—	15
flavicaria	—	36
spiciaria	—	20
adsumaria	—	15
dolobraria	—	12
pronuaria	—	15
crataegata	—	12
syringaria	—	15
illunaria	—	15
angularia	—	6
erosaria	—	15
dentaria	—	30
alniaria	—	24
lituraria	—	15
Acaena		
sambuccaria	—	24
Ellopia		
margaritaria	—	20
honoraria ♂	1	30
fasciaria	—	24
prasinaria	—	24
Geometra		
vernaria	—	24
papilionaria	—	24
viridata	—	10
putataria	—	6
aestivaria	—	12
cythisaria	—	8
Aspilates		
purpuraria	—	6
respersaria	—	15
palumbaria	—	3
Crocallis		
linguaria	—	20
pennaria	—	15
Gnophos		
dilucidaria	—	30
punctolaria	—	10
obfuscata	—	48
Boarmia		
cinctaria	—	15
crepusculeria	—	6
roboraria	—	24
consortaria	—	15
respersaria	—	15
abietaria	—	36
rhomboidaria	—	20
sabinaria	—	48
extersaria	—	12
lichenaria	—	15
carbonaria	—	10
Amphidasis		
betularia	—	6
prodromaria	—	20
hirtaria	—	20
pilosaria	—	20
pomonaria	—	24
Psodos		
alpinata	—	20
horridaria	—	30
ventilaria	—	36
trepidaria	—	24
Fidonia		
cebraria	—	18
respersaria	—	15
pinetaria	—	30
auroraria	—	18
conspicuaria	—	16
piniaria	—	8
pennigeraria	1	—
atomaria	—	8
picaria	—	36
glareearia	—	10
clathrata	—	8
immoraria	—	6
capreolaria	—	30
defoliaria	—	10
funicularia	—	48
leucopharia	—	15
asseularia	—	15
aurantiaria	—	15
rupicapraria	—	24
Chesias		
spartiata	—	15
cupressata	—	48
sabinata	—	48
juniperata	—	10
Cabera		
pusaria	—	3
exanthemaria	—	6
sylvestrata	—	12
strigilaria	—	12
punctaria	—	3
porata	—	10
pendularia	—	6
trilineata	—	6
Acidalia		
ochrearia	—	10
ruberia	—	12
rubricaria	—	12
luteata	—	18
scabrata	—	20
elutata	—	10
brumata	—	10
dilutata	—	10
rupestrata	—	20
candidata	—	15
osseata	—	12
sericeata	—	30
polycomata	—	24
sexalata	—	15
rivulata	—	10
undulata	—	10
vetulata	—	12
bilineata	—	4
nutricaria	1	24
dubitata	—	10
cerlata	—	10
Larentia		
mensuraria	—	6
plagiata	—	10
cassiata	—	48
caesiata	—	30
psittacata	—	6
debiliata	—	12
pimpinellata	—	10
venosata	—	10
Cidaria		
ferrugaria	—	6
ligustraria	—	6
ocellata	—	15
populata	—	18
chenopodiata	—	6
suchatinata	—	20
ucopiaria	—	10
fulvata	—	10
berberata	—	15
rubata	—	10
prunata	—	12
ruptata	—	10
montanaria	—	10
alchemillata	—	6
hastata	—	15
tigillata	—	12
luctuata	—	20
pyraliata	—	24
Zerene		
porcellata	—	15
fluctuaria	—	6
rubiginata	—	15
adustata	—	15
sinuata	—	24
albicillata	—	15
marginata	—	8
maculata	—	6
grossulariata	—	10
ulmaria	—	36
pantaria	—	36
vibraria	—	40
Minoa		
lutearia	—	15
chaerophyllata	—	10
euphorbiata	—	8
griseata	—	40
Idaea		
dealbata	—	10
lacustata	—	36
calabraria	—	36
vibicaria	—	10
aversata	—	10
remutata	—	10
immutata	—	24
incanata	—	15
ornata	—	6
bisetata	—	10
Pyralis		
emortualis	—	10
derivalis	—	20
grisealis	—	15
barbalis	—	6
tarsiplumalis	1	—
proboscidalis	—	4
crassalis	—	15
pinguinalis	—	8
angustalis	—	10
dentalis	—	20
prunalis	—	8
sambucalis	—	30
sticticalis	—	6
alpinalis	—	20
nebulalis	—	30
aenealis	—	30
aerealis	—	30
margaritalis	—	6
stramentalis	—	15
sambucalis	—	8
ferrugalis	—	15
fuscalis	—	8
cinctalis	—	15
flavalis	—	10
hyalinalis	—	12
verticalis	—	3
pandalis	—	6
verticalis	—	4
hybridalis	—	10
pabealis	—	10
aeruginalis	—	36
forficalis	—	10
sericealis	—	10
polygonalis	—	36
literalis	—	8
lemonalis	—	8
stratiotalis	—	20
lacrinalis	—	10
flammealis	—	12
sanguinalis	—	30
purpuralis	—	4
cespitalis	—	6
adunalis	1	—
holosericalis	—	30
rupicolalis	—	24
alpestralis	—	30
strigulalis	—	20
cingulalis	—	15
octomaculalis	—	15
polygonalis	—	12

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Die gekauften (
Die getauschten

Anomala viridi
Cetonia nitid
Macraspis fuc

Tortrix			Striana	—	12	Tinea			proximella	—	6
presinana	—	6	hyperiana	—	10	velocellus	—	8	Monpetella	—	20
oblorana	—	10	Rittersbacheria	—	8				vorticella	—	10
testudinana	—	6	Dactyana	—	10	unguicornellus	—	10	ferruginella	—	10
osellana?	—	15	Petiveriana	—	10	combinellus	—	30	Heroldella	—	20
Revayana	—	12	argyrana	—	20	corvellus	—	15	inspersella	—	20
salicana	—	15	Gundiana	—	10	lutellus	—	20	chenopodiella	—	20
roboriana	—	10	uncana	—	10	perlellus	—	6	sabinella	—	36
preciana	—	6	servillaceana	—	12	dubitellus	—	15	cita	—	20
variegana	—	8	ferrugana	—	8	ambiguellus	—	10	Geoffrella	—	10
geticorana	—	15	Fabriciana	—	20	ahenella	—	10	Degeerella	—	8
cynosbana	—	10	scabiosana	—	12	Germarella	—	20	Lutzella	—	10
minorana	—	20	citrana	—	20	antiopella	—	20	scabiosella	—	6
ameriana	—	18	sordidana	—	10	auriciliella	—	48	viridella	—	6
laevigana	—	10	Roseyana	—	10	carnella	—	15	Swammerdamella	—	8
corylana	—	8	dubitana	—	10	ornatella	—	10	Panzerella	—	10
ribeana	—	8	angustana	—	10	nebulella	—	10	Metaxella	—	10
Gerningana	—	12	Scheibersiana	—	15	palumbella	—	20	cygnella	—	8
Pilleriana	—	20	Absinthiana	—	24	elutella	—	15	pomonella	—	8
oderana	—	24	Tinea			compositella	—	20	Goedartella	—	10
humana	—	10	cuttereinella	—	18	janthinella	—	20	ornatipennella	—	10
ministrana	—	6	boletella	1	30	Ripertella	—	40	cicatricella	—	24
rusticana	—	10	medicella	—	24	hyemella	—	10	Fyerella	—	4
unitana	—	6	picarella	—	24	spadicella	—	15	Blancardella	—	10
viridana	—	6	betulinella	—	20	cribrella	—	12	albifrontella	—	6
Lecheana	—	10	granella	—	10	schiella	—	15	hidipennella	—	6
tesserana	—	12	tapezella	—	10	evonymella	—	4	syringella	—	4
Bdumanniana	—	20	fagella	—	8	padella	—	8	murtella	—	6
sanguinana	—	24	Heinemannella	—	24	cognatella	—	10	fistulicella	—	6
Bergmanniana	—	10	colonella	—	10	sororculella	—	36	decastella	—	8
pruniana	—	8	phantasmella	—	20	zephyrella	—	8	castella	—	8
Zebrana	—	10	cicutricella	—	30	populella	—	10	mueranella	—	8
comitana	—	8	fortificellus	—	20	cicutella	—	10			
turionana	—	24	alpinellus	—	20	verbascella	—	15			
Zinckenana	—	10	asipellus	—	8	sparganiella	—	12			
metallicana	—	24	pascuellus	—	8	fusiella	—	10			
murinana	—	20	pratellus	—	8	persicella	—	20			
urticana	—	6	hortuellus	—	10	xylostella	—	8			
conchana	—	6	cerusellus	—	6	pamella	—	10			
Solandriana	—	12	chrysocephala	—	10	bitrabicella	—	36			
pomonana	—	8	culmellus	—	6	majorella	—	10			
arcuana	—	8	pinetellus	—	24	capitella	—	20			
frutetana	—	8	fulvellus	—	20	faganella	—	15			
schatana	—	24	aquilellus	—	8	subsequella	—	20			
fuligana	—	6									
Wahlbomiana	—	8									
musculana	—	10									

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Nüb.

1	Alternaria Frankfurt	— 15
2	Flavicaria Ungarn 36x	1. 12
2	Prasinaria Anspachers	— 48
2	Papilionaria Frankfurt 24x	— 48
2	Viridata Frankf. 10x	— 20
2	Putataria Frankf 6x	— 12
1	Aestivaria Frankf	— 12
2	Palumbaria Frankf 3x	— 6
2	Dilucidaria Dfsmrij 30x	1 —
1	Repandaria Dft Frankf	— 4
1	Abietaria Dft Frankf	— 12
1	Pomonaria Frankf	— 24
1	Remigeraria Frankreich	1 —
2	Picearia süd Dfsmrij 36x	1. 12
2	Capreolaria Illirien 30x	1 —
2	Cupressata süd Frankreich 48x	1. 36
2	Exanthemaria Frankf 6x	— 12
1	Poraria Taunus gebirg	— 10
2	Brumata Frankf 10x	— 20
2	Rupestrata Preussen 20x	— 40
2	Candidata Frankf 15x	— 30
2	Sexalata Frankf 15x	— 30
2	Certata Frankf. 10x	— 20
2	Venosata Frankf 10x	— 20
2	Ligustraria Frankf 6x	— 12
2	Ocellata Frankf 15x	— 30
2	Berberata Frankf 15	— 30
2	Alchemillata Frankf 6x	— 12
2	Hastata Frankf 15x	— 30
1	Luctuata Wiesbaden	— 20
2	Euphorbiata Frankf 8x	— 16.

1	Dentalis Frankf.	— 20
1	Stictalis Frankf	— 6
2	Nebulalis Dfsmrij 30	1 —
1	Stramentalis Frankf	— 15
2	Ferrugalis Illirien 15	— 30
2	Polygonalis Dfsmrij 36x	1. 12
2	purpuralis Frankf 8	— 8
2	Holosericalis Dfsmrij 30x	1 —
1	Strigulalis Frankf	— 20
1	Octomaculalis Frankf	— 15

146

1	Asellana ? Ungarn	— 15
1	Revajana Frankf	— 12
1	Ameriana Hanover	— 18
1	Germingana Frankf	— 12
2	Lecheana Dfsmrij	— 20
1	Zinkenana Dfsmrij	— 10
1	Murinana Frankf	— 20
2	Fuliginana Frankf 6x	— 12
1	Argyrana Dfsmrij	— 20
1	Uncana Wiesbaden	— 10
1	Sordidana Hoffenann	— 10
1	Schreibersiana Frankf	— 15

Dieses Verzeichniss ist von H. Riese 1838 aufgestellt und nur umgestellt worden. H.

... und in seiner Umgeb...

... gez. gezogen.

Cossus
Ligniperda } gez
Aesculi }
Hepiolus
Sylvinus
Lupulinus } gez
Hectus
Lithosia
Quadra
Complana } gez
Luridcola
Helveola
Luteola } gez.
Aureola

Depressa. gez.

Nicht bei Selb

Argyrana, var. minorana — 12
Ephippana, var. zu Fr. Petiverana
Phryganella — — — 12
Pratipenella. (ob?) — — 16

6	Rhediguana	— 6
10	Richterana	— 6
6	Wimmerana	— 6
6	Citrana	— — 6
4	Incana Zeller	— 6
6	Tinea	
6	Fr. Thraciella	— 8
4	— var. Caucasica	— 15
4	Pyrenaïella	— — 15
6		

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Die gekaufte
Die getauschte

Anomala vi
Cetonia ni
Macraspis

Tortrix		
prasinana	—	6
chlorana	—	10
testudinana	—	6
asellana?	—	15
Revayana	—	12
salicana	—	16
roboreana	—	10
preuiana	—	6
variegana	—	8
geniculana	—	15
cynosbana	—	10
minorana	—	20
americana	—	18
laevigana	—	10
corylana	—	8
ribeana	—	8
Gerningana	—	12
Pilleriana	—	20
ochreana	—	24
hamana	—	10
ministrana	—	6
rusticana	—	10
unitana	—	6
viridana	—	6
Lecheana	—	10
tesserana	—	12
Bdumanniana	—	20
sanguinana	—	24
Bergmanniana	—	10
prieuiana	—	8
Zebrana	—	10
comitana	—	8
turionana	—	24
Zinkenana	—	10
metallicana	—	24
murinana	—	20
urticana	—	6
conchana	—	6
Solandriana	—	12
pomonana	—	8
arcuana	—	
fruticetana	—	8
achatana	—	24
fuliginana	—	6
Wahlboniana	—	8
musculana	—	10

hortulellus	—	10	xylosteana — 8
cespitellus	—	6	hamella — 10
chrysocephala	—	10	bitrabicella — 36
culmellus	—	6	majorella — 10
pinetellus	—	24	capitella — 20
falsellus	—	20	faganella — 15
agrostellus	—	8	subsequella — 20

1 Boletella Illirien		1.-30
2 Steinkellnerella Illirien 24	—	48
2 Pinetellus Frankfurt 24x	—	48
2 Pinetella Dfsmnz 24x	—	48
1 Dubitellus Frankf	—	15
1 Germarella Frankf	—	20
2 Ornatella Frankf 10x	—	20
1 Ripertella Dfsmnz	—	40
2 Hyemella Frankf 10x	—	20
1 Spadiella Dfsmnz	—	15
1 Sororculella Dfsmnz	—	36
1 Fiscella Wiesbaden	—	10
2 Faganella Frankf 15x	—	30
2 Subsequella Dfsmnz 20x	—	40
1 Sabinella Dfsmnz	—	36
1 Lita Illirien Dof	—	6
2 Cicatricella Illirien 24x	—	48
1 Hidipennella Fischer von Röslerstam		3
1 Decastella Hixdorf dof	—	8.
1 — dido Dofft	—	2
2 Castella Wiesbaden 8x	—	16.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

(92.) 148 Verzeichniss.

Dieses Verzeichniss ist von H. Riese 1838 aufgestellt und nur umgeschrieben worden. H.

alles Arten, die ich um Frankfurt und in seiner Umgebung aufgefunden habe. gf. gefangen. gez. gezogen.

Melitaeae.

Artemis
Cinxia
Didyma
Dictynna
Athalia
Parthenie
} gf.

Adonis
Alexis
Agestis
Argus
Abgon
Amyntas
Polysperchon
} gf

Argynnis

Selene
Euphrosyne
Dia.
Latonia
Niobe
} gf.

Hylas.
Circe
Hipponoë
Virgaureae
Phlaeas

Macroglossa

Fuciformis gf.
Bombyliformis gez
Stellatarum gez
Oenotherae gez.

Deilephila

Nerii gez.
Elpenor
Porcellus } gez.
Galii
Euphorbiae

Cossus

Ligniperda
Aesculi
} gez

Hepiolus

Sylvinus
Lupulinus
Hectus
} gf

Lithosia

Quadra
Complana
Lurideola
} gez

Helveola
Luteola
Aureola
} gf.

Depressa gf.

Vinkr. Dec. 1837. 9 Species.

1	Evonymaria	—	36
2	Filiaria	—	1–12
2	Velenaria	—	1–12
2	Bajaria gf	—	„ –20
1	Abutata	—	„ –12
1	Exiguata	—	„ –12
1	Innotata	—	„ –16
1	Succenturiata	—	„ –16
1	Suffumata	—	„ –16
1	Laminata	—	„ –16
1	Asperana	—	„ –12
2	Ephippana	—	„ –32
1	Paucella	—	„ –12
			5 / 44
1	Rufifrontella		16
			6 / 8
6 N. finligr à 6x			— / –36
			6 / 36 x

82
91
147

Riff b. Salzh.

Argyrana, var. minorana — 12
Ephippana, var. zu — Fr. Petiverana
Phryganella — — — 12
Pratipenella. (ob?) — — 16

6	Amoenana	6
10	Richterana	6
6	Wimmerana	6
6	Citrana	6
4	Incana Zeller	6
6	Tinea	
6	Anthracinella	8
4	— var. caucasica	15
4	Aurantiella	15
6		

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Die gekaufte
Die getauschte

Anomala vi
Cetonia ni
Macraspis

1	Boletella	Illirien	1.– 30
2	Steinkellnerella	Illirien 24	— 48
2	Pinetellus	Frankfurt 24x	— 48
2	Pinetella	Pfennig 24x	— 48
1	Dubitellus	Frankf	— 15
1	Germarella	Frankf.	— 20
2	Ornatella	Frankf 10x	— 20
1	Ripertella	Pfennig	— 40
2	Hyemella	Frankf 10x	— 20
1	Spadiella	Pfennig	— 15
1	Sororculella	Pfennig	— 36
1	Fiscella	Wiesbaden	— 10
2	Faganella	Frankf 15x	— 30
2	Subsequella	[illegible]	— 40
1	Sabii		
1	Lita		
2	Cicat		
1	Illidij		
1	Decas.		
1	—		
2	Cast		

Tortrix		
prasinana	—	6
chlorana	—	10
testudinana	—	6
osellana?	—	15
Revayana	—	12
salicana	—	16
roboriana	—	10
prevïana	—	6
variegana	—	8
geticorana	—	15
cynosbana	—	10
mixoana	—	20
ameriana	—	18
lacvigana	—	10
corylana	—	8
ribeana	—	8
Gerningana	—	12
Pilleriana	—	20
oderana	—	24
hamana	—	10
ministrana	—	6
rusticana	—	10
unitana	—	6
viridana	—	6
Lecheana	—	10
tesserana	—	12
Blumanniana	—	20
sanguinana	—	24
Bergmanniana	—	10
prunïana	—	8
Zebrana	—	10
comitana	—	8
turionana	—	24
Zinkenana	—	10
metallicana	—	24
murïnana	—	20
urticana	—	6
conchana	—	6
Salandriana	—	12
pomonana	—	8
arcuana	—	8
fricetana	—	8
schatana	—	24
fuligana	—	6
Wahlboniana	—	8
musculana	—	10

hortuellus	
coruscellus	
chrysocephalus	
culmellus	
pinetellus	
falsellus	
aquilellus	

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

(92.) 148 Verzeichniss.

Dieses Verzeichniss ist von H. Riese 1838 ausgestellt und nur ungefähr worden. H.Z.

alles Arten, die ich um Frankfurt und in seiner Umgebung aufgefunden habe. ff. gefangen. gez. gezogen.

Melitaeae:

Artemis
Cinxia
Didyma
Dictynna
Athalia
Parthenie
} ff.

Adonis
Alexis
Agestis
Argus
Abgon
Amyntas
Polysperchon
Hylas.
} ff

Argynnis

Selene
Euphrosyne
Dia.
Latonia
Niobe
Adippe
Aglaja
Paphia
} ff.

Circe
Hipponoë
Vingaureae.
Phaeas
Lucina
Rubi
Quercus gez.

Macroglossa

Fuciformis ff.
Bombyliformis gez
Stellatarum gez
Oenotherae gez.

Deilephila

Nerii gez.
Elpenor
Porcellus } gez.
Galii
Euphorbiae
Sphinx

Pinastri
Convolvuli } gez
Liga[illegible]

Cossus

Ligniperda
Aesculi } gez

Hepialus

Sylvinus
Lupulinus } ff
Hectus
Lithosia

Quadra
Complana } gez
Luridcola
Helveola
Luteola
Aureola } ff.

Depressa. ff.

einen Pfd Erfalter – zu 15 pf. Stück.

Jan. 1839

von Riese.

2 6
4 -10
4 6
6 6
4 4
8 6
2 -6
3 -4
4
6

Richterana – 6
Wimmerana – 6
Citrana – – 6
Incana Zeller – 6

Tinea

Anthracinella – – 8
– var. Caucasica – 15
Aurantiella – – 15

(92.) 148 Verzeichniss.

Dieses Verzeichniss ist von H. Riese 1838 aufgestellt und nur umgestellt worden. H.

aller Arten, die ich um Frankfurt und in seiner Umgebung aufgefunden habe. ff. gefangen. gz. gezogen.

Melitaeae.

Artemis
Cinxia
Didyma
Dictynna } ff.
Athalia
Parthenie

Argynnis

Selene
Euphrosyne
Dia.
Latonia } ff.
Niobe
Adippe
Aglaja
Paphia

Vanessa

Cardui
Atalanta
Jo
Antiopa
Polychloros
Urticae } gz.
Calbum
Prorsa
Proxima
Leoana
Limenitis

Sibylla } gz.
Populi.

Apatura

Iris
Ilia } gz.
Clytie

Hipparchia

Proserpina
Hermione
Briseis
Semele
Phaedra
Tithonus
Janira.
Hyperanthus
var Arete
Adrasta
Megaera
Egeria
Galatea
Medusa
Medea
Daous
Pamphilus
Iphis
Hero
Arcania
Lycaena

Arion
Euphemus
Erebus
Cyllarus
Acis
Argiolus
Alsus
Corydon.

Adonis
Alexis
Agestis
Argus
Abgon
Amyntas
Polysperchon
Hylas.

Circe
Hipponoë
Virgaureae
Phlaeas
Lucina
Rubi
Quercus gz.
Ilicis ff
Walbum ff
Betulae gz
Papilio

Podalirius } ff. u. gz
Machaon

Pontia

Crataegi
Brassicae
Rapae
Napi
Daplidice } ff. u. gz.
Bellidice
Cardamines
Sinapis
Colias

Edusa } ff
Hyale } u.
Rhamni } gz.

Hesperia

Malvarum
Carthami
Fritillum
Alveolus
Tages } ff.
Paniscus
Coma
Sylvanus
Linea
Lineola

Alychia

Statices. ff.

Zygaena

Minos
Achillae
Meliloti
Trifolii
Loniceae } ff
Filipendulae
Peucedani
Ephialtes
Onobrychis
Sesia

Apiformis
Asiliformis
Culiciformis } ff.
Tipuliformis
Fenthredimiformis

Macroglossa

Fuciformis ff.
Bombyliformis gz
Stellatarum gz
Oenotherae gz.

Deilephila

Nerii gz.
Elpenor
Porcellus } gz.
Galii
Euphorbiae
Sphinx

Pinastri
Convolvuli } gz
Ligustri
acherontia

Atropos gz.
Smerinthus

Tiliae
Ocellata } gz.
Populi

Saturnia

Pyri
Carpini } gz.
Aglia
Pavo gz.
Endromis
Versicolora gz
Harpyia

Vinula
Erminea
Bifcuspis
Bifida
Furcula } gz.
Fagi
Milhauseri
Notodonta

Tritophus
Ziczac
Torva } gz
Dromedarius
Camelina
Carmelita gz
Dictaea gz
Dictaeoides gz
Argentina
Palpina } gz
Bicolora gz
Velitaris
Melagona
Crenata
Dodonaea } gz.
Chaonia
Querna
Tremula

Cossus

Ligniperda } gz
Aesculi

Hepiolus

Sylvinus
Lupulinus } ff
Hectus
Lithosia

Quadra
Complana
Luridcola } gz
Helveola
Luteola
Aureola } ff.
Rubricolis
Rosea gz
Roscida
Irrorea
Eborina } ff.
Aucilla
Senex

Psyche

Pulla
Viciella } ff
Graminella gz.

Liparis

Monacha
Dispar
Salicis } gz.
Virigrum
Chrysorrhoea
Auriflua

Orgyia

Pudibunda
Fascelina
Coryli } gz.
Gonostigma
Antiqua

Pygaera

Anastomosis
Reclusa
Anachoreta } gz.
Curtula
Bucephala
Gastropacha

Betulifolia
Quercifolia
Pini
Pruni
Potatoria } gz.
Trifolii
Medicaginis
Quercus
Rubi

Dessen Fauna ff.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Punctata
Populi
Crataegi
Processionea
Catax
Lanestris
Franconica
Castrensis
Neustria
Eyprepia
Grammica
Striata
Russula
Jacobaeae
Dominula
Hera
Purpurea
Casta
Hebe
Fuliginosa
Mendica
Menthastri
Urticae
Lubricipeda
Acronycta
Leporina
Aceris
Megacephala
Ligustri
Tridens
Psi
Auricoma
Rumicis
Euphorbiae
Diphtera
Orion
Bryophila
Glandifera
Perla
Spoliatricula
Lupula
Raptricula
Kymatophoria
Xanthoceros
Diluta
Bipuncta
Fluctuosa
Octogesima
Or
Flavicornis
Episema
Caeruleocephala
Agrotis
Aquilina
Tritici
Fumosa
Rubis
Suffusa
Segetum
Exclamationis
Valligera

Crassa
Cinerea
Tenebrosa
Amphipyra
Tragopogonis
Limacodea
Pyramidea
Typica
Pyrophila
Noctua
Ravida
Augur
Neglecta
Baja
Brunnea
Bella
Nigrum
Rhomboidea
Triangulum
Ditrapezium
Plecta
Triphaena
Comes
Subsequa
Pronuba
Fimbria
Janthina
Linogrisea
Hadena
Saponariae
Perplexa
Capsincola
Cucubali
Populairis
Leucophaea
Cespitis
Lutulenta
Dentina
Atriplicis
Adusta
Thalassina
Gemina
Genistae
Contigua
Convergens
Protea
Eriopus
Pteridis
Phlogophora
Meticulosa
Lucipara
Miselia
Conspersa
Comta
Albimacula
Culta
Cayacantha
Aprilina
Polia
Chi
Serena
Dysodea
Paliceti
Flavicincta
Advena
Nebulosa

Trachea
Praecox
Porphyrea
Piniperda
Apamea
Nictitans
Didyma
Unanimis
Ophiogramma
Furuncula
Latruncula
Strigilis
Testacea
Baselina
Infesta
Mamestra
Pisi
Oleracea
Suasa
Albicolon
Chenopodii
Brassicae
Persicariae
Thyatira
Batis
Derasa
Calpe
Libatrix
Mythimna
Turca
Xanthographa
Testa
Orthosia
Caecimacula
Instabilis
Rubricosa
Munda
Ipsilon
Lota
Macilenta
Gracilis
Gothica
Miniosa
Cruda
Laevis
Congener
Pistacina
Litura
Caradrina
Morpheus
Cubicularis
Ambigua
Alsines
Trilinea
Simyra
Venosa
Leucania
Pallens
Impura
Straminea
Lythargyria
Albipuncta
Conigera
Obsoleta
Rudorina
Exina
Fralbum

Nonagria
Paludicola
Cannae
Typhae
Gortyna
Leucostigma
Micacea
Flavago
Xanthia
Echii
Rufina
Ferruginea
Citrago
Croceago
Aurago
Silago
Cerago
Gilvago
Cosmia
Trilobago
Trapezina
Retusa
Subtusa
Diffinis
Affinis
Cerastis
Vaccinii
Erythrocephala
Glabra
Silene
Satellitia
Xylina
Vetusta
Exoleta
Conformis
Rhizolitha
Petrificata
Conspicillaris
Patris
Rurea
Perspicillaris
Lunaris
Polyodon
Lithoxylea
Lateritia
Virens
Asteroscopus
Cassinia
Cleophana
Pinastri
Lithorhiza
Perspicillaris
Linariae
Cucullia
Abrotani
Absinthii
Artemisiae
Tanaceti
Umbratica
Lactucae
Chrysanthemi
Asteris
Verbasci
Scrophulariae

Batyerca
Saturnia
Eccria
Almi

Abrostola
Triplasia
Urticae yyz.
Plusia
Festucae
Chrysitis
Jota
Gama yyz.
Anarta
Myrtilli
Heliaca yyz
Heliothis

Quonis
Dipsaceae
Scutosa yyz.
Marginata
Acontia
Luctuosa yf
Erastria
Sulphurea
Unca
Fuscula yf
Atratula
Paula
Anthophila
Aenea yf
Ophusia
Lunaris yyz.
Catephia
Leucomelas
Alchymista yyz
Mania
Maura yyz.
Catocala
Fraxini
Elocata
Nupta yyz.
Sponsa
Promissa
Paranympha
Brephos
Parthenias yf
Notha
Euclidia
Glyphica yf
Mi
Platyptera

Spinula
Falcula yyz.
Hamula
Unguicula
Lacertula

Eunomos
Flexularia yyz
Lituraria
Notataria
Alternaria yyf
Amataria
Emarginaria
Apiciaria
Dolabraria
Crataegata
Prunaria yyz.
Syringaria
Lunaria
Illunaria
Illustraria

Angularia
Erosaria yf
Acaena
Sambucaria yf
Ellopia
Margaritaria
Fasciaria yyz.
Geometra
Alernaria
Papilionaria yyz.
Viridata
Aeruginaria yf
Bupleuraria
Glythisaria yyz
Bajalaria yf
Smaragdaria yyz
Aspilates
Purpuraria
Palumbaria yf
Croscallis
Pennaria yyz.
Gnophos
Punctulata
Carbonaria yf
Boarmia
Cinctaria yf
Crepuscularia yyz
Selenaria yyz
Roboraria
Consortaria
Hortaria yf
Abietaria
Repandaria
Rhomboidaria
Extersaria yyz
Lichenaria
Viduaria yf.
Amphidasis
Betularia
Prodromaria
Mixtaria yyz.
Pilosaria
Hispidaria
Fidonia
Auroraria yf
Conspicuaria yf
Piniaria yyz
Diversata yf
Atomaria
Glarearia yf
Glattrata
Immorata yf
Wavaria
Pulveraria
Aurantiaria
Progemmaria
Defoliaria
Aceraria
Bajaria
Leucophaearia
Aescularia
Rupicapraria
Chesias
Spartiata yyz
Variata yf
Juniperata yyz
Obeliscata
Obliquata yf
Cabera
Pusaria yyz
Exanthemaria
Amonaria yf
Punctaria
Pendularia yyz.
Trilinaria
Boraria yf

Acidalia
Ochreata
Rufaria
Rubricaria
Albulata yf
Elutata
Bruinata
Dilutata
Hexapterata
Sexalata yyz
Rivulata
Blandiata yf
Rusticata
Undulata yyz.
Vetulata
Bilineata yf
Vitalbata
Dubitata yyz.
Certata
Larentia
Mensuraria yf
Plagiata yyz
Bipunctaria yf
Pisittacata yyz
Rectangulata yf
Pimpinellata yf
Linariata
Centaureata yyz
Venosata
Cidaria
Quadrifasciaria
Ferrugaria yf
Ligustraria
Ocellata yyz.
Miaria yf
Chenopodiata yyz
Moeniaria yf
Fulvata
Derivata yf
Berberata
Russata yyz.
Brunata yyz
Silaceata yf
Ruptata yf
Montanaria yyz
Alchemillata
Hastata
Tristata yf.
Linata
Serene
Fluctuata
Rubiginata yf.
Maculata
Grossulariata yyz
Sinuata
Adustata
Munda
Euphorbiata
Nivata yf
Idaea
Dealbata yf
Vibicaria yf
Aureolaria yf
Ornata yf
Bisetata yf
Degeneraria
Herminia
Emortualis yyz.
Derivalis
Griseolis yf
Tentaculatis
Barbalis
Tarsiplumalis yyz

Hypena
Proboscidalis yyz
Rostralis yf
Pyralis
Pinguinalis
Angustalis yf
Scopula
Dentalis
Pyxnalis yf
Sticticalis
Margaritalis yyz
Stramentalis yf
Botys
Sambucalis
Ochrealis
Fuscalis yf
Cinctalis
Hyalinalis
Verticalis yyz
Pandalis
Urticalis yf
Hybridalis
Palealis yyz.
Sulphuralis yf
Fortalis yyz
Sericealis yf.
Nymphula
Literalis
Lemnalis yf
Potamogalis
Asopia
Farinalis
Fimbrialis
Flammealis yf
Nemoralis
Pyrausta
Purpuralis
Punicealis yf
Cespitalis
Hercyna
Emmychia
Cingulalis
Octomaculalis
Pollinalis yf
Phalia
Prasinana
Quercana yyz.
Elorana
Heterogenea
Testudinana yyz
Penthina
Revayana
Salicana
Pruniana
Variegana yf.
Cynosbana
Roborana
Scallana
Minorana
Tortrix
Ameriana
Laevigana
Ribeana
Germingana
Hamana yf
Ministrana
Viridana
Lecheana
Tesserana
Bergmanniana

Sericoris
Urticana
Conchana yf.
Aspis
Solandriana yyz
Carpocapsa
Pomonana yyz
Arcuana yf.
Sciaphila
Fuliginana
Wahlbomiana
Musculana yf
Paediscа
Foreana
Medicana yf
Cochylis
Schreibersiana
Scardia
Anthracinella yf
Lematophila
Fagella yyz
Galleria
Colonella yf.
Chilo
Adipellus
Pascuellus
Pratellus
Hortuellus
Cerussellus yf.
Chrysonuchellus
Culmellus
Pinetellus
Aquilellus
Salasellus
Inquinatellus
Perlellus
Dubitellus
Phycis
Abenella
Ornatella yf
Myelophila
Cribella yyz
Yponomeuta
Echiella yyz.
Evonymella yyz.
Haemylis
Cicutella yf
Agoniopterya
Sparganiella yyz.
Aemiana
Verbascella yf
Lampros
Maforella yf
Faganella yf
Adela
Degeerella
Fritzella
Viridella yf
Rabiosella
Swammerdamella
Metaxella
Alucita
Didactyla
Pterodactyla yf
Pentadactyla
Orneodes
Hexadactylus yf

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

arcuana	8	chrysocrocalis
fruticetana	8	culmellus
achatana	24	pinetellus
fuliginana	6	falsellus
Wahlbomiana	8	agrestellus
musculana	10		

Andereggg. (v. Riese 1840.) (84)

Geom:
Helveticaria 30 ♂
Pyrali
Nsp. — 40 war von Hr Keyßer ausgeben und nicht benannt
Monspisulalis — 24 ist von Hr Fischer anders benannt?

Alpestralis — 12
Calvarialis — 10
Clathralis — 10
Lucidalis — 12
Manualis — 20
Ostrinalis — 10
Rubricalis — 10

Tortrix
Albicolana — 12
Argyrana — 10
Aquana — 10
Augustana — 12
Quomana — 10
Floridana — 12
Lunalana — 12
Luteolana — 10
Montana — 10
Oporana — 12
Profundana — 12
Tibialana — 16
Parvana — 12
Quadrana — 12
Sulva... — 10

Tinea
Alpinella — 10
Auriforella — 12
Bicostella — 12
Brookella — 12
Corazipennella — 16
Jauthinella — 16
Aurifluella — 12
Compositella — 10
Contubernella — 10
Gryphipennella — 10
Inspersella — 10
Mercuella — 10
Mouffetella — 12
Mocstella — 10
Ochrella — 10
Petrificella — 12
Ripertella — 20
Sabinella — 10
Semicostella — 10
Soroculella — 10
Subsequella — 10
Tripunctella — 12

Paralellaria 149. 15 Frankfurt
Evonymaria ♂ — 36 Hanover
2 Obfuscata ♂ — 48
2 Dilucidaria ♂ — 30
2 Obscurata ♂ — 30
2 Torvaria ♂ — 30 Schweiz
2 Rupestrata — 20 (83)
2 Turbaria ♂ — 30,

Tinea Pfil Erfalta — zu 15 pr. Stück.
Jan. 1839
von Riese

157
Byssa Frigutrella (12)
Plutella (12)
Muscella (18)
2 Lichenella (16)
2 sp. nov. (24)
2 Pilariella (24)
Gerhardiana (15)
Opacana (20)
Laudeburnia (24)
Emaciana (30)
Sagittata (36)

153
Bilta ist mir
[illegible]

2 ggr. 24
3 — 25
— 52
— 56
— 73
4 2 — 76
2 2 — 77
2 2 — 78
2 — 80

Leucis Kasolina — 30
Ephyra variata — 20
Cattleya [illegible] — 12
Amphisa Bassiana — 12
— pulchra — 36
— imaginaria — 36
— viridicollis — 24
— cupripes — 30
— melana — 30
— floricola — 30
3/42

igana — — 8
nfidana — — 6
ellmaniana — 6
eliquana — — 4
oserana — — 6
Ambiguana — 6
Richterana — 6
Wimmerana — 6
Citrana — — 6
Incana Zeller — 6

Tinea
Anthracinella — 8
— var. caucasica — 15
Aurantiella — — 15

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

pomonana	5	conwellus
arcuana	3	chrysonuchella
frutetana	8	culmellus
schatana	24	pinetellus
fuligana	6	falsellus
Wahlbomiana	8	aquilellus
musculana	10	

Anderegg. (n. Riese 1840.) (84)

Geom:
Helveticaria 30 ♂ 150
Pyrali
Nsp. — 40 war von Hr Löffler anerkannt aber nicht benannt
Monospisulalis — 24 ist von H. Kirchner anders benannt!
Alpestralis — 12
Calvarialis — 10
Clathralis — 10
Lucidalis — 12
Manualis — 20
Ostrinalis — 10
Rubricalis — 10

Tortrix
Alpicolana — 12
Argyrana — 10
Aquana — 10
Augustana — 12
Gnomana — 10
Horidana — 12
Lunalana — 12
Luteolana — 10
Montana — 10
Oporana — 12
Profundana — 12
Tibialana — 16
Parvana — 12
Quadrana — 12
Sylvana — 00

Tinea
Alpinella — 10
Auriferella — 12
Bicostella — 12
Brockella — 12
Corazipennella — 16
Jauthinella — 16
Aurifluella — 12
Compositella — 10
Contubernella — 10
Gryphipennella — 10
Inspersella — 10
Mercuella — 10
Mouffetella — 12
Mocstella — 10
Ochrella — 10
Petrificella — 12
Ripertella — 20
Sabinella — 10
Semicostella — 10
Sordidulella — 10
Subsequella — 10
Tripunctella — 12
Simploniella — 20
Andereggiella — 20
Bycingulella — 20

Noct Laudoti

..caucasicus 6
Gl. Alpinor 3
Galii 4
Pigmentii 3
Tiliae 2
Ocellata 2
B. Tau 4
Versicolora 8
Bicuspis 12
Dromedarius 2
Dictaea — 2
Plumigera — 4
Tremula — 4
Velleda — 8
Sylvius — 4
Gibbosa — 2
Caniola — 6
Aureola — 2
Rubricollis — 2
Rosea — 1
Turtrea — 2
Mundana — 3

Curtula — 1
Betulifolia 8
Trifolii 7 — 12
Crataegi — 4
Processionea 3
Plantaginis 3
Dominula — 2
Purpurea — 5
Villica — 5
Pudica — 10
Mendica — 6
Menthastri 2
Urticae 3
Lubricipeda 2
Leporina — 3
Ligustri — 4
Fuliginosa — 2
Orion — 2
Xanthocera 2

Triangulum — 2
Hecta — — 2
Capsincola — 2
Cucubali — —
Leucophaea —
Atriplicis — 2
Aduста — —
Thalassina —
Genistae —
Protea — —
Lucipara —
Myrtilina — 2
Chi — — 4
Serena — 4
Salicetі — 6
Flavicincta — 4
Fineta — — 8
Hebulosa — 4
Pinipenda — 4

2 ggr. 25
8 — 25
3 —
— 52
— 56
— 73
2 — 76
2 — 77
2 — 78
: — 80

153
. Bilta ist mir
lassen:
No

157
Ua (7) Bycia Trigintella (12)
Pistella (10)
Muscella (18)
(5) 2 Mesotrachinia (18)
(5) 2 sp. nov. (22)
(6) 2 Philanthi (23)
(6) Gen. Tortricaria (15)
Opaccaria (20)
Laudonaria (24)
Emucidaria (30)
Sagittata (38)

Dec. 1840 Riese

Aem. Kinder

Leonis Kamtsch. — 30
Ypsilon variata — 20
Ypsilon argentina — 12
Amphicoma Bassori 1
— pulchra — 26
— magnifica — 36
— viridicollis — 24
— cupripes — 30
— melanura — 30
— splendida — 20
3/42

Ligana — — 8
Infidana — — 6
Rothmaniana — 6
Heliquana — — 4
Roserana — — 6
Ambiguana — 6
Richterana — 6
Wimmerana — 6
Citrana — — 6
Incana Zeller — 6

Tinea
Arbutella — — 8
— var. caucasica — 15
Granitella — — 15

Vert

arcuana	8	chrysocephalus
fruticetana	8	culmellus
achatana	24	pinetellus
fuligana	6	falsellus
Wahlbomiana	8	aquilellus
musculana	10	

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Von Kindermann pro Riese. Sept. 1842 (89)

34	2	Alpinaria. def	– 20	– – 10	156
35	2	sericeata	– – 12	– – 24	
36	2	graphata	– – 15	– – 30	
37	2	Prasata	– – 30	– 1/–	
39	2	badiatus	– – 24	– – 48	
40	2	fucatalis	– – 15	– – 30	

Ries. 20 Dec. 1841 (88.)

2	Prosopif.	—	2/~~24~~
2	specif.	—	– 48
1	Philantif	—	– 24
			3 – 12 = 3/51

v. Kindersm. 155

Lepidopt. von Hannover (Crösmann) von Riese Dec. 1841 à 6x
bestellt im Dec. 1841. (87) 154

2	Nymphealis
1	Strigalis
1	Lanceolalis

Doubletten-Verzeichniß von D. W. Krösmann in Hannover, von Riese Oct. 1840 ausgestellt. (Preise in Silbergr. u. ggr.) (85) 151

Pap.	Maturna	8 ggr.	B.	Flavella	– 2	T.	Or – – – 2
	Sybilla	2		Ritidella	– 2		Flavicornis – 3
	Alcyone	3		Calvella	– 4		Fragosogiris – 2
	Dorylas	3		Coenosa	– 4		Pyramidea – 3
	Coridon	1		Coryli	– 2		Typica – – 2
E.	Phegea	2		Retusa	– 2		Bruanea – 4
L.	caliodorinus	6		Anachoreta	2		Festiva – – 8
Sph.	Elpenor	3		Cartula	– 1		Rhomboidea – 4
	Galii	4		Betulifolia	8		Triangulum – 2
	Ligustri	3		Trifolii	9 – 12		Recta – – 2
	Tiliae	2		Crataegi	– 4		Capsincola – 2
	Ocellata	2		Processionea	3		Cucubali – – 2
B.	Tau	4		Plantaginis	3		Leucophaea – 2
	Versicolora	8		Dominula	– 2		Atriplicis – 2
	Dicuspis	12		Purpurea	– 5		Adusta – – 8
	Dromedarius	2		Villica	– 5		Halassina – 3
	Dietaea	– 2		Pudica	– 10		Genistae – 3
	Flammigera	– 4		Mendica	– 6		Protea – – 2
	Trepida	– 4		Menthastri	2		Lucipara – 2
	Velleda	– 8		Urticae	3		Aprilina – 2
	Sylvius	– 4		Lubricipeda	2		Chi – – 4
	Grisecola	– 2		Leporina	– 3		Serena – 4
	Caniola	– 6		Ligustri	– 4		Caliceti – 6
	Aureola	– 2		Tridens	– 2		Flavicincta – 4
	Rubricollis	– 2		Oriola	– 2		Tincta – – 8
	Rosea	– 1		Xanthoceros	2		Nebulosa – 2
	Irrorea	– 2					Piniperda – 3
	Mundana	– 3					

153

	2 ggr.	24
	8 –	25
	3 –	
	2 –	
	3 –	52
	2 –	56
	3 –	73
	2 –	76
	2 –	77
	2 –	78
	–	80

	igana	– – 8
	nfidana	– – 6
	ethmaniana	– 6
	eliguana	– – 4
	oserana	– – 6
6	Ambiguana	– 6
10	Richterana	– 6
6	Wimmerana	– 6
6	Citrana	– – 6
4	Incana Zeller	– 6
6	Cinea	
6	Arthracinella	– 8
4	var. caucasica	– 15
4	Laevigatella	– – 15
6		

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

N. Curuncula — 3.
Strigilis — 2
Tolacea — 5
Perzicariae 2
Batis — 2
Serasa — 8
Xanthographa 2
Gothica — 2
Alsines — 1
Ypsoleta — 2
Paludicola — 2
Flavago — 4
Rufina — 2
Citrago — 3
Piloago — 4
Satellitia — 2
Conformis — 4
Putris — 3
Scolopacina — 8
Rurea — 2
v. Combusta — 8
Polyodon — 2
Pinastri — 2
Ramosa — 20
Absinthii — 6
Lucifuga — 8
Asteris — 6
Verbasci — 2
Festucae — 6
Heliaca — 2
Marginata — 3
Luctuosa — 2
Sulphurea — 2
Fuscula — 2

N. Lunaris — 6
Alchymista 12 16
Parthenias — 2
Spinula — 2
Falcula — 2
Lacertula — 2

Gen. Notataria 3
Amataria 2
Emarginaria 2
Parallelaria 3
Adsenaria 2
Dolabraria 2
Crataegata 2
Prunaria — 2
Syringaria 2
Lunaria 6
Illunaria 2
Evonymata 6
Erosaria 2
Angularia 2
Alniaria — 2
Papilionaria 3
Hexagiaria 2
Pennaria 2
Punctulata 2
Consortaria 2
Repandaria 2
Extersaria 2
Lichenaria 2
1. Crenaria 2
1. ver. d. Fluvata 8
(Gesp. silber)

G. Betularia 2
Hydromaria 2
Hirtaria 3
Pilosaria 3
Hispidaria 10
Hexapteraria 3
Pinetaria — 2
Aurorearia 3
Piniaria — 2
Obliterata — 2
Wawaria 2
Aurantiaria 3
Aceraria 3
Leucophaearia 2
Aescularia — 2
Rusticaspraria 4
Juniperata 2
Variata — 2
Sylvestrata — 2
Trilinearia 2
Ochrearia — 2
Albulata — 2
Luteata — 2
Scabraria — 2
Obsoleta — 2
Hexasteraria — 3
Sexalata — 2
Undulata — 4
Vetulata — 2
Bilineata — 2
Dubitata — 4
Mensuraria 2
Psittacata — 2
Debiliata — 2
Rectangulata 2

[illegible]	2	cornutellus
arcuana	2	chrysocrocella
fractetana	8	culmellus
achatana	24	pinetellus
fuligana	6	falsellus
Wahlboniana	8	agatellus
musculana	10	

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Von Kindermann pr. Riese. Sept. 1842 (89)

34	2	Alpinaria. def	– 20	– – 10	156
35	2	sericeata	– – 12	– – 24	
36	2	graphata	– – 15	– – 30	
37	2	Prasata	– – 30	– 1/–	
39	2	badiatus	– – 24	– – 48	
40	2	fucatalis	– – 15	– – 30	

Ries. 20 Dec. 1841 (88.)

2	Prosopif.	—	2/~~24~~
2	specif.	—	– 48
1	Philantif	—	– 24
			3 – 12 = 3/51

v. Kindersm. 155

Lepidopt. von Hannover (Grösmann) von Riese Dec. 1841 à 6x
Gefallen im Dec. 1841. (87) 154

1	Nymphealis		57
1	Strigalis		48
1	Lanceolis		6

152

G. Strobilicata	2	Tort. Prasinana	1	Tort. Solandriana	– 2
Propugnaria	– 4	Quercana	2	Arcuana	— 2
Quadrifasciaria	3	Testudiana	2	Wahlboniana	– 2
Ligustraria	– 2	Salicana	2	var. Pasivana	– 3
Ocellata	— 2	Capreana	2	Graphana	— 2
Miaria	– 3	Pruniana	2	Corticana	— 2
Populata	– 2	Variegana	2	Bjurrickiana	– 3
Rufata	– 3	Gentianana	2	Foepana	– – 4
Picata	– 6	Roborana	2	Wellensiana	– 2
Prunata	– 2	Ocellana	2	Recondana	— 2
Rupitata	— 2	Minorana	2	Mitterpacherana	– 2
Montanaria	2	Conspersana	2	Zachana	– – 2
Hastata	– 3	Ameriana	– 2	Alpinana	— 2
Trigrata	– 4	Xylosteana	– 2	Lanceolana	— 2
Adustata	– 2	Sorbiana	– 2	Ramana	— 2
Albicillata	– 2	Heparana	1	Penckleriana	— 2
Marginata	2	Corylana	– 2	Myrtillana	— 2
Maculata	– 1	Cinctana	– 2	Ferrugana	— 2
Ulmaria	– 3	Grotiana	2	Nebulana	— 3
Taminata	3	Zoegana	– 2	Freueriana	— 2
Aversata	2	Ministrana	2	Asperana	— 2
Remutata	2	Hartmanniana	2	Rubellana	— 2
Immutata	2	Rusticana	– 2	Habitana	— 2
Scutulata	2	Pratana	– 2	Tin. Mediella	— 1
Pyr. Perbalis	2	Lecheana	2	Picarella	– 2
Crataegalis	– 2	Bjurnemiana	2	Betulinella	– 3
Angustalis	2	Plumbana	2	Crinella	– – 2
Prunalis	– 2	var. Aegyptana	2	Resticella	— 2
Fuscalis	– 2	Bergmanniana	2	Chenopodiella	– 3
Nymphealis	– 2	Holmiana	– 2	Phryganella	— 2
Strigalis	– 2	Comitana	– 2	Avellanella	– – 2
Alternalis	– 2	Conchana	– 2	Alternella	— 3
Strigulalis	– 2	Charpentieriana	2	Colonella	— 2
Pellucidalis	— 2	Umbrosana v. pp.	3	Cerella	– – 2

153

2	ggr.	24	
8	—	25	
3	—		
2	—		
3	—	52	
2	—	56	
3	—	73	
2	—	76	
2	—	77	
2	—	78	
2	—	80	

		Tigana	– – 8
		Infidana	– – 6
		Rothmaniana	– 6
		Heliguana	– – 4
		Roserana	– – 6
		Ambiguana	– 6
		Richterana	– 6
		Wimmerana	– 6
		Citrana	– – 6
		Incana Zeller	– 6
		Tinea	
		Arthracinella	– 8
		— var. Caucasica	– 15
		Aurantiella	– – 15

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Forficellus – 2
Pascuellus – 2
Margaritellus 2
Falsellus – 2
Perfellus – 2
Dubitellus – 2
Ambiguellus – 2
Elutella – 2
Adornatella – 3
Rhenella – 2
Tumidella – 2
Echiella – 2
Plumbella – 2
Evonymella 2
Padella – 2
Cognatella 2
Obscurella – 2
Dauncella – 2
Degreefellus sp. 3
Characterella 3
Litarella – 2
Arenella – 2
Propinquella 2
Retonnella – 2
Tyloella – 2
Fascella – 2
Verbascella 2
Costella – 2
Xylostella – 2
Hamella – 2
Semicostella – 2
Bicostella – 2
Majorella – 2
Sulphurella – 2
Capitella – 3

T. Fraganella – 2
Fischerella – 2
Petiella – 2
Populella – 2
Betulella Hübn. 2
Rhombella – 2
Pediseguella – 2
Crataegella – 2
Leucatella – 2
Bicolorella – 3
Verticella – 2
Masculella – 2
Degeerella – 2
Viridella – 2
Panzerella – 3
Swammerdamella 2
Pilella – 3
Padifoliella – 2
Ruficrinella 2
Lignicrinella 2
Turdicrinella 2
Anatipennella 2
Otidipennella 2
Alucita Didactyla 2
Mictodactyla 2
Xerodactyla 2
Ptilodactyla 2
Pentadactyla 2
Hexadactyla 2

Noct. Palumbaris fad. 4 Stück (Stück mißl. gez.)
— Cuspis nyngrau (v. Linnaeus)
— — Linnaeni v. Lauenburg

die roth angestrichenen Stücke bin ich selbst

arcuana – 8
frutetana – 8
achatana – 24
fuligana – 6
Wahlboniana – 8
musculana – 10

Von Kindermann pro Ries. Sept. 1842 (89)

34 2 Elpenaria. def — 20 — — 10
35 2 sericeata — — 12 — — 24
36 2 graphata — — 15 — — 30
37 2 Prasata — — 30 — 1/—
39 2 badialis — — 24 — — 48
40 2 fucatalis — — 15 — — 30

Ries. 20 Dec. 1841 (88.)

2 Prosopif. — 2/24
2 Specif. — — 48
1 Philantif — — 24

3 — 12 = 3/51

v. Kindrm. 155

Lepidopt. von Hannover (Crösmann) von Ries Dec. 1841 à 6x
Hallen im Dec. 1841. 154

(87)

2 Nymphealis
1 Strigalis
1 Lancealis
2 Crataegana
1 Xylosteana
2 Sorbiana
2 Gerningana
2 Similana
2 Clarkertierana
2 Metalliana
2 Zinckenana
1 Angyrana
1 Rusticana
1 Lanceolana
1 Pratana
1 (Gerningana)
1 (Gerningana)
1 Treueriana
1 Fusillaceana
1 Heracleana
2 Sybella
1 Roborella
2 Asellanella
2 Alternella
1 Phenella
1 Bicostella
1 Semicostella
1 Selasella
1 Panzerella
2 Testudinella
1 Rufirenella
1 Galactodactyla.

Aus dem Verzeichniß von Crösmann bitte ich mir folgende Arten mitkommen zu lassen: 153

1/0
1 N. Geometra Cremiaria . . . à 2 ggr. 24
1 " —— —— var. Ghysaria " 8 — 25
1 " —— Thuringaria . . . " 3 —
1 " Pyralis Crataegalis . . . " 2 —
2 " Tortrix Umbrosana. n. sp. . " 3 — 52
1 " —— Recondana . . . . " 2 — 56
1 " Tinea Depressella. n. sp . . . " 3 — 73
2 " —— Propinquella . . . " 2 — 76
2 " —— Fischerella . . . . " 2 — 77
2 " —— Peliella . . . . . " 2 — 78
2 " —— Padifoliella . . . . " 2 — 80

(86)

74 a Characterella
75 a Litterella

von Heyden

Forficalis — — 4
Sericealis — — 4
Diversalis — — 15
Pratalis — — 6

Robotana — 4
Ameriana — 4
Crataegana — 4
Sorbiana — 6

Umbrosana — 6
Solandriana — 4
Pomonana — 4
splendana — 6

Fuligana — — 8
Infidana — — 6
Rothmaniana — 6
Heliguana — — 4
Roserana — — 6
Ambiguana — 6
Richterana — 6
Wimmerana — 6
Citrana — — 6
Incana Zeller — 6

Tinea
Extractella — — 8
— var. Caucasica — 15
Parantiella — — 15

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Forficellus — 2
Pascuel
Margar
Falsell
Perlella
Dubitell
Ambiguell
Elutella
Adornatel
Rhenella
Tumidella
Echiella —
Flambella
Evonymella
Padella —
Cognatella
Obscurella —
Dauncella —
Degreerellan.sp.
Characterella
Litarella — 2
Arenella — 2
Propinquella — 2
Rhamniella — 2
Sylvella — 2
Fasciella — 2
Verbascella — 2
Costella — 2
Xylostella — 2
Flamella — 2
Semicostella — 2
Bicostella — 2
Majorella — 2
Culmurella — 2
Capitella — 3

arcuana —	8	cespitellus —
fruticetana —	8	chrysocephalus —
schatana —	24	culmellus —
fuligana —	6	pinetellus —
Wahlboniana —	8	falsellus —
musculana —	10	aquilellus —

Pentadactyla
Hexadactyla

Die rot
Prof. Rö

Kindermann pr. Ries. Sept. 1842 (89)

2 Elpinaria def	– 20	– – 40	156
2 sericeata	– – 12	– – 24	
2 graphata	– – 15	– – 30	
2 Bravata	– – 30	– 1/–	
2 badialis	– – 24	– – 48	
2 fucatalis	– – 15	– – 30	

Ries. 20 Dec. 1841

(88.)

2 Prosopif.	—	2/~~24~~	v. Kindermann 155
2 specif.	—	" – 48	
1 Philantef	—	" – 24	
	3 – 12	= 3/51	

idopt. von Hannover (Crösmann) von Ries Dec 1841 à 6x 154

Hall — im Dec. 1841.

(87)

	57
	48
	" 6
	36
	48
	30
	42
	18
	18
	6

(90)

Kinder[mann] Dec 1842 von Ries

		iana — 10	Rigana — — 8
		rana — 6	Infidana — — 6
		na — — 6	Methmaniana — 6
		rana — 6	Reliquana — — 4
		riana — 6	Roserana — — 6
		na — 6	Ambiguana — 6
		rana — 10	Richterana — 6
		na — — 6	Wimmerana — 6
		ina — 6	Citrana — — 6
		ana — 4	Incana Zeller — 6
fficalis — — 4	Robertana — 4	[illegible] — 6	Tinea
ricalis — — 4	Ameriana — 4	Umbrosana — 6	Arthracinella — 8
iversalis — 15	Crataegana — 4	Solandriana — 4	— var. caucasica — 15
ratalis — — 6	Sorbiana — 6	Pomoniana — [illegible]	Aurantiella — — 15
		splendana — [illegible]	

Frofiellen – 2 [illegible]
Pasanella
Margar[illegible]
Falsella
Perfalla
Rubitella
Ambiguella
Elutella
adornatella
Quenella
Tunicella
Echiella
Flambella
[illegible]ella
[illegible]la
[illegible]natella
[illegible]urella
[illegible]cella
[illegible]rellana
[illegible]tenella
[illegible]ella – 8
[illegible]lla – 2
[illegible]quella 2
[illegible]tella – 2
[illegible]la – 2
[illegible]lla – 2
[illegible]cella 2
[illegible]lla – 1
[illegible]la
[illegible]le
[illegible]la
[illegible]le
[illegible]la
[illegible]le

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Forsskaleana
Zinckenana
Treueriana
Betulinella
Sylvella
Galactodactyla

—

Argyrana
Xylosteana
Heracleana
Rhenella
Panzerella
Bicostella
semicostella
Strigulalis
Lanceolana
Rusticana

arcuana	8	chrysocephala
fruticetana	8	culmellus
achatana	24	pinetellus
fuligana	6	fulvellus
Wahlbomiana	8	fulvellus
musculana	10	aquatellus

Verb
Cost
Lyle
Flamen
Semic
Bicostella — 2
Majorella — 2
Sulphurella — 2
Capitella — 3

die roth angestrichenen sind die Linné.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

von Kindermann pr. Riesa. Sept. 1842 (89)

34.	2	Hyemaria. def	– 20	– – 10	156
35	2	sericeata	– – 12	– – 24	
36	2	graphata	– – 15	– – 30	
37	2	Bravata	– – 30	– 1/ –	
39	2	badiales	– – 24	– – 48	
40	2	fucatalis	– – 15	– – 30	

Ries. 20 Dec. 1841 (88.)

2 Prosopif.	—	2 / ~~24~~	v. Kindern. 155
2 Specif.	—	– 48	
1 Philantif	—	– 24	
		3 – 12	= 3 / 51
			57
			4 / 48
2 Hylaeifor	—	—	
1 2	—	—	2 – 4
2 Calicif.	—	—	– 6
3 Ps. muscella	Sachsen	—	– 36
	Magdeburg a. Elbe	—	– 48
			3 / 30
Rabatt	—		42
			2 / 48
			4 / 48
			7 / 36

Liteatis Hb. — 10
Flavalis — 6
Hyalinalis — 6
Verticalis — 4
Urticalis — 4
Pandalis — 6
Trinalis — 6
Hybridalis — 4
Terrealis — 6
Palealis — 6
Turbidalis — 6
Aeruginalis — 8
Forficalis — 4
Sericealis — 4
Diversalis — 15
Pratalis — 6

Tortrix

Quercana — 6
Clorana — 6
Testudinana — 6
Rewayana — 6
Pruniana — 4
Gentianana — 6
Cynosbana — 4
Variegana — 4
Dealbana — 6
Robotana — 4
Ameriana — 4
Crataegana — 4
Sorbiana — 6
Klugiana — 10
Hepsarana — 6
Ribeana — 6
Zephyrana — 6
Ulmariana — 6
Ulmana — 6
Gloriosana — 10
Olivana — 6
Conchana — 6
Urticana — 4
Micana — 6
Umbrosana — 6
Solandriana — 4
Pomonana — 4
Splendana — 6
Rigana — 8
Infidana — 6
Mettumaniana — 6
Reliquana — 4
Roserana — 6
Ambiguana — 6
Rickterana — 6
Wimmerana — 6
Citrana — 6
Incana Zeller — 6

Tinea

Asthracinella — 8
— var. caucasica — 15
Aurantiella — 15

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Von Kindermann pro Riese. Sept. 1842

34	2	Alpinaria. def	– 20	– – 10
35	2	sericeata	– – 12	– – 24
36	2	graphata	– – 15	– – 30
37	2	Bravata	– – 30	– 1/–
39	2	badialis	– – 24	– – 48
40	2	fucatalis	– – 15	– – 30
42	2	Metznerana	– 12	– – 24
43	2	festivana	– 12	– – 24
44	2	Torella	– – 15	– – 30
45	2	Dictaeanella	– 24	– – 48
46	2	Sesia unbekannt	– 48	– 1/36
				17/34
41	2	flavalis	– 10	– 20
38	2	aeruginalis	– 10	– 20
	10 R. von fix à 6x		– 1	
				9/14x

156

157

Cruentella (8)
Quercella (8)
Dilutella (6)
Matricella (6)
Consimilella (6)
Etiella (10)

Cytisella (8) Ryella Trigonellella (12)
Pilleriana (12)
Mascellia (18)
2 sp. Teutheredin. (16)
2 sp. nov. (24)
2 Pallentif. (24)
Geoffroyana (15)
Opacana (24)
Fraxinana (24)
Emaciana (30)
Sagittata (36)

Artem. Kindermann
Dec. 1842 pro Riese
cel.

90

Lutealis Hb. — 10
Flavalis — 6
Hyalinalis — 6
Verticalis — 4
Urticalis — 4
Pandalis — 6
Trinalis — 6
Hybridalis — 4
Terrealis — 6
Palealis — 6
Turbidalis — 6
Aeruginalis — 8
Fortificalis — 4
Sericealis — 4
Diversalis — 15
Pratalis — 6

Tortrix

Quercana — 6
Clorana — 6
Testudinana — 6
Revayana — 6
Pruniana — 4
Gentianana — 6
Cynosbana — 4
Variegana — 4
Dealbana — 6
Robertana — 4
Ameriana — 4
Crataegana — 6
Sorbiana — 6

Klugiana — 10
Heydeniana — 6
Ribeana — 6
Zephyrana — 6
Ulmariana — 6
Ulmana — 6
Gloriosana — 10
Olivana — 6
Conchana — 6
Urticana — 4
Micana — 6
Umbrosana — 6
Solandriana — 4
Pomonana — 4
Splendidana — 6

Rigana — 8
Infidana — 6
Methmaniana — 6
Reliquana — 4
Roserana — 6
Ambiguana — 6
Richterana — 6
Wimmerana — 6
Citrana — 6
Incana Zeller — 6

Tinea

Anthracinella — 8
— var. caucasica — 15
Aurantiella — 15

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

arcuana —	8	chrysocephala —
frictetana —	8	culmellus —
achatana —	24	pinetellus —
fuligana —	6	falsellus —
Wahlboniana —	8	aquilellus —
musculana —	10	

Die vollständigen Namen sind [illegible]

2 Pyr. Petricalis ♂♀ (12)
– Suppandalis (15)
– Baicalis
Combustalis (15)
– Auroralis Tr (8)
– Rolinderiana (8)
Verecundana (10)
– Limbatana (10)
2 – Klugiana (10)
– Ulmana (6)
2 Antiquana (6)
– Reliquana (4)

2 Anthracinella ♂♀
var. Caucas. (15)
2 Aurantiella ♂♀ (15)
2 Boletellus (15)
– Punctellus (8)
Festivellus (8)
Poliellus (4)
– Perplexellus (8)
2 – Decorella (8)
2 – Germanella (8)
– Cruentella (8)
Quercella (6)
Dilutella (6)
– Matricella (6)
Consimilella (6)
– Etiella (10)

Interpunctella (8)
2 Ustulella (8)
2 Merzingella (6)
2 – Capitella (6)
2 – Loricatella (6)
2 – Lemniscella (6)
– Hyrcanella (6)
2 Pfeifferella (6)

Pyrola Frigustella (12)
Bistella (12)
Muscella (12)
2 Luzia Trattnerella (15)
2 sp. nov. (24)
2 Philantis (24)

Gen. Acentimania (15)
opacana (24)
Fundamania (24)
Emaciana (30)
Lapidata (30)

Liria Art. aus Kindersee
Dec. 1842 Prieß
bestellt

90

Amphisa Busseri (12)
— pulchra — 36
— insignana — 30
— viridicollis — 24
— cupripes — 30
— melana — 30
— sterilella — 30
3/42

Lutealis Hb. — 10
Flavalis — — 6
Hyalinalis — — 6
Verticalis — — 4
Urticalis — — 4
Pandalis — — 6
Trinalis — — 6
Hybridalis — — 4
Terrealis — — 6
Palealis — — 6
Turbidalis — — 6
Aeruginalis — 8
Forficalis — — 4
Sericealis — — 4
Diversalis — — 15
Pratalis — — 6

Tortrix
Quercana — 6
Clorana — 6
Testudinana — 6
Revayana — 6
Pruniana — 4
Gentianana — 6
Cynosbana — 4
Variegana — 4
Dealbana — 6
Robertana — 4
Americana — 4
Crataegana — 4
Sorbiana — 6

Klugiana — 10
Hepsarana — 6
Ribeana — — 6
Zephyrana — 6
Ulmariana — 6
Ulmana — 6
Gloriosana — 10
Olivana — — 6
Conchana — 6
Urticana — 4
Micana — — 6
Umbrosana — 6
Solandriana — 4
Pomonana — 4
Splendana — 6

Rigana — — 8
Infidana — — 6
Smeathmaniana — 6
Reliquana — — 4
Roserana — — 6
Ambiguana — 6
Ricksterana — 6
Wimmerana — 6
Citrana — — 6
Incana Zeller — 6

Tinea
Anthracinella — — 8
— var. caucasica — 15
Aurantiella — — 15

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

arcuana	—	8	chrysocephala
frictetana	—	8	culmellus
schatana	—	24	pinetellus
fuligana	—	6	falsellus
Wahlbomiana	—	8	agilellus
musculana	—	10	

Verb
Cost
Xylo
Flame
Semico
Bicostella — 2
Majorella — 2
Sulphurella — 2
Capitella — 3

die rot angestrichenen
sind Neue Gattungen.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

92.

1. Pyralis
2 Retricalis
3 Badialis
4 Prunalis
11 Margaritalis
26 Pretalis
28 Interpunctalis
31 } Farinalis
31 }
32 Fimbrialis
33 Flammealis
36 Alternalis

Nr Tortrix

90 }
90 }
96 Derasana
91 Mitterbacherana
93 Orobana
95
97 Fasillaceana
83 Festivana
86 Scutulana
88 Hohenwartiana

158

Nr Tinea

75 } Wiffermüllerella
75 }
76 }
76 } Mollella
78 }
78 } Rufifrontella
2 }
2 } Boletella
51 Persicella
67 }
67 } Lemniscella

Verzeichniss von Kindermann Dec. 1842 von Riese erhalten.

91.

158

Pyralis	×
Derivalis	4
Tentaculalis	4
Barbalis	4
Terrisplanalis	6
Proboscidalis	6
Crassalis	8
Antiqualis	15
Rostralis	4
Pinguinalis	4
Calvarialis	24
Retricalis	12
Angustalis	6
Suppandalis	15
Luridalis	20
Badialis	12
Dentalis	6
Pranalis	6
Sophialis	10
Paloealis	4
Frumentalis	6
Hirticalis	4
Lancealis	4
Silacealis	4
Politalis	6
Rubiginalis	6
Verbascalis	6
Ophialis	6
Crocealis	6
Pallidalis	6
Ferrugalis	8
Fulvalis	4
Fuscalis	4
Cinctalis	4
Litealis Hb.	10
Flavalis	6
Hyalinalis	6
Verticalis	4
Urticalis	4
Pandalis	6
Frinalis	6
Hybridalis	4
Terrealis	6
Palealis	6
Turbidalis	6
Aeruginalis	8
Forficalis	4
Sericealis	4
Diversalis	15
Pratalis	6

Pyralis	×
Farinalis	6
Combustalis	15
Lucidalis	4
Fimbrialis	6
Flammealis	6
Nemoralis	6
Stramentalis	6
Parialis	6
Alternalis	6
Vibralis	6
Scintculalis	6
Sanguinalis	6
Aurotalis Och.	8
Purpuralis	4
Punicealis	4
Ostrinalis	6
Fucatalis	8
Cespitalis	4
Normalis	6
Cicatricalis	6
Albofascialis	6
Fascialis	6
Cingulalis	6
Octomaculalis	8
Pollinalis	4
Atralis	6
Interpunctalis	8
Lituralis	4
Lemnalis	4
Potamogalis	4
Nymphealis	8
Punctalis	8

Tortrix	
Quercana	6
Clorana	6
Testudinana	6
Revayana	6
Pruniana	4
Gentianana	6
Cynosbana	4
Variegana	4
Dealbana	6
Robotana	4
Ameriana	4
Crataegana	4
Sorbiana	6

Tortrix	
Laevigana	4
Corylana	6
Consimilana	6
Cinctana	4
Gnomana	4
Strigana	4
Grotiana	4
Artificana	6
Pillerana	6
Rolanderana	8
Ochreana	6
Salicana	6
Hamana	6
Zoegana	6
Hartmanniana	4
Viridana	4
Viburnana	4
Gouana	6
Lathoniana	12
Tesserana	4
Verecundana	10
Baumanniana	4
Amiantana	6
Sanguinana	6
Limbatana	10
Triangulana	8
Plumbana	4
Forsskaoliana	6
Bergmanniana	4
Hoffmannseggana	6
Holmiana	4
Klugiana	10
Hepatana	6
Ribeana	6
Zephyrana	6
Ulmariana	6
Ulmana	6
Gloriosana	10
Olivana	6
Conchana	6
Urticana	4
Micana	6
Umbrosana	6
Solandriana	4
Pomonana	4
splendana	6

Tortrix	
Arcuana	4
Quadrana	6
Hybridana	4
Cuphana	6
Wahlbomiana	4
Striana	4
Festivana	8
Profusidana	6
Wellensiana	4
Scutulana	6
Similana mit Var.	6
Antiquana Hb.	6
Hohenwartiana mit Var.	6
Metzneriana	8
Foenana	8
Siliceana	4
Mitterbacherana	4
Nebritana	4
Euphorbiana	4
Dorsana	6
Orobana	6
Petiverana	4
Lanceolana	4
Siculana	4
Derasana	6
Contaminana	6
Fasillaceana	4
Permutana	8
Abildgardana	6
Asperana	4
Cerusana	6
Rigana	8
Infidana	6
Mellmaniana	6
Reliquana	4
Roserana	6
Ambiguana	6
Richterana	6
Wimmerana	6
Citrana	6
Incana Zeller	6

Tinea	
Anthracinella	8
— var. caucasica	15
Aurantiella	15

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Tinea

Mediella — 8
Boletellus — 15
Avellanella — 6
Punctellus — 8
Anella — 6
Palpellus — 6
Roiyellus — 6
Dumetellus — 4
Hortuellus — 6
Rorellus — 6
Cerusellus — 4
Culmellus — 6
Pinetellus — 6
Radiellus — 8
Aquilellus — 6
Velaselus — 6
Aurescellus — 10
Inquinatellus — 6
Aridellus — 6
Festivellus — 8
Paliellus — 4
Luteellus — 4
Punctellus — 6
Contaminellus — 8
Lythargyrellus — 4
Perlellus — 6
Silacellus — 6
Saxonellus — 6
Bellus — 6
Mercurellus — 4
Dubitellus — 6
Perplexellus — 8
Decorella — 6
Germarella — 6
Ahenella — 4
Antiopella — 6
Cruentella — 8
Vinetella — 6
Argyrella — 6
Prodromella — 6
Sanguinella — 6
Quercella — 6
Roborella — 6
Dilutella — 6
Compositella — 6
Ornatella — 4
Subornatella — 4

Tinea

Nebulella — 6
Palumbella — 6
Matricella — 6
Tumidella — 6
Consimilella — 6
Suavella — 6
Porphyrella — 15
Albiricella — 20
Xanthinella —
Etiella — 10
Elongella — 6
Interpunctella — 8
Cribrella — 6
Echiella — 6
Aurifluella — 24
Sequella — 8
Palumbella — 4
Cognatella —
Rorella — 8
Irrorella — 6
Dictamnella — 15
Pimpinella — 6
Badiella — 6
Heraclella — 6
Laterella — 6
Assimilella — 4
Liturella — 6
Depunctella — 6
Alstromerella — 6
Asperella — 6
Persicella — 6
Antennella — 6
Sylvella — 6
Fasciella — 6
Ustulella — 8
Verbascella — 4
Sordidella — 6
Flameella — 6
Striatella — 4
Mersingella — 6
Paucipunctella — 6
Harpella — 6
Cultrella — 8
Barbella — 6

Tinea

Criella — 8
Rostrella — 6
Bitrabicella — 6
Pyropella — 6
Majorella — 6
Capitella — 6
Denisella — 4
Christiernella — 6
Fagella — 6
Loricatella — 6
Distinctella — 4
Pinguinella — 4
Franceella — 6
Velocella — 6
Lemniscella — 6
Tristella — 4
Chenopodiella — 4
Cicadella — 6
Cuspidella — 6
Knochella — 6
Degeerella — 4
Sulzella — 4
Cypriacella — 15
Geoffroyella — 8
Schiffermillerella — 6
Pfefferella — 6
Cuprella — 8
Mollella — 6
Rufifrontella — 6
Masculella — 6
Panzerella — 4
Swammerdamella 6
Pilella — 6
Asperella — 6
Schmidtella — 6
Cerusella — 4
Leucapennella — 6
Ornatipennella — 4
Al. Ochrodactyla — 6
Pterodactyla — 4
Brachydactyla — 4
Didactyla — 4
Osteodactyla — 6
Polydactyla — 6

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

92.

1 Pyralis
2 Metricalis
3 Radialis
4 Prunalis
11 Margaritalis
26 Pretalis
28 Interpunctalis
31 } Farinalis
31 }
32 Fimbrialis
33 Flammealis
36 Alternalis
37 Vibralis
38 Scinticulalis
38 —
42 Fucatalis
45 } Albofascialis
45 }
47 Cingulalis
49 } Atralis
49 }
59 Tortrix Grotiana
61 } Ochreana
61 }
66 Goueana
67 } Rolandriana
67 }
75 Gloriosana
76 Siderana
77 }
77 }
78 Olivana
79
80 } Splendana
80 }
107 Richteriana
106 Incanatellus
105 Reliquana
101 Rigana
98 } Aspidana
98 }
89 } Metzneriana
89 }

Nº Tortrix 158

90 }
90 }
96 Serasana
91 Mitterpacheriana
93 Orobana
95
97 Fazilliaceana
83 Festivana
86 Scitulana
88 Hohenwartiana
37 Tinea
3 } Palpellus
3 }
14 Luteellus ♂
15 ——— ♀
11 Aurescellus ♂
12 ——— ♀
29 Querceella
20 Silaselus
21 } Saxonellus
21 }
36 } Tumidella
36 }
18 } Vinetella
18 }
16 } Punctellus
16 }
31 Consimilella
34 } Nebulella
34 }
22 } Bellus
22 }
27 Prodromella
17 } Decorella
17 }
26 Argyrella
40 Xanthiniella
28 } Sanguinella
28 }
33 Subornatella
73 } Sulzella
73 }

Nº Tinea

75 } Mitterm
75 } Mitterm
76 } Mollella
76 }
78 } Rufifrontella
78 }
2 } Boletella
2 }
51 Persicella
67 } Lempiscella
67 }
57 Barbella
58 Rostrella
60 Pyropella
42 } Irrorella
42 }
50 Alstromeriella
43 Badiella
46 } Laterella
46 }
47 Assimilella
70 } Cuspidella
70 }
68 } Fristella
68 }
41 } Dictamnella
41 }
65 }
65 }
62 Christiernella
63 } Loricatella
63 }
53 Sordidella
61 } Senisella
61 }
66 Velocella
64
55 } Punctipunctella
55 }

Geometra (Minois) 1843

Nº 85 Hyperboreata
92 Marinaria
96 Strigillaria
97 Rusticata
89 Sartata
99 Rigata
106 Mutata

Geometra

3 Obs. Nummus Cæsarialis

1 / 11

36 Cosmophorana — 3 — 18
38 Fluctiferana — 2 — 12
39 Effractana — 2 — 12
40 Verellus — — 2 — 16
5 / 39

87. Costaguinellus — — 1 — — 10
89 Argyrellus — — — 3 — — 18
91 Prodromellus — — 2 — — 12
92 Canella — — — 1 — — 10
7 / 11

Clerckiana Kaveliaj — 30
Clytiana variata — 20
Hastiana — 12
Amphicana Boscarii 10
— pulchana — 36
— fuscopunctana — 36
— viridicollis — 24
— cupreana — 30
— melanana — 30
— plorideana — 30
3 / 42

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Antiopella — — 6
Cruentella — 8
Vinetella — — 6
Argyrella — — 6
Prodromella — 6
Sanguinella — 6
Quercella — — 6
Roborella — 6
Dilutella — 6
Compositella — 6
Ornatella — — 4
Subornatella — 4

Iglwella — — 6
Fasciella — 6
Ustulella — 8
Verbascella — 4
Sordidella — 6
Flamecella — 6
Striatella — 4
Mersingella — 6
Paucipunctella — 6
Harpella — — 6
Cultrella — — 8
Barbella — 6

Swammerdamella 6
Pileella — — 6
Asterella — — 6
Schmidtella — — 6
Cerusella — — 4
Leucapennella — 6
Ornatipennella — 4
Al. Ochrodactyla — 6
Pterodactyla — 4
Brachydactyla — 4
Didactyla — — 4
Osteodactyla — 6
Polydactyla — — 6

94

161

Liphoreura Hannella Mann n. sp
Cynipse Haynsiana Retzeb.

1844 März
v. Schmidt in
Laybach (Rinsa)

Bryophila lugubris — — — 15

51 Acindela sylvicola — — 2 — 24
22. Bryophila 18 guttata — — — 20
45 Amphicoma Lasserei — — 2 — 24

Von Kindermann dann Rinsa. März 1844. 160 93.

Nº				Nº			
1	Antiqualis Fiume	1	12	54	??	1	8
2	Manualis Ragusa	2	40	55	Albidulana	1	8
6	ocellana (unter)	1	6	58	Mitterpacherana	3	18
8	xylosteana	2	12	59	Derorana	1	6
9	acutana (unter)	1	8	66	Hohenwarthiana var?	2	6
12	consimilana	2	16	67	Tischerana	3	24
15	strigana	2	12	68	— ?	2	12
16	ochreana	2	12	70	Aeratana	1	6
18	Gonana	1	8	72	Garningana	1	15
20	Havana	1	10	77	Bistellus	3	24
22	Rolandriana	2	20	76	Avarantiella	2	40
30	Lathoniana	1	20	78	Anthracinella	1	10
31	Margaritana	2	40	79	— var	1	20
32	Parreyssana	1	20	80	Anella	3	24
33	— ? Ural	1	45	81	Palyellus	2	20
36	Cosmophorana	3	18	82	Aureliellus	3	30
38	Fluctiferana	2	12	83	Lythargyrellus	1	8
39	Effractana	2	12	85	Flacellus	1	6
40	Derellus	2	16	87	Costaninellus	1	10
		5	39	89	Argyrellus	3	18
				91	Proboscellus	2	12
				92	Canella	1	10
						7	11

110. 177

1 — 30 — 170
— 20
— 20
— 20

105. 172

ricola — 40

Cleonis Karolinj — 30
Clytra variolosa — 20
Hattica — 12
Amphicoma Bassoni 16
— pulchra — 36
— fragrans — 36
— viridicollis — 24
— cyanipes — 30
— melanura — 30
— floralis — 30
3/42

Nº				
93	Dilutella	—	2	20
94	— ?	—	1	10
96	Carbonariella	—	2	12
97	Cristella	—	1	8
98	Etiella	—	2	16
99	— ? Ragusa	—	1	10
100	Pudorella	—	1	15
107	Cinnidella	—	2	12
108	— ?	—	1	8
109	Corsicella Schlesien		2	12
110	Xanthinella	—	3	18
112	Quercella	—	2	20
113	Cobenzella Russland		2	24
114	Hofmannella	—	3	18
115	Ferrugella	—	5	30
116	Cruentella Russland		2	24
117	Persicella	—	1	6
118	Pimpinella	—	4	24
119	Heracleana	—	3	18
120	Badiella	—	3	18
125	Sylvella	—	1	6
131	Derasella	—	2	16
132	Christiernella	—	2	16
135	Subrella	—	3	18
134	Hellermannella	—	2	16
136	Rufifrontella	—	4	24
				6/59

5/59
7-11
8-59
19/49
1-
23/55

Nº				
9	Cantana	—	1	8
10	Flavana Hb	—	2	20
22	Rolandrana	—	2	20
26	Triangulana	—	3	24
43	Mixtana	—	2	12
44	Glareosana	—	2	24
46	Festivana	—	3	30
47	Profundana	—	3	18
48	— ?	—	3	18
50	Similana	—	2	16
71	Roserana	—	1	6
74	Amoenana	—	1	8
75	Pauperana	—	2	12
82	Auricilliellus	—	3	30
				4/6

41 177

No 94 — 161 — Liphonaera dentiger n. sp. Cyniops Haynsana Retzeb. — 1844 Mai v. Schmidt in Laybach (Riese)

Buprestis lugubris — — — 15

31 Cicindela sylvicola — — 2N — 24
22 Bupr. 18 guttata — — — 20
45 Amphicoma Lasserei — — 2N — 24
59 Mycetoma phalerata — — — 15
60 Cerabus alpinus — — 2N — 30
73 Dytiscus marginalis — — — 10
70 Conitis praeusta — — — 12
74 Calopus humeralis — — — 6
97 Lucanus cervosus — — — 20
93 Melolontha quercus — — — 6
86 —— aprilina — — 2N. — 16
92 Dorcus dentatus — — — 15
54 Heteronyx Schmidtii — — — 30
56 Pristonychus Schreibersii — — — 18
83 Progonia coerulea — — — 18
71 Helops Frivaldszkyi — — — ~~36~~
74 Buprestis mariana — — 2N — 20
80 Cantharis fumigata — — 2N — 24
79 —— obscura — — — — 3
78 —— livida — — — — 10
40 Carpocapsa Koreiliana — — — 12
5/48
40

89 Clonis oculatus, an oculatus? — — — 24
87 Lixus cardui — — — 15
88 Larinus Onopordinis, var Gerardii — — 15
91. Lina populi var. lapponica — — — 24
92 Agapanthus asphodeli — — — 15
93 —— irrorata var. — — — 20
71 Tentyria reticulata — — — 20
5/51
36 Lampyris mauritanica — — — 18
28 Amara? — — — — 7
27 Pristonychus n. sp. — — — 12
52 Geotrupes substriatus — — — 12
54 Anisoplia praticola — — 2N — 20
59 Hoplia ~~subsquamosa~~ regalis — — — 24
1/24

1845 — 165

110. — 177
1 — 30 — 110
— 20
— 20
— 20

105. — 172
oricola — 40
Cleonus Karelinii — 30
Cleonus variolosus — 20
Hoplia [illegible] — 12
Lema Merdigera — 24
Phytoecia [illegible] — 20
Chrysomela [illegible] — 12
2/10
Amphicoma Bessert — 15
— pulchra — 36
— [illegible] — 36
— viridicollis — 24
— [illegible] — 30
— melanura — 30
— floricola — 20
3/42

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

NB

93 Dilutella — — — 2 —
94 —— ? — — 1

96 Carbonariella — — 2 —
97 Cristella — — — 1 —
98 Etiella — — — — 2 —
99 —— ? Ragusa — 1 —
100 Pudorella — — 1 —

107 Stramidella — — 2 —
108 —— ? — — — 1 —
109 Corsciella Schlesien 2 —
110 Dantheriella — — 3 —

112 Quercella — — 2 —
113 Columbella Russland 2 — 24
114 Helicella — — 3 — 18
115 Irrorella — — — 5 — 30
116 Gnentella Russland 2 — 24
117 Persicella — — — 1 — 6
118 Pinipinella — — — 4 — 24
119 Heracleana — — 3 — 18
120 Badiella — — — 3 — 18
125 Sylvella — — — 1 — 6

131 Depressella — — 2 — 16
132 Christiernella — 2 — 16
135 Subrella — — 3 — 18
134 Schifermüllerella — 2 — 16
136 Rutifrontella — 4 — 24
6 / 59

50 Similana — — 2 — 16
71 Rosetana — — 1 — 6
74 Amoenana — — 1 — 8
75 Pauperana — — 2 — 12
82 Auriciliellus — 3 — 30
4 / 6

163

Herr Riese habe ich im Dec. 1844
im Tausch gegen 2 chines. Cetonien
(für Herrn Gruner in Leipzig) gegeben
Carpophagiglandana Hydn
Grapholitha Gallicolana Hydn
Hypenodes Agnatellus Hydn
— Evonymellus Lin.
— Padellus Lin.
Depressaria Emeritella Hydn
Pinagma Herrichella Hydn
Nepticula Centifoliella Hydn
Tischeria angustifoliella Hydn

ab Original von mir für H. Gruner
Elachista Heydeniella FR.

162

Kafer der Algier von Baron Fr. Vaucel
durch Rösel Nov. 1844 erhalten:

95.

8	Car. Numida Gerardi	2 Ex.	1/36 x
42	Clenis Wagneri	1 —	— 24
	(ab andern Gebirgen Algiers Fabricius Genus Cyrtus)		
41	Thanasimus umbellatarum	—	— 30
58	Amphic. binaculata	—	— 24
80	Cerocoma chalybeicentres	2 Ex.	— 24
83	Lytta segetum	— —	2 Ex. — 20
89	Clenis ocularis, an ocularis F.	—	— 24
87	Lixus cachrydis	— —	— 15
88	Larinus Onopordinis, var Gerardi	—	15
91	Cister lapidosa villigera. divers	—	24
92	Agapanthus squalus!	— —	15
93	— irrorata var.	—	20
71	Teatyria reticulata	— —	20
			5/51
36	Lampyris mauritanica	—	18
26	Amara?	— — —	7
27	Pristonychus n. sp.	—	— 12
52	Geotrupes subtriatus	—	— 12
54	Anisoplia praticola	— 2 Ex.	— 20
59	Hoplia ~~subfusca~~ regalis		24
			1/24.

Vol. 1845.

165

Ex.	
— 8	
— 1	
— 1	
— 2	à 4
— 2	
— 1	
— 1	
— 1	
— 1	à 8
— 1	à 12
— 1	à 6
— 1	à 4
— 1	à 8
— 1	à 10
— 1	à 12
— 1	à 6
— 1	à 24
	à 12
	à 12
	à 12
	à 10
	à 4
	à 4
	à 6
	à 13
	à 4
	à 4
	à 12

110. 177

1 Ex. 30 140
— 20
— 20
— 20

105. 172

gricola — 40
ipetus — 12

abolia Vol. 1845

169

Cleonis Karelini — 30
Cleona variolosa — 20
Hoplia argentea — 12
Lema Merdigera — 24
Phytoecia virescens — 30
Phytoecia nigricornis — 20
Chrysanthia viridissima — 12
2/12

Amphicoma Bessere 15
— pulchra — 36
— magnana — 36
— viridicollis — 24
— cupripes — 30
— melanura — 20
— floricola — 20
3/42

Original

NB

93 Dilutella — — 2
94 — ? — — 1

96 Carbonariella — 2
97 Cristella — — 1
98 Etiella — — 2
99 — ? Ragusa — 1
100 Pudorella — — 1

107 Humidella — — 2
108 — ? — — 1
109 Corsciella — Schlesien 2
110 Dantheriella — — 3

112 Quercella — — 2
113 Columbella — Russland 2
114 Hebescella — — 3
115 Irrorella — — 5
116 Cruentella Russland 2
117 Persicella — — 1
118 Pimpinella — — 4
119 Heracleana — — 3
120 Badiella — — 3
125 Sylvella — — 1

131 Derasella — — 2
132 Christiernella — 3
135 Subrella — 3
134 Schiffermüllerella — 2
136 Rufifrontella — 4

7 — 24
64 Pimelia corpulenta — — ♂ — 36
66 — perlata — — ♂ — 24
69 — barbara — — ♂ — 36
97 Chrysomela barbara — ♂ — 12
5 Nebria arenaria — ♂ — 20
77 Heterophaga mauritanica ♂ — 15
81 Lydus algericus — — ♂ — 12
6 Chlaenius Wagneri — — ♂ — 20

37 Chelophorus bicarinatus 10 — 49
39 Dasytes nobilis — ♂ — 30
74 Opatrum fuscum — ♂ — 12
35 Cebrio cephalus — ♂ — 36
85 Brachyceras mauritanicus
an lateralis — 2 ♂ 1 — ♀
12 / 49

Pimelia rugosa (Klug) gleicht völlig der perlata aber die rothbraune Farbe ist auf der Oberseite der Beine fast verwischt u. schwarz geworden, eben so ist es an den Fühlern der

163

Herr Riese habe ich im Dec. 1844
in Tausch gegen 2 chines. Cetonien
(für Herrn Gruner in Leipzig) gegeben
Carps. Fagiglandana Hydn
Grapch. Gallicolana Hydn
Ypsmops. Agnatellus Hydn
—— Evonymellus Lin.
—— Padellus Lin.
Depress. Emeritella Hydn
Pinagma Herrichella Hydn
Nepticula Centifoliella Hydn
Ochsenheimeria angusticollella Hydn

ab Abdruck von mir für H. Gruner
Elachist. Heydeniella FR.

(96)

Jul. 1845.

165

Ex.		
9		
1		
1		
2		
2		
1		
1		
1		
1	à	9
1	à	12
1	à	6
1	à	4
1	à	8
1	à	10
1	à	12
1	à	6
1	à	24
1	à	12
	à	12
	à	12
	à	10
	à	4
	à	4
	à	6
	à	13
	à	4
	à	4
	à	4
	à	12

110. 177

1	à	30
—		20
—		20
—		20

105. 172

ericola — 40
[illegible] — 15

Cleonus Karelinj — 30
Clythra variolata — 20
Hattien [illegible] — 12
Lema Merdigera — 24
Phytoecia [illegible]
Phytoecia cylindrica — 20
Chrysomela [illegible] — 12
Amphicoma Boveri — 15
— pulchra — 36
— [illegible] — 36
— viridicollis — 24
— cyanipes — 30
— melanocephala — 30
— floricola — 30

3 / 42

164

gatus	15	
	15	
us	24	
ius	15	

169

157/30

150

Ital. Reise 1845

(97)

aus Corsika

1	Carab. Ramburii	24
3	—— n. sp. tristis Heyden	60
	(Dr. ima Ramburii var.?)	
1	Cetonia italica Dem	12
1	—— affinis ——	12
1	—— purpurata	12
1	—— lucidula	12
1	—— pisana	12
1	—— oblonga	12
1	—— morio	12
3	Pachyp. excavat. (cornut.)	90
2	Asida tomentosa	24
1	Pinotia sardea	12
2	Bl. n. sp. (bei australis)	24
1	Ak. corsica	18
1	Helops anthracinus	12
2	Prachyc. corsicus	30
1	Tachin. 4punctata	6
1	Feronia corsica	15

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

93	Dilutella	2
94	— ? —	1
96	Carbonariella	2
97	Cristella	1
98	Etiella	2
99	— ? Ragusa	1
100	Pudorella	1
107	Clumidella	2
108	— ? —	1
109	Consociella Schlesien	2
110	Dentinella	3
112	Quercella	2
113	Columbella Russland	2
114	Hebecella	3
115	Irrorella	5
116	Gnomella Russland	2
117	Persicella	1
118	Pimpinella	4
119	Heracleana	3
120	Badiella	3
125	Sylvella	1
131	Derasella	2
132	Christiernella	2
135	Subtella	3
134	Schiffermüllerella	2
136	Rufifrontella	4

64 Pin
66 —
69 —
97 Ch
5 Ne
77 He
81 Ly
6 Chamaesphecia wagneri — — 4 — 20
37 Chloptilus bicaricatus 10 — 19
39 Trochilium [illegible] — 2 — 30
74 Sesia [illegible] — 1 — 12
35 Sesia [illegible] — 2 — 36
85 Synanthedon [illegible] — 2 M. 1 — —

12/49

Von Heller in Dorpat (Livonia Riese) Juli 1845.

(98.) 165

				Ex.
№ 22	Chrysomela affinis Illiger a	Lapp. Muonioniska	—	8
23	— — — var. d	" "	—	1
24	— — — var. e	" "	—	1
25	— dispar Gyll. a	" "	—	2
26	— marginata L. (cum. Dahlii)	Lapp. Pallajoki	—	2
27	— — var. b.	" "	—	1
28	Coccinella hybertora F. var. b. Gyll.	Muonioniska	—	1
29	— — — var. c Gyll.	" "	—	1
30	Cryptohypnus riparius Gyll.	" "	—	1
31	Elater costalis Payk.	" "	—	1
32	Leirus torridus F. ?	" "	—	1
33	Canopylus lineare L. a	Finnland	—	1
34	Pelophila borealis F.	Muonioniska	—	1
35	Nebria Gyllenhalii Illiger	Lapp. Mauno	—	1
36	Pachyta borealis Gyll. var.	Lapp. Muonioniska	—	1
37	— interrogationis L.	" "	—	1
38	Dryops aenea Payk.	" "	—	1
39	Agyrtes castaneus Payk.	" "	—	1
40	Bolitobius arcticus Gyll.			

aus Tyrol

1	Carabus barbarus	— 30
1	— Dufourii	— 24
1	Acm. hirsutula	— 8
1	Lamp. asperza	— 20
1	Meloe coriaceus	— 15
3	Omophr. variegatum	— 45
2	Aphis acuminata	— 30
1	Mylabr. cyanitarsis	— 15

aus Corsika

1	Carab. Rambarii	— 24
3	— n. sp. (Dr. trium Rambarii var.?)	60
1	Cetonia italica Dess.	12
1	— affinis	— 12
1	— purpurata	— 12
1	— luciduta	— 12
1	— pisana	— 12
1	— oblonga	— 12
1	— morio	— 12
3	Pachyp. excavat. (cornut.)	90
2	Asida tomentosa	— 24
1	Pinelia sardea	— 12
2	Bl. n. sp. (Bei australis)	— 24
1	Ak. corsica	— 18
1	Helops anthracinus	— 12
2	Pachyc. corsicus	— 30
1	Tachin. 4punctata	— 6
1	Feronia corsica	— 15

Senegal 164

1	Pachyteras elegantus	15
1	Epil. dispar	— 15
1	Cyr. senegalensis	— 24
1	Apheodius russellus	— 15

10/50 ×

Juli Linz. Feb 1845 n/alth

Die Arten sind ursprünglich von Fischhaber

(97)

(110.) 177

1 — 30 176
— 20
— 20
— 20

(105.) 172

pricola — 40.
Cleonus Karelini — 30
Cleonus variolosus — 20
Phalera [illegible] — 12
Lema [illegible] — 24
Phytoecia [illegible]
Phytoecia [illegible] — 20
Chrysomela [illegible] — 12
2/1
Amphicoma Besseri 15
— pulchra — 36
— [illegible] — 30
— viridicollis — 24
— cupripes — 30
— melanura — 30
— floricola — 30
3/42

169

NB

93 Dilutella — — — 2
94 — ? — — 1

96 Carbonariella — — 2
97 Cristella — — — 1
98 Etiella — — — 2
99 — ? Ragusa — 1
100 Pudorella — — 1

107 Cumidella — — 2
108 — ? — — — 1
109 Corsciella Schlesien 2
110 Dauthendalla — — 3

112 Quercella — — 2
113 Columbella Russland 2
114 Holtella — — 3
115 Irrorella — — 5
116 Cruentella Russland 2
117 Persicella — — — 1
118 Pimpinella — — 4
119 Heracleana — — 3
120 Badiella — — — 3
125 Sylvella — — — 1

131 Degeerella — — 2
132 Christiernella — 2
135 Subtella — 3
134 Schiffermüllerella — 2
136 Rufifrontella — —

Von Heller in Dorpat (Conv. Riese) Juli 1845.

98. 165

No.				Ex.		
22	Chrysomela affinis Illiger	Lapp. Muonioniska	—	8		
23	— — var. d.	"	"	—	1	
24	— — var. e	"	"	—	1	
25	— dispar Gyll.	"	"	—	2	
26	— marginata L. (conf. Duftschm.)	Lapp. Pallajoxi	—	2		
27	— var. b.	"	"	—	1	
28	Coccinella hyperborea F. var. b. Gyll.	Muonioniska	—	1		
29	— — var. c Gyll.	"	"	—	1	
30	Cryptohypnus riparius Gyll.	"	"	—	1	à 9
31	Elater costalis Payk.	"	"	—	1	à 12
32	Leiurus torridus F. ?	"	"	—	1	à 6
33	Canopylus lineare L.	Finnland	—	1		à 4
34	Pelophila borealis F.	Muonioniska	—	1		à 8
35	Nebria Gyllenhalii Illiger	Lapp. Mauno	—	1		à 10
36	Pachyta borealis Gyll. var.	Lapp. Muonioniska	—	1		à 12
37	— interrogationis L.	"	"	—	1	à 6
38	Dryops aenea Payk.	"	"	—	1	à 24
39	Agyrtes castaneus Payk.	"	"	—	1	à 12
40	Silpha arctica Gyll.	"	"	—	2	à 12
41	Nitidula arctica Gyll. ?	"	"	—	1	à 12
42	Scotodes annulatus Esch.	Livonia	—	17		à 10
43	Chrysomela Adamidis	Des. Kirg.	—	1		à 4
44	— " —	"	"	—	1	à 4
45	— — altaica	"	"	—	2	à 6
47	Sitylus pelopioides	"	"	—	2	à 18
48	Pimelia subglobosa	"	"	—	2	à 4
49	— cephalotes	"	"	—	1	à 4
50	Leptura unipunctata	"	"	—	1	à 8
51	Carabus aurolimbatus	"	"	—	1	à 12

8/— Herrn Riese d. d. Augsb.

110. 177

1/ 30 176
— 20
— 20
— 20

105. 172

oricola — 40
atela — 15

Cleonis Karelinj — 30
Clythra variolosa — 20
Hallica nigra — 12
Lema Merdigera — 24
Phytodecta variens — 20
Chrysomela — 12
Amphicoma Besseri — 15
— pubescens — 36
— fragrans — 36
— viridicollis — 24
— cupripes — 30
— melanura — 30
— floricola — 30
3/42

169

1/30
1/30
1/30

Nº

93 Dilutella —
94 —— ?

96 Carbonariella
97 Cristella —
98 Etiella —
99 —— ? Ragus
100 Pudorella —

107 Cinnidella —
108 —— ?
109 Corsciella — Schl
110 Xanthinella —

112 Quercella —
113 Columbella — Ruf
114 Helicella —
115 Irrorella —
116 Cruentella — Ruf
117 Persicella —
118 Pimpinella —
119 Heracleana —
120 Badiella —
125 Sylvella —

131 Senicella — 2
132 Christiernella — 2
135 Subrella — 3
134 Schiffermüllerell — 2
136 Rufifrontell — 4

2 Pyr. Weisenborrialis 1/55 167
v. Frivaldszky

Nov. 1846 von Dirsch (v. Kräuseneck)

31	Lanceolalis	—	2 gr.
32	Nemoralis	1 —	3
34	Triquetrana	1 —	2
35	Sellana	2 —	4
36	Nana	2 —	4
37	Schalleriana	2 —	4
40	Angustana	2 —	4
41	Literana	2 —	6
42	Cespitellus	2 —	4

100.

47	Annannella	2 —	4
48	Fasciosella	1 —	2 = barmannella
50	Sulphurella	1 —	3

von Riese May 1846. 166

Von Heller 8

Die Caryophyllen-Insecten — — — x

1	Mylabris Ledebouriella Hbl. Kirgisen Steppe	—	12
1	Lasiostola pubescens Pall. id.	—	15
1	Clytus floralis F. Crimea	—	10
2	Geom. Melanaria Fr. Litthauen	—	40
1	Depressaria Daucella id.	—	12
1	Plutella Asperella id.	—	15
1	Crambus Ericellus id.	—	6
			9/50
1	Geometra ? sive	—	24
			10/14

99.

5/-

30c/60

5/6

110. 177

1/30 146

— 20

— 20

— 20

105. 172

Cleonus Karelinii — 30

Clytus varicola — 20

Hallica — 12

Phytonomus — 20

Amplicoma Besseri 15

— pubicollis — 24

3/42

102

NB

93 Dilutella —
94 —— ?

96 Carbonariella
97 Cristella —
98 Etiella —
99 —— ? Ragusa
100 Pudorella —

107 Humidella —
108 —— ?
109 Corsciella — Schl
110 Xanthinella —

112 Quercella —
113 Columbella. Rufi
114 Hebdella —
115 Irrorella —
116 Cruentella Rufi
117 Persicella —
118 Pimpinella —
119 Heracleana —
120 Badiella —
125 Sylvella —

131 Denisella — 2
132 Christiernella — 2
135 Subrella — 3
134 Schiffermüllerella — 2
136 Rufifrontella — 4

Copyland

1 Pachyta spadicea Pk. 4 — — 48 x
1 Aggrites castaneus F. — 15

2 Pyr. Weisenbornialis 1/55 v. Frid. 167

Nov. 1846 von Dr. Kriechbaumer (v. Kriechbaumer)

Nr.			
31	Lanceolalis 1	—	2 gr.
32	Nemoralis 1	—	3
34	Frigutrana 1	—	2
35	Sellana 2	—	4
36	Nana 2	—	1
37	Schulleriana 2	—	1
40	Argyastana 2	—	24
41	Literana 2	—	6
42	Cespitellus 2	—	4

100.

47	Annannella 2	—	4
48	Fastuosella 1	—	2 = Spermannella
50	Sulphurella 1	—	3
53	Gallinella 2	—	1
54	Blandella 2	—	1
55	Scabidella 2	—	1
57	Albipalpella 1	—	2
59	Frölichiella 2	—	6 = Heydeniu Ell

62 gr / 24
2 Thlr 14 gr = 1/21 x
1/55 x 102
6/18 x

110. 177

		1	30
		—	20
		—	20
		—	20

105. 172

	...minis spricola	—	40
	...rach. planiatus	—	15

(...) Anatolia Feb. 1849
163

	...spinolae	—	30 x
	...Creeton	—	30
	...Hedyphanes	—	30
	...fulgens 1	—	20

15/30

Clerois Kaulfussi — 30
Clythra variolosa — 20
Hoplia ...ia — 12
Lema Meridiana — 24
Phytoecia ...
Phytoecia ...
Saperda ...
Tropidosoma Bassari 1
— pulchra — 36
— praeusta — 36
— viridicollis — 24
— cyanipes — 30
— melanura — 30
— floricola — 30

3/42

30	Heliopsis Wiedemannii Frid. 1	—	18
32	Helops blapsoides Kiesw. 1	—	15
33	— dolaceus Kiesw. 1	—	15
34	— longicollis Kiesw. 1	—	18
35	— elongatus Kiesw. 1	—	18
37	— Fischeri Frid. 1	—	18
39	Mylab. taeniata 1	—	20
40	Lytta elegans Kiesw. 1	—	18
41	Brachycerus procellus Kiesw.	—	30
42	Polycaon subcostatus Kiesw.	—	30

1/54

31	Helops coelestinus Klug 2	—	30
36	— Hesenii 1	—	18
2	Tagona europaea 1	—	18
	Scarabaeus fulgens Frid. 2	—	40

3/40

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

NB
93 Dilutella —
94 —— ?
96 Carbonariella
97 Cristella —
98 Etiella —
99 —— ? Ragus
100 Pudorella —

107 Cinnidella —
108 —— ?
109 Conscriella —
110 Xanthinella —

112 Quercella —
113 Columbella. Rus
114 Helvella —
115 Irrorella —
116 Cruentella Rus
117 Persicella —
118 Pinipinella —
119 Heracleana —
120 Badiella —
125 Sylvella —

131 Denisella —
132 Christiernella —
135 Subrella —
136 Schiffermüllerella
136 Rufifrontella —

168

19 Feb. 1848. von Kindermann jun. aus dem Fuchs: Rügland - Dues Kirsch.

1 Sareptanaria — 1/
1 Nov. spec. (= Prosopocera Hs.?) 1/
2 Pyr. Badialis . . . . à 20 x
4 Cramb. Indutellus Hyon. . à 20 x

101.

174

ilten Nr=
ud zugar bi
d. Namen
. Ausw
Lzg. d.

110. 177

1 à
— 30 170
— 20
— 20
— 20

105. 172

Domino spricola — 40
Brach. planiatus — 12

Cleonis Kaufm. — 30
Clythra variola — 20
Hallica [illegible] — 12
Lema Merdigera — 24
Phytonomus — 20
Cryptocephalus — 12
Anaspis Bassi — 12
— pulicaria — 36
— frontalis — 36
— ruficollis — 24
— ruficornis — 30
— melanostoma — 30
— flavicollis — 30
3/42

(Kindermann) Anatolien Feb. 1848

169

Carab. spinolae — 30 x
Pterost. picicornis — 30
Pterost. [illegible] — 30
— 1/30 x
15/10
Carab. fulgens 1 — 20
13/30

102

30 Heliodromus Widemannii Frid. 1 — 15
32 Helops blapsoides Kind. 1 — 15
33 — platacens Kind. 1 — 15
34 — longicollis Kind. 1 — 15
35 — elongatus Kind. 1 — 15
37 — Fischeri Frid. 1 — 15
39 Mylab. taeniata 1 — — 20
40 Lytta elegans Kind. 1 — — 15
41 Brachycerus procellus Kind. 2 — 30
42 Polyger. rub. anatolicus Kind. 2 — 30
11/5

31 Helops coelestinus Klug. 2 — 30
36 — Hevenii 1 — — 10
2 Tagona europaea 1 — — 15
1 carabaeus fulgens Frid. 2 — 40
13/10

Nr
93 Dilutella —
94 —— ?
96 Carbonariella
97 Cristella —
98 Etiella —
99 —— ? Ragus
100 Pudorella —

107 Humidella —
108 —— ?
109 Consociella Hb
110 Xanthinella —
112 Quercella —
113 Columbella. Ruf
114 Helvella —
115 Irrorella —
116 Cruentella Ruf
117 Persicella —
118 Pinguinella —
119 Heracleana —
120 Badiella —
125 Sylvella —

131 Denisella — 2
132 Christiernella — 2
135 Subsella — 3
134 Schiffermüllerella — 2
136 Rufifrontella — 4

Riese. Jan. 1852. (Lederer.)

107.

Folgende Arten aus dem mir mitgetheilten Verzeichniss wünsche ich zu erhalten und zwar die mit Ornamenten Arten mit Angabe des Namens, Jahres und Angabe des Fundortes. Auch wünsche vollständige Synonyma.

von Heyden

59.	Chlaen. dalmatinus. Erichs.	
60.	Poecil. coeruleus. Kinden.	
61	—— variabilis ——	

Riesa (Kindermann) Anatolien Feb. 1854

1	Cic. strigata Dj. 1	18
4	hirt. exasperatus Kl. 1	24
5	Procrust. Wiedemannii 1	30
6	Car. hyacinthinus Kind 1	30
7	— bizantinus 1	24
8	— spinolae 1	24
15	Bupr. praecox Friv. 1	20
—	Agrilus viridis Kind. 1	20
17	Glaph. varians Menet. 1	20
18	—— festivus Menet. 2	36
19	Amphic. praeusta Kind. 1	18
20	—— sittata 1	20
23	Cetonia 2	36
24	Cetonia 2	18
25	Pimelia 2 1	20
26	Pimelia 2 1	20
27	Akis arenata Pall. 1	20
29	Pedinus punctatulatus Kind. 1	20
30	Heliodromus Wiedemannii Friv. 1	18
32	Helops blapsoides Kind. 1	15
33	—— dolosus Kind 1	15
34	—— longicollis Kind. 1	18
35	—— elongatus Kind 1	18
37	—— Fischeri Friv. 1	18
39	Mylab. taeniata 1	20
40	Lytta elegans Kind. 1	18
41	Brachycerus procellus Kind. 2	30
42	Polycerus anatolicus Kind. 2	30
		11/54
31	Helops coelestinus Klug 2	30
36	—— Hevenii 1	18
2	Tragona europaea 1	18
—	Scarabaeus fulgens Friv. 2	40
		13/40

169

Carab. spinolae — 30

Carab. fulgens 1 — 20

13/30

102

110.

177

1	30	170
	20	
	20	
	20	

105.

172

Cleonus Karelini — 30

Amphicoma Besseri

—— pulchra — 36

—— purpurea — 36

—— viridicollis — 24

—— cupripes — 30

—— melanura —

—— floricola —

3/42

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Riese. Jan. 1852. (Lederer.)

107.

Folgende Arten aus dem mir mitgetheilten Verzeichniß zu reserviren zu behalten und zwar die neuen Ornamenten Arten mit Angabe des Namens, Geburtsort und Angabe des Fundortes. Auch mir vollständige Synonyma.

von Heyden

59.	Chlaen. dalmatinus. Erichs.	De.		
60.	Poecil. coeruleus. Kindem.	—		
61	— variabilis	—		
62.	Z. l.	t		
1	Cymindis imperialis Kind.	1	—	20 ×
2	Siagona. europea Dy	4	—	90 ×
3.	Caterus planus Kind	1	—	30
4	Ditomus chalybeus Feld	6	—	20
5.	Scaritis lineatus Kind.	6	—	24
6	Calistenes Eversmanni Kind	6	—	36
7.	Carabus Bischoffii Chaudr	2	1	30
8.	— Ottomanus. Kind.	4	1	—
9.	— Nordmanni Chaudr	4	1	12
10.	Dinodes Mailleï Sol	2	—	24
11.	— viridis Menet.	1	—	30
12	Poecilus festivus Kind.	4	—	18
13.	Amphicoma praeusta Kind	4	—	20
14	— montana Kind	6	—	24
15	— agricola Kind	6	—	24
16	Erodius gigantaeus Kind	6	—	20
17	Gnathosia Pedinoides Kind	1	—	24
18	Opatrum orientale Kind	2	—	24
19.	Helops saphirinus Kind	4	—	20
20.	Cistela alpina Kind	2	—	24
21.	Dorcadion Caucasicum Ff	4	—	30
22.	Adesmia vicina Kind	4	—	20
23.	— Cougincana Kind	1	—	30
24	Pachyscelis robusta Kind.	4	—	36
25	— Euphratica Kind	2	—	30
26.	Erodius Asiaticus Kind	6	—	18
27	Tentyria rugosa Kind	4	—	20
28	— wiedemanni	—	4	

110. 177

1	—	36
	—	20
	—	20
	—	20

105. 172

Dromius agricola — 40
Brach. elegantulus —

103

Cleonus Karelini — 30
Cleonus variabilis — 20
Hattica nigra — 12
Lixus Mannerheimi — 24
Phytonomus — 30
Phytonomus — 20
Amphicoma Besseri 16
— pubescens — 36
— magnicollis — 36
— viridicollis — 24
— cyanipes — 30
— melanocephala — 30
— floricola — 20
3/42

29 Lytta Prazzroosskii Kind. 6 — 36
30. — bisignata Kind 6 — 20
31. Mylabris Euphratica Kind 2 — 30
32. Eleonus axillaris Kind 4 — 24
33. Sarpeda punctricollis Feld 2 — 36
34. Clytra 4 notata Kind. 4 — 20
35 — frontalis Trio 2 — 24
36. — bigrnata Kind 4 — 18
37 ~~Dorcadion Dupuisi Kind~~ 2
37 Dorcadion. Hampei Kind 4 — 30
38 — asperatum Kind 4 — 30
39. Apalus bimaculatus F. 4 — 36
40. Mylabris Fauscheri Fald. 4 — 30

von Kindermann (aus Klein-asien)
durch Linsenhalle d. 15 Jan. 1851
Bof in 24 f. /

149 R — 30/
1 R. = 12 ₰

Riesc. Dan. 1852. (Lederer.)

107. 174

Folgende Arten aus dem mir mitgetheilten Verzeichniß der Spinnen ist zu notiren und zwar bei einigen benannten Arten mit Angabe des Namens, jedoch und Angabe des Fundortes. Auch eine vollständige Synonymie.

von Heyden

110. 177

1 à 30 170
— 20
— 20
— 20

Nr.
59. Chlaen. dalmaticus. Erichs. D.
60. Poecil. coeruleus. Kinden. —
61 — variabilis — —
62. Fabrus cartus —

105. 172

Dromius agricola — 40
Brach. plagiatus — 15
Clen. dalmat — 20
ec. coerulea — 16
— variabilis — 16
— brevis — 12
abrus exaratus — 24
— pingvis — 24
— [illegible] 45
ophila lineolata — 30
— 20
ylax cobresa — 12

Clerus Kaufmi — 30
Cylidrus variabilis — 20
Hallica sp — 12
Lema Merdigera — 24
Phyllotreta nemorum — 20
Chrysomela [illegible] — 12

Amphicoma Bessari 16
— pubica — 26
— [illegible] — 36
— viridicollis — 24
— cupripes — 30
— melanura — 30
— ploricola — 30

Dromius agricola Kom. 40×
Cymind. cruciatus 36
— lateralis 36
— imperialis 30
Brachin. 2pustulatus 12
— plagiatus Kom. 16×
— immaculicornis 16
Zuphium cyaneum Ol. 30
— calydonium 20
— pilosum 36
— fulvipes 24
Harpalus linearis Kom. 24
Ditomus europaeus 20
Carab. Estreicheri 30
— planus 36
— byzantinus 1/30
— dalmatinus 45
— Zoufouriu 1/30
Anthinus bal. 15ta 30
Chlaenius festivus 24
— dalmaticus 20×
— coeruleus 20
— aeneocephalus 20
Cistopus planus Kom. 30
Bryaxis ich. cimmerius 30
Poecilus festivus Kom. 16
— coeruleus Kom. 16×
— variabilis Kom. 15×
— inderiensis Kom. 40

Amara sp. n. 20
— brevis 12× 171
Fabrus exaratus 24×
— pingvis 24×
— piger 18
— silphoides 20
Ophonus discicollis Ill. 20
Zin. oder Maillei 20
Calath. rotundicollis 15
Amblystomus mauritanicus 20
Argutor barbarus 15
Angolens boeticus 65
Hexopis gagatinus 20
Percus stultus 36
Trichis delicatissima 1/36
— hermeniaca 1/36
Cratom. cyanicornis 45
Camptopus orientalis 45×
Hemicodrus discoideus 30
Pseudoseptus gemellatus 30
Pristod. 8punctatus 36
— crabronif. 20
— severinus 20
— 4punctatus 20
— flavicinctus 12
Malachius coccineus 8
Aplasto. 2punctatus 8
Oxitis pygmaeus 24
— festivus 1/12
— Olivieri 45
— Vandellii 30
Atopa atrata 30×

Heterhiella Hyd — — à 75 c. — 1—
Hygrobia Illuminatella Z — — à 50 c — 1—
16 to 24/3

Dr. 1852 Verzeichniß von Riga (Lederer?)

(Creund fasciata (punct.?) 36
— Fischeri 30
— Chaudoiri Kom. 30

6/57 3/42

— 20
— 12
11/13×

29 Lytto Prazzroni Vill Thiud. 6 — 36
30. — bisignata
31. Mylabris Lupi
32. Cleonus axill
33. Sarpeda punc
34. Clytra 4 q 107
35 — frontal
36. — bicorna
~~37 Dorcadion~~
37 Dorcadion. F
38 — aspera
39. Apalus bi
40. Mylabris

Von Kinderm
drey Liter
30 f in 24

Oxyphila linealata 20×
Pygopleurus albiventris 12
Amphicoma marites 20
— vittata 20
— muscela 20
— Berserii 16×
— pulchra Kdm. 36×
— purpurea Kdm. 36×
— psittrichus 20
— viridicolle Kdm. 24×
— cypripes Kdm. 30×
— molana Kdm. 30×
— floricola Kdm. 20×
— agricola Kdm. 30
— hirta — — 30
— sulpes — — 30
Cetonia hostei Kdm. 30
— angustata — 12
Lethrus longimanus 1/
Mylabris taeniata 20
— variabilis 8
Gymnopl. flagellatus 12
— Ahrensii 12
— serratus 30
Tragytes nobilis — 10
Atractus laticollis 10
Eophileurus quadrilatus 8
Pimelia timarchoides 30
— 20
Akis acuminata 20
— cursita 30
Pimelia cephalotes 36
— subglobosa 30
Rhizotrogus n. sp. 30

Callicthenas Pandori 2
Polistichus fasciolatus 30
Pentyria glabrata — 20
— rugosa 24
— pastor 30
— subquadrata 30
— angustata 30
— regularis 30
Tagona macrophtalma 1/36
Platyope lencographa 30
Mylabris decora 16
— sericea 16
— Tauscheri 12
— cohaesa 12×
Helophoras Dufouri 36
Lepidium variegatum 30
Opatrum sibiricum 16
— oblongum 20
— orientale Kdm. 16
Omophlus rufipes 20
Hoplia 2 linea ta 24
Pandarus punctulatus 12
— cribratus 12
Philax boeticus 20
Chasmat. hirtula 20
Cistela rufiventris 24
— alpina Kdm. 24
Blaps parvicollis 30
Meloe majalis 20
— Suecica 15×
(Taccina)

149 [illegible] 12+

Riese. Jan. 1882. (Lederer.)

107. 174

Folgende Arten auf dem mir mitgetheilten Verzeichniss rücksichtlich zu notiren und zwar die nicht Ornamenten Arten mit Angabe des Namens, Geschlechts und Angabe des Fundortes. Auf mir vollständige Synonymen.

von Heyden

110. 177

1 Ex. 30 — 176
— 20
— 20
— 20

105. 172

Nr.
59. Chlaen. dalmaticus. Erichs. De
60. Poecil. coeruleus. Kindem. —
61 — variabilis — —
62. Fabrus cartus —

Lytta 2signata 30
— herbivora 30
— n. sp. ? 30 –
— Prasanowskyi 30
Lydus 3maculatus 20
— algiricus 20
Pachyscelus robustus Kdm. 30
— uphraticus Kdm. 30
Adesmia longimana Kdm. 30
Ecodius giganteus Kdm. 45
— asiaticus Kdm. 30
Asida cinerea 24
Cossyphus Hoffmannseggi 36
Helops. ? 24
Melanesthes laticollis 24 x
Pterocoma costata 36
Lasiosoma pubescens 36
Zonitis cancrica 16
Purpuric. badensis 20
Clytus 3fasciatus 12
Colposcelis ... ? 30 –
— scutellatus 30 –
? 30 –
Zoricadion glycyrrhizae 1/
— scabricollis 20
— caucasicum 20
— Kollarii 30 x
— sertatum 24.
— ottomanum 24 x
— ferrugipipes 24
n. sp. 24 x
— thracicum 20 x

Apalus 2maculatus 24
Serpeda (Serpida?) chalybea Kdm. 20 x
Tanymecus n. sp. 30 –
Cleonus n. sp. 30 –
— Karelini 30 –
— inermipes 30 –
? 36 –
— dichrous 30
Gnathosia depressicornis 20
— pedinoides 24
Rhynchaenus 2maculat. 12
Clythra 20rnata 12
— 4rotata 16
— varicolora 20 x
— cyanicollis 20
— ochraceipennis 20
Halticа n. sp. 12 x
Galeigei ireos 30
Hypera n. sp. ? 16 –
Lema Menetriesii 24 x
Coccin. 4maculata 16 –
Cryptocephalus ... ? 12 –
Clytona ... ? 16 –
Rhyncolus sp. ? 12 –
Pachyta interrogat. 20
Plinthus fallax 20 x
Chloroplenus nobilis 16
Phytoecia balcanica 20
— virescens 10

Cleonus Karelini — 30
Clytra varicolor — 20
Haltica n. sp. — 12
Lema lineolaris — 24
Phytoecia — 24
Phytoecia virescens — 20
Chrysomela — 12
Amphicoma Bessert — 10
— pubipes — 36
— magnipes — 36
— viridicollis — 24
— cyanipes — 30
— melaena — 30
— planicollis — 30

Meriehiella atty — à 75 c. — 1 — 50
Argyrothia illuminatella — à 50 c. — 1 —
16 to

6/57
3/42
20
12
11/13 x

29 Lytto Prazzsrossii ♀ ♂ 36

30. — bisignat

31. Mylabris Lup

32. Eleonus axil

33. Sarpeda pun

34. Clytra 4 ri

35 — fronta

36. — bicorn.

37 ~~Dorcadion~~

37 Dorcadion.

38 — aspera

39. Apalus bi

40. Mylabris

Agap. violacea 10
— saturalis 10
Hypost. subcordatus Chevr. 36
Lethaxia odoria 30
Pentodon punctatus 12
Myochirus Heyerii. 20
Phyton. rumicis 20 x
Anoplis a erhippium 30
Chrysomela n. sp. 12 x
Chrysochus asiaticus 36
Larinus sersus 20
Phytoecia flavipes 30
Agap. Asphodeli 20
— frenata 24
Spartophila spartii 12
Chrys. diluta 12
Ludius thesens 30
Peltis grossa 20
Pitho depressus 24
Cucujus sanguinolent. 30.

Von Kinderm
deri Zirka 2
30 f in 2

Die angeführten
Arten [illegible] ist nicht
zugegangen aber die
übrigen die mit x [illegible]

149 [illegible] 12

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Riesa. Jan. 1882. (Lederer.)

107.

Folgende Arten auf dem mir mitgetheilten Verzeichniss nämhafte ich zu erhalten und zwar bei nicht benannten Arten mit Angabe des Namens, Gebrauch und Angabe des Fundortes. Auch mir vollständige Synonyma. — von Heyden

59.	Chlaen. dalmatinus. Erichs.	De
60.	Poecil. coeruleus. Kindem.	—
61	— variabilis	—
62.	Fabrus cartus	—
63.	— pinguis	—
64	Campylus orientalis Germar	
65.	Atopa atrata Kindm: Tokat	
66.	Amphicoma Lasserre Parreyss	
67.	— pulchera	Kin
68.	— purpurea	—
69	— viridicollis	—
70.	— cupripes	—
71	— floricola Kindm.	
72.	Dorcadion ottomanum	Fri
73	— n. sp. ? obsoletum Hydr.	—
74.	— Thracicum	Dy. Gru
75.	Cleonis Karelini	Fisch
44.	Clytra variegator	—
38	Haltica n. sp. ? soror Hydr.	—
76.	Lema Ménétriesii	Wagner
77.	Phytoecia rufimicis	L. Gruesien — 20
78.	Chrysomela n. sp. nigropunctata Hydr.	— 12

11 / 137

110. 177

	1	36
	—	20
	—	20
	—	20

105. 172

Lemina gricola	—	40
Brach. plagiatus	—	15
Chlaen. dalmat.	—	20
Prec. coeruleus	—	16
— variabilis	—	16
Lamia barbata	—	12
Fabrus cartus	—	24
— pinguis	—	24
Amphicoma	—	45
Atopa atrata	—	30
Omophila lineolata	—	20
Mylabris adspersa	—	12
Melanost. latevittata	—	24
Dorcadion Kollari	—	30
— Eberwini	—	24
— n. sp.	—	24
— Thracicum	—	24
— chalybeum	—	20

6 / 57

Cleonus Karelini — 30
Clytra variegator — 20
Haltica n. sp. — 12
Lema Menetriesii — 24
Phytoecia rufimicis — 20
Chrysomela n. sp. — 12

3 / 42

1 Depressaria Farvella Pod — à 3 fr. — 3 —
2 — Enervitella Hyd — à 75 c. — 1 — 50
2 Gelechia Scriptella Hb — à 35 c. — — 70
2 — Hirsella Hb. — à 35 c. — — 70
2 — Henrichiella Hyd — à 75 c. — 1 — 50
2 Argyresthia Illuminatella Z — à 50 c. — 1 —
16 fr. 24 fr. 75 Cent.

Riese. Jan. 1852. (Ledever.)

107.

Folgende Arten aus dem mir mitgetheilten Verzeichniss reponire ich gern nochmals und bitte um benannte Arten mit Angabe des Geschlechts und Angabe des Fundortes. Vollständige Synonymen. —

von [illegible]

№ 59.	Chlaen. dalmatinus. Erichs.	Diarbekir		16	(Ledever)
60.	Poecil. coeruleus. Kindem.	——	——	16.	
61	—— variabilis ——	——	——	16.	
62.	Fabrus cartus ——	——	——	24	106.
63.	—— pinguis ——	——	——	24.	
64	Campylus orientalis Germar	Brussa	—	45.	
65.	Atopa atrata Kindm:	Tokat	30x	1 —	
66.	Amphicoma Lasserti Parreyss	Diarbekir	—	16.	
67.	—— pulchera Kindm:	——	—	36	
68.	—— purpurea ——	——	—	36	
69	—— viridicollis ——	——	—	24.	
70.	—— cupripes ——	——	—	30	
71	—— floricola Kindm.	——	—	30	
79	—— montana ——	——	—	30	
7	Amara brevis	Spanien	—	12	
72.	Dorcadion ottomanum Frivl.	Brussa	—	48	
73	—— obsoletum Hydn.	——	a 24p a 24	—	48.
74.	—— Thracicum	Dg. Grusien	20	—	40
75.	Cleonus Karelini	Kirg. Steppe	—	30	
44.	Clytra. varicolor	Spanien	—	20	
38	Saltica		—	12	
76.	Lema Menetriesii Wagner		—	24	
77.	Phyton rumicis L.	Grusien	—	20	
78.	Chrysomela		—	12	

111 / 13x

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Riese. Jan. 1852. (Lederer.)

107.

Folgende Arten aus dem mir mitgetheilten Verz. [illegible] ich zu erhalten und zwar die [illegible] Arten mit Angabe des Namens, [illegible] und Angabe des Fundortes. Auf mir vollständigen Exemplaren.

— Dromius agricola . . . 40.
— Brach. plagiatus . . 16
— Chlaen. dalmaterus . 20
— Poecil. coeruleus . . 16
— — variabilis . . 16
— Amara brevis . . 12
— Zabrus curtus ~~arcuatus~~ . 24.
— — pingues . 24
— Campylus orientalis . 45
— Atopa atrata . . . 30
— Omophila lineolata . 20
— Amphicoma Lasserre Fessleri . 16
— — pulchra 36
— — purpurea 36
— — viridicollis . 24
— Amphicoma cupripes . . 30
— — melana Pantiana . 30
— — floricola . . 30
— Mylabris cohaesa . . . 15
— Melanestes laticollis . . 24
— Dorcadion Kollari . . . 30
— — ottomanum 24
— — n. sp. . . . 24
— — thracicum . 20
— Taperoa chafybea . . . 20
— Cleonis Karelini . . 30
— Clythra varicolor . . . 20
— Haltica n. sp. 12
— Lema Menetriesi Wagner . 24
— Plinthus fallax . . . 20
— Phyton. rumicis L. . . 20
— Chrysomela n. sp. . . . 12

110. 177

1 — 30
— 20
— 20
— 20
— 20
— 10
— 15
— 24
— 15
— 10
3 = 4 X

109

[illegible] cosus (Drôme) — 8
[illegible] onalis (Drôme) — 6
[illegible] rarens (Tolosa) — 6
[illegible] gola (Tolosa) — 4
[illegible] rescens (Drôme) 3
[illegible] ta (Drôme) 10
[illegible] tata (Tolosa) — 15
[illegible] ranium pranicolle (Tolosa) — 6
[illegible] hidrus variegatus (Tolosa) — 6
[illegible] dropsorus pumilus (Gallom.) 6
— — lepidus (Divarais) 4
[illegible] prestis aenea (Tolosa) 12
[illegible] mpros rutilans (Drome) 6
[illegible] cosphaenus hemipterus (Drome) 6
Parmena fasciata (Drome) 8
Agabus melas (Divarais) 6

97 2 Pachyscelis obscura Ld. 18. 1–18 5
98 4 Axis italica — — athenicensis 15. 2–30 4
99 4 Cephalostenus elegans — 15.
100 4 Uloma culinaris — — 6. 1–6
101 2 Lydus algiricus — — 9. 2–18

6–24
1–12
388

1 ——— Cicadella Zell. — à 75 c. — — 75
2 Hypomeneuta Sedellus Tr — à 35 c — — 70
2 ——— Roxellus Hb. — à 70 c — 1–40
1 Depressaria Farfarella Bd — à 3 fr. — 3 —
2 ——— Emeritella Hyd — à 75 c. — 1–50
2 Gelechia Scriptella Hb — — à 35 c. — — 70
2 ——— Hipella Hb — — à 35 c. — — 70
2 Heerichiella Hyd — — à 75 c. — 1–50
2 Argyrolepia Illuminatella Z — à 50 c — 1 —
16 fr. 24 fr. 75 c.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

bei Kirsch im August 1852 von
Cadenazzo (Kantonnement) bezahlt:

Carabus n. sp.? — — — 1/30
— imperialis — — 2 " —
Lema Hentzii Kom. — — " — 16
Lobothynchus Ledereri — — " — 30
Lytta Kollarii — — — " — 24
Chrysomela n. sp.? — — " — 20
Coccinella n. sp.? — — " — 16
Colposcelis scutellata — — " — 24
— n. sp.? — — — " — 20
Platysma n. sp — — — " — 20

175

108.

ov. 1853. 110. 177

6. ? — — 1/30 176
tellata . — 20
s. bras. (Hyd.) . — 20
b. ? . — 20
- - — 20
thalictri — 10
campei — 15
ou. . — 24
betuea — 15 109
grolineata — 10

afer vom Altai 3/= 4x
(Ledereri) erhalten

— tenebricosus (Drôme) — 8
meridionalis (Drôme) 6
phylinus caesareus (Tolosa) 6
isoplia floricola (Tolosa) 4
achyderes pubescens (Drôme) 3
sicna 9-maculata (Drôme) 10
labris 10punctata (Tolosa) 15
nbalium planicolle (Tolosa) 6
hidrus variegatus (Tolosa) 6
dropogus pumilus (Gallom.) 6
— lepidus (Vivarais) 4
prestis aenea (Tolosa) 12
mpros rutilans (Drome) 6
osphaenus hemipterus (Drome) 6
5 Parmena fasciata (Drome) 8
4 Agabus melas (Vivarais) 6

97 2 Pachyscelis obscura Ld. 18. 1-18
98 4 Axis italica — — 15. 2-30
99 4 Cephalostenus elegans — 15.
100 4 Uloma culinaris — — 6. 1-6
101 2 Lydus algiricus — — 9. 2-18

6-38
1-12
388

Die mit blauer Tinte
bezahlte — = 10/36 r

2/36

— Cicadella Zett. — à 75 c. — " — 75
2 Hypomeneuta sedellus Tr. — à 35 c — " — 70
2 — Rotellus Hb. — à 70 c — 1 — 40
1 Depressaria Farfella Pod — à 3 fr. — 3 — "
2 — Emeritella Hyd — à 75 c — 1 — 50
2 Gelechia scriptella Hb — à 35 c — " — 70
2 — Hippella Hb. — à 35 c. — " — 70
2 — Herrichiella Hyd — à 75 c. — 1 — 50
2 Argyrothria Illuminatella Z — à 50 c — 1 —
16 fr. 24/36

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Ankaufsrechnung von Kiesw. Nov. 1853. (110.) 177

Aus Lyssa, Ukr.

№					
71	2	Cicindela littoralis	—		
72	4	—— aegyptiaca	—		
73	4	Ditomus Dama	—		
74	2	Licinus n. sp.?	—		
75	2	Sphodrus n. sp.?	—		
76	2	Pristonychus conspicuus	—		
77	4	Pterostichus n. sp.?	—		
78	4	Broscus nobilis	—		
79	2	Stenolophus discophorus	—		
80	4	Gyrinus concinnus	—		
81	2	Trogosita coerulea	—		
82	2	Nemeodera taeniata	—		
83	2	Ancylocheira n. sp.	—		
84	2	Heraspis squamosa	—		
85	4	Agrypnus atomarius	—		
86	2	Calais Parreyssii	—	60,	1—60
87	4	Melyris bicolor	—	8,	—8
88	4	Cetonia affecta	—	15,	—15
89	2	Amphicoma n. sp.	—	15,	2—30
90	4	—— psilotrichius?	—	15,	2—30
91	2	Rhizotrogus transversus	—	10,	2—20
92	2	—— tenebrioides	—	8.	2—16
93	2	Erodius europaeus	—	8,	1—8
94	2	—— n. sp.?	—	6.	2—12
95	4	Tentyria aegyptiaca	—	8,	2—16
96	4	Pimelia cephalotes	—	15,	1—15
97	2	Pachyscelis obscura	—	18.	1—18
98	4	Akis italica	—	15.	2—30
99	4	Cephalostenus elegans	—	15.	
100	4	Uloma culinaris	—	6.	1—6
101	2	Lydus algiricus	—	9.	2—18

6—28 / 1—12 — 388

№					
1		—— Cicadella Zell.	à 75 c.	—	—75
2		Hypomeneuta Sedellus Tf	à 35 c	—	—70
2		—— Rozellus Hb.	à 70 c	—	1—40
1		Depressaria Farvella Bd	à 3 fr.	—	3—,
2		—— Enoritella Hyd	à 75 c	—	1—50
2		Gelechia scriptella Hb	à 35 c.	—	—70
2		—— Hippella Hb.	à 35 c.	—	—70
2		—— Herrichiella Hyd	à 75 c.	—	1—50
2		Argyrolepia Illuminatella Z	à 50 c	—	1—,

16 fr. — 24 fr. 35 Cent.

№					
4		—— tenebricosus (Drôme)	—	8	1—8
2		—— meridionalis (Drôme)	—	6	1—6
1		Staphylinus caesareus (Tolosa)	—	6	
1		Apisoplia floricola (Tolosa)	—	4	1—4
2		Brachyderes pubescens (Drôme)	—	3	3—9
1		Ptosima 9-maculata (Drôme)	—	10	
1		Mylabris 10punctata (Tolosa)	—	15	
1		Scymbalium planicolle (Tolosa)	—	6	1—6
3		Hyphidrus variegatus (Tolosa)	—	6	1—6
2		Hydroporus pumilus (Gallom.)	—	6	
7		—— lepidus (Vivarais)		4	
1		Buprestis aenea (Tolosa)	—	12	
2		Lampros rutilans (Drome)	—	6	
2		Phosphaenus hemipterus (Drome)	—	6	2—12
5		Parmena fasciata (Drome)	—	8	
4		Agabus melas (Vivarais)	—	6	2—12

Die mit Blaustift Kl
Basalte — = 10/36 r

2/56

№
1 Platysma sp. ? — 1 — 36
2. Colposcelis scutellata . — 20
3. —— n. sp. — 20
4 Lytta clematidis — 20
5 —— vittis — 20
6. Epicauta thalictri — 10
7. Mylabris Mampei — 15
8 Alophus leucon. — 24
9. Chrysomela petraea — 15 (109)
10. Galeruca nigrolineata — 10

Kindermann'sche Kafer vom Altai März 1853 von Kiesw. (Lederer) erhalten 3/= 4x

Aus Lyon, durch Cadron in Paris.

№					
71	2	Cicindela littoralis	à 8 xr	2 – 16	
72	4	—— aegyptiaca	8.	2 – 16	
73	4	Ditomus Dama	8.	2 – 16	
74	2	Licinus n. sp.?	10.	2 – 20	
75	2	Phodrus n. sp.?	30.	1 – 30	
76	2	Pristonychus conspicuus	15.	1 – 15	
77	4	Pterostichus n. sp.	8.	4 – 32	
78	4	Broscus nobilis	10.		
79	2	Stenolophus discophorus	4.	2 – 8	
80	4	Gyrinus concinnus	4.	2 – 8	
81	2	Trogosita coerulea	8.	2 – 16	
82	2	Acmaeodera taeniata	8.		
83	2	Ancylocheira n. sp.	24.	2 – 48	
84	2	Steraspis squamosa	30.		
85	4	Agrypnus atomarius	8.		
86	2	Calais Parreyssii	60.	1 – 60	
87	4	Melyris bicolor	8.	1 – 8	
88	4	Cetonia affecta	15.	1 – 15	
89	2	Amphicoma n. sp.	15.	2 – 30	
90	4	—— psilotrichius?	15.	2 – 30	
91	2	Rhizotrogus transversus	10.	2 – 20	
92	2	—— tenebrioides	8.	2 – 16	
93	2	Erodius europaeus	8.	1 – 8	
94	2	—— n. sp.?	6.	2 – 12	
95	4	Tentyria aegyptiaca	8.	2 – 16	
96	4	Pimelia cephalotes	15.	1 – 15	
97	2	Pachyscelis obscura	18.	1 – 18	
98	4	Akis italica	15.	2 – 30	
99	4	Cephalostenus elegans	15.		
100	4	Uloma culinaris	6.	1 – 6	
101	2	Lydus algiricus	9.	2 – 18	
102	2	Mycterus umbellatarum	à 4 xr	2 – 8	
103	2	Cleonus n. sp.	8.	2 – 16	
104	2	Hamaticerus miles	24.	2 – 48	
105	4	Larinus maculatus	12.		

Aus Südfrankreich durch Mocquard

1		Cicindela trisignata (Gall. m.)	à 6x		
6		Nebria psamodes (Vivarais)	5.	1 – 5	
11		Dolichus flavicornis (Tolosa)	4.	5 – 20	
6		Patrobus rufipennis (Vivarais)	4.	5 – 20	
1		Chlaenius chrysocephalus (Tolosa)	6		
1		Anchomenus cyaneus (Tolosa)	10.	2 – 20	
1		Brachinus exhalans (Gall. m.)	12		
2		Sylvanus elongatus (Drôme)	4	2 – 8	
2		Lina tristis — (Pyrenees)	6	2 – 12	
3		Adimonja brevipennis (Dauphiné)	10		
2		Chlorophanus rugicollis (Tolosa)	10	2 – 20	
2		Otiorhynchus nigrita? (Drôme)	8	1 – 8	
4		—— tenebricosus (Drôme)	8	1 – 8	
2		—— meridionalis (Drôme)	6	1 – 6	
1		Staphylinus caesareus (Tolosa)	6		
1		Anisoplia floricola (Tolosa)	4	1 – 4	
2		Brachyderes pubescens (Drôme)	3	3 – 9	
1		Rosina g-maculata (Drôme)	10		
1		Mylabris 10punctata (Tolosa)	15		
1		Scymbalium planicolle (Tolosa)	6	1 – 6	
3		Hyphidrus variegatus (Tolosa)	6	1 – 6	
2		Hydroporus pumilus (Galbm.)	6		
7		—— lepidus (Vivarais)	4		
1		Buprestis aenea (Tolosa)	12		
2		Lampros rutilans (Drôme)	6		
2		Phosphaenus hemipterus (Drôme)	6	2 – 12	
5		Parmena fasciata (Drôme)	8		
4		Agabus melas (Vivarais)	6.	2 – 12	

Die mit blauer Tinte Basalte = 10/96 r

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

(III.) 178 Lyon von Rio. Feb. 1852

Wisbaden Dinc 15 bm April 1877

187

1	Byrke Millierella Boisd.	Efr.			2f
	Geom. Ambiguaria	—	—	30c.	—
8	— Pictaria	—	—	35.	— 35
7	— Cespitaria var	—	—	40.	— 40
2	— Litigiosaria	—	—	35.	— 35
6	— Degenerata	—	—	40.	— 40
2	~~Pinp~~ Torretalis	—	—	60.	
	Peronea Cristana	—	—	50.	—
5	Teras Erutana	—	—	40.	— 40
4	Paedisca Coulerana	—	—	60	— 60
2	~~Phyeis Augustella Dorio~~			60	
3	Graph. Menuthaena (?)	—	—	25	— 50
	Lucivagana (!)	—	—	50	
	Zita Albilabrella	—	—	1 —	
	Botalis Luctuella	—	—	— 20	

2

300

300c = 1f 24k

2f

3f 24k

Den Tauschwerth kann ich abgeben:
Habe diese oder mir andere Arten im Tauschpreis anbringt, dafür gebe ich Ihnen baar 10 p.C. u. zahle am Porto.

2	Penthina Gentianaana Hdz	—	à	50	1 —
2	Carpocapsa Fagiglandana Hyd	—	à	~~1f 50~~	~~3~~ —
2	Ephippiphora Gallicolana Hyd.	—	à	1f 50	3 —
2	Tinea Verhuelella Hyd	—	à	1f —	2 —
1	Odontheinevia Vaccinella Hyd	—	à	2f	2 —
1	Oecophora Orbonella Hb.	—	à	1f	1 —
1	—— Cicadella Zell.	—	à	75c.	— 75
2	Hypomeneuta Sedellus Tr	—	à	35c	— 70
2	—— Rosellus Hb.	—	à	70c	1 — 40
1	Depressaria Farvella Bd	—	à	3f.	3 —
2	—— Emeritella Hyd	—	à	75c.	1 — 50
2	Gelechia Scriptella Hb	—	à	35c.	— 70
2	—— Hippella Hb.	—	à	35c.	— 70
2	—— Herrichiella Hyd	—	à	75 c.	1 — 50
2	Argyrolhia Illuminatella Z	—	à	50 c	1 —
				16 Ex.	24f 75

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Ich kann im Tausch zu folgenden Tausch-preisen abgeben: (113) 180

2 Penthina Gentianana H.Vz. — — — à fr. — c. 50.
+ 2 Carpocapsa Fagiglandana Hyd. ♂ — — " " 1 " 50
+ 2 Ephippiphora Gallicolana Hyd. — — — " " 1 " 50.
— 2 Tinea Verhuellella Hyd. — — — — " 1 " —.
— 1 Ochsenheimeria Vacculella Hyd. — — " " 2 " —.
— 1 Oecophora Orbonella Hb. — — — — " " 1 " —.
+ 1 —— Cicadella Zell. — — — — — " — " 75.
2 Hypomeneuta Sedellus Ti. — — — — " " — " 35.
2 —— Rorellus Hb. — — — — — " " — " 70.
+ 1 Depressaria Furvella Pod. — — — " 3 — " —.
2 —— Emeritella Hyd. — — — — " " — " 75.
2 Gelechia Scriptella Hb. — — — — — " " — " 35.
2 —— Hipella Hb. — — — — — " " — " 35.
+ 2 [illegible] " 1 " 11 715 [illegible]

Von 1854 von Milliere (durch Rühl) kann ich gebrauchen. (112) 179

Psyche Constantella Mill. ♂ avec fourreau fr.
Epermenia Loiodactia ♂♀ — — — 2 " 75
Larentia Gemmaria — — — — 1 " 50
Ephippiphora Dolosana avec fourreau — " 70
Lita Acuminatella — — — — " " 35
Coccyx Splendidulana — — — " 70
Chauliodus Ochreomaculella Mill. — — 2 " —
Lita Vigeliella — — — — — " 35
Coleophora Argentipennella ♂ fourreau — — " 60
" Teb. in ♀ et Hapsiella ♀
Heterophaga Brunneodactylus Mill. — — 2 — 75

Im Tauschwege kann ich abgeben: 16 fr. 70
Habe Sie oben mit einer Note im Tauschwege angeboten, dafür gebe ich Ihnen baar 10 p.C. u. Porto.

2 Penthina Gentianana H.Vz	à	50	1 —
2 Carpocapsa Fagiglandana Hyd. ♂	à	1 fr 50	3 —
2 Ephippiphora Gallicolana Hyd.	à	1 fr 50	3 —
2 Tinea Verhuellella Hyd.	à	1 fr 50	2 —
1 Ochsenheimeria Vacculella Hyd.	à	2 fr.	2 —
1 Oecophora Orbonella Hb.	à	1 fr.	1 —
1 —— Cicadella Zell.	à	75 c.	— 75
2 Hypomeneuta Sedellus Ti.	à	35 c.	— 70
2 —— Rorellus Hb.	à	70 c.	1 — 40
1 Depressaria Furvella Pod.	à	3 fr.	3 —
2 —— Emeritella Hyd.	à	75 c.	1 — 50
2 Gelechia Scriptella Hb.	à	35 c.	— 70
2 —— Hipella Hb.	à	35 c.	— 70
2 —— Henrichiella Hyd.	à	75 c.	1 — 50
2 Argyrothia Illuminatella ♀	à	50 c.	1 —
		16 fr.	24 fr. 70 c.

Wiesbaden Ems is 6ten April 1857

187

[illegible]



		16 fr	24	75
2 Coleophora Vibicella Hb. asecfoeniculum	à 50 c	—	1 fr.	—
1 Goniodoma Auroguttella FR	—	à 75 c.	—	75
2 Gracilaria Convolvulella Ma	—	à 50 c	—	1 —
2 Coriscium Quercetellum Z	—	à 25 c	—	50
2 Cosmopteryx Zieglerella Hb.	—	à 1 fr	2	—
1 Elachista Raschkiella Ti.	—	à 75 c.	—	75
2 — Heydeniella FR.	—	à 1 fr. 25 c	2	50
2 — Merianella Hb.	—	à 30 c.	—	60
2 — Langiella Hb.	—	à 50 c.	—	1 —
1 Nepticula Lamprotornella Hyd	—	à 75 c.	—	75
2 Cemiostoma Spartifoliella Hb.	—	à 30 c.	—	60
2 — Laburnella Hyd.	—	à 50 c	—	1 —
2 — Jasinella Hyd.	—	à 1 fr.	2	—
1 — Lustratella Hyd	—	à 1 fr.	—	1 —
2 Calantica Albella Hyd.	—	à 3 fr.	—	6 —
2 Bucculatrix Hippocastanella H.	—	à 50 c.	—	1 —
2 Lithocolletis Acerifoliella FR.	—	à 25 c	—	50
2 — Lantella Hyd	—	à 50 c	—	1 —
2 — Heydenii Zell	—	à 50 c	—	1 —
2 — Pastorella Hyd	—	à 30 c	—	60
2 Tischeria Angusticollella Hyd.	—	à 30 c	—	60
		31 fr 50 c	51	60

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Ich kann im Tausch zu folgenden Tausch-preisen abgeben: (113) 183

Wisbaden Ems 15 bis 16 April 1877

2	Penthina Gentianana H.Z.	à fr.	c. 50.
+ 2	Carpocapsa Fagiglandana Hyd. ♂♀	"	" 1 " 50.
+ 2	Ephippiphora Gallicolana Hyd.	"	" 1 " 50.
— 2	Tinea Verhuellella Hyd.	"	" 1 " —.
— 1	Ochsenheimeria Vacculella Hyd.	"	" 2 " —.
— 1	Oecophora Orbonella Hb.	"	" 1 " —.
+ 1	—— Cicadella Zell.	"	" — " 75.
2	Hypomeneuta Sedellus Ti.	"	" — " 35.
2	—— Rorellus Hb.	"	" — " 70.
+ 1	Depressaria Furvella Pod.	"	3 — " —.
2	—— Emeritella Hyd.	"	" — " 75.
2	Gelechia Scriptella Hb.	"	" — " 35.
2	—— Atipella Hb.	"	" — " 35.
+ 2	—— Herrichiella Hyd.	"	" — " 75.
— 2	Argyresthia Illuminatella Z.	"	" — " 50.
2	Coleophora Vibicella Hb. avec fourreau	"	" — " 50
— 1	Goniodoma Aurogüttella FR.	"	" — " 75
— 2	Gracilaria Convolvulella Mn.	"	" — " 50
2	Coriscium Quercetellum Z.	"	" — " 25
— 2	Cosmopteryx Zieglerella Hb.	"	1 — " —
— 1	Elachista Raschkiella Ti	"	" — " 75
— 2	—— Heydeniella FR.	"	1 — " 25
— 2	—— Merianella Hb.	"	" — 50
— 2	—— Langiella Hb.	"	" — 50
— 1	Nepticula Lampyrotornella Hyd.	"	" — 75
2	Lemiostoma Spartifoliella Hb.	"	" — 30
— 2	—— Laburnella Hyd.	"	" — 50
— 2	—— Susinella Hyd.	"	1 — " —
— 1	—— Lustratella Hyd.	"	1 — " —

Veste

187

2 Calantica Albella Hyd. — — — à — fl. 3 — c —
2 Bucculatrix Hippocastanella D. — " — " — " 50
2 Lithocolletis Acerifoliella FR. — — " — " — " 25
2 —— Lautella Hyd. — — — " — " — 50
+ 2 —— Heydenii Zell. — — — " — " — 50
2 —— Pastorella Hyd. — — " — " — 30
2 Tischeria Angusticollella Hyd. — — " — " — 30

2 Bucculatrix Hippocastanella D. — à 50 c. — 1 —
2 Lithocolletis Acerifoliella FR. — — à 25 c — — 50
2 —— Lautella Hyd — — à 50 c — 1 —
2 —— Heydenii Zell — — à 50 c — 1 —
2 —— Pastorella Hyd — — à 30 c — — 60
2 Tischeria Angusticollella Hyd. — à 30 c — — 60
31 fl 5 c 31 fl 50

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

1854.

115.

von Kinder erhalten: v. Milliere

182

Cat. 26. 3.
Casier 1

1 B. constancella	—	7 fr
2 B. Lividaria ♂♀	—	5 " 50
2 Lar. Fluviaria	—	2 " —
2 Eph. Dolosana	—	1 " 40
2 Chaul. Ochreomaculella		4 " —
1 Pter. brunnedactyl	—	2 " 75
		22 fr 65
1 B. constancella	—	7 "
1 Pter. brunnedacty	—	2 " 75
2 Eph. Dolosana	—	— 1 " 40
		33 fr 80
1 B. albid	—	— 4 "
		37 fr. 80

Dagegen gegeben: 1 Lantella — 26-40

186

Wisbaden Dec. 13 bis April 1857

187

181

Ich kaufe von Herrn Milliere gekauft:

Psyche Constancella Mill. ♂ avec fourreau	— 7 fr. — "
Boarmia Lividaria ♂♀	— — — — 2 " 75 "
Larentia Gemmaria	— — — — 1 " 50 "
Ephippiphora Dolosana, avec fourreau	— — " — 70 "
Lita Beauratella	— — — — — — " — 35 "
Coccyx Splendidulana	— — — — — — — " — 70 "
Chauliodus Ochreomaculella Mill.	— — — 2 — "
Lita Vigeliella	— — — — — — — " — 35
Coleophora Argentipennella avec fourreau	— — " — 60
Pterophorus Brunnedactylus Mill.	— — 2 — 75

114.

2 Calantica Albella Hyd. — — — à — fr. 3 — c —
2 Bucculatrix Hippocastanella D. — " — " — " 50
2 Lithocolletis Acerifoliella FR. — — " — " — " 25
2 —— Lautella Hyd. — — — " — " — " 50
+ 2 —— Heydenii Zell. — — — — " — " — 50
2 —— Pastorella Hyd. — — " — " — " 30
2 Tischeria Angusticollella Hyd. — — " — " — " 30

115.

2 Bu
2 Lith
2 —
2 —
2 —
2 Tis

149 R

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

354.

115.

von Kirschroselten: v. Milliere

182 Cal. 26. 3. C Cusin 1

186

Wiesbaden Anno 15 ten April 1877

1 B. constrictella — 7 fr
2 B. Lividaria Hf — 5 " 50
2 Lar. Fluviataria — 2 " —
2 Eph. Dolosana — 1 " 40
2 Chaul. Ochreomaculella 4 " —
1 Pter. brunnedactyl — 2 " 75
22 fr 65

1 B. constrictella — 7 fr
1 Pter. brunnedactyl — 2 " 75
2 Eph. Dolosana — — 1 " 40
33 fr 80
1 B. albid — — 4 "
37 fr. 80

187

Dagegen eingetauscht:

2 fagigl — — 3
2 gallicol. — — 3
1 cicadella — — 3
2 Herrich — — 1 — 50
2 Heydenii — 1 — "
12 fr 25 c

2 Gentianana — 1.
2 Verhuellella — 2.
1 Cicadella — — " —
2 Emeritella — — 1 " 50
2 scriptella — — " " 70
2 Stipella — — " " 70
2 Illuminat — — 1 " —
1 Aurogutt — — " — 75
2 Conoolo — — 1 — "
1 Riegl — — 1 — "
1 Rasche — — " — 75
2 Heydeniella — 2 — 50
2 Mirianella — 1 — "
2 Langiella — 1 — "
26 fr 40

1 Laetella — 50
26 — 40
2 Cem. Spartif — fr — 60 c
2 — Laburn — 1 — "
2 — Fusca — 2 — "
1 Cal. albella — 6 — "
2 B. Hippoc. — 1 — "
~~10 fr 50~~
2 Acerifol — 50
1 Angusticol — 30
~~8 fr 80~~
37 fr. 80
= 17 fl 39 x
an Zins von 17 fl 39 x
baar 10 p.C. = 1 fl 46 x
Postcontrol. . 30 x
2 fl 26 x

1 Phytoecia n. sp. — — — 8
1 Chrysomela? — — 3
2 Clytra? — — — 6
108 / 30
1 Thlr. 18 gr

1 Cetonia igricollis — — — 6.
1 — opaca — — — 6.
4 Thlr.

116.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

2 l
2 l.
2 a
2
+ 2
2
2

$\frac{5}{28\frac{1}{2}}$

$\frac{69}{5\ 44\ 11\frac{1}{2}}$

$\frac{\text{[illegible]}}{28}$

$\times 69 / 11\frac{1}{2} = 38\frac{1}{2}$

2 Bu
2 Lit
2 —
2 —
2 —
2 Ti

149 Pf

Russ. mer. Kindern. pr Lederer.

Ausbeute zu Wisbaden: v. Kiesenwetter
Sept. 1852.

186

Carabus (cegalis) n. sp. — — — 1 / 30 x
— imperialis Gbl. — 2 " —
Lema Hentzii Kdm — — " 16 "
Coborhynchus Lederern Kdm — " — 30 "
Cytta Kollarii Kdm. — — " — 24
Chrysomela n. sp. (corsicina Hyda) — — — " — 20
Coccinella n. sp. (comitata Hyd) — — — " — 16
Colposcelis scutellata Frich — — — " — 24
— n. sp. (simplex Hyd) — — — " — 20
Platysma n. sp. (vidua Hyd.) — — — " — 20

1 Thlr

August 1854 (Lederer) v. Riese. Asia minor

183

2 Nebria Oertzenii Led. — 12 gr.
1 Procrustes fossulatus — 10
1 Carabus Hemprichii — 10
1 — Fercarii Schaum — 10
1 Calcophora syriaca Miller — 8
1 Pimelia ? — — — 5
1 Adesmia ? — — — 5
1 Omophus syriacus ♂ — — 4 (beim ♂ Füsse lange Bei: Klauen & Klauen — Bei der Taster-Flasche alles 1/3 kleiner)
1 Oenas n. sp. — — — 4
1 Lydus algirus. var. — — 4
1 Lixus Goedelii Kollar — — 10
1 Psallidium fossulatum Frio. — 4 (auf Feld so gross)
1 Larinus ~~sp~~ sp. n. — — 5
1 Phytoecia n. sp. — — — 8
1 Chrysomela ? — — 3
2 Clytura ? — — — 6.

108 / 30
3 Thlr. 18 gr

1 Cetonia igricollis — — — 6.
1 — opaca — — — 6.

4 Thlr.

116.

187

Wisbaden Dec. 13 bis 15 April 1857

2
2.
2.
2
+ 2
2
2

139 x

149 R

Russ. mer. Lindern et Hedenborg

Verzeichniss zu erhalten: a Thlr 6 Sgr 186

Wiesbaden Ende 1s bis April 1857

Carabus	regalis Zj	2	—	1 / 30
—	imperialis Gbl.	—	2	—
Lema	Hentzii Kbm	—	—	15
Loborhynchus	Ledereri Kbm	—	—	30
Cytta	Kollarii Kbm.	—	—	24
Chrysomela	cornicina Hyda n. sp.	—	—	20
Coccinella	comitata Hyd n. sp.	—	—	16
Colposcelis	scatellata Fisch	—	—	24
—	simplex Hyd n. sp.	—	—	20
Platysma	vidua Hyd. n. sp.	—	—	20

6 / 20 185

von Heyden

117

184

Mai 1856 von Kiesenwetter.
(Aus von Krösmann in Jaunow)

118.

187

...ben ist / ...und Verwandtschaft:

...erlin den ...

...gemäss ...

...ebenfalls ...

...

...

2.
2.
2.
2
+ 2
2
2

29 / 72
41 16
27 / 38

276
68
1778 / 54
162
158.30

149 M

Jan. 1856. von Riese (v. Lederer)

			gr.
Fiduciaria Led. Ofen	—	—	22
Ophthalmicata Led. Heiery	—	—	12
Pumicaria Led. Beirut	—	—	8
2 Coenosaria Led "	—	—	16 + 8
2 Cetonia r. sp.	—	—	8
~~Temnochynchus retusus~~ "	—	—	~~8~~
Mesostena laevicollis "	—	—	3
Procrustes impressus Kl. "	—	—	10
" Hemprichii Kl. "	—	—	~~10~~
Carabus Ehrenbergii Kl. "	—	—	10
Sphenoptera olympica Fic. "	—	—	8
			~~81~~ gr.
			87 gr

87 = 2 Thlr. 27 gr.

186

Wisbaden den 18 ten April 1857

187

185

152. Tischeriella 2 N.	—	—	4 gr.
97. Regiana 1 N	—	—	2.
110. Cloeana 1 N. mas	—	—	2.
107 Segmentana 2 N. mas	—	—	4.
93 Nimbana 2 N.	—	—	4.
86 Ratzeburgiana 2 N.	—	—	4.
39 Fasciellaccaria 2 N	—	—	8.
154 Scabiella 1 N	—	—	2.
			30 gr.
120 Holocericella 1 N	—	—	2.
147 Angelicella 1 N	—	—	2.
145 Inspersella 1 N	—	—	2.
58 Limbalis 1 N	—	—	2
			38 gr. = 2 ⅓

Mai 1856 von Kinsk u/alten.
(Find von Krösmann in Hannover)

118.

2.
2;
2.
2
+ 2
2
2

23 / 12
4 / 46
27 / 58

27
66
1778 / 54
162
158.33

Jan. 1856. von Riese (v. Ledebur)

gr. 186

Fiduciaria Led. Ofen	—	—	22
Ophthalmicata Led. Heiery	—	—	12
Pumicaria Led. Beirut	—	—	8
2 Coenosaria Led	"	—	16 ÷8
2 Cetonia n. sp.	4	—	8
~~Temnochyrichus setosus~~	"	—	~~8~~
Mesostena laevicollis	"	—	3
Procerites impressus Kl.	"	—	10
" Hemprichi Kl.	"	—	~~10~~
Carabus Ehrenbergii Kl.	"	—	~~10~~
Sphenoptera olympica Fisch.	"	—	8
			~~81~~ gr.
			87 gr

87 = 2 Thlr. 27 gr.
Provision 16 ½
3 Thlr 7½ gr.
15

119

2-15
15
3

50 gr . . . 10 gr
20 gr . . . 4 .
17 gr . . . 3 . ½
16 ½

Wisbaden den 15 ten April 1857

187

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

(120.)

188 Wiesbaden, den 18 ten April 1877

Herrn Geheimrath

187

v. Ritter, Freiherr

Kreisdirektor

in

Wiesbaden

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

120.

188 Wiesbaden den 15ten April 1877

Dem Herrn

gefälligen Auftrag d. d. 6t. d. vollkommen zu genügen, beehre ich mich mit einigen Exemplare: Bemerkungen über Zeichnen und Zeichnen: sinnen zu dienen.

Der Gegenstand selbst mit seinem Interesse für Schulen selbst die Aufmerksamkeit der Landwirthschaftlichen Lehrmittel in Anspruch genommen und unseren Bemühungen Veranlassung, weshalb ich mich Ihrer Empfehlung anschließe. Hinsichtlich verwendbaren Schulbücher dürfte Ihnen gegenwärtig, und die Ihrem Herrn Verfasser aufgegeben: Schriften für Ihren einfachen Unterricht jedoch nicht unbrauchbar sind dürften die Bemerkungen Ihrer Ansicht nur in ganz Wenigen Exemplaren beizufügen Herrn sein, und die selbst abgegebenen Zeichnungen lithographirt beizufügen, welche wir dazu benutzen die Mängel unserer Anschauungen Lehrmittel zu beseitigen.

Hinsichtlich kann ich zwar nicht eine gemeinsame Verbindung mit Schulbehörden nicht wünschen, sollten sich jedoch die Lehrer: = mit Ihrem Herrn Verfasser als Selbst Theilnehmer gütig beizu: = wenden sein, so übernehme ich es ganz Ihrer Ansicht ob selbe mit Berücksichtigung Benutzung, Verbesserung, wie allgemeinen Interessen Lehrer können Collegen sich einhaft in der Weise gegenüber von Darmstadt und Baden und Lehrerseminar Ihrer Ansicht. Hierbei glaube ich aber auf einen gemeinsamen Vorschlag zu dringen

mündlichen Bericht der Angelegenheit persönl. Rücksprache mit ihnen in Hinsicht und Anstellung, bey welcher ihnen eine gewissenhafte Verwendung nicht undankbar bleiben

Mit der vollkommensten Hochachtung verharrend

Euer Hochwohlgeboren

ergebenster Diener

Hesse. Hitler
Präsident

183

130

Rössler, Carl. Dr. phil. h. c.

in

Hanau

Director der Wetterauischen Gesellschaft
für Naturkunde

geb. 1787.
gest. 23 Aug. 1863.

Ausgezeichnetes Mineralien-

aseren

ft für
ehrten

Jahre
stille

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

130

121.

Mit tiefem Schmerz machen wir Ihnen die Mittheilung, daß es Gott gefallen hat, unseren innigst geliebten Vater, Großvater, Schwager und Onkel, den Fabrikbesitzer

Herrn Carl Rößler,

Dr. philos. h. c., Ritter des Kurhessischen Wilhelmsordens, Director der Wetterauer Gesellschaft für Naturkunde dahier, der Kaiserl. Leopoldinischen Karolinischen Akademie und mehrerer anderer gelehrten Gesellschaften Mitglied,

von dieser Welt abzurufen. Er endete gestern aus Entkräftung ruhig und schmerzlos im 76. Jahre sein segensreiches Leben. — Gebeugt von dem Willen des Allmächtigen, bitten wir um stille Theilnahme an unserem Verluste.

Hanau, den 24. August 1863.

Die Hinterbliebenen.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

191 205

Rondani, Camillo

in

Parma

Professor,

Hofrath Professor Schaller.

ff. ? publicirt anno 1860.

Lectores, Manuductores, Custodes.

La Petronilla le saluta tanto, e le rimanda una parte di quei baci che ho dovuto darle per loro comissione, ma non tutti perchè ne vuol tenere una parte anche per se.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Broneberg. d: 17. März 1831
u. den Herren über Tortrix
Roserana auf der Insel Teisenau

201

205

2. Oct. 1836

198

200

Chiarissimo Signore.

194

193

d: 23 März 1841 an Camillo Rondani in Parma geschrieben, ihm
für die durch Zeller Gred und Prestel erhaltenen 2 Abhandlungen
gedankt, bedauert daß ich ihm dermalen keine Sendung von
Dipteren machen kann, da dieselben meiner Bearbeitung noch
nicht gewordnet sind. Ich ordne jetzt die Microlepidopteren,
dann die Käfer, und nachdem wasserthümlich die Dipteren.
Ist dieses geschehen so will ich sehr gern mit ihm tauschen, da
außer Käfern, wie die ital: Insecten sehr selten.
Dagegen habe ich ihm als Gegengeschenk, die Abhandlung des
Prof. Low in Posen über Gnoriskäfer, geschickt.

123

Sembra assai cortese: e così del Sig^r De Haiden 192
Approfitto della loro molta cortesia per darle alcuni dettagli
sugli insetti che maggiormente desidero, e gli unisco
qui una nota dei generi e Specie che mi sarebbero
più care. 122

Colgo l'occasione del prossimo cominciamento dell'anno per
augurarle mille felicità, come si suol fare in simile
occorrenza alla persona che ci sono care

La Petronilla le saluta tanto, e le rimanda una parte
di quei bari che ho dovuto darle per loro commissione,
ma non tutti perchè ne vuol tenere una parte
anche per se.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Insecta ordinis dipterorum, nomine recte, sed non communissima, aut Germaniae tantum Spectantia, et praesertim Species omnes Generum frequentiora etiam vulgaria nunc modo recte nominata -

Gen: Culex, Ceratopogon, Tanipus, Asiloptera, Leptidomia, Campilomyza, Bolitophila, Sibiztroma, Phoxia, Trixa, Tachina Meig i et Omnia Acalyptera Macquartii et Authorum

Ordinis Neuropterorum et Ord. Orthopterorum Species variorum aut Germaniae Solum Indigenae.

Mit einem Briefe von Delles Gnädig Prestel im März 1841 erhalten. Derselbe ist von Rondani in Parma der in entomol: Kenntniß mir zu treten wünscht. Er schickte mir zugleich seine 2 Abhandlungen über Dipteren.

v. H.

...unterg. d: 17. März 1831
...Brief an Torrix
...erana auf der Insel Trinacrien

201

205

d. 24. Oct. 1836

198

200

Chiavj^mo Signore.

194

193

r: 23 März 1841 an Camillo Rondani in Parma geschrieben, ihm für den durch Delle Grad und Prestel erhaltenen 2 Abhandlungen gedankt, bedauert daß ich ihm dermalen keine Sendung von Dipteren machen kann, da dieselben meiner Bearbeitung noch nicht gewordnet sind. Ich ordne jetzt die Microlepidopteren, dann die Käfer, und nachher wahrscheinlich die Dipteren. Ist dieses geschehen so will ich sehr gern mit ihm tauschen, da außer Käfern, mir die ital: Insecten sehr fehlen. Dagegen habe ich ihm als Gegengeschenk, die Abhandlung des Prof. Low in Posen über Chorisoplagen, geschickt.

(123..)

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Prouting. 9: 17a Marg 1831
- dob Prof. Hon über Tortrix
Roserana ... der Rebel Traubenwü

201

205

25. Oct. 1836

138

200

134

Chiarissimo Signore.

Parma li 19. Giugno 1841.

Le ringrazio dell'opuscolo che mi ha favorito del prof.re Loew., il quale mi è stato molto caro, perchè difficile a ritrovarsi, e perchè tratta di quell'ordine di insetti del quale mi occupo a preferenza

Ho avuto gran piacere che le siano aggradite le mie due memorie dittterologiche, e quando mi sarà dato di seguitarle mi farò un dovere di spedirne a lei un esemplare.

Sento con gran soddisfazione che V.S. voglia occuparsi dei Ditteri perchè così spero che fra poi dupplicati possa trovare qualche cosa di interessante per me

Approfitto della sua molta cortesia per pregarla di un altro favore, ed è, se potesse ritrovarmi un esemplare del lavoro del Sig.r Zeller di Glogau sui Bombidii e gli Antrucii, e di quello del sig.r Erichson di Berlino sugli Enopii, stampato dal Movim. 1840.

Quando possa appagare questo mio desiderio lo prego consegnare le dette Memorie alla signora Elena Troffel, la quale mi farà il favore di pagarle e spedirmele a Parma

Mi sarà sempre cara la sua relazione che desidero possa essere di reciproco vantaggio -

Le prego soltanto se non gli è incommodo di servirsi per il carteggio della Lingua Latina o Francese se non è franco nell'Italiana, perchè la Lingua Tedesca io la conosco pochissimo —

Scusi la mia importunità e se valgo in qualche cosa mi commandi.

Sono di V.S. Ill.ma
Dev.mo Serv.re
Camillo Rondani

124

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Sonntag d: 17ten May 1831
Predigt über Psalm
Cantate

201

205

2. Oct. 1836

138

200

195

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Erlangen d: 17.ten Marz 1831

Dem Herrn Ritter von Rossi

Rosenau auf der Insel Friesen

201

205

2. Oct. 1836

138

200

197

Clarissime Sir

Parma 25 Aprilis 1842.

Domina Helena Preyssel optima mulieris civitatis tuae benevolentia gaudeo; Ipse ter scripsi petens opera diptevologica quae in Italia invenire non potui. Prima mea responsum dedit, et volumen primum Zetterstedti Fauna lapponica et primum Wiedmani Diptera Exotica expedivit: et in posterum nulla verba scripsit. — Igitur vereor ne aliqui

Domino De Heydenio Camillus Rondani salutem dicit. 136 Francofurtii supra Moenum

Sir clar: peto ut diptera duplicata in collectione tua existentia, et quae tibi nulla utilitate sint favere velis, et praesertim Fam: Oestreorum Siphonum Conopsorum Nioparum et Muscinarum, quarum Generibus et Speciebus ante omnia studave cupio: nam in Familias juxta methodum propriam ordo Dipter: nunc a me distributum est: et hujusmodi distributionis libellum tibi tradam occasione opportuna — Si hac favere potes, trade Dom: Helena Preyssel pro me

Impera et Vale

125

Parma 3. Januarii – 1842.

petio veniam importunitatis mea et opto ut in aliqua re valere possim ut imperes

Vale

126

Camillus Rondani.

P.S. In latino vel Gallico sermone mihi scribe nisi Italico nam Germanicum fere nihil cognosco.

A Mon
Francfort

201

205

198

200

197

Clarissime Sir

Parma 25 Aprilis 1842.

Domina Helena Trefzel optimæ mulieris civitatis tuæ
benevolentia gaudeo; Ipse ter scripsi petens opera
diptevologica quæ in Italia invenire non potui.
Prima mea responsum dedit, et volumen primum
Zetterstedti Fauna lapponica et primum Wiedmani
Diptera Exotica expedivit: et in posterum nulla verba
scripsit. — Igitur vereor ne aliquid mali ipsæ
acciderit —

Nunc peto ab humanitate tua ut aliqua mihi
dicas de ratione silentii sui, et si complementa ope-
rum optatorum inventa fuerint etc: et notitiam
habebis de his a Domino Guillelmo Jungmichel
centurione (capitaine) Helenæ Patruo, cui litteras
semper misi frustra

In novissima epistola mea schedulam tibi scripsi
petendo insecta diptera duplicia collectionis tuæ, et
spellam expedivi tibi jam sunt aliqui menses, cura
cujusdam viatorij Germani — Dic mihi si ea tradita
fuerunt.

Jam si Dom.ma Trefzel videras potes ipse et ipsius
cura etiam Dom Aloisia Gned salutem dicere, pro
me, fratre Meo Joanne Bapt: et conjuge mea —

Peto veniam importunitatis meæ et opto ut in aliqua
re valere possim ut impevet

Vale

Camillus Rondani.

126

P.S. In latino vel Gallico sermone mihi scribe nisi Italico
nam Germanicum fere nihil cognosco.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Frankfurt d. 17. May 1831
[illegible] über Tortrix
Roserana auf der Rebe Trieben

201

205

2. Oct. 1836

138

200

197a

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

PARMA
21
APRIL

PARMA
23
APR.

D. 1/3

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Prouting. d: 17. May 1831
v. den Prinzen über Tortrix
Roserana u. d. Fabel Friesenii

201

205

2. Oct. 1836

198

200

Im Auftrag des Herrn Directors Bourguignon
aus Berlin übersende Italiaan Bouvard sein
seinem Verzeichniß [illegible] Arten
dem Herrn Professor gehorsam persönlich über-
zugeben, überbringt er Ihnen das
für Sie mitgebrachte Memoire.
Indem er mich beauftragt das mein ganzes
Verständniß entschuldigen, verspreche ich
Herrn Professor gehorsamst

ganz ergebenen

Dr. Passavant

den 30 Nov 1842.

↑ Heft 3 von Rondani

127

Clopkorus femoricus. Gyll.)

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Prouting d: 17.ten Marz 1831
über den Prediger über Tostrix
Roserana und der Fabel Krähen

199

200

201

205

21. Oct. 1836

Clozikorus fennicus. Gyll.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

200

v. Roser C. L. F.

in

Stuttgart

Kunstwiss. Mem. 1848–49 Ges. der Wissensch.,
Denkschriften. Abhandlungen.

† 27. Dez. 1861.

Schenkel; Vierordt.

Elaphoterus fennicus. Gyll.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Gronitzs. d: 17. März 1831
u. den Pfarrer über Tostrix
Rosenau auf der Insel Frisches
Haff.

201

Herr Professor

128

haben uns vielleicht bereits in die Liste derjenigen Correspondenten eingetragen, die ihre Zusicherungen nicht zu erfüllen pflegen; Wir würden uns aber glauben pflichtvergessen scheinen. Spät Wort gehalten, ist doch Wort gehalten. Wir erhalten nun endlich in Ihrem Briefe in Krampler der Fräulein Schmidt Abhandlung über unsere Wirbler.

Es ist traurig lange Zeit in Rückstand geblieben, allein ursprünglich hatten wir die Absicht Krampler i. d. Ent. mit jenen Zeit zugleich, sind uns aber wieder dazwischen, sind politische Verhältnisse eingetreten, welche uns nun Ihnen ein Hindernis vom entfernen Correspondenz fernhalten. Möge es nie der Fall werden bis die Natur uns den Winterschlaf verwehrt!

205

21. Oct. 1836

Calathus mollis. Marsh.
Heliophilus gibbus. F.
Agrilia globosa. F.
Demetria unipunctatus. Gr.
Elophorus fennicus. Gyll.
} Pflanzen

Ich sah eine kleine Abhandlung über den Arbeitslohn, auf dem Landwirthschaftlichen Lokale des würtzbgl. landwirthschaftlichen Vereins, die abschriftlich beigefügt ist, bitte um freundliche Rücksprache für dieses Einblatt, bey welcher Sie gefälligst Ihre Meynung darüber äußern wollen.

Von der diesjährigen Versammlung zu Hamburg habe ich noch so wenig gehört, daß ich nicht einmal weiß, ob Sie dabey waren.

Es wäre demnächst Pflicht des Vorstandes, Herrn Professor zu Ludwigsburg einen Besuch zu machen, wofür Sie mir gefälligst einige Tage zu nennen.

Mit den Wünschen, daß diese Zeilen Sie recht wohl treffen mögen verbinde ich die Bitte, mich Hr. Dr. Engell freundlich zu empfehlen und bleibe hochachtungsvoll

Ihr

ergebenster Diener

Reuß.

d. 31. Oct
1830.

Hrn Professor

Hagen 21 Oct. 1836

(29.)

Ihre Zuschrift

[illegible]

Ihre Abhandlung über die Raupen der Arten
[illegible] mit Interesse gelesen
[illegible] Ihnen selbst [illegible]
[illegible] Ihnen [illegible]
[illegible] Ihnen [illegible]
[illegible] Ihnen

für Sie zugeschickt hat. Ich habe sie noch nicht lesen können, da die Diplomatie jetzt und gegenwärtig gar zu wenig Muße für mich hat mir auch ein Romanlesen gestattet. Allein bezüglich der Tat Ihres Herrn Schwagers vermute, so sehr ich mich freue, mir bald Erläuterung darüber zu verschaffen, so fürchte ich doch, es wird für mich wenigstens die angenehme Folge haben, daß ich Sie einmal wieder zu sehen bekomme. Müssen mich diese Hoffnung aufgeben?

Lassen Sie mir doch durch den Ueberbringer dieses Billets, welches in 8. Tagen von Frankf. zurückkehrt, sagen ob meine Freund Reisen schon nach Amerika abgereist sind?

Haben die Herrn Frz. Brentanos seither bedeutend Vermögen und sind sie nun zahlungsfähig? Wie stehen die von Ihnen Engel, Stadt und die lieben Cholera, die alte Freundin Frankf. nicht auch im Wege?

Ihr

Schwer.

203

daß ich fragen allzuviel muß nennen.
Also zum Schluß und auf die Bitte,
mir Ihr freundschaftl. Wohlwollen
zu erhalten u. den Wunsch, daß Sie
Sich recht wohl befinden mögen!
Hochachtungsvoll

d. 4. Apr. 1832.

205

Detkp. 21. Oct. 1836.

Vir. sedella. Tr.
— plumbella. W.V.
— Harisella. L.

Calathus mollis. Marsh.
Heliophilus gibbus. F.
Aegialia globosa. F.
Demetria unipunctatus. Gr.
Elophorus ferricus. Gyll.
} Pflanzen

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

antw. 7: 17 Nov. 1836.

131.

205

Frkf. 21. Oct. 1836.

Roser sort 1 Apr. 1836 durch J. Krieger
erhalten:

204

130.

Coccus tiliae. F. ♂
Aspidiotus nerii. Bouché ♂

Thrips haemorrhoidalis. Bouché

Aspidites berolinensis. Hfegg. (♂?)
Macropeza albitarsis. Meig.
Acucephalus dispar. Zett.
Tetratoma fungorum. F.

Frankfurt

Tinea Brizella. Fr.
— Hermannella. F.
— Emberizaepennella. Bouché
— epilobiella. W.V.
Tortrix strobilana L.
Tin. sedella. Fr
— plumbella. W.V.
— Harisella. L.

Calathus mollis. Marsh.
Heliophilus gibbus. F.
Agrialia globosa. F.
Demetria unipunctatus. Gr.
Elaphorus femoralis. Gyll.

} Hessenlinger

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

antwo. d: 17 Nov. 1826.

131.

205

Pittsg. 21 Oct. 1826

so wünsche ich es Ihnen, daß es geschehen möge.

Hoffentlich in diesem Jahre mich wenig mit unserem Wetterpfeifchen beschäftigen können, da auf die ständischen Verhandlungen die gespannte Aufmerksamkeit während dieser Zeit die amtlichen Geschäfte-Verhältnisse zu gestalten pflegt, später aber die große Trockenheit des Sommers die Jagd schmälert. Hoffen Sie ist der künftige Jahre günstiger.

Diesen Winter gedenke ich meine Hemipteren nach Fieberts Nomenclatur zu ordnen.

Die Zeitungs-Nachricht vom Tode des Hr. Fischer und der Reise seiner Frau hat mich sehr betroffen gemacht, da ich ihn im v. J. mit seiner Frau Mutter gesehen und ihn freundlich aufgenommen hatte und da auch die Lage durch diese einige Bemerkungen Zweifel gab, die mich für jeden Fremden unbedingt gemacht wären. Der gütige Vorsehung sei Dank für seinen weiteren Weg.

Mit aufrichtiger Theilnahme sehe ich der Aufklärung der Umstände entgegen, welche sich in der Nachricht. Gesellschaft mit Doppelte ergeben sollten; eine solche Störung kann sehr zu bedauern sein.

Ihre Sammlung beschäftigt sich mit Studien sicher noch mehrere Jahre; es ist mir ein Anzahl entomologische Klöster solch Dissertationen, die ich wünschte, begonnen, ich möchte sie aber nicht käuflich erstehen. Sie kommen für große Theil selbst nicht.

Die Naturforschende Gesellschaft, die ich so ungebührlich lange behalten habe ich in Ehrfurcht dankbar zurück, das Jahr hat viel Interessantes gebracht für viele Freunde verdorben, allein die Entdeckung der Höhlen in der Gegend, die Nutzung vorschlägt, ist für uns aufforderbar, in einem Steinbruch wo ich schon viele Käfer gab, fand ein einziges Exemplar in einem selben Tage kaum einige Male.

Doch nun adieu, lieber Freund, erhalte mir Ihre Freundschaft und wo Sie Zeit findet, so bleibe mir einige Zeilen. Ganz der Ihrige,

Ihr.

Jungfer Ihrer Hr. Tochter angenehm bekannt.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Brandenb. d: 17 May 1837.

133.

Stuttg. 2. Mai 1837. 208

Mit der aufrichtigsten Freude habe ich seiner Zeit die Nachricht von
seiner Verheirathung erhalten, lieber Freund, u. Sie bitte für diese
freundschaftliche Mittheilung verbindlichst.
Meine herzlichsten Glückwünsche mögen Sie, wie ich hoffe, nicht
ungütig
[illegible] mir eine prophetische Ahnung
den Vogel des Glückes, der
durchs Feld u. Wald unter
- da Damen nicht immer mit
dem treu Gemahl durch die
die Gemahl länger nur vorstellen
stellen erhalten, [illegible]
Sie mich als einen Freund, der
[illegible]

[illegible], wenn ich Ihnen einige
u. übersende, sich u. die gegebene
[illegible] uns vor nicht angenehmen
[illegible]fall bringen.

Ludwig ist Lichtstrahl schwarz
[illegible] wird. Er hat sich uns sehr
[illegible] zu seinem Vorbilde
[illegible] gefunden Vögel, alle für
[illegible] mir seine ächte Zuneigung
[illegible] erhalten.

132.

Stuttg. 22. Nov. 1836. 207

Ich beeile mich, die mir [illegible] die
gewünschten Abdrücke der hiesigen Ver-
ordnungen in Betreff der Cholera zu
übersenden. Wie mir [illegible] so
wird es mich zum Vergnügen gereichen
dieselben gleichfalls mitzutheilen, sowie
es mir überhaupt jederzeit erwünscht
sein wird, Ihnen, lieber Freund, irgend
eine Gefälligkeit erweisen zu können.
In München sind die hohen Beamten
welche dem dortigen Ministerium des Innern
die mir hier obliegenden zu besorgen hatten
von dieser [illegible] Krankheit
ergriffen worden. Ich hoffe, sie werde
mit den Stuttgarter Collegen abgerechnet
so wie mit dem Vorsänger des 'Fratens
sanitas' in Frankfurt gleichgestiftet
haben und uns es möglich ganz von
Halse [illegible], sie vergessen [illegible] bleiben.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Frankf. d: 17 May 1837.

133.

208

Hattg. 2. Mai 1837.

Mit der aufrichtigsten Theilnahme habe ich seiner Zeit die Nachricht von
Ihrer Verunglückung erhalten, lieber Freund, u. Dank für Ihre
freundschaftliche Mittheilung verbindlichst.
Meine herzlichste Glückwunsch wünsche, wie ich hoffe, aufrichtig und gütig ent-
gegen. Jeden ist derselbe willkommen, stellt mir einen prachtvollen Jagd-
vogel schon einen jungen Jäger vor den Riegel des Thiergartens, der
mit dem Horn in der Hand den Hasen durch Feld u. Wald unter muthigst.
Wird mich als Ihr Entomologie gehört, so die Damen nicht minder mit
günstigen Augen betrachten, so hat der Name Frau Gemalin durch die
Liebenswürdigkeit des ganzen Geschlechts einen Freund mehr
Leider von den Erfahrungen dieser Wissenschaft erhalten, so bitte
nächst wegen Dank, sich zu bitten, daß Sie mich als einen Freund, der
mir gewöhnlich Ihnen Wissenswerthes sich zu erfreuen haben wird
unbekannten Weise bestens empfehlen.
Von Audouin habe ich weiter nichts weiter vernommen, wenige sind seine einzige
als Abhandlungen von Cuticulen erhalten u. übergeschickt habe u. die gewünschte
schriftliche Deutung hat ihm Dieser noch Hattg. nicht noch nicht angetreten
Gesetzt. Dieser das Weitere vorerst gleichfalls bringen.
Die Frage sollte an unserem Freunde Ludwig ein Lichtstrahl
durchdringen. Diese Erinnerung erhalten wird. So hat sich mich schon
Freund viel besser selbst angeschlossen, als ich zu thun vermochte. So
interessirt sich übrigens noch so für die gefiederten Vögel, als für
die unsere mit Lust pflegen. Ich verwerk mir seine neue Zeichnung
um die ihm mitgetheilten Insecten übergeschrieben.

soweit nicht erste Forderung. Versuche von Ihnen angenommene Lebende
Nachricht zu erhalten.
Dieser Winter sehr ist an einem Vorzeichen der strengen Kälte
geworden mit Hilfe d. Commissar d. Forstw. Dir. Ordnung
sind in nächster Zeit Vorschläge fortschritte gemacht, besonders die ins
Leben gerufene Bienenzucht, so ist Absicht, daß die Lehrer Ihr mit
mit einander communicirt haben und die Lehrplan Zusammenstellung
von H. Dir. mit ganz Sorgfalt.
Die Prüfung sehen wir dieses Jahr für die Lehrer so ziemlich ganz
verloren. Möge der Herr Ihr günstiger ausfallen!
Lebe recht wohl & bleib gewogen

Ihrem

aufrichtig. Freunde

D.

209 12

UB
Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

135.

Stuttg. 26. Aug. 1838.

212

Indem ich mich den angenehmen
Gedanken, den künftigen Monat in
Frankfurt einmal wieder zu
sehen, [illegible]

Ich schließe hoffen, daß Sie
einer baldigen Besserung
Ihrer Gesundheit nicht
fehlen. Es kann vorgesehen sein,
Welt giebt, als sein
Ihnen angefangen u. was sie auf
... Ich sehe vor allem Genuß
keine Arena od. Paradeten; ich
werde aufmerksam sein, daß
es nicht.

Ich trage Sehnsucht, Sie, liebes
Herzog, als Sie noch nicht

1.

1.

in merkwürdiges Heft in der Sammlung, worin die Abschriften d. Inschriften. Alexander Caldenberg war wenig mitgekommen.

Ich habe die Inschr. wegen ich Comito besichtigt d. ich dieser, die schlecht unterschrift an Comes.

Ich suchte unter den Steinen Köpfen nach d. Marcus Mann finden, wo auch nicht absolutum de Londres d. Paris Agostino auf dem Rücken die überall zurückkommen.

Die schlechten Inschriften der Hl. Stadtmauer wurde ich immer noch vergeblich.

Ich bin selbst selbst Willens, die Inschriften in Prag nachzuweisen; durch auf der Vorgesetzten dort, wie in Rom, mich die zu seinen Lagen zu können. Nach der Zeit die Verfassung genehmigt, könnten freylich Hindernisse unterwegs sein. —

Würde mich sehr freuen, wenn ich Gelegenheit fand, dort die Lokalschaft seinen freundlich zu machen; dass bei ich auch mein gnädigen genug, natürlich zu gratulieren in den angedeuteten Absichtungsgrund Rath findet.

135.

212

Stuttg. 26. Aug. 1838.

Indem ich mich den angenehmen Erinnerungen, die, lieber Freund, der diesjährige Monat in Heidelberg einmal wieder zu [illegible] Herz, der sich dessen noch nicht [illegible] seinen baldigen Besuches [illegible] Dankbarkeit muß, indem ich mich [illegible] empfehle. Es kann vorgesehen sey, [illegible] der Welt giebt, als seine [illegible] Entwürfe anfängt u. wie sie auf [illegible] leben. Ich habe vor einem Jahre [illegible] meine Firma ob. Paraboleta; ich [illegible] muß aufmerksam sey, daß [illegible] kaufe muß.

Meine Beiträge für die Zeitschrift mit ich von der Berliner geschrieben, war meine Absicht, gleich [illegible] Gesellschaft meinen [illegible] und Freunde Ihr Vorschreiben [illegible] unter ihre Mitglieder [illegible] jedenfalls sehr angenehm

211

[illegible] Baron v. Reichlin bitte ich freundlich zu grüßen [illegible] müsse die weite Welt zu sehen, indem [illegible] Bleibe

Ihr

aufrichtig. Freund

Uhland.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

135.

Stuttg. 26. Aug. 1838.

212

Indem ich mich den angenehmen Erinnerungen, die, lieber Freund, der kürzliche Monat in Heidelberg einmal wieder zu beleben, fällt mir zugleich schwer auf's Herz, Ihnen noch meinen innigsten Dank für die gefl. Mittheilung Ihrer letzten Beyträge abzustatten. Ich fühle es schwerlich dankbarer uns, indem ich mich zur Fortsetzung angelegentlichst empfehle. Es kann vergnügt sey, daß keine Entomologen in der Welt giebt, welche seine Mittheilungen mit solcher steigenden Interesse anfängt u. von so lauter Liebe zum Gegenstand leben. Ich habe vor einem Jahre für mich nichts gefunden, als einen Anna od. Parasceles; im vorigen Jahr wurde mir nun desto mehr aufmerksam sey, daß es wahrscheinlich auch bey uns sich finden muß.

Erster der Mittheilung seiner Beyträge habe ich die mich für das Diplom zu danken, womit ich von der Nürnbergischen Gesellschaft beehrt worden bin, so wie zugleich meine Absicht, gleich verbindlichsten Dank abzudrücken und Sie um Fortsetzung zu ersuchen, daß sie mir die Adressen unter ihre Mitglieder zu gesandt [illegible] mir jedesmal sehr angenehm

[illegible] wenig von [illegible] Stand [illegible] sollte ich mein Versprechen zu erfüllen.
Zu meinem großen Bedauern blieb aber dieser Vorsatz im Laufe [illegible]
[illegible] unter dem Drange der Verhältnisse unausgeführt.
Freudig [illegible] meiner Pflichtgemäßheit, [illegible] sage, meinen Dank noch nachträglich zum Ausdruck der vorgesetzten Gesellschaft zu bringen und die Versicherung zu erneuern. Später Dank ist [illegible] der Fall.
Jedenfalls entschädige mich der Gedanke, [illegible] Ihnen
Herr Ludwig haben wir endlich Nachricht erhalten, daß Sie auf dem Berg glücklich angekommen sind.
Ihr Abschied erlaubt mir, Ihnen einen Abdruck des Vorgehens [illegible] in Wien. vorkommenden Käfer zu übersenden, [illegible] auf Verlangen des Landwirtschaftl. Vereins ausgefertigt [illegible]. Da die dieser Lokal-Notizen der Art untergeordnet, so [illegible] gütige Nachsicht und auf Nachsendungen der Unvollkommenheit.
Der Inhalt selbst hat sich über Erwartung vergrößert. Indem [illegible] diesen Druck.
Alles Weitere auf Mündliches. Leben wohl! [illegible]
Ihr
aufrichtig. Freund
Ochs.

137.

215

213

136.

Bütz. 14. Oct. 1839.

Lieber Freund!

Es hat mich sehr gefreut, endlich einmal wieder etwas von Ihnen zu hören. Obgleich ich noch nicht ganz versichert sein kann, daß Ihre meine Hoffnung, in Hamburg mit Ihnen zusammenzutreffen, so unerwartet zu nicht gemacht hat, so rasche ich mir doch selbst zum Vergnügen, mir in Ihre Gefälligkeit zu versetzen. Ich stimme Ihnen nicht, wenn ich weiß, zu Charakterisirung seiner Absicht beizutragen.

Was zunächst das Medicinal-Collegium betrifft, so bezweifle ich selbst die Abfassung der Liste, worzüglich ist die Anzahl, welche verlangt.

Der in Frage stehende Herr hat seinen gegenwärtigen Posten, m. W. selbst durch Begünstigung erhalten, sondern es ist von Universitäts-Räten vorgeschlagen worden. Der vorige Forst-Assistent d. h. von Rath angestellter Gehilfe eines Oberförsters. Seine Person ist mir unbekannt; ich habe ihn mit Wissen nie gesehen. Sein Vortrag, als Lehrer, soll nicht empfehlend sein, obwohl die Universität ihn ungern verlieren, weil er überhaupt für diesen Lehrfach nicht viele geeignete Personen giebt, da selbst auf praktische Forstleute sind. Von der großen Geschicklichkeit des H. habe ich noch nicht Gelegenheit gehabt, etwas Näheres zu vernehmen, da ich wollte daß mit meiner Rückkehr nicht länger warten. Etwa die 10 ersten Juli-Woche, so werde ich Ihnen nochmehr. Es übrigens so gut, die Briefe dieser Nachricht nicht namentlich zu bezeichnen, da man ab nie für nicht Leute kennt, wo man vorsichtig, da sich sie über vorgestanden hat.

In Hamburg habe ich unsern Freund Lichtheil ganz unerwartet verheirathet getroffen, konnte mich aber darüber nicht freuen. Es hat sich durch die getroffene Wahl sein gesellschaftliche Stellung verdorben, da die andern Frauen, wie es scheint, mit der seinigen nicht zusammenkommen wollen. Von der Mutter Lichtheil ist nicht gesprochen. Gegen mich war er sehr freundschaftlich.

futsmologen waren äußere Ursachen, durch die mir fast keine der Bequemlichkeiten gesellschaft. Bildhauer- und Bergsteig kann mir auf 2. Tage. Frankfurt und Cassel sehr wesentlich durch. Zu dem Bildhauerwerke über die Carol. fehlen zu wenige Originale zu Gebote. Bildhauer fehlt eine gründliche Literaturkenntniß, daß ich sie durch meine Kräfte gewinnen, sie gewinnen kann.

Was Winter über sehr ist, so weiß ich die einzigen Quellen Gesellschaft vorläufig mir Material Hymenopteren zu ordnen gesucht, es sind aber noch gar zu wenige beisammen.

Was die Absicht, seine Vorräthe zu ordnen, einmal wirklich aufgefaßt sind und selbe zugänglich gemacht sind, so bitte ich um Nachricht; in der Hoffnung, die wenigen mir zu Collegium darüber lesen, setze ich mich darum auf die Gelegen. Die aber der Grund ist, ob diese Zeitschrift aufgelöst, indem ich leider dem Zeitalter entsprechend mich starken Blättern entgegen dürfte, so könnte ich mir wohl von solchen Dingen, die in Frankfurt einer wieder sehr kann, einstweilen zu meiner Belehrung einige mittheilen. Wie ich vorläufig, schien ich vor einmal ein Verzeichniß selbst meiner Käfer mit, die ich gerne, sehr bestimmt, erhielt. Vor einem Jahre sah ich flüchtig eine solche Mittheilung erhalten, die mir sehr bekannt erschienen war. Madame in Paris hat gar nicht mehr vor sich. Sie hat mir sogar die Auflage nicht einmal gesagt, die ich in einem Antwort für sie gemacht habe. —

Die Nachricht von dem glücklichen Befinden seiner Familie hat mich freudig gestimmt, daß dieselbe bisher nicht abgeschrieben. Meine liebe Frau ist seit einem halben Jahre leidend; sie Uebel ist ein Gallenfieber. Meine Kinder sind gottlob alle gesund. Der Dr. Vogt, Med. Dr., ist auf Reisen in Halle, Leipzig, Berlin, Hamburg, Kopenhagen, Stockholm, Petersburg, Moskau, Petersburg, Königsberg, Berlin, Leipzig, Halle, Frankfurt, Mainz, Bingen, Koblenz, Bonn, Köln, Aachen, Lüttich, Brüssel, Gent, Ostende, Dover, London, Oxford, Cambridge, Edinburgh, Glasgow, Dublin, Cork, Liverpool, Manchester, Birmingham, Bristol, Plymouth, Portsmouth, Southampton, Brighton, Dover, Calais, Boulogne, Paris, Lyon, Marseille, Nizza, Genua, Livorno, Rom, Neapel, Palermo, Messina, Catania, Syrakus, Malta, Alexandria, Kairo, Suez, Jerusalem, Jericho, Jordan, Totes Meer, Petra, Akaba, Suez, Kairo, Alexandria, Malta, Syrakus, Catania, Messina, Palermo, Neapel, Rom, Livorno, Genua, Nizza, Marseille, Lyon, Paris, Boulogne, Calais, Dover, Brighton, Southampton, Portsmouth, Plymouth, Bristol, Birmingham, Manchester, Liverpool, Cork, Dublin, Glasgow, Edinburgh, Cambridge, Oxford, London, Dover, Ostende, Gent, Brüssel, Lüttich, Aachen, Köln, Bonn, Koblenz, Bingen, Mainz, Frankfurt, Leipzig, Berlin, Königsberg, Petersburg, Moskau, Petersburg, Stockholm, Kopenhagen, Hamburg, Berlin, Leipzig, Halle, Ludwigsburg, Stuttgart, Tübingen, Heidelberg, Karlsruhe, Baden-Baden, Freiburg, Basel, Zürich, Luzern, Bern, Genf, Lausanne, Montreux, Vevey, Martigny, Sion, Brig, Simplon, Domodossola, Stresa, Arona, Novara, Mailand, Como, Lugano, Bellinzona, Chiasso, Mailand, Verona, Venedig, Padua, Bologna, Florenz, Siena, Rom, Neapel, Pompeji, Herculaneum, Vesuv, Sorrent, Amalfi, Paestum, Neapel, Rom, Siena, Florenz, Bologna, Padua, Venedig, Verona, Mailand, Chiasso, Bellinzona, Lugano, Como, Mailand, Novara, Arona, Stresa, Domodossola, Simplon, Brig, Sion, Martigny, Montreux, Vevey, Lausanne, Genf, Bern, Luzern, Zürich, Basel, Freiburg, Baden-Baden, Karlsruhe, Heidelberg, Tübingen, Stuttgart, Ludwigsburg, Halle

137.

215

214

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

137.

215

Mit Befremdung sah ich Ihr freundliches Schreiben vom 15. d. M. erfolgen, womit Sie mir die letzten Absendungen des H. Bordani zukommen liessen.
Von seit meiner Zurückkunft nach Frankfurt ging ich damit um, Ihr, lieber Freund für die Gefälligkeit, womit Sie meiner unaufhörlichen Beschäftigung und Ihrer Frau Gemalin für die gütige Nachsicht, womit sie alle, meinen verbindlichsten Dank zu wiederholen, so unterblieb nur, weil ich die Zurückkunft Ihrer Person damit verbinden wollte, und diese stets sicher auf meinem Gesichte, wenn sie mir von Zeit zu Zeit die Verwerfung der Zeugung ins Ohr zu flüstern. Der freundliche Gruss, womit Ihre Frau Gemalin mich beehrt, verpflichtet mich zu meinem Danke. Ich hoffe nun mehr mit den Abdrücken selber auf Ihr Gesichtszeit werden.
Sie hatten mir damals so wohlgethan, mich Ihnen, mir ungewohnten, Gesichtes von Mainz in einen traurigen Familienkreis zu setzen. Ihre Kinder werden sicher erwachsen sein.
Mit Betrübniss habe ich in Ihrem Briefe, es hatte damals mich so freudig überfallen, als ich Ihrer Frau etwas steifer Weise zu Tische sitzen, und mich so bald aus dem Leben schaute, wieder sie mit seinem wohlwollenden, gutmüthigen Lächeln gefallen.
Ich habe seither viel Zeit für unsere gemeinschaftliche Wissenschaft verbracht. In der letzteren Zeit war ich zu einer Verhandlung einiger, viel, schöne alte Gegenstände aufzuklären waren, die zum Theil schon bey den Kunstgenossen aufbewahrt waren. Die Akten waren sehr so unübersichtlich als die Spreu der gesammelten. Dass hatte mich in meinen Geschäften sehr zurückgebracht. Ich sagte war aber auch nicht ungeübig in den nächsten Tagen. Ich habe auch diese sehr viel Merkwürdiges gesehen.
Die Abschrift Ihres H. Bordani schienen mir auch nicht von besonderem Belange zu sein. Ich habe mich noch nicht überzeugen können, dass Phasis analisirt als Wasser zur Crassipenis gesehen sollte, obgleich sind hier sehr häufig, aber ich habe sie nie in solcher Beziehungen gesehen. Die Disput, die er mir mitgetheilt, schien mir der crassip. darstellen.

Meinen eigenen Abhandlungen legt wohl nur Ihre freundschaftliche Theilnahme einen grösseren Werth bei, für mich ist es sehr wichtig, in meinen Arbeiten mit Ihnen, mit Keller zu sein u. der Ihre Uebersicht derselben erhält mich für Ihre Anregungen, und für Ihre Freundschaft, zunächst sein Andenken bei seinen Freunden stets zu erneuern. Bis die von der Ephydr. Larve noch unbekannt fehlende ist in Augenblicke selbst nicht, sie war in einer farbigen Zeichnung gedruckt, nach Präparat der Entwicklung u. ist verfällt nur wenige Abdrücke. Die Larve der A. viridis sah ich jetzt nie gesehen u. wie die meisten Species der Fliegenfamilie, so hätte ich mir auch sie nicht zu verschaffen. Die Larve der Hyl. ater (subtilis) sah ich gegenwärtig in meinem Zimmer zur Entwicklung u. sind sie alle Tage in Erbsenstämmen. Wie sandte sie einst in Heidelberg in seinen gemeinschaftl. Frühjahrsgang, sie hat mit der andern Hyl. wenig Aehnlichkeit.

H. Westwood, unser Doctor Lehrer, hat das schöne Dipt. Larven die ich ihm zeigte, in s. nächsten Copy abgebildet, aber mit Nennung der Quelle, also anderer Weise.

Die unbestimmten Dipter, die Du mir jetzt mitgabst, waren Medeterus rostratus, Platycephala planifrons u. Ephydra halophila, Htg.

Herr Förster hat wegen der Pteromalinen mich sehr gefördert u. mich die fast 14 Tage in steter Arbeit damit beschäftigt, ihn meine Observation, nebst Anzeichnung, gelegentlich zur Benutzung mitzutheilen; ich sah besonders viele Encyrtus-Arten. Wäre nur der Frühjahrsgang glücklich abläuft! Wie die beigebrachten Bemerkungen zu Pteromalinen, so könnten wir auch die Anzeichnungen mittheilen, wie die beigebrachten Bemerkungen zu benutzen.

Mit H. Romand sah ich früher einige Bemerkungen gewechselt, die letzte war von mir; er bemerkt selbst so kurzer, dürrer Natur, als wie Horace ganz gestrichen werden und die Leistung sich übel ausnehmen. H. Löw hat d. J. auch an mich geschrieben, sogar öfter u. oft, ich sah ihn gleich gewechselt u. die Briefe sind natürlich. Darum mich viel ich damals nicht Zeit hatte, seinen Wohnort in der natürl. Zeitung aufzusuchen. Es ist mir aber hierauf keine Veränderung meiner Gesinnungen, vielmehr hat er mir, um Entschuldigung geschrieben, Briefe so oberflächlich geschrieben.

216

Die Versammlung in Bremen kann ich nicht besuchen; ich bin zu alt
um eine so weite Reise in kurzer Zeit zurückzulegen.
Ich wünsche Ihr recht angenehmes Zusammentreffen und empfehle Sie und Ihren
Herr Amalie Schatz

Ihrer

Detty. 12. Mai 1844.

ergebenster Schatz

Schatz.

Pr. Faßwohlgeboren,

dem Herrn Senator von Fahlen

zu

Frankfurt a. M.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Frankfurt d. 28. Nov. 1852. Freundlichst ersuche ich mir gefälligst mit der vergangenen April 1844 jahrs in jedem endlichen Theile den Empfang einer Lieferung meiner gesammelten Schriften gefälligst anzeigen oder mich Nebold in der Europa-Zeitung auffordern.

(139.) 219

Stuttgart 24. Nov. 1852.

Mit deiner Lieferung habe ich auch die Zeitung erhalten, für die freundliche Mühewaltung, der du dein Leben in Ehren gebraucht, dich verantwortlich zu machen. Ich werde [illegible]

(138.) 217

Stuttg. 3. Febr. 1853.

Es drückt mich schon lange, lieber Freund, daß Dein Briefchen noch immer unbeantwortet ist, womit Du mich während der tollen Verwirrungen von 1848 erfreut hast.

Als ich damals erhielt, daß Du, einem Ehrgeizigen ähnlich, in dem ganzen Laub deiner Wahlbäume versteckt hast, so glaubte ich in einen Spiegel zu schauen.

Mir blieb, so lange ich, gegen meinen Wunsch, das Ministerium d. a. Ch. führen mußte, nicht einmal der Trost der Verstreuung, in die Du Dich zurückgezogen, so wünschenswerth mir oft, dich der übermäßigen Agitation d. Verstreuung d. den fortwährenden Gefahren nicht erliegen sie, als die ich in diesen 4 Jahren, wie im 48. J. gewonnen. Jetzt bin ich in meine früheren amtliche Stellung zurückgetreten, um was ich schon lange vor Edwards Austritt gebeten hatte d. Euch zunächst nur noch Dank vor dem Verlust des Andenkens d. Vaterlandes, mit meinem Antheil an der allgemeinen Lage, den in diesem politischen Volksgeist, zu

221

März 1853.

[illegible] Dank [illegible]
[illegible] alten
[illegible] über Hinsicht
[illegible] Schritte gegen
[illegible] nun dem nun einen
[illegible] meinen Freunden
[illegible] Verein. Ich sah zwar
[illegible] Lindau Zusammenkunft
[illegible] sie zur Besinnung
[illegible] Selbst, gegenüber
[illegible] Lage Stoiz
[illegible] gegeben, nun
[illegible] meinen festen Ent-
[illegible] der Person [illegible]
[illegible] Bestrebungen muß
[illegible] nicht ab-
[illegible] mich erfreuen
[illegible] Herz, der Dienst
[illegible] macht hat.
[illegible] sage, daß [illegible]
die mich alle über-
[illegible] schon Bräutigam Lande

[illegible] unser Vaterland bisher gewonnen [illegible]
entgegen sieht.

Ich die ganze Meteorologie steht uns in nächster Zeit
einer der wichtigsten Epochen, meine Hoffnung ist nun auf
den neuen Erfolg gerichtet.

Ich sehe während deiner gütigen Abwesenheit als
Regierungsrath der fr. Stadt Frankfurt auf das Nachricht auf
Frankfurt einst oft an dich gedacht, lieber Freund
und so schwebt deine Wiederkehr in einer
kritischen Zeitpunkte ganz bist, ich sehe sie nicht
mit Vergnügen voraus.

Möge sie mit glücklichem Erfolge vorübergehen
u. wir dich wieder einmal recht oft sehen, einige
Tage in Marburg mit den unsere geliebten
Wissenschaft zu ordnen.

Während der gegenwärtigen Jahre muß ich sehr
verziehen. Die Kinderchen sind recht gut gewachsen, sind sie sehr gesund; ich habe auch in mehrere Beziehungen, die ich nicht berühren will, sehr gute Tage gehabt.

Wenn du Hr. v. Meyer schreibst, mit dem ich Ab-
sehr viel zu schaffen war, so bitte ich, ihn freundlich zu grüßen.

...antag d: 28 Nov. 1852 ...
...it der vergangenen Juli 1844 sah ...
...in Augsburg ...
...flichtig machen ...
...Cotta-Zeitung ...

(139.) 219

Stuttgart 24. Nov. 1852.

Mit dieser Versicherung sage ich auch der Zeitung ...
...Ihr die freundliche Mittheilung, der ...
...Leben in Gefahr gebracht, sich rasch ...
...für Nacht ...

218

Und nun leb wohl bis zum Wiedersehen ...
in freundlichen Andenken ...

Ihr

221

März 1855.

...
...
...

Pr. Hochwohlgeboren,

Herrn Herrn Bürgermeister v. Heyden, pp.

zu

Frankfurt.

Frankfurt a. M.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Frankfurt, d. 28. Nov. 1852. Ersuche Sie mir gefälligst mit der vergangenen Woche 1844 fehlenden Theile der Beilage zu Nr. 329 der Deutschen Zeitung recht bald zukommen zu lassen. Hochachtungsvoll Ihr ergebener Diener Dr. Siebold in der Redaction der Deutsch. Zeitung.

139. 219

Stuttgart 24. Nov. 1852.

Mit steiner Befriedigung sah ich aus der Zeitung ersehen, daß der schändliche Mensch, der sein Leben in Ehren gebraucht, daß man vermittelst der Post gezogen werden könnte, nun wohl aufgehoben ist. Dieser hatte sich an den Posten nicht schlecht gesammelt, als seine Ehrsucht ihn hatte mit Lug und Trug darauf getrieben, in Wiesbaden wieder einmal mit der Zusammenkunft der Conferenz in Zoll Ver. Posten zu München, welche der gegenwärtig. Augenblick. Vorstand der sie ist, nöthigten mich auf diese Weise zu Abgabe meiner Person, dem Ehrgeiz und Ehrsüchtigen, und die aufzudrücken, wie sehr ich die Nothwendigkeit dieses Vorgehens erkläre; es hat aber verfehlt und wird unerwartet schnell fehlschlagen.

Ich hatte denselben aber auch noch den weiteren Erklärung vorhalten, die zu fragen, ob Sie seine Personalien von A. Förster erhalten wieder verhalten habe? Ich um deinen Rath zu bitten, wie ich es anfangen soll, um wieder zu den meinigen zu kommen.

221

März 1855.

[illegible] Sie [illegible] Sie [illegible] [illegible] [illegible]

Die Briefe, die ich deshalb wiederholt an Sie geschrieben, würden gar keiner Antwort gewürdigt. Ich muß mich in diesem jungen Mann, der so freundlich u. bescheiden schien, ganz geirrt haben.

Ich kam aber die nächste Zeit 8. Tagen persönlich zu Ihnen nach Bockenheim, um mündlich mit Ihnen zu sprechen u. mich mehr, was ich selbst und war nicht.

Da ich nun um die Gelegenheit gekommen bin, eine mündliche Anfrage an Sie zu richten, lieber Freund, so muß ich Ihnen schriftlich sagen, wie ich Sie mit der Bitte behellige, mir Ihren guten Rath mit einigen Worten schriftlich zu ertheilen.

Meine astronomischen Untersuchungen sind durch fortwährende Geschäftslast, Augenschwäche u. Alter so sehr in den letzten Jahren zurückgeblieben, daß das Interesse für unsere Wissenschaft fast ganz abhanden kam.

Der amtliche Bericht hatte sich einer, mich sehr
anerkennenden Sprache
Im künftigen Jahre wird mir, wie ich hoffe
die Tübinger Versammlung des Vergnügen
meine Ansichten persönlich vorlegen zu können über
diese Wege, da Tüb. so wenig Bäume
verspricht.

Ich bin
Ihr ergebenster Diener
Schleiden

d. 31. März 1855.

Ich muß zu Ihrer
Beruhigung, daß ich meine alten
Materialien über Gärten
meiner Schrift ganz
verbrannt habe, noch hinzu-
setzen, daß ich zwar
einige Notizen, die für künftige
Arbeiten, da sie zur Einsicht
gebraucht. Einige Briefe
mehre gehabt, nur
gemeinschaftliche Be-
ziehen aber Ihre persönliche
Mittheilungen mich erfreuen
Tag, der Ihnen
wünschen.
Ihren Sohn, Ihren Neffen
gen, die mich alle über-
Haus, aber seine Neigung – bleibt sein.
seinen Bräutigam Louise

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

140.

Detty. 31. März 1855.

221

für Ihren Brief vom 13. d. Mts. bin ich Ihr erst zu Dank ver-
bunden, lieber Freund! Es war mir erfreulich, Ihre & meine alten
Cameraden so freundlich gedacht zu sehen. Die Menschen aber sind
kaum etwas rasch, um sich von einem angenehmen Eindruck ganz
derselben abzuhalten. Ich sah mich an Ihnen, ihn nun doch einmal
mal zu schreiben, aber genau genommen fehlte mir, meine Briefe
Manchmal pünktlich zu beantworten & zu lesen. Ich sah zwar
früher meine Arbeiten als viele Stereotypien zusammen-
setzt, kam aber die früheren nicht mehr, da sie zur sinnigen
Form gehören, & das fiel mir das Einsehen schwer,
von meiner Gefälligkeit, anzufinden Gebrauch zu machen.
Zum Zweiten ist in meinen Augen nicht mehr gegeben; nur
Spinola macht eine seltene Ausnahme.
Ich bestätige mich von einer mit unseren gemeinschaftlichen Re-
sen; die Abreise meiner Tochter ist mir aber sehr schmerzlich.
die fatalen Akten wollen uns in Barmen schon Beschäftigung
von mir abhalten. Ich sah aber die Zeichnung noch nicht ab-
gegeben, noch einmal an Stabilirte seiner Bemühungen mich erfreuen
zu können, in dankbarer Erinnerung an jenen Tag, an dem ich mit
mit so freundlicher Gefälligkeit mir gewidmet hast.
Die l. Herren werden sich über gegenwärtige Zeit
der Entomologie getrauen, als die meinigen, die mich alle über-
lassen haben. Der jüngste fühlt sich mir selbst seine Betrachtungen sonder
sein, aber seine Bemühungen - bleibt hier!

Über die Fröhlichsche Sammlung kann ich Ihr zu meinem Bedauern keine gute Gebrauchsart geben. Als ich sie zuletzt besuchte, war sie fast die Hälfte war in schlechte Schubladen beschädigte einer Sammlung von Anthren-Fürstlicher zugeschickt, so daß er mir oftmals einen oder zwei Kasten. Species bezeichnete, während mir sie mehr davon die war als Vorschlag, Etikette und ein häufiges Staub. Einige wenige Käfer, die mit ihren Fühlern schon den Deckel in Leibe. Es ist schwer Arbeit um die interessanten Käfer zu erkennen, die Typen der Wirkler. Es war so abgerissen von dem Drahte, daß sie krank sein kann.
Herr Fröhlich hat durch die Sammlung zum Verkaufe abgeben; ich hätte nicht gewagt, sie in dem Zustande zu mir bringen zu lassen. Später habe ich gehört, daß der betreffende Artikel verkauft sein, in meinen Ohr. Sic transit gloria mundi!
Der Doctor, ein Landarzt, hat zu der Dissertation blos den Namen gegeben, er hat sich mit Wissenschaft nicht mit Entomologie beschäftigt u. ich habe ihn gar nie kennen gelernt.
Wir haben einen eifrigen Entomolog. Sammler in meinem Hause Keller v. Reutlingen; ich soll aber nie Sie in die Hände von Hofrath gerathen, die ich katholisch machen wollen u. da wird er wohl statt Käfer u. Schmetterlinge — Reliquien sammeln.
Mit den herzlichsten Wünsche, daß das mir verschont sein möge bald niemand wieder persönlich mit die zusammentreffen
bleibe ich
Ihr treuer Freund
Dr. Schaum.

222

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

V. Roussillion, Baron W.

in

Reval.

Mehrere Reisen nach Sibirien und die Mandschurei
besucht und mehrere astronomische Bestimmungen
an der Pankenberg'schen Sternwarte
in Frankfurt a/M.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

141

Hochwohlgebohrner
insonders hochgeehrtester Herr.

Herr Baron Benzenstern die Generalin von Manderstierna [illegible]
hatte mir den Auftrag gegeben Gegenstände zu sammeln, die für ihr
ueber Ew. Hochwohlgebohrn Leitung und Einrichtung stehendes Museum
einigen Werth haben könnten: ich hatte diesen Auftrag theils zu erfüllen
gesucht, theils durch meinen Bekannten den Capitain von Stein
Junge von Wrangell, den Vizegouverneur v. Hagemeister in unsern Kust-
landungen an der nordwestlichen Küste von Amerika ist, Kleidungen, Waffen
und Geräthschaften der dortigen Eingebornen gesucht hat, die ich an Ew.
Hochwohlgebohrn Herrn Bruder G. R. von Manderstierna mit Briefen
zur Weiterbeförderung geschickt habe und wovon ich die Empfangsbe-
scheinigung beilege.

Ich habe keine naturhistorische Gegenstände mitgeschickt, außer einen
Penis Phoca jubata der mir eine Volksmenge als merkwürdig
nicht im Besitz des Museums zu befinden, weil ich keinerlei Dinge
zu schicken die Sie schon besitzen, bis ich erfahre was Ihnen zu
senden wäre. Ew. Hochwohlgebohrn es wünschen. Mehr glaubt ich bemerken
zu müssen als daß die mir jetzt von drei gegenwärtigen bestandes, a. in

Museum Vögel aus: Leden, Gänse, Möven Gattungen, Schwäne, - vom Geschl.
der Steinbrecher, einige Singvögel Gattungen - alle speciell aufgeführt gegen
ausgehen; Eichhörnchen Ratzen Gattungen - Biber Ratzen - Gemm
junger Biber, d. einige Kelch eines Rehbocks -
Außer dem der wertvollste Theile im Mus: v. An Alexander sind sehr eigenthümlich
Thiere befindet sich auf einige Kleinigkeiten aus der Europa sind und
Mexico in der Sammlung - ganz wie Sie mir sagte Herr für eine
so kleine Reise! - Sie mein Schwiegersohn und Sohn Gesandter, mit dem
wir Kinderbestellungen in Frankfurt verbinden, erfolgen sich.
Wenn Sie Schwiegersohn wünschen dass Sie auf einige vor Ort an unser
historische Gegenstände aufmerksam gelte, so bitte ich mir es möglich
vor Beginn seiner vor dem Herz Abf. zu kommen zu lassen
weil wir sind sicht Monath die Sache fest auf Rehoek abgeht, alsdann
die Briefe auf Neuwiedhaagelek, er mein Schwiegersohn reist, und
wenn, die 1834 dort ankommen, die im Januar 1835 er zurückreist die Post
aus Europa dort- in N.A. - nehmt, vorläufig wird auf Schwiegersohn
seine Gegenstände mit aus Europa gänzlich zu besorgen. Zugleich bitte ich
mir aber auf die Bestimmung aus, ob die Thiere ausgestopft werden sollen
od. nicht?

Vielleicht wäre es für das Museum interessant einige merkwürdige
Meerthiere eigenthümliche Fischgattungen Schlangen zu besitzen, ist es
exemplare unsere Schwanenhals, Birkhuhn, ob ein Winter weiß Hermelin
Hasen, Rehkälbchen, die fliegende Eichhörnchen -? Sollten diese die

Falle, sehe, ich bitte ich Ew. Hochwohlgeboren es mir gütigst anzeigen, damit ich gleich Anstalt dazu treffen kann.

Genehmigen Ew. Hochwohlgeboren die Versicherung der mit ausgezeichneten Hochachtung mit der ich bin

Ew. Hochwohlgeboren

ganz gehorsamster Diener

W. Baron von Rosenkampff

Reval den 25. Nov.

1833.

Hochwohlgeboren

Dem Herrn Senator und Ritter
Carl von Heyden

zu
Frankfurt a/M.

142 a

226

Einleitung

Bei den beobachtungen, welche ich das Jahr über in meinem Garten und auf den benachbarten Feldern eine Anzahl von Vögeln in Hinsicht ihrer Lebensweise machte, welche von den Alten benannt und in diesen Beschreibungen angeführt sind, mußte mir viel Interesse für einige Arten geben, welche ich mehrere Jahre hindurch in meinem Garten, so wie das Geschlecht eines Paares, welches in dem Garten meines Freundes Bechstein nistete, mit Vergnügen beobachtete. Diese Beobachtungen werde ich alsdann, wenn sie durch eine weitere Beschäftigung mit diesen Arten vollständiger sind, bekannt machen. Ich will hier noch einige Anmerkungen beifügen, die vorkommen möchten, wenn man diese Vögel mit den Beschreibungen, die andere von ihnen gemacht haben, vergleicht. Da die Lebensart, welche ich in dem nächsten Jahre angefangen werden könnte, so wird es doch sehr wünschenswerth sein, Gelegenheit zu haben, die Lebensart der Vögel, welche hier beschrieben sind, noch mehrere Jahre hindurch beobachten zu können, damit diese vollständiger werden möchte. Der Name des Vogels ist der wünschenswerthe Name, welcher in der Fauna Germanica gegeben ist. Diese Beschreibung ist der Grund, warum allen andern Beschreibungen, daß der Flügellänge immer weniger ist.

(v. Retzschmar)

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Herrn Baron von Rumpillion, Regierungsrath der Souveränität-Regierung u. Ritter pp. in Kayal.

227

1 Anl. 142 ½

Hochwohlgeborner
Hochgeehrter Herr

Ihre gütige Zuschrift vom 25 Nov. v. J. habe ich mit großer Freude vernommen, daß ein, unsere Hochachtung für die Naturwissenschaft verbürgender Gesellschaft bestimmt, Ihr schätzbares Geschenk, bestehend in Kleidungen, Waffen, Kunstgegenständen pp. bereits angelangt und abgesendet worden ist. Die Gesellschaft, [illegible] zunächst hiervon in Kenntniß gesetzt, dankt Ihnen nicht für diesen ihr gütigst gemachten Vorschlag, sondern hat sich auch sogleich an die verbindlichsten pp. Schreiben, Ihre Sammlungen betreffend, gewendet, um solche in ihre Schranken aufzunehmen. Ihr sehr gütiges Anerbieten, [illegible] naturhistorischen Gegenstände der nordwestlichen Küste von Amerika unserm Museum zuzusenden zu wollen, nehmen wir mit dem innigsten Dank an, und hoffen baldigst und urkundlich von den Eleuten, besitzen Sie [illegible] noch nichts, und also noch von dorther keine Vögel, so sehr sehr interessant, selbst [illegible] Balg, [illegible] den nordischen Thieren [illegible] ganz deutlich sehen. Sehr erwünscht wäre es, wenn sich unter den kleinern Säugethieren, sich auch die Spitzmäuse befänden, der unsere dortige Gegenden noch nicht wissenschaftlich untersucht sind. Auch das Gewölle der Raubvögel würde sehr schätzen, die Harpyie, der Fischadler (Aquila pelagica) der Cäsarkopf

sie durch seine Größe u. den steten weißen Flügelbesatz auf
Entfernungen sehr wichtig. Dergleichen Insecten, wo
weißen Putzflecken sehr leicht in seine Flinte mit Vergnügen
oder starken Vergrößerungen aufbewahren können.
Nehmen wir nun zu geneigter Sicht, daß ich Ihnen nun
der ich Ihnen muß, Ihre überaus große Güte zu mißbrauchen
und ich schließe daher mit der Bitte, daß sowohl Sie, als
Ihr verehrter Herr Schwiegervater unsere Dankbarkeit
und auch mir, Ihr sehr ergebener Gehorsamster
freundlich stunden werden. Mit der vollkommen
Hochachtung

Ihr. Hochwohlgeb
gehorsamer Diener

Frkft d: 15 Feb. 1824.

Sollten Sie zufällig
meinen lieben Neffen
Alexander v. Maudrot treffen,
der sich im Institut des
H. Dr. Cohen befindet,
so bitte
ihn dasselbe Anliegen von mir
gütigst zu wollen.

N: 15ª August 1824 Lieber ist an Baron Rougemont geschrieben
und nochmals der Inhaltschaft für die ihm erwiesene
Freundschaft gedankt. Den Brief hat Frau v. Heydenaber mitgenommen
im September 1824.

(143.)

228 N: 25. May 1836. Erbt in B.s Rondillion
dieses zungs Klosterus Schreiben an
Mandrenschema gedankt.

Ehrwürdiger Freund!

Ich benütze das Anerbieten Ihres Herrn Schwagers, Etatsrath Lenz, mit Vergnügen mich Ihnen, mein Herz Ihrer Erinnerung zu empfehlen, die ich so dringend bitte Ihrem Herrn Schwager v. Heidenstam gefällig zu widmen und mich Ihrer dabey gütigst zu versichern. Ich bin Ihnen zum Gehorsam verbunden - Ich ist ein Kaufjack von meinem Alexius Fabricius Alexius Nikolaus Freund zu bringen und Ihnen ihn mit Vergnügen selbst vorzustellen. Leben sie wohl und vergessen sie ihren ergebensten nicht.

Ihr Verehrer ist ein Freund - sie empfehlen sich Ihnen u. Ihrer Familie angelegentlichst, der ist der Ihrige

Rondillon

Rev. d 29 Febr.
1836

Ihr Ihr Schwager ein Ihrem Verbindt von mir grüßen

Riga d. 14/26 April 8½ Uhr morgens 1836.

Mein Ehrwürdiger und geliebtester alter Herzensfreund! Ihr gestern Universum, Ihr mir Ihrer Hand so freundlich bey seiner Rückreise aus Petersburg hier und vorzustellen und mich Ihnen zu empfehlen, hat mir auf's neue die angenehme Hoffnung Ihrer baldigen Rückkehr nach Frankfurt notorisch gemacht. Ich eile daher, mich wenigstens auf die 8 Tage zu Ihrer Verfügung Augenblicks bereit zu erklären und Ihnen gefälligst Ihre Ankunft gütigst anzuzeigen, damit ich Ihnen meinen Carl (Herzensfreund) begegnend Ihnen von Baron Rondillon gesandten Sie und die mit übrigen erfreuen würde, von einem Schüler Alexius mit Kaufjack gemachten Waltz zu senden. Da sie nun Ihrer Verfügung verfügbar sind und dieses in der vierten Seite für mich wieder von der Ihnen wichtig ist, so empfehle ich sie Ihnen gefälligst Ihrer und Ihrer Familie mit Ihrem Freund und Ihrem Ihnen ergebensten Diener zu

werden, Cragen zu können. Ich fürchte es dürfte Lieferant geschäft würde die Falten
mit feinem Sande (verlassen die Mütze gefüllet) die einzig Zeit Person gelassen
werde, genau gebraucht wurden. Ich hoffe Sie werden diese Falle annehmen
und Befehl ertheilen, daß die Ich meinen zum Gebrauch täglich bekommen müsse
dem ingleichen Bericht damit zu gleichen. Wenn es mit beiliegenden Briefen
geht, so bitte ich selbige Damit Gott Sie in seinen Schutz erhalte und
die Preußen zu bekämpfen, waren. — Schreibe diesen Zeilen dem freundlichen
Conseiller einige Worte, da ich etwas zu bemerken angenehm schuldig, — a
der wenn ich nicht etwa anmerkung darauf bekomme ich fürs Museum und
andern Gespräche / verrechnung es mir genügend / zu beantworten, da sein Verzeichniß
Mangel und Lücken auf seinen Kinderein Tagereisen ist und erforderlich müssen
in Bronstadt einstweilen wird. Viele seinen Worten waren zu die
Mütter in Petersburg angelegt wie ich das Gelegenheit gehabt habe entsprechende
Zeugnisse bey den andern Übergebenen Respektiven Kunst Stellmerken, zu
Ihm mich zu stellen, den wenn ich nicht etwa so früh Ich Buch und die
Zeugnisse nachher bald abgehen müsse. —
Sobald mehr Ihnen gefälligen Befehls zu Befehlen bin ferner
in den Stand

dem Endesunterschriebenen Conducteur

Klenderstorf

144.

230

Marseille le 2 Janvier 1828.

229

Roux. Jean Louis Flor. Polydore

in

Marseille.

geb. 31 Juli 1792 in Marseille

F. 6 Aug. 1833 in Aegypten

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

230

144.

Marseille le 2 Janvier 1828.

A Monsieur C. K. G de heyden l'un
des Secretaires de la Société des naturalistes de
Senkenberg à Francfort Sur Main

Monsieur

Monsieur le Professeur G. h. Schubert vient de me faire tenir un diplôme qui m'apprend que vous avez daigné me comprendre parmi les membres correspondans de la Société des Naturalistes de Senkenberg. je viens donc vous remercier de cette aggrégation qui m'honore et me flatte ; Je ferai tous mes efforts pour la justifier. et vous pouvez assurer messieurs les membres de cette Société, auprès desquels je vous prie d'être mon interprète, que je saisirai avec le plus grand plaisir, toutes les occasions de pouvoir leur être utile.

Veuillez agréer Monsieur, les respectueux hommages de votre très humble et très dévoué Serviteur

P. Roux

Conservateur du museum d'histoire naturelle de Marseille.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

231

UB | Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

44

P. P.

A Monsieur

Mons.r C. L. G. de Selden

l'un des Secrétaires de la Société de

Senkenberg.

Francfort

sur Mein

Marseille le 15 août 1828

232

145.

Monsieur,

J'ai l'honneur de vous faire parvenir ci joint les prospectus de divers ouvrages sur l'histoire naturelle que j'ai entrepris ou que je suis sur le point de terminer. La présente circulaire que j'adresse à quelques uns de mes correspondans dont les relations me sont les plus honorables et au bienveillant appui desquels je me recommande, a pour but principal de les assurer que s'il leur convenait de souscrire à mon histoire des Crustacés de la méditerranée, je ne me bornerais point à leur expédier, ainsi que je le propose dans mon prospectus, 60 espèces comprenant 100 individus environ, mais que je me ferais un véritable plaisirs d'augmenter gratuitement cette collection, autant qu'il serait en mon pouvoir, de toutes les espèces qui pourraient leur manquer. J'offre en outre de leur procurer de la même manière quelques uns des objets d'histoire naturelle de nos mers ou de la provence qui pourraient leur convenir.

J'ose penser que ces nouvelles propositions que je ne pourrais me permettre de faire en faveur de tous mes souscripteurs, vous mettront dans le cas d'accueillir mes travaux et c'est dans cet espoir que j'ai l'honneur de me dire, Monsieur, avec la plus haute considération

votre très humble
et très obeissant serviteur.

P. Roux

Conservateur du Cabinet d'histoire natle
de la ville de marseille.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

233

Ruthe Joh. Friedrich

in

Berlin

Oberlehrer

geb. 16 April 1788 zu Eggenstädt b. Hildesheim

F. 24 August 1859.

241

[illegible] zur
[illegible]
[illegible]
[illegible]

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

235

147.

Hochgeehrter Herr.

234

146.

Hochgeehrter Herr

Schon wiederum bin ich genöthigt um Ver-
zeihung zu bitten, daß ich Ihnen nicht
früher die glückliche Ankunft der mir gütigst
anvertrauten Damen gemeldet habe.
Denn kaum hatte ich Ihre Inspectrin über-
flüchtig vorläufig kurzgemustert, als mich
wieder meine langjährige Feindin, die
Gicht, vermaßen an Händen und Füßen
ergriff, daß ich weder gehen noch schreiben
konnte. Ich hoffte auf baldige Genesung;
aber ich täuschte mich, sehe mich jetzt noch
nicht den Zeitpunkt voraus, wann ich wie-
vergönnt sein wird, wieder an meine
Arbeit zu gehen und selbst zu schreiben.
Ich kann also meine Verpflichtung, in diesem
Winter noch Ihre Damen zu bestimmen,

241

240

[illegible] zur
[illegible]
[illegible]
[illegible]

nicht erfüllen, und weiß auch noch nicht,
wann es Zeit und Gelegenheit erlauben wird,
Ihren Wünsche zu entsprechen. Am meinen
guten Willen soll es nicht fehlen.

Vor allen danke ich Ihnen für die Güte,
daß Sie mir erlauben, von den gleichen
Exemplaren, wenn ich wünsche, mir be-
stellen zu dürfen. Besonders, daß Sie von
Paxylomma Eremieri nicht drei Exem-
plare geschickt haben, denn dieses merkwür-
dige Insect besitze ich nicht, und hatte es
auch früher noch nicht gesehen. Für den Exem-
plar von Histeromerus mystacinus Ulsm. mei-
nen herzlichen dank. Ich hatte davon nur
ein mittleres Exemplar. Der Myrmicophile
ist Aphidius enervis Ns.

Berlin, d. 6ten März 1858.

Hochachtungsvoll

ganz ergebenst

Ruthe.

147

235

241

240

Hochgeehrtester Herr.

Für die freundliche Übersendung des neuerschienenen Seminar-Gebäudes sage ich Ihnen meinen herzlichen Dank; mir ist bis jetzt nur selten Bewunderung so sehr fremd gewesen, als vor diesem Bau — nur Staunen über riesenhafte Arbeitskraft will Gefallen finden. Viele Fassaden sind überall steif, auch hat der Architekt vorn Giebel vorbauen, vorlassen jedoch in der Breite lang. Jedenfalls ist es ein Monument einer Zeit von Exorbitanz Wahn. Ich freue von Colossen, Weiteres kann ich beides über das Seminar-Haus Ihnen nicht berichten. Haben Sie nun Geduld nachzusehen.

Meine Gesundheit ist leider fast nie so, wie ich wünschen möchte: dreimal hat in diesem Jahre die Gicht mich angegriffen, aber nicht so heftig, wie in den beiden vorhergehenden Jahren: dann in diesem hat mein jetziges Leiden mich nicht weniger als 13 Monate gequält, ohne Ihr Elaeosaccharolaben zu versuchen. Daß ich in jetzigem Zustande mit meiner Bauwerk-Arbeit nicht vorwärts kommen kann, ist nur zu gewiß. Aber ich möchte vorzuhaben, wenn es nur nicht zu weh machen, daß mein nicht vorwärts schreitet, zu überlegt. Ich fasse ich z. B. jetzt bei der Mittagsstunde: in Anfang des Jahres 1857 finde ich die erste Abtheilung, mit vollständiger

Areola,

Gießt. den 16. April 1857

einen Schritt zu gehen, ohne bald meinen Stock und Hut zu einer Festigkeit machen zu müssen.

Areola, mit 32 Arten, beschrieben, deren aber keine
die gemeine mit gemeinen Abbildung, welche ich
ziemlich gut zum Bestimmen zu haben glaubte,
in Vergleich zu nehmen, als mir die Gift-wespen
Gallenallen vergleich Ueberg 4 Monate gemigte.
Seitdem habe ich die Mikonga Braconen nicht mehr
genauer beobachtet, und von den Gebirgen mehr
als rauh nicht wieder denken kann.
Schmierige nun als Microgaster ist die Gattung
Bracon (Nees) Wesm. Ist man mit einem solchen Exemplar
Raben nicht ins Klare zu kommen, so ist das die
man bei Bestimmen genauer Arbeit bis zum Ende,
genauesten Schmierig. Ohne Rücksicht typischen Charakter
sind nemnes beschriebene Raben nicht mit Sicherheit
zu erkennen. Besonders ist das mir nicht, wenn die
übergeschriebene Bracon delusor Ns. kaum oder nicht, weil die Art,
welche ich dafür halte, sich durch ein, zwei Kerbe über,
schreitet, dergleichen ich mehreren meiner Exemplare
als diesen Raben, nach den zu den Blick nebenspitzen
der Kerbe'schen Typen habe ich bis jetzt noch nicht erhalten
können. Ich, wie gesagt, mehrere Raben
ist ziemlich zu bekommen aber mir es schwer scheinen,
wenigen Raben diesen Gattung ist in Stande sein werden, alle
über schriftlichen Diagnosen mit ihren richtigen Titeln
Ihnen wieder zu erkennen, wenn sie in der Art
mehr nicht mit Bestimmtheit anzugeben, und die
geringste Lücke fügt ist nach einige: sondern der nie
ein Ende lange Ihrer Sammlung erhalten, bleiben
die mir dieselbe mehr ein Jahr.
Mit einigen Bestätigungen füge ich Ihnen noch

Berlin, d. 6ten März
1858.

Hochachtungsvoll

ganz ergebenst

Ruthe.

236

241

240

237

Rath ganz,

Berlin, d. 6ten März
1858.

Hochachtungsvoll

ganz ergebenst

Ruhe.

3 Dezbr. 1859 condolirt ü.
Empfang der Sendung angezeigt. Berlin, den 8. Dezember 59.

239

149.

Ew. Hochwohlgeboren

Graubrg. d. 26 Jan. 1858 und 1070 Nummern Bracoiden-Geschl.
№ 1052–1055. 4 ♂♂. Hitteromerus mystacinus Wesm. 1 ♂ kann w. behalten
wenn 3 ♂ gleiche Art.
d. 8 Juni 1859 einen Bracoiden mit eigenthümlichen Flügeln geschickt.

148.

Hochgeehrtester Herr.

Endlich!! bin ich im Stande, Ihnen mein liebes manchen Dank zum 25ten April c. zu bezeugen, dem jetzt auch nichts mehr mich (mir) will. Ich bin genöthigt, mich zu entschuldigen; um dich aber zu bauen, wende ich mich an die Tauben, mich bitten, Ihnen den Grund meinem langen Zögern freundlich zu deuten:

Im Februar d. Mrz. war ich mit der Beschreibung der sehr schwierigen Gattung Microgaster eifrig beschäftigt, d. man im Anfange des April mit der ersten Abtheilung (arcolis cubitalibus tribus mit 38 Arten) ins Reine gekommen, als mir der ganze Käfer-vorrath unerwartet Gesellschaft meiner Arbeit störte d. bald ganz stumm. Am 15ten entnahm ich meiner Braunkohl nun zu grau, als mir die seit 20 Jahren mir wohl bekannte Gesellschaft. Am 16. April war ich nicht mehr im Stande, einen Schritt zu gehen, d. bald meinen Finger d. Füße zu keiner Thätigkeit mehr brauchbar.

241

240

Herling.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Den 29. April erhielt ich Ihr mir sehr erfreuliches Schreiben trotz der fürchterlichsten Schmerzen, war die Freude über diesen Ausspruch solcher Wahrheit sehr groß, so jetzt war Dank ich von ganzem Herzen für das Lebewohl in meinem Zellengefängniß. Was fällt ich nun thun? Ihnen schreiben lassen, (denn ich konnte ab nicht,) dazu ich Ihnen Briefe aufsetzen sollen, jetzt aber so Manches, dazu ich die weitere Benutzung bis zu meinem Hinscheiden aufschieben müßte? Indem ich Ihnen mein Leben, seit wir Ihnen angriffen an mich allgemein, so festhielten an mich schüttelte, desto schneller war er mit seinen Bäuchen am Ende. Ich vermochte also die Katastrophe, in einigen Tagen selbst die Farben würden so weit herausfallen zu sein, und selbst die Farben würden wegzuwaschen. Aber mir fiel ich mich in der Todesangst mit meinem Freunde getäuscht: seit zwei Jahren war er bei mir nicht eingekehrt, er blieb viel mal also draußen. Der ganze Mai war der größte Theil des Juni mit unaufhörlichen heftigen Schmerzen. In der letzten Hälfte des Juni konnte ich mein Bild noch mal mit meinen Augen, war aber gegen das Ende dieses Monats endlich so weit gekommen, daß ich glaubte mir etwas zu trauen, und Ihnen zu schreiben. In dieser Zeit erhielt ich von Ihnen ein Schreiben, worin er mir meldete, daß Sie, unsere fest mit einander verbundenen Herzen, Ihre Ehe mit Ihrem Gemahl sehr bedauert hätten. Es schien überhaupt mit Ihrer Umgebung

3 Dyf. 1859 condolirt ü.
Empfang der Antwort angezeigt. Berlin, den 8. Februar 59.

239

149.

Ew Hochwohlgeboren

238

an Hoffen ich Ihnen meinen Herzinyab, w bat
ihn, Sie in meinem Namen zu beanschriftigen
in dem meinen Herzlichen Anstand ich Ihnen
nächstens schreiben werde, und an sonstlich ge,
Ihnen haben wird.

Am 28ten Juni sah ich mich einem beunruhigten
Hause, d sollte ich nicht vergessen, die Empfindung,
ganze mit zu nehmen, und zu gebrauchen, selbst
denn in allen Leben mein Grundempfindung so
in Vergnügen, als wenn ich schon ganz meinen
Herzschlag hi. Bald jedoch erinnerte mein Fuß
mich an meinen Schmerz; ich brauchte meine
Arbeit d sah wieder mich Hause. Aber diese
Erinnerung allein kann schuld, daß Ihnen
Schmerzen wieder aufgeregt wurden: ich muß
es glauben, ganz: von neuem Morgen mein
linker Fuß stechig entzündet d schwoll sehr.
Hand wieder Tanz gewandt, so, daß ich das Bett
nicht verlassen konnte. O, wie konnte ich
mir diesen Traum! den ganzen Tag, sonst den
ganzen Empfindungen selbst die wiederkehrende Gicht
mich nach Bette!! Im Septemben ging es zwar
ab, aber gewiß Schmerz verursachte mich schaldend
Erinnerungen, daß es dann nun nicht zu meinem
gewissen Trost mir Thränen Gelegenheit gegeben
habe. Aufschrieb schreiben konnte ich noch nicht,
indem der wiederholte Gichtanfall den Thränen
Finger meinen rechte Hand von den beschwerten
recht abgebrochen hat. — In diesen Zustande nun
sollte ich sehr verfassen, die Einladung der

Fürstin

241

240

Herling.

Hochfürstl. Consistorium ganz gehorsamst zu ersuchen, da meine Frau und meine Tochter Marie, krank sind, will ich, so Gott will, den bestimmten Termin gut Hause zu bleiben suchen. Inzwischen bitte Ew. Hochfürstl. Consistorium mir mein Ausbleiben gütigst entschuldigen zu wollen, da ich nicht im Stande bin, meine Predigt zu Ende zu bringen.

Ehrerbietigst

Ew. Hochfürstl. Consistorium

gehorsamster

Diener

Stadt Wehlau, den 7ten December 1857.

Lindenstraße No. 100.

Pastor

3 Xbr. 1859 condolirt ü.
Empfang der Antwort angezeigt. Berlin, den 8. Februar 59.

239

149.

Ew Hochwohlgeboren

mache ich hiermit die traurige Anzeige, daß mein guter, lieber Vater am 24sten August nach schweren Leiden verstorben ist.

Ich schicke hierbei, die von Ihnen meinem Vater zur Durchsicht und Bestimmung übersandten Zeichnungen zurück. Zur Bestimmung derselben ist er nicht gekommen, da er seit 2 Jahren fast immer krank war. Drei neuen Gichtanfälle vor andert-halb Jahren wurden immer Theile angriffen, besonders das Herz, und seit der Zeit hatte er häufig Herzbeklemmungen, so daß er sich gar nicht anstrengen und aufregen mit seinen

241

240

Herz

Bertling.

Herzlichen Gruß
Ihrer Frau Gemahlin
Ihrer Söhne
Ihrer Brüder
Ihrer Schwestern
Ihrer Freunde
Ihrer Verwandten
Ihrer Bekannten
Ihrer Nachbarn
Ihrer Kollegen
Ihrer Mitarbeiter
Ihrer Schüler
Ihrer Lehrer
Ihrer Ärzte
Ihrer Apotheker
Ihrer Krankenschwestern
Ihrer Pflegerinnen
Ihrer Haushälterin
Ihrer Köchin
Ihrer Dienstmädchen
Ihrer Kinderfrau
Ihrer Amme
Ihrer Waschfrau
Ihrer Plätterin
Ihrer Näherin
Ihrer Strickerin
Ihrer Stickerin
Ihrer Weberin
Ihrer Spinnerin
Ihrer Bäckerin
Ihrer Metzgerin
Ihrer Milchfrau
Ihrer Eierfrau
Ihrer Gemüsefrau
Ihrer Obstfrau
Ihrer Blumenfrau
Ihrer Vogelfrau
Ihrer Katze
Ihrer Hunde
Ihrer Pferde
Ihrer Kühe
Ihrer Schafe
Ihrer Ziegen
Ihrer Schweine
Ihrer Hühner
Ihrer Gänse
Ihrer Enten
Ihrer Tauben
Ihrer Bienen
Ihrer Fische
Ihrer Frösche
Ihrer Kröten
Ihrer Schlangen
Ihrer Eidechsen
Ihrer Schildkröten
Ihrer Krokodile
Ihrer Alligatoren
Ihrer Leguane
Ihrer Chamäleons
Ihrer Geckos
Ihrer Skinke
Ihrer Warane
Ihrer Varane
Ihrer Tejus
Ihrer Teiden
Ihrer Ameisenbären
Ihrer Faultiere
Ihrer Gürteltiere
Ihrer Schuppentiere
Ihrer Erdferkel
Ihrer Tenrecs
Ihrer Igel
Ihrer Spitzmäuse
Ihrer Maulwürfe
Ihrer Goldmulle
Ihrer Elefantenspitzmäuse
Ihrer Rüsselspringer
Ihrer Goldhamster
Ihrer Wühlmäuse
Ihrer Lemminge
Ihrer Bisamratten
Ihrer Biber
Ihrer Stachelschweine
Ihrer Baumstachler
Ihrer Meerschweinchen
Ihrer Capybaras
Ihrer Pakas
Ihrer Agutis
Ihrer Chinchillas
Ihrer Degus
Ihrer Rattenkängurus
Ihrer Springhasen
Ihrer Hasenmäuse
Ihrer Kaninchen
Ihrer Hasen
Ihrer Pfeifhasen
Ihrer Wollhasen
Ihrer Moschusratten
Ihrer Bisamspitzmäuse
Ihrer Desmane
Ihrer Schlitzrüssler
Ihrer Rüsselspitzmäuse
Ihrer Tanreks
Ihrer Igeltenrecs
Ihrer Borstenigel
Ihrer Stachelmäuse
Ihrer Dornmäuse
Ihrer Sandmäuse
Ihrer Rennmäuse
Ihrer Gerbils
Ihrer Jerboas
Ihrer Springmäuse
Ihrer Springhasen
Ihrer Hasenmäuse
Ihrer Kaninchen
Ihrer Hasen
Ihrer Pfeifhasen
Ihrer Wollhasen
Ihrer Moschusratten
Ihrer Bisamspitzmäuse
Ihrer Desmane
Ihrer Schlitzrüssler
Ihrer Rüsselspitzmäuse
Ihrer Tanreks
Ihrer Igeltenrecs
Ihrer Borstenigel
Ihrer Stachelmäuse
Ihrer Dornmäuse
Ihrer Sandmäuse
Ihrer Rennmäuse
Ihrer Gerbils
Ihrer Jerboas
Ihrer Springmäuse

Herzlichen Gruß Ihrer Frau Gemahlin und Ihrer Söhne meines Briefes zu Beginn.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

150.

Lieblingen beschäftigen konnte. Das machte ihn sehr einsam Kümmer; da er auch mit der Beschreibung der Kraïonidæ nur zu der ersten Vorarbeiten gekommen ist.

Einzelne Thiere aus Ihrer Sammlung fehlen, da ich sie nicht in der Sammlung meines Vaters finden konnte. Die Ordnung seiner eigenen Kraïonidæ-Sammlung ist auch unangetastet geblieben.

Mit dem Wunsche, daß die Sammlung wohlbehalten in Ihre Hände gelangen möge, verbleibe ich mit größter Hochachtung

Ew. Hochwohlgeboren

ergebenster Diener

Otto Ruthe

Berlin, den 5ten December 1857.

Friedrichsstr. No. 100.

ergebenster

Ruthe.

Berlepsch.

(150.)

Ew: Wohlgeboren

241

240

Safferling J. M.

in

Heidelberg.

Zuschrift.

Beim Schluss gütigst Ihrer kurzen Gruss

Mniczech. Summarische neue grosse Arbeit.

F. März 1854.

Ganz ähnlich da Ihnen Herr und

Vorgänger meiner Briefe zu Besitz.

Ihr

ergebenst

Safferling.

150.

Eintrag Nr. 700.

Stch.
Oberlehrer.

150.

Ew: Wohlgeboren

Verfehlungen nehme ich mir mit Gefallen u. Ehrerbietung zur Pflicht zu übernehmen beliebte Verzeichniß nun Wunsch gefällig, und sage Ihnen verbindlichsten Dank dafür, indem Ihnen zugleich meine Bereitwilligkeit zu allen Gefälligkeiten versichere. Die Artikel welche in Ihrem Verzeichniß figuriren sollte ich meistentheils selbst von den H. Besitzern erhalten; aber schwer bezahlt, man sieht sehr wohl daraus mit dem Rabatte meiner Artikel bekannt zu sein, da solche gewöhnlich in kurzer Zeit bedeutend im Werthe steigen.

Mit aller Hochachtung habe die Ehre zu sein

Ew Wohlgeboren

Heidelberg d. 7. Oct. 41.

ergebener

L. M. Saffering.

N. P.

Sollte Ihnen von gewissen Käfer durch Liste zu etwas angeboten werden, worauf Sie nicht reflectiren, und Sie wollten diese die Gefälligkeit haben mir die Offerte zu senden zu lassen, so würden Sie mich sehr verbinden. Allen Gefälligkeiten der besten Ihnen mit Vergnügen meine Dienste zu leisten.

UB
Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

ABTHEILG
MAKTA

Wohlgeboren

Herrn Professor von Heyden

in

Darmstadt

Frankfurt a/M.

242

151.

Ew. Hochwohlgeboren

Muß ich vorderhand Ihre um Entschuldigung ersuchen, daß ich so frey bin, Sie mit dieser Zeilen zu behelligen, und Ihre Güte wegen einer Auskunft in Anspruch nehme. Ihnen wohl bekannt sein wird, daß Herr L. F. Becker in Wiesbaden, sich nun in Paris domicilirt, und mir vor der Ruh seine Hauptschule zum Verkaufe vor Colosseren für meine Privatlehre übergeben. Da nun bey dieser Geschäftsverbindung öfters der Fall eintreten könnte wo ich genöthigt wäre Hr. B. Vorschüsse zu machen über alle unsere Verkommnisse mit Hr. B entbehre so erlaube mir die Bitte, Ihnen eine nähere Auskunft über Hr. B gefällig zu ertheilen, und ob ich einen befugten Falls mich ihm gänzlich anvertrauen kann. # Sie werden mich durch diese Gefälligkeit zu gefälligem Dank verpflichten, und darf ich Sie versichern Ihre gefälligste Zuschrift, und Ihre Antwort mit gleicher Gefälligkeit erwidern zu können.

Indem ich Ihnen zu allen Gegendienste erbiete, und um eine baldmöglichste gefällige Antwort bitte, habe die Ehre mit Hochachtung zu zeichnen

Heidelberg den 26ten Dec. 43.

Ihr ergebenster

F. M. Sattler.

überfluß eine baldige Behandlung von Hr. B zu erwarten habe.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

244

243

UB
Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

HEIDELBERG
26 Dez 48

Dr. Hochwohlgeboren
Herrn Professor von Heyden.
Lang.
in
Frankfurt a/M.

D. 1
97/12

: 8 März Brauns. — Rüppell ist in Italien
Ich glaube nicht daß sich unter den fünfzig Doubletten
hier ist Brauchbares findet.

132.

244

Hochwohlgeboren

Habe verbindlichsten für die mir gütigst zu ertheilen beliebte Nachricht meinen verbindlichsten Dank zu erstatten. Hoffe ihnen Herr Hauptmann über meine Zurückkunft günstigen Bericht machen zu können. Sie bemerken über Parthey's Besuch gegen mich, daß es wohl möglich sey, daß Hr. Rüppel einiges Interesse für das Städtische Museum einige Merkwürdige neue exotische Coleopteren erhalten zu können, und erlauben mir deshalb die Bitte an Ihnen zu stellen, im Falle Sie der Meinung derselben beizupflichten, gefälligst einleitende Schritte Hr. Dr. Rüppel zu bieten zu lassen. Nebst anderen Gefälligkeiten bemerkte darin Hr. R. daß sich bey einer Anstellung von besagten Coleopteren einer Bestimmung Schwierigkeit da Werth beizufügen würde, da sich Niemand der mich mit genauer Kenntniß mir Materialien zu versehen.

In ungewisser Hoffnung Ihre Gewogenheit durch gefällige baldigst Antwort bestätigt zu sehen, mit mir wiederholter Versicherung meiner vollkommensten Hochachtung

Ihnen zu allen Gegendienstleistungen bestens mich empfehle

Ihr ergebener

Heidelberg am 6. März 44.

L. M. Lafferling.

HEIDELBERG
6 MAI 44

Sr. Hochwohlgeboren
Herrn Senator von Heyden
in
Frankf.
Frankfurt a/M.

D. 1
15

153.

Ew: Hochwohlgeboren

wenn so gütig mit gefälligem Schreiben v 19ten d., mir die Liste der Hr. Dr. Preiss zu übersenden, wo für Ihnen meinste verbindlichsten Dank abstatte. Diese Liste müßte mir nun so willkommener sein, als sie Arten enthält, die ich noch nicht besitze, und welche mir bereits bestellt habe.

Dürfte ich nun bitten thun, so würde Ihnen sehr verbunden sein, im Falle Sie wieder eine Offerte über Coleopteren erhalten, mich gefälligst mit davon Kenntnißnahme zu beehren. Da ich zwar großen Liebhaber Entomologen verkehre Sie immerhin mehr Anstellungen als ich. Möge es mir recht oft gestattet sein, Ihnen die Dienstwilligkeit zu beweisen Ihnen Sendungen, Bestellungen besorgen zu können, wozu mich Ihnen bestens empfehle.

Indem Ihnen einliegend wieder die Liste mit ausführlicher Durchsicht übersende, habe die Ehre mit aller Hochachtung zu zeichnen

Ew. Hochwohlgeboren
ergebenster

Heidelberg am 26t. May 44.

L. M. Saffterling.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

HEIDELBERG
27 Mai 44

Dr. Hochwohlgeboren

Herrn Senator von Heyden

in

Frankf.

Frankfurt a/M.

6/6

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Frankfurt d: 3 Nov. 1849
40 Mikrolep. gr. Fibl. —
dagegen sagt er will.
Er will sie nur in die
Kl. Frankf. machen.

Heidelberg den 25ten Nov. 49 251

Herr: Professor Heyer. 156.

d: 25 Sept. 1849 Frankfurt.
u. ein Empfehlungs
Schreiben an Mann
überschickt.

Heidelberg den 22t. Sept. 1849. 249

Herr Professor Heyer 155

Frankfurt d: 9 Juni 1849. 247
Mann in Preußen angeben. Schiller im Herbst
an ihn schreiben. Soll er es mir zurückschicken
um sie zu frankiren. Schon 2 Exemplare
Schiller Fabeln-Bibliothek. Ihre Frau wird Folge leisten.

154.

Herr: Professor Heyer

Von Hr. Becker in Paris kam mir beigelegte
Brochüre für Ihnen zu, und ich bedaure
sehr, diese Gelegenheit zu Frankfurt
nicht auf mich nimmt bleiben Aufenthalt
in Frankfurt wünsche.

Von Rückkehr Reise schmeichelhaften Sie
unter den Arten von Fortricia, Pyralis
und Tinea solche ausgezeichnete Exemplare
vor, daß ich mir vorgenommen hatte
mir davon Abdrücke zu machen, ich schließe aber vorläufig
es vorziehen über vorläufig beschriebenen
Arten auszusprechen.
Ich selbst habe zwei Tage mit Aufsuchen
dieser kleinen Raupen Wunderthiere
zubringen Zeit noch nöthige Bemerkungen
und die Synonyme so ich kann, als
Fabr., Bischoff rc. beifügen zu
können nicht. Wie könnte es der
Fall sein, daß Ihnen Jamund
bekannt wäre, von Ihnen ist

z. B. Fortricia Woeberiana rc

...ofessor von
...h und Deutsch-
... ein Brief
...welche dieser
... ich doch es
...e, daß, wenn
...ben, ich solches
...t welchem Sie
~~ich mit der Or.~~
...u daß ich den
...ehme Ihnen
...ersuchen. Ich
...e, und besonder
...r mit andern
...tze eine hier
...mlung, und will
...rten vermehren.
...aturforschende
...von mehreren Ge-

Massenad Darron in ganz reinem, frischen
zu gut gepressten Exemplaren erhalten
könnte? zu billigen Preisen? da
mir gerade mehr auf Reichhaltigkeit, und
nicht auf Vollkommenheit sehe — in
welchem Falle Sie mich sehr verbinden
würden, mir zu Gefälligkeit die
Adresse mitzutheilen. Zu allem
Gegendienst bin ich gerne bereit.
Auch erbitte mir die Liste, wie
viel Exemplare von exotischen Coleopteren
mein Werk durch mir Liste oder
Tausch zu bekommen, die Sie nicht Selbst
benutzen, mir dieselben gütigst
mitzutheilen.

Mit aller Hochachtung bin
ich Ihr ergebener

Ihr ergebener
Heidelberg
den 14ten May 49

M. Saftenling.

Franckfurt
a/M.

Traubes. d: 3 Nov. 1849
40 Mikrolep. gr. Zirkl. –
dagegen ungab vorgille.
Vorgill. [illegible]
Ill. Fraude machen.

Heidelberg am 25ten Nov. 49

Herr: Professor Klingbourne

251

156.

d: 25 Sept. 1849 Traubes.
u. ein langgeschlag.
Hofr. Bein am Mann
abgeschickt.

Heidelberg am 22t. Sept. 1849.

Herr Professor Walchenaer

249

155

248

mit Lepidopteren

257 1825. 258

[illegible]esser von
h und deutsch-
ein Brief
welche dieser
ich doch es
e, dass, wenn
ben, ich solches
it welchem Sie
~~ich mit der da-~~
u dass ich den
ehme Ihnen
ssuchen. Ich
te, und besonder
ir mit andern
litze eine hier
mlung, und viel
arten vermehren.
aturforschende
[illegible] mehreren Ge-

Frankfurt a/M.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Brandes. d: 3 Nov. 1849
40 Mikrolog. gr. Fidel —
dagegen sagt er will.
Vergilius mus sie kaum
Kl. Trinde machen.

Heidelberg am 25ten Nov. 49

251

257 1825. 258

Hochgeehrter Herr (156.)

d: 25 Sept. 1849 Brandes.
u. ein langgeschlitz. Violinbogen an Mann abgeschickt.

Heidelberg am 22st. Sept. 1849.

349

Hochgeehrter Herr (155)

Einliegend übersende ich Ihnen, Herr Becker in Paris zur Besorgung an Sie zu übergeben.

Sie hatten die Güte mir auf meinen Brief d. d. Juny 47. gütigst Personen anzugeben, welche Mikroskopische Präparate machen. Herr Mann in Wien versprach mir auf Ihre Empfehlung Ihrer Bemerkung eines Präparates zu senden, und Sie selbst wollten mich über Ihre Gelegenheit Präparate zu erhalten, besonders aufmerksam machen, da mir persönlich Gelegenheit geboten wurde. Da nun diese Zeit schon vorbei gekommen, so bin ich so frei, Sie um einige Zeilen zu ersuchen, um denselben zu bitten, in Erinnerung mir gefälligst zu, dieselben zu senden. Vielleicht ist solche meinem Freunde in Ihrer Nähe zu Gebote.

Also ist mir persönlich erlaubte Frage zu

[illegible] Ihrer [illegible]
[illegible] und Deutsch-
ein Brief
welche dieser
ich doch es
, dass, wenn
ben, ich solches
it welchem Sie
~~ich mit der~~ an
a dass ich den
ehme Ihnen
ersuchen. Ich
e, und besonder
s mit andern
Sitze eine hier
mlung, und viel
Arten vermehren.
Naturforschende
n mehreren Ge-

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

bemerken, daß mir sowohl auf Pflanzen-
als auf tierischen naturgeschichtlichen Objecten,
die ich mir beim vollständigen Packen
dieser merkwürdigen Gegenstände anschaffen
will, vorzüglich Ihre Repräsentanten davon zu besitzen
wünsche.

Die ganze Sache ist gar nichts neu exotisches
Reisen zu erfahren, warum die bisherige
Ihnen selbst fremd dürfte; sollte ich
über Entdeckungen erfahren worden
zu Ihrem Freude Ihrem Archive sich
befinden, so werde Ihnen dieselbe
schleunigst unter ganz billiger
Berechnung sogleich zuschicken.
Bey der Übersendung der Lumpensa-
chen für Hl. Mann, würde ich
noch bitten mir gefälligst zu
sagen ob Ihnen von demselben
oder andern Arten deutscher
Säugthiere billig haben
möge C. Heimsleben &c.

Traubes. d. 3 Nov. 1849
40 Mikrolep. gr. Fibel —
dagegen ungab. 20 will.
Vergilii carmina 20 diem
Ill. Fraude masum

Heidelberg am 25ten Nov. 49 251

Hrn: Hochwohlgeborenen 156.

250

kennen. Ganz erfreut war Ihre gütige
Antwort meinen Wünschen, mich
mit einander selbst für gemeinsame
Mittheilung, über welche die vielen
Gegenstände mit Vergnügen berath.
Mit aller Hochachtung habe die
Ehre zu verharren

Ihr ergebenster

L. M. Lattering.

N.S. Haben Sie wohl die Güte mir zu bemerken
ob es Ihnen möglich ist mir die Aufgabe
ein Verzeichniß der zu übersendenden, oder
auch erhaltenen wenden Art in den besten
den Lager der blauen Arten einen
Ihnen von wenden Schmetterlingen
gerade möglich kann es ihnen einzeben
allein von Mikrolepidopteren gänz
mir nicht viel Vielleicht bekannt ##

Da ich Sorben erst von einer blauen Reise
zurück komme, so war es mir nicht
möglich Ihnen die Sendung vorher
zu übersenden.
auch ist der Betrag weder oder mehr
Theil der Gegenstände zu unterstützen hätten

11 [illegible]

257 1825. 258

[illegible]ofessor von
h und Deutsch-
ein Brief
welche dieser
ich doch es
e, dass, wenn
ben, ich solches
it welchem Sie
~~ich mit der Ar-~~
a dass ich den
ehme Ihnen
ersuchen. Ich
te, und besonder
s mit andern
tze eine hier
mlung, und viel
Arten vermehren.
Naturforschende
[illegible] von mehreren Ge-

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Herrn Bethmann
Heygendorf
in
Frankfurt a/M

Herrn Beurs. in Paris
Collage

Traubes. d. 3 Nov. 1849
40 Mikrolep. gr. Schl. –
dagegen sagt Wegill.
Wegill sagt nur 30 Arten
Kl. Fraude macht

Heidelberg am 25ten Nov. 49 251

257 1825. 258

156.

Hochgeehrter Herr!

Obwohl mir es sehr an wissenschaftlichen Hülfsmitteln zu Bestimmungen mangelt, so habe ich doch eine Sammlung Microlepidopteren von hiesiger Gegend zusammengebracht, und erlaube mir Ihnen anbei das Verzeichniß derjenigen Arten zu übersenden, welche ich für neu halte. Da ich Ihnen Exemplare beilegen werde, so bitte ich mir gefälligst zu bemerken, ob Sie mir einige von diesen Arten gegen andere Schmetterlinge, welche ich dort es [illegible] kann, dass, wenn [illegible] ich solche [illegible] welchem Sie [illegible] ich mit der [illegible] dass ich den [illegible] Ihnen [illegible] Ich [illegible], und besonders [illegible] mit andern [illegible] eine hier [illegible] lung, und wie [illegible] Arten vermehren. [illegible] Naturforschende [illegible] von mehreren Ge-

Ihr ergebenster
L. M. Saffferling.

von Linbestau. Baltausgaben mit Ihnen bekannt machen wird.

Auf einfache Art ist die Anzeige für denjenigen Ihr die Gütte [illegible] wir nach Wunsch zu senden, zu bestellen hätte, muß ich Ihnen Bestellung überlassen

Aus Ostpreußen besitze noch Ihnen meist klaine Arbeiten à 30 Pf und einige Landkarten aus Siebenbürgen soll ich Ihnen solche senden?

Bitte noch die Lage ihres Hrn Bruders gefälligst zu ersehen.

Nehmen Sie mein Ausbleiben nicht übel auf, und erfreuen Sie mich mit Ihrigen recht bald*. Gleich brauchst es nicht zu sagen.*

Mit Hochachtung bleibt die Ehre zu verbleiben

N. N. Ihr ergebenster

Lage unbiz an Lubbuse Z. M. Sattler

Arbeiten anzeigen

Fortrist. Clorana. Quercana

Prasinana. Viridana

* nicht zu klaine Arbeiten

Die Ehre ist einen Brief

Der von	Farren	Mann	Verfasser	Arten
Pyralidis	Tortrix	Tinaeidum	Tinaeiden
Crassalis	Myginiana	Tascullus	Leuwenhoekella
Frumentalis	Womeniana	Pinetellus	Schaefferella
Margaritalis	Tomana	Granziellus	Formosella
Stramentalis	Splendana	Bellus	Scalella
Lemnalis?	Woeberiana	Cribrum	Echiella
Nymphealis	Arcuana	Vinetella	Tinnerella
Farinalis	Foenana	Auriciliella	Fazana
Fimbrialis	Parmatana	Argyrella	Goedartella
Flamealis	Infidana	Carnella	Ornatipennella
Nemoralis	Freyeriana	Pupella	Frankella
Virginalis	Traumiana	Alionella	Elongella
Purpuralis	Hohenwartiana	Salpiella	Tedella
Porphyralis	Ramana	Dezeriella	Fontificella
Ostomaculis	Derasana	Viridella	Fröhnmillerella
Tortrix	Myrtillana	Cradellus	Magnificella
Corylana	Asperana	Schiffermüllerus	Roesmella
Cinctana	Dispersana	Fistinellus	Perlellus
Zoegana	Schreibersiana	Tegulella	Ochrealis
Tessarana	Hartmanniana	Marginellus	Hermannella
Baumiana	Variegana	Aristella	Alacritas
Publicana	Germana	Maurella	Obsoletella
Burseana	Asperana	Cristatella	Megadactyla
Micana	Holmiana	Chiltonini	Pentadactyla
	Plumbana	Argentella	Polydactylus

Für vorgenommen
L. M. Saffenberg.

[illegible] von mehreren Ge-

[illegible]esser von
[illegible]h und Deutsch-
ein Brief
welche dieser
ich doch es
[illegible]e, dass, wenn
[illegible]en, ich solches
[illegible]t welchem Sie
~~ich mit der An-~~
[illegible]n dass ich den
ehme Ihnen
[illegible]ferkaa. Ich
[illegible]e, und besonders
[illegible]s mit andern
[illegible]itze eine hier
[illegible]mlung, und viel
[illegible]Arten vermehren.
[illegible]aturforschende

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Pr. Bayerische
Saison Bonbons, von Hofe
in
Frankfurt

Hr Lafferling in Heidelberg hat von mir am
3 Dec. 1849 erhalten:

(157.)

1.) Penth. Roborana L.V.
2.) — Pruniana Hb
3.) Tort. Bergmanniana L.
~~4.)~~ Hamana
~~5.)~~ ter. Articana Hb.
6.) Cocc. Dipoltana Hb.
~~7.)~~ — Buoliana L.V.
~~8.) Phox. Humana~~
8.) Tinea Cratacegella L
9.) Plut. Harpella L.V.
10.) Yp. Plumbellus L.V.
11.) Depr. Liturella L.V.
12.) — Depressana F.
13.) Gel. Leucatella L.
14.) — Brizella Tisch.
15.) Aech. Equitella K.
16.) Gel. Naeviferella Zell.
17.) Arg. Illuminatella FR.
18.) — Pruniella L
19.) Col. Vibicella Hb.
20.) — Serenella Tisch.
21.) Grac. Syringella F.
22.) Elach. Rosella L.
23.) — Heydeniella FR.
24.) Nep. Centifoliella Hyd.

Vert. Haw

wurden, da ich Ihnen keine voll-
ständige Sammlung anbieten
will.

Ihr ergebenster
H. N. Lafferling.

...esser von
...h und Deutsch-
... ein Brief
...welche dieser
... ich doch es
...e, dass, wenn
...en, ich solches
...t welchem Sie
~~...h mit der An-~~
...u dass ich den
...ehme Ihnen
...sichen. Ich
...e, und besonders
...s mit andern
...itze eine hier
...mlung, und viel
...arten vermehren.
...aturforschende
...n mehreren Ge-

25.) Op. Spartifoliella Hb.
26.) — Saligna Zell.
27.) Lyon. Hippocastani Zell.
28.) Lith. Roboris Zell.
29.) — Acerifoliella FR.
30.) — Cramerella F.
31.) — Quercifoliella FR.
32.) — Rajella L.
33.) — Mespilella Hb.
34.) — Ulmifoliella Hb.
35.) — Emberizaefoliella Bouché
36.) — Schreberella F.
37.) — Populifoliella Tr.
38.) Tisch. Complanella Hb.
~~39.) Lith. Populifoliella Tr.~~
39.) — Angusticollella Hydn
40.) Aluc. Didactyla L.

158

Heidelberg d. 9ten Dec 49

254

Ew: Hochwohlgeboren

hatten die Güte mir mit Gelegenheit
d 3ten d. M. ein Verzeichniß mit
Microlepidopteren zu übersenden
mit welchem ich für diese Gefälligkeit
Ihnen sehr verbunden bin, muß
ich Ihre Erlaubniß in Anspruch nehmen
wenn ich mir erlaube Ihnen dasselbe
wieder mit einer kleinen Liste Arten
vorzulegen. Letztere hatte mir Hr Mann vor seiner Abreise
nach Algier zurückgelassen, mit der Bitte
sie nach Ihrem Verzeichniß zu bestimmen
und ihm nach seiner Rückkehr gefälligst
mitzutheilen. Da mir Ihr Verzeichniß
nicht vollständig genug scheint, um
darnach die Arten Ihrer Sammlung
bestimmen zu können, so wage ich
Sie um gefällige Mittheilung
der ganz kleinen Arten meiner Liste
und die nicht in meiner Sammlung
vorhanden sind, zu ersuchen, damit
ich Ihnen dann eine vollständige
Bestimmung meiner Sammlung
zurückgeben kann.

Ihr ergebenster
H. N. Lafferling.

257 1925. 258

...esser von
...h und Seelisch-
... ein Brief
...welche dieser
... ich doch es
...e, dass, wenn
...en, ich solches
...t welchem Sie
~~ich mit der Ar-~~
...u dass ich den
...ehme Ihnen
...sserhen. Ich
...e, und besonder
...s mit andern
...ätze eine hier
...mlung, und viel
...arten vermehren.
...aturforschende
...mehreren Ge-

Wir sind sonst Ihrer Frau werthen Herrn Bruder sehr ergeben, und werden Ihnen die Ehre Ihrer Besuchung gerne selbst.

Aus sehr von den besagten Franciscaner Kirchen, die besten (Originale) Acten eingesehen und beigestellt, so soll es uns Ihnen einen Tag wie wir mit den andern gebrauchen können *).

Ihre Frau Gemahlin Wohlgeboren unterthänigst, wir bleiben mit voller Hochachtung Ihr

ergebenster

J. N. Hafferling.

*) Es waren 12 N. auf Haga u. Gallicien?

159.

Heidelberg am 30 Juni 1852

Hochgeehrter Herr von Heyden!

In Erwiderung Ihres sehr werthen vom 26sten d. M. bis heute die Sendung von H. Becker worauf sich die Schriften für Ihren bestimmt sollen noch nicht eingetroffen, obschon sie drei Wochen schon bereit hätte da sein müssen. Da nun die Sendung eintreffen, werde sogleich Ihren Wünschen gemäss Ihnen die Schriften zu Ihrer Disposition senden.

Ich finde Ihren Vorschlag, mir Arten zu tauschen, sehr gut, und werde so bereitwillig sein Ihnen einen Beitrag zu meinen, und Sie zu bitten, mir Ihre gefällige Mittheilung einer Microlepidopteren zu gefallen

Bitte zu Ihrer Sammlung beizutragen, verbleibe mich allen Hochachtung

Ihr ergebenster

L. M. Saffterling.

[illegible] von
h und Deutsch-
ein Brief
welche dieser
ich doch es
e, dass, wenn
ben, ich solches
it welchem Sie
~~ich mit der da~~
u dass ich den
ehme Ihnen
senden. Ich
e, und besonders
n mit andern
tze eine hier
mlung, und will
Arten vermehren.
aturforschende
n mehreren Ge-

Wir sind [illegible]
Frau [illegible]
Liebe ist [illegible]
[illegible]

+ 55554355 -

…ofessor von
…h und Deutsch-
… ein Brief
welche dieser
… ich doch es
…e, dass, wenn
…en, ich solches
…t welchem Sie
~~ich mit der An-~~
…n dass ich den
…ehme Ihnen
…ersuchen. Ich
…e, und besonders
…s mit andern
…itze eine hier
…mlung, und viel
…arten vermehren.
…aturforschende
~~Gesellschaft~~ mehreren Ge-

Für das gütige Interesse das
Ihnen meinem Namen bewies
sehe ich gütigst entgegen, indem
ich Ihnen die Versicherung

D 6
50 R

Herrn Professor Dr. Goldmann
Wohlgeboren
in
Heydelberg.

HEIDELBERG
30 Jan.

Sahlberg, Carl Reinhold

Dr. med. et philos.

Professor Prof. Naturgeschichte

in

(2.) Helsingfors, (1.) später in Åbo.

F. 183?

+ 55555...

...esser von
...h und Deutsch-
... ein Brief
welche dieser
ich [illegible]
...e, dass, wenn
...ren, ich [illegible]
...t welchem Sie
...ch mit der [illegible]
...n dass ich den
ehme Ihnen
...ersehen. Ich
...e, und besonders
...s mit andern
...itze eine Sam-
...mlung, und viel-
...arten vermehren.
...aturforschende
...n mehreren Ge-

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Åbo den 10 Februari 1825. 258

160.

Ex Hochwohlgeborn!

Für mehr als zwey Jahre erfreuete mich der Professor von Bonsdorff bey seiner Rückkehr von Frankreich und Deutschland, mit dem Unterrichte, daß ich von Ihnen ein Brief zu erwarten hätte. Obgleich aber die Hofnung, welche dieser Freund mir eingegeben hat, vereitelt ist, glaube ich doch es meine Schuldigkeit zu seyn Ihnen zu unterrichten, daß, wenn Sie wirklich mich mit einem Schreiben geehrt haben, ich solches niemals erhalten habe. Ueberzeugt von dem Eifer mit welchem Sie die Naturgeschichte umfassen, schmeichele ich mich mit der angenehmen Hofnung, daß Sie es nicht übel nehmen daß ich den Anfang mache, und daß ich mir die Freyheit nehme Ihnen durch dieses Schreiben um Ihrer Bekandtschaft zu ersuchen. Ich habe mich auch ein wenig mit der Naturgeschichte, und besonders mit der Entomologie beschäftigt, und wünsche sehr mit andern Entomologen in ~~Bekandtschaft~~ Verbindung zu stehen. Ich besitze eine hier in Finland nicht ganz unbedeutende Insecten Sammlung, und will gern diese mit Süd Europäischen und Exotischen Arten vermehren. Da es mir bekannt ist, daß die Senkenbergische Naturforschende Gesellschaft große Insekten Sendungen erhalten hat von mehreren Ge-

genden, so habe ich geglaubt, daß diese Gesellschaft auch viele Dupletten zum Umtausch haben möchte. Von unserm kalten Norden kann ich wohl nicht viele Sachen anbiethen, welche Ihre Gesellschaft oder sie selbst, wenn auch sie Insecten gesammelt haben, nicht vorher besitzen. Hoffentlich würden doch einige schwedische und finländische Arten für Ihnen brauchbar seyn. Wenigstens möchten lappländische Käfern, deren ich einige Dupletten habe, und welche er nicht immer leicht zu erhalten ist, Ihnen interessiren. Da gegenwärtig zwey junge Männer auf Kosten der hiesigen Universität nach Sibirien abgereist sind um Naturalien für unsern Museum zu sammeln, so kann ich auch in Zukunft sibirische vielleicht auch Mingrelische Insecten und Gewächse anbiethen. Dagegen wünsche ich von Ihnen für meine und für die Universitäts Sammlung solche Süd europäische arten welche wir nicht besitzen. Besonders aber würden Brasilianische Käfern, welche in Deutschland jetzt allgemeine seyn sollen, und solche von Nubien, Ägypten und andere ausser Europäische Ländern uns sehr angenehm und willkommen seyn. — Wenn nun Ihre Gesellschaft, Sie selbst oder einige andere dortige Entomologen solchen wissenschaftlichen Verkehr und Insecten Tausch mit unserm Museum und mir eingehen wollen, so bitte ich Sie die Güte zu haben, mich davon mit einiger Ziele zu unterrichten, und zugleich eine Verzeichniß Ihrer desideraten

259

nach Gyllenhal, Paykull, Fallén und Zetterstedt arbeiten zu mittheilen. Damit ich Ihnen eine Desideraten liste überfenden möge, bitte ich zu wissen, welcher Gegenden Insecten ich zu erwarten habe. Vielleicht wäre es noch besser, wenn wir Dupletten Verzeichnisse an einander übersenden sollten.

In der Erwartung baldiger Antwort habe ich die Ehre mit ausgezeichneter Hochachtung zu seyn

Ihr

ganz ergebenster Diener
Carl Reinhold Sahlberg
Professor der Naturgeschichte
bey Kayss. Universität zu Åbo in
Finland

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Ich besitze seine Insecta fennica nur bis pag. 280.
Dieses überschickte Exemplar geht bis pag 440.

10 Aug. 33. einen Brief durch Wiedemann (als Einschluß) abgeschickt gedankt u. die Gründe angegeben, warum er mir schwer hält, einen Insectentausch einzuleiten.

Euer Hochwohlgeborn

Helsingfors den 12 Maji 1844.

261

162

260 Helsingfors den 12 April 1844.

161.

Euer Hochwohlgeborn!

Mit Anleitung einiger Zeilen, die Sie mit dem Herrn Ilmoni (jetzt Professor der Medicin bey uns) geschrieben hatten, nahm ich mir noch ein mal die Freyheit eine Entomologische Correspondenz mit Ihnen zu anfangen. auch schickte ich Ihnen die von mir ausgegebene Entomologische Dissertationen für bald ein Jahr über, und legte dabey auch ein Exemplar der Dissertationen: Insecta Fennica erzählend, für der Senkenbergischen Gesellschaft. Da ich gar keine Unterricht erhalten habe, ob Sie diese Mey bekommen haben oder nicht, so werden

ü habe ich mit grosse Freud-
erlaubt werden wird mit
dung zu treten? Ich nehme
nen zu schreiben, und, um
meine Dissertationes Insecta
haben, zu überse den Historici
et eben dabey. Zugleich be-
m ein Ex. aller meiner Ento-
die Senkenbergische Natur
schicken. Ich bitte aber die
nigkeiten der Gesellschaft
dass die Gesellschaft solches in
ren will. Widrigenfalls Mö-
logicum, (von dem ich gegen-
abzulassen habe) selbst be-
tationen dem Herrn Doctor

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Sie es mir vergeben, wenn ich Sie bitte,
nur mit paar Worte mich Du anzeigen
ob vielleicht meines Commissionair es
versäumt hat meine Sendung an Frank
furt am Mayn fortzuschaffen.

Mit grösster Hochachtung verharrt

Ihr

ganz ergebenster Diener

Carl Reinh. Sahlberg.

Ich besitze seine Insecta fennica nur bis pag. 280.
Dieses überschickte Exemplar geht bis pag 440.

Helsingfors den 12 Maji 18 44.

261

10 Aug. 33. einen Brief durch Wiedemann (als Einschluß) abgeschickt gedankt u. die Gründe angegeben, warum er mir schwer hält, einen Insectentausch einzuleiten.

162

Euer Hochwohlgeborn

Durch Herrn Doctor Ilmoni habe ich mit großer Freude erfahren, daß es mir vielleicht erlaubt werden wird mit Ihnen in Entomologische Tausch-Verbindung zu treten? Ich nehme mir also jetzt die Freyheit Ihnen zu schreiben, und, um unsern Verkehr zu anfangen, meine Dissertationes Insecta Fennica, welche Sie erwünschet haben, zu übersenden. Historia Nolonectidum Fennicarum folgt eben dabey. Zugleich benütze ich diese Gelegenheit, um ein Ex. aller meiner Entomologischen Dissertationen an die Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft zu überschicken. Ich bitte aber Sie nur in dem Falle, diese Kleinigkeiten der Gesellschaft anzubiethen, daß Sie glauben, daß die Gesellschaft solche in seiner Bücher Sammlung bewahren will. Widrigen falls können Sie das Perioulum Entomologicum, (von dem ich gegenwärtig nicht mehr als ein Ex. absenden habe) selbst behalten, und die übrige Disputationen dem Herrn Doctor

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Preßschmar, dessen addreß Freund Thunberg mir gegeben hat, oder jedem andern, der die Entomologie interessirt, überlassen.

Sollten Sie selbst, oder die Senkenbergische Gesellschaft, oder Herr D. Preßschmar, Nordische Insekten zu wünschen, so bin ich sehr bereit, solche, gegen mir fehlende Arten sowohl Europäische als Exotische, einzutauschen. Auch werde ich wahrscheinlich einige der von Herrn Preßschmar angegebenen Vögeln übermachen können. Von Powys Wanderung und Pyrrhula erythrina habe ich gegenwärtig ein par exemplare, allein diese habe ich schon den Herrn Sturm versprochen. So bald aber ich noch von diesen Vogel einige Exemplare bekomme, so werde ich solche der Gesellschaft anbiethen, wenn nur die Gesellschaft mit andern als nur seinen Mitgliedern tauschen will, und wenn Sie Insekten für solche abgeben hat. Vogel sammle ich nicht. Ihre Desiderata, können Sie, die Coleopteren nach Gyllenhals Insecta Suecica, Orthopteren nach Zetterstedts Orthoptera Sueciæ Hemipteren und Dipteren nach Fallens Hemiptera und Diptera Sueciæ am besten angeben. Von Hymenopteren und Lepidopteren habe ich nicht viele abzulassen. – Auch Lappländische Pflanzen können Sie oder die Gesellschaft durch mich bekommen.

In der Hoffnung recht bald einen Antwort von Ihnen zu erhalten, habe ich die Ehre mit ausgezeichneter Hochachtung zu sein

Euer Hochwohlgeboren

ganz ergebenster
Carl Reinhold Sahlberg
Professor der Zoologie in Finland

263 19. 270 1826. 6

264

Saporta, Graf.

in

N:25 Jul. 1845 an Sahlberg geschrieben: (185) 262

Schon vor 12 Jahren bei meinem Dank für die Dissertationen
habe ich den Grund angegeben, warum ich keine zu erhalten
Verbindung eingehen konnte, weil ich keine doubletten zu
besitze. So ist es noch. — Wenn es Ihnen wünscht, will ich eine
kleine Tauschsendung nach meiner Auswahl machen, wogegen
es mir dienlich sein kann, auch einige Bestimmung. Ich
kann auch einige Gegenden Südfrankreichs abgeben, auch der
Türkei (z.B. Procerus Olivieri, Lytta phaleratax) Ausser Spanien & Algier.
Ich wünsche für mich u. einen Freund 2 (oder das 1) Ex. der Insecta
Persica in Dissertationsform von Vol. I. Part. 1–28 (p. 1–440.) zu
zu complettiren, was von Leipzig aus nicht ging. Dafür will ich
gerne besorgen. Faungebiet. Auch seine Diss. acad. nov. ins. fenn.
Helsingf. 1834 besitze ich nicht. Meinerseits versah mir von einer Autorität.
abhandlung seines Bosnd. könnte sie in den Buchhandel. Dann wäre die
Fortsetzung von Hummel, Heft 7 zu machen. Mannerheim wegen wünschte
gestern, mit dem ich vor Jahren aus gleichem Grund den rul. Verkehr nicht fortsetzen konnte.

5 5 5

Prebschmar, dessen Address Freund Blumm mir gegeben hat, oder jedem andern, der die Entomologie interessirt, überlassen.

Sollten Sie selbst, oder die Senkenbergische Gesellschaft, oder Herr D. Prebschmar, nordische Insekten anzuschaffen, so bin ich [illegible] solche [illegible] Arten sowohl europäische

[illegible]

Sie oder die Gesellschaft durch mich bekommen.

In der Hoffnung recht bald einen Antwort von Ihnen zu erhalten, habe ich die Ehre mit ausgezeichneter Hochachtung zu sagen

Euer Hochwohlgeboren

ganz ergebenster
Carl Reinhold Sahlberg
Professor der Zoologie in Helsingfors

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

263

270
1825.

Saporta, Graf.

in

Landshut.

F

Bitte nicht aufzubewahren. Durch die Vermittlung des Herrn v. Holzhausen erhielt die Senckenberg'sche naturforsch. Gesellschaft vom Grafen Saporta einen Vogel zum Geschenk.

ganz ergebenster
Carl Reinhold Sahlberg
Professor der Zoologie in Helsingfors

105

270
1828.

Gotha, den 28ten Januar 1819.

Gotha, Hellmer. 265

104

Eisenberg, den 27ten Januar 1819. 264

Liebes Sapporta!

Endlich ist es ganz gewiß, daß wir ein eigenes Haus bekommen, doch der Gemeinschaft erfordert einige Vorsicht im Essen zu sparen. Dieses selbst ist es auch nicht die Kosten zu vermehren besorgen. Vielleicht möglich sogar noch vor Ostern [illegible] zu beziehen, so wird es die Zeit [illegible] Nur das Schwerste ist nicht das Geld [illegible] Jahr [illegible] zu sollen.

Joh. v. Seibold[illegible]

Seibold[illegible]

- x
- 25
- 15
- 15
- 37
- 13
- 25
- 15
- 25
- 13
- 18
- 6
- 4
- 25
- 50
- 15
- 25
- 37
- 25

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Cancer squinado. Herbst

Gaetano Savi

Landbrust

105

Frankfurt 28ten Januar 1819. 270 1820.

Gelbe Bücher 265

Ich unterzeichneter Verleger der nachgenannten, dem Herrn Jürgen Theodor Seibold zugehörigen Bücher, nämlich

1 Exemplar Schreiber Heinrichs Reise zu Fuß,	– x
1 Exemplar Schreiber Heinrichs Reise zu Fuß,	– 25
1 Exemplar Schreiber Heinrichs Reise zu Fuß,	– 15
1 Exemplar Schreiber Heinrichs Reise zu Fuß,	– 15
1 Exemplar Schreiber Heinrichs Reise zu Fuß,	– 37
1 Exemplar Schreiber Heinrichs Reise zu Fuß,	– 13
1 Exemplar Schreiber Heinrichs Reise zu Fuß,	– 25
1 Exemplar Schreiber Heinrichs Reise zu Fuß,	15
1 Exemplar Schreiber Heinrichs Reise zu Fuß,	25
1 Exemplar Schreiber Heinrichs Reise zu Fuß,	13
1 Exemplar Schreiber Heinrichs Reise zu Fuß,	18
1 Exemplar Schreiber Heinrichs Reise zu Fuß,	6
1 Exemplar Schreiber Heinrichs Reise zu Fuß,	– 4
1 Exemplar Schreiber Heinrichs Reise zu Fuß,	25
1 Exemplar Schreiber Heinrichs Reise zu Fuß,	50
1 Exemplar Schreiber Heinrichs Reise zu Fuß,	15
1 Exemplar Schreiber Heinrichs Reise zu Fuß,	25

Frankfurt, und deren Übersendung durch Herrn Seibold zugesichert worden ist, habe ich Herrn Seibold ersucht, mir dagegen 6 Exemplare seiner Ausgabe der Lieder von Jos. Aug. Stolberg, und 6 Exemplare seiner Ausgabe der Gedichte von Friedrich Leopold Grafen zu Stolberg, ferner 6 Exemplare der Gedichte von Matthias Claudius, und 6 Exemplare der Gedichte von Gottfried August Bürger, endlich 6 Exemplare der Gedichte von Johann Heinrich Voß, sämmtlich in Taschenformat, und auf Velinpapier gedruckt, zu übersenden, welches auch geschehen ist.

Ich bescheinige hiermit, daß ich diese Bücher, welche meine Handschrift bestätigt, erhalten habe.

Frankfurt

Johann Christian Senckenberg

K.K. LANDSHUT
29 JAN 181

Chamouny 26 Janvier 1828

Monsieur Reijdem

106.

267 270 Chamouny 1828.

266

Savioz, Joseph Eugène

in

Chamouny

Ecclésiastique

Pfarrmann und Vorsteher Schweiz. Gesellsch. f. d. ges. vaterländ. Jugend.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Chamonix 26 Janvier 1828.

267

Monsieur Reijdem

106.

En faisant un petit envoi à Mr Riete dont vous avez bien voulu me donner l'adresse et de plus d'avoir eu la bonté de lui remettre ma lettre. Je vous prie donc monsieur de profiter de cette occasion pour venir vous présenter mes profonds respects et vous venir remercier de la peine que vous avez prise pour moi dont je suis tout pénétré de reconnaissance.

Je n'ai eu encore eu de nouvelle de Mr Saussurre et comme je ne savais pas son adresse bien exacte je crain qu'il n'ait pas reçu ma lettre.

Veuillez donc avoir la complaisance de faire parvenir cette petite lettre ci-jointe à Mr Silbermann

Recevez je vous prie le grand et profond respect de celui qui est plus que personne

Monsieur votre très humble et très devoué serviteur

Joseph Reijdem
Savoisien
de Chamonix Savoie

270

Chamonix 1828.

6

	- x
	- 25
	- 15
	- 15
	- 37
	- 13
	- 25
	15
	25
	13
	18
	6
	25
	37
	25
	37
	5
	5
	5
	3
	5
	5
	5

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

März 1828.

6

	– x
	– 25
	– 15
	– 15
	– 37
	– 13
	– 25
	15
	25
	25
	50
	15
	25
	37
	25

à Monsieur

Monsieur de Heijden

membre de la Société Entomologique

de France

à Francfort

(Allemagne)

UB | Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Cassel d. 24 März 1828.

270

6

(107)

269

Schiede Wilhelm

Dr. med.

in

Cassel

F.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Ernstl d 24 März 1828.

270

6

(107)

Ich habe die Ehre, Ew. Hochwohlgeb. nachgewiesenermassen die Insektenangelegenheit nebst einem von Ulrich erhaltenen Briefe zu übersenden. Es wird Ihnen nicht unbekannt, dass seitdem jeder Bericht der Post (im 20stel Stück) bemerkt .St, um welche sie abgegeben .St, ob auch bei einer Saturnalienzeit, welche manche Tage als Feiertage, nicht ungewöhnlich sein soll. Ich bitte ehrerbietigst nachsehen, dass Freund Ulrich ehemals gerne Briefe nach Frankfurt. Zum Ueberfluss theile ich Ihnen auch einmal seine Adresse mit: H Ulrich, bei der k.k. provinziel. Buchhandlung in Triest. Ich denke Sie recht bald wieder einen Bericht nebst Brief einem Monath, unter der Adresse: Ehrsamen Pfarrer in Ernstl gütigst zukommen lassen.

Mit Hochachtung

Ihr

ergebenster Diener

Dr M. Pfarrer.

- x
- 25
- 15
- 15
- 37
- 13
- 25
- 15
- 25
- 13
- 18
- 6
- 4
- 25
- 50
- 15
- 25
- 37
- 3
- 5
- 5
- 5

UB
Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

HANAU
5 APR 1866

Dr. Hochwohlgeb.
dem Herrn Ober-Lieutenant
von Heiden
in
Frankfurt
am Eschen Hirschgraben

FRANKFURT
6.
APR

Berlin d 20 Jan. 1825.

271

(108)

Hochwohlgeborener Herr!

Ich nehme mir die Freiheit, Ihnen hiermit anzuzeigen, daß mir gang verschiedene Einwendungen gegen die Ausführbarkeit des angekündigten Projekts eines Hauses in Hamburg für Mittheilung von Bäder und Einsenden, gegen stellt wurde. Ich ging damit zu H. Professor Klug, wie ich es vor allen Andern in diesen mitzutheilen mir vorgenommen hatte, aber was ist vernünftig wenn wirklich der Fall; was sonst öffentliche Anstalten, Ich denke fort einen solchen Unternehmen Dinge ergeben sollten, und überhaupt entwickelte mir er eine große Neigung von 4 bis 5 Personen Familien, daß H. Klug trotz der großen Strapazen der sein vorgesetzten der Badens Gebrauch dieses wenigstens Kranke. Dadurch geht er sein Vorhaben Kranken zu entbehren, daß man ergeht Gesellschaft verbreitet, an wandte die vielen Untersuchungen der Art einfach verschwendig verwandt haben, auf in diesen Fällen würde für den Arbeiter in der Folge den der Preis geben können. Die Wichtigkeit erscheint mir größer zu sein, als daß sie selbst wünschenswerthen können und ist vorzüglich dasselbe Recht aber allen Vorzug zu verschaffen, sie in Europa zu begründen. Und hiermit selbst ist schon mein Anliegen ausgesprochen. Sollte es Ihnen nicht ~~sein~~ gefällig sein, entweder für Sie oder für den Unternehmer, sich Messen alle diese vorgestellten Schwierigkeiten zu heben? Ich bin gewiß ein Freund in dem was der Gesellschaft beitragen kann; indem scheint es mir als wäre nur Einen Weg sich zu verschaffen gehen könnte. Der Grund der Nothwendigkeit dieses Projekts ist aber kein anderer als der Vorschlag in diesen Herbst auf den Vorgang der guten Sache ausgeführt will und dazu Geld braucht. Diesen allen sage ich noch dazu mein Freund Prüge (so heißt der Vorschlag) sei wirklich Freund von der Welt ist und daß dieser alles Vorschlages wegen die Sie etwas unternehmen müssten um Sie vor Betrug zu sichern, vorgesehen sein würden. Auch die Preise ~~sind~~ angeschlagen angeschlagen seien versichert er mir, Sie können vermuthlich Billiger indem einzelnen Personen erhalten sein, so würde er sich gewiß einen billigen Abzug gefallen lassen. Ich sehe mir gesagt diesen Vorgeschlag auf einmander mitgetheilt ist Klug und

Brachyperus apterus Nr. Lagria elongata L. Latr.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

wenn es mir binnen 14 Tagen, als der Zeit in welcher ich von
Ihnen gewünschte Antwort erwarte, einmonatlich mitgetheilt
Wollte ich hier gänzlich stehe auf mit Ihnen Geschäfte zu
erfreut werden sein, so muß ich natürlich auf andere Art
sehen, meinen Bedarf Geld zu verschaffen. Am besten
wird es unterlich sein, man Sie die Güte haben, sich
direkt an J. F. Drege, bei Apotheker Raemper, Stadtdeich bei
Hamburg, zu wenden und dabei sich auf den bezeichneten
mit ihnen brieflich geschlossenen Handel. Aber möchten
Sie so gütig sein, mir ein kurze Zeile, damit ich nicht
während der Zeit daß Sie in Unterhandlungen mit D. stehen
mit anderen welche anknüpfen. Ich Sie vielleicht den
Hamburger Münzfuß nicht genau kennen, so bemerke ich
daß 16 Pistolen hier mit (begriffen) 1 Mark (ℳ) übereinkommen
und daß Drege den Louisdor zu 14 Mark annimmt. —

Endlich wünsche mir den neuen Endesterr Correspondenten
den geschriebenen, den Naturmaler Ullrich sei mir dringend
in Oberschlesien empfohlen, wo es ihm recht gut geht. Wollte
Sie vielleicht schon in der Meinung er sei in Breslau, eine
Verbindung mit ihm angeknüpft haben, so würde es
ihm gewiß sehr angenehm sein, wenn Sie ihm einige Zeilen
mitgeben. Ich wünschte Ullrichs Bilder auch
in nur recht bei mir schöner Gelegenheit meinen aufbewahren
für die hiesige Bildung soll für einander oder mehrere
Bände nächstens über Hagen in Magdeb. Ihnen einen
Prospekten um diesen Freund bei Abnahme geschenkt werden
von 72 Bl. einige 40 Ngr. ganz Ngr. der für die hiesige
Bildung nun. Von Gemälde Granberg sind Ihnen noch
Exemplare. Die übrigen in Bezug Ihrer Abgeschriebenen Exemplare
dem von mir sehr hochgeschätzten Herrn Ry. Bein durch ich Sie nicht
bitten mir Ihnen zu übersenden.

Mit wahrer Hochachtung
Ihr ergebenster Diener
Rosenthaler Str. N. 43. 3 Treppen
in Berlin.

Mitgetheilt von Ehrenb. d. 23 Dec. 1825.

Vom Verzeichn. d. 18 Feb. 1828. Diese Hinten

Empfangen 9ten Febr. 1828.

Hochwohlgeboren

(110) 273

Vom Verzeichn. d. 1 Jan. 1825. Hoffmannsegg (109) 272

Lamia tottenhelle 6/
Buprestis livida 6/ 20 Sgr 5 Pf
Celonia carnifex 10/
Trox horridus 6/ – 20/ 5 Pf
Celonia pubescens 10/
Bromelius verrucos. 8/ – 10 Sgr 4 Pf
Necydalis notata 10/
Cicindela lurida 10/
Gebrupes cricetus 8/
Sepidium reticulat 6/ – 20 Sgr 8 Pf
Brachycerus scalaris 8/
Scarites nov. spec. 6/ – 20 Sgr 5 Pf
" gigas 6/ – 20 Sgr 5 Pf
Buprestis Xantholaemia 8/ – 10 Sgr 4 Pf
Molurus maculatus 6/ – 20 Sgr 5 Pf
" " var. 6/
Oliorynchus nov. spec. 8/
" " 8/
Cantharis virescens 8/
Clythra n. spec. 6/
Mylabris n. spec. 8/
" capensis 6/
" lavaterae 6/ 20 Sgr 5 Pf
Pimelia n. spec. 6/ – do –
Anisonyx Vorsus 6/ do –
Trox luridus 6/ do –
Melolontha n. spec. 6/ do –
Trichius Zebra 6/ do –
Copris Taurus ♀ 10/
Onitis Apella 10/
Eremaeus longicollis 8/
Anisonyx rupicola 6/
Sepidium villatum 10/
Celonia capensis 8/
Brachycerus apterus 10/

Onitis Ulysses 6/ – 20 Sgr 5 Pf
Caprris Faccheus ♂ 10/
Diplotaxis timbalus 10/
Dolichesthes caffer 6/ – 20 Sgr 5 Pf
Copris inermis 10/
Chlaenius quadricol. 10/
Bromelius capensis 6/
Gebrupes livius ♂ 6/ 20 Sgr 5 Pf
" " ♀ 6/
Coccinella lunata 8/
Trichius lineatus 8/ 10 Sgr 4 Pf
Lyrus pallidus 8/
Silpha capensis 6/ – 20 Sgr 5 Pf
Celonia fasciculatis 6/ – do –
Mylabris algirica 8/ – 20 Sgr 7 Pf
Trichius lombatus 6/ 20 Sgr 5 Pf
" nigripes 6/ 20 Sgr 5 Pf
Amyssonyx cancroid. 6/
Graphipterus lineatus 6/ 20 Sgr 5 Pf
Meloe angulatus 6/
Copris laurus ♀ 6/ – 20 Sgr 5 Pf
Anisonyx n. spec. 6/
Eurythora ciliata 8/ 20 Sgr 7 Pf
Dermestes vulpinus 6/ 20 Sgr 5 Pf
Gallerucca n. spec. 6/
Lamia aethiops 6/ 20 Sgr 5 Pf
Buprestis fasciculatis 6/ do –
Cerambix Quagga do –
Celonia capens. var. 10/
Anthia decemguttata 8/ 20 Sgr 7 Pf
Calosoma reticosum 8/
Dytiscus 6/ – 20 Sgr 5 Pf
Brachycerus globos. 6/
Cleonus n. spec. 6/
Lagria elongata 6/ – 20 Sgr 5 Pf

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

wurde es mir binnen 14 Tagen, wo der Zeit in welcher ich von
Ihnen genauere Nachricht erwarte, einmarschiren wird, schlechterdings
Volk nicht für diesen Dienst aufgebracht werden kann, so müssen
entweder gemiethet werden, so müssen unterdessen noch andere
Posten, warum der
wird es unterdessen
direkte von F. F.
Hamburg, zu ver
und ich Ihnen
bitte ich gehorsamst
mehrere der Zeit
mit anderen ver
Hamburger Mün
Rth 16 Schilling
und Rth 3 Dreyer

Nachlese mün
dem geschriebenen
in Oberschwaig
die nächstens
Verbindung mit
ich glaube ihnen
werden. Ich
ich nur noch
für die fürstl.
Bänden nützliche
Insekten um die
von 72 R. nie
Verwandlungen nach
Leydo etc. Die übrigen
dem von mir sch
Listen mitgetheilt

Gallerua m. sp. 4/- 20/ 5/.
Elater nov sp ex ——
Anthia sabida ex ——
Lyda nitidula 6/
Platyscelis 8/- 10/ 4/.
Sylpha punctata 8/- 10/ 4/.
Cicindela capensis 10/.
" lorica 10/.
" notimaculata 8/.
Lagria villosa 8/.
Melyris viridis 6/- 20/ 5/.
Melolontha capennensis 6/.
Buprestis Cafra 6/- 20/ 5/.
Cyphodia procera 8/- 10/ 4/.
Chlaenius limbatus ex ——
Corynetes rufipes 8/
Gallerua 6/.
Trichius 4/.
Trox 6/.
Corynetes 4/.
Melolontha 4/.
Brachycera 4/.
Anisonyx 4/.
Baconchus 4/.
Dermestes 6/.
Dytiscus 4/.
Pimelia 4/.
" 4/.
" 4/.
" 4/.
Clythra 6/.
9 Wanzen Genera a 4/.
Gryllen elegantes 10/.
Locusta gigas 8/.
Gryllen } a 4/.
" }
Blatta aegyptiaca 10/.
Scorpio afer 8/.
Pneumora maculata 6/.
" var. 6/.

Cicindela capensis 6/.
Pentila capensis 6/.
Blatta asterisma 8/.
Gryllus morbillosus 8/.
Truxalis gigantea 6/.
Mantis precaria 6/.
Papilio Demoleus 6/.
" Cardui 6/.
" Heliconius Horta (Acraea) 8/.
" Sesostris one (Hesperid.) 8/.
Sphinx Nerii — 6/.
Noctua Tulia 8/- 10/ 4/.
Geometra nov. sp. 8/.
Aranea avicularia ? 10/.
Lygaeus 8/.
Julus indus 8/.
9 Genera Wanzen a 4/.
16 ex- Gryllen a 4/.
50 ex- Fliegen a 4/.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Ensenada am 9ten Febr. 1828.

273

(110)

Hochwohlgeborener

Hochzuverehrender Herr!

Ich setze Ihr Vergnügen Ihnen mitzutheilen daß ich schon
in den allernächsten Tagen die Summe Münz mit meinem
abgehenden Segler die Preis eher Bordeaux auf Madrid an-
tratten werde. Sie sind davon gewiß überzeugt daß unser Unter-
nehmen nur für die Zukunft sich zu versichern; so wollte
ich mir die Freiheit nehmen, Sie um gütige Unterstü-
tzung unseres unternehmenden Geschäfts gehorsamst zu bitten.
Wir haben die Absicht auf unseren Reisen, die sich mit
der Hauptstadt auf den Mexicanischen Meerbusen
unser gelegenen Hafenstadt, etwa die Gegend von Xalapa
oder Orizaba in einem Umkreis von einigen Tagereisen
besuchen werden, Commissionen zu machen von
Thieren und allen Erdsorten, frischen und getrockneten
Pflanzen, Vegetabilien, Mineralien, vorzüglich Ge-
birgsarten, und dieselben auf Verlangen andern ähn-
lichen naturkundigen antiquarischen Gesellschaften
zuzusenden. Ich erlaube mir daher die Frei-
heit auf der hochwohlgeborenen Gesellschaft zu deren thätig-

sen Mitgliedern Sie gewinnen, unsere Absichten zu begünstigen und Sie zu versichern, daß wir alle Ihnen gewünschten besonderen Rüstungen uns Kräften zu besorgen und bestreben werden. In dem Falle daß die gesammelten Mitglieder der Frankenberg'schen unterforschenden Gesellschaft sich unserem Vorsatze günstig bezeigen sollten, dürfte es wohl nöthig sein, daß eine Summe zu bestimmen, für die wir eine jährliche Rechnung zu machen sollten. Die Bedingungen welche schon in Abrigen aufgestellten sind scheinen mir sehr günstig für die Herrn Abonnenten, die sich dieselben nur verbindlich machen, erst dann eine gewisse Summe zu erlegen, wenn die Anstalt ihr Leben zu eingetreten anfangen sein wird. Immer aber wünschte ich abgehört von dem reinen Wunsche, daß Vertrauen der Herrn Theilnehmer zu vermehren in unserem Interesse gewandelt sein, daß wir die Bedingungen freiwilligkeit mögen weil sonst unser Unternehmen im Anfange zu Grunde gehen würde.

Gleichzeitig mit diesem geht mein Brief an den Herrn Doctor Creizenach ab, mit welchem

Sie dieser wohl die Gefälligkeit haben, mir der gütigen Beantwortung, zu communiciren.

Mit der ausgezeichnetsten Hochachtung habe ich die Ehre zu sein

Euer Hochwohlgeboren

ergebenster

Wilhelm Heinrich Dr. Riedel Phil.

Coburg, d. 18. Feb. 1828 wie folgt: Copia

Hochgeehrter! Mit Vergnügen habe ich Ihre gefällige Zuschrift vom 6ten d. M. erhalten, und beeile mich, Ihnen die gewünschte Auskunft über die Gesellschaft der Freunde der Natur und Medicin zu ertheilen. Ich selbst bin zwar nicht Mitglied dieser Gesellschaft, da ich aber selbst in Coburg wohne, so kann ich Ihnen doch so viel sagen, daß sie sich mit Beobachtungen der Naturgegenstände in unserer Gegend beschäftigt, und daß sie jährlich einmal gewöhnlich in der Osterwoche eine Versammlung derselben, wobei auch Fremde zugelassen werden, veranstaltet. Obgleich meine gegenwärtige Stellung mir nicht erlaubt, Mitglied dieser Gesellschaft zu werden, so glaube ich doch, daß im Falle der Aufforderung der Mitglieder eine Vorlesung über Mineralogie gehalten werden könnte, indem ich mich mit dieser Wissenschaft vorzüglich beschäftigt habe. Ich bin so frei, Ihnen hierbei einige Exemplare meiner Inaugural-Schrift zu übersenden, und wünsche, daß sie Ihnen gefallen möchten. Ich bin mit der Erscheinung der Gegenstände auf der Erde sehr bekannt, und werde Ihnen gern alle Auskunft darüber ertheilen, wenn Sie mir Ihre Adresse angeben wollen. Ich bin mit der Anordnung der Mineralien in einem Cabinet, wie es Ihnen vorschwebt, sehr bekannt, und werde Ihnen gern alle Auskunft darüber ertheilen, wenn Sie mir Ihre Adresse angeben wollen. Ich bin mit der Anordnung der Mineralien in einem Cabinet, wie es Ihnen vorschwebt, sehr bekannt, und werde Ihnen gern alle Auskunft darüber ertheilen, wenn Sie mir Ihre Adresse angeben wollen. Ich bin mit der Anordnung der Mineralien in einem Cabinet, wie es Ihnen vorschwebt, sehr bekannt, und werde Ihnen gern alle Auskunft darüber ertheilen, wenn Sie mir Ihre Adresse angeben wollen.

4 — 4
4 — 20
4 — 56
4 — 15
4 — 25
4 — 37
4 —
1 —

— x
— 25
. 15
— 15
— 37
— 13
. 25
15
25
13
18
6
— 4

UB | Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

CASSEL
9 FEB 1828

Pr. Hochwohlgeboren
dem Herrn Senator von Heiden

zu

Frankfurt a/M.

FRANKFURT
10.
FEBR.
28

(115)

275

276

Schmiedmer J. C.

Klavierstimmer

in

Nürnberg

Adresse der Firma Breitkopf & Härtel in Leipzig

†.

1 —	1732	Gladbach	4 — 37
1 : 12	1733	Goedart	1 — 3
— 50	1734	Goedart	4 — 37

3186. Varroot . . . . 4 — 25

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

115

276

Verzeichniß derjenigen Bücher, welche Dr. Hagen in Frankfurt a/M. aus der Senckenbergischen Bibliothek zu erhalten wünscht.

	No 1441. Spirach	bis gut	ℳ — ₰
2:12	No 1464–65 Thunberg		1 — 15
—12	1467. Poda		„ — 37
—36	1524 Archiv		4 — 25
1—	1525–26 Beytraege		4 — 37
—54	1531 Lister		4 — 32
	1540 Beytraege		4 — 15
	~~1542~~ Schwägrichen !		—
1:59	1570 Cortes		4 — 37
	~~1571~~ Sperling		4 — 15
1:12	1606 Fabricius		4 — 15
—54	1607 Linne		4 — 25
1:30	1608 Linne		4 — 15
—15	1645 Kattologie		4 — 15
—14	1647 Baccius		4 — 9
—16	1648 Sachs		4 — 9
—18	1649 Pearson		4 — 9
—29	1681–82. Abhandlung		4 — 20
—15	1682.6. Abhandlung		4 — 13
	~~1688.6.~~ Blankaart		4 — 37
—30	1684. Bonsdorf		4 — 25
	~~1690.~~ Brünich		4 — 25
	~~1691.~~ Butler		4 — 13
	~~1692.~~ Cyrillo !! auf jeden Fall		—
1:48	1701–2 Fabricius		1 — 13
1:54	1703–4 Fabricius		1 — 13
	~~1721~~ Fuesly		1 — 3
	~~1721–4~~ Fuesly		2 — 6
6:59	1725 Fuesly		6 — 12
1:30	1726–27 Fuesly		1 — 3
—50	1728–29 Fuesly		4 — 37
4:31	1730 Geoffroi		4 — 50
	~~1731~~ Gesner		4 — 25
1—	1732 Gladbach		4 — 37
1:48	1733 Goedart		1 — 3
—50	1734 Goedart		4 — 37
	No ~~1735~~ Goldfuß		4 — 25
—23	~~1744~~ Gravenhorst		4 — 15
	~~1760~~ Jung		„ — 15
3:40	1762 Turtine		4 — 37
—23	~~1770~~ Kob		4 — 13
1:12	~~1771–72~~ Laicharting		4 — 25
	~~1771.6.~~ Lang		4 — 15
	~~1776.6.~~ Lehmann		4 — 25
—30	1777 Mäder		4 — 13
—29	1778. Mäder		4 — 18
	~~1780.~~ Mouset		1 — 6
2:40	1783 Pallas		1 — 4
1:6	1894 Panzer		4 — 25
1—	1904 Preyßler		4 — 50
—31	1905 Rajus		4 — 15
1—	1906 Ramdohr		4 — 25
	~~1908~~ Sachs		4 — 37
—21	1909 Schäffer		4 — 1
4—	1910–12 Schäffer		1 — 3
	~~1917~~ Schmid		4 — 15
1:31	1918. Schneider		1 — 3
	~~1925.~~ Scopoli (mit den Anhängen) !!		5 —
	~~1928.~~ Sender		4 — 15
1:49	1941 Thunberg		4 — 32
—17	1942.a. Thunberg		4 — 13
2:3	1942.b. Thunberg		4 — 25
	~~1943.~~ Frost		4 — 25
—18	1944. Uddmann		4 — 13
	~~1945.6.~~ System. Beschr.		4 — 15
	~~1946.~~ Verzeichniß		—
—41	1947–49. Verzeichnisse		4 — 25
—44	1950. Vieweg		4 — 37
6:59	1965. Wolf		4 — 6
1:36	1966 Wulfen		4 — 25
	~~1969~~ Vergboom		4 — 13
—41	~~1985~~ Zäsch		„ — 25
	1993–94–95. Vol. I. II. III.		6 — 3
	3186. Varrost		4 — 25

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Rechnung
des Herrn Senator C. von Heyden hochwohlgeboren
Frankfurt

60	1510	—	13
"	1542	—	36
"	1571	—	1.
"	1683 6	—	18.
"	1690	—	29
"	1691	—	8
"	1692	5	
"	1721	—	24
"	1722 — 20	1	
"	1731	—	23
"	1735	—	28
"	1760	—	18
"	1772 6	—	12
"	1776 6	—	15
"	1780	—	54
"	1908	—	20
"	1917	—	18.
"	1925	3	32
"	1928	—	3
"	1943	—	27
"	1945 6	—	17
"	1946	—	31
"	1969	—	17
"	[illegible]		
	3186	—	12.
	16 : 39		
	Commiss ...	1	39.
	Emb ...	—	15.
		18	33

Nürnberg 25 Juny 1830
J. L. Schmidmer

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

278

Nürnberg den 26 Juny 1830

Hr. Hofmaschinenbauer

Schmidmer

übermache ich anbei die in der Pauerischen Auction für Hofinstrumentbau gekauften Bretter. — Leider konnte ich nicht alles bekommen.

In der Anlage habe ich bemerkt die Anzahl, die übrigen [illegible] kauft worden sind.

Ich bitte recht freundlich um gefällige Rücksendung mit verschieden mit aufgezeichneter Forderung

Hr. Hofmaschinenbauer
gehorsamster
J. L. Schmidmer
königlich bayerischer
Auctionator

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

117

280

279

Schmiedeknecht, Ludwig

Actuar

in

Rudolstadt.

F

Thüring'schen Vogel f. d. Vaterlandskunde 1/3

Museum.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

117 280

Hochwohlgeborner,
Hochzuverehrender Herr Professor!

Zu Anfertigung, des Ihnen Hochwohlgeborn
nöthigen Verzeichnisses, ersuche ich mir die Ur-
sachen die Freiheit, Ihnen einige Lieb-
haber der Vögel und ihres schönen Musik-
stücks als Nachtigall und Lerche mit beizu-

Falco Haliaetus
Falco Gallicus ♀
Falco leucocephalus
Falco Milvus
Falco Buteo
Falco apivorus
Falco Nisus
Falco Tinnunculus
Strix Bubo
Strix Otus
Strix Aluco
Strix Flammea
Strix Passerina
Strix Noctua
Strix Scops

117 280

Hochwohlgeborener,
Hochzuverehrender Herr Hofrath!

Ich versuche dieses die Gelegenheit nicht vor-
über gehen lassen die zum Ziel d
Aufstehens werden ist, so Gesetzes
kommenden Jahres, gnädiges Gott, meinem
Vollmächtigen und Abgeordneten des Herrn
Adels, der sich bei uns einfinden, zu ge-
hören, indem ich meine gute Instruction
an seine Commission und Treue habe, und
endlich ist mir dem Herrn Abgeordneten ein
Ausgemeines über die gemeinsten und
nöthigsten Gegenstände
[illegible] Herrn Bezirken mit beizufügen Meinen
mit Verlangen Gegenwärtiges
mich der Huld empfehlend, Ich ich Herr
Commissarius verbleibe uns einzig Ihr
ist, treuster Diener. Ich schmeichle mir, Ihr
meinen wohlgemeinten Absicht gemäß
erwarten, da ich meine Pflicht erfüllen

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

RUDOLSTADT
25 MART 1842

Loxia pithiocrillacus
Coracias garrula.
Falco islandicus. fugax.
— rufipes
Aquila pennatus
— chrysaetos
Falco Nesalon
Asio brachyotus
Picus leuconotus.
Fringilla montalis
Turdus saxatilis.
Cinclus aquaticus.
Muscicapa parva.
Motacilla boarula.
Sylvia salicaria.
— philomela.
— nisoria.
— fluviatilis
— locustella
Anthus aquaticus.
Parus biarmicus.
Tetrao bonasia ♀.
Grus cinerea.
Numenius pygmaeus.
Totanus glottis
— ferrugineus.
— rufus.
— stagnatilis
Gallinula parvula.
— phalaropus
— hyperborea
— platyrhynchus
Podiceps auritus
— cornutus.

einst aufstapft
a/ orientat — Soll er der Kreis
ongyn — . Sie wollen nur
Fis —

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

RUDOLSTADT
25 MART 1824

Herrn Buchhändler
Herrn Christian Wilh. Hoffe
Hochwohlgeboren
Gegenwärtig
in
Frankfurt
a/M.

FRANKFURT
28
MAR

(118) 282 285

Hochgeehrtester,
Hochgeehrtester Herr Oberlandesgerichtsrath

Ich erlaube mir die Freiheit Ihnen einen Empfehlungsbrief, den Ueberbringer dieses, Herr Hofgerichtsrath in einigen Geschäften nach Carlsruhe, dahin ich Personalien unserer an der französischen Grenze übersenden wollte. Da ich mir seit der Zeit, als ich Ihnen gehorsamen Brief schrieb, eine ziemliche Bekanntschaft unter den hiesigen Einwohnern, Fremden, Reisenden und Durchreisenden verschafft habe, und ich wünsche mich Ihnen und Ihrer Familie, meine Frau Base, meine Mariannille Valentin, Sylv. Valentin, Felicitas, Ferdinand Bonaventura Jacobi, Hermann, und Gallmina Pariller bestens zu empfehlen, und Gelegenheit zu haben, meine verehrungsvolle Hochachtung und Ergebenheit selbst

Tumore ischiadico gravissimo laborabat, adeo ut
sine dolore nec sedere nec stare nec incedere
et sine difficultate summa decumbere nisi
supino posset. Ita enim sinistrum femur
nisi valde flexum haberet.

Hac in re cum versaretur, ecce subito mihi
in mentem venit, quae Hippocrates de
Scythis refert, quorum femina equitant
nec ullo modo a viris differunt, nisi
quod pudenda habent similia virilibus.
Quae cum ita sint, quaeritur, num
Scythae quoque hoc malo laborent.
Quod si ita est, Hippocratis verba
non de Scythis, sed de Scythicis
mulieribus intelligenda esse videntur.

Ad Museum Fabricii. Ad Fabricii
Museum.

Collectio numaria, Mercurius apiarius,
Sperdulinus, Pyrrhocorax alpinus,
meridionalis, caudâ ofiandrici in
Ramphastos, de Phoenicopterus
nimbo Charadrius morinelli aut pluvia-
lis hiemalis, nisi minus rubet, quam
ut gemmulae ullae sub eius Lunulo
sunt, pro fundamento Musei sufficiunt.

119

285

Hochwohlgeborener Herr,
Hochgeehrtester Herr Senator!

284

Schmidt, Wilhelm Ludwig Ewald

Dr. med.

geb. 4. Mai 1804 zu Nattwerder b. Potsdam

† 5 Juni 1843 zu Stettin

Mitglied des Nattwiss. Vereins

Herausgeber der Revision über die Gattungen:

Hoplia, Asphodius, Anisotoma, u. Oedemeriden 7.7.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

(119)

Hochwohlgeborner Herr,
Hochgeehrtester Herr Bruder!

C

Da wieder, derartige mit Vorsicht aufzufassende Briefe Ihrem Geschäftsbereich nicht zu entnehmen sind, ersuche ich Sie, mir gefälligst mitzutheilen, ob Ihnen etwas bekannt ist, was die Vermuthung begründen könnte, daß der Verfasser des anonymen Briefes ein Mitglied Ihres Vereins sein könnte.

Ich würde Ihnen sehr dankbar sein, wenn Sie mir diese Mittheilung recht bald ganz in der Weise, wie Sie mir Ihre Ansicht mündlich darlegten, zugehen lassen wollten. Ich bemerke ausdrücklich, daß ich Ihnen die Briefe nicht zurückgeben kann, da sie einen integrirenden Theil der Akten bilden.

An
den anthropologischen Verein
zu Berlin

Allg. Anzeiger für
anthropol. Vereine zu Berlin.

Da ich sämtliche aufgefundene Briefe selbst lese, so bedarf es keiner weiteren Anzeige an Sie.

Indem ich um gefällige und schleunige Mittheilung Ihrer Geschäftsansicht bezüglich meines gestrigen Briefes bitte, bin ich Ihrer Rückäußerung gewärtig und bin ich mit meiner ausgezeichnetsten Hochachtung und Wertschätzung zu verharren und Ihr ich mich gütigst zu

Ihr Ergebenster

Berlin d. 30 Octob. 1872.

ergebenst Dienst
Dr. Hartwich, prot. Arzt
& Vorsteher des anth. Vereins
zu Berlin.

P. S.

Nun ist ich mein Exemplar der Physik übersehen will anfange ich mir
hast unterthänigst Exemplar der Königsberger Gesellschaft auf Mainz das mir unsere
Akademie als der Physik beigelegten Abhandlung Kollegen Akademie in Basel
Lingst sind mit dem ich mache, Ich mich der Herausgeber der gemeinen. Glück
gutig Gesellschaft in mir wird, Ich der Herausgeber der Physik gütigst unsere
Gesellschaft als Mitglied beizutreten. Mit vielen Respekt und ich mir 6 Abh
ist mir Nachgeben unsere Physik Ich Aufsätzen Inhaltungen und weiß mir
Gesellschaft der Herausgeber der Akademie mit großer Freude annehmen wird.

Ihr

A. Chiz.

Physikus

z 31/10 92.

STETTIN

120

Brautng. d: 11 …
den Prozess. –
Der Aufstoss g…
bis 161 dem …
Ausserdem Mo…
besonders ubr…
dem pöslichen …
jedesmal an …

Hochwohlgeborner Herr!

…

…

…

(120)

Brautw. d: 11 Dec. 1842. — Dankschreiben an den Verein. — Schreiben an Dr Schmidt. Der Ausstoß geschickt 161 N, wovon No 138 bis 161 dem Frankf. Museum gehören. Außerdem Notizen über die Pedemeren, besonders über ihre Verbreitung geschickt. Den jährlichen Beitrag von 1/465 7 werde ich jedesmal an H. Schmitt in Mainz übergeben.

Hochwohlgeborner Herr!

Ihre [illegible] Sendung [illegible] Ihnen angezeigten ist auch der Vorstand der Senckenbergischen Gesellschaft [illegible] Ihnen [illegible] Dankbarkeit [illegible] Verstand und um so größeren Dank und Anerkennung [illegible] als er in Ihnen [illegible] einen der [illegible] Entomologen Deutschlands achtet und ist mir der Auftrag geworden Ihnen [illegible] Diplom nebst meinen Glückwünschen zu übersenden, da [illegible] Ihnen [illegible] Ausdruck zu geben, auf welche [illegible] Weise Sie [illegible] Ihnen [illegible] Beitrag [illegible] Ihnen [illegible] Ihnen [illegible] Ihnen

Berlin, 3. 27ten Nov 1842.

ganz ergebenster Diener
H Schmidt

[illegible] mir zu meiner diesjährigen Visite [illegible] und ersuche ich Sie selbe Ihr Journal [illegible] abzutragen, wie meine Anwesenheit [illegible] dahier zu sein, selbe Sie zu Verabredung [illegible], mir meine Visiten einzusenden, mir Ihre Freundschaft [illegible] zu erhalten.

Ich Ihnen Geschäften an den Verein wollen Sie genauest die zu [illegible] Ihnen [illegible] Künftel nöthe angegebene Weisungen [illegible] und durch Ihre Forderungen genau nachzukommen. Ihre Instruktionen ersuche ich Sie den H. Ihrem Gemeinde gefälligst zur Kenntnisnahme an Sessionen einsendigen zu wollen, damit Sie Ihnen Einen ordentlichen Abschluß [illegible] haben.

Indem ich mir Ihre Wohlgewogenheit angelegentlichst empfehle zeichne ich mit [illegible] Hochachtung und Freundschaft

Ihr Ergebenster

Berlin d. 27ten Nov 1842.

Ihr ergebenster Diener
H Schmidt

Ar. melanocephala Fab. (122) 290

Germania (Herm.)
[Styria (Grimmer) Erlangen (Küster) München (Gistl) Zwanenhausen (Becker)
Podolien (Eichwald) Valerien (Weigel) Italia (Villa) Gall. m. Paris (Dej.)
– collaris Pz. Rosenhausen in
Germania (Herm.) [Bayern (Beck) Schweiz (Heer) Volhynien (Eichwald)
– lineola (H.) Gallia Paris (Dej.)
Germania (Hann.) [Bayern (Beck)
– scutellaris Wlth. (Dej. 1839. p. 222.) = ? melanura Fab.
München (Wlth.)
– ustulata Fab.

28/8 (121)
An Dr. med. Schmidt in Stettin
gen Ansicht geschickt, am 11 Dec 1842.

Aroycodes Melan. ocephala Fab – Germania. Herm. № 63
— collaris Panz. – Nürnberg. Herm. № 56.
— lineola H. – Germania. Herm. № 53
— scutellaris. Walth. = ? München. Walth. (Dej. 1839 pag. 222.)
2 — ustulata Fab. = Franck. Heyden. (Heydenii Hort.) (coprolit.?)
— — Hercyn. Harzburg. № 45. defect. Meiningen. Heyer.
— (humeralis F.) – Germ. Herm. № 60 (Hercyd. humeralis F. = Alaria humeralis)
— (ustulata Fab. ♀?) Frankf. Völker.
2 — ustulata ♂ (Uhr.) = Aroy dolosa Hyda Austria. (Uhr. № 90)
— affinis Zoj. – German. Herm № 64. (H. in coll. H.)
— — Helvet. Biedermann.
— subcollis F. – Germ. Austria. Walth. (bipartita Schr.)
— adusta Panz. Germ. Herm. № 52
— coarctata Gebl. – Sibiria. Menetries № 87.
2 — ruficollis F. ♂ – Austria. Dahl № 84.
— azurea Meg. Styria, Herm № 33.
— — – Hungaria. Rosenhauer № 96
— alpina Hyda ♂ (Heydenii Hort.) Tyrol. № 12. alpi.
— nigra Dahl. Carinth. Dahl № 353
— mayra Parr. Styria. Parr. № 29 (№ 83.)
— dissimilis Hyda ♂ (bipartita Schr. ♂ Dahl) Carinth. Dahl
— blanda Hyda (scladonia Meg. non F.) Hung. Dahl. № 82

Sende mir je neue Arten zu
falen sonst die selbe abgehen
Für die Verarbeitung sende selbst
mir selbst bald gefällige Listen.

Für Ihre Zusendungen um den
Tausch wäre angegebene Weise
Ihres Interesse entsprechend ist Ihr
an Belegen einsendung gern
gesehen.

Ihre ist mir sehr
freundliche Aufforderung zu Tausch

Bitte mir also mir Ihre Liste zu senden
mir meine Aufmerksamkeit nicht übel deuten zu wollen, falls
Sie die Verarbeitung selbst selbst. und meine Bitten ausgeschlagen, mir Ihre Freund-
schaft bald gefällig gefallen.

Berlin 9. 27r Nov 1842.

2 Asclera sanguinicollis F. Austria. Dahl № 85
3 —— coerulea L. (cyanea F.) Frkft. Helvet.
2 —— —— var. virescens id
6 —— thalassina F. Fabfl
1 —— —— Finland, Mannerh. № 40
2 —— viridissima F. Fabfl
1 —— —— var geniculata Germ Fabfl.
1 —— —— —— —— Triest. Ullrich № 91
3 Oedemera Podagrariae F. ♂ Fabfl
4 —— —— —— ♀ id.
1 —— —— ♂ var id.
7 —— flavescens Gmel. ♂ Fabfl (Oesel jul.)
1 —— —— Harz (Märkel) pr. Tenison.
1 —— —— Helvet
2 —— marginata F. Fabfl
1 —— —— Thüringerwald
1 —— —— Schweiz
1 —— annulata Meg. Banat. Dahl 113.
1 —— (Stenops virens Dej.) Dalmat. Heinz (Dej.?) Heinz!
1 —— croceicollis Schlb Liguria Parma
2 —— Armidanis Bl. ♂ Hung. Dahl.
2 —— —— — ♂ Hung. Frivaldsky.
2 —— coerulea F. ♂ Fabfl.
1 —— —— ♂ Lardier Müller.
2 —— —— ♂ var. viridis Frkft = cacamboides Fab.
3 —— —— ♀ Frkft
1 —— —— ♀ Lard. Müller
1 —— (Alt. cyanescens Dej.) Corfu. Parreyss
2 —— montana Hydn ♂ ♀ Thüringerwald Hydn
2 —— tristis. Ullr ♂ ♀ Austria. Ullrich.
1 —— lateralis Eschsch. Sibiria. Mannerh.

Ex. melanocephala Fab.

(122) 290

Germania (Harm)
(Auriv. (Grimmer) Erlangen (Kuster) München (Gistl) Dresden (Beck)
Podolien (Eichwald) Valesien (Weigel) Italia (Villa) Gall. m. Paris (Olis.)
collaris Pz.
Rosenhausen in
mania (Harm.) (Bayern (Beck) Schweiz (Heer) Volhynien (Eichwald)
lineola H.
Gallien Paris (Olis)
Germania (Harm.) (Bayern (Beer
scutellaris Wltl. (Fris. 1839. p. 222.) = ? melanura Fab.
München (Wltl.)
ext. Ixt. F.

289

4 Oed. clavipes F. 26 ♂ 27 ♀ Frkft.
2 — —— ♂ Emr
1 — —— ♀ Heidelbg.
1 — —— ♂ Schwarzwald
2 — —— ♂♀ Gall. mer. Wirth
1 — —— ♂ Sard. Müller
2 — virescens F. ♂♀ Frankf.
1 — —— ♂ id
1 — —— ♀ id
2 — lurida Mshm. Frkft.
5 — —— —— id.
1 — —— — Nürnberg. Harm № 34
2 — —— — Finland Mshm. № 41
1 — — (alb. griseascens Par.) Krim Parr. № 119.
1 Aryops femorata F. Gernsbach im Schwarzwald (v. Kottner)
(Ad. saturalis Hbst, olim.)
1 — gracilis Hbst (alt femorata ♀ Heute) Zebanat. Heutz (№ 26)
1 Henostoma rostrata F. Gall. mer. Harm № 128
1 — —— —— var.? (coerulea Hbst) Sardinia Zahl № 86.
2 Proboscea viridana Zieg. ♂♀ Sardin. Zahl № 87.
2 Henostoma variegata Germ. Andalus. Wltl ♂♀
1 — —— — Sardinia (Heutz) № 22
1 Dytilus helopioides Tausch. Sibiria. Harm № 60
1 Proboscea viridana Zieg. (als Nephodes villiger Hbst)
1 Anage. rufiventris Scop. Tyrol. Heutz Virginien. Heutz
2 — —— var.? Tyrol. Heutz
Dytilus helopioides Tausch. Sibirien Harm
2 Anage. fulvicollis ♂♀ v. Heutz in Tyrol

2 Oed. Podagrariae ♂ Hyria – Heute
2. — clavipes ♂ Hyria – Heute
1 — abdominalis Hyda Salonat. Heute fall flavescens
1 Rsc. thalassina F. – Tyrol. Heute
1 Hen. rostrata F. – Dalmatia Heute
1 Oed. terminata Hyda Turkey Michahelles
1 Racerdes notata Latr. id — id
1 Oed. pallida Hyda — id — id
1 Oed. penicillata Hyda — id — id
2 — flavescens Gmel.? — id — id

Vom Dambrb. Museum

1 Oed. pallida Hyda – Constantinopl. Schneider
1 — penicillata Hyda — id — id.
1 Racerdes notata Ltr — id — id.
2 Oed. terminata Hyda — id — id.
1 — Podagrariae ♂ — Caramanien Rosenhauer
1 — flavescens Gmel.? Constantinop. Schneider
1 — Podagrariae ♂ — id — id.
2 — similis Hyda ♂ — id — id.
7 — clavipes F. — — id — id.
1 Rsc. sanguinicollis F. — id — id
2 Oed. virescens F. ♂♀ — id — id
2 " " " ♂♀ — Caramanien. Rosenhauer
2 " Haripeanis Hyda ♂♀ — id — id.

Ax. melanocephala Fab.

Germania (Hahn)
[Syria (Grimmer) Erlangen (Kuster) München (Gistl) Zwischhausen (Beck)
Podolien (Eichwald) Schlesien (Weigel) Italia (Villa) Gall. m. Paris (Olivier)
– collaris Pz. Rosenhausen in
Germania (Hahn) [Bayern (Beck) Schweiz (Heer) Volhynien (Eichwald)
– lineola (F.) Gallia Paris (Olivier)
Germania (Hahn) [Bayern (Beck
– scutellaris Wltl. (Fis. 1839. p. 222.) = ? melanura Fab.
München (Wattl.)
– ustulata Fab.
Germania (Hahn) Nürnberg (Hahn) München (Wattl.)
[Syria (Grimmer) Erlangen (Hoppe) München (Gistl.)
Siberia (Gebler) Zwischhausen (Beck)
Schweiz (Heer) Volhynien (Eichwald) Gallia (Weigel)
– (humeralis F.)
Germania (Hahn)
– dolosa Hyda. (ustulata Ullr.)
(Austria Ullr.)
– affinis Dej. (Ax.) = bipartita Hbr. = rufiventris Kop.
– fulvicollis Fab. Kop
(Syria (Grimmer) Gall. mer. (Dej.) Finland (Gyllenh.)
Austria (Walth.)
– ruficollis F.
Austria (Kall.) – [München (Gistl.) Volhynien (Eichwald) Gall. mer. (Dej.)
– azurea Meg.
Syria (Hahn) – Hungar. (Rosenh.)
– coarctata Gebl.
Siberia (Menetr.) [Siberia (Gebler) Turkey (Widemann)
– alpina Hyda (Heydenii Hz.)
Tyrol (Hartz)
– nigra Dahl.
Carinth (Dahl.)
– maura Parr.
Syria (Parr.)

Azog. dissimilis Hyda (bipartita (Lebr.) Dahl.)

Carinth. (Dahl.)

— blanda Hyda (seladonia Meg. non Fab.)

Hungar. (Dahl.)

Ascl. sanguinicollis Fab.

[Syria (Grimmer) Erlangen (Küster) München (Gistl.) Rusmeshausen (Beck.)
Helvetia (Host) Anglia (Curtis) Podolien (Eichwald) Gall. (Olis.)
Austr. (Dahl.)

— coerulea L. (cyanea Fab.)

Frankf. (Hyda) Helsol (Boie.) Meiningen (Hyda.)
[Syria (Grimmer) Bremen (Heinecken) Rusmeshausen (Beck) Petersburg (
Anglia (Marsham, Haynes &c) Podolien (Eichwald) Silesia (Weig
Italia (Villa) Schweden (Lin
— thalassina F.

[Odenwald (Wilde) Syria (Grimmer) Erlangen (Hoppe) München (Gistl.)
Rusmeshausen (Beck) Italia (Villa) Schweden (Lin. Payk &c)

Frankf. (Hyda) Finland (Muhan) Meiningen (Hyda)

— viridissima F. Lin.

[Odenwald (Wilde) Syria (Grimmer) München (Gistl.) Sibiria (Gebler) Petersburg (
Calabrien (Petagna) Rusmeshausen (Beck) Volhynien (Eichwald) Italia (Villa)
(Weigel) Frankf. (Hyda) Meiningen (Hyda) Schweden Payk. Gyllenh. &c)

— geniculata. Ahr.

Frankf. (Hyda) Triest (Illr.)

Wien 3. Dec. Nr

Ord. Podagrariae F.

(123) 291 150

Frkft (Hyda) Meiningen (Hyda)
[Odenwald (Wider) Würtemberg (Roser) Styria (Grimmer) Erlangen (Hoppe)
München (Gistl.) Rasmeshausen (Beck.) Anglia (Donovan, Marsham)
Volhynien (Eichwald) Schlesien (Weigel) Schweiz (Fuesslin) Italien (Villa)
Schweden (Payk, Gyllenh.) Gallia. (Olivier) ~~Würtemberg (Roser)~~ —
— flavescens Gmel.

(? Frkft Hyda) Harz (Marsel pr. Kaiser) Helvet. (Börn.) Meiningen (Hyda)
[Odenwald (Wider) Würtemberg (Roser) Styria (Grimmer) Erlangen (Küster)
Morea (Brulle) München (Gistl.) Lybria (Gebler) Rasmeshausen (Beck)
Helvetia (Haer) Volhynien (Eichwald) Schlesien (Weigel) Italia (Villa)
Schweden (Payk, Gyll.)
— marginata F.

Frkft (Hyda) Schwarzw. (Hyda) Schweiz (Börn.) Meiningen (Hyda)
[Würtemberg (Roser) Styria (Grimmer) Erlangen (Küster) München (Gistl.)
Schlesien (Weigel) Italia (Villa) Gall. m. (Oliv.)
— pumila Meg.
Banat (Meg.)
— (Dry. virens Dej. (?) — Carth. tenebricosa Icon. gesondert recht schön, die
Dalmat (Hentz) abbild. fig. 141 ganz hübsch gut.
— croceicollis Schönh.
Suecia (Thunb.) England (Schönherr)
— arandicis Sch.
Hung. (Dahl/Frid.)
— coerulea Fab. Sollte eigentlich nobilis Icon. heißen.
die grüne Varietät ist H. ceramboides Forster
(Anglia, Forster)
(Odenwald (Wider) Würtemberg (Roser) Calabrien (Petagna) Rasmeshausen (Beck.)
Anglia (Donovan, Marsham) Schlesien (Weigel) Dalmatien (Germar)
Schweiz (Sulzer) Italia (Villa) ~~Gallia (Oliv.)~~ Paris (Oliv. Dej.)
Frkft (Hyda) Lard. (Müller) Heidelbg (Hyda)

(— cyanescens Dej.)
Corfu (Parr.)

Oed. montana Hydn
Schwarzwd (Hydn)
— tristis Uhlr.
Kustn (Uhlr)
— latesaliis Esch.
Sibirien (Mannh.)
— clavipes F.
Diese Art und eigentlich flavipes Fab. (Cat. Syst.) [illegible]
Dieß einem [illegible] Irrthum in der Cat. Syst.
ist die Angabe der gelben Farbe der Vorder-Füsse
[illegible] Fab. [illegible]
Insula der Archipels (Olivier)
fällt aus Furcht wohl seinen selbst gegebenen Namen
seinen Fehler, da er im Syst. Eleut. in clavipes ändert.

Frankf, Mgz, Hdlbg, Lais (Hydn) Schwarzwd (Hydn) Gall. m. (Wirth.) Lard. (Müller)
[Odenwald (Wider.) Würtemberg (Roser) Illyria (Grimmer) Erlangen (Kustor) Mirea (Brullé)
Mansfelden (Gyll.) Helvetia (Heer) Volhynien (Eichwald) Schlesien (Weigel)
Italia (Villa) Gall. merid. (Olivier)
— virens F. Schweden (Payk. Gyll.)

Ist dem was der Name clavipes damals [illegible] von Linné [illegible]

[Odenwald (Wider) Würtemberg (Roser) Erlangen (Küster)
Orel in Russland (Jäger) Sibiria (Gebler) Bremen (Heineken) Petersburg (Hummel)
Barnaul (Beck) Helvetia (Heer) Schlesien (Weigel) Lappland (Zetterstedt)
Italia (Villa) Kamtschatka (Jannson) Baj
Frankf (Hydn) Meiningen (Hydn) Schweden (Payk. Gyll. m)
— lurida Msh.
[Würtemberg (Roser) Illyria (Grimmer) Erlangen (Küster) München (Gistl)
Sibiria (Gebler) Helvetia (Heer) Anglia (Marsham, Stephens) Italia (Villa)
Kamtschatka (Mannerh) Baj Schweden (Gyll.)
Frankf (Hydn) Mansf. (Harm) Finland (Mannh) Meiningen (Hydn)

(— grisescens Part.)
Krim (Parr.)
Dryops femorata F. (Oed. subtilis Hydn, olim) = Oncomera Podagrariae (Kirby)
Necydalis simplex Donovan.

[Würtemberg (Roser) Illyria (Grimmer) Illyrien (Olivier.) Gall. orient (Olivier)
Gernsbach im Schwarzw. (v. Kittner.) Anglia (Donovan, Stephens)
Vogesen Elsass (Prof. Schimper) Ott. (Sammlung)
— gracilis Hydn (alt femorata v. Heute)
Dalmat (Heute)
Heterocerus rostratus Fab.
Gall. m. (Harm.) [Italia mer. Cristofori et Jan) Elsass (Ott.)
Gall. mer. (Cat.)
— coerulea Hydn (C.) (alt rostrata v. Zebl.)
Sardinia (Zebl)
— variegata Germ.
Andalus. (Waltl) Sardin (Heute)
— Proboscea viridana Ziegl.
Sardin (Zebl.) [Sicilia, Cristofori et Jan)
— Dytilus heloropioides Fausch. — laevis Fab. Livland (Eschsch
Sibiria (Harm) Cortylus [Sibiria (Gebler) St. Petersburg (Hum

Berlin d. 27ten Nov

Oedemera suturalis Kryda. Mauer bei - = Oed. carniolica Gyll. Insecta I 150
Hecydalis cyanea A.C.g.
— viridissima A.C. 20 292
— Podagrariae F. u. Femorata Pz. A.C. 40

124

Mir fehlende oder unbekannte Arten sind z.B.

Oed. lateralis Eschsch (Gebl.) [Sibiria (Gebler)
— sibirica Eschsch (Gebl.) [Sibiria (Gebler)
— femorata Brullé
— rufofemorata Dej. (Germ.)
— annulata Meg. (Germ.)
— ~~viridipennis Germ. Brullé~~
— seladonia F. [Schlesien (Weigel)
— erminea Germ.
— calopoides Germ.
— ~~carniolica Gyll.~~
— barbara F. (Portugall, Hoffegg) Gall. mer. (Dej.)
— quadripunctata Lats
— quadrinervosa Lats
— analis Oliv.
— dorsalis Oliv.
— abdominalis Oliv.

Wien 3. 27ter Nov

Annales de la Société entomologique Tome X. pag. 5–10
Histoire de la metamorphose d'une Oedemera
(Sie befindet sich die Beschreibung d
Oedemera dispar Duf. (= Oed. seladon
Diese Art (dispar) ist vielleicht versch
an den 4 Vorderbeinen gedornte Sch
wesent. Nach Oliv. sind sie eine Va
(Es scheint eine eigene Art zu sein

Westwood. Introduction to the modern classification
Caenx von Oed. viridissima beschrieben u. abgebildet

Oed. viridipes Mug. [Syria (Grimmer)

Anoge. melaenura F. [Erlangen (Herrich) Cherson, Taurien (Jäge
Emmeshausen (Beck) Schweiz (Heer) Sc
Schweden (Thumb, Payk. etc) Frankreich, P

Nec F. Caerulescens [München (Gistl.) Würtemberg (Roser

Suppl. Pl. 23.

meinen bisherigen Ansichten über die Abstammung der Pflanzen, als ich schon vor mehreren Jahren, sie mir in Wahrheit zu
da ich mir damals schon mir mitgetheilten Thatsachen nicht
schmeichelte in den Glauben, als sie in Wahrheit gewiß, nicht
wahrscheinlich, allein Viel oder genügt mir selbst noch nicht
gelungen schien gültige Resultate zu bekommen? in Beziehung zu
Ihre Ansicht stellt mich vollkommen überrascht! Sie sin

Annales de la société entomologique Tome X. pag. 5–10. (& pl. 1)
Histoire de la métamorphose d'une Oedémère. Par M. Léon Dufour.
(Es befindet sich die Beschreibung u. Abbildung der Larve u. Puppe der
Oedemera dispar Duf. (= Oed. seladonia. Oliv. Fab. (?) – Oed. superficialis Oliv. Fab. (?).
Diese Art (dispar) ist vielleicht verschieden von der der Fab. indem das ♂
an den 4 Vorderschienen gedornte Sporen haben soll, die Fab. nicht er-
wähnt. Nach Oliv. sind es nur die Vorder-Sporen.
(Es scheint eine eigene Art zu sein.)

Westwood. Introduction to the modern classification of Insects. Vol. I pag. 305. fig. 35. 8–12 ist die Larve von Oed. viridissima beschrieben u. abgebildet.

Oed. viridipes Meg. [Syria (Grimmer)

125

Aroge. melaenura ♂ [Erlangen (Hoppe) Cherson, Taurien (Jäger) München (Gistl) Sibiria (Gebler) Petersburg (Hummel)
Zusmershausen (Bseke) Schweiz (Heer) Anglia (Marshall, Stephens ꝛc) Volhynien (Eichwald)
Schweden (Thunb. Payk. ꝛc) Francreich, Portugal (Oliv.) Würtemberg (Roser)

Aroa ♂ Caerulescens [München (Gistl) Würtemberg (Roser)

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Asclera Kej. (1839) = Oedemera Koll. (1833) = Oedemera Hoyh. (1839)
(Oncinophora)

(Eigl.)
Anogcodes Kej. (1839) = Oedemera Koll. (1823) = Oedemera Hoyh. (1839)
(Calopus W.) = Xanthomera Hoyh. (1839)

Xanthops Fab. (Kej. 1839) = Oncomera Hoyh. (1839)

(Eigl.)
Oedopsera Oliv. (Kej. 1839) = Nacerdes Koll. (1823) = Oncomera Hoyh. (1839)
(Pogonocerus) = Henobyrta Dillwyn (1839)

Metoecheus Fab. = Rhipidocerus.

Berlin 3. Dez. Nov

Asclera Rey. (1899) = Oedemera Kirb. (1823) = Oedemera Steph. (1829)
(Eisyd.)

Anogcodes Rey. (1899) = Oedemera Kirb. (1823) = Oedemera Steph. (1829)
(Eisyd.)
= Xanthomera Steph. (1832)

Xanthops Fab. (Rey. 1899) = Oncomera Steph. (1834)

Oedopsera Olivi (Rey. 1899) = Nacerdes Kirb. (1823) = Asemum Latr. (1829)
(Eisyd.)
= Henicopsis Dillwyn (1829)

Melandrya Fab. = Recrusalis Rey.

Pl. 2

Tab. 3. Ff. Nr.

(126)

D: 21 Jun. 1843.

in Posen zur

Meiner Mittwo

die autom. Zu

Höchster Zu

Da Dr Schmidt a

so habe ich am 5

brauchbare Besitz

die mir sie au

Monographie ü

meiner Dichtun

meinem Dichte

Hochgeehrter Herr,

Ich selbst ob sie meiner Gefälligkeit Ihnen sie

machen, durch sie mir mein für meinen deutschfreundlichen Adel

Bedeutende sehr glücklich eingeleitet sind so sage ich Ihnen

sonst für die Lösung meiner Bitte Ihnen verbindlichen Dank

und nämlichen Dank. Gleichzeitig ob Sie so gütig bestimmt

Ihr meiner ergebige Meinung einen ungefähren Anschlag

Wünsch der deutschfreie Artist mir in Einsicht dessen Wirkung

meiner bürgerlichen Stellung und der Absicht mir Vermögen

Einsicht, ob Ihnen mir stehe, sie mir in Wahrheit

da ich möglichst Ihre mir mitgetheilten Verhältnisse nicht

Verwirklichung in den Umstand, ob sie in Wahrheit gemäß, nicht

entsprechen, allein Sie ob genügt mir selbst nur nicht

gedrungen Ihnen gütige Nachricht zu bestimmen? in Erwartung

Ihre Antwort sehe mich mochte ich verbleiben! Sie

(126)

R: 21 Jan. 1843. Die Diptera-Bearbeitung an Loew in Posen zur weiteren Beförderung geschickt. Meine Mittheilung über Galgeschecken die die entom. Zeitung geschickt. Höchst zum Mitglied vorgeschlagen.

Da Dr Schmidt am 5 Jan. 1843 gestorben ist so habe ich am 5 Jul. an den Verein geschrieben, die Bibliothek, welche noch 161 Oedemeren von mir, die auf ein anderes Mitglied zu einer Monographie nun benutzen könnte. Auf[illegible] meiner Diptera-Bearbeitung an Loew und meinem Aufsatz über die Galg-Insecten.

Hochgeehrter Herr,

Ich selbst ist für meine Pflichtigkeit schon die ergebenen Anzeige zu machen, dass die an mir für meine landwirthschaftliche Arbeit an Ihnen abtreten Oedemeren glücklich angekommen sind und sage ich Ihnen für die mir gesandte Bücher und für die Lust meine Bitte Ihnen vorgeschlagen Mittheilungen mir und nützlichen zu übermachen Dank. Gleichzeitig ich schon ich mich beeilt habe, indem ich Ihnen endlich die meine ergebige Meinung in einer übergesandt Anzeige geschickt. Nun ist die Hauptsache die landwirthschaftliche Arbeit auf in Linie Insect Schaden abwenden zu können, und die meine bisherigen Bestätigungen über die Abwehrung der Feinde Anzeige, als ich Ihnen sicher, für mich in Wahrheit ist, dann meine Anzeige bis ich in möglichst Ihre mir mitgetheilten Beobachtungen nicht benutzt und ich die Mittheilung Ihnen selbst in den Händen, als sie in Wahrheit gemacht, nicht schon benutzt, einigermassen entschuldigen, allein Sie ich genügt mir selbst nur nicht und stelle ich mich deshalb gedrungen Ihnen gütige Nachsicht mir beschuldigt in Anspruch zu nehmen.

Ihre Bemühung sind mir wahrhaft überrascht! Sie stellt die Angelegenheit aufgeklärt

mit

[illegible]

Berlin, 12 Februar 1819.

[illegible]
H. Schmidt

D. 2
A/2

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Erhalten d: 10 Dec. 1838.

(128)

237

Constantinopel d. 21 Novbr 1838

Hochgeehrter Herr Bruder.

296

Schneider, G. D.

aus Frankfurt

Lutheraner in

Constantinopel.

Empfohlen durch Schlegelberger d. 7. mit

Testimonium.

H.

STETTIN 13 2 8-9

D. 2 A/2

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Erhalten d: 10 Dec. 1838.

(128)

287

Constantinopel d. 21 Nov. 1838

Hochgeehrter Herr Rath.

Mit innigem Vergnügen habe ich Ihr geehrtes Schreiben vom 13ten Sept: und das beigelegte Diplom als auswärtiges Ihres Mitglied der Senckenbergischen naturforschenden Gesellschaft. Für die mir dadurch erwiesene Ehre bin ich Ihnen und der ganzen Direktion zu einem so großen Dank verpflichtet, je weniger ich dieselbe auf meine geringen Leistungen zurückführen konnte; ist umgekehrt dasselbe daher nur gebührend als eine Aufmunterung zur ferneren Erforschung naturhistorischer Gegenstände und insbesondere mit steter Berücksichtigung Ihres so lieben, als so heimathlichen Frankfurt, so kann mir die Erfüllung dieser Pflicht, die mir mit den beschränkten Mitteln, die mir meine Lage bietet, nur bleibt.

Wenn ich die Gegenden bedenke, welchen man sich nur vor gewöhnlich die kurzen Touren bei Wanderungen in der Umgegend Ihrer Hauptstadt und des Taunus anstellte, so kann ich mir denken, daß ein Cabinet Europäischer eine vollständige Sammlung aus solcher Gegend nicht zu wünschen hat, zumal wenn das Sammeln nach der Vollständigkeit hier mühsam ist und manche Arten Kosten machen wie ferne Reisen erfordert. Die vollständigste Sammlung von Insekten aus solcher Gegend müßte wohl im Besitz des Hr. Franz Vogl in Neu Schonau in Böhmen an der sächsischen Grenze sein, der als Glasschneider Constantinopel mit geringer Unterbrechung seit dreißig Jahren bewohnt und stets ein eifriger Sammler war.

Es soll mich daher eine kleine Beyträge zur Ausfüllung der Lücke, die in Ihre Sammlung besteht, beitragen zu können und erfüllte ich nur eine Pflicht der Dankbarkeit indem ich meiner lieben Vaterstadt meine kleine Arbeit widme, — für einen kurzen Aufenthalt

und

und die Liebe, die mir derselbe für mitleidschaftliche Zeugnisse
einflößte.

Für die Anleitungen, die Sie so gütig sind mir zur Verfassung
Ihres bei kommenden Aufsatzes zu geben, sage ich Ihnen meinen
besten Dank; ich hoffe die Freundlichkeit derselben bimen
Tagen zu erproben.

Meine Bittschrift der gesandten Leiter sind in der Hände von
Constantinopel, an die hiesigen Ministern und in der vergangenen Woche
vor Tagen die nach Bujukdere, und Heilmeise auf den Prinzen Inseln
gesandt. Diesellen Leiten die eine Seite die Kürschnut und die
Blumen Gattungen eine Seite der andern Seite, der größer Theil
dieser andern Seite (mit der Bittschrift Leiter und Bruba) war mit Leiter
aus Bruba und den neuen Sorgen mit den größern Gattungen bezeichnet
mit den Blumen und angefüllt. Die spanische Flagge mit purpurnen
Streifen ist von der Hohe von Armand Kiöi und aus dem Theil von Bujukdere
ich stimme mich dagegen nicht, ob die eingesandten Proben aus Brusa
oder unserer Umgegend sind, weil sich aus dem Fluß, der dieselben an
Lastthier einnehmen und obiger Abstempelung allein bestimmen läßt.

Ich bitte diese neuerdings mustern, die zum Theil aus Brusa, zum
Theil von mir selbst in der Nähe der Arsenal gesandten worden
sind und die auf der ersten Sendung beifügen werde. Der
braune Leiter, der die feine einen Fuchsen Falten, benutzt sie in der
Nähe nur, daß ist an Falten sind wollte es mir nicht gelingen einen
Zweiten zu finden, ebenso wenig, wie der Fischleiter, der in
dem Gebiete der benachbarten Dörfer Belgrad vorkommt.

Die Blatter ist in der Umgegend neu, weil der Anbau seit
langen Jahren vernachlässigt ist, meine Beobachtung der verwilderten
Bäume ist übrigens sehr gering, weil ich nicht die nöthige Zeit auf-
wenden konnte, indessen werde ich ihnen einsenden, was mir irgend
vorkommt, und auf die künftigen vorkommenden Gattungen wie Pappel, Nuß-
baum, Kastanien, Lindenart, Lärchen und mancherlei Blumenarten

zu

zum Tausch Raum können, und überdies viele Thiere, Pflanzen und Mineralien viele schöne Sammlungen werden.

Ich zeichne indessen mit aller Achtung und Hochachtung

Ew. Wohlgeboren

ganz ergebenster

G. L. Schneider.

An Wohlgeboren

Herrn Doctor von Heyden.

Direktor der Nassauischen naturforschenden

Gesellschaft

Frankfurt a/M.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Hochgeehrter Herr (129)

Hallau d: 1 Sept. 1842

den 8 Juny 1842
17 Aug.

Bacher und Stemdschonau

Ihre Hochgeehrte Zuschrift vom 8 Juny habe ich
Ihnen das Diplom derselben als auch
Ihren M.G. zu übersenden und zugleich
den Dank für die gütigst übersandten
Insecten auszusprechen. Es ist sehr erfreulich
neue aufmerksame Mitbürger, Ihrer Vaterstadt
gefunden und namentlich wie die sie sogen
gemeinnützigen Anstalten durch Belehrung
interessanter Gegenstände aus diesen
Gegenden Freunden. Den höchsten Grad
war es zu bedauren, dass Ihre Sendung
Sendung auf der See verunglückt ist. Sie
jetzt angekommen, enthält eine bedeutende
Zahl von Arten, die unsere Sammlung
bereichert vorhalten. da besonders einige
der grossen, schweren Arten entweder
samt der Nadel sich in Kasten gelöst hatten
oder einzelne Körpertheile abgebrochen waren
so hatten diese, leider eine ziemliche Anzahl
besonders der übrigen Kasten beschädigt.
Am besten ist es die grossen Arten entweder
in besondere Kasten zu vergeben oder dem zum Schein
wand von der zerbrechlichen zu trennen.
auch ist es zweckmässig solche mit einigen
stärkeren Nadeln zu durchstechen um das Abbrechen
schwerer Körpertheile zu vermeiden.

Meine Sendungen
in der letzten Zeit
sind nicht besonders

G. v. Schneider

Solche grösser ~~u~~ oder ~~dergleichen~~ zu zarte Käfer welche frisch gesammelt werden, können auf sehr ~~gut~~ zweckmässig in ~~Essig~~ reinem Branntwein oder Spiritus lebend gethan und nachdem solchem Verstandet werden; doch muss der in den ersten Tagen nach dem Einsammeln besonders wenn viele Exemplare gleichzeitig in das Gefäss ~~gethan~~ kommen, ~~gut~~ gerüttelt werden. Vorzüglich sind den grossen Carabicinen etc zu dieser Versendung art sehr gut geeignet. Von dem grossen Procrustes war leider kein Exemplar vollständig, aber dennoch wir sehr interessant da dieser Käfer zu den Seltenen gehört so sammeln Sie ihn wo sie ihn vorkommt, da wir ihn, so wie überhaupt fast alle Arten zum Tausch in grosser Anzahl gebrauchen können.

SIGILLUM SECRETARIS

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Hallau d: 1 Sept. 1842

1844

Den 8ten Juny 1842
17 aug.

sie gestorben sind in einem
gemeinsamen Heerathsglas
der Gehalt angezeichnet und
auch die Proben etwa noch
mit einigen Zwischenlagen
von Tannenholz

Bacher und Heinrich Schenau

Haagen eine Glasbüchse

und Brosa an Herr

durch irgend einen

bestellt, zugestellt

kleinen Bindungen

in der letzten Zeit

Zeit nicht besorgt

von mehr Belang zeigen Kompl.

leichter ist zu machen Da mich

verschiedenen beschädigten

el sie nicht mit Raum

Nummer gesandt

Band zum Aufbewahren

einer neuen Bindung

Hochachtungsvoll

G. D. Schneider

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

301. Hallau d: 1 Sept. 1842

130

Constantinopel den 8ten Juny 1842
/ 17 aug.

Hochwohlgebohrner Herr.

Durch die Gefälligkeit unsers Herrn Joh. Bacher aus Stein Schönau in Böhmen hatte ich Gelegenheit vor einigen Tagen eine Glasbüchse mit verschiedenen Insekten aus der Gegend von Brussa an Ihro wohlgeborne Adresse abzusenden, die Ihnen durch irgend einen Glashändler aus Böhmen, der die Messe besucht, zugestellt werden wird.

Dieser kleine Beitrag ist, wie die äußeren kleinen Bemühungen für das naturhistorische Museum bestimmt. In der letzten Zeit konnte meine Aufsicht wegen Mangel an Zeit nicht besorgend sein, in der Folge dürfte dieselbe intensiver und mehr Sorgfalt sein, weil ich auf dem Lande wohne, wo es mir leichter ist geworden kleine Beschäftige zum Sammeln zu machen.

Ich habe die so billigen Bedingungen die verschiedenen beschädigten Exemplare nicht annehmend wollen, weil sie nicht viel Raum einnehmen und gewiß doch eine Anzahl darunter gefunden werden könnte, die mann auch beim Gegenstand zum Bestimmen doch gut brauchen könnte.

Ich erwarte mir bald Nachricht zu einer neuen Sendung und grüße indessen mit aufrichtiger Hochachtung

G. D. Schneider

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Frankfurt a/M.

Herrn Dr. Joh. Wolfg. Goethe

Hochwohlgeboren

Weimar

Grossherzogthum Sachsen

Eingang d. 4. Jul 1844.

Constantinopel den 12 Juny 1844

131 303

Hochgeehrter Herr Professor!

Ihr werthes Schreiben vom 15 Decbr. v. J. sind mir vor einigen Wochen richtig zugekommen und habe mich nur den Umstand zur Beantwortung benutzt. Ich erfahre nun nicht genau, ob auch die Kisten bei der Abreise haben verlassen können oder nicht, was scheinlich ist solche verlässt genommen, indess in der Quarantaine geöffnet werden und dann nicht mehr mit der gehörigen Vorsicht verschlossen werden. Der Inhalt besteht aber ausschließlich Käfer, die alle ganz neue Species gelten können, denn wenige oder wenigere sind mir alle hier vorkommende Käfer doch Freund bekannt geworden, dagegen mögen in einer Entfernung von 3 – 6 Meilen noch manche schöne Gattungen vorkommen die mir entweder nicht bekannt sind, weil die Gegenden ohne Anbau sind, Hügel oder Berge mit dichtem Gestrüpp oder junger Waldung, wo man nur die Jagd selbst betreibt. Auch die Angabe der Fundorte möchte sich nicht immer durchführen lassen, weil dieselben bei manchen Reisegesellschaften verschiedene Routen machen, die nicht sehr nöthig sind. Da mich ist von einem der Gymnasien, das ein Inspektor von Smyrna sich hier vorbeigehend begrüßt und verbunden hat, um solchen einen schönen Abend zu geben.

Im September v. J. habe ich einem Herrn Dr Otto Rösch von Halle zwei Blechbüchsen jede von 8–9" hoch mit 6–7" Durchmesser mit Insekten mitgegeben mit dem Auftrag solche bei Herrn Otto Schmidt in Leipzig abzugeben, bei welchem sie mein Schwiegervater der Buchhändler Mohr von Heidelberg in Empfang genommen und Ihnen bei seiner Durchreise von der Messe übergeben hat. Diese Büchsen enthielten meine ersten Sendungen, die wohl weniger Interesse haben, weil Herr Rösch gesorgt haben wird, gleichen Theil Käfer mit den Umgegend von Brussa, die ich nicht ohne einigen Kosten, Aufenthalt doch habe sammeln können. Zu meinem nicht geringen Aerger, sind diese Büchsen bis jetzt noch nicht abgeliefert worden und scheinen Herr eine unbegreifliche Nachlässigkeit der Herr Dr verleiten gegangen. Der Spediteur in Triest will dieselben nicht gesehen haben, ebenso wenig Herr Dr Flügel

in

in Leipzig, an den Dr Rohrig die zwei seiner Briefe gesandt hat und erwa
ich nun noch mit Vergnügen die Antwort auf Letzteren selbst, der ein
sehr gelehrter Mann zu sein scheint, aber sein alter mal nicht gerade in dieser Sach
gesetzt seinen Sinn hat. Ich fürchte dieser einen unersetzlichen Verlust, d
ich mindestens auf 1000 Thaler anschlage, weil Niemand diese gro
Zeit und Kosten-Aufwand ähnliche sammeln kann.
Wollten Sie die Gewogenheit haben, die Sie in der Nähe sind und
den Hr. Rohrig, der gegenwärtig bei seinen Eltern in Halle sei
soll Erkundigung über das Schicksal dieser ihm unentbehrlichen Gegenstände
verlangen, so verbinden Sie Ihren ganz ergebenen

G. L. Schneider

den 19 Juny Mit letzter Post ging lange ich noch von Hr Otto Schmidt in Leipzig die
Anzeige, daß die französische Briefe endlich abgeliefert worden sind. Ich stelle solche
demnach zu Ihrer Verfügung, im Fall Sie noch wünschen sollten, daß ich müßte noch
zu erwarten, so sie meine Schreiben Vater von Leipzig mir übrig
wurde. Ich will wünschen, daß dieselben nicht gelitten haben, daß sie nicht ein
Verlust.

Herrn Dr. Johannes Hyndtschen
Hochwohlgeboren
Rector der Schule zu Hayderst.

Frankfurt a/M.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

306 Mai 1829.

307

Schüppel, Friedrich

in

d. 21 Jul. 1848 durch H. Pastor Linder Fabel von Lenz, an H. Schneider zu Schreiben

306

Hier entschuldigt daß er noch jetzt nach
wiederum Jahren, Nachricht über den
Ausgang der Arbeiten Klagschriften mit
Räder wechselt, die lange Zeit unterwegs
waren, mit verschiedenen Hindernissen u.
von Neiden angegriffen sein anbauen.
Besonders u. den noch übrigen beschäftigt
die Räder anzuschaffen, am Heilsgeis
zu kommen. Viele Freunde der Gesellschaft
d. angezeigt, aber durch gemeinsamen
Arbeiten z.B. Schütte, Mylabris, die zu Landwirth
anbauen, soll es mehr viel Geld gekostet haben.
Meine Familienverhältnisse (Tod meiner
Frau u. Kinder, Zerrüttung, Reise &
und Bild, daß ich mich Krankheit viel.

132

Dr. Johannes Hyndeshagen
Lehrer der Mathematik

306

Mai 1849.

307

Schüppel, Friedrich

in

Berlin

Buchhändler

F. 1849

Ausgezeichneter Beobachter und Kenner der Microskopischen.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Berlin, 9 Mai 1829.

307

133

gefällige Hülfe mir möchten angedeihen lassen. Vielleicht könnten Sie mir aus Ihren Vorlagen einzelne Exemplare
manches ausfallen.

Ich bin so frei, an Ihre gefällige einige Anfragen beizufügen, die mir Theils ganz neu, Theils in einzelnen oder mehr
gut entwickelten Individuen vorliegen, so daß selbst mein Sie mir einige specifische Bestimmungen, in diesen oder jenen
Fällchen, sehr willkommen wären, und mir diese sehr mildthätige Hülfe sehr erwünscht sein würde. Mit der Zusendung hat es
gute Zeit, und ist specielle Sie mir gütigst nur nach ungefähr meine Ihnen diesen Bedarf, und dann gefälligst
Ihre Adresse genau anzugeben.

Wünschen Sie mir gefälligst über die Verschiedenheit und den jetzigen Aufenthalt des Herrn Dr. Mühl
einige Auskunft geben? es muß einen Ausflug anfangen wegen der Herrn Kummer an sie schreiben, was aber
Sie mir seit dem November 1821 seinen Briefe nicht an sie erhalten haben, wenn nicht nimmt aber nur in Abrede

Mit vorzüglicher Hochachtung habe ich die Ehre zu sagen

Ihre Hochwohlgeb

ergebenster

Dr Rossmäßler

Neu Cöln am Main № 10.

Succinea pusilla Dej. 8
——— pumilio Dj.
——— lusitanica Dj.
——— depressa Dj. 9
——— hispanica Dj. 8
——— subsinuata Dj. 9
Agonum bifoveolatum Dj
——— decoratum Dj. 8
——— olivaceum Erichs. Dj.
——— triste Dej.
——— carbonarium Erichs. Dej.
——— angustatum Dj. 9
——— scitulum Dj.
Amara cursita Dj.
——— purpurea Dej.
——— interstitialis Erich. Dj.
——— punctulata Dej.
——— remolestriata Erich. Dj.
——— Quenselii Dj. (Harp. Hyl.) 9
——— nitescinota Mannh. Dj.
——— sabulosa Dej.
——— montana Dej.
——— affinis Dj.
——— quadrata Dj.
——— rotundata Dej.
——— brevis Dj.
——— simplex Dj.
——— complanata Dj.
——— nitescens Dj.
——— nitidicornis Dj.
——— zabroides Dj.
——— alpicola Dj.
——— hargnaloides Dj.
Calathus elongatus Dj.
——— rotundicollis Dj.
Leptinus testaceus Müll.
Apion pallipes Gyll. 9
——— nitidum Müll. Gmn.
——— aciculare Müll. Gmn.
——— sedi Müll. Gmn.
——— virgicolle Müll. Gmn.
Magdalis virescens Müll. Gm.
Lixus Ascanii Müll.
Baris Lepidii Müll.
——— chlorizans Müll.
——— Abrotani Müll.
Cryptorh. granulum Müll.
——— tuberculosus Müll.
Orchest. erythropus Müll. Gmn.
Hallica Cynoglossi Ill. 8.
Sitolytes rugulosus Müll.
Pachyphas canaliculatus Müll.
——— tuberculatus Müll.
——— scrobiculatus Müll.
——— punctiventris Müll.
——— complanatus Müll.
Clavigar testaceicornis Müll.
Chennium bituberculatum

Stenus pilosus Müll.
Lyctus 12-striatus Müll.
Anobium truncatum Müll.
Anthrib. verticalis Müll.
Dircaea rotaria Müll.
Cyphon variicornis Ill. 8 9
Hyphydr. variegatus Müll.
Stenus guttula Müll.
Anthicus nigrita Müll.
——— praeustus Müll.
Dasytes pumiceipes Müll.
Clythra lucida Müll.

Herr Senat Mylius

Jeanne von Heyden,

Mitglied des Landesausschusses und Kuratoriums

der Gesellschaft

Deutscher Gesellschafter

in

Frankfurt a. M.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

310
313
312
309

Hochgeschätzter Herr! (134)

Schwab, Conrad Ludwig
Dr. Rath und
Professor in
München.

Schreib über Oestraciden.

F.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

310

313

312

134

Hochgeschätzter Herr!

Ihrem sehr geschätzten Wunsche gemäß übersende ich Ihnen hierbei Exemplar von Pfaff, die Barometer, und eine gedruckte Liste über eine neue, von B. Clark in Boston, sehr empfohlene Uhr.

Ich bedauere lebhaft, daß meine Mittheilungen darüber nicht günstiger ausgefallen sind; allein ich mußte Ihnen, wenn ich Ihnen mit Vergnügen eine Freude machen sollte, die Wahrheit sagen.

Mit der größten Hochachtung empfehle mich

Ihr

ganz ergebenster

Wilhelm, 7. Juni 843. Heinrich Schmidt.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

311

312

313

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

312

313

Schwägrichen D. Ch.

Dr. und Professor der

Botanik. Lec. ullyan. Zoologie

in

Leipzig

geb: 1774.

† 2 Mai 1853.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Hochwohlgeborener

135

Hochgeehrtester Herr!

[illegible] Ihre mir eine sehr angenehme Ueberraschung, mich meine Rückreise mit Vergnügen um einige Tage zu früher als ich erwartete. Ihr angebotenes Ihnen unterschriebenes Gesuch meinen besten Dank für die Mühewaltung in die Liste Ihrer Mitglieder zu verfassen. Ihre wird ich die Ehre der Gesellschaft zu besuchen suchen. Leider bemerke ich, kann ich mich jetzt nicht gleich Ihrem Wunsche beifügen, da ich eine schon lange Arbeiten unterstützt und zusammengetragen angefangen habe, daß ich mich fast 3 monatlichen ununterbrochenen Fleiß kaum kann beendigen sehe, ehe ich so selbständig war, daß ich mich nicht mehr einzig konnten, die Expectorationen eines

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Schweikart. K. A.

Pfarrer

in

Reichelsheim

im Odenwald

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

315

316

Schweikart. K. A.

Reichelsheim

im Odenwald

F.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

(316)

Hochwohlgeborner Herr Oberlieutenant!

Ich habe Ihnen Gesundheitshalber nicht die mir zu machen die Ehre gethan, haben mir viel Freude gemacht, weiter ist Ihnen dem auch nicht verbindlichster Dank. Möchte es Ihnen nur auch gegönnt sein diesen Ihnen dieselben Vergnügen gemachten wollte ich beim Empfang des Briefes empfinden. Glauben Sie daß Gesundheitszeugniß beschäfte, wollte Sie

noch nicht haben oder doch noch mehr zu besitzen wünschten,
so will ich Ihnen gelegentlich ein Verzeichniß meiner
Schmetterlinge übersenden und zugleich bemerken welche
hier selten oder gemein sind.

Ich bin so frei Ihnen durch meinen Freund, den
Herrn Taylor zu bitten, ein Schächtelchen mit einigen Schmet-
terlingen zu übersenden und Sie gehorsamst zu bitten,
mir den Namen gelegentlich, wenn es Ihnen
Ihre Zeit gestattet, zu bestimmen.

N. 1. ist ein Spanner von welchem mir ein gelehrter Arzt,
welcher der verstorbene Professor Hufeland, auf Lagrasse
genannt von unserem Hafen angeführt, er sey noch
bekannt. Vielleicht ist er aber nun in der gelehrten
Welt bekannt? Haben Sie denselben noch nicht, so steht
Ihnen dieser Spanner zu Diensten
No. 2 besitze ich einmal und kann Ihnen von diesem

behalten wollen, ab gern überlassen.
Ebenfalls findet mit No. 3, 4. u 6 statt.
Die Eule und der Spinner unter d. Numern 7 u 8
besitze ich beide nur einmal, und deshalb wünschte ich
gar sehr ist. Namen zu kennen, um sie beim in mei-
ner Sammlung rangiren zu können. Die Spinner
mir bekannt doch wollen die Charaktere, die ich an
ihnen finde, mit anderen bekannten dürfen nicht
übereinkommen. Sollte der N. 8. nicht der von Borkh.
so beschriebene B. ulula seyn?
Zu welcher Familie gehört wohl die phal. ulmata, welche
Sie mir zu übersenden die Güte hatten? Ich kann sie in
Borkhausen nicht finden.
Hochachtungsvoll bitte ich Sie zu verharren

Ew. Hochwohlgeboren
ergebenster
Dr. Schmitt.

Frankfurt
am 26ten Nov. 1819.

Also fanden Ph: alnata in Fabr: Syst: entomol: 3 Arten auf in
Syst. Abbildungen, 3 haben somit auf seinen Platz zunächst
die grossulariata aufgenommen. Dieß trug mir Gel Hübner
auf, Ihnen mitstehendes zu bemerken. Mit vorzüglicher Hochachtung

ergebenster
L Weber.

Darmstadt am 12ten März 1819.

313

C

Hochwohlgebohrner Herr!

137

318

Scriba

Hofzimmermstr

in

Darmstadt

F.

Ehrerbietigst

Wir fanden Ph: ulmata in Fabr: Syst: entomol: B. Item auf in
Copp. Abbildungen, B. haben somit auf seinen Platz zunächst
der grossulariata aufgestellt. Diese trug nun Gl. Pfleumer

Darmstadt am 12ten Mai 1819.

313

137

Hochwohlgeborner Herr!

Ich benütze mich Ew. Hochwohlgeboren als einen Liebhaber der deutschen vaterländischen Alterthümer zu Ihnen. Der Herr Doktor Hottenbach Professor zu Heidelberg hat Sie mir als einen eifrigen Forscher und Sammler deutscher Nationalgeschichte, Sprache und Sitte bezeichnet und gebeten, Sie mit der Angelegenheit der vaterländischen Land- und Volksbeschreibung und Volkssage bekannt zu machen, als ein wichtiges Erforderniß derselben, die gesammten Sprachstämme genauest kennen zu lernen. Er hat mich hinzugefügt, daß Sie geneigt seien, sprachkundige Freunde mit Ihren Forschungen und Ansichten zu unterstützen. Allein obgleich mancherlei Ansichten für die zweckmäßige Abfassung solcher Landesbeschreibung über unsere Volkssprache mir vorschweben, so kann ich doch nur Fragmente liefern, und Sie werden vorzüglich mit Fragmenten der Sprache und der Mundart beschäftigt, und zu meinem Besuch

Sizzard müßte bis Ostern, das Bücher aber bei Zeit, weil das deutsche Vaterland danach, dein entgegen sieht. Ich bleibe jetzt die, ihr Doktor, und schicke um so dringender ihn zu verabschieden. Darf ich sie ersuchen, die mir Überschickung dein zu erfüllen? Ich bitte ihr ummaßgebliches Vorschlag, wie die Gegenstände benennen zu wollen, welche Sie mir die Freiheit nehmen im Verlauf ablegen können, und mir gefälligst bekannt zu machen, welche Objecte sie in Tausch annehmen und welchen Preis die bestimmen werden. Ich wünschte dabei, daß bei der Benennung ihr einzelnen Nicke, wo möglich die kürzeste Nomenclatur mit angezeigt würde.

Ich glaube mein Vorschlag müsse beiläufig Jedermann so bekannt zu haben und einfach nicht, daß Bücher umständliche Beschreibung nicht ohne Nutzen sind für die Naturgeschichte sagen wird.

Genehmigen Sie die Versicherung meiner vollkommensten Hochachtung

Ihr Ergebenster

[illegible]

Frankfurt den 18ten Mai 1849.

320

(138)

Der Herausgeber

Endlich ist meinem vorgebrachten Wunsch über die gefällige Zusendung von Vorschlägen wie: die Bedeutung eben sich, daß der einem Bemerkungen vorzüglich auf Manuskripten und Briefen Bezug. Und ist mir Ihre Meinung, daß sich der Herausgeber in Acht nehmen, ich Ihnen wenig oder nichts zu Ihrer verbinden Sache, obwohl sich einiges, in den Besitz gelangend Vorgeschlagen - Ich Ihnen gütig einige Bilder Lebensbeschreibungen entnehmen - Bilder zu Bemerken. Ich wünsch Ihnen, die Einsicht Ihrer Bilder nicht einbüßen, nicht vergrößern, ob Bilder schaden ob Bilder Ihnen, Ihnen Helfer empfohlen ob Helfer Ihnen dienen. Vielleicht aber bin ich zu gleich, sich Ihnen ob ein Ihnen. Ihr Herzberg Vorgeschlagen ob Ihnen Ihnen Ihnen Ihnen Ihnen Ihnen, wenn ich

Bitte. Ihr verehrtes wird von Ihrer [illegible] Bekannt-
schaft [illegible] Vorsprache [illegible]
[illegible] Ihr [illegible], die meinem [illegible]
[illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

1) Cyclostoma elegans. —
2) " obtusum. —
3) " achatinum) —
4) " maculatum. —
5) (Valvata) planorbis. —
6) Planorbis contortus. —
7) Planorbis cristatus —
8) " spirorbis. —
9) Strojtus fluviatilis —
10) dimens ovatus. —
11) Physa acuta. —
12) Auricula mijosotis —
13) " minima —
14) Pupa pygmaea —
15) " doliolum —
16) " secale —
17) " frumentum —
18) " cinerea —
19) " 4 dentata —
20) Pupa fragilis. — (139)
21) Clausilia ventricosa —
22) " rugosa — 322
23) " plicata —
24) " parvula —
25) Bulimus obscurus —
26) Helix fulva. —
27) " rhodostoma —
28) " semicincta —
29) " splendida —
30) " incarnata —
31) " lucida —
32) " obvoluta —
33) " costata —
34) " debilis —
35) " Algira —
36) Vitrina pellucida —
37) Cyclas rivalis —
38) " fontinalis —
39) " calyculata —

27 juillet 1836.

331

329 ... tres que je venais ...

328 ... tes que je vous ai ...
... t plus tard par les ...
... tier l'espèce de la ...
... publiées par la ...
... ia de Paris tome ...
... ensuite plus tard par ...
... Jardon, et la date ...

330 ... all grisâtre ...
... zonifère ...

327 ... lodostoma ...
... altre ...

... ende edition; ...
... vaut beaucoup à ...
... able de parler ...
... vous dérange pas ...
... tout dans le ...
... ses. Le retard ...
... d'inconvénients certains

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

9:13 Jan. 1859. Brantes. u. eine ausführliche Anweisung wegen der Microscopischen Proben gegeben. (151)

le 27 juillet 1856.

331

330

329

328

327

Sodoffsky, Carl Heinr. Wilh.

Dr. med.

in

Riga.

A. 1858.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

9:13 Jan. 1859. Brauchen [illegible] eine umständliche Anweisung wegen Microlepidopteren gegeben.

(157)

Sie Hochverehrtes Schreiben mit Dank die Uebersendung der so schönen Motten eine sehr große Freude gemacht! Sie übertreffen an Präparation alles was ich bis jetzt gesehen hatte. Ich bildete mir [illegible] Sammlung einige sie auf Ordnung & Reinlichkeit so Gute hatte, dass mir nichts in Vergleich gegangen ist, die an Präparation auf gute Exemplare fällt. Das massive ist die Motten Ihrer Sendung gesteckt sind auf Holz gebracht. Mann Schmetterlings sind mit Klammern statt feiner Nadeln aufgespießt und Rechtecken gestellt. An dem oberen Ende desselben ist die Nummer des Fluges befestigt, an dem unteren Ende steht es in einer Zeile lang [illegible] aufgeklebten Bemerkung Orte Platz. Dazu dient Vorrichtung sehr ist Dem Pinsel, dessen man sich die feine Nadel, mit aber die, die weiße der Flügel. Mittelbar steht, anzustecken braucht, wenn ich eine Umgestaltung annehmen will, so ist es mir Erleichterung des Geschäft sehr oder besser gesagt es ist mit Sorgfalt steht alle Flügel in einer Ebene hinzu kann, auf den Aufsatz der Sammlung sehr vortheilhaft ist. Für die größeren Schmetterlinge sind diese Maßstäbe fein, aber für die Microlepidopteren müssen sie, denn die kleinsten Arten sind so dicht

[illegible]

le 27 juillet 1856.

331

[illegible] temps dans une Campagne

329 [illegible] je voudrais

[illegible] que je vous ai

[illegible] fleur tard par les

[illegible] l'organe de la

[illegible] publiées par la

[illegible] de Paris tome)

[illegible] enfin fleur tard par

[illegible] Jardon, et la autre

330

[illegible] allgefahren

[illegible] zurückzu-

327

[illegible] von Dr Lodoffsky

[illegible] zugen erhalten

[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]

Klarissa Lieber Ä ich habe bald gerufen die Rangenfäden
der Mappingen, daß dann und dann die Gesellschaft
Zusammen da gesamte Gesellschaft. Ihre Einrich-
tung soll diese Mängel d mit Sachgemäß werden
ist nächstens Erörterung, und wenn Sammlung
der Motten nach Ihren Maßen zu organisieren.
Und zuerst ist, daß wir so feinen Silberdraht
genommen werden d daß die Gesellschaft
genügt haben werde, daß sie mit vorgesetzten
Nietchen gefüllt sind die Motten zu spalten.
Ich sage man Motten in meinen kleinen
Kasten an seinem Cabinett, aber sehr bin
Hände wissen geht an Theil der Flügelstäubel
verloren, das Aufspalten braucht ist mittelst
Glasstäbchen die Flügelfalte ihr Theil abzu-
der Schaft zu stören. Ihre Erwägungen sind
sind willkommen und klar. Wie sagen Sie dazu?
Sollten Sie nicht wie selbst Nützlich Ihre
kostbare Zeit uns zu Ihrer Gesellschaft leben,
um mich mit Ihnen Verfahren beim Einfangen
zu Klassifizieren bekannt zu machen? Sollte. Da
ich mich mein Herbarium [illegible] Ihnen
Ihnen. Denn so wie meine Motten [illegible]
Ihnen sind, schämen mich Ihnen etwas zu
schicken. Ich muß also sie [illegible] Ihnen

325

Schaldner Blaiben, bei Sie mich in der Nach-
sicht, Ihnen einmahl etwas gute Eng-
lisch schreiben zu können. Die Sache zeigt
bisher, wenn ich muß nicht, daß meine Kin-
der Mädchen das, und ich kann mich freuen
Ihnen gute öffentliches Kinder gebracht haben.

Sollten Sie Lust an Ihr Gesellschaft Ihren
Herrn Schwager schreiben, so sind Sie nicht,
so gut und mich beliebende Blätter
mit beizulegen. Oder geben Sie es mir
per Post mich zu schreiben, so ist meine
Adresse: "Dr Sod in Riga".

Empfangen Sie zum Beweis meiner
innigsten Hochachtung die Versicherung meiner
Liebe: Ihr ganzergebener
zu dienen

Riga d. 2/14 Dec. 38

Ihr ganz ergebener Diener
Dr. W. Sodoffsky

Ihren Herrn Schwager bitte ich mir ein
Exemplar zu übersenden. Es ist sein ganz damit
bekannt zu machen sich zu beschäftigen
Ihnen bestens empfehle.

le 27 juillet 1836.

331

leur temps dans une campagne

329

tems que je viendrai
tiers que je vous ai
t plus tard par les
tiers d'argent de la
publiées par la
ia de Paris tome
enfin plus tard par
Sardou, et l'autre

330

rallongé
Zwischen

327

von Dr Sodoffsky
Empfangen

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Riga d. 19/26. 47

M. H.

(328) (163) (154)

Hochgeehrter Herr.

Ich habe Ihnen [illegible] beigelegte entomologische Bemerkungen [illegible]

(152) 326

Dr. Sodoffsky in Riga schickt von mir:

1 Penthina Gentianana. Hüb.
2 Yponomeuta sedella. Fr.
1 Lita Crataegella. L.
1 Palpula Clarella. Fr.
2 Aphelosetia Epilobiella. W. V.
1 Oecophora Goedartella. L.
2 —— Hermannella. F.
1 ——(?) Micella. W. V.
1 Adela Mazzolella. Hüb.
1 —— Anomalella Göze
2 Pancalia Fuliciella. Heyden (in lit.)
1 Microsetia Pfeifferella. Hüb.
1 —— Centifoliella Heydeni (in lit.)
1 Eladista Emberizaeformella. Bouché.
2 —— Schreberella. F.
1 —— Cramerella. F.
2 Argyromyges Harrisella L.
2 Ornix Laricella. Hübn.

25 Stück.

nebst Schreiben d.d. 30/sept. 1838. durch Schwager Mandelstierna übersendet.

Frankfurt

327

[illegible] von Dr. Sodoffsky [illegible]

le 27 juillet 1856.

331

[illegible] dans une Campagne [illegible] que je voudrais, [illegible] que je vous ai [illegible] plus tard par [illegible] l'objet de la [illegible] publiées par la [illegible] de Paris tome) [illegible] plus tard par [illegible] Sodoff, et la autre,

330

[illegible] choses. [illegible] la [illegible] et aux [illegible] seconde edition), [illegible] vaut beaucoup à [illegible] table de parler [illegible] vous dérange pas [illegible] tout dans le [illegible] à la Campagne. Le retard [illegible] l'autre, et il ne diminuera certainement pas [illegible] obligeance.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Riga d. 19/31 Aug. 47

M. H.

328

(169) 154

Hochgeehrter Herr.

Ich habe Ihre Zuschrift vom 15/27 d. M. nebst beiliegender entomologischer Bemerkungen und einigen Insecten erhalten und sage Ihnen dafür meinen verbindlichsten Dank.

Ihre Ansicht über die Identität der Sandbi Andrena Fabricii Nyl. mit Andrena Wesmaeli Lep. theile ich vollkommen. Ich habe selbige auch, als Fabricii Lep. und Wesmaeli Nyl. unter einander abgeändert, aber doch specifisch verschieden gefunden.

Riga d. 19/31 Aug. 47

M. H.

328

(169) 154

Hochgeehrter Herr.

Ich habe Ihre Zuschrift vom 15/27 d. M. nebst beiliegender entomologischer Bemerkungen und einigen Insecten erhalten und sage Ihnen dafür meinen verbindlichsten Dank.

Ihre Ansicht über die Identität der Sandbi Andrena Fabricii Nyl. mit Andrena Wesmaeli Lep. theile ich vollkommen. Ich habe selbige auch, als Fabricii Lep. und Wesmaeli Nyl. unter einander abgeändert, aber doch specifisch verschieden gefunden.

N: 9r Sept. 1840 durch Hr. Gartenmann von Dr. Sodoffsky in Riga 3 Exemplare Abhandlungen erhalten

153

le 27 juillet 1836.

331

329

[illegible] tomes dans une Campagne [illegible] que je viendrai [illegible] que je vous ai [illegible] plus tard par les [illegible] l'origine de la [illegible] publiées par la [illegible] de Paris tome [illegible] enfin plus tard par [illegible] Sardoa, et le autre

330

[illegible] moment où j'espérais avoir le plaisir de vous voir dans le Canton de Vaud et d'aller avec vous passer quelques jours dans les montagnes. Mais [illegible] moment où j'espérais avoir le plaisir de vous voir dans le Canton de Vaud et d'aller avec vous passer quelques jours dans les montagnes. Le retard arrive à propos pour l'un et pour l'autre, et il ne diminuera certainement le prix de ce que je devais à votre obligeance.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Kiew d. 19/26 Aug 47

M. S.

(+63) 157

Hochgeehrter Herr.

In der Voraussetzung dass Ihnen
die beigelegte entomologische Ankündigung
von einigem Interesse sein dürfte
bin ich so frei Ihnen dieselbe
Ihrer Gefälligkeit bestens empfohlen
Ihnen Sammlungen sowie dessen Samtlich
befindet sich in bestem Wohlsein.

Gleichzeitig mit Ihnen schreibe ich
Herrn Lederer und bitte meine
Briefe abwechselnd über Berlin
und Wien zu senden

Ihr ergebener
W. Schrenk

le 27 juillet 1846.

331

329

leurs temps dans une campagne
ays que je voudrais
tions que je vous ai
t plus tard par les
lier d'insectes de la
publiées par la
ie de Paris tome)
ensuite plus tard par
Jardoe, et d'autres

330

[illegible]

er quelque chose.
Hesperies et la
correspondant aux
conde edition);
vait beaucoup à
able de parler
vous dérange pas
. tout dans le
moment où j'obligerais votre de passer à la campagne. Le retard
arrive à propos pour l'un et pour l'autre, et il me donnera certai-
-nement le prix de ce que je devrais à votre obligeance.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Prais. 3 Aug. 1856.

Gênes le 27 juillet 1856.

Monsieur.

(156)

331

Ayant lu le court de vos relations avec quelques femmes dans une Campagne

329

[illegible] que je viendrai [illegible]
[illegible] que je vous ai
[illegible] plus tard par le
[illegible] l'origine de la
[illegible] publiées par la
[illegible] de Paris tome
[illegible] enfin plus tard par
[illegible] Bordeaux, et d'autre

330

[illegible]

[illegible] quelque chose.
[illegible] Lecteurs et la
[illegible] correspondant aux
[illegible] seconde édition);
[illegible] vaut beaucoup à
[illegible] table de parler
[illegible] vous dérange pas
[illegible] en tout dans le
moment où j'aurai [illegible] de passer à la Campagne. Le retard
arrive à propos pour l'un et pour l'autre, et il ne diminuera certai-
-nement le prix de ce que je devrai à votre obligeance.

Spinola, Marchese Maximilian

in

Genua.

geb. 1780 zu Toulouse

† 12. Nov. 1857 in Novi

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Trans. 3 Aug. 1836.

Gênes le 27 juillet 1836.

Monsieur.

(156) 331

Etant sur le point de me retirer pour quelque temps dans une campagne où je ne pourrai plus donner à l'Entomologie tout le temps que je voudrais, je ne veux pas partir sans effectuer le envoi d'insectes Coléoptères que je vous ai fait annoncer d'abord par votre compatriote M. Ruppell et plus tard par le Professeur de Milan. Cet envoi se compose presque en entier d'espèces de la Sardaigne et de la Sicile, dont les unes ont été récemment publiées par le Dr. Gené dans un Mémoire inséré dans ceux de l'Académie de Turin tome 40, d'autres dont le nom a été laissé en blanc pour être rempli plus tard par le même professeur qui travaille à une Faune Sarde, et le autres

Spinola Gen. Apr. 1836 an Ruppell gestorben, will mir sein Doubl. vermitteln Spitzy, kam alla fine d'aprile 1836 a Genova. Insect (exclus. Lepidopt.) Brief Insect aus Sardinien. Ruf soll Eyer bei, gegangen

(155) 330

plus à cause pour le cas où vous viendrez en envoyer [illegible]. Vous trouverez ci-inclus dans la caisse outre la suite des Coléoptères et la liste de son contenu, le catalogue de ma collection correspondant aux quatre premières livraisons du Catalogue Dejean seconde edition; il m'a fallu adopter cette nomenclature, parce qu'ayant beaucoup à tirer des naturalistes de Paris, il m'était indispensable de parler leur propre langage. Mais que cet envoi de retour ne vous dérange pas de vos plus importantes occupations. Rien ne presse, surtout dans le moment où probablement vous allez vous passer à la campagne. Le retard arrivé à propos pour l'un et pour l'autre, et je vous serai certainement le gré de ce que je devrai à votre obligeance.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Trans. 3 Aug. 1836.

Gênes le 27 juillet 1836.

(156) 331

Monsieur.

Etant sur le point de me retirer pour quelque temps dans une campagne où je ne pourrai plus donner à l'Entomologie tout le temps que je voudrais, je ne veux pas partir sans effectuer l'envoi d'insectes Coléoptères que je vous ai fait annoncer d'abord par votre compatriote M. Russell et plus tard par le Dr. Sordi de Milan. Cet envoi se compose presque en entier d'espèces de la Sardaigne et de la Sicile, dont les unes ont été récemment publiées par le Dr. Gené dans un Mémoire inséré dans ceux de l'Académie de Turin tome 40e, d'autres dont le nom a été laissé en blanc pour être rempli plus tard par le même professeur qui travaille à une Faune Sarde, et d'autres enfin ont été déterminées un peu à la hâte, le temps m'ayant manqué pour consulter quelques livres, enfermés que je dois vous demander grâce pour quelques erreurs qui se seront glissées à mon insçu dans cette nomenclature. Je vous la demande encore pour le choix des espèces. Vous y trouverez certainement plusieurs articles qui ne vous offriront aucun intérêt, mais étant réduit à aller au hazard je n'ai pas d'autre guides que la seule présomption que les espèces méridionales, qui sont déjà rares dans l'Italie supérieure doivent l'être encore davantage dans l'Europe centrale. L'embarras dans lequel je me suis trouvé m'a engagé à vous mettre plus à l'aise pour le cas où vous voudriez m'envoyer quelque chose. Vous trouverez donc dans la caisse outre la boîte des Coléoptères et la liste de son contenu, le catalogue de ma collection correspondant aux quatre premières livraisons du Catalogue Dejean seconde edition; il m'a fallu adopter cette nomenclature, parce qu'ayant beaucoup à tirer des naturalistes de Paris, il m'était indispensable de parler leur propre langage. Mais que cet envoi de retour ne vous dérange pas de vos plus importantes occupations. Rien ne presse, surtout dans le moment où probablement vous allez vous passer à la campagne. Le retard arrivé à propos pour l'un et pour l'autre, et il ne diminuera certainement le prix de ce que je devrai à votre obligeance.

Je n'écris pas à Mr Ruppell parce qu'il doit être encore en Angleterre. Vous le verrez sans doute avant que je soi instruit de son retour à Francfort. je vous prierais de lui dire alors que j'ai pas été heureux dans les Commissions. Le pêcheur dit je me servais pour ramasser les invertébrés de notre littoral à un vase attaqué de paralytie qui l'a rendue impotent et mis hors de service. j'ai écrit pour les mêmes articles à Mr Cara à Cagliari, à Mr Gobineau à Palerme, et à Mr Morell à Naples. Tout de reponse pas qu'à présent, mais je recevrai certainement quelque chose, au moins des deux derniers qui font un commerce plus regulier. Ce sera donc pour la fin de l'automne prochain. Quant à la Mantis de Rossi, toutes mes recherches ont été vaines, et je commence à craindre qu'elle ne soit réellement introuvable.

Recevez, Monsieur, les assurances de la haute considération avec laquelle j'ai l'honneur d'être

Monsieur

Votre très humble et très dévoué serviteur

Maximilien Spinola

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Je vi
Vous le
Francfo
dans le
invent
rendre
articles
Morell à
certainemen
un commerce
prochain. Q
été vaincs, c
laborieu
Mon
layue

GENOVE

Monsieur
Monsieur de Morell
Banquier
à
Francfort sur le Mein.

J'weedes adressé à
M^r. Le Comte. de Heyden
par Max^e. de Spinola
en juillet 1836.

1.	Cicindela flexuosa	Sard^e.
2	— littoralis	ib
3	— id. Var	ib
4	— circumdata	ib
5.	— maroccana	ib
6	Dryptа cylindriollis	Sicile
7	Solitichus discoideus	ib
8	Zuphium Heus	ib.
9.	Leptinus pyrenaeus	France mérid. alpes et Pyr.
10	— alpinus	alpes et Pyr.
11.	Cymindis N. Sp	Sard^e
12	— hirsata	ib
13	Brachinus immaculicornis	ib
14	— echolandi	ib
15	Lozonus filiformis	ib
16	— meridionalis	f. mer.
17	— halophilus	Sard^e
18.	Bletynus laticollis, Dessi	Alpes Pyr.
19	Argutor niceensis, Villa	ib.
20	Dryptа italica	Sard^e
21	Stenolophus abdominalis	ib
22	— Nyssariorum, placé seulement pour la comparaison des espèces	ib
23.	Carabus Solieri, Dej.	Alpes
24	— montivagus Dej.	Pyr. ib
25	— Ramburi, Dej.	Sard^e
26	— id. ♀	ib
27	— Lothariensis	f. mer
28	— Cenisii Dej ♀	Sard^e
29	Cychrus italicus	Alpes
30.	Ferus Corsicus	Pyr. Corse
31	— bilineatus	Sicile
32	— Villae, N. Sp	Alpes
33.	Pterostichus Ducalii, N. Sp	Pyr. Nice
34.	Omaseus italicus	ib
35	Nebria dilatata N. Sp ♂ cum N. truncata anatomice non confundenda.	ib
36.	Leinus siculus	Sard^e
37.	Anisodactylus Heros ♂ ♀	Sard^e
38.	Brachinus causticus	f. mer.
39.	Geotrupes Hugelii, ♂ ♀ N. Sp. Gene	Sard^e
40.	Rhizotrogus N. Sp.	ib
41.	Dorcus Musimon ♂ N. Sp. Gene	ib.
42.	Hister N. Sp.	ib
43.	Tentyria Sardea	ib
44	— pygmaea	ib
45	Gonocis minuta	ib
46.	Aphodius foliaei, Gene	ib
47.	Pimelia barbara, Mic	ib
48.	Opatrum N. Sp.	ib
49	Cryptianus gibbulus	ib
50	Gonocephalus affinis (hei in monographia inedita, Opatrum.)	ib.
51.	— mihi mas præced. Thorax postice paulo magis constrictus, tibiæ anticæ minor	ib
52.	Cossyphus fiscus	ib
53.	Opatrum N. Sp?	ib.
54.	Helops subcylindricollis, Dej	ib
55	— Reichii	ib
56.	Cebrio gigas	ib
57	— cauthionensis	Sicile
58.	— bicolor, ♀	ib
59	Asphalion bicolor, Latr. Cypria oblonga	Sard^e
60	Clerus trautvetteris	ib
61.	Trichodes 8-punctatus	ib
62	Lampra (Dupr.) rutilans	f. mer
63	— festiva	ib
64.	Anaedera (Dupr.) dispersa	Alpes Sicile
65	Anthaxia (Dupr.) taurica	Sard^e
66	Tapinia punicula, Gene	ib
67	Aromia Rosarum, Dej.	Sicile
68.	Saperda irrorata	Sard^e
69	Cartallus ruficollis	ib
70.	Brachyleptus Caleralii, Sch.	ib
71	— Bessei	Dalmatia
72	— undatus	f. mer
73	— id. Var	ib.
74.	Cistelopes, Sch. an algiricus, auctorum?	f. Sp
75.	Lixus abdominalis Sch. — bicolor Oliv. — cum Var.	Sard^e
76.	Mycterus pulverulentus, Dahl.	ib
77	Stagona cursoria	ib
78.	Calandra picea exemplaria maximo minimoque magnitudinis	ib
79	Pimacha sardea, Villa N. Sp	ib
80	— Nicaensis, id. N. Sp.	Alpes de Nice.
81.	Sepidium sculum	Sicile.
82.	Clythra variabilis ♂ ♀	Sard^e
83	— id. ♂	ib
84.	Cryptocephalus N. Sp?	ib
85	Selenotoma Dufourii, ♂	f. Mer
86	— privaldskii ♂	Hongrie
	Species mihi distinctæ et ad Dufourum cum meis Variietates cassidoæ	
87.	Omophlus cæruleus	Barbarie
88.	Cryptes N. Sp?	Sicile
89.	— Silenus, Var. ♂ ♀	ib
90.	Ditomus Calydonius ♂ ♀	ib
91	— cornutus, ♂ ♀	ib
92.	Chlaenius festivus, Var Sardea, aut N. Sp.	Sard^e
93	— spoliatus	ib
94	Ditomus sphaeracephalus	ib
96.	— Dema, ♂	Toscane
96	Chlaenius chrysocephalus	Gene.
97.	Ditomus capitatus	Sardaigne
98.	Geotrupes Sardeus, Dej. — Var. Geot. Laevigati, Dej	ib
99	Hydroporus Heeselii	ib
100.	Pimelia bifurcata, Solier,	ib

J: 25 Aug. 1836 in zerstörtem Zustande erhalten, in der Absicht in einem Haul zu sammeln sogend. die Fayn. Kastrel und die Larven war eine alte Ambalage in zu schwarzen Käfer eingezwängt und dieses ohne alle weitere Verpackung, wieder mit Post, unfrankirt, hier angekommen. Die Fayn Kastrel war noch dazu auf der linken Seite stark zusammengedrückt. die Beine u. Füsse lagen zum Theil beim Thorax, theils in den schweren Käfern, die mit der Transport durch die Fugen desselben völlig gelöst

J.
Vous
Jean
Jean
Jean.
René
Art
Mo
Cer
Em
Jes
de
Lè
C
La
,

1 Cephura Cancia fulva Volkmar 30 Kolenatia plana (162) Cauc
2 —— —var — 31 Degeeria — 373
3 Byrrhus Gigas Carniolia 32 Elater Mutator — Sue

Brzezina den 6ter Dezember 1822.

377

376

372

Extrait du Catalogue
de Mr. le Comte Dejean,
3de Edition. — Coléoptères de
la Collection de Maximilien
Piochot, juillet 1836.

1

334

158

Mantichora maxillosa
Hexacephala senegalensis.
quadrisignata.
Euphratica.
Carolina.
Mexicana.
Brasiliensis.
Lebasii.
Sepulcralis.
Cychrus Brevis.
Cicindela Argenteola.
bipunctata.
Lunulipes.
marginopunctata.
Chrysis.
cylindrica.
nodicornis.
Brasiliensis.
ytteripes.
Lucasii.
viridis.
smaragdina.
ventralis.
cylindricollis.
concinna.
festiva.
chalybea.
cincta.
Luxerii.
interstincta.
Cicindela equestris.
marginella.
Chilensis.
octalenta.
sexpunctata.
didyma.
trifrons.
Cærulea.
marginalis.
rotundicollis.
maura.
Campestris.
desertorum.
hybrida.
riparia.
transversalis.
lunitinea.
sylvicola.
Chloris.
tricolor.
Fahlbergi.
lateralis.
formosa.
soluta.
sylvatica.
obliquata.
expansa.
sinuata.
trisignata.
Ludovicensis.
punctulata.
Cyberi.
Dorsalis
Dumolinii.
chiloleuca.
Olfersii.
Gondolii.

Anmerk

ienbergischer
egexemar
ist stärkern
d indem
e habe ich

nster Lesart

Cyclosorus cinundata.
dilacerata.
marginata.
trifasciata, cum Var.
assiata
tortuosa.
umbriata.
aspersula.
aegyptiaca.
crenata.
octoquitata.
uniangulosa crenata
Fadyenii.
littoralis, cum Var.
aulica.
regalis.
Yarda.
flexuosa.
neglecta.
Sancyalensis.
Sabena.
nitidula.
nitidula.
semipinnata.
Capensis.
nitida.
longipes.
quadrilineata.
biramosa.
Labreillei.
distans.
Zeyheri.
Scalaris.
Germanica.
gracilis cum Var.
parvula.
argentata.
Lygodictyum quadrinotatum.
Leptostroma trinotatum.

Pteris falcata.
basalis.
Furcadilla asplera.
Polliuris longicollis.
emarginata.
crassicornis.
Lomaria Lenzsylvanica.
crassipes.
rugicollis.
inaequalis.
Lastrea nitidula.
Adiantum melanura.
Leptobrachelus brasiliensis.
Goudotia aemulata.
bifasciatus.
Dryopteris emarginata.
cylindricollis.
flavipes.
ruficollis.
Polypodium americanum.
cyanipennis.
Leconteii.
unicolor.
Africana.
ruficollis.
affinis.
geniculata.
Lygodium volubile.
Polystichum fasciolatus.
distortus.
Agrostarea.
Brentoides.
cancellata.
cupripennis.
Gymnogramma cruciata.
lateralis.
humeralis.
dorsalis

1 Zapus Hudsonius Volkmann
2 ——— — var —
3 Pteromys Petaurista Carniolia

Holotypus plana (162) Kaup
Depressa — 313
Elater Cantatore —

Brzezina den 6ten December 1822.

377

376

335

372

Lemmus lineatus
Norvegicus.
coronatus.
melanocephalus.
axillaris.
maculatus.
rufipes.
Cricetus
punctatus.
fodiens.
miliaris.
onychinus.
variegatus.
Talpa nitidula.
aeruginosa.
sanguinicollis.
Dolosa.
Scitinaus.
fasciata.
Myopterygia fulgens.
Cricetor.
Dromicias imperialis,
unispunctatus.
atricapillus.
elongatulus.
Dromius linearis.
melanocephalus.
Sigmus.
Quadrisignatus,
fasciatus.
quadrinotatus.
quadrimaculatus.
Fenestratus.
agilis.
Piceus.
glabratus.
corticalis.
pallipes.
Striatus.
foveolatus.
punctatellus.

Dromius 4 maculatellus.
quadrillum.
Clerus mutillarius.
Aspasia cyanoptera.
Leoda picta.
fulvicollis.
cyanocephala.
chlorocephala.
ajasi pennis.
Dorsalis.
Melanura.
cyathigera.
Crax mitrata.
nigripes.
Tenuis.
quadrimaculata.
humoralis.
Leprieuri.
haemorrhoidalis.
4 fasciata.
angulata.
Coptodera depressa.
Orthogonius alternans.
circogonus.
Mollusc hirtus.
bimaculatus.
Agostinus senegalensis.
Ballista.
mutilatus.
alpinus.
Pyrenaeus.
Italicus.
pauluus.
Brachinus sclopeta.
bimaculatus.
Discicollis.
Collaris.
Hispanicus.
Coligrosus.
ambiguus.

[illegible]enbergischer
egenomen
it Männern
d indem
e habe ich

[illegible]nster Diener

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

26.

6. Brachinus funiculus.
- fossinus.
- parallelus.
- marginatus.
- Medagascariensis.
- marginalis.
- Beauvoisi.
- complanatus.
- 6-maculatus.
- armiger.
- Latus.
- quadrimaculatus.
- equestris.
- aulicus.
- carstiens.
- 2 fossatus.
- frontiens.
- marginellus.
- 4 maculatus.
- cordicollis.
- Lebasii.
- Vieiricanus.
- bipiconnis.
- crepitans.
- Limacodicornis.
- explodens.
- glabratus.
- oblongus.
- Sophiae.
- Bombarda.
- solopata.
- Bajardi.
- bipartitatus.
- Westmanni.
- ekebladi.

Cyphrus fusula.
Dyschirius chalcopterus.
Physopterus flavosignatus.

Cetonia opaca fascialis.
- Senegalensis.

Graphipterus variegatus.
- multiguttatus.
- luctuosus.
- Barbalemyi.
- circumdatus.
- exclamationis.
- bicincteatus.
- senegalensis.

Cetonia maculosa.
- Africana.
- sex-guttata.
- Nimrod.
- fulcata.
- 10-guttata, am Vas.
- villosa.
- bigultata.
- sex-notata.
- fabrida.
- maculata.
- gracilis.

Diagonia cuspipes.
- Buquetii.
- brunnipes.
- senegalensis.
- Europaea.
- Klugii.

Cyphonia fasciata.
- basalis.

Melanus elegans.
Scarites Syriacus.
- Druidi.
- Schrankenus.
- Guineensis.
- striatus.
- procerus.
- Herbstii.
- rugosus.
- excavatus.

1 Zephyrus Gamia fulva Volkmann 30 Holdeyta plana Kaw
2 —— —var — 31 Depressa — 373
3 Byrrhus Gigas Carniola 32 Elater Cantatore —

Brzezina den 6ter December 1822.

377

376

372

336

Staritor rufescens.
Cayennensis.
Eurytus.
Salinus.
Senegalensis.
perplexus.
Maderae occidentalis.
tenebricosus,
Convinus.
octopunctatus.
subterraneus.
minutus.
frigidus.
planus.
arenarius.
terricola.
Lucigatus.
Costulatus
lateralis.
Quadrifoveolis cuspicornis.
Hypnachus depressus.
marginatus.
Conopto dorsalis Cayennensis.
Silvina quadrifoveolis,
grandis.
Senegalensis.
alenaria, cum Var.
bipustulata.
Americana.
crenata.
arctica.
nitida.
polita.
cylindrica.
Aurea.
thoracica.
rufipes.
Morio mobilicornis.
simplex.
Brasiliensis.
minor.

Morio Orientalis.
Dytiscus Calydonius.
connatus.
cordatus.
Dama.
pilosus.
fulvipes.
Capito.
Galeatus.
nitidulus.
sphaerocephalus.
Agabus angustus.
testaceus.
Gyrinus angustatus.
Italicus.
elongatus.
Costratus.
Senegalensis.
atbimanus.
Sphaeroderus lecontei.
Scaphinotus elevatus.
Fossulus Megerlei.
Procerus Scabrosus.
Dejeanellii.
Clairvillei.
Fauricus.
Tunicatus.
Pronurtes coriaceus.
Striatus.
Rugosus.
Fondrasii.
gracilis.
Cerisyi.
Baronii.
Carabus colatus.
Dalmatinus.
Croaticus.
Kollari.

renbergischer
egenomen
ist Männern
d indem
e habe ich

nster Lauer

Carabus Scheidleri, cum Var.
Preyssleri.
Rothii.
excellens.
erythromerus.
Estreicheri.
Fabricii subsul.
Lippii.
Mannerheimii.
Sahlbergi.
Hummingi.
Leachii.
regalis, cum Var.
Creuzinotus.
Creus.
Eschscholtzii.
Burmeisterii.
maurus.
Krueperi.
Victorhovii.
Gandinii.
Alyssidotus.
Ramburi.
Mollii.
catenulatus.
catenatus.
Dufourii.
Hoffbergi.
monilis, cum Var.
arvensis, cum Var.
Faldermannii.
Gorgi.
vibetus.
Urvianus.
carinatus.
Billbergi.
cuchromus.

Carabus inaratus.
vagans.
Italicus.
Gyllenhali.
alternans.
Barbarus.
cancellatus, cum Var.
emarginatus.
gigniger.
mordax.
Mocardi.
granulatus.
Menetriesii.
clathratus.
inobilosus.
smaragdinus.
auratus.
Sattarinus.
punctato-auratus.
Costerus.
Escheri.
auronitens.
Solieri.
nitens.
melancholicus.
excoriatus.
Descainii
subcoriaceus.
Stahlii.
Schaubergi.
exasperatus.
opuscens.
Bonarii, cum Var.
Violaceus cum Var.
auroviridatus.
Reichii.
marginalis.
glabratus.
Callegi.

1 Zephyrus Gamia fulva Volkmann 30 Holcoleptes planus (162) Carab.
2 —— —var. 31 Depressa — 373
3 Byrrhus Gigas Carniolia 32 Elater lanuginosus —

Brzezina den 6ter December 1822.

377

376

337

372

Carabus cribratus.
perforatus,
uniguus,
Vomax.
hungaricus.
Graeus,
Bessarabicus.
fossulatus.
Dosphorannus.
fossicus.
obsoletus.
Besseri.
campestris.
hortensis,
montícola.
dilatatus.
convexus.
Hornschuchii.
Charissonis,
comptus,
Creutzii.
gemmatus.
Hoppii.
Sylvestry cum Var.
alpinus.
Latreillei,
Linnei, cum Var.
splendens
Gutlans.
hispanus
cyaneus.
micans.

Carabus Leistoderi. 7.
Depressus.
Borelli.
Fabricii,
irregularis.
Sycophanta.
Calosoma scrutator.
sycophanta.
inquisitor.
calidum.
fuligi.
sibiricale
Dmaricense.
rugosum.
senegalense.
auropunctatum.
indagator.
sericeum.
vagans.
Olfersianum.
reticulatum.
Leistus spinibarbis.
fulvibarbis.
rufomarginatus.
nitidus.
spinilabris.
analis,
Nebria arenaria.
fabulosa.
sallaralis.
psammodes.
Schreibersii
picicornis.
catenulata
brevicollis.

Ein Exemplar von Carabus Leistoderi, welches ich in Ungarn gefangen habe, ist etwas grösser als die Exemplare, welche ich in Oesterreich gefangen habe.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

8. Nebria arctica.
Gyllenhalii.
nivalis.
Haegeri.
Jochisthii.
Heydenii.
Kratori.
Dahlii.
fibialis.
Reichii.
laticollis.
Hellwigii.
strigmalis.
Dejeanii
Transylvanica.
Carpatica.
brunnea.
angusticollis.
Aschalli.
Omophron limbatum.
variegatum.
tessellatum.
labiatum.
Elophila Borealis.
Blethisa multipunctata
erotica.
Elaphrus uliginosus.
cupreus.
Lapponicus.
americanus.
riparius.
littoralis.
Notophilus aquaticus.
biguttatus.
Carabus coriaceus.
nobilis.
Crux-major.
quadrimaculatus.
Fetus.

Loricera pilicornis
Cillistus lunatus,
Chlaenius vestitus.
sex maculatus.
transversalis.
Dejeanii,
myops.
celsus.
Boisduvalii.
Schonherri.
glabricollis.
conformis.
crucigatus.
senegalensis.
limbatus.
Juliipennis.
sellatus.
denticulatus.
dorsalis
Olivieri.
Jacobsonus.
velutinus.
festivus.
prolixus.
agrorum.
rubricollis.
amictus.
vestitus.
laevigatus
fusciornis.
cobaltinus.
nemoralis.
tricolor.
Brasiliensis.
ornatus.
quadricolor.
scabridus
glabratus.
nitidulus.
prasinus.

1 Zophura Carnia Julio Volkmann 30 Hololepta plana (162) Carn.
2 —— —var — 31 Saprina — 373
3 Berytus Gigas Carniola 32 Elater Lanistator — [illegible]

Brzezina den 6ter December 1822.

377

376

372

338

Clanius fericeus.
Jelskianckii.
melanocornis.
nigricornis.
tibialis.
holosericeus.
fuleicollis.
tomentosus.
coelatus.
quadripustulatus.
chrysocephalus.
oncocephalus.
gracilis.
Stevenii.
columbinus.
Cyanis crapes.
circumscriptus.
vigilans.
Olfersii
Carbonarius.
Dinodes rufipes.
Maidei.
Dodes americanus.
Senegalensis,
heloppioides.
Dicolus bipustulatus.
Dejeanii.
simplex.
Licinus agricola.
silphoides.
granulatus.
fiscus.
brevicollis.
fabroides.
aequatus.
cassideus
[illegible].

Leonus depressus.
Hoffmannseggii.
oblongus.
Badister 6punctulatus.
lacertosus.
peltatus.
humeralis.
Pogonus pallidipennis,
flavipennis.
fulvipennis.
littoralis,
halophilus.
gilvipes.
bipartitus,
meridionalis,
gracilis.
testaceus.
filiformis.
Tachyderus chlorotieus.
Patrobus rufipes.
septentrionus.
rufipennis.
americanus.
Dolichus flavicornis,
badius.
Cuffer.
Pristonychus terricola
fuscus.
punctatus.
Linnaeanus.
elongatus.
Dalmatinus.
coeruleus.
amethystinus.
fourcroyi.
alpinus.

Anno

nster Lesser

Bistrynchus anguinatus.
venustus.
Calathus ovalis.
latus.
Graeus.
cistelordes.
fuliginosus.
fuscus.
limbatus.
metallicus.
elongatus.
gregarius.
microcephalus.
ochropterus.
melanocephalus.
Alpinus.
Zaphrius rivalis.
Morninglycia phyllodes.
Sphodrus planus.
gigas.
Kleei.
parallelus.
longicollis.
Platynus complanatus.
depressus.
scrobiculatus.
Anchomenus metanarius.
longiventris.
Mannerheimii.
angusticollis.
cyaneus.
Memnonius.
extensicollis.
prasinus.
fossulipes.
oblongus.
jaegeri.
Agonum marginatum.
impressum.

Agonum dorsiale.
undatum.
cupripenne.
ex punctatum.
livid alum.
parum punctatum.
morosum.
elongatum.
tristi.
viduum.
lave.
lugens.
lugubre.
sordidum.
angustatum.
nigrum.
fuliginosum.
pelidnum.
fistulosum.
gracile.
fuliginosum.
picipes.
Thoreyi.
puellum.
quadripunctatum.
mufipes.
fossulatum.
maculicolle.
Olisthopus rotundatus.
Trigonotoma viridicollis.
Distrigus Madagascariensis.
Abacetus gagates.
cordatus.
Drimostoma fossulatocolle.
serigatum.
Microcephalus depressicollis.
Basilus punctulatus.
Cyprum cum Gaz
Castorum

1 Zophosus Carinatus Volkmari
2 —— —var
3 Pterostichus Gigas Carniolus

30 Hololeptapleura
31 Depressa
32 Elater lunatus

Brzezina den 6ter December 1822.

162 Carn.
343
377
376
339
372

Pocilus lunoblaudus.
diuidiatus.
viatieus.
lapidus.
grossonius.
striatopunctatus.
crenatus.
punctatellus.
conformis.
Servianus.
Agutor vernalis.
erythropus.
rubripes.
negligens.
crudelis.
Hremitus.
pullus.
pumilio.
rufus.
barbarus.
spadiceus.
unctulatus.
abaroides.
striatocollis.
Amaseus zophosioides.
Semiatus.
melanarius
Melas.
Hungaricus.
altaicus.
Hygicus.
carbonarius,
nigrita.
alutaceus.
gracilis,
minor.
elongatus.
meridionalis.
asterinus.
Harpalus caniculus.

Stereopus meridies.
Hoffmannseggii.
aethiops.
ruficeps.
Illigeri.
Platysmus corinthia.
chalcea.
sub-marginata.
flaviconis,
graia.
adusta,
Maura.
Fischeri.
oblongopunctata.
Ludovicii
affinis,
Zophosus magnus,
cylindricus.
Illigeri,
Dejeanii.
Pterostichus niger.
fasciato-punctatus.
parum punctatus.
Honoratii.
rufipes.
femoratus.
Dejeanii.
truncatus.
Ziegleri
Panzeri.
flavofemoratus.
piceus.
crebratus.
Dreschsleri.
rotundatus.
Wolfii
dorsalis.

Bryzezina den 6ter December 1822.

377

376

372

...enbergischen
...gesonnen
...it Männern
...indem
...habe ich

...nster Leaver

...Stamm

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Vipera Redii.
Almanni.
Prevosti.
pirinei cum Var.
externepunctatus.
Graniv.
Muhlfeldi.
Chersus metallicus.
transversalis.
Aber Briolo.
pyrenaus.
excelatus.
oblongus.
parallelepipedus.
latus.
carinatus, cum Var.
ovalis.
parallelus.
Beckenhauptii.
Boa eus Corsicus.
Rafinesii
bilineatus.
Caystrelli.
Lacertopus.
fenestr.
Oberleinerii.
Navaricus.
Molops Stricklandus.
robustus.
Dalmatinus.
alpestris.
elatus.
brucephalus.
longipennis.
terricola.
Amphisbelis Hottentotta.
Naja chalybeus.

Cophialter vulgaris.
politus.
laevigatus.
punctatus.
nobilis.
Homis punctatus.
costratus.
Pelor blaptoides.
Zebras femoratus.
gravis.
cursus.
inflatus.
Fontenayi.
graecus.
incrassatus.
Orsinii.
Foreyi.
globus.
auricalceus.
Amara aurichalcea cum Var.
obsoleta, id
similata, id
Japhyrea.
vulgaris
trivialis.
plebeja.
communis.
cursta.
familiaris.
vitalis.
rufipes.
striatopunctata.
frumica, Dej.
bifrons.
Affinis.
infima.
eximia.
fusca.

1 Zophura Gamia fulva Volkyna
2 ——— — var
3 Byrrhus Gigas Carniola

30 Hololepta plana
31 Saprinus —
32 Eleter luctuosus —

(162) Käm 383

Brzezina den 6ter December 1822.

377

376

372

Amara angēnua,
corpularis,
patricia,
fabroides,
fausta,
nobilis,
apricaria,
crenata,
unicalina,
confinis,
hdrpaloides,
aulica,
bunaipennis
torrida
Antarctia flavipes.
femorata.
Masreus luxatus.
aegyptiacus.
Peltis cyanipes.
Dapsus vittatus, cum Var.
Acinopus magnicephalus.
ambiguus.
bucephalus.
Platycanthus pensylvanicus.
Casamenus cylindricus.
Agonoderus lineola.
pallipes.
infuscatus
Platymatopus vestitus.
Gynandropus Americanus.
Selenophorus lineatopunctatus.
griseostriatus.
chalybeus.
caliginosus.
portugalensis.
vexatus.
ochropus.
piceus.
crucifossus
ericae.

Bradybaenus scalaris 12.
Pedinus Dumolini 310
Hippolithus tomentosus.
fuscomarginatus,
hdoserianus.
latithorax,
cinctatus.
cingener.
fuscatus.
consobrinus.
fonticellus.
planicollis.
fusciabris.
Gynandromorphus Ebraeus.
Harpalus columbinus.
fabulicola.
obscurus.
oblongiusculus.
incisus.
punctatulus.
pumilus
chlorophanus.
ajaceus.
cribricollis.
cordicollis.
subquadratus.
meridionalis.
cordatus.
subcordatus.
pumeticollis.
complanatus.
mamillicornis.
fuscicornis.
hirsutulus.
mendax.
germanus.
obsoletus.
pubescens.

venbergischer
egenwart.
mit Männern
d indem
e habe ich

Anno

nster Lager

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Harpalus fuliginatus
ruficornis.
griseus.
bigotor.
flavus.
serratus.
dispar.
aeneus.
diversus.
distinguendus.
capripennis.
amethystinus.
fulgens.
nitidicollis.
servilianus.
honestus cum Var.
sulphuripes.
consentaneus.
pumilus.
pygmaeus, cum Var.
fimbus.
calceatus.
ferrugineus.
Hostentotta.
limbatus
luteicornis.
latigena.
rubripes.
brevicornis
hirtipes.
Jonii Volaceus cum Var.
crinigen.
flavicornis.
Harebrojus.
tardus.
segnis.
flavicornis.
mutabilis.
serripes.

Harpalus auxius.
levis.
picipennis.
mestus.
Globicus latevalis.
Stenolophus vapidariorum.
alacer.
respectivus.
fuliginosus.
cinereus.
Amphasus ephippium
dorsalis.
meridionalis.
distinctus
rufulus.
harpalinus.
Tetragonoderus quadrum.
bipustulatus
hospes.
variegatus.
Trechus discus.
micros.
littoralis.
paludosus.
rubens.
riparius.
fossalis.
Leucophorus 6-punctatus.
Trechus quadristriatus.
bis. striata.
similis.
nana.
inornata.
quadripunctata.
Notaphus undulatus.
ustulatus.
obliquus.
fuliginatus.
venustulus.
latiusculus.

1 Zophura Carnia fulva Volkmann 30 Colobopta plana Carn
2 ——— — var — 31 Depressa — 373
3 Berytus Gigas Carniola 32 Elater lanatus —

Brzezina den 6ter December 1822.

377

376

372

Dembidium paludosum.
lugubre.
graminosum.
riparium.
aegyptiacum.
senegalense.
striatum.
Andreae
bipunctatum.

Bembidium Equus.
tricolor.
molestum.
lunatum.
aequestre.
fluviatile.
cruciatum.
femoratum.
obsletum.
mexicanum.
gracilentum.
fasciolatum.
caeruleum.
fibialis.
decorum.
gracilicorne.
brunnicornis,
rufipes.
alpinus.
brunnipes.
stomoides.
crenatus.

Cyrtoscelis Lophia quadriguttata, 15.
quadripustulata. 341
quadrimaculata.
articulata.
Tachypus pinipes.
pallipes.
flavipes.
Dytiscus latissimus.
dimidiatus.
circumscriptus.
circumductus.
marginalis.
circumdatus.
hispanicus.
Lapponicus.
circumflexus.
punctulatus.
Frontalis grandis
elliptica,
Rhoeteli.
libidatus
Capensis
lateralis.
similis.
senegalensis.
inmarginatus.
bivulnerus.
Desjardinsii.
lineatus.
conspicuendus.
Acilius sulcatus.
dispar.
semisulcatus.
Noterus grisens.
Thermonectes undatus.
subfasciatus.
Graphoderus bilineatus.
bivittatus.
vittatus.

Coleoptera
velox.
stremii.
papilla.
Hollandi.
lepida.
Doris.
guttata.
signata.
vulnerata.

venbergischen
egenommen.
ist Männern
andern
e habe ich

nster Leser

16

Hydaticus festivus.
stagnalis.
striatus.
scutellaris.
Hybneri.
Luxonicus.
obrinus.
Scutopterus coriaceus.
punctulatus.
Cymatopterus fuscus.
strictus.
Cognomanii.
bifasciatus.
Leiopterus oblongus.
Agabus serricornis.
Rantus notatus.
maculicollis.
agilis
bedipressus.
Colymbetes 6-lineatus.
caelatus.
niger.
bipunctulatus.
Chalconatus.
bignttatus.
guttatus.
vittiger.
confinis.
ater.
quadriguttatus.
fenestratus.
guttiger.
caliginosus.
bipunctatus.
maculatus.
interrogatus.
abbreviatus.
didymus.
bicipennis.
brunneus.
Hermii.

Colymbetes paludosus.
congener.
Actieus.
alipioides.
femoralis.
affinis.
Laemophilus maculosus.
minutus.
undatus.
variegatus.
Notaxus cratiformis.
capricornis.
oblongus.
Hygrobia Hermanniae.
Haliplus elevatus.
obliquus.
serricornis.
variegatus.
impressus.
bipunctatus.
lapus.
obscurundatus.
Hydroporus 12-punctulatus.
depressus.
dreolatus.
carinatus.
opatrinus.
fluviatilis.
nigro-lineatus.
griseo-striatus.
lineellus.
picipes.
Dorsalis.
4-punctulatus.
subpennis.
erythrocephalus.
planus.
nigrita.
tristis.
Granularis.
striipes.
pictus.

1 Zophura Carnia fulva Volkmar 30 Hoblesta plana (162) Carn-
2 ——— — var. 31 Depressa — 343
3 Berytus Gigas Carniola 32 Eleter luctatore — [illegible]

Brzezina den 6ter December 1822.

377

376

372

342

159

Hyphidrus fasciatus. Anus hirtus. 17.
geminus. variegatus.
cristatus. nebulosus.
unistriatus. chrysocephalus.
lineatus. pubescens.
lepidus. murinus.
confluens. chloropterus.
reticulatus. badius.
bicinctus. flavicornis.
Hyphidrus ovatus. erythropterus.
variegatus. cardanopterus.
Syneetas fuscatus. Carinthiacus.
Cyclonus major. stercorarius.
marginatus. fossor.
striatus. fasthinus.
longimanus obesus.
frolitus. stalicus.
substriatus. cyaneus.
Americanus. fimbis.
rufipes. morio.
Australis. rufipalpis.
Spinosus. fuscipes.
Pyrimus elliptieus. rufipes.
marginatus. brunnipes.
striatus. fuscatus.
lineatus. Americephalus.
natator, cum Var. chalcocephalus.
marinus, cum Var. Americollis.
dorsalis. picipennis.
affinis. Hottentotta.
ovatus. analis.
lateralis. Asbarpus ultimus.
minutus. Nichopurus subliginosus.
bicolor. molotschinus.
angustatus. nitidus.
Cybister ibericus. fictus.
Dytiscus pallidus. occultus.
villosus. punctatus.
Hydroma bimaculata. longatus.
Anus maxillosus. globalis.
impressus.
maxillosus.

Anus

venbergischer
gekommen.
mit Männern
indem
habe ich

ins der Seiner

18

Staphylinus conicornis.
conspersus.
cyani pennis.
splendens.
laminatus.
aeneus.
politus.
abdatus.
eburneus.
varians.
fossor.
fumarius.
marginatus.
sanguinolentus.
bipustulatus.
brunnipennis.
fulvipes.
tenuis.
ruficornis.
discordans.
opacus.
virgo.
vernalis.
linearius.
quisquiliarius.
ochropus.
micans.
contractus agilis.
obscurus.
asserinus.
Cafius xantholoma.
Tachyporus Laevordinei.
chalybeus.
Xantholinus fulgidus.
fulminans.
unpropterus.
elegans.
tricolor.

Xantholinus elongatus.
aberdeens.
alternans.
melanocephalus.
Platyprosopus senegalensis.
Stilicus melanocephalus.
Achenium depressum.
Lathrobium punctatissimum.
multipunctatum.
elongatum.
angustatum.
bigattatum.
terminatum.
longulum.
Cryptobium fracticorne.
Paederus riparius cum Var.
littoralis, cum Var.
Brasiliensis.
ruficollis.
Lithocharis ochracea.
bicolor.
aenigma.
Bagitus fragilis.
orbiculatus.
Astenus procerus.
longicollis.
Stenus juno.
bipustulatus.
bradaloides.
oculatus.
filum.
pallipes.
Boops.
alter.
clavicornis.
morio
circularis.
Evaesthetus scaber.
Oxyporus rufus.
maxillosus.
Mannerheimii.

1 Zophura Stannii fulva Volkgus
2 ——— — var.
3 Byrrhus Gigas Carniola

30 Hololepta plana Kaw.
31 — depressa — 373
32 Eleter luctuosus —

Brzezina den 6ter December 1822.

377

376

373

372

Bgnathus humeralis,
Hedrius bicornis.
armatus.
unicornis.
Taurus.
scapicollis.
castaneipennis,
pallipes.
laticollis.
Talpa.
Platysthetus cornutus,
Paglotus rugosus.
piceus.
terrestris
carinatus.
nitidulus.
depressus.
caldtus.
Prozophlaus corticinus.
Authophagus dichrous,
arcuiger.
testaceus.
alpinus.
obscurus,
Anthobium rivulare.
laeve.
robustum.
punctum.
striatum.
aeneum.
Omalium piceum.
melanocephalum.
abdominale.
Nanaemeli.

Omalium pallipennae, 19.
testaceum,
ophthalmicum.
Stenus brachypterus.
Phloeobium nitidulaides.
depressum.
Olitobius tumulatus.
abricapillus.
formosus.
inclinans.
analis.
crinitus.
melanocephalus.
Myctoporus lapidus.
splendidus.
Tachinus humeralis.
rufipes.
signatus.
laticollis,
fimetarius.
marginellus.
collaris.
fetalis.
Tachyporus marginatus.
chrysomelinus.
striatus.
abdominalis.
pusillus.
ruficollis.
pubescens.
sodicularius.
marginalis,
Hypocyphtus granulum.
Dinarda dentata
Lomechusa intermedia
Paradoxa.
Aleochara curvipes.
bipunctata.
tenuicornis.
nitida.
Gymnusa carinata.

Stenus

enbergischer
egenomen.
mit Männern
d indessen
e habe ich

nster seiner

20 Synchroa nana.
Dryopora alternans.
Solitochara circellaris.
crassicornis.
Boleti.
nigritula.
Unearis.
oblonga.
limbata.
depressa.
graminicola.
Drusilla canaliculata.
Galagria sulcatula
sulcata.
obscura.
Sternocera interrupta
irregularis.
cordanca.
Chrysis.
Sterniconnis.
Duvaucelii.
Julodis cirrosa.
versicolor.
fubiculatris.
lanigera.
Leachellei.
variolaris.
cyanitarsis.
Mauritanica.
Gnoppidinis.
fidelissima.
Audrea.
Calliandri.
Graphalon.
Labis.
tomentosa.
hirta
palmeli.
Cammodera cruentata.
Lesueurii.
Lepricurii.

Acmeodera pulchrolenia
18-guttata.
filosella.
Dejeanea.
bis-trigultata
stictica.
quadrivittata
gracilis.
cylindrica.
elevata.
gibbosa.
polita.
Actocrantha Boisduvalii.
Chrysochroa ocellata.
dives.
vittata
fulminans.
mutabilis.
Cyria imperialis.
duodecim.
Steraspis principalis.
hyalcita.
semigranosa.
scabra.
Lyciamosa
breicornis.
Eurana gigantea.
Herculeana.
Conognatha mauritania.
variabilis.
Langsdorfii.
jucunda.
amoena.
carinata.
sanguinipennis.
Paicilocta interrogationis
histrio.
Ephilopteria olivieris.
attenuata.
fruticabilis.

1 ~~Zophosis~~ Eumia fulva Volkmar
2 —— — var.
3 Byrrhus Gigas Carniola

Kolpolepta plana (162) Kaem
Depressa — 343
Elater [illegible]

Brzezina den 6ter December 1822.

377

376

372

Phoptera tessellata
dimidiata
crenulata
Lampetis biseulata
limbalis.
composita.
varians.
festiva
Cupedis nitidaris.
carbonaria
anthracina.
carbonaria.
tenebrionis.
tenebricosa.
Dicerca cuprea,
pisana.
mortua.
quadrilineata
aenea.
Berolinensis.
annulipata.
Gaudotii.
Chalcophora detrita.
Mariana.
Virginiensis
fabricii.
stigmatica.
Londesiana
smaragdula
elegans.
strigosa.
senegalensis.
Perotis chlorana.
lugubris.
unicolor.
Amylotheca Cupressi
rustica.
punctata.
flavo-maculata.
strigata, Gebler.
octoguttata,
Eurythyrea austriaca.

Eurythyrea micans. 21.
similis
Sciaphytera blanda. 344
Chrysobothris angularis.
dravidiensis.
tripunctata.
Polybothris quadripunctata.
scabrosa dilatata.
stigmatipennis.
Lampra compressa.
rutilans.
festiva
Stigmoptera variegata.
Stephania nonem-maculata.
Phenops decostigma.
appendiculata.
tarda.
Analampis meticulosa.
Chrysobothris fallax
sex-punctata.
impressa.
dimidiata.
generosa.
sex-impressa.
impressa.
Hiniana.
plicata.
geminata
Chrysostigma.
affinis.
consentanea.
hybernata.
Actenodes cyanea.
nobilis.
Melibaeus fuscellaris.
lineato-punctis.
Anthaxia cyanicornis
auricolor.
nanca
bella.
candens.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Dr. Vrus
Fran
Dan
ver
ers
Mo
cer
em
Jes
ôle
lit
l
la

Dr. Authaxia Salicis.
nitida, cum Var.
fimbricollis.
Lata
nitidula
viminalis.
Cichorii.
inculta
cyanescens
undellatarum.
Sepulcralis.
Quadripunctata
complexa.
Triangularis.
Trachydytes.
Sphenoptera Romanantica.
Davurica.
Dianthi.
Gemellata.
Antiqua.
geminata
metallica.
diffinis.
Laticuspidata.
oblita
aeraria.
Austa.
Leonhardii.
Neglecta.
Lucifera
Agrilus viridicœrul.
pannicillatus.
quadritaeniculatus.
Ovinquetii.
exasperatus.
falcatus.
Laevigator.
Lyrahmulatus.
Olomaries.
bifasciatus.
Sinuatus.
Rubi.

Agrilus ornatus.
elatus
amethystinus.
aeneicollis.
Jeanicus.
marginicollis
caudatus.
Sitkanus.
medius.
niger.
Sguttatus.
Mendax.
Sexguttatus.
Finnetus.
viridis
cyaneus.
angustatus.
bicearis.
derasofasciatus.
Hyperici.
fulvicollis.
Silanus.
Trachys 6spellata.
Salborguttata.
sedentaria.
Trachys minuta.
Oxymora, cum Var.
rana.
cuea
Aphanistichus emarginatus.
pusillus.
Melasis flabelliformis.
Hespaigei.
Cryptarytum elateroides.
Phyllocerus flavipennis.
Cryptostoma Brasiliensis.
Lissomus rubidus.
morio.
puberulus.
Trogodes equestris
Sterotarsus histrio
Rhizophagus bilineatus.

1 Leptura Carnia fulva Voltzgua
2 ——— — var.
3 Berytus Gigas Carniola

Hololepta plana
Dapresa

Brzezina den 6ter December 1822.

162

313

377

376

372

Eumenis Capucinus.
Microchozus pygmaeus.
Sahlbergi.
Hypocoelus bupresteroides.
Hematodes procerulus.
Xylocnus Abni.
Tetralobus flabelicornis.
nitidicollis.
Pericalus Duponti.
lignicus.
distinctus.
fasciatus.
laevipennis.
intermedius.
Fuscatus.
eximius.
Dicerca diuturna hematoxyna.
cuneata.
pulchricollis.
rubens.
gibbicollis.
gracilipes.
Fuscoventris.
plebeius.
Buprestis generosus.
aulicatus.
quadridentatus.
Formosus.
Monocrepidius alternans.
pulcher.
Calcaratus.
multinotatus.
Ignifer.
fasciomaculatus.
lateralis.
Affinis.
Vespertinus.
amplicollis.
Dima elateroides.
Synaptus filiformis.

Scotonycha obscura.
brunnipes.
cinerascens.
nigra.
Horridipennis.
communis.
Dicronychus pruinosus.
Agrypnus fuscipes.
Sexpustulatus.
fulvus.
Corpulentus.
ochraceus.
fasciatus.
conspersus.
bipunctatus.
Crenatus.
ornaticollis.
murinus.
Desjardinsii.
Pyrophorus noctilucus.
phosphoreus.
phosphorescens.
indistinctus.
Equestris.
Luminosus.
corruscus.
Spretus.
Gagatinicollis.
inflammatus.
Flammeus.
Candelarius.
Chalcolepidius fulcatus.
deflexatus.
Costatus.
ornatus.
Mexicanus.
Dumplandi.
Striatus.
Sulciger.
Heteroxenus lineatus.
Quinquepustulatus.
Fasciculatus.
Funebris.

Stand

renbergischer
egenomen
eit Männern
d indem
e habe ich

nster Leaver

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

26. Alaus emulatus.
metallus
Sawerysii.
Lacteus.
retestaceus.
Athous rufus.
rhombeus.
undulatus.
Dejeanii.
ferrugator.
hirtus.
niger.
fenestratus.
fasciculatus.
longicollis.
difformis.
haemorrhoidalis.
crassicollis.
Abeillei.
subfuscus.
Campylus denticollis.
sinuatus.
melanurus.
Limonius parallelus.
rufipes.
cylindricus.
riparius.
Pau.
minutus.
hybneri.
Prudhoi.
hispostulatus.
Varicollis.
Adelocera fasciata.
crenicollis.
Cardiotarsus Cayennensis.
Cardiophorus thoracicus.
rubricollis.
difficilis.
Landoisi.
Cardiophorus ornatus.
brevicollaris.
Germinatus.
aeneicollis.
Cedrenus.
rufipes.
Colonus.
Exaratus.
Saltonensis.
Lepidus.
Quadriplagiatus.
Strictosphenatus.
erythrogaster.
Agrypnus murinus.
Velutinus.
Torridus.
Luridus.
Luctuosus.
Ampedus sanguinolentus.
cyphonopsis.
Prausteri.
ferrugatus.
crocatus.
elongatulus.
balteatus.
aurificus.
Horatio.
Laticollis.
Lugens.
Auritus.
Altaicus.
niveosimilis.
nigrinus.
nigellus.
Nubilus.
Cryptohypnus riparius.
Fuscularis.
pulchellus.
quadripustulatus.
exiguus.
subsulcipennis.

1 Zophura Carnia fulva Volkmann
2 —— —— var.
3 Bembex Gigas Carniola

Kolobopterus plana
Depressa
Elater Cantatore

162
Carn.
343

Brzezina den 6ter December 1822.

377

376

372

346

Zophosis punctulata
irrops.
Prosternis limaculata.
Cylindroderus femoralis.
Prosoderus pedunculatus.
Meganeuring erythroderus.
Scydmaenus tarsalis.
Tigrinus.
Crassus.
Brevicornis.
Pectinicornis.
Nematoderus.
Castaneus.
Boleti.
Erichsonii.
apicalis.
Tessellatus.
Assimilis.
Cruciatus.
Holosericeus.
Chrysocomus.
Sericeus.
Canus.
Pyrenaeus.
Rufescens.
Ustulatus.
Melancholicus.
Impressus.
Metallicus.
Costalis.
Depressus.
Fossulatus.
Quercus.
Cardiophorus rubricollis.
vulneratus.
axillaris.
humeralis.
Parisiensis.
plagiatus.

Hemiops liteus.
Gymnopus obscuro-maculatus.
Agnathus pilosus.
Gallicus.
gibbulus.
Ovalis.
variabilis.
Spatalosoma Vas.
rufulus.
Sericosomus brunneus.
fugax.
Dolopius marginatus.
Latissimus Thebaeus.
Adelostus limbatus.
quadrimaculatus.
Rhipicera mystacina.
marginata.
Cebrio gigas.
Xanthomerus.
testaceus.
fuscus.
bicolor.
Atopa cervina.
cinerea.
Stibodactyla conjugata.
Leporina.
Pyrochroa pallidus.
marginatus.
lividus.
grisens.
fuliginosus.
Padi.
nigricans.
testaceus.
Eurina palustris.
Scytis hemisphaericus.
Lyaeus amplissimus.
dilatatus.
Scutellaris.
trabeatus.
obliteratus.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

28 Lycus latissimus.
armatus.
dimidiandus.
noctatus.
neglectus.
Grebnitzius.
germineus.
porrectus.
vapidus.
Lygistopterus fabricatus.
sanguineus.
Charactus unifasciatus.
limbatus.
Brahibiensis.
pallidus.
fimetus.
minutus.
bifasciatus.
crinitus.
auritus.
bicolor
lucidus.
Dorsalis.
illustratus.
fabellatus.
fictilis.
Dyctyoptera Aurora.
rubens.
affinis.
luminatus.
Debilis.
Omalopus sutoralis.
Telephorus Schaefferi.
Anguspanzeri.
Lychnuris Savigny.
albomarginata.
crocina.
albocinata.
pennata.

Lychnuris bicolor.
laticornis.
pellucida.
Nyctophanes maculata.
bimaculata.
lineata.
agnita.
chlorotica.
molesta.
Ellychnia castellaris.
communis.
nigricans.
Pyrauchenia candens.
bilineata.
Pygolampis Fabricii.
Linnei.
infuscata.
fasciata.
fimbalis.
miniata.
pyralis.
marginella.
strigosa.
diversa.
discoidea.
Lampyris Sylvatica.
noctiluca.
Confucii.
splendidula.
Pyropyris hemipterus.
Photuris diimidiata.
signata.
aurita.
bipustulata.
Arcatocollis.
versicolor.
tibialis.
elegans.
Photinus melladiensis.
Italica.
Sedencostana.
illyrica.
australis.

1 Zophosis Gamia fulva Volkmar 30 Holoscota plana (162) Kaw.
2 —— —— var. 31 —— depressa — 343
3 Berytus Gigas Carniolus 32 Elater [illegible]

Brzezina den 6ter December 1822.

377

376

377

372

24

Zophosis quadripunctata.
reticulata.
Scheganensis.
antica.
mendax
gratiosa.
Trilas flavescens.
ater.
Stenidion thoracicum.
Gallianthia quadripunctata
bicolor
lata.
sellata.
aucta.
apicalis.
pallidella.
adusta.
unicinctata
melanoptera
insignata.
limbata.
marginata
scapularis.
Kluggii.
litigiosa.
Xanthosta pectoralis.
Pedinus alpinus.
Xanthosis undata.
Illyrica.
antica.
fusca.
Dispar.
pallida.
cyanipennis.
viridicea.
abdominalis.
tristis.
nigricans.
carolina.
Emarginicollis.
antiqua.

Xanthosis obscura.
discicollis.
lateralis.
galericollis.
Cupricollis.
Italica.
Lata
semicostata.
cincta
serricornis.
livida.
rufa.
Reina
humeralis.
melanura
pilosa.
fuscicornis.
affinis.
unipunctata.
Ataretta.
elypeata.
testacea.
pallipes.
pallida.
femoralis.
pallidipennis.
pallidula
infirma
Scheganensis.
Silis fuscicollis.
rubricollis.
Malthinus flavus.
fasciatus.
bipustulatus.
marginatus.
sanguinicollis.
maurus.
viridicollis.
Malachius pustulatus.
rufus.
aeneus.

Armes

nster Leaver

Dasyter bipustulatus.
genitulatus.
spinipennis.
spinosus.
elegans.
viridis.
cornutus.
marginellus.
quadrimaculatus.
scabiosi.
publicarius.
auricollis.
longipalpatus.
equestris.
fasciatus.
scapularis.
thoracicus.
praustus.
flavipes.
albifrons.
pubescens.
pallipes.
caniolor.
angulatus.
Epiphista collaris.
melanura.
Dasyter gigas
speciosus.
pictus.
novemmaculatus.
quadrilineatus.
lineatus.
villosus.
alet
pulverulentus.
bipustulatus.
quadripustulatus.
rubidus.
floralis.
nigricornis.

Dasyter cribrarius
smaragdinus.
nobilis.
caeruleus.
niger.
brunneus.
subaeneus.
flavipes.
linearis.
pallipes.
Trypia oblonga.
Melyris viridis.
granulata.
Trichius elongatus,
ambulans.
unifasciatus.
Callichroma pannifii
Notoxus dorsalis.
planetii.
modestus.
mollis.
subfasciatus.
pallidus.
unibittatus.
Trichodes octopunctatus.
umbellatarum.
alvearius.
affinis.
illustris cum Var.
favarius cum Var.
crabroniformis.
apiarius.
interruptus
elegans
ldeonopsideus.
bifasciatus.
Cruciger cum Var.

1 Zophosus Eamia fulva Volkyna 30 Kolobopta plana (162) Kaw
2 —— —— var. 31 Dapresa — 343
3 Bupreus Gigas Carniola 32 Elater lentatus —

Brzezina den 6ter December 1822.

377

376

372

Tabidus Smyrnensis.
Dottnatus.
Scriptus.
Quadripustulatus.
Clerus fasciculatus.
Myrmecotes.
Mutillarius
Formicarius.
Rufus.
Variegatus.
Rubripes.
Quadrimaculatus.
Cruicollis.
Notoxenus viridis.
Corynetes chalybeus.
Coeruleus.
Rufipes.
Fuscicollis
Scutellaris.
Cupidia serraticornis.
Sanguinicollis.
Lymexylon navale.
Hylecoetus dermestoides.
Morio.
Atractocerus Brasiliensis.
Lupes capitata.
Rhipidius europaeus.
Excavatus.
Silenus pectinicornis.
Flabellicornis
Hylectinus pectinatus.
Ater.
Cortaceus.
Priotoma Dryophthe, cum Var.
Scriptae.
Rubens.
Salpina Hederae
Cuprina.
Anobium tessellatum.

Anobium striatum 31.
Denticolle.
Rufipes.
Pertinax.
Cutaneum.
Molle.
Gibbosum.
Ptinus imperialis.
Regalis.
6. punctatus.
Rufipes.
Fuscus.
Fur
Fuliginosus.
Crenatus.
Gibbium Scotias.
Affine.
Mastigus palpalis.
Leptinomus Hellwigii.
Schonherri.
Illigeri
Sayeri.
Necrophorus Germanicus.
Morio
Humator.
Grandis
Mediator.
Luratus.
Vespillo.
Vestalis.
Sepultor.
Vestigator.
Obscuratus.
Quadrimaculatus.
Validinus.
Mortuorum.
Necrodes surinamensis.
Littoralis.
Brasiliensis.

[illegible]enbergischer
[illegible]egenomen.
[illegible]it Männern
[illegible]d indem
[illegible]e habe ich

[illegible]nster Lieper

[illegible]ung

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Ascaris Lumbricoides Carpocapsae.
collaris.
Sisyphe Americana.
bivaricata.
marginalis.
inaequalis.
rufina.
Lapponica.
Lapponi.
Fabricia.
Fraxata.
dispar.
Fraco.
quadripunctata.
reticulata.
granulata.
Fabricii.
punctulata.
carinata.
obscura, cum Var.
Alpina.
Mauritana.
Laevigata.
obtusata.
Necrophilus subterraneus.
Sphaerites glabratus.
Agyrtes castaneus.
Scaphidium quadrimaculatum.
inmaculatum.
agaricinum.
Catops subfuscus.
oblongus.
tristis.
morio.
agilis.
Fauveteti.
brevicornis.
Latri prolixa.
ferruginea.
obliqua.
dentata.
Trogosita limbatus.
Colobicus marginatus.
Ips variegata.
quadripunctata.
quadripustulata.
quadrinotata.
quadrigattata.
ferruginea.
abbreviata.
Strongylus nigripennis.
major.
thoracicus.
glabratus.
rufus.
aequinoctialis.
quadripunctatus.
luteus.
ferrugineus.
Striatus.
Strigatus.
riparius.
pictus.
prosticus.
Nitidula prolixa
rotundata
maculosa.
Lebasii.
planiusculus.
punctatissima.
carnea.
sordida.
marginata.
bimaculata.
decemguttata.
depressa.
Castica.
obsoleta.
quadrimaculata.
floralis.
octomaculata.
Color.
Dispoides.

1 Zoophus Carnia fulva Volkmann
2 —— —— var.
3 Bupreſtis Gigas Carniola

30 Hololepta plana (162) Carn.
31 Depreſſa — 373
32 Elater lanuginosus —

Brzezina den 6ter December 1822.

377

376

373

372

Oestrus ovis obscura
rufipes,
sedentaria
cinereus.
Salamandrae
Sarcophaga lucorum,
Urticae,
bimaculata,
Musca sedentaria
carnaria.
Meloe proscarabaeus.
Stapfylinoides.
Bruchus tomentosus.
Cerambyx undata.
cruenta.
morio.
velata.
Cynicapha grandis.
bipunctata.
fasciata.
signata.
Stigmaticollis.
Humilicollis.
decorata.
quadrimaculata.
interrupta
Cryptocephalus sanguinicollis.
Cruciger.
ruficrus.
Anthrenus scrophulariae.
pallens.
Cryptocephalus Pyrolae
laevis.
Cellaris, cum Var.
antipennis.
Viridis.
fasciatus.
Chrysomela.
nobilis.
Graminis.
populi.
hirta.
Rhinomacer fasciculare.
pusillum.

Dermestes dimidiatus.
lardarius.
canivorus.
vulpinus.
Lupinus.
Cadaverinus.
Domesticus.
holosericeus.
murinus.
thoracicus.
tessellatus, cum Var.
Calla, cum Var.
Lanarius
ater
bicolor.
musaeorum.
Attagenus trifasciatus.
nigrinus guttatus.
bifasciatus.
undatus.
pellio.
megatoma.
Schaefferi.
Megatoma serra.
Hoplocerus elongatulus.
Anthrenus scrophulariae
primulinella
albidus.
Museorum.
Trichodes hirtus.
Hister gigas.
frigidus
inaequalis.
major.
lunatus.
sinuatus.
Chinensis.
unicolor
cadaverinus.

Verzeichniß
Nro 1 Cerambyx Carnia fulva Volkmann
2 —— —— var.
3 Buprestis Gigas Carniola
30 Hololepta plana
31 Depressa
32 Elater lanuginosus
Oestrus ovis obscura
rufipes,
sedentaria
cinereus.
Salamandrae
Sarcophaga lucorum,
Urticae,
bimaculata,
Musca sedentaria
carnaria.
Meloe proscarabaeus.
Stapfylinoides.
Bruchus tomentosus.
Cerambyx undata.
cruenta.
morio.
velata.
Cynicapha grandis.
bipunctata.
fasciata.
signata.
Stigmaticollis.
Humilicollis.
decorata.
quadrimaculata.
interrupta
Cryptocephalus sanguinicollis.
Cruciger.
ruficrus.
Anthrenus scrophulariae.
pallens.
Cryptocephalus Pyrolae
laevis.
Cellaris, cum Var.
antipennis.
Viridis.
fasciatus.
Chrysomela.
nobilis.
Graminis.
populi.
hirta.
Rhinomacer fasciculare.
pusillum.
Dermestes dimidiatus.
lardarius.
canivorus.
vulpinus.
Lupinus.
Cadaverinus.
Domesticus.
holosericeus.
murinus.
thoracicus.
tessellatus, cum Var.
Calla, cum Var.
Lanarius
ater
bicolor.
musaeorum.
Attagenus trifasciatus.
nigrinus guttatus.
bifasciatus.
undatus.
pellio.
megatoma.
Schaefferi.
Megatoma serra.
Hoplocerus elongatulus.
Anthrenus scrophulariae
primulinella
albidus.
Museorum.
Trichodes hirtus.
Hister gigas.
frigidus
inaequalis.
major.
lunatus.
sinuatus.
Chinensis.
unicolor
cadaverinus.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Hister merdarius.
impressifrons.
striatopunctatus.
gagatinus.
quadrimaculatus.
frisatus.
carbonarius.
bissexstriatus.
succellaris.
bimaculatus.
12-striatus.
14-striatus.
purpurascens.
carbonarius.
stercorarius.
fimetarius.
aeneus.
splendens.
semipunctatus.
cyaneus.
nitidulus.
nitidulus
algericus.
niger.
unicolor.
frontalis.
ovalis.
cognatus.

Dendrophilus 26 striatus.
limbatus.
italicus.
punctatus.
Aeneus globulus.
globosus.
interstitialis
subaeneus
caesus.
Motorius quadratus.
Orthoplithus sulcatus.
striatus.
Platysoma oblongum.
frontale.
depressum.
depressum.
complanatum.
oblongum.
planicorne.
minimum.
Trypanaeus cylindricus.
Saprinus maxillosus.
Leiodes 4 maculata.
obscurella.
Colon apterum.
fuscum.
glabrum.
Hydrochagus Medagascariensis.
Byrrhus adspersus.
Nosodendron fasciculare.
Byrrhus pilula.
pyrenaeus.
Dianae.
ornatus.
coronatus.

1 Zophosa Gamia fulva Volkmar 30 Colobopta plana Kaw
2 —— —— var. 31 Depressa — 373
3 Berytus Gigas Carniolia 32 Elater luctuosus —

Brzezina den 6ter December 1822.

377

376

372

Byrrhus pilula.
fasciatus.
armatus.
dorsalis.
varius.
Laricensis.
marinus.
aeneus.
auratus.
nitens.
connotor.
semistriatus.
lotiger.
arenarius.
Limnichus riparius.
Georissus pygmaeus.
Elmis canaliculatus.
Waldheimi.
Troglodytes.
aeneus.
Maugetii.
obscurus.
subviolaceus.
Macronychus 4-tuberculatus.
Stenophilus ammiratus.
Parnus tomentosus.
prolifericornis
auriculatus.
Limnebius.
Heterocerus marginatus, americanus.
minutus.
Elophorus grandis.
minutus.
intermedius.
sulcatus.
tuberculatus.
nubilus.
Hydrochus brevis
elongatus.
crenatus.

Achtheinus exsculptus. 35
excavatus. 350
asparum.
marinus.
Hydraena longipalpis.
Spercheus emarginatus.
Berosus cardoni.
spinosus.
signaticollis.
luridus.
Hydrophilus piceus.
aquinoctialis.
ater.
Guadelupensis.
olivaceus.
aculeatus.
mutinus.
curubriles.
terebriculatus.
flavipes.
prostratus.
obscurianus.
nitidus.
praedator.
glober.
scalthopus.
lateralis.
lineatus.
rufipes.
Hydrobius convexus.
punctipes.
scarabaeoides.
cinctus.
melanocephalus.
bicolor.
griseus.
nigricans.

venbergischer
gegenwär
mit Männern
d indem
e habe ich

nster Leaver

Hydrobius fuscipes.
globulus.
bipunctatus.
orbicularis.
semipleuricus.
Cyclonotum Leperina.
Sphaeridium scarabaeoides.
bipustulatum.
quadrigeminatum.
Ceryon hemorrhoidale.
hydrocum.
haemorrhoicum.
aquaticum.
flavipes.
atomarium.
unipunctatum.
Abaccha fusca.
Silis.
Typhon.
religiosa.
Stratiomys
furcicollis.
semipunctatus.
variolosa.
Latreillii
Hottentottus.
Leperina
senegalensis.
Geminaeutis.
Sanctus.
Convexus.
morio.
Pachyprocta Cyclopoius.
Gymnopleurus cothurnatus.
Aureus.
humidus.
limatus.

Gymnopleurus pilularius.
flagellatus.
Laboulbenii.
Konigii.
granulatus.
reniformis.
micans.
fulgidus.
caerulescens.
Lichtensteinii.
Sisyphus Schaefferi
senegalensis.
Dentipes.
hydrocus.
Circellium Bacchus.
Chalcosoma caucasus.
Hydroma Laeordairei.
gibbosa.
Latitii.
scabripennis.
erythroptera.
Cyrtonus metallescens.
velutinus.
amethystinus.
smaragdulus.
nitidulus.
Rutilans.
violaceus.
Septem-maculatus.
histrio.
Sexpunctatus.
affinis
Latimanus.
Janthinus.
aureus.
elegans.
Quadripunctulatus.
fasciatus.
limbatus.

1 Zephyrus Gamia fulva Volkmar 30 Kobelgta plana Kaw
2 —— —var — 31 Depressa — 313
3 Burrhus Gigas Carniola 32 Elater lacustris —

Brzezina den 6ter December 1822.

377

376

351

372

Cypris icarus. 97.
Polydamas.
laericollis.
agamius.
sub-aenea.
puncticollis.
Canisca.
hispana.
Lunaris.
emarginata.
Capsaris.
Orion.
Actaon.
denticornis.
striolata.
Ammon.
Linon.
foveicollis.
inermis.
Nisus.
quadrata.
minuta.
egena.
Chalcus cuspidger.
Heros.
Laniger.
Miles.
Jaunus.
Jalysus.
Milon.
Mimus.
splendidulus.
Menalcas.
Corydon.
maculicollis.
Pales
mexicanus.
Erinnys.
nigrocyaneus.
Carnifex.
planicollis.

Cypris Isidis.
Midas.
Bucephalus.
Hamadryas.
Autochor.
Gigas.
Molossus.
Achates.
Phidias.
Eteocles.
Jabacus.
Leostrix.
Eridanus.
Monacha.
Carolina.
bituberculata.
rufifrons.
Machaon.
Boreus.
Asbynaxo.
Ciliata.
Automedon.
Octavius.
Amphibius.
Ninus.

Ginnius Olivieri.
Charidium nigrum.
fulvatulum.
melanocephalum.
auricollare.
collare.
confimile.
viride.
carbonarium.
cruentor.
capitatum.
simplex
fordidum
aphodioides.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

38. Phanaxy fertiles.
hilaris.
Falcon.
Orthophagus Nessyas.
Gundatus.
Harpax.
Laneiger.
corrudens.
Ophis.
Fimbriatus.
Fignati pennis.
Flaticollis.
obliquus.
lucidus.
australiensis.
medius,
affinis
Vaua
Caudibita.
fractiornis.
nuchicornis.
marginalis.
Ptilocornis,
herbeus.
nutans.
Gviaffa.
thoracicus.
assimilis.
Lamia.
Columella.
Lemur.
Camelus.
Hyboreus.
Bonapus.
Gazella.
Taurus.
Capra
conspicuus.
incertus
quadrituberculatus.
bicornis.
Condotis

Orthopleagus bituberculatus.
Schreberi.
Brunneus.
Dipus
Leucostictus.
Strictus.
Fuscatus.
Equicornis.
emarginatus.
ovatus.
Juvenensis.
Gryphus Secondairei.
Bubus Bison.
Bubalus.
Ornis Ohioensis:
Typhinus.
Philemon.
Pecuarius.
Bos.
Equinus.
Aygulus.
Flaticollis.
unguiculatus.
Renalcas.
Fasciger.
Mauis
Damaeta.
Crocatus.
Clinias.
Amyntas.
Horatius
Azellus.
Vandelli.
Gnitricellus Oxadamistus.
Glauipes.
Pallipes.
Pallens.
elegans.
Semuratus.
Militaris
Dasyternus Damonis.

1 Zophura Gamia fulva Volkyna 30 Kolobota plana (162) Kam-
2 ——— — var. 31 ——— depressa — 373
3 Burrhus Gigas Carniola 32 Elater barbatus —

Brzezina den 6ter December 1822.

377

376

372

Eurystomus scotinoides.
cartagatus.
minor.
Lebasii.
Cephodius Hoffer.
elongatulus.
corrugatus.
fossus.
finotarius.
dimus.
Lapponum.
rubens.
foetidus.
serotinus.
fuybalarius.
sinuatus.
Anachoreta
proximus.
rufescens.
sordidus
immundus.
lugens.
rubellus.
perplexus.
subtilulus.
medarius.
rufus.
fabricatus.
obscurus
punctatissimus.
Comus!!
prodromus.
hirtellus.
pubescens.
conspectus.
contaminatus.
ciliatus.
strictus.
conspurcatus.
inquinatus.
pictus.
testulatus.
grisidus. Lusidus.

Cephodius nigripes. 31.
depressus 352
Kuari.
bipunctatus.
cruciferes.
serutator.
senegalensis.
ebraticus.
subterraneus.
haemorrhoidalis.
pubatus.
terrestris
constans.
carbonarius
quadrituberculatus.
tristis.
granarius.
pusillus.
arenarius.
gibbus.
obtitus.
niger.
bimaculatus.
strigatus.
quadrinotatulatus.
quadrimaculatus.
pus.
villosus.
hydatinus.
testudinarius
ferosus.
elevatus.
Oxyomus tabulati
porcatus.
latus.
Hammodius porcicollis.
subcollis.
vulneratus.
Aphalia globosa.
Chiron Dejeanum.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

40. Acanthocerus oblongo punctatus.
Trox squalidus.
luridus.
ciliatus.
gemmatus.
Carolinus.
muricatus.
tuberosus.
villularius.
Mottieuii.
cadaverinus.
granulatus.
prelatus.
clathratus.
fabulosus.
hispidus.
fasciicularis,
arenarius.
Lethrus Cephalotes.
longimanus.
Geotrupes Ammon.
fischeri.
typhoeus.
subarmatus.
Momus.
stercorarius.
hypocrita
Blackburnii.
consobrinus.
sylvaticus.
alpinus.
vernalis,
glabratus.
longatus.
hemisphaericus
Hybosorus arator.
geminatus.
Aesalus affinis
Scheodeus obovatus.
Athyreus subcicollis.
dorsicollis.
Bolboceras Cucas.
subcicollis.
mobilicornis
tuberculatus.
Oryctes Meleagris.
bicolor.
senegalensis.
Agrabium metricum.
bicolor.
Phileurus majo.
Dinymus.
affinis.
quadrituberculatus.
valgus.
verrex.
obij
subcicollis
bicornis.
Cryptodon senegalensis
Oryctes Boas.
senegalensis.
Gryphus.
bicornis
Rhinoceros.
Tarandus.
Dauchus
Silenus, cum Var.
Orion.
Hoplites Enceus.
Sax.
Sanissus.
Scarabaeus Gideon.
bastatus.
Ogyges.
Actaeon.
Theseus.

1 Zophura Gamia fulva Volkyna 30 Kolobopta plana (162) Kam
2 —— —var — 31 Depressa — 373
3 Buprestis Gigas Carniolia 32 Elater luctator — [illegible]

Brzezina den 6ter December 1822.

377

376

353

372

41.

Eurabus Thoracicus.
Philoctetes.
Romulus.
Thoas.
Amphitryon.
Menelas.
Rouxii.
Bilobus.
Sylvanus.
Leonidas.
Castor.
Trident.
Clarus.
Anachoreta.
Typhax.
Barbarus.
Fencer.
Satyrus.
Zoilus.
Gossator.
Claudius.
Juncticollis.
Monedon.
Immutatus.
Nitens.
exaratus.
Amnicus.
Juvencus.
Tumulosus.
variolosus.
Sinuatus.
Obscurus.

Pachyles marginatus.
Dendrophilus tunicatus.
Cyphonichus retusus.
Pachyonus truncatipennis.
Heteronychus digitalis.
Licas.
Cupreus.
Planiusculus.
Madagascariensis.
piceus.
Chalcyonis leucocollis.
laboriosus.
gagates.
geminatus.
barbatus.
emarginatus.
Cyclocephala digitalis.
Ignipustulatus.
Variabilis.
Fimbriata.
Bilituratus.
immaculata.
pallens.
melanocephala.
Agaricophila Latreillei.
Rutela speciosa.
Equestris.
Fulgida.
Fasciata.
marginicollis.
rubiginosa.
pustulata.
Lineola.
Hystrio.
blanda

[illegible] venbergischer
[illegible] gewesener
[illegible] mit Männern
[illegible] indem
[illegible] habe ich

[illegible] ster Theil

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Ul. Rutela litturella
elegans.
Pelidnota glauca.
testacea.
pubita.
fuscata.
punctata.
terminata.
Chlorota aulica.
Thyridium flavipenne.
Mausyrus Banonii.
clavata.
fucata.
nigra.
tetradactyla.
Dichroa.
splendida.
nitida.
aurea.
Chrysis.
viridis
maculata.
splendens.
Chasmodia castanea.
brunnea.
emarginata.
Euaesthesta brassipes.
hirta.
Anoplognathus Latreillei
analis.
impressus.
floralis.
brunnipennis
Rhyssemus maniicatus.
Euchlora prasina.
Callichlora elegans.
Areoda Leachii.
Banksii.
lanigera.

Strigidia auricholaea
unicolor.
Spilota irrorella.
Euchlora javana.
prasina.
viridis.
chalcites.
chrysea
Anomala holosericea.
aurata.
auricollis.
Julii.
Junii.
Dorsata
senegalensis.
subpicollis.
cupreascens.
laticollis.
validula.
circulata.
Variana, var.
brunnipennis.
Strigosa.
nitens.
Sutarelis.
flaveola.
Sutellaris.
Rhinyptia reflexa
Anisonchus Albifrons.
Genialis barbata.
Lemothyreus pulverosus.
abdominalis.
pallidipennis.
angulatus.
flavolineatus.
rufipollis
flavipennis.
obliquus.

1 Zophura Gamia fulva Volfyma
2 —— —— var.
3 Byrrhus Gigas Carniola

30 Holoparta plana Kaw.
31 Dapsa — 373
32 Elater lentatus —

Brzezina den 6ter December 1822.

377

376

354

372

Limothyreus lemoyanus.
aneicollis.
auschaticus.
bicolor.
antiquus.
punctulatus.
elegans.
Frigonostoma cinerarium.
Drufo.
nitiquinone.
rapulojum.
subtripes.
conformis
Copilia subtripes.
bipunctata.
bigultata.
bimarginata.
viridi-coerulea.
Aniroplia Austriaca.
agricola.
leviculo.
Graticola.
Lemaspis.
Floricola.
horticola.
lineata.
lineolata.
campestris.
Mexicana.
cincta.
Frigoderma fulgisemnis.
Melolontha Fullo.
Plitieri.
hololeuca.
occidentalis.
albida.
vulgaris

Melolontha hippocastani.
Aceri
Salicis
Leptopus dentiornis.
Leucota Aloysii.
Lagosterna flavofasciata.
Agathata maritima.
Catalasis orientalis.
australis.
metatinalis
pilosa, aun. Var.
Calodera excavata, &.
Dasysterna barbara.
Eblabera fatuosalis.
fuscata.
Leucopholis hypoleuca.
sommeri.
Amygdonycha leucophthalma.
Artificialis.
ponderosa.
feroides.
fatuitia.
brunnea.
Knochii.
crebricollis.
Quercina.
punctifrons.
longicornis.
pilosula.
Jerica.
pilosula.
cruginosa.
Rhizotrogus solstitialis.
aequinoctialis.
vernalis.
autumnalis.

Anmerk

venbergischer
gegenwär
mit Manneru
d indem
e habe ich

nster Laaver

Ulo. Rhipidura atrivas.
meridionalis.
pitticoides.
vicinus.
transversus.
tenebrioides.
carbonarius.
alec.
pini.
solstitialis.
Volgensis.
tropicus.
Vallenii.
rufescens.
cyprinus.
paganus.
Schizonycha senegalensis.
Turrida.
globator.
Meningii.
cerina.
inerta.
Brasiliana.
gemellata.
nigritula.
Agrypnia rauca.
Nectris virgulans.
caliginosa.
Mallogaster metallica.
Dictenia nigra.
Diphucephala fervida.
Encata.
Amphizanis bidentata.
Rhizotrogus ambitiosus.
Scianus.
Sulcatula.

Rhizotrogus fibrosus.
lineatocollis.
grandicornis.
Macrodactylus angustatus.
Suturalis.
subspinosus.
Cetonia albida.
Arenulosa.
Rubiginosa.
Serica stricta rufipennis.
Macrothops pruinosa.
rufipennis.
Hymenorus pruinosus.
Omaloplia brunnea.
serpentina.
conspectanea.
variabilis.
Luminia.
Bryophoides.
Tarda.
rotundata.
litigiosa.
pallida pilula.
auricola.
carbonaria.
Erythroptera.
Aquila.
Fericana.
Senegalensis.
gabipennis.
Hymenorhina strigosa.
Charmatopterus villosulus.
pilosulus.
Virtutis.
Chasme decora.
Lepisia aspicola.

1 Zaphius Zamia fulva Volkyna 30 Holobleta plana (162) Kam
2 —— —var — 31 Depressa — 373
3 Berytus Gigas Carniola 32 Elater luctator —

Brzezina den 6ter December 1822.

377

376

355

372

Dichelus dentipes.
intermedius.
pyrogynus.
luridiventris.
quadratus.
Monochelus calcaratus.
Gonagra.
vulberaspes.
squamulatus.
Microphus memoralis.
Madagascariensis.
Mopsia serinosa.
bilineata.
squamosa.
fasciscapa
pallinoda.
flavipes.
Labia.
lepidota.
pratícola.
elyonea
graminicola.
nuda
duodecimpunctata
Orientalis.
Gymnoloma Striatorum.
Hyperis Eversmanni.
Glaphyrus serratulae
Amplicoma lineata.
Strigata.
Astos.
bombyliformis.
Spilotrichus.
Helpes.
Stelis.
taeniata.

Amphicoma Lasserei.
Bombylius.
Cuttigera Abdominalis.
Anthodiana villosum.
Eriesthi vestita.
Pachiaenima crassipes.
Stictica.
Anisonyx crinitarsus.
Ursus.
Lynx
lepidotum.
Lepitrix lineatus.
nigripes.
Impressus.
Lepidota
Gyna bipilicornis.
Serricollis.
Osmoderma Eremita.
eremicola.
Gnorimus octopunctatus.
nobilis.
Agemus linearis.
Stiptifer Hebes
Trichius virtatus.
Fasciatus.
Gallicus.
abdominalis.
Dauricus.
niger.
Delta.
triangulum.
Velgus hemipterus.
Cantabricus.
Gnamus parallelus.
Cruentus.
Walther micans.
Rhinophilus.

Brzezina den 6ter December 1822.

Stück

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Hypnum nasuta
virens.
robusta.
nitida.
glauca.
molluscea.
cryptorotunda.
stellata.
strigosa.
scalaris.
gracilus.
punctatissima
multipunctata.
varia.
confluens.
cinerea.
sordida.
tinctoria.
infuscata.
Tetragona pleurocarpa.
Mnium undulatum.
cuspidatum.
Grathocera flammeulata.
elegans.
lata.
africana.
Clerji.
Bryonii.
Orbicularis.
Retelii.
glaucophaea.
umbonata.
Amphitorus sericeus.
elatus.
Schizorhiza australasica.
Gymnostoma.
Mnium pentastichum.

Diplogyrotta gigantea.
Curvifolia.
Catoscopium Hookeri.
glaucomarginata.
subulata.
marginata.
senegalensis.
Carmelita.
corticina.
Savignyi.
ochracea.
pinnata.
olivacea.
fasciculatis.
Semipunctata.
aulica.
Bachypinnia.
marginella.
pinnata.
Capensis.
pubescens.
rigida.
Apicicollis.
Gastrosa.
affinis.
metallica.
pleuta.
augustata.
obtusa.
Rhinensis.
obscura.
commorata.
curvata, cum Var.
lucidula, cum Var.
Bordotii.
Ferridi.
Haratinii.

1 Zophura Gamia fulva Volkgana 30 Holoteta plana Cam-
2 —— —var — 31 Dyrrha — 373
3 Burrhus Gigas Carniola 32 Elater luctuosus —

Brüggina den 6ter December 1822.

377

376

372

Cetonia farcea
Lefebvrei.
Cardui.
Eburea.
oblonga.
cribra.
dysenteria.
melanaria.
olivacea.
atromaculata.
nobilita.
punctata.
quadrigultata.
Rhibiensis.
corrosa.
atomaria.
violata
interrupta.
discoidea.
sanguinolenta.
aequinoctialis.
viridicollis
Dalmatii.
fulgida.
cincta.
fab-maculata.
Mexicana.
brunnea.
judaica.
excisa.
bigultata.
basalis.
Dimidiata.
argentea.
fuscata.
pomulata.
inversa.
verspertina.

Cetonia variegata. 48. 356
luctuosa.
tomentosa.
leucographa.
sepulcralis.
pilosa.
hirta
stictica
albella.
adspersa.
stictica.
Cynanchi.
hyrsea.
haemorrhoidalis.
Eosoida.
Lamprima aenea.
pomaticollis.
Pygopinotus nebulosus.
Rhodinotus Humboldti.
Lucanus Cervus.
Capreolus.
Dama.
tetraodon.
Dorcus Elaphus.
Pygargus.
parallelus.
glabratus.
lateralis.
senegalensis.
Alpinus.
pseudolissipedes.
Bimaculatus.
tomentosus.
cuniculatus.
cicatricosus.
porcellus.
Sphaerius triangularis.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

18.

Pfalacrus politidontus.
complanatus.
femoratus.
Arias.
Farandus tenebrioides.
Americanus.
Platycerus carabordes.
Quercus.
Zygulus vorticex.
Oris.
striatus.
Oplus scarabaeoides.
Hindendron cylindricum.
Passalus emarginatus.
orbitalis.
hexaphillus.
marginepunctatus.
grandis.
tuberculosus
sobrinus.
cephalotes.
fusilabris.
convexus.
transversus.
connectus.
Mexicanus.
Dentatus.
bicolor.
sinuosus.
barbatus.
granulatus.
nigrita
Leachii.
pentaphillus.
Erodius laevigatus.
orbitalis.
Europaeus.
gibbus.

Erodius bilineatus.
megatomus.
barbarus.
bicostatus.
rotundatus.
porcatus.
Zophosis testudinaria.
plana.
elevata.
quadricostata.
quadripuncata
arrata.
aurita.
minuta.
Dytiscoides.
punctata.
costata.
quadrilineata.
Pimelia angulata.
hybridensis.
examerata.
Cephalotes.
barbara.
fimbula.
coriacea.
senegalensis.
reticulina.
interstitialis.
anglicana
Americalis
bipunctata.
Jamaica
subsulcata
Maura
perlata.
asperata.
connexa.
Intersalis
Schonherri

1 Zophura Gamia fulva Volkmanni
2 —— —— var.
3 Buccinum Gigas Carniolae

Kobelegta plana Kam.
Depressa —
Elata —

Brzezina den 6ter December 1822.

377

376

357

372

Simelia laevigata.
ocepa.
sericella.
subglobosa.
Ferussacia subcylindrica.
Brachysticlis granulosa.
villosa.
quadricollis.
Pterolasia squalida.
Assidoides.
Bromotheca coronata.
Trachyderma hispida.
setosa.
hirsuta.
Trigonostoma hispida.
scabriuscula.
deplanata.
Lasiotrota pubescens.
Physostema ovata.
Edegumia procerata.
volumi-juncis.
alternans.
longipes.
Sericolaris.
Platyrhaphe granulata.
Menographa.
unicolor.
Cryptochilus inamulata.
Callax.
Physogaster mendionalis.
Platyhelmus Schmidtiellis.
Spaonis Silphoides.
laevigata.
rufipes.
pericollis.
Melanij striata.

Helicis aemulata.
Pisana.
Tomentosa.
obvoluta.
Subtilis.
Hipponelus bicolor.
aemulinatus.
Pittatus.
Subulosus.
Trachystoma elongatus.
reticulatus.
rugosus.
Ovum.
Leptaxis Dominicalis.
Leydigia cornea trivittata.
Jejunum.
hispanicum.
Senegalense.
Cyclostoma dentatum.
Hieronia connata.
Eurychora ciliata.
Florida planata.
obtusa.
octocostata.
Achatina aemulinata.
carinata.
Pisana.
granulifera.
Cumerticollis.
Barbara.
Italica.
Aurita.
Gibba.
Subterranea.
punctata.
reflexa.
Clausophorus collaris.

Brzezina den 6ter December 1822.

377

372

Venbergischer
gegenwar
mit Männern
d indem
habe ich

ns ter Lieger

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

50. Scotomis elongatus,
pilularius
argentatus.
foliaris
porcatus,
arcuatus,
Cariosus.
radicosus.
Psammetichus carinatus.
Scaurus tristis
hespericus
Carinatus.
striatus
punctatus.
abreatus.
Cephalostomus elegans.
Hegnicinus fumicori.
Selenomma Lagenioides.
adelostoma carinatum.
Eugenius pliformis.
Proceas.
Instructus.
Tetramma tapeinoides.
Zona Simelias
Liaea Tentyrioides.
Stenostoma Tentyrioides.
Tentyria grossa.
ligurica.
Gibba.
Taurica.
Sardea.
Iberica.
Nomas,
exculta.

Tentyria egyptiaca
punctatostriata.
Senegalensis.
Globithorax.
convexa
Scabripennis
Eurynotida punctipennis
Sculpturata.
Thalpophila lineata,
polita
Cossyphelinia quesa.
Tristis.
Subquadrata
abbreviata.
Karelinii
Gnathonia caraboides,
Vicina.
Depressicollis.
Quadricollis.
Cistela crebripennis
Speciosibilis.
Suborbata.
Laticollis
Nycteliа Lugotii.
Obscura.
Jugoletii.
Strictocollis
Laevipennis.
Vestita.
Depressata.
Brachyzonium oblongum.
Selectiplicum Mexicanum
Scotinus quadricollis.
Crenicollis.

1 Carabus Carnia fulvo Volgyna
2 ——— — var.
3 Buprestis Gigas Carniola

Brzezina den 6ter December 1822.

377

376

372

Cicindela morbillosa.
Nebria nodulosa.
villosa.
Harpalus planatus.
elevatus.
laevigatus.
striatulus.
fissus.
quadripustulatus.
rugosus.
angustatus.
monetalis.
latus.
griseus.
fasciolaris.
fabulosus.
marginatus.
oblongus.
Pyrenaeus.
exasperatus.
hirtus.
Heteropelis testudinarius.
Pterostichus oxycheilus.
Amaurotus quinquefoveolatus.
Platys lineata.
Feronia lucata.
fuliginata.
cognata.
Piceus.
Patruelis.
abbreviata.
Morbillosus.
obtusus.
Carbo.
reflexicollis.
fatidicus.

Platysma amplicollis.
carinicollis.
cuprina.
Angusta.
cylindrica.
Pterostichus carinatus.
coriacea.
Fagona cuprina.
Inaequophthalmus.
Elaphrus dentipes.
angustatus.
distinctus.
Nyctelinus elongatus.
Brassicae.
subcuprinalis.
fabricatus.
Amara des gymnata.
hirsutula.
Feronia subaeneata.
granulata.
calcarata.
Acantholopus carabroides.
Platycelis hippolithos.
Melas.
gagas.
Cnemotus fracticornis.
fatuus.
Platynotus gigas.
Baborowskii.
Purpuricenus mutabilis.
marginatus.
crux alatus.
Blaniulus bicarinatus.
Lacinius dispersoides.
Spherops ferruginea.
Sedinus femoralis.

Amara

venbergischer
egexomar.
it Männern
d indem
habe ich

nster Leaver

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

S. sedimus meridianus.
gracilis.
Faurdus.
lericiocollis.
quadratus.
cylindricus.
gibbosus.
Heliopater hybridus.
hirsutricus.
gibbus.
pierpa.
Pandarus tristis.
emarginatus.
Palluatinus.
Graeus.
procatus.
Longipicus.
Proscarax javanus.
Cyatrichus elatiratus.
punctatus.
mestus.
cantharinus.
punctulatus.
fridius.
ovatus.
senegalensis.
Phitax meridionalis.
Gruphotypus.
crenatus.
punctulatus.
oblongus.
Hapsticus breviagus.
Pachypterus elongatus.
cognatus.
Epilepsinus retundatus.
opacum depressum.
inquinatus.
subpilosatus.

Cyatrum Dohrii
verrucosum.
subcostosum.
portatum.
subcalosum.
gibbum.
pygmaeum.
Bonnense.
pectinatum.
fusum.
laticolle.
adpressum.
crenatum.
unicum.
affine.
arenarium.
tomentosum.
lineatopunctatum.
Silenus Goudotianus.
mobilliosum.
Microsoma tibiale.
Leichenum pictum.
scriptum.
Cryptocus glaber.
globulus.
Histodes parabolicus.
Trachyscelis aphodioides.
rufus.
Phaleria cadaverina, var. hemisphaerica.
Litophilus connatus.
viridis.
Ludyphlaeus spinosipes.
Brittophagus connatus.
crenatus.
interruptus.

1 Zophosis Gamia fulva Volkyna
2 —— —— var.
3 Pimelia Gigas Carniola

30 Helopleata plana Kaw.
31 Depressa — 373
32 Elater lentatus —

Brzezina den 6ter December 1822.

377

376

372

Heterophagus ciliatus
agaricicola.
Quisquina cinnamomea.
griseum.
ferrugineum.
pallens.
rufum.
corrugatum.
subrufum.
minutum.
axillare.
humerale.
abdominale.
castaneum.
Tetratoma fungorum.
Cateraphyllus melanophthalmus.
testaceus.
Platydema apicalis
fatidi
janus.
anthracina.
cruentata.
elliptica.
varians.
livida.
fluvipes.
Leomida viridana.
Dejeanii
bicolor.
viridipennis
haemorrhoidalis
humeralis.
armata.
Diaperis boleti.
maris.
Hydni.
Phylan pulchellus.
undatus.
Madagascariensis

Epitragus chalybeatus.
Cunyrtus protiosus.
Thorakon obscurum.
Nilio villosus.
aeneus.
fasciculatus.
reticulatus.
Cossyphus Senegalensis.
dorsualatus.
fenebris.
ricinus.
pygmaeus.
Cossyphus senegalensis.
Heterophaga opatroides.
mauritanica, cum var.
ovata.
chrysomelina.
Cataphronetis brunnea.
Aniara maura.
costata.
diaperoides.
Hylonoma sinuatocollis.
Uloma fatidi.
excavata.
Mexicana.
latipes.
orientalis.
impressicollis.
retusa.
culinaris.
rubens.
scarabaeoides.
senegalensis
rufipes.
Ceraudria cornuta.
Hypophlaeus rufipes.
castaneus.
piceus.

Anno

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

64. Hypophlaeus Nini.
fasciatus.
bicolor.
fasciatus.
depressus.
Sarrotrium muticum.
Corticus tuberculatus.
Cosselus pictus.
Eustrophus dermestoides.
subcostatus micans.
fasciatus
semimaculatus.
Hallomenus humeralis,
affinis.
Dircaea discolor.
rufipes.
quadriguttata.
variegata.
Mycetonia fasciata.
Hypulus bifasciatus.
Serropalpus barbatus.
scabrides annulatus.
Melandrya serrata.
canaliculata.
glaucorum,
Scytho depressus, cum Var.
Tenebrio molitor.
villosus.
Opatrum sabulosum.
pubescens.
nitidus.
aeneus.
plumbeus.
fuscus.
tenebrioides.
variolosus.
rufipes.

Hybosorus arenatus.
Typhoeus splendidus.
Sisyphus cupreus
crolaceus.
Rhyssemus tuberculatus.
Pholelius laevigatus.
Aphodius fimetarius.
Typhlocanus prodromus.
gigas.
grandis.
orientalis
brachycnemis.
coracinus.
impressus.
inexpectatus.
alpinus.
italicus.
variolosus.
sepulchralis.
femoralis.
fulvipes.
Lyrio cephalus.
auctumnalis
rotundicollis
carbonarius.
oxalatus
Platoma orientalis.
Lophobas emarginatus.
tridentatus.
morio.
quadrimaculatus.
Tenebrio subcarinatus.
obscurus.
molitor.
transversalis
badius.

1 Zophura Gamia fulva Volkyna
2 ——— — var.
3 Burrhus Gigas Carniola

Brzezina den 6ter December 1822.

377

376

372

Cucubò cavipes.
Cetonii pus cyaneicens.
Rhod elongatus
Dias thoracicus.
Calcar elongatus.
Stroterus.
Corixa quadricornis.
Fossor.
Capra.
Maderascariensis
Richesianum.
Melerotarsus exaltatus
reflatus
Pomàdera angustata.
antiqua.
Carissa.
Agriosoma fulvipenne.
Obliquus brevicornis.
Charactus punctatus
Samaria Chalcoa
Loricornis
antipennis.
polita.
Distorta
Hybialis.
orientalis
elongata.
Jris.
Campsis a glaucicans.
multipunctata.
Blaps producta.
glauca.
Phanaeus ceratoides.
variolatus.
scarabaeoides.
Ordinatus.
Lagrioides.

Dicerlus biarcuatus.
Thracerus Stelocerus.
Saccharthus nec antipennis.
marginellus.
gastricus.
Zebra.
hirtus
cupripennis.
Serango dorsalgidus.
nitidus.
cicatricosus.
subcostellis.
intricatus.
meretrix.
Cymatothes undatus.
subcostatus.
Adelphus Beninensis.
punctatissimus.
sanguinipes.
marginatus.
melanarius
gagatinus.
Melops subtruncatus.
cruleus.
Reichii.
subcingulatus.
unicolor.
Lanipes.
fuscipes.
Dejeanicheli.
characetus.
Badius.
gibbicollis.
arboreus.
laticollis.
carabioides.
Dermestoides.

Anno

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

60. Helops crenicollis,
Conwayi.
Lanipalpennis.
testaceus.
gracilis.
obtundicollis,
Nephodes orbiger.
Anoxops obliquatus.
Stenotrachelus aspripennis,
violaceus.
xanthinus.
cylindricus
Lebasii,
ovalis,
subfuniatus.
immaculatus.
decorus.
laetus.
lepidus
venustus
unifipes.
limbatus.
amethystinus.
subcostatus.
subaeneus.
decipiens.
Stenotrachelus aeneus.
Sphaerotus cuprifes
Mexicanus.
Hybonotus globosus.
Eschatotrius heloides.
carbonarius.
Alleculoides.
tenebrioides.
lepidoides.
Amarygmus cupreus.

Amarygmus tristis.
fuscus.
aeneipes.
Sphenosoma angustatum
Prosternus fasciculatus.
equestris.
cyaneus.
foveolatissimus.
aeneus.
pilosus.
carbonarius
Alleculus agilatus.
ovatus.
cuprimanus
cribripennis.
perplexus.
asperimus
maerius.
Mycetochares morio
barbatus,
axillaris
flavipes.
humeralis.
bipustulatus.
quadripustulatus.
Omophlus lepturoides.
armillatus.
fuscipes.
curtipes.
caeruleus.
rufipes.
Nuguetii.
Cistela ceramboides.
Separdoides.
atra.
fusca.

1 Zephyrus Eanius fulvo Volfyana 30 Hololeuta plana Kaw
2 —— —— var. 31 Zygena — 373
3 Byrrhus Gigas Carniolus 32 Elater lentetor — Faun

Brzezina den 6ten December 1822.

377

376

372

61. 361

Cistela fulvipes.
nigrita
flava,
sulphurea.
Attica.
sulphuripes.
collaris
marina, cum Var.
nigricornis,
Madagascariensis.
picea.
Notoxus Agroides.
Tetraopes unicolor.
lateralis.
elongata.
porrecta.
trilineata
bicolor.
verticalis.
Leptura fulva
pubescens.
glabrata.
rufescens.
confusa.
metallica.
columbina
punctatissima.
atra
crenata
Madagascariensis.
Pyrochroa coccinea.
rubens,
pectinicornis.
Meloe proscarabaeus.
Monocrus Monoceros.
Monodon.
cornutus.
Cantharis arenaria-
cantharina.
floralis
pistillus.

Cantharis quadricollis.
quadrimaculata.
unifasciata.
rufipes.
fuscus.
gracilis.
bistabilis.
humeralis.
cruleus.
pedestris
Cantharis annulicornis, augustatus
Xylophilus populneus.
collaris.
Scraptia fusca.
Rhipicera fuscata.
Leachii.
conspicua.
Rhipiphorus Dufourii.
Metoecus paradoxus.
Rhipiphorus fasciellatus.
bimaculatus.
dimidiatus.
nigripennis.
Myodes subdipterus.
Mordella octoguttata.
12. punctata.
octopunctata.
nobilis.
lunigera.
atomaria.
bigultata.
fenica.
micans.
aculeata.
elongata.
pusilla.
augustata.
abdominalis.
variegata.

Amen

ienbergischer
egevoner
ich Männern
d indem
e habe ich

nster Leager

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

62. Nodella testacea.
Aurupis frontalis
nigra.
flava.
maculata.
pallida.
quadrimaculata.
numeralis.
lateralis.
suffocallis.
thoracica.
Nonia maculata
Pistes testacea.
Meloe proscarabeus.
Gallicus.
cyaneus.
Rotaceus.
Capensis.
autumnalis.
Tuccius.
Crassicollis.
rugulosus.
Gibbosus.
cicatricosus.
coriarius.
erythrocnemus.
limbatus.
Uralensis.
Majalis
Leroconia Kirbyi.
Schaefferi.
Mühlfeldi.
Schreberi.
Lynamma punctata.
obscura.
Dicerca ocellata.
inquisitor.
decorata.

Dicer senegalensis.
fuliginosa.
Dillwynii.
Decatoma lunatum.
africanum.
histrio.
fasciolatum.
quadriguttatum.
Duijsens.
scitulum.
Mylabris transversalis.
ocellata.
trifasciata.
bipustulata.
16-guttata.
4fasciata.
Apicalis.
costata.
Pallens.
Pichorii.
cincta.
Variabilis.
mutabilis.
melanura.
Floralis.
tripunctata.
quadrifasciata.
pustulata.
quadrijugata.
sanguinolenta.
Tauscheri.
Fuesslini.
Spartii.
Dahlii.
miniata.
Floricola.
connexa.
Capensis.

1 Zophura Lamia fulva Voltzgua 30 Holobleta plana Lam-
2 —— —var — 31 Dorcfa — 373
3 Byrrhus Gigas Carniola 32 Eleter Tentetor — Fam

Brzezina den 6ter December 1822.

377

376

372

Lycosa punctam.
Hyrini pennis.
gratiosa.
vestita.
pallipes.
holopricea.
hieroglyphica.
Cleryi.
pulcherrima.
speciosa.
bipunctata.
fuscicea.
bimaculata.
calida.
cyanescens.
decorata.
Decemmaculata
pubica.
Orbiana.
geminata, cum var
Hydrargirica.
trimaculata.
Araneae.
Crassicornis.
Aletica rufa.
Attus bimaculatus.
collaris.
Fuscicea.
Myagri.
Pallasii.
Clematidis.
vesicatoria.
Fagotam.
Lycosa diuidiata.
maculosa.
dispar.
quadripunctata.
Epicosa cultrimana.
gigas.
Cruciatissima.
fasciata.

Epicosa rufipennis
Leucopis.
cyanea.
Dasyuri.
pilipes.
flavicornis.
xanthocera.
vestita
griseipes.
Formicoides.
leucophaea.
semithoracica.
Leprieurii.
Cunonicus.
ocellata
melanocephala.
rufiscapus.
flabellicornis.
fabricica
cryptocephala.
megalocephala.
capitata.
affinis.
Fuscipes.
Cendiciata.
Cuttata.
Femoralis.
alacris.
bimaculata.
grisea.
Cinerea.
Conspersa.
multipunctata
Saxonia tactuosa.
Tetraonyx cyanea.
Ex-grisea.
Fruticalis.
Lanio Fricci.
bimaculata.

Tetraonyx unicolor.
Zonalis prausta.
nigricornis.
nigripennis.
Muscica
Ex maculata.
flavipennis.
bipunctata.
bifasciata.
Humeralis.
alba.
festiva.
rufipennis
punctiventris.
flavipennis.
rotundicollis.
Cancrifica.
Hemigrapha vittata
collaris.
Unipunctata
chrysomelina.
Agyleus trimaculatus.
bimaculatus.
bipunctatus.
Sitaris humeralis.
capicalis.
Calopus serraticornis.
Saledus testaceus.
Rothneyi elavipes.
bipunctatus, al V.
Dityrus laevis.
Naccia, notata.
Cuttata.
Orbiana.
Asilus sanguinicollis.
Cornutissimus.
Italicus.
Orbissima.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Geogrodes melanura
melanocephala
upulata.
fuloicollis.
viridipes.
ruficollis.

Odontera zebrina.
flabelicornis.
marginata.
arcuata.
Cruciicollis.
caerulea.
clavipes.
cyanescens.
virescens
lurida.

Pterostoma rostrata.

Myelerus cerambioides
umbellatarum

Calopus serratus cum
humeralis.
bigultatus.

Rhinosimus ruficollis.
planirostris.
ruficollis.
Oberonis.

Anthribus varius.
fasciatus.
bigultatus
marginellus.
imbricornis.
canus.
Sitt.
suffumatus.
nubilus.
granarius.
luteicornis.
hirsipes.
Soti.
quinquepunctatus.
pubescens.
Cisti.
Dorsalis

Brentus Nucleorum.
Baetris.
Priscorum
serratus.
Cassiae.

Apionophagus Hoffmannseggii.
tessellatus.
Cardui.
Ulmi rufipes.
fasciatus.
Malvae rufipes. Gramineus
Phalaetrogus Heros.
Nycheresis elongatus.
affinis.
glaucus.
virescens.
Acentrinus ruficornis.
Curculio crassirostris.
Auletes longicornis.
albirostris.
Calosirus bigibbus.
Taxi.
sulphureus.
bituberculatus.
lunatus.
Lagopeplus hirtipes.
Lepidoderes albirostris.
dorsalis.
undulatus.
gracilicornis.
nodicostris.
bipunctatus.
binotatus.
Phoenikron costatus.
amoenus
Gymnognathus Linnaei.
Platyphanes latirostris
asper
fasciatus.
Tophoderes granatus.

Sphenoderes varius.
robustus.
Brachytarsus fasciatus
varius.
tessellatus.
Rhodocerus fasciatus.
Xylinades Hectorianus
funereus.
Eucorynus crassicornis.
Apoderus Corylli.
obscurus.
intermedius.
fulvicornis.
Franquebalmi.
melanopterus
humeralis.
histrio.
Attelabus Carduinus
ovalis.
atratus.
nitidipennis
bipustulatus.
nitidus.
melanocephalus
bipustulatus.
Leptopus longimanus.
stellatus.
Rhynchites bicolor.
hungaricus.
cephalocephalus
fraxinatus.
aequatus.
punctatus.
planirostris.
auratus.
Bacchus.
Populi
betuleti.
pubescens.
cavifrons.

1 Zephyrus Lamia fulva Volgyna 30 Hololepta plana (162) Kaw
2 —— —var — 31 Dejeana — 383
3 Byrrhus Gigas Carniola 32 Elater Cruteator — Faun

Brzezina den 6ter December 1822.

377

376

372

Hylesinus fericeus.
coriaceus.
coriceus.
pauxillus.
minutus.
fragariae
Wanus.
Betulae.
Hydrochara austriaca.
Hydrometra alternabilis.
Laimostica variegata.
Melas cuspidatus.
Apion Vorax
plebeiatum.
ochropus.
pallens.
stolidum.
Hookeri.
aeneum.
Radiolus.
Onopordi.
Carduorum.
flavirostre.
Craccae.
Malvae.
vernale.
rufirostre.
pallipes.
Curculio Amygdali
Vicia
apricans.
Ononidis.
Salicis.
flavipes.
Astragali.
assimile.
virgatum.
Genistae.
Loti.
Trifolii.
Cerambyx Scopolii.
Saperda Carcharias.
Lamia fulva Volgyna
Hololepta plana
Dejeana
Carniola
Elater Cruteator
Faun
Hylesinus fericeus.
coriaceus.
coriceus.
pauxillus.
minutus.
fragariae
Wanus.
Betulae.
Hydrochara austriaca.
Hydrometra alternabilis.
Laimostica variegata.
Melas cuspidatus.
Apion Vorax
plebeiatum.
ochropus.
pallens.
stolidum.
Hookeri.
aeneum.
Radiolus.
Onopordi.
Carduorum.
flavirostre.
Craccae.
Malvae.
vernale.
rufirostre.
pallipes.
Curculio Amygdali
Vicia
apricans.
Ononidis.
Salicis.
flavipes.
Astragali.
assimile.
virgatum.
Genistae.
Loti.
Trifolii.
Cerambyx Scopolii.
Saperda Carcharias.
Apion civicum.
plebeium.
minimum.
obscurum.
angustatum.
Strobi.
marchicum.
Cerdo.
Astragali.
atthiops.
Ononis.
Irisi.
intrusum.
Cerambicum.
Fici.
Sorbi.
Rhynchites Populi.
betuletorum.
Attelabus Betulae.
Curculio Betulae.
Brachycerus Algirus.
Otiorhynchus Ligustici.
Phytonomus Rumicis.
Arthrodes Nasturtii.
maxillosus.
exsertus.
Rostirostris.
coronatus.
Planetis.
Salicis.
maxillosus.
Scrophularia
Rhynchites nitidicollis
bipustulatus.
Dolopherus militaris
Mannerheimii.
Dolorhinus curvidens.
Brachyderes incanus.
Anchorago.
obsoletus.
rotundus.
vulneratus.
canaliculatus.
signatus.
Rhynchites aequatus.
bipustulatus.
auctipennis
Rhynchites Betulae.
interruptolineatus.
Betulae.
viridis.
Sebastii.
Rhynchites tetricolor.
cupreus.
pilipes.
Cleonus mucronatus.
Lixus cylindrirostris.
Cylas turbinatus.
cyaneus.
angustatus.
Rhinocyllus Asphodeli.
Lixus incanus.
Oxyrhinus Liliorum.
lateralis.
Brachycerus obesus.
globosus.
verrucosus.
Curculio Populi.
lateralis.
undatus.
Salicis.
Dahlii.
Scutellaris.
plicatus.
Algirus.
Betulae.
fasciatus.
muricatus.
Rhigus Schaeppelii.
trebaloides.
obesus.
Dejeanii.
viduatus.
araneiformis.
pedicellatus.
costatus.
Curculio Populi.
imperialis.
nobilis.
granulatus.

K. Hygrobates geodactes.
nivosus.
distinctus.
carinatus.
verrucosus.
granulosus.
granulatus.
Thoracophorus.
Castor.
Chevrolus cinctellus.
Trophorhinus albonotatus.
Pachyphthinus monilipes.
Validinus maxillosus.
Thylacites pictilleus.
pictipes.
Neorhinus prodigus.
aulicus.
albicans.
Coryli.
faber.
oxyops.
limbatus.
squamulatus.
Sciaphilus muricatus.
barbatulus.
aureolus.
Lithinus acanthopus.
hyacinthinus.
Dactylosternum hydrophilicum.
vicinum.
inaequalis.
Prosomus Dahlii.
Haliplus lineatocollis.
interruptus.
fluviatilis.
fasciatus.
bipustulatus.
Aulacus.
Agonum.
Sphaeroderus.
Naupactus egregius.
bipes.
pictipennis.
chrysogaster.
chlorogaster.
bivittatus.
rivularis.
obsoletus.
candidatus.
lemniscatus.
stramineus.
flavicans.
fuscus.
Lagarthrus obtusangulatus.
Dalmasii.
pictipes.
fagarum.
Cyphon gibber.
pusillus.
Germari.
Linnei.
Platycnemus nodipennis.
Dapontei.
pratensis.
pictatorius.
Laccodactes.
mas memoratus.
variegatus.
testaceomaculatus.
Heliobates.
arcuatus.
niveus.
lacteus.
elegans.
cinereus.
depletus.
Rhodopus togatus.
Candidus.
Eurtalis Thunbergii.
lemniscatus.
lunatogrammus.
flavolineatus.
Coptostethus bivittatus.
latus.
Diapromorphus pygmaeus.
gestroanus.
distinguendus.
insignitus.
formosanus.
punctatus.
Oregodes phaeopterus.
spectabilis.
Platynus viridulus.
patricius.
pectoralis.
albomaculatus.
chlorophanus.
Pristonychus impressus.
strigipennis.
viridulus.
humilis.
Pachynotus opacipennis.
Chlorophanus viridis.
pallidipes.
pallax.
Hypomoeces pygmaeus.
cinctellus.
variegatipes.
Rabbardinii.
lyncaeus.
Andinocrus fuscus.
tomentosus.
stigmaticus.
Tanypnoeus pallidus.
nubilipennis.
albomarginatus.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

1 Zophura Cassida fulva Volkyna 30 Hololepta plana Kaw
2 —— —— var. 31 —— depressa —
3 Byrrhus Gigas Carniola 32 Elater Cruentator — Faun

Brzezina den 6ter December 1822.

377

376

364

372

Staphylinus erythropterus.
hirtulus.
paganus.
murinus.
pubescens.
Creophilus maxillosus.
Ocypus olens.
morio.
aeneocephalus.
cyaneus.
fuscatus.
Quedius fulgidus.
picipes.
Xantholinus linearis.
Philonthus varians.
politus.
fimetarius.
Leistus rufescens.
Nebria livida.
Elaphrus riparius.
Notiophilus biguttatus.
Carabus auronitens.
auratus.
Hortensis.
Cancellatus.
Monilis.
Clathratus.
Violaceus.
Nemoralis.
Hortensis.
Intricatus.
Arvensis.
Convexus.
Granulatus.
Cychrus rostratus.
Calosoma inquisitor.
Sycophanta.
Procerus.
Panagaeus bipustulatus.
Licinus silphoides.
Brachinus crepitans.
Sclopeta.
Explodens.
Dromius linearis.
Agilis.
Quadrimaculatus.
Lebia cyanocephala.
Cymindis humeralis.
Axillaris.
Lampros splendidula.
Elytrophorus bipustulatus.
Anchomenus albipes.
Sexpunctatus.
Parumpunctatus.
Dorsalis.
Viduus.
Oblongus.
Prasinus.
Sericeus.
Marginatus.
Fuliginosus.
Angustatus.
Gracilis.
Micans.
Nitidulus.
Agonum Sahlbergii.
Viridicupreum.
Sexpunctatum.
Dolichus halensis.
Pedinus femoralis.
Harpalus rufipes.
Latus.
Aeneus.
Distinguendus.
Honestus.
Pubescens.
Rufitarsis.
Tardus.
Discoideus.
Anisodactylus binotatus.
Signatus.
Poecilus versicolor.
Cupreus.
Lepidus.
Koyi.
Gebleri.
Pterostichus Dufourii.
Nigrita.
Oblongopunctatus.
Vernalis.
Minor.
Gyllenhalii.
Nigrita.
Oblongopunctatus.
Vernalis.
Minor.
Gyllenhalii.
Strenuus.
Nigrita.
Oblongopunctatus.
Vernalis.
Minor.
Gyllenhalii.
Strenuus.
Diligens.
Vitreus.
Metallicus.
Cristatus.
Niger.
Aethiops.
Melanarius.
Vulgaris

68

Lophotes Schaefferi.
Minirops verè lobus.
Epicerus nebulosus.
attenuatus.
Lepyrus Solon.
bivittatus.
Tanysphyrus lemnae.
Hylobius abietis.
brevis.
abietis.
fatuus.
Cryurus torridus.
Molytes coronatus.
Germanus.
Carinarostris.
glabratus.
ovalulus.
Cribrum.
Bajulus.
monachus.
Phytonomus Meyerlei.
diligens
fidelis.
Creutzeri.
Porcellus.
caliginosus.
Chlorophanus Sumptuosus.
Phytonomus Pannonicus.
Pollux.
Arundinis.
Inspicipes.
elongatus.
contaminatus.
Oxalis.
Vicinus.
Suturinus.
Polygoni.
Adler.
nigrirostris

Phytonomus pallumbarius
gravidus.
Croaticus.
parietalis.
crinitus.
Coniatus damasicii
nepaudus.
Phytinomus impressicollis.
Nigloverus virescens.
tenuis
Phyllobius calcaratus.
Syri.
Argentatus.
flavicornis.
oblongus.
uniformis.
Mus.
maximus.
vespertinus.
Betulae.
unicolor.
viridicollis.
Anigcterus verrucosus.
morosus.
Epipomus pauperatus.
Brachyphlorus humeralis.
acutipennis.
scabriculus.
echinatus.
spinicornis.
Omias optandatus.
brunnipes.
mollicomus.
provincialis.
Baridius grisens.
Sphaeroides.
Lithargyreus.
Rhytidosoma callosus.
Sphaeromias alykali.
Otiorhinus vagepunctis
Goerhardtii.

Otiorhinus planatus.
Caudatus.
Selgharigis.
Styriacus.
Hungaricus.
Carinthiacus.
Globulipes.
crebropus.
adumbratus.
paloocultatus.
villosipunctatus.
Caelus.
Fuscipes.
tenebriosus.
auropunctatus.
Armadillo.
multipunctatus.
ventricosus.
irritabilis.
Atomarius.
Martis.
Scabrosus.
meridionalis.
Longipes.
Gibbipennis.
Laevigatus.
Scaphidius.
alutaceus.
punctatissimus.
unicolor.
crebricollis.
Aeruginosus.
velutinus.
Scabrosus.
infernalis.
Scalptus.
rugosus.
Gemellatus.
Dives.
Chlorophanus.
gemmatus.
nigrita.
Cupridipterus.
Hyacinthus.
Graecus.

1 Zophura Gamia fulva Volkmar 30 Holobleta plana Kaw
2 —— —var. 31 Depressa — 373
3 Barrhus Gigas Carniola 32 Eleter Cantator — Faun

Brzezina den 6ter December 1822.

377

376

372

Stictoxenus cribropunctatus
Porticus,
elegantulus,
orbicularis,
maurus,
chrysocomus,
pinastri,
abrasipterus,
monticola,
glabratus,
hirtus,
conspersus,
creus,
fricipes,
Quinquedens,
alpestris,
septentrionis
lignarius,
hirticornis,
Lignatica,
Regens,
Sulcatus,
bisulcatus,
Guardirenus,
Zebra,
Austriacus,
Sinestri,
ovatus.
Tylocerus chrysops.
Hyphantus bruneri.
Hylurgopinus rufipes.
Tomicus typographus.
luctuosus.
Phytosaphus Lixoides.
Lixus paraplecticus,
turbatus,
Canescens,
Linearis,
Cinctus,
cylindricus,
Venustulus,
Acutus,
Asanii

Lixus rubiginosus,
Dentipes,
Impressus,
angustatus,
ferrugatus,
Cribricollis,
Orientalis,
binodulus,
Punctiventris,
Dilutus,
bicolor,
Subtilis,
pollinosus,
filiformis,
Cuspidatus,
Deflexatus.
Rhinocyllus Cynarae,
Declinator,
Ovoporcinus,
maculosus,
Sebynii,
flavescens,
Sturnus,
Griseus,
cinereipennis,
Ponderatus,
Carlinae,
Atropos,
Senilis,
Gleonus roseus,
Mexicanus,
Rhinocillus Lateralis,
Pluvieri
Nerthops guttatus,
Heilipus lucthuosus,
Sufitarsis,
Confinis
Catapaphus,
nigrofasciatus,
duodecimguttatus,
Emylchinus.

Heilipus Lugubris,
Lugens,
Quadripennis,
Hadrophorus,
Glandium,
Fabricellatus,
echinatus,
obscurus
Ocellatus,
ocellatus,
Deceptionis,
Scabriculus,
porcatus,
Calamitosus,
pagani,
Ferrugatus,
Cervinus,
Signatipennis
Pollinosus
Orthorhinus Cylindrirostris.
Anoplistus cylindricus.
Cissodes Picea
Pini,
notatus,
Gyllenhalii.
Thamnophilus Rotundatus
Strigipes.
Carbonarius,
Puncticollis.
Cimbalis apricans,
Pulicaris.
Erirhinus Viennensis Fabricius.
Scirpi,
Acridulus,
Ochropus
Sparganii
Rhenis,
Dorytomus vorax.
Tremulae,
Coptisoptris,
affinis,
Ferratus.

Brzezina den 6ter December 1822.

377

372

...enbergischer
...egexomar.
...it Männern
...d indem
...e habe ich

...nster Lesner

Dorcatomus rufipennis.
tenuicollis.
flagicollis.
majalis.
atomarius.
Fortunæ.
Gryphidius equiseti.
Hydronomus alismatis
Ellescus rufus.
scanicus.
bipunctatus.
Lygniodes enucleator.
Brachonyx indigena.
Anthonomus Druparum.
Ulmi
Pomorum.
pubescens.
melanocephalus.
Rubi.
Rhynchonus Haedagi
cardui.
Balaninus nucum.
ferrugineus.
Cerasorum.
villosus.
Crux
Brassicæ.
Anoplus Scorzonerae.
Tychius 5. punctatus.
venustus.
tomentosus.
elongatus.
picirostris
cuprifer.
pilirostris.
Microcyps cyaneus.
Sibinia Visianiae.
Sulpina.
humeralis.
velutina.

Acalyptus carpini.
Anthonomus pedicularius.
Rhynchites betuletis.
betuleti.
quadrinodosus.
Ligmari.
quadrituberculatus.
Anoplus planatus.
Nemonychus ligniarius.
tracheliformis.
humeralis.
Tylonotus gonopterus.
Brachytarsus quercus.
fasciatus.
pomaticus
rufus.
scabrosus.
Ilicis.
pubescens.
Fagi.
Fotae
Lonicerae.
Populi.
hortorum.
salicis.
bifasciatus.
decoratus.
Stigma.
Nupharinus albovittatus.
Bagous frit.
glabrirostris.
Phytonomus lanuginosus.
Meleops varicus.
armatus.
Rhinaster perforatus.
Hyderces ornatus.
scalbatus.

Litoneurus lineatus.
Callirhopalus circumdatus.
Dionychus nitidicollis
rugosus.
bicuneatus.
parallelogrammus.
alboguttatus.
Nemacatheus pannonicus.
platynotus.
coriaceus.
depilatus.
Petalochoilus gonostigma.
Sclerocyphus pinicollis.
Amarus Daphnes
Ilicis.
Pavo
Bohemani
Nettarhinus Austriacus
Formi
Aliday clathratus.
Delta.
Dentipes.
fuliginatus.
Purpuropus
laboriosus.
senex.
interruptus.
Mecinus pyraster
Pandi interjunctus.
cyaneus.
Scabripennis.
rufipennis.
Carniger.
pusillus.
Quadrimaculatus
niteus
Orous.
Arbuti pes.

1 Zophura Gamia fulix Volfgana 30 Holdenia plana Cam-
2 ——— — var. 31 Dayana — 373
3 Byrrhus Gigas Carniolus 32 Eleter brutator — Tau

Brzezina den 6ten December 1822.

377

376

372

Paris cupreostris
chlorizans.
Lepidii.
restitus.
T-album.
nitidus.
niger.
obscurinus.
complanatus.
Centrinus Olgerfii.
variegatus.
trigrammicus.
aurotactis.
tyaniipes.
nigerrimus
fasciculatus.
gibbicollis.
gibbosus.
Sanguinicollis.
Crudelis
mortis
hypocrita.
Dactylocrepis flabelli-
tarsis.
Cylindrocerus bifurcus.
Dirygnerus crassitus.
rubidus.
variegatus
alacris.
Curculinus cyaneus.
Holoceus.
viridis.
cupratus.
plateuraring.
Cyrtonon fasciatus.

Catosporus hyperbius.
Columbina.
Bufo.
pallinosus.
lucertosus.
exculptus.
Lacordairei.
pardalinus.
stictiscus.
Cryptorhinus stigma.
puberculatus
hospitalis.
Capathi.
obtrealus.
undatus.
Camptorhinus Statua.
Madagascariensis.
sinuato collis
Calosternus asperatus.
viridis.
proximus.
circulatus.
ambiguus.
Eudia.
aeneus.
modestus.
cylindricus.
Macromerus crinitarsis.
dominicanus.
rigidus.
rubilus.
maculicollis.
crispatus.
Eustenorhynchus depressifrons.
Tylodes globosus.
hypocrita.

Tylodes fasciatus.
Attenuatus.
Stenidophorus Dejeanii
Haydeni.
Conobrachelus ordinatus
quadrisignatus.
quadrinotatus.
porticus.
variegatus.
basalis.
Stalio dromus metallinus.
Rectorhinus Eschii
abbreviatulus.
trimaculatus.
cruciger.
Laudii.
signatus
Chrysanthemi
fuscicollis.
albonotatus.
marginatus.
albovittatus.
pedalis.
horridus.
Troglodytes.
Maculo-alba.
planiuscus.
Pazhani.
fasciculus.
fuliicollis.
Alauda.
Nagi.
affinitis.
floralis.
Ericae.
Cognati.
Laumondii

Anno

ersberg'scher
gewonnen
ist Männern
d indem
e habe ich

ester Lesser

Centrothinus cyanis
— semiv.
Cryptinii.
Guernus.
Lubricosus.
Syrinubrii.
Sutellaris.
Cumpylorhinus viscosi
— pectus.
periclypeus.
Castor.
strialis.
Monomylhus viridis.
Pseudacori.
Cygops strix.
lineatocollis
Cisonus impressus.
profinguus.
compactus.
cibiatus.
Varius.
Pinarus aequalipes.
dispennis.
Dorycephis pectoralis.
Clerogonus subelliv.
Cladius faliciornis.
Orobitis globosus.
Cionus scrophulariae.
Thapsus.
obesus.
Blattariae.
Solani.
Spinosulus.
Gymnetron campanulae.
Graminis.
Herbasii.
teter.
elliptiscus.
Antirrhini.
angustatus.
Gymnetron Linariae
nanus.
Maximus collaris.
violaceus.
Mauroderi Scopolii.
chlorotiscus.
Tamarisci.
Cionopsis Cynarae.
Plebeia bicolor.
nigra.
Scipalus granulatus.
morbillosus.
Calandra Schach.
ferruginea.
Palmarum.
Lacordairei.
longipes.
Sex maculata.
Atomaria.
Curyuome.
Rotatoriera.
Sexo.
Monacha
Senegalensis.
Alauda mentaria.
morbillosa.
Scrica.
hemiptera.
lucturosa.
atrata.
miniata.
Mexicana.
Cribraria.
morio.
Granarium.
Spicea.
abbreviata.
Carmelita.
bifasciata.
Calandra granaria
Oryzae
excavata.
Dryophthorus Lymex
-lor.
Cionus Scrophulariae
Linebris
corticalis.
nigrisemnis.
Rhynchites volatinus
crassirostris.
chlorocyanus.
Hylesinus oler.
angustatus.
elongatus.
Cupressorda
spalliatus.
Hylesinus rugosus.
crenatus.
Praxini.
Varius.
fondicus.
Rhoistrabus americanus
Camptorhynchus cuspidipenn.
Sculptus destructor.
armatus.
pygmaeus.
Dendrictus typographus
Ephurus
octodentatus.
Larinus.
abietis.
bispinus.
bidens.
cholographus.
micrographus.
micrographus.
Labilis Dupont.
fuscus.
villosus.
Dactylosperdus.

1 Zophura Eumia fulva Volkyria 20 Rhodopota plana Eumi
2 —— —— var. 21 Dapresa —
3 Buprestis Gigas Carniola 22 Elater Cruentator — Fau

Brzezina den 6ter December 1822.

377

376

372

357 75.

Dystrichius diù per.
bimbatus.
fignatus.
pufillus.
asperatus.
Filicis.
Fagi.
Platyprus cylindrus.
prolectus.
cylindricus.
Dolichoceras agilis.
Platyfus dolichocornis.
Agabus unicostatus.
Monacha.
mutica.
quadridentata.
perplexa.
approximata.
cornuta.
Capucina.
bicarinalis.
Dufourii.
bimaculata.
subfiriata.
elongata.
Gyllenhalii.
senegalensis.
bispinosa.
sexdentata.
appendiculata.
truncata.
truncatus.
exilis.
Melanotus chilensis.
Psoa Viennensis.
Italica.
Xylographus hypocrita.

Lis costicollis.
Dorcis
micans.
hirsipes.
Gestroni.
comptus.
laricinus.
glabratus.
nitidus.
globiculus.
cornutus.
punctatus.
affinis.
elongatulus.
Latridius pubescens.
ocreatus
elongatus.
gibbosus.
fusculus.
aeminatus.
angusticollis.
Sculptilis.
porcatus.
Glaphyronus.
Mycetophagus bipunctatus.
fictus.
atomarius.
variabilis.
multipunctatus.
fulvicollis.
Triphyllus bifasciatus.
punctatus.
obscurus.
fumatus.
Synchita riparides.
Ceylon hirtaroides.
Monotoma picipes.

Rhizophagus depressus.
politus.
bipustulatus.
dispar.
Bitoma crenata.
Pothcidus
Lyctus canaliculatus.
pubescens.
Colydium elongatum.
Americanum.
Fabricii.
Fabricicolle.
Hemiopsis elongatus.
Cerylon rugosum.
Silvanus frumentarius.
Mediterraneus.
unidentatus.
asperatus.
Magaglossa
— laris.
Dapsa patruelis
gigas.
Chalcea.
Cuca.
Mexicana
Viridipennis
Coerulea.
Carabioides.
Cassandra Schonherri.
Usta.
Diaphlara dermestoides.
Enoplognathus unguis
— bularis.
Leiophlaeus monilis.
Linnaei.
multicus.
Fabricii.
Clematidis.
testaceus.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Vitis flagipes.
Fabius.
Androphagus cranatus.
Paraadelia maxillosa.
Shermanieri.
rotundicollis.
cylindrica.
Cayanensis.
Levis.
Spondylis bupestroides.
Macrodontia cervicornis.
Xantho phorus maculatus.
Prionoplocerus assimilatus.
Eburiger major.
dentipes.
Hoplideres spinipennis.
Ergates faber.
Stenodrilus dimidiatus.
Capra.
Mallodon Miles.
Javanum.
Spinibarbe.
mexicanum.
Callipogon barbatum.
Orthomegas corticinus.
Ortholoma cylindricum.
Anacanthus costatus.
Macrotoma palmata.
Natalis.
Fejuna.
Oxyfoma fabricorne.
Prionoplocerus longipes.
Cephalophilus tridentipennis.
Merofallia violacea.
cyanescens.
Blyssa Lecordairii.
Rhyssonotus emoricus.
Rhinotragus corticinus.
Brevicornis.
Rhyarthrus pectinicornis.
Pyrodes speciosus.
Mallaspis fistularis.
Sebuoptera Thomae.
quadribicincta.
Julicollis.
Prosternus unicolor.
Allocerus Spencii.
Sericopeplus variolosus.
Serricorna b. postulatum.
rufipenne.
Mizomorphus maculatus.
Leuconotus niger.
Megaderus stigma.
Dissonotus morio.
rotundipennis.
flavolineatus.
equestris.
abdominalis.
Nachidius nigritulus.
Dicranoderes annulatus.
Trachyderes elegans.
Juncicolus.
Cayanensis.
Thoracicus.
Germarii.
strigatus.
Atriatus.
Dimidiatus.
notatus.
bicolor.
Lunatus.
rufipes.
Signatus.
Dupontii.
Oxynemus bicalcaratus.
Depsudesmus variabilis.
Amallocerus auleatus.
Ephonocerus barbicornis.
hirticornis.
Amphidesmus stigmaticus.
Rodrutia dimidiata.
Cosmocerus strigosus.
Ceragonia bicornis.
Chlorida costata.
festiva.
Plocaderus militaris.
plicatus.
Hammaticherus ferus.
Miles.
adustinus.
Cordo.
scapularis.
Delalandii.
punctatus.
juvenens.
Jericus.
Xestia spinipennis.
cinctipes.
Aquabipunctatus.
Criodion tomentosum.
holosericeum.
murinum.
punctipenne.
Rhyarthrus bilineatus.
Rachelia maculicollis.
postulata.
emorio.
Eurycephalus maxillosus.
Cuspuricornus dejeanii.
Loudonius.
Kohlleri.
Anoplistes ophiopsimus.
Haldemanni.
fallatus.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

1 Zophura Lamia fulva Volypena 30 Holcocera plana Lam.
2 —— —var — 31 Depressa — 313
3 Byrrhus Gigas Carniola 32 Elater Cruentator — Faun

Brzezina den 6ter December 1822.

377

376

372

368 75.

Rosalia alpina.
Saperda scalaris.
Leiopus nebulosus.
Aromia moschata.
Rosarum.
Cerambyx Cerdo.
Rusticus.
Callichroma Latreillei.
velutina.
Phyllopus.
Lepturides.
Equestris.
Vittata.
Rufescens.
Orientalis.
Alboscriptus.
Latipes.
Liborus Sapphirinus.
Pogonocherus pennatus.
Obligipes.
Dryops Scolopacinus.
Clytus Arcuatus.
Orthosoma obtusum.
Smaragdina.
Buprestis rustica.
viridipennis.
Barbicornis.
Cyanipennis.
Distinctus.
Capnodis Tenebrionis.
Agrilus pannonicus.
Scopolianus.
Insignis.
Cyaneipennis.
Psiloptera rufipes.
Ventralis.
Cyanipennis.
Chrysogaster.
Chrysoprasis Aeruginosa.
Falgida.
Thalassina.
Tristis.
Eriphus rubricollis.
Femoratus.
Coccineus.
Nemoralis.
Scapularis.
Melanophila Mexicana.
Rotundipennis.
Eburia quadrimaculata
Morosa.
Ochrosigmata.
Stigma.
Octomaculata.
Pinastri.
Sexmaculata.
Sexsignata.
Limbata.
Decora.
Pachyphora Haworthii.
Pelopidas Pyralis.
Mallocera globosa.
Obliqua.
Quinquestata.
Sphaericke Cruciferae.
Cyanipennis.
Viridula.
Ustulatum.
Affinis.
Cyphonera nitidicollis.
Phaleria Cimbroides.
Nyctoxena nigrita.
Fortuita.
Globosa.
Senegalensis.
Erotylus Hirtellorum.
Stomatium barbatum
Asbestus Serricornis.
Undulatum.
Harpocephalus Cotpadi
—collis
Holopricus.
Costatus.
Criocephalus rufipennis.
Serratus.
Forficatus.
Pogonias.
Pyrochroa Coccinea.
Lividus.
Venustus.
Scapularis.
Melandrya Barbata.
Rotundipennis.
Abdominalis.
Striatum.
Saphanus Piceus.
Hylobius Pinastri.
Pissodes Notatus.
Callidium Dilatatum.
Hungaricum.
Violaceum.
Cyanellum.
Clavipes.
Macropus.
Femoratum.
Sanguineum.
Unifasciatum.
Alni.
Rufipes.
Humerale.
Pronaicum.
Variabile.
Undatum.
Stenosphenus rufipes.
Mallosoma elegans
Clytus fulminans.
Nebulosus.
Flexuosus.
Sanguinipes.
Rufipes.
Brasiliensis.
Detritus.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Lytus armatas.
patarei.
Jobra.
Horalis.
Thoracicus.
Clapsiensis.
campestris.
Dorsalis.
Comptus.
Semipunctatus.
cylindricus.
tropicus.
arvicola.
[illegible].
Libricus.
Ariolus.
Puzella.
festivus.
Octavaceus.
Senegalensis.
Massiliensis.
plebeius.
Rufficornis.
Bifasciatus.
ornatus.
Verbasci.
annularis.
quadripunctatus.
Isothrixus.
basalis.
hystricus.
gibbosus.
araneiformis.
pictipedes.

Diazocera inaequalis.
Graëlsia fasciolata.
pygmaea.

Antiopalpis graëlsi.
Brachonerus gibbicornis.
Otiorrhinus ferruginipennis.
fuscatus.
Cartallum ruficolle.
Monogya melanocephala.
tricolor.
histrio.
Isorrhoa analectum.
affinis.
pictum.
Listroptera abra.
Rhopalophora axillaris.
cupricollis.
sanguinicollis.
subida.
Cyrtoderus tessellatus.
Amylocera sanguinea.
Dilus fugax.
Lupora Madagascariensis.
Pregostoma fixolatum.
terminatum.
nigripes.
collare.
signaticorne.
Rhinotragus bicallis.
frendatus.
Eudiboera crucifera.
aurolenta.
tomentosa.
abdominalis.
gracilis.
Steirastoma sanguinolentum.
flavicornis.
pruinosum.
Notorhinus abbreviatus.
umbellatarum.

Notorhinus pubipennis.
zygnoides.
Leptocera serricornis.
Aerosternus longimanus.
antennatus.
trochlearis.
Oreodera fasciata.
glauca.
tenebrosa.
spinata.
fuscata.
Megabasis spinulifer.
Amylonotus trivittatus.
Blepteraphis spinigena.
Dryoctenes caliginosus.
Trigonopeplus signaticollis.
Trygonorrhinus pauxillatus.
Eurhinorrhynchus scorpio.
tropicoides.
subcylindricus.
Steirastoma depressa.
cruciferum.
Lacosta.
Stollii.
maculata.
Xanthoderus albinus.
luctuosus.
costatus.
consentaneus.
contaminatus.
Mexicanus.
rusticus.
nigricans.
affinis.
rubilus.
maculicollis.
albitarsis.
funereipennis.
Dalmasii.

1 Zophura Gamia fulix Volfgana 30 Holdigeta plana (162) Cam-
2 ——— — var. 31 Dyrefa — 373
3 Barrhus Gigas Carniolia 32 Eleter Cruciator — Tau-

Brzezina den 6ten December 1822.

377

376

372

Myoxinus gravis.
Celeonotus scabrosus.
Lagorhinus Araneiformis.
Dermoxylus adspersus.
uetustus,
pubicornis.
moreus,
cylindricus.
Elythus Selletus.
fibulatus.
nuxeus
Macronemus Autennator.
Tagenidius Dimidiatus.
melancholicus.
Cudreae.
Litigiosus.
fuscollaris.
Dysgnomus edilis.
Signatus.
Atomarius.
griseus.
Pathyganus nigrodigmatus.
variegatus.
Robertius Equitus.
albomaculatus.
albonotatus.
guttiferus.
Amnisus affinis.
Stricticus.
Leptocalis Arachnoides.
Sparsus.
Leiopus nigrosafopicalis.
fratellus.
albilateralis.
marginalis.
orbitarius.
modicus.
nebulosus.
pauperculus.
fasciolatus.
Exocentrus baltealis.
humilis.

Hypomicrus hirsutus.
Jasicularis.
pilosus.
Dermoptera lanata,
ferruginea.
apicalis.
Saperda planifrons.
Fabricii decorator.
ocellata.
Hyguenebris.
Scalaris.
Garinosus.
Morphosomus Sartor.
maculatus.
Sutor.
Lignator.
Fondator.
fuscellaris.
lateralis.
luscus.
bipunctatus.
Signatus.
Anaemophus umbrifer.
Pterophlois annulatus.
horridus.
Bruacantha gigas.
Saturera Hector.
Ajax.
Schaania
rubus.
ornamentata.
Crossorna pantalon.
Chrysomela 6 fasciata.
marmorea.
fixator.
Cadystola textor.
fuliginosa.
Mortuus lugubris.
tristis.
funerius.
Diastocera trifasciata.

Cryptocephalus tricinctus,
asiaticus.
Caffra.
ornamentata,
Hottentotta,
ferrugator.
Capensis.
Aethiops.
Klugii.
Timarcha laeviuscula
Dejeanii
Chrysomela passerina
laeteguttata.
pictor.
Coprophilus oculator.
Stollomatica maculata
Stenodonta regalis
ornata.
Chaeromorpha picea
Paulinoi variicollaris,
Sassopoera Phyllodis
senegalensis,
lateralenta.
Cerambyx pinipedes,
Phoracantha porphyrea
Omidoras maculosus.
punctulatus.
guttulator.
heteroclitus.
morbillosus.
aegrotus.
pictator.
Lherminieri.
lepidus.
fasciatifrons.
Compsosoma tomentosa,
pontica.
nivea fasciata
imperialis.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Helicyssoma muscicola.
Hyperoma tumulosa.
tuberosa.
gibbera.
emoplata.
axillaris.
adspersa.
subcincta.
basalis.
Helycha minuta.
Syrinx.
Baeocha subcylindrica.
Nyphona fagei-viridis.
Trochotes Clunicornis.
viricollis.
Citrus alba.
Sexpunctata.
obtusa.
Coptops Audouinii.
architector.
edificator.
hybrida.
Nostica.
Mesosa coeruleicornis.
myops.
nebulosa.
Haematoxena populi.
cornis
Smaragdina Clausa.
Gnoma Hirticollis.
Dorcadion Equestre.
politum.
nigrum.
inscia
angustatum.
fulvum.
cinctum.
atrum.
Scabricolle.
meridionale.
bilineatum.

Dorcadion cruciatum.
holosericeum.
Murrayi.
Italicum.
rufipes.
nigritarse.
Fericatum.
abruptum.
pedestre.
Fedtschenkoi.
Equestre.
lineatum.
subinterruptum.
cruciferum.

Parmena unifasciata.
Dalilii.
pilosa.

Tetraophthalmus bi-
-partitus.

Tetraopes tetraophthalmus.
varicornis.
cordifer.

Callia afanea.
Globosemorata.
Aponeura humilis.
Clathria Dorcadioides.
leucoloma.
Milothris maculosa.
Falsopsis unifica.
Clytostola subfasciata.
viridipicta.

Dorcadion Fuesslini:
Anesthetis testacea.
Gerania Bolsii.
Alphitopsis lutea.
Stenopterus dorsalis.
Clytus fricta.
abbreviata.
emarginata.

Saperda populnea.
Hippophaes lineola.
Sphenura signat.
angerona.
4-guttata.
Fulva.
Fricator.
Quadripunctata.

Acrocephala Stenu
bucephalus.
Saperda Carcharias.
Scovitzi.
Duponcheli.
Stigmatica.
Scalaris.
tremula.
punctata.
festiva.
Salicis.
Quercus.
populnea.
Stenostola nigripes.
Anoria procera.
Cerea fuegalensis.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

1 Zephyrus Gamia fulva Volgensis 30 Hebetata plana (162) Cauc.
2 —— —var. 31 Depressa — 373
3 Barbara Rejas Carniola 32 Eleter Cantator — Sax.

Brzezina den 6ter December 1822.

377

376

372

Carabus auratus.
 " pupillatus.
 " chrysocephalus.
 " Regulanus.
 " linearis.
 " difficilis.
Chrysomela argus.
 " affinis.
 " pretextata.
 " lineola.
 " punctum.
 " sinuana.
 " syriaca.
 " cylindrica.
 " unicornis.
 " Lebii.
 " variegata.
 " undulata.
 " purpurata.
 " distincta.
 " lateralis 7-maculata.
 " Devillersii.
Cassida octopunctata.
Coccinella duodecim-punctata.
 " — tabes.
 " punctata.
 " bimaculata.
 " cacaliae.
 " circuata.
 " rubra.
 " hemisphaerica.
 " clathrata.
 " leucomela.
 " intricata.
 " variegata.
 " Devillersii.
 " bicincta.

Phabe albida.
Cremica cinereal.
 " maculigunctata.
Agapanthia viridata.
 " Herbarii.
 " Cynarae.
 " asphodelii.
 " Cardui.
 " angusticollis.
 " dahlii.
 " pruinosa.
 " Gerardii.
 " Scitula.
 " marginella.
 " violacea.
 " smaragdina.
 " lineata.
Sphaeroderus Lecontii.
Dytiscus columbinus.
Dromaeolus cyaneus.
Stenoderus abbreviatus.
Harpalus Hoffgeri.
 " Foliicola.
 " luridus.
Rhagium mordax.
 " inquisitor.
 " indagator.
 " bifasciatum.
 " trifasciatum.
Rhamnusium salicis.
Toxotus cinctus.
 " Cursor.
 " meridianus.
 " humeralis.
 " bataliis.
 " Scitula.
Saperda Lamed.

99.
Pachyta 4-maculata.
 " variabilis.
 " interrogationis.
 " 8-maculata.
 " 6-maculata.
 " clathrata.
 " strigilata.
 " smaragdula.
 " marginata.
 " virginea.
 " collaris.
Leptura 4-plagiata.
 " 4-fasciata.
 " sellata.
Adesmus dubia.
Strangalia armata.
 " attenuata.
 " calcarata.
Stenura antennata.
 " 4-fasciata.
 " pubescens.
 " viridica.
 " nigripes.
 " 14-guttata.
 " atra.
 " lunata.
 " verticalis.
 " nigra.
 " scripta.
 " melanura.
 " cruciata.
 " 7-punctata.
Leptura virens.
 " variicornis.
 " rubrotestacea.
 " rufa.
 " distellata.
 " hastata.

Lystura 6-signata. Hoemonia Equisetii. Lema dorsata
torquata. Gortyna melanopa.
cincta. Rhetus Geblerii. cyanella.
sanguinolenta. Sagra trioti. Gravelii
nebulicornis. femorata Alutacea grossa
livida. Dirhabdalis. 6-signata
unipunctata. purpurea
6-notata. Senegalensis.
6-pundata. Megalopus dilatatus.
6-guttata. Ord. oideus.
cuspipes. Signatus.
Grammoptera laevis. Stenomaculatus.
lurida. fasciata.
quadriguttata. Dorcadion
holosericea. obliquum.
cuspicornis. Megascelis Haworthi.
grandis. sericeus.
Donacia crassipes. Orsodacna cerasi
dentata. humeralis.
bidens. Anchomia subspinosa.
cincta. melanocephala.
reticulata. Lema femorata.
dentipes. maculigera.
Lemniae. Gruberea.
sagittariae collaris.
obscura. bilineata.
fluviatilis. bifida.
immersa. 4. punctata.
Thalassina. Adonis 7 signata.
nymphaeae. 14. fasciata.
Bisulcor. 5. punctata.
affinis. fasciata.
nigra. Parenthesis
Menyanthidis. asparagi.
linearis. maculipes.
Typhae. Campestris
Malinowskyi.
Arundinis.
tomentosa
Hydrocharidis

cuspis.

1 ~~Zaphura~~ Zamia pulex Vellyana 30 Holcolepta plana (162) Kam
2 —— —var — 31 Dejeana — 343
3 Buprestis Gigas Carniolica 32 Elater Spretator — Taur

Brzezina den 6ter December 1822.

377

371

376

372

...enbergischen
...gekommen
...ist Männern
...indem
...habe ich

Von Steven Christian

...ster Leser

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

1 Zophura Eamiä fulva Volkyna
2 ——— — var
3 Byrrhus Gigas Carniolus
4 Melolontha Fischeri Volkyn
5 Eamiä rufipes ♂ ♀ Volkyn

30 Holoparta plana (162) Eam-
31 Dejeana — 383
32 Elater Spinator — Faur
33 Prosopis elata ! — 1
34 Elater Sphaerollis 1
35 — Eamiäti ? 1

Brzezina den 6ter December 1822.

377

376

372

...enbergischer
...gezonnen
...mit Männern
...d indem
...habe ich

...nster Lager

Von Steven, Christian

in

Simpheropol

Staatsrath, Director des botan. Gartens

geb: 19 Jan. 1781.

†: 17 April 1863.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

(162)

1 Zaphrus Zauria fulvo Volzyna
2 ——— — var
3 Byrrhus Gigas Carniolia
4 Melolontha Frischii Volzyna
5 Zauria rufipes ♂ ♀ Volzyna
6 Byrrhus aeneus Volzyna
7 Carabus depressus? Montblanc
8 Harpalus fulvus Zauria
9 Nebria livida Volzyna
10 Lytta erythrocephala Caucas.
11 Ornithi emarginata Caucas.
12 Anaspis maculata Caucas.
13 Lytta syriaca Volzyna
14 ——— n. sp. Zauria
15 Agabus striatator Taur.
16 Colenis fasciolata Cauc.
17 Ledrus cassideus Taur.
18 Bembidium n. sp. Taur.
19 Drypta emarginata Taur.
20 Bembidium, vestitum Cauc.
21 Scelia emarginata Taur.
22 Harpalus apicalis aff. Taur.
23 Carabus cribratus Alp. Cauc.
24 Nebria brevicollis Taur.
25 Bembidium limbatum Cauc.
26 Nebria picicornis Iberia.
27 Hycetis pharte Montblanc
28 ——— ..
29 / - - - - -

30 Holoparamecus planus Cauc.
31 Dapsa ——— 373
32 Elater frontator ——— Taur.
33 Byrrhus alatus? ———
34 Elater Steveni
35 ——— Equiseti?
36 ——— laetus
37 Cantharis livida
38 Melolontha nigriformis n. Cauc.
39 Elater n. sp. Taur.
40 Rhipis sternocerus Cauc.
41 Byrrhus laetus Taur.
42 ——— Laxmanni Cauc.
43 Cicindela punctata? Cauc.
44 ——— germanica Cauc.
45 Cyphon griseus Taur.
46 Malthinus Taur.
47 Cantharis Taur.
48 Agabus obscurus Taur.
49 — lacerdata Taur.
50 — alpestris Taur.
51 Phalacrus corruscus Taur.
52 Nitidula aenea Taur.
53 Helluo pallens n. Cauc.
54 Hydrophilus spinosus n. Cauc.
55 Nitidula bipustulata Taur.
56 Cassida viridis var. Taur.
57 Bitoma crenata Iberia
58 Helophorus haematicus Taur.
59 Colydium n. sp. Taur.
60 Nemosoma elongatum Cauc.
61 Rhipis 12striata Taur.

Brzezina den 6ter December 1822.

376

377

...enbergischen
...geroman
...it Männern
...d indem
...e habe ich

...ns'ter Leaper

26. ——— signatus. Reichenb.
27. Scydmaenus hirticollis. Illig.
28. Cryptophagus ferrugineus. Hybr.
29. ——— lobatus. Hybr.
30. ——— impressus. Hybr.
31. ——— hirtus. Gyllenh.
32. ——— ater. Herbst.

58. Haltica antennata. Gyll. Hybr.
59. ——— Brassicae. Illig.
60. ——— ———
61. ——— punctipennis. Hybr.
62. ——— Anchusae. Gyll. Hybr.
63. Nitidula sulcata. Illig.
64. Cathamoistes pygmaeus. Illig
65. Lyctus? picipes. Payk.
66. Orchestes signifer. Curtis.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

62 Elater n-sp. — Taur
62 — niger Cauc
64 Clytura concolor?
65 — limbata Stev.
66 Elater atomarius.
67. Dasytes ater
68. Hister Illigeri Duft.
69. Tentyria taurica. Tauscher.
70. Oenas chalybeus. Stev.
71. Dorcadion pigrum. Schoenh.
Cerambyx carinatus. Pall. non Fab.

Taurien

An Hn v. Steinsberg, K.K. Postmeister in Brody
zur Beförderung an Hn Professor Besser.

Darin besonderer Umschlag mit Aufschrift:
an d. Etatsrath C. Steven
zu Symferopol
in Taurien.
Briefe allein, unter letzterer adresse durch die Post.

An Hn Commercien Rath Schönherr.
zu Stockholm
Packare torget.

Briefe: Skara in Schweden.
(Mariestad)

374

Brzezina den 6ten December 1822.

377

376

Atilium evanescens. Schüppel ist Derm. atomarius de Geer?

venbergischer
egexomen
ist Männern
nd indem
e habe ich

nster Leaver

26. ——— signatus. Reichenb.
27. Scydmaenus hirticollis. Illig.
28. Cryptophagus ferrugineus. Hydr.
29. ——— lobatus. Hydr.
30. ——— impressus. Hydr.
31. ——— hirtus. Gyllenh.
32. ——— ater. Herbst.

58. Haltica alternata. Ent. Hefte.
59. ——— Brassicae. Illig.
60. ——— ———
61. ——— punctipennis. Hydr.
62. ——— Anchusae. Ent. Hefte.
63. Nitidula sulcata. Illig.
64. Cathamnistes pygmaeus. Illig.
65. Lyctus? picipes. Payk.
66. Orchestes signifer. Germ.

62
62
64
65
66
67.
68.
69:
70
71.

Brzezina den 6ter December 1822.

376

377

163

1. Aphodius fimetarius. var.?
2. —— ustulatus. Heyden.
3. —— obliteratus. Heyden.
4. —— pictus. Harm.
5. Hister corvinus. Heyden
6. —— striolatus. Fo.
7. —— caesus. F.
8. —— minutus. F.
9. —— sulcicollis. Heyden.
10. —— caesus F.
11. Sphaeridium lugens. Hydr.
12. (2) Agathidium atomarium. Steph.
13. Catops nigricans. Spence ?
14. (2) Catops ?
15. (2) Byrrhus arenarius. Harm.
16. Harpalus Zieglerí. Panz.
17. Trechus Rubecula. Heyden.
18. Badister peltatus. Illig.
19. (2) Dromius linearis. Olis.
20. —— Eremita. Heyden.
21. —— ?
22. Hydrophilus uliginosus. Heyden.
23. —— obsoletus. Fo.
24. —— hiemalis. Fo.
25. Pselaphus clavicornis. Panz.
26. —— securiger. Reichenb.
27. —— signatus. Reichenb.
28. Scydmaenus hirticollis. Illig.
29. Cryptophagus ferrugineus. Hydr.
30. —— lobatus. Hydr.
31. —— impressus. Hydr.
32. —— hirtus. Gyllenh.
33. —— ater. Herbst.
34. Cryptophagus bicolor. Hydr.
35. —— nigripennis. Payk.
36. Latridius elongatus. Heyden.
37. —— serratus. Payk.
38. —— fossulatus. Hydr.
39. —— pusillus. Hydr.
40. Anobium rufipes. F.
41. ——
42. Ptinus minutus. Illig.
43. (2) Dorcatoma ——
44. (2) —— rubens. Ent. H.
45. (2) Clavigor foveolatus. Müll.
46. (2) Buprestis cincta. Olis.
47. Elater 4 punctulatus. F.
48. Brontes testaceus. F.
49. Lyctus Hospes pubescens. Hydr. Ins.
50. (2) Scaphidium immaculatum. F.
51. Rhynchaenus statua. F.
52. (3) —— Alismatis. Gyll.
53. Byturus Caricis. Latr.
54. (2) Tylenus unidentatus. F.
55. (2) —— inermis. Hydr.
56. Dermestes atomarius. Degeer. fig. 17.
57. —— —— —— fig. 18.
58. Catops truncatus. Illig.?
59. (4) Haltica alternata. Ent. Heft. 2.
60. (3) —— Brassicae. Olis. 2.
61. —— ——
62. (2) —— punctipennis. Hydr.
63. —— Anchusae. Ent. Heft.
64. (2) Nitidula sulcata. Heft.
65. Cathamistes pygmaeus. Illig.
66. Lyctus? picipes. Payk.
67. Orchestes signifer. Creutz.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

67. Harpalus complanatus Sturm.
68. Eumolpus arenarius. F.
69. (?) Mycetophagus piceus. F.
70. (?) _____? testaceus. F.
71. Ramphus flavicornis. Clairv.
72. (?) Hallica pabescens. Cat. Hoffe
73. Cassida viridula. Payk.
74. _____ hemisphaerica. Host.
75. (?) Mordella quadrinotata. Host.
76. Apion nigritarse. Kirby.
77. _____ ?
78. Hallica semistriata. Hoffen. Brasil.
79. Eumolpus coeruleus. Hyden. do
80. Cassida obliterata. Host. do
81. _____ nigropunctata Hyda do

107 Mark von Heven.

1500,x
50000
75000000

Brzezina den 6ten December 1822.

376

377

Sternberg Graf

in

Brzczina

Böhmen.

Nicht Entomologe.

...enbergischen
...gewesen
...mit Männern
...d indem
...habe ich

...ster dieser

62
62

75000000

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Brzezina den 6ten December
1822.

377

(164)

Euer Hochwohlgebohren

verehrliches Schreiben vom 22ten Juni samt den Diplom der Senkenbergischer naturforschenden Gesellschaft ist mir gestern den 5ten richtig zugekommen.

Ich rechne es mir zu einer besonderen Ehre hierdurch mit Männern anerkannter verdienste in nähere verbindung zu treten, und indem ich die mir gewordene auszeichnung dankbar anerkenne habe ich die Ehre mit ausgeschiedener Hochsätzung zu beharren.

Euer Hochwohlgebohren

ganz ergebenster diener
Gr. Sternberg

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Titl Herrn Ober Lieuten. von Hayden.
in Frankfurt.

Bern d. 15 h. Sept. 1820.

378 9

Studer, Samuel Emmanuel

Professor der Arzneykunde

in

Bern

f. 1834.

in der
Hayg[illegible]
te Lectur.
[illegible]
[illegible] Conseglio
[illegible] Sessions
[illegible] Amer in Hauen
[illegible]
[illegible]
[illegible]

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Titl. Herrn Ober Lieuten. von Heydorn.
in Frankfurt.

Bern d. 15ten Sept. 1820.

166

379

Hochgeschätzter Herr!

Herr von einigen Monaten erhielt ich durch Herrn Major Rose, der hier in der Lyceumsache meinem Rapport conditionirt, die Gesellschaft mit brasil. Insekten, samt beigefügter verbindlicher Unterschrift, welche Sie mir durch diesen Canal zu übersenden die Güte hatten. Mit Vergnügen machte ich lange auf eine Gelegenheit, durch welche ich Ihnen nebst meinem verbindlichen Dank einige Exempl. meines Verzeichnisses der Helvetischen Coleopteln selbst für Sie selbst, da Sie sich für diesen Theil der Naturgesch. eine Zeitlang interessiren, als für die fürtrefl. Herren Hofrath Meyer in Offenbach, u. Herrn Doktor Gärtner in Hanau bitte kommen lassen; u. verschiedte bisher sich mir eine solche Gelegenheit an.

Was Sie mir an mein Verzeichniß noch beizufügen belieben, werde ich mit Dank annehmen, und Ihnen beifügen trachten. Was sind aber eigentlich meine Helvetischen Insekten? Ich theile sie, dass die solche besitze, die in unserm Lande einheimisch eigen sind, die sich meist eine in Deutschland, Frankreich u. Italien vorfinden; Hoffend kann die solche haben, die sich mehr sandig u. einsam als andere da sie haben sind, u. dann sollte man von solchen desideraten eine bestimmte Verzeichniß haben; sonst sieht man oft aber, worauf man selbst vielleicht einigen Werth setzt, die andern aber wenig Ehre damit einlegt.

Ausländische Insekten habe ich nie eigentlich gesammelt, sondern nur mit Dank angenommen, was ich aber von solchen gelegentlich bekommen konnte, mit Vorliebe eingegangen eines Theils der inländischen angenommen. Theils eine von diesen muß ich leider! sagen seit einiger Zeit bedenkend schwermüthig Gesichtsschwäche — verbunden mit einem 63 jährigen Alter — so viel als ganz abstrahiren.

Ich besonders an riganad Damlan in der lieben schönen Natur, bad sonst mein Labsal war, ist gar nicht mehr zu gedenken, d. da von da Böhmen, die ich habe, ängs nicht einmal Gelegenheit an der Entomolo. gie zu besitzen – oder zu bekommen scheint, so ist mir an der Lage Vermehrung meiner Sammlung eben ängs nicht mehr viel gelegen, Hochfreund, will ich sagen, wenn ich dieselbe so lange ich habe in ihrem jetzigen gütes Zustand erhalten, d. von Zeit zu Zeit eine Vermehrung in dieselbe Ihnen kann. Von Dipteren, die ich besitze, werde ich Ihnen gerne abgeben, wenn ich nur weiß, mit welchen ich Ihnen dienen

Im inländischen Coniferen habe ich fast noch meine grösste Freude, d. fürchte mich Vergnügen vermehren, wenn ich nur Entdeckungen machte, die Ihr Cabinet einem öffentl. Theil vor ungefähr einem Jahr der Wetterauischen Gesellschaft angezeigt haben? Ich schließe, es müssen solche Arten gewesen sein, die sich in dem Gärtnerischen Verzeichniß noch nicht befinden, oder irre ich mich?

Eine große Gefälligkeit werden Sie mir erweisen, wenn Sie den mitkommenden Verzeichniß. der Lepidop. Coniferen – welche ich einem Hochfl. nach Göttingen abreisenden jungen Medicinar von hier anvertrauen – nebst meinem höfl. Empfehlungs an Examcl. Herrn Hofr. Meyer d. mir anderweit dem Hr. Dr. Gärtner gefälligst wollen zukommen lassen, d. mich Zeitlang bey diesen Herren be. stens entschuldigen, dass ich aus Mangel an Zeit nicht – wie doch mein festester Vorsatz gewesen war – den Verzeichniß nicht auch eine kurze Beschreibung an dieselben beigefügt habe.

Noch ein Examcl der Wetterauischen Gesellschaft selbst – die mich unter dieser Maske schon vor einigen Jahren mit der Aufnahme in die Zahl ihrer Ehrenmitglieder beehrt hat – anzubieten,

Darf ich wohl mir die Freyheit nehmen, Ihnen mal da meine Vorlesungsideen noch nicht vollständig und
vollkommen ist, aber in einig Exempl. für die Freunde der Naturkunde Conchyliologie (in diesem Format ab-
ist abgedruckt, dem Endzweck meiner Bearbeitungen, der selbst meiner Entdeckungen entspricht, ja schon Theil davon allbereit
schon mehrere Schüler erhalten haben, die mich in 2-3 Jahren von jetzt an, wenn Gott mich so lange erhalten
will, in Stand setzen sollen, alsdann vollkommener als diesen kleinen Vorläufer der Natur zu liefern.
Ihnen – der immer freundschaftl. Freunde Gütigkeit bitte ich das Vorlag, einmal Exemplar der Vorsatz
Vorsatz, Gesellschaft selbst ganz u. völlig überlassen.

Mit der gehorsamsten Hochachtung u. Dankbarkeit habe ich die Ehre zu verharren

Hochgeschätzter Herr!

als Ihrer

ergebenster Diener

Bruder Professor.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Wien 31ª Juli. 1827. 381

167

Wohlgeborner Herr u. Freund!

Viel Jahre befinde ich mich schon Ihrer Freundschaft und Ihrem Andenken empfohlen, und nehme deshalb die Freiheit ein mahl wieder mich in Erinnerung zu bringen und Sie recht sehr zu bitten mir recht bald den Ihnen versprochenen Aufsatz zu geben? Ich wünsche Ihnen das Sie und die Ihrigen sich recht wohl befinden mögen, und kann mich die Bestätigung dieses Wunsches zu erfahren. Mir und den meinigen geht es gottlob recht gut; ich habe heuer meinen Jüngsten Sohn Gustav auf 10 Jahren verheurathet, so daß ich in diesen Hinsicht ziemlich sorgenfrey bin; meine Familie befindet sich recht wohl, übrigens meinen Freunden Ihnen sie meine Freundin Frau; ein Wiedersehen sieht ich mir Ihnen recht sehr zu erfahren. Meine Gattin ist heuer einigen Monathen sehr schwach gewesen sie den sie sogenannten Faulen Nervenfieber gehabt, welches zu ihrem Glück bey Zeiten einen glücklichen Ausgang genommen hat; meine jüngste Tochter ist Professor der Mineralogie, und ein Schüler Werners auf der sächsischen Bergakademie. Der alte Professor Wyttenbach lebt auch noch ist aber kindisch. Das Haus des Prof. Meissner sel. befindet sich gegenwärtig in Dr. Schaell und Burgdorf besitzen, so daß der junge Mann seine Bemühungen und seine Aufmerksamkeit sich gegenwärtig in einem fatalen Lage befindet.

Ausserdem künftigen Monath sind hier die Versammlung der allgemeinen Gesellschaft Naturforscher, und da haben wir alle Hände voll zu thun; die Versammlung wird sehr glänzend und zahlreich werden

Wie ist Herr Hauptmann Andreä aus Offenbach, dem Sammeln und Präpariren
beschäftigt, diesen Sommer und Herbst einige Wochen Zeit zu verwenden,
um Herrn Bechstein zu besuchen, und mit ihm gemeinschaftlich
einige Excursionen in die Gegend zu machen? Ich komme
dann auf Ihre oder jemand Ihrer Freunde Rath zurück, und
werde mich nach Ihren Vorschlägen richten. Ich bin überzeugt
daß Sie mit Herrn Hauptmann auf diesen Excursionen nicht
unbefriedigt sein werden, indem selbst auf gebahnten Wegen
man in Deutschland nicht so angenehm als hier zu
reisen. Wir sehen uns also bald, denke ich, wieder, da ich nicht gesonnen bin
lange auszubleiben.

Das Meissner Tal, und dem gebaute Theil des Herr Wilhelmsbad liegt ganz
nahe. Die Besorgung unserer Naturaliensammlung ob, so daß ich gegen
Sonntag ein ganz Quantum habe werden müssen; unsere Sammlung hat
in den letzten Jahren an neuen Species sehr nicht bedeutend zugenommen,
desto mehr aber durch Erhaltung alter schadhafter und defekt aufgestopften Exemplare
mit neuen gewonnen, und ein ganz Häufchen einem Forstbeamten und Jäger
Kirchgessner, Caspar Hohendorf, hat daneben Ich einen sehr schönen Gemsbock
und Hasenfuchs in unserer Sammlung befindlich Vögel zu erhalten und ist unser
Absicht die Sammlung Ihr anzupassen ob Sie und Ihr einer oder Ihr andern
Freunde Ihnen schicken könnte.

Unsere Desiderata sind: Falco tinnunculoides. Strix pygmea. Emberiza calcarata
Alauda brachydactyla. Citrus hybridus. Gracedias maximus. Turdus platyrinchos
Tetanus glareola. Phalaropus hyperboreus. Larus argentatus. Larus eburneus.
Phalaropus platyrinchos. Anser albifrons. Anser leucopsis. Anas mollissima Mas
Anas leuocephala. Anas glacialis. Colymbus glacialis im Alter Kleid.

Sogegen könnten Sie Ihren von unsern Algier Vögeln und Algierischen oder aus
Marokko, Tripolitanien & Mexico haben und zubereiten Ihre Präparaten Wünsche.

382 83

Im vaginam fossa cruenta in dem Riss sinistram Aucht ein schwarz Vallum leucocepto. geschossen
Praeputium ostendum rufum Bein Hang Lunge; Leider beschädigt.

Das die Braden meinen Gesichtskreis fast kreuzen; beunruhigen Sie mich meinen Aufenthalt
und so lange Sie Ihres gütiges Andenken

Ihrer ergebenster Diener

Fr. Studer Hyg.

Senckenbergische
Naturforschende
Gesellschaft
in
Frankfurt a/M.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main