Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

4° Hs 12.

Entomologische Correspondenz

von Karl Heinrich Georg

† von Heyden.

Stuom/Z.

29856.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

4° Hs 12.

Entomologische Correspondenz

von Karl Heinrich Georg

† von Heyden.

Stürm/Z.

29856.

Senckenbergische Bibliothek
Frankfurt a. M.

Verzeichniss
über bekommende Inschriften.

168.

3

2

Sturm

in

Nürnberg.

1., Autor: Jacob Dr. geb. 21. März 1771.
F. 28 Nov. 1848. Schriftsteller.

2., Pers: Joh. Heinr. Christ. Friedr. Dr.

3., Pers: Joh. Wilhelm

Der ältesten Pers J. H. C. F. † 57 Jahre alt
24. Januar 1862.

Verzeichniss
über beikommende Insekten.

168.

№		fl. kr.
1.	Melolontha argentea.	— 6.
2.	Trichius Eremita.	— 18.
3.	—— nobilis.	— 10.
4.	Lucanus cervoides. F.	— 8.
5.	Chrysomela populata. F.	— 4.
6.	—— labiata.	— 4.
7.	Curculio Bacchus.	— 6
8.	—— germanus.	— 6.
9.	—— incanus.	— 6
10.	Anthribus latirostris.	— 15.
11.	Cerambyx nebulosus. F.	— 12.
12.	—— coriarius. L.	— 16.
13.	—— Cerdo.	— 12.
14.	—— mordax.	— 10.
15.	—— populneus.	— 4.
16.	—— oculatus.	— 10.
17.	—— variabilis.	— 18.
18.	Clytus arcuatus. F.	— 10.
19.	Buprestis mariana?	— 10.
20.	Cicada cornuta.	— 4.
21.	Tenthredo femorata.	— 24.
22.	—— latea.	— 24.
23.	Sirex Gigas.	— 12.

Summa: fl. 6 kr.

Nürnberg den 6ten Jan. 1812. Jacob Sturm.

3

berg den 6ten April 1816.

5

berg den 20ten febr. 1816.

4

169

Schachtel begebenen und
zu meinem bestehend in einen
Insecten-Tausch-Verein
Monathen manchmal habe, so
ein Verzeichniß einzugeben, so
Ihre Insecten für Kasse-
ich doch noch 6 Monathen über
die Ehre habe Ihnen hierbei
stehe ich wieder zu gefälligen
liegendes Verzeichniß beigelegt
fl. 17. 25 kr. schuldig. Da ich in Frankfurth dermalen kein Ge-
legenheit habe, Ihnen Geld von Ihren Orte zusenden lassen zu können,
so bitte ich mir selbes gefälligst mit dem Postwagen zukommen zu
lassen.

Es soll mir angenehm sein wann Sie mir Ihrem Vorrathe mir
etwas brauchbares mit angenehmen in Tausche abzulassen geneigt

Nürnberg den 6ten April 1816.

5

Hochwohlgebornen,
Hochzuverehrenden Herr!

170

Nürnberg den 20ten Febr. 1816.

4

Hochwohlgebornen,

169

Hochzuverehrender Herr!

Es war mir sehr angenehm von Ihro Hochwohlgebornen mit einem gütigen Aufforderungsbrief zu werden: beschäftigend in einer gefälligen Antwort auf meinem nächsten Intelligenz-Blatt-Anzeigniß. Da ich selbst aber schon seit zwei Monathen krank liege, so sind inzwischen schon mehrere Bestellungen davon ungegangen, so daß ich leider nicht mehr in Stande alle Ihre Desiderata für Dissel. mal zu besorgen. Indessen haben sich doch noch 6t. Latten einer meiner Vorräthe gefunden, welche ich die Ehre habe Ihnen hierbei zu übersenden. Mit den Exemplaren hoffe ich wieder Ihnen zu dienen sein. Der Betrag ist — wie der beiliegende Anzeigniß besagt — fl. 17. 25 kr. rhein. Da ich in Frankfurt dermalen keine Gelegenheit habe, dieses Geld von Ihnen gut nehmen lassen zu können, so bitte ich mir selbes gefälligst mit dem Postwagen zu kommen zu lassen.

Es soll mir angenehm sein wenn Sie mit Ihrem Vorrathe nie etwas brauchbares und angenehmes in Deutsche abzulassen gewinnt

sein werden. Ich werde dagegen die Ehre haben Ihnen von Zeit zu Zeit meine neuen Verleger. Cataloge zur gefälligen Einsicht mitzutheilen.
In der angenehmen Hoffnung von Ihnen bald mit der Nachricht: daß diese Sendung richtig und gut in Ihre Hände gekommen ist, gütigst erfreut zu werden, habe ich die Ehre mit der größten Hochachtung zu seyn

Euer Hochwohlgeboren

gehorsamst ergebenster Diener

Jacob Amin.

Nürnberg den 6ten April 1816.

Hochwohlgeborner,
Hochzuverehrender Herr!

(170)

Daß ich Euer Hochwohlgebornen den richtigen und guten Empfang Ihres mir sehr angenehmen Sendung vom 3ten März l. J. noch nicht förderlichst anzeigte habe, war bloß Folge überhäufter Arbeiten, und bitte deßhalb gütige Nachsicht.

Die mir gütigst überlassenen Insekten waren mir alle sehr willkommen, und ich habe die Ehre sie im Augenblick – daß ich nach Ihrer gütigen Angabe in meinem Katalog aufgewählt habe – dagegen zu übersenden.

Daß meine letzte Sendung Ihre Zufriedenheit erhalten hat, ist mir sehr angenehm; den Betrag von fl. 17. 26 xr. rhein. habe ich baar zu empfangen Dank richtig erhalten.

Bald hoffe ich die Ehre haben zu können Ihnen einen neuen Katalog zur gefälligen Auswahl mitzutheilen.

Ich empfehle mich Ihrem gütigen Wohlwollen auf das angelegentlichste, und habe die Ehre mit aller Hochachtung zu sein

Euer Hochwohlgebornen
gehorsamst ergebenster Diener
Jacob Sturm.

zu erfahren

Euer Hochwohlgeboren

gehorsamst ergebenster Diener

Nürnberg 15ten April 1818.

Jacob Sturm.

in 24 fl. Fuß.
Die Gelder für die
den Zweiflügler, auf
in die Liste meiner



Nachtrag
zu meinem gedruckten Verzeichniß vorräthiger Insecten
von 1812

	fl. kr.
Aphod. tristis. Fenchir	— 6
— arenarius.	— 10
[illegible]	— 6
Carabus Linnéi Meg.	1 —
Nebria arenaria	— 36.
Calathus fuscus	— 6
Elaphrus cupreus. Duft.	— 6
Hydrophilus minimus [illegible]	— 6
Nitidula haemorrhoidal.	— 6
Cassida pulchella	— 10
Chrysomela Adonidis	— 24
Cyphon melanurus	— 10
Endomichus coccineus	— 12
Bruchus testaceus	— 6
Buprestis rutilans	— 12
Callidium auliceum	— 12
Brachyes granarius	— 6
Rhynchaenus Lemnae	— 10
[illegible]	— 40
Staphylinus Olens	— 15
Gryllus tuberculatus	— 30
Acheta gryllotalpa	— 12
Phryganea reticulata	— 8
Psocus unipunctatus	— 6
Scolia violacea	— 24
Mutilla cuprea ♀	— 15
Formica nigra ♂	— 6
— rufa ♀	— 9
Andrena nigrita	— 10
Cimex lituratus	— 12.

	fl. kr.
Psocus variegatus	— 6
Monoculus Apus	— 10.

Aus Istria

Curculio bipustulatus	— 6
— Megerlei	— 24
— Vitaeuen fi. Hag	— 20
— cinifer. Germ.	— 48
— plumipes Germ.	—
— cribro fus. germ	
— [illegible]	— 48
— [illegible]	— 24
— geniculatus. Germ	24
— scabricollis Ge.	— 15
— planatus	— 36
— perdix	— 24

Aus dem südlichen Frankreich

Geotrupes punctatus	— 54.
Heteroncus semipunctat	30
Gymnopleurus flagellatus	— 24
Hister 4 maculatus	— 12
— semipunctatus	— 15
Dimetia bipunctata	— 24
Attis rufescens	— 36
Corynetes rufipes	— 24
— ruficollis	— 15
Nitidula flavescens	— 15
Tenebrio sinuatus	— 30
— praeustus	— 30
Clythra 4 maculata	— 30
Cassides ater	— 12
Melasoma variabilis	Pall — 30.

Hochgeboren

Hochwohlgeboren

Hochwohlgeborner

Nürnberg 15. April 1818.

Jacob Sturm.

A. Sch.

Bipinnarus binaculatus – 40
Rondaletia rotundata – 30

Leucospis dorsigera S. – 15.
Scolia flavifrons. – 36
— hirpuntata – 10
— notata. . . – 15.
Elis 5-cincta. . . – 15
Mutilla pedemontana. 30
Tettigonia Frarini . . – 30
" Oni . . . . – 24
" picta . . . . – 30
Cimex torquatus . . – 18
Pangonia marginata – 48
Hemops gibbosus . . . – 10

Hochwohlgeborner,
Hochzuverehrender Herr!

(172) 7

11

Anbei habe ich die Ehre Euer Hochwohlgeboren nach Dero gefälligen Verlangen, das letzte gedruckte Verzeichniß meiner vorräthigen Insecten, Doubletten zu einer gefälligen Auswahl zu übersenden. Sonderlich ist nunmehr deren schon ansehnliche, da dieses Verzeichniß bald ein Jahr alt ist, aber bei weitem das mehreste ist doch noch vorhanden. Zugleich muß ich mich Euer Hochwohlgeboren auf ein bedingniß aufmerksam machen, unter welchen ich mich entschlossen habe, mein Einkäufe mit Insecten fortzusetzen: nämlich wer mit mir einen Tausch mit Insecten machen will, ist verpflichtet $\frac{1}{3}$ das belangt mit Geld zu entrichten, für die andern $\frac{2}{3}$ nehme Insecten, die nach meinem Catalog mir brauchbar sind, an.

Ferner habe ich die Ehre ein Verzeichniß von südfranzösischen Insecten beizulegen, die mir zum Verkauf anvertraut sind. Bei diesen findet aber obiges Bedingniß nicht statt, sondern die angesetzten

10

75

(für Amphibien) . . . f. 1. 48 x.
(für Insecten) . . . f. 14. 24 x.
(für Würmer) . . . f. 3. 36 x.

44

. . . . f. 3. 36 x.
. . . . 5. 24 x.
. . . . . 8. 12 x.

Summa: f. 40. —
in 24 f. Fuß.

für Tisch mitzutheilen.

Mit der größten Hochachtung habe ich die Ehre
zu verharren

Euer Hochwohlgeboren

gehorsamst ergebenster Diener

Jacob Sturm.

Nürnberg 15ten April
1818.

für Gelder für die Insecten, mit die Liste meiner

Preise müssen ohne Abzug angesetzt werden. Die angeführten Arten sind jedoch gegenwärtig nicht mehr vorrätig.

Es sollte mich freuen wenn Euer Hochwohlgeboren in meinem größeren Catalog viel brauchbares finden, und über die bemerkten Bedingnisse einen Tausch mit mir belieben würden.

Nehmen Sie auch gefällige Inserten in Ihre Zeitung auf, so kann ich mich mit einem Anzeigeblatt von selbst entschuldigen.

Mit der größten Hochachtung habe ich die Ehre zu sein

Euer Hochwohlgeboren

gehorsamst ergebenster Diener

Nürnberg den 2ten Aug. 1818.

Jacob Sturm.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Nürnberg den 6ten Jun. 1818.

9

Hochwohlgeborner,
Hochzuverehrender Herr!

174

Euer Hochwohlgeboren Verehrtestes Schreiben vom 23ten April l. J. nebst 28 fl. 38 xr. baar, und die gütigst beigefügten Insekten, habe ich richtig und gut. mit meinem

8

Hochwohlgeborner,
Hochzuverehrender Herr!

173

Anbei habe ich die Ehre Euer Hochwohlgeboren die mir gefälligst übergebenen Insekten, bis auf einige wenige Arten, die schon abgegangen waren, zu übersenden. Der Betrag derselben ist . . . . . fl. 28. 38 xr.
in 24 fl. Fuß.

Mit Vergnügen will ich Ihre weitere gefällige Aufträge übernehmen, so bitte auch meine Sendung Ihrer Doubletten zum Umtausche.

Wegen Mangel Raum erwarte ich täglich Nachricht, so viele solche einzelne, wende ich die Ehre haben für Ihnen mitzutheilen.

Mit der größten Hochachtung habe ich die Ehre zu verharren

Euer Hochwohlgeboren

gehorsamst ergebenster Diener

Jacob Sturm.

Nürnberg 15ten April 1818.

11

10

175

Summa: fl. 40. —
in 24 fl. Fuß.

Preiß. müssen ohne Abzug vergütet werden. Die übergeschriebenen Orten sind jedoch gegenwärtig nicht vorhanden.

Es sollte mich freuen wenn Euer Hochwohlgeboren in meinem großen Catalog viel brauchbare finden, und über die bemerkten Bedingniß einen Tausch mit uns belieben würden.

Nürnberg den 6ten Jun. 1818.

9

174

Hochwohlgeborner,

Hochgeneigtester Herr!

Euer Hochwohlgeboren Hochgeehrtestes Schreiben vom 23ten April l. J. nebst 28 fl. 58 xr. baar, und die gütigst beigefügten Insekten, habe ich richtig und gut, mit ergebenstem Dank zu erhalten die Ehre gehabt; und ich bitte mich gütigst zu entschuldigen, daß ich Ihnen dieselbe nicht früher schuldigst bestätigt, und ein Augenmerk für die mir gütigst geschickten Insekten geliefert habe, indem mich mir immer andere dringende Arbeiten gehindert haben.

Die mir gütigst übergeschickten Insekten waren mir sehr angenehm, und ich habe solche sehr sorgfältig angeliefert, und kann daher die Ehre haben, mich Ihren gütigen Anfragen, Ihnen einige wenige Abweichung in der Nomenclatur mitzutheilen: z. B. Ihr Phalaena parvus sub. nr. 18. ist mein Ph. flavicornis. — sub n. 21. Byrrhus seliger? ist mein Byrrhus arenarius. — sub. n. 24. Harpalus subcoeruleus Duftsch. ist H. cassis D. Ihr Libia Cromila sub. n. 39. ist Meig.: ich habe sie bereits (in dem Manuskripte zu meinem seinen Dromius pallidus genannt. Ihr Bembidion pygmaeum sub. n. 44.

10

175

f. 3. 36 x.

f. 14. 24 x.

f. 3. 36 x.

f. 3. 36 x.

f. 14. 24 x.

f. 8. 12 x.

III. —

Summa: f. 40. —

in 24 f. Fuß.

Seinen Aufenthalt zu Nürnberg habe ich seiner Zeit die Gelegenheit gehabt, von seinem Umgange über die entomologischen Insekten, auf die sie bei mir genommen ist, so viel die Liebe meinen

ist B. celer K. – Der Hydrophilus hyemalis sub. n. 46. ist Hydr. truncatellus Paykull. – Alle übrigen von Ihnen für Neu angenommenen Arten, vermisse ich hier.

In beifolgendem Verzeichniß habe ich nun die Ehre Euer Hochwohlgeb. für diese Insecten in Augenschein auf Belieben die mir selbst durchgesehenen Arten in meinem Doubletten-Verzeichniß, zu übersenden. Ein besonderes Verzeichniß darüber zu verfertigen, halte ich für überflüßig, weil die Etiquetten, mit denen ich die Insecten versehen habe, schon den Namen enthalten.

So bald das neue Verzeichniß meiner vorräthigen Insecten fertig sein wird, werde ich die Ehre haben es Ihnen mitzutheilen.

Mit der vollkommensten Hochachtung verharre ich, habe ich die Ehre zu sein

Euer Hochwohlgeboren

gehorsamst ergebenster Diener

Jacob Sturm.

11

176.

Hochwohlgeborner Herr!
Hochzuverehrender Herr.

10

175

Hochwohlgeborner,
Hochzuverehrender Herr!

Nach Höchst. Ihro gütigen Anleitungen habe ich die Ehre anbei zu übersenden:

1. Exempl. von Deutschlands Fauna: III. Abtheil. die Amphibien/
1 Ex. – 4 Ex. Heft, à 1 fl. 12 x. ..... fl. 4. 48 x.
1. Ditto von Deutschlands Fauna: V. Abtheil. die Insecten/
1 Ex. bis 3 Ex. Bändchen, à 4 fl. 48 x. ..... fl. 14. 24 x.
1. Ditto von Deutschlands Fauna: VI. Abtheil. die Thiere/
1 Ex. bis 3 Ex. Heft, à 1 fl. 12 x. ..... fl. 3. 36 x.

Summa:
1. Exempl. von Schönherr Synonymia Insectorum
I. Band. I. Abtheilung. ..... fl. 3. 36 x.
II. — ..... 5. 24 x.
III. — ..... 8. 12 x.

Summa: fl. 40. —
in 24 fl. Fuß.

Ihren Auftrag zu Malbany habe ich seiner Zeit die Gelder für die Exemplare von seinem Bruder über die europäischen Zweiflügler, mit die bei mir präenumerirt worden ist, so wie die Liste meiner

ist B. celer T. – ferner Hydrophilus hyomalis sub. n. ab. ist Hydr. truncatellus Payk. – Alle übrigen von Ihnen für Neu angenommen Arten, so kann mich ich dessen.

Ihrem Subscribenten eingefallen, aber bis dessen Eingang blieb noch keine Nachricht erfolgen, ob es Ihnen angenommen sey, da es neu Käfer waren und bearbeitet werden.

Da allerdings so bald mir ein gedrucktes Catalog meiner Naturalien ausgeben wurde, so lege ich hier indessen einen kleinen Nachtrag zu meinem Catalog bei, vielleicht daß es einigen entweder mir Ihnen denselben brauchbar wäre.

Da meine Naturalien-Sammlung sich nicht weiter als über die Insecten erstreckt, so bin ich dessen nicht mit Vollständen von Säuge- und Vogelien versehen.

Ich empfehle mich zu Ihrer: Euer gütigen Wohlwollen angelegentlichst, und habe die Ehre mit der größten Hochachtung zu beharren

Euer Hochwohlgeborn

gehorsamst ergebenster Diener

Jacob Sturm.

Nürnberg den 17.ten Nov. 1818.

11

176.

Hochwohlgeborner Herr!
Hochzuverehrender Herr.

Euer Hochwohlgeborn Verehrtestes Schreiben vom 17ten Nov. J. J. mit 40 fl. – baare Zahlung für die am 17ten Nov. gelieferten Käfer habe ich Dankbarst richtig zu erhalten die Ehre gehabt.

Bey eben erhalte ich von HE. Meigen zu Wolberg den 11te Theil seines Werkes über die zweiflügeligten Insecten. Ich erhielt 6 Exemplare auf Schreibpapier subscribirt, wovon ich eins Euer Hochwohlgeborn überlassen kann, da einer meiner Subscribenten abgegangen ist, indessen ich annehmen habe Sie auch als einen Subscribenten Herrn Meigen angezeigt. Für diese 6 Exemplare welche mir HE. Meigen mit dem Postwagen zusendet, müßte ich 3 fl. 38 x. Porto bezahlen, es kommt daher auf ein Exemplar Porto-Antheil . . . . . f – 36 x. –
der Subscriptionspreis für 1 Exmpl. ist . . . . . 4. 30 x. –

Inmittelst habe ich die Ehre in den beigehenden 2 Schachteln 84 Spec. Insecten nach Anleitung der mir gütigst übersendeten Anzeichnisse beizufügen, deren Betrag – mit den beigehenden Anzeichnisse darüber besagt – . . . . . f. 24. 25 x.
bezeugt.

Summa: f. 29. 51 x.
à 24 fr. Fuß.

f	48	
24.	4.	
—	24	
12.		
40.		
57.	16.	
36	00.	
24.	24	
48	00	
—		
—		
36.		
24		
48		
57		
36.		
24.		
57.		
36.		
48		
54		
—		
27.		

[illegible] wird Frankfurt finden mögen, damit es den Weg nicht doppelt machen darf.

Sehr angenehm soll es mir für einen Dienst bei Ge.

Hiegen das vorgegangenen Inhalts mit dem 3ten Heft der 3ten Abtheilung meiner Sammlung bitte ich um gütige Nachsicht,
Mich zu Ihro Dero fernern gütigen Wohlwollen bestens empfehlend, habe ich die Ehre mit der größten Hochachtung zu seyn

Euer Hochwohlgeborn

gehorsamst ergebenster Diener

Nürnberg den 23ten Dec. 1818.

Jacob Sturm.

gehorsamst ergebenster Diener

Nürnberg den 17ten Nov. 1818.

Jacob Sturm.

Ergeben Vorgehabte Zuschrift vom
d. 29 fl. 51 kr. kann, für die im
abgelaufenen Büchern und Journalen, haben
am Mindbindlichsten Dank, zu re-
gehabt.

Die Jäger'sche Buchhandlung nahm
heil Ihres Hochwohlgeb. hierbei
liegenden 4 Exemplaren meinen
an zu übersenden, Ihnen Liebig f. 11.48 kr

ich in meinem nächsten Briefe anzeigen
lehnung seiner Ehrgeizigen zweifelhaften
ich Ihnen über Ihren Abdruck
nach Frankfurt senden möge, damit es den Mag nicht
dergestalt unsere Kasse.

Sehr angenehm soll es mir sein, einen Sie mir bei Ge-

				24.
	F.		1	48
2.	Fo.		1	
			1	
				36.
				24.
			1	
				48.
				57.
				36.
				24.
				57.
				36.
				48.
				54.
	F.			4.
				27.

Defect.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

1. P. Phyllis. F. (P. Rozana. Gram.)
2. P. Psidii. F.
3. P. Tatropolia. F.
4. P. Proteus. F.
5. P. Amathea. F.
6. P. Biblis. F.
7. P. Erasmus. F.
8. P. Julia. F.
9. P. Monuste.
10. [illegible]
11. [illegible]
12. ?
13. Mal. corvaria. ♀
14. P. Licinia. Cram. XIII. p. 153. Fig. E. F. ?
15. P. Lyncida. Cram. XI. p. 22. Fig. B. Cat. 131. ?
16. P. Polymnia. F. var.? (P. Isabella. Cram.?)
17. P. Ceres. Cram.
18. P. Gilippus. F.
19. P. Lyrichtus. F.

Nürnberg den 23ten Dec. 1818.

gehorsam

Nürnberg den 17ten Nov. 1818.

gehorsamst ergebenster Diener

Jacob Sturm.

Hochwohlgeborner,
Hochzuverehrender Herr!

178

14

Euer Hochwohlgeboren Verehrtesten Zuschrift vom 14ten dss. J. nebst gütigst beigefügten Rechnungen mit Dank, habe ich richtig und gut befunden die Ehre zu erstatten, und ich muß um gütige Nachsicht bitten, daß

177

13

Hochwohlgeborner Herr!
Insonders Hochzuverehrender Herr!

Euer Hochwohlgeborn Verehrtesten Zuschrift vom 2ten Jan. d. J. à 29 fl. 51 xr. habe, für die im verlegten Jahr übersandten Bücher und Insertion, habe ich richtig und dem Verabredlichsten Innh. zu erstatten die Ehre gehabt.

Durch Einschluß der Jäger'schen Buchhandlung nehme ich mir die Freiheit Euer Hochwohlgeb. ferners dass so eben soeben gedruckten 4te Bändchen meiner Reisebeschreibung gefälligst zu übersenden, dessen Ladenpreis f. 1. 48 xr. ist.

Ich werde mich in meinem nächsten Briefe anzeigen, daß es die Fortsetzung seiner Evangelischen zweifelhaften, insofern künftig ein Exemplar unter Ihrer Adresse nach Frankfurt senden möge, damit es den Weg nicht doppelt machen.

Sollte es gegen Fall es mir für einen Vie wie bei Ge-

30

82

19

		f	xr	
		1	24.	4.
		1	—	
p.		1	12.	
		—	40.	
		—	57.	16.
		—	36	
		—	24.	20.
F.		1	48	
Fo.		1	—	
		1	—	
		—	36	
		—	24.	
		—	48	
d.		—	57.	
		—	36.	
		—	24.	
		—	57.	
		—	36.	
o.		—	48	
		—	54	
F.		4.	—	
o.		—	27.	

Defract.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

beygesetzt die in Ihrer Gegend gefundenen neuen Käfer, besonders aus der Linnäischen Gattung Carabus zur Ansicht gütigst mitheilen wollten. Haben Sie selbe schon einen Namen beygelegt, so will ich mir denselben gefälligst mit erbitten; ich werde dann die Ehre haben Ihnen meine Meinung darüber mitzutheilen.

Vielleicht bin ich auch bald im Stande Euer Hochwohlgeb. ein Verzeichniß von vorräthigen Insecten zur gefälligen Auswahl mitzutheilen.

Mich zu Dero fernern gütigen Wohlwollen bestens empfehlend, habe ich die Ehre mit der größten Hochachtung zu seyn

Euer Hochwohlgeboren

gehorsamst ergebenster Diener

Jacob Sturm.

Nürnberg den 16ten März 1819.

Hochwohlgeborener,
Hochzuverehrender Herr!

Euer Hochwohlgeboren Verehrtestes Zuschreiben vom 1ten Apr. d. J. nebst gütigst beigefügten Schachteln mit Käfern, habe ich richtig und gut erhalten die Ehre gehabt, und ich muß um gütige Nachsicht bitten, daß ich Ihnen dieselbe erst so spät berichte; überhäufte Arbeiten hinderten mich aber nicht eher die nöthige Zeit zur Vergleichung der in dieser Schachtel mir gütigst mitgetheilten Käfer mit der linnéischen Gattung Carabus finden.
Hierbei habe ich nun die Ehre Euer Hochwohlgeb. diese Käfer mit ergebenster Bitte wieder zurück zu senden. Folgende sind meine Bemerkungen darüber:

1. Platysma semipolitum tibi. Falls mich ich für irgend eine Pl. lepidum nassicum Ahr; ich habe sie mir in hiesiger Gegend in genommal gefunden, aber ganz schwarz, mit einem weißen Flügel Schimmer. Sie ändert also auch in der Farbe wie P. lepidum ab.
2. Harpalus honestus Anderech. erhielt ich jüngst aus Augsburg, auch, also leider zu spät, um sie in meinem Verzeichniß aufführen zu können.
3. Harpalus robustus, tibi. Ist gezogen, Nro!
4. Harpalus muralis, tibi. Nro!
5. Platysma crenatum Dahlsch.

Germar in Zeit. — Cicada nobilis unter den Namen C. pavonacea Klug in Zeit. und C. 8-punctata Germar in Zeit. — Cicindela bastionis ist C. chrysis Fabr.

Sollten Sie wieder neuen Vorrath mit dieser Quelle erhalten und die Seltenen — die Sie schon besitzen — vielleicht gerathen haben, so würden Sie mich durch ein neues Verzeichniß der Ihnen entbehrlichen Käfer ungemein erfreuen. Nach Ostern werde ich die Ehre haben Ihnen noch ein neues mitzu-

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

6. Platysma strenuum J.

Ich habe Platysma vernale beigestellt, welches eine von den beiden lebenden unbestimmten Arten ist.

7. Platysma rotundicollis Dufftsch.

8. Platysma arundinaceum tibi, falbe ich für P. (Car.) anthracinum Illig. Käf. Pr. 1. 161. 55. ich besitze sie in Menge in meiner Sammlung, sie in der Umgegend des Hallischfeldes von den Herren, sie in Ulrichsen ist. kommt aber nicht.

9. Agonum gracile, mihi. kommt auch in der hiesigen Gegend. ebenso wie alle selten, vor.

10. Agonum pelidnum Payk.!

11. Badister pettatus, Illig.

12. Anchomenus memnonius, Knoch. in Lit.

13. Platysma longicollis, Dufftsch.!

14. Trechus suturalis, tibi, Nau.! ich habe sie auch hier einmal gefunden.

15. Trechus tempestivus Zenk.!

16. Dromius (Car.) linearis Oliv. und wahrscheinlich auch Lebia punctato-striata Dufftsch.

17. Dromius Eremita tibi. – Besitze ich, und habe sie Di. pallidus genannt.

18. Trechus rubricollis tibi. habe ich in meiner Samml. T. fuscipennis genannt.

1. P. Phyllis. F. (P. Roxana. Gen.)
2. P. Psidii. F.
3. P. Tatroskae. F.
4. P. Protaeus. F.

Nürnberg

gehorsamst zu gebrauchen Diener

Jacob Sturm.

Nürnberg den 16ten März 1819.

19. Dromius (Car.) marginellus F.!
20. Trechus tempestivus, Zenk.!
21. Bembidion (Claphrus) sexstriatus, Duftsch.
22. Bembidion pictum, Anderesch. var.? – ist B. Starmii, Panz. Fauna Ins. Germ. 89. 9.
23. Bembidion pumilio Duftsch.
24. Bembidion pediculariam, libi. – habe ich in meiner Samml. B. bistriatum genannt.
25. Trechus collaris, var. minor. Zieglig!

No 3. und 4. von dieser schönen Seite fehlen also noch in meiner Sammlung; sollten Ihnen dieser selbe wieder zu Theil werden, so würden Sie mich ausnehmend verbinden, wenn Sie mich meine Sammlung damit bereichern wollten. Es wird mir stets angenehm sein wenn Sie mir Ihre mir Entdeckungen gelegentlich zur Ansicht gütigst mittheilen wollen. So bald ich die einmischte Gattung Carabus selbst durchgearbeitet haben werde, werde ich Ihnen gütigen Verzeichniss gemäss Sie bitten, mir das Ihre und etwaige Ihre Sammlung von den Ueberflüssigen beliebig gefälligst mitzutheilen.

Den neuen Carabus welchen Herr Dr. Thom in Darmstadt gefunden hat, ist vielleicht der C. sulcicollis Payk. – Den mir nicht schon bekannten Chlaenius angellatus graveshalli Hoffmann in Darmstadt zur Ansicht mitgetheilt hat.

Germar in Zit. – Cicada nobilis unter den Namen C. flavomaculata Klug in Zit. und C. 8-punctata Germar in Zit. – Cicindela brasiliensis ist C. chrysis Fabr.

Sollten Sie wieder neuen Vorrath von dieser Quelle erhalten und die Species – die Sie schon besitzen – vielleicht geordnet haben, so würden Sie mich durch ein neues Verzeichniss der Ihnen überflüssigen Käfer ungemein erfreuen. Nach Ostern werde ich die schon haben Ihnen auch ein neues mittheilen.

182 19

6 defect.

Es wäre mir recht sehr angenehm wenn ich einige von Ihnen
Ihnen gefälligen Gesetzten für meine Sammlung erhalten könnte.
Aber da ich hier baares Geld auf Gesetzten verwenden kann,
so muß ich wohl Anstand nehmen. Könnte ich aber einmal
Etwas in Tausch gegen meinen Verlag erhalten, dann würde ich
Ihnen in Tausch gegen meinen Verlag erhalten, dann würde ich
mir in Anzeigen mit billigen Preisen von Ihrer Güte erbitten,
mir in Anzeigen mit billigen Preisen von Ihrer Güte erbitten,
Ich würde mich die Gesetzten mit allen Ordnungen, ausser den
Ich würde mich die Gesetzten mit allen Ordnungen, ausser den
Abmachungen, wenn sie mir nicht bekannt sind, interessiren,
Abmachungen, wenn sie mir nicht bekannt sind, interessiren,
Auch würde ich mich Abmachungen anschaffen, wenn sie mir gut
Auch würde ich mich Abmachungen anschaffen, wenn sie mir gut
conservirt sind.
conservirt sind.

Mit Hochachtungsvollen Ihrer gütigen Antwort bestens entgegensehend,
Mit Hochachtungsvollen Ihrer gütigen Antwort bestens entgegensehend,
habe ich die Ehre mit schuldigster Hochachtung zu seyn

Euer Hochwohlgeboren

gehorsamst ergebenster Diener

Nürnberg den 19ten Jacob Sturm.
1819.

gehorsamst ergebenster Diener

Jacob Sturm.

Nürnberg den 16ten März
1819.

(179)

1. Platysma semipolitum. miki. Dürfte die mattere, feiner punktirte hiesigen Exemplare von lepidum Duft. Fokff.
2. Harpalus honestus. Andersch. Im Rümmel. Gebürge.
3. Harpalus robustus. miki. Im Rümmel. Gebürge.
4. Harpalus muralis. miki. Fokff.
5. Platysma crenatum. Dufts.
6. Platysma rotundicolle Dufts. } ? Fokff.
7. Platysma arundinaceum. miki. Fokff.
8. Platysma coracinum. miki. Fokff.
9. Dolichus? Agonum? (pelidnus Payk.?) Fokff.
10. Agonum currax. miki. Fokff.
11. Agonum viator. miki. Fokff.
12. Platysma? (Kürzlich erhalten sind Aepulischen und P. rufipes jedoch sehr gut finden) Fokff.
13. Platysma longicolle Dufts. Fokff.
14. Trechus suturalis. miki. Fokff.
15. Trechus plicatus. miki. Fokff. Dürfte eine gebräunte Farbe an der Spitze der Decken vorherrschend. Gut sollte P. plicipectinus Z.?
16. Dromius punctato-striatus. Duftsch? Kömmt hier nicht selten vor, aber immer mit rothbraunem Kopf und dunklen Fühlern.
17. Dromius Eremita. miki. Fokff. nur an trockenen Stellen.
18. Trechus rubricollis. miki. Fokff.
19. Dromius marginatus. miki. Fokff. Mark im Winter.
20. Bembidion testaceum. Duftsch.? Fokff.
21. —— nigrum. miki. Fokff.
22. —— pictum. Andersch. var.? Fokff.
23. —— corticale. miki. Fokff.
24. —— pedicularium. miki. Fokff.
25. ~~Catathus melanocephalus var.?~~ Taenius ~~schwarzbraun~~ Trechus collaris. var. minor.? ~~dürfte gestreift.~~

17

30

(182) 19

Knoch	——	1	24.	
——	——	1	——	
nov. sp.	——	1	12.	
F.	——	——	40.	
li.	——	——	57.	
.F.	——	——	36	
F.	——	——	24.	
tus. F.	——	1	48	
tus. F. o.	——	1	——	
s. F.	——	1	——	
F.	——	——	36.	
——	——	——	24.	
Olis.	——	1	——	
F. (Pfaffl				
——	——	——	48.	
n. Olis.	——	——	57.	
F.	——	——	36.	
——	——	——	24.	
n. F.	——	——	57.	
——nis.				
iki. o.	——	——	36.	
iki. o.	——	——	48	
F.	——	——	54.	
s. F.	——	4.	——	
F. o.	——	——	27.	

6 defect.

Germar in Lit. — Cicada notabilis — Im Jan Nemum C. flavomaculata Klug in Lit. und C. R-punctata Germar in Lit. — Cicindela brasiliensis ist C. chrysis Fab.

Sollten Sie wieder neuen Vorrath von dieser Quelle erhalten und die Insekten — die Sie schon besitzen — vielleicht gewünscht haben, so würden Sie mir sehr verbinden, wenn Sie mir einige Exemplare der schönen rothbraunen Käfer — Carabus — Pterostichus — Nach Osten wenden sie sich in den Herbst haben. Ihnen mich zu einer Reise über.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main



Hochwohlgebohrner,
Hochzuverehrender Herr!

(180) 17 30

Mein letztes Schreiben vom 19t. Jun. v. J. nebst den für Dessen mir gütigst mitgetheilten Käfern werden Sie erhalten haben.

Ich habe jetzt wieder ein neues Verzeichniß meiner Vorräthigen Insecten drucken lassen, welches ich mir die Ehre gebe Hochwohlgebohren hier gehorsamst mitzutheilen. Ich wünsche daß es mir einigen Ihnen brauchbaren entgelten möge.

Unter den vermißten Käfern habe ich 4 Stück bemerkt, die ich mit Ihnen für Neu ansehe: nämlich Platysma semipolitum, Harpalus robustus, H. muralis, und Platysma coracinum. Sollten Sie im Laufe des nächsten Sommers sie wieder gefunden haben, so würde es mir sehr angenehm sein, wenn sie mir schicken, und was Sie ebenfalls sonst noch neues entdeckt haben, im künftigen Tauschen zusammen lassen. Haben Sie von der Europäischen Insecten Verzeichniß noch was übrig, oder vielleicht inzwischen eins neues bekommen, so würde es mir angenehm sein es mir [illegible]

(182) 19

		fl	xr	
Knoch	—	1	24.	45
—	—	1	—	4.
nov. sp.	—	1	12.	ich
F.	—	—	40.	
li.	—	—	57.	16.
.F.	—	—	36	
F.	—	—	24.	00.
tus. F.	—	1	48	ist
tus. F. o.	—	1	—	
s. F.	—	1	—	
F.	—	—	36.	
—	—	—	24.	
Olio.	—	1	—	
F. (sehr selten)	—	—	48.	
n. Olio.	—	—	57.	
F.	—	—	36.	
—	—	—	24.	
n. F.	—	—	57.	
annis.				
nio.	—	—	36.	
us o.	—	—	48.	
F.	—	—	54.	
s. F.	—	4.	—	
F. o.	—	—	27.	

6 Dutzend.

Germar in Lit. — Cicada nobilis ist der Nomen C. flavomaculata Klug in Lit. und C. 8-punctata Germar in Lit. — Cicindela brasiliensis ist C. chrysis Fabr.

Sollten Sie wieder neuen Vorrath mit dieser Post erhalten und die Insecten - die Sie schon besitzen - vollendet haben, so würden Sie mich durch ein neues Verzeichniß der Ihnen übrigbleibenden Käfer angenehm erfreuen. Nach Ostern werde ich die Ehre haben Ihnen durch ein neues mit [illegible]

1. P. Phyllis. F. (P. Rozana. Gram.)
2. P. Psidii. F.
3. P. Tetrapsidii. F.
4. P. Proteus. F.

zeichniß um gütige Rückstellung ersuchen
könte.

Von Deutschlands Fauna: VI. Abtheil. (die Schmetterl.)
ist das 41. Heft erschienen, welches ich Ihnen habe
hier beizulegen. Der Preis ist — — — f. 1. 12.

Mich Ihrem gütigen Wohlwollen bestens empfehlend, habe
ich die Ehre mit der ausgezeichnetesten Hochachtung zu
seyn

Euer Hochwohlgeboren

gehorsamst ergebenster Diener

Jacob Sturm.

Nürnberg den 15. Jun.
1820.

gehorsamst ergebenster Diener

Jacob Sturm.

Nürnberg den 16. März
1819.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Hochwohlgebohrner,
Hochzuverehrender Herr!

(184) 21

Sie hat mir gütigst mitgetheilte Verzeichniß einiger
hier [illegible]

30

Verzeichniß einiger
zum Verkauf vorräthigen exotischer
Käfer, von D. Sturm.

(182) 19

Kraek.	—	1	24.
	—	1	—
nov. sp.	—	1	12.
F.	—	—	40.
ki.	—	—	57.
i.F.	—	—	36
F.	—	—	24.
tus. F.	—	1	48
tus. F. o.	—	1	—
s. F.	—	1	—
r. F.	—	—	36
	—	—	24.
. Olio.	—	1	—
F. (Hasselbrunn)	—	—	48
m. Oliv.	—	—	57.
F.	—	—	36.
	—	—	24.
n. F.	—	—	57.
ennis.			
ikio.	—	—	36.
ki. o.	—	—	48
F.	—	—	54
's. F.	—	4.	—
F. o.	—	—	27.

6 Defect

Hochwohlgebohrner,
Hochzuverehrender Herr!

(181) 18

Euer Hochwohlgebohren [illegible] Schreiben vom 18ten
vorigen Monaths nebst den gütigst beygefügten zu bestimmen
hemipterischen Insecten habe ich in Ihrer beliebten Zuschrift
zu erhalten die Ehre gehabt, und begnüge Ihnen hiermit für die
gefällige Mittheilung derselben, wodurch mir [illegible]
angenehm waren, meinen verbindlichsten Dank zu [illegible]
Sigret und vorzüglich der Cryptoceras habe ich besonders bewundert,
da man selbe überhaupt selten in einem solchen Zustande erhält.
Einiger Ihrer Insecten habe ich jedoch schon unter anderen Namen
bekommen: z. B. das Himatidium aeneum oder dem Namen H. metallicum Klug. in Lit. — Cercopis cardinalis — Coeppis melanoptera
Germar in Lit. — Cicada nobilis oder der Namen C. flavomaculata
Klug in Lit. und C. 12-punctata Germar in Lit. — Cicindela brasiliensis ist C. chrysis Fabr.

Sollten Sie wieder neuen Vorrath aus dieser Gegend erhalten
und die Insecten — die Sie schon besitzen — vielleicht gerne mal
haben, so würden Sie mich durch ein neues Verzeichniß der
Ihnen entbehrlichen Käfer ungemein erfreuen. Auch Ostern
werde ich die Ehre haben Ihnen mich in neues mit [illegible]

Sturm.

gefälligst um gütige Rückgabe meiner Hefte ersuchen
könnte.

Von Deutschlands Flora: VI. Abtheil. (die Phanerog.)
ist das 11te Heft erschienen, welches ich Ihnen habe
hier beizulegen. Der Preis ist ——— fl. 1. 12 x.

Mit Ihrem gütigen Wohlwollen bestens empfehlend, habe

freundliches Verzeichniß als Nachtrag zu meinem letzten
gedruckten Catalog zu gefälligen Auswahl mitzutheilen.

Ihre Bemerkungen in Rücksicht des Hypnum
Ihre Bemerkungen in Rücksicht des Hypnum squarrosum & semipellucidum habe ich nun auch an den fraglichen in meiner
Sammlung vollkommen bestätigt gefunden, und mich nicht wenig
über diese interessante Entdeckung gefreut!

Mit Ihrem ferneren gütigen Wohlwollen bestens empfehlend
habe ich die Ehre mit der größten Hochachtung zu sein

Euer Hochwohlgebohren

gehorsamst ergebenster Diener

Jacob Sturm.

Nürnberg den 15. März
1826.

1. P. Phyllis. F. (P. Rozana. Gren.)
2. P. Sidii. F.
3. P. Patrosphae. F.
4. P. Pratensis. F.

Nürnberg

Sr. Hochwohlgebohrnen
Herrn Hochgeehrtesten Herrn!

(184) 21 30

Für Sie mir gütigst mitgetheilte Verzeichniß einiger

Verzeichniß einiger
zum Verkauf vorräthigen exotischer (182) 19
Käfer, von C. Sturm.

Mrke		Mrke	℔	ß	₰
1.	Copris Minas. F. o.	—	—	54.	
1.	Pimelia fornicata. Herbst.	—	—	57.	
1.	Axis absqualineata. mihi. nov. sp.	—	1	12.	
1.	Tentyria laevigata. F.? o.	—	—	18.	
1.	Helops obliquatus. F. o.	—	—	30.	
1.	Galerita americana. F.	—	1.	—	3.
1.	♂ o.	—	—	00.	
3.	Brachinus fumans. F.	—	—	45.	
1.	Coccinella cacti. F.	—	—	18.	
3.	— 10maculata. F.	—	—	15.	
2.	Cassida cavata. F.	—	—	27.	
1.	Hinaditium 6pustulatum.	—	—	57.	
2.	— plumbeum mihi.	—	1	12.	
2.	Colaspis tristis. Clis.	—	—	15.	
2.	— chrysis. Clis.	—	—	27.	
3.	Eumolpus auratus. F.	—	—	27.	
1.	— ignitus. F. o	—	—	57.	
1.	Chrysomela interrupta. F.	—	—	40.	
2.	— philadelphica. F.	—	—	36.	
1.	Crioceris 12punctata. F.	—	—	27.	
3	Galleruca vittata. F.	—	—	27.	
1.	Haltica thoracica. Clis. var.	—	—	36.	
1.	— caroliniana. F.	—	—	30.	
1.	— frontalis. (Gall.) F.	—	—	18.	
1.	— amathystina. Clis.	—	—	27.	
1.	Cryptocephl. fasciatus. mihi.	—	—	24.	
2.	— congestus. F.	—	—	30.	
2.	Lytta marginata. F.	—	—	36.	
2.	— atrata. F. o.	—	—	20.	
1.	Dircaea signata. mihi. o.	—	—	36.	
2.	Cetonia nitida. F. o.	—	—	27.	
1.	— inda. F.	—	—	36.	
1.	Melolontha Ilicis. Knoch.	—	1	24.	
	♂ o	—	1	—	
1.	— Quercicola. nov. sp.	—	1	12.	
1.	— geminata. F.	—	—	40.	
1.	— verusta. mihi.	—	—	57.	
1.	— subspinosa. F.	—	—	36	
1.	— pygmaea. F.	—	—	24.	
1.	Buprestis gigantea. F.	—	1	48	
1.	Passalus interruptus. F. o.	—	1	—	
	— cornutus. F.	—	1	—	
1.	Lamia tornator. F.	—	—	36.	
	♂ o.	—	—	24.	
1.	— obsoleta. Clis.	—	1	—	
	Stenus festivus. F. (fossil in Gutenbrun)	—	—	48.	
2.	Rhagium lineatum. Clis.	—	—	57.	
1.	Clytus colonum. F.	—	—	36.	
1.	— ♂ o.	—	—	24.	
2.	— flexuosum. F.	—	—	57.	
2.	Leptura castanipennis. mihi o.	—	—	36.	
2	— bilineata. mihi. o.	—	—	48.	
1.	Anthribus lunatus. F.	—	—	54.	
1.	Curculio imperialis. F.	—	4.	—	
1.	Engis fasciata. F. o.	—	—	27.	

o = etwas defect.

(P. Roxana. Gram.)

zeichnis nur zum Anfang im Herrn Gärtn. erhalten
könnte.
Von Dr. Hoffmanns Flora VI. Abtheil. (die Gräser.)
ist das 1. Heft erschienen, welches 28 der schönsten

Sgorchmobl gebohnes
Sgaßzünesgesandes Sges.

(184) 21

(183) 20

30

Für das mir gütigst mitgetheilte Verzeichniß einiger
Verzeichniß einiger
rytotrisch — Wiener; Bis Thurm

			f	x
Sysiphus virens. niki	—	Brasil	—	30.
Akis sylphoides. o	—	Turin	1	48.
Carabus Henningii. Fischer	—	Sibirien	2	—
Tenebrio morio. F.	—	St. Thomas	—	30
Moluris striata. F.	—	Cap.	—	54.
Akis reflexa. F.	—	Franke.	—	36.
Aptinus africanus. Leach	—	Turin	1	48.
Hydrophilus n. sp.	—	Westind.	1	12.
Coccinella cacti F.	—	Nord. Am.	—	18.
Himatidium bipustulatum	—	Brasil	—	57.
— assimile. niki	—	—	—	54.
— marginatum. F.	—	—	1	12
— nervosum. F.	—	—	1	24.
— strigatum. Panz. in Voet	—	—	1	48.
— rufum. niki	—	—	—	57.
— gibbum. F.	—	—	—	54.
Cassida Diaphana. niki	—	—	1	—
— bistripunctata. Host	—	—	—	36.
— nitidula. niki	—	—	—	24.
Eumolpus surinamensis. F.	—	Surinam	1	12.
— nitidus. F.	—	Brasil	1	—
— ignitus. F. o.	—	—	—	57.
— lineola. F. o	—	—	—	30.
— laetus. niki o.	—	—	—	48
— bicolor. niki	—	—	—	54.
— dubius. F. (Chrypt.)	—	—	—	30.
— auratus. F.	—	Nordam.	—	30.
Colaspis flavicornis. F.	—	Cayenne	—	30.
Melyris viridis. F.	—	Cay.	—	30.
Doryphora ahena. niki	—	Brasil	—	57.
Clythra varians. niki	—	—	—	48.
Aegithus surinamensis. F. o.	—	—	—	48
Cetonia fasicularis. F.	—	Cay	—	1 48.
Rutela punctata. F. o.	—	Amerik.	1	—
Melolontha viridis. F. o.	—	Ostind.	1	—
— geminata. F.	—	Brasil	—	40.
— signata. F.	—	Westind.	—	36.

			f	x
Anysonyx ursus. F.	—	Cay	—	30.
Buprestis gigantea. F.	—	Brasil	1	48.
— vittata. F. o.	—	Ostind.	1	30.
Passalus interruptus. F.	—	Westind.	1	12.
— cornutus. F.	—	Nordam.	1	—
— barbatus. F.	—	Brasil	1	—
Cerambyx succinctus. F.	—	—	1	12.
Stenocerus festivus. F.	—	—	1	12.
Lamia araneiformis. F.	—	Westind.	1	12.
Calandra haemiptera. F. o	—	Cayenn	—	48.
— palmarum. F. o	—	Bengale	1	12.
Curculio imperialis. F.	—	Brasil	4.	—
— squamosus. F. o	—	Ostind.	—	36.
— Spengleri. F.	—	N. Holl.	—	54.
— religiosus. Oliv. o	—	Brasil	—	18.
Rynchaenus nota. n. sp.	—	—	—	57.
— stigma. F.	—	—	—	57.
Bruchus cisteloides.	—	—	—	57.
Sysiphus smaragdulus.	—	—	—	48.

o = ahnend dafact.

Hochmahlgebohrner
Hochzuverehrender Herr!

(184)

21

30

Sie hat mir gütigst mitgetheilte Verzeichniß nützlicher bei Ihnen noch abzuhelfender baupolizeilicher Gebrechen, Lücke ist Ihnen bekannt. — Ob solches gleich nicht groß ist, so habe ich doch viel neues für mich darinnen gefunden, und lasse ich mir angelegen kommen lassen, als sei es im Interesse gegen andere Ihnen persönlich gehörige Gebäude mit meinem Vorschlage, oder gegen höhere mit meinem Antrage. Sollten Sie aber unter beiden Objekten gegenwärtig kein annehmliches Argument finden, so bitte ich mir wenigstens für die anbeigelegneten Gebäude, so wird diejenigen Gewinnes, von den Plankzeichen, die ich angezeigt habe; gütigst jedesmal zu lassen; — vielleicht bekomme ich bald neuen Zuwachs an solchen Gebäuden, die ich Ihnen als ein Argument dient für die noch übrigen an mir angewandten Mühe öffentlich kann. Ich habe inzwischen auch eine kleine Haushaltungsrechnung zu argumentiren Gelegenheit gehabt, von deren richtigen ich Duplikatum habe, welche ich mir die Gefälligkeit nehme Ihnen in Anlage zu offeriren, da sie aber fast alle neu sind, so habe ich sie gleich den übrigen beigefügten damit Sie beiliegen Gebäuden vergleichen können, ob und welche Sie denen davon setzen haben. Die Lücken

haben, und gemeinigt können ich im Interesse gegen Ihnen einige zu schaffen, in welchem wenigsten falls es die gütige Mittheilung einer Prüfungsgeschäft erbeten bitten wollte, um sich einigen entwürfen zu können. Es schließt sich gleich ein Verzeichniß verschiedener Gebäuden, die ich gegen Vögel abzuhelfen gedenke, zu einem

(P. Rozna. Gram.)

mir Ihnen alle, oder diejenigen welche Sie nicht haben wollen, wieder zurückgeben. – Wollte Sie aber Ihren Namen unter einem andern Namen haben, bitte ich mir es gefälligst mitzutheilen. Wenn ich so glücklich bin alles besorgen zu können, dann betrage die Summe der hier folgenden Insekten fl. 18.16 kr.
für 1 Heft meiner Summe: 17. Abth. 4 Heft: . . . 1.12 kr.
Summa fl. 19.28 kr.

Von der Fregatte die brasilien bitte ich mir seiner Zeit doch auch ein Verzeichniß der jenigen Thiere welche Sie davon abgeben können, gütigst zusammen zu lassen. Ich werde schon Mittel finden Ihnen dieses wieder zu ersetzen zu können.

Auch fall es mich freuen einiges von Ihren neuen Entdeckungen, besonders mit der Familie Carabus zu erhalten. Die Platyoma semipatibum bitte ich doch gefälligst zu untersuchen ob den wirklich alle Individuen die Sie davon besitzen, identisch sind. Ich zweifle noch ob die Trabuchsmy der Gyllenhall richtig ist.

Die gütigst mitgetheilten Insekten Namen kann ich leider gegenwärtig nicht bestätigen, da mir sämmtliche eingegangenen Werke bestellung fast meinen ganzen Vorrath verzehrt hat.

Ich fasse aber heute meinen Vorsatz zu bekennen,
wo ich dem nicht ermangeln werde, Ihn zu bedienen.
Mit aufrichtiger Hochachtung habe ich die Ehre zu
sein

Euer Hochwohlgeboren

gehorsamster ergebenster Diener

Jacob Sturm.

Nürnberg den 12ten Juli.
1820.

haben, und genöthigt waren ihm im Verkauf gegen Zahlung
einige zu überlassen, in welchem er wünschte sollte er
um die gütige Mittheilung einer Preisverzeichniß ersuchen
bitten wollte, um sich einigen Abwechslung zu können.
Hellinsbet sein gleich in Augenschein wegen Zahlung
die er gegen Vögel abzulassen gedenkt, zu einer


Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

(185) 23

Hochwohlgeborner,
Hochzuverehrender Herr!

Euer Hochwohlgeboren habe ich die Ehre anbei den 2ten Theil eines Meinem ehemaligen zweiflügligen Instrumente zu übersenden. Die Lieferung ist — nebst für den 1ten Theil f. 11. 30 c. und 20 c. für Porto-Auslage

Summa fl. 5. 10 c.
ohnig.

Sollten Sie wieder einen neuen Vorrath von brauchbaren Instrumenten erhalten haben, worüber Sie geneigt wären mir Anzeige abzulassen, so würde mir eine Benachrichtigung sehr willkommen seyn.

Ich bin noch mit der Anordnung meines gegenwärtigen Vorräthigen Instrumente beschäftigt, und werde die Ehre haben in Anzeigniß Ihnen Ihren mitgetheilen, so bald ich damit fertig seyn werde.

Mit der Hochachtungsvollsten Verehrung verharre

Euer Hochwohlgeboren

gehorsamst ergebenster Diener

Nürnberg den 11ten Nov. 1820.

Jacob Sturm.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main



Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Nürnberg den 28: Jun. 1822.

25

(187)

Hochwohlgeborner,
Hochzuverehrender Herr!

Es war mir sehr angenehm aus Ihrem verehrten Schreiben vom 20ten dieses Monaths zu ersehen, daß Sie gesonnt sind meinen Sohn einen brasilianischen Vogel in

24

(186)

Hochwohlgeborner,
Hochgeehrtester Herr!

Ich bin Ihro Hochwohlgeboren auf Ihr gefälliges, mich hochschätzbares Schreiben vom 19ten Nov. 1820. schuldig, und bestätige hiermit auch den Empfang der restlichen Einsendung von 5 f. 10 x. für den 2ten Theil von Meyer's Werk, wovon ich leider bis jetzt noch keine Fortsetzung erhalten habe. Auch war ich indessen so sehr mit andern Gegenständen beschäftigt, daß es mir unmöglich war ein mahl Vergnügen über meine verehrlichen Zusendungen zu können, weil ich auch jetzt sogleich noch nicht im Stande bin.

Mein Sohn hat eine kleine Sammlung von aufgestopften fremden Vögeln, die er theils selbst ausgestopft, theils schon ausgestopft erhalten hat, und deren Benennung ihm sehr angelegen ist, hat mich neulich bei Ihro Hochwohlgeb. angefragen: ob Sie nicht auch brasilianische und andere exotische Vögel, ausgestopft oder in gut conservirten Balgen verwahrt haben, und geneigt wären ihm im Tausch gegen deutsche einige zu überlassen, in welchem erwünschten Falle er Ihnen die gütige Mittheilung einer Preis-Verzeichnis zugesandt bitten wollte, um sich einigen Aufschluß zu können. Er schließt sein gleich ein Verzeichniß verschiedener deutschen, die er gegen Vögel abzutauschen gedenkt, zu einem dem

(P. Rozana. Gram.)

gefälligen Antwort bin. Lasst sie wird es ihr freien, wenn er seinen Wunsch bald durch ihre Güte erfüllt sie.

Inzwischen werde ich mich die Ehre haben Ihnen einige gute Insecten in Tausch gegen seltne Vögeln zu übersenden. Könnten Sie mir auch vorläufig in Vergnügniss von seltnen Insecten zu Antwort willfahren, so würde mir dieß sehr angenehm sein.

In Erwartung einer baldigen gefälligen Antwort, habe ich die Ehre mit aller Hochachtung zu beharren

Euer Hochwohlgeboren

gehorsamst ergebenster Diener
Jacob Sturm.

Nürnberg den 25: Mai
1822.

Nürnberg den 28: Juni 1822.

Hochwohlgeborner,
Hochzuverehrender Herr!

(187)

So eben wird mir Ihr geehrtes vom 20ten dieses Monaths zu lesen zu haben. Sie geruhen mir einige brasilianische Vögel im Tausch gegen Insecten zu überlassen, worüber mir sehr erfreut bin. Da ich die gütigst angebotenen Vögel alle sehr angenehm und brauchbar sind, so wünscht ich sie alle zu erhalten. Ich habe dagegen die Ehre Euer Hochwohlgeboren auch alle die Insecten zu übersenden, die Sie mir gewünschten. Mehrere darunter sind etwas defect, was aber mein Hr. in seinem Verzeichniß schon bemerkt hatte. Sollte jedoch das eine oder andere Stück in diesem Zustand nicht brauchbar sein, so steht es Ihnen frei, solches zu remittiren. Die Summe der nachfolgenden Insecten beträgt

fl. Xr.

Die zu Ihnen angebotenen Vögel ..... 90.—

Der letztere wünschte ich, wo ich ihn im Verzeichniß durch * bemerkt sehe, die Männchen zu erhalten, wie von Tanagra cristata ist Weibchen, weil mein Hr. schon das Männchen hat. Auch wünscht mein Hr. von den übrigen Arten die Weibchen zu haben, wenn es von dem Männchen [illegible] wünscht. Sollten Ihnen Euer Hochwohlgeboren in dem mir zu einer gefälligen Auswahl sehr beigefügten

[illegible] Ihnen Gefallen zu erhalten. Haben Sie nicht den Psittacus ararauna und macao vorräthig?

Zu beigefügten Verzeichniß habe ich die Ehre Ihnen die gelabt ausgewählten Käfer mit meinem Vorrath zu übersenden; womit meine dermalige Bestellung sich endigt.

(P. Rozna. Gram.)

Verzeichniß von Insecten, so viel benöthiget sind, daß es hinreichen wird von ein oder der andern Art mehr daß Exemplar Verschlagt zu können, so würde es meinem Hofe besonders Freude machen.

Auch fehlt es mir an guten Augen für die Vögel. Da Sie wahrscheinlich Vorrath von solchen haben werden, so würden Sie mir sehr verbinden, wenn Sie mir ein kleines Kistchen von verschiedenen Größen in Tausch gegen Insecten zukommen lassen könnten.

Da das Museum wahrscheinlich noch mehr Vorrath von brasilianischen und andern exotischen Vögeln zum Abgeben besitzen wird, so erwarten Sie mir vielleicht bald wieder mit einem neuen kleinen Verzeichniß.

Würde das Museum nicht auch Lust haben aus meinem Vorlage im Tausch gegen Vögel benutzen können?

Ich freue mich Ihnen Ihre Güte ein Verzeichniß der exotischen vorräthigen Insecten des Museums zu erhalten. Hoffentlich bin ich bis dahin auch im Stande Ihnen ein solches von meinem Vorrathe mittheilen zu können.

Mit vieler Ungeduld sehe ich den erbetenen Vögeln entgegen, und habe indessen die Ehre mit der größten Hochachtung zu beharren

Euer Hochwohlgeboren

gehorsamst ergebenster Diener

Jacob Sturm.

gehorsamst ergebenster Diener

Jacob Sturm.

Nürnberg den 25. Mai 1822.

N. S.

Von Deutschland kamen VI Alls. ist auf der 5: Post
ausgeraubt, welches ich Ihnen habe hier beizulegen. Den
klainen Betrag von f. 1. 12 x
bitte gefälligst auch unserer Rechnung beizufügen.

H.

26 28 30

29

27

22)

9te Post

Ihren Rath zu erhalten. Haben Sie nicht den Titel von
araraua und macao vergessen?

Im beigehenden Verzeichniß habe ich die schon [illegible]
zählig mitgewünschten Bücher mit meinen Vorrath zu ver-
gleichen; soweit unsere Handlung sich mit
gleichet.

(P. Rozana. Gram.)

gehorsamst ergebenster Diener

Nürnberg den 25. Mai 1822.

Jacob Sturm.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

28

Hochwohlgeborner,
Hochgeehrtester Herr! (189)

Euer Hochwohlgeboren werden mein letztes Schreiben vom
14ten Feb. d. J. nebst den beigefügten Insekten richtig

27

Hochwohlgeborner,
Hochgeehrtester Herr! (188)

Euer Hochwohlgeboren geehrtestes Schreiben vom 9ten dieses
Monats nebst den mitbetreffenden brasil. Vögeln habe ich
richtig und gut zu erhalten die Ehre gehabt. Ich besonders
gut erhaltenen belge diese schönen Vögel haben mir viel
Vergnügen gemacht, und für die mir freigt gefügten 3 Arten
von Psittacus bin ich Ihnen besonders verbunden, da
sie mir noch Lücken davon in meiner Sammlung füllen, und ich
diesem Genus besonders gewogen bin, so dass ich Sie bitten
möchte mir alle Arten, die Sie künftig erhalten werden
können, gefälligst zukommen zu lassen. Haben Sie nicht
auch von brasil. Vögelfischen, besonders Ardea, Mycteria?
Sobald sehe ich mich vielleicht bald wieder im
Stande einen ansehnlichen von brasil. Vögeln und Thieren von
Ihnen Gebiet zu erhalten. Haben Sie nicht den Psittacus
ararauna und macao vorräthig?

Zu beigehender Rechnung habe ich die Ehre Ihnen die
gelehrt mitgenommenen Bücher mit meinem Vermerk zu über-
senden; womit meine Ihnen obenlige Rechnung sich völ-
lig theilt.

(P. Rozna. Gram.)

Ich bin mich so frei wieder ein Paar Anzeigen von meinen Inserten zu Ihrem gefälligen Gebrauch beizulegen. Ein grösseres soll nächstens folgen.

Wollten Sie die Güte haben für mich ein Dutzend Glasröhren von verschiedenen Grössen in der nächsten Messe zu besorgen, so würde diese Gefälligkeit mit dem grössten Dank erkannt werden.

Mit Ihrem gütigen Wohlwollen bestens empfehlend, habe ich die Ehre mit der grössten Hochachtung zu sein

Euer Hochwohlgeboren

gehorsamst ergebenster Diener

Jacob Sturm.

Nürnberg den 24ten Juli
1822.

28

Hochwohlgeborenes,
Hochzuverehrendes Herr!

189

Euer Hochwohlgeboren werden mein letztes Schreiben vom 14ten Juli d. J. nebst den beigefügten Insekten erhalten, und letztere — wie ich hoffe — mit gut erhalten haben.
Ob das mehr beigelegte Verzeichniß von mehreren Insekten, deren Flügen ausständig erhalten, und ob Sie überall an Raseln und andren ähnlichen Vögeln wie einen näher kennen lassen, verneine ich mit gehorsamster Ergebenheit an Ihre Güte, besonders auch darum, weil ich die Ihnen übersendeten Insekten so lange zurück halten will, bis ich weiß wenn Sie etwann deren gebrauchen können.

Endlich ist der 3te Theil von Meigens zweyflüglichen Insekten, welchen ich die Ehre habe Ihnen hiebei zu übersenden. Der Betrag ist ..... f. M. 50 kr.
für Porto und Lag. — 15.—
Summa fl. 3. 5 kr.

In der angenehmen Erwartung einer baldigen gütigen Zuschrift verharre ich die Ehre mit der tiefsten Hochachtung zu beharren

Euer Hochwohlgeboren

Nürnberg den 11ten Sept. 1822.

gehorsamst ergebenster Diener
Jacob Sturm.

29

30

Trechus brunnipes. Kopf größer u. breiter als der Vorderrand des Halsschildes u. dieses breiter als die Flügeldecken. Fühlerwurzel und Halsschild

(P. Rozna. Gram.)

gehorsamst ergebenster Diener

Jacob Sturm.

Nürnberg den 24ten Juli
1822.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

(191)

Hochwohlgeborner,
Hochzuverehrender Herr.

(190)

Bemerkungen zu einigen von Ihnen bestimmten u. von Ihnen zur Bestimmung übersendeten Käfern. (Oct. 1832)

Harpalus subsinuatus. ♂ das wohl selbe! (Mit stellenweise nicht vollständig gelbbraunen Schienen; 3-5 Fühlerglieder und die Beine braun)

Harpalus satyrus. ♂ auch Herrn Dr von mir Harp. laevicollis genannten Käfer, zuzuschreiben.
Muß bey dem laevicollis stehen bleiben?

Agonum pelidnum. Von Nizza und Herrn Dr Schaum selbst

Bembidion pumilio. ♂ ♀ (Ihre letzte Sendung)

——— decorum. ♂ wohl B. ruficipes

Trechus flavicollis. ♂♀ habe diesen Käfer von langer Zeit unter dem Namen T. rubricollis erhalten, wogegen ich nun aufmerksam geworden bin durch Ihre Benennung T. suscipennis (zwey Individuen)

Trechus brunnipes. ♂ Größer u. breiter als der vorige. Ganz braun und das Fühlerglied u. die Füße rothbraun. Flügeldecken-Umriß eine wenig. die Seiten- und Hinterwinkel abgerundet.

(P. Rozana. Gem.)

Bembidion № 8. kann ich noch nicht, doch muß es, wegen dem Mangel der 2 gelben Punkte der Decken, Bem. guttula. Gyll. von Fab. Payk sehr ähnlich sein.

Colobicus marginalis Latr. habe ich diesen Sommer auch hier gefunden

Scaphidium Mordelloides Germ. in Litt. ist wahrscheinlich einerlei mit Scaphidium? haemorrhoidale Germ. in Magaz. Ist kein Scaphidium und dieses von Schüppel (in litt.) Eucinetus haemorrhoidalis genannt worden.

№ Eustrophus dermestoides. (Mycetoph. F.)

Lyctus canaliculatus ist falsch, ich habe diesen Käfer im Holz meine Zeit beobachten gekommen, verschiedene hier gefunden u. Lyctus hospes genannt. Also haben Sie ihn synonym gefunden? Ich glaube ob ist ein Brontispinus!

№ 20. Ptilinus pectinatus beider gebracht —

Cryptocephalus № 21 noch nicht benannt, aber von Gyll. beim C. labiatus vermischt.

Lyctus abbreviatus. Auch hier

Pterostichus unicolor St. = Pt. parum-punctatus. Dej. beider gebracht

Scaphidium globosum. Nees Stand wie ein Elachistus. Hoffegg (Psychidium. Müller) — Cryptophagus globatus. Gyll. ist der Typus der Gattung —

№ 27. ein Clypeaster. And. (Cossyphus. Gyll.) hirtus. Dej.?

Hochwohlgeborner,
Hochzuverehrender Herr.

Durch Herrn Brönner von Ihro Hochwohlgeboren mein letztes vom 11. Sept. d. J. nebst 6 Metzger zweiflügler, 3te band, richtig erhalten haben.
Beiliegend habe ich die Ehre Ihnen meinen neuen Preiscourant mitzutheilen, gefälligen Absatz gehorsamst mitbittend.
Mit Anzeigen will ich von Ihro Güte erwarten ein Verzeichniß von brasilian. Vögelbälgen und Insecten.
Wenn Sie vielleicht so gütig in der letzten Messe für mich Bestellungen einzukaufen, so würde ich solche ebenfalls mit Anzeigen verwarten.

Ihr der angenehmen Hoffnung bald mit viel angenehmen von Ihnen erfreut zu werden, habe ich die Ehre Hochachtungsvoll zu beharren

Euer Wohlgeboren

gehorsamst ergebenster Diener
Jacob Sturm.

Nürnberg den 19ten Nov. 1822.

Sr. Hochwohlgeboren

Herrn

Herrn von Heyden,

Oberlieutenant

wohlhaft auf dem Kleinen Hirschgraben

in

Frankfurt a/M.

pfrmtl.

Nürnberg d. 3 ten Jun. 1823.

33 (194.)

Hochwohlgeborner,
Hochzuverehrender Herr!

1. Copris Taurus.
2. —— media.
3. —— cenobita ♂♀.
4. Aphodius testudinarius
5. —— asper.
46. Dytiscus abbreviatus.
47. Carthaus lateralis.
48. —— atra.
49. —— sanguinolenta Fall.
50. Malachius elegans.
51. Crustat.

(193) 32

Nürnberg d. 11 ten Jun. 1823.

31

Hochwohlgeborner,

(192.)

Hochzuverehrender Herr!

Euer Hochwohlgeboren Verehrteste Zuschrift vom 29ten Nov. v. J. mit 5 fl. 5 xr. für den 3ten Theil von Meigens Werk habe ich Dankverbindlichst richtig erhalten.

Mein Sohn hat es sehr bedauert, daß die Gesellschaft diesmal nicht geneigt war, ihm einige Vogelbälge im Tausch gegen Insecten zu überlassen; und läßt sich diese zum gütigen Andenken empfehlen, wenn die Gesellschaft wieder zu einem solchen Tausche geneigt sein wird.

Von Ihren Desiderata habe ich die Ehre in beifolgender Schachtel alle die welche sie auf meinem Verzeichnisse bezeichnet, bis auf Dircaea laevigata und Bupr. tenebricosa - welche schon aufgegangen waren - in den besten Exemplaren, die ich hatte, zu übersenden. Ihr Betrag ist f. 23. 59 xr. - Ich will mir dagegen die von Ihnen mir angebotenen, erbitten, bis auf Brachytes coriaceus welchen ich schon in Ueberfluß habe - Ihr gesammt Betrag wird etwas weniges wie die von mir zu liefernden fallen,

welchen Sie Sich ein ganz und gefälligst hinzufügendes Exemplar für sich oder den andern Arzt, schon gleich machen werden.

Sollte angenehm fall mir die gefällige Mittheilung des theilweisen Vorgefundenen Ihrer gütigen Gesandten sein, dann ich mit Vielem entgegen sehe.

Für Ihre gütige Bemühung wegen der Glasaugen, bleibt mein Ihnen auf das Verbindlichste Dankbar! es hat aber in hiesiger Stadt schon welche entgegangen, die sie ziemlich bezahlen.

Mich zu Höchst. Dero fernern gütigen Wohlwollen bestens empfehlend, habe ich die Ehre Hochachtungsvoll zu beharren

Euer Hochwohlgeboren

gehorsamst ergebenster Diener

Jacob Sturm.

Nürnberg den 3ten Jun. 1823.

194. 33 195 34

Hochwohlgeborner,
Hochzuverehrender Herr!

193 32

1. Copris Taurus.
2. —— media.
3. —— coenobita. ♂♀.
4. Aphodius testudinarius
5. —— asper.
6. —— 4pustulatus.
7. —— scrofa.
8. Sphaeridium haemorrhoum. Gyll.
9. Hister cadaverinus. Ent. Hft.
10. —— 4notatus. Scriba.
11. —— virescens. Payk.
12. —— conjungens. Ent. Hft.
13. —— rotundatus.
14. —— caesus.
15. Phalacrus corticalis. Mlg.
16. —— geminus. Mlg.
17. —— millefolii. Payk.
18. —— parvus. mihi.
19. Byrrhus fasciculatis.
20. —— nitens.
21. —— setiger. Mlg.?
22. Boletophagus agaricola.
23. Harpalus punctatus.
24. —— fuliginosus. Dft.
25. —— vaporariorum
26. —— —— var.
27. Badister lacertosus. Knoch.
28. Loricera pilicornis.
29. Calathus fuscus.
30. Agonum viator. mihi.
31. Oodes helopioides.
32. Atomis Ziegleri. Pz.
33. Lebia atricapilla
34. —— —— var. fasciata.
35. —— agilis
36. —— 4maculata.
37. —— 4notata. Zenk.
38. —— punctato-striata. Dft.?
39. —— Eremita. mihi.
40. —— punctatella. Mg.
41. Bembidion Hasipes.
42. —— Andreae.
43. —— pygmaeum.
44. Hydrophylus seminulum. Payk.
45. —— hyemalis. mihi.
46. Dytiscus abbreviatus.
47. Carthaus lateralis.
48. —— atra.
49. —— sanguinolenta. Fall.
50. Malachius elegans.
51. Cryptophagus nigripennis. Payk.
52. —— hirtus. Gyll.
53. Throscus adstrictor.
54. Anobium paniceum.
55. Latridius serratus. Payk.
56. Dasycerus sulcatus. Brong.
57. Sylvanus unidentatus.
58. —— inermis. mihi.
59. Necrophorus mortuorum.
60. Silpha tristis. Mlg.
61. Nitidula lutea. Mlg.
62. —— colon
63. —— imperialis.
64. —— depressa. Mlg.
65. —— 6pustulata.
66. Cathercetes Urticae
67. —— melanocephalus. Pz.
68. Coccinella 4verrucata.
69. —— flavilabris. Payk.
70. Strongylus scutellatus.
71. Chrysomela vulgatissima. Sik.
72. —— graminis.
73. Haltica testacea.
74. —— affinis. Ent. Heft.
75. —— Dulcamarae. Ent. Heft.
76. —— Cyparissiae. Ent. Heft.
77. —— Helxines.
78. —— ruficornis.
79. —— antennata. Ent. Heft. ♂♀.
80. —— Rubi. Ent. Heft.
81. Galleruca nigricornis.
82. Cryptocephalus pusillus.
83. Cyphon melanurus.
84. Eumolpus arenarius.
85. Endomychus coccineus.
86. Mordella flava.
87. Cetonia aenea. Mlg.
88. —— stictica.
89. Buprestis angustula. Mlg.
90. Elater marginatus.
91. —— nigripes. Fröl.
92. —— livens.
93. —— aterrimus. L.
94. —— spectator.
95. —— pallens.

50
18
48.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

96. Cerambyx nebulosus.
97. —— pillosus.
98. Saperda oculata.
99. —— praeusta.
100. Clytus plebejus.
101. Leptura ruficornis.
102. Necydalis flavescens. Rossi.
103. —— thalassina.
104. Melorchus umbellatarum
105. Hylesinus Scolytus.
106. —— chloropus.
107. Salpingus planirostris.
108. Apion haematodes. Kirby.
109. —— nigritarse. Kirby.
110. —— Cnonis. Kirby.
111. —— cyaneum. Hbst.
112. —— pavidum. Germ.
113. Orchestes Alni.
114. ~~Iota~~ Iota
115. —— Fragariae
116. Ramphus flavicornis.
117. Rhina violacea.
118. —— Cerasi.
119 —— erythroceros. Hbst.
120. Lixus Ascanii.
121. —— distinctus.
122. —— albidus.
123. —— attenuatus. Ahrens.
124. Curculio Colon.
125. —— palliatus.
126. —— Iris.
127. Rhynchaenus Artemisiae.
128. —— Lemnae.
129. —— Pomorum.
130 —— Crux.
131 —— quercicola.
132 —— Vigcariae.
133 —— Symphyti. mihi.
134 —— Papaveris. mihi.
135 Lyctus canaliculatus.
136 —— sputulatus.
137. Mycetophagus atomarius.
138. Colydium elongatum.
139. Engis rufifrons.
140. Catops nigricans. Spence.?
141. —— truncatus. Illig.
142. Staphylinus tenuis.
143. Ephemera brevicauda.
144. Hemerobius Humuli.
145. Cynips quercus petioli.
146. —— Papaveris. mihi.
147. Cryptus globatus
148. Opilio carinatus. Herbst.
149. Phalangium 2maculatum
150. Oniscus lignarius. mihi.
151. —— pulchellus. Zenk.
152. Cypris pubera. Müll.
153. Gammarus pulex.
154. Lygaeus Corylí.
155. Pachygaster ater. Meig.

---

186. Lixus palustris. mihi.
137. Lebia truncatella.

Diese sind alle neu beschrieben.

Nürnberg den 8ten Jun. 1823.

33 (194.)

Hochwohlgeborner,
Hochzuverehrender Herr!

Euer Hochwohlgeboren werden meine kleine Sendung vom 11ten Jan. d. J. mit 66 Spec. Ins. nach Ihrem gütigen Verlangen, in Betreff von p. 23. Sp. – ohne Zweifel erhalten haben. Vorzüglich hoffe ich aber bitten Sie von Ihnen mir zugesagten offerirten Insecten abzugehen. Vielleicht haben Sie die vorgangenen Winter ein Verzeichniß Ihrer Vorräthe an exotischen Insecten aufgestellt, und können mir es mit gefälligst einsenden. Auch habe ich gehört daß der Professor wieder meine Sendungen aus Aegypten und Brasilien erhalten haben soll, worüber ohne Zweifel wieder Doubletten vorkommen werden, wobei ich mich zum gütigen Austausche empfehlen will.

Ich lege hier mein Verzeichniß europäischen Insecten zu einem gefälligen Verlangen bei,

Mit der größten Hochachtung habe ich die Ehre zu beharren

Euer Hochwohlgeboren

gehorsamst ergebenster Diener
Jacob Sturm.

34 (195)

Euer Hochwohlgeboren

Nürnberg den 12ten Jul. 1823.

gehorsamst ergebenster Diener
Jacob Sturm.

Scarabaeus stratus. Dalmatien – 36. — Fabricii. Mag. Insect. 1 – 18
in duplo selten . . . . . – — monilis. F. . . . – 48. 48.

96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125. —— palliatus.
126. —— Iris.
127. Rhynchaenus Artemisiae.
128. —— Lemnae.
129. —— Pomorum.
130. —— Corylx.
131. —— quercicola.
132. —— Vicariae.
133. —— Symphyti. mihi.
134. —— Papaveris. mihi.
135. Lyctus canaliculatus.
136. —— spustulatus.
137. Mycetophagus atomarius.
138. Colydium elongatum.
139. Engis rufifrons.
140. Catops nigricans. Spence.?
141. —— truncatus. Illig.
142. Staphylinus tenuis.

(195) 34

Hochwohlgeborner;
Hochzuverehrender Herr!

Ihr Hochgeehrtes Schreiben vom 29ten vorigen Monaths nebst der Rechnung mit 5 Insecten habe ich richtig erhalten und gut befunden, womit ich allerdings zufrieden, und Ihnen gegenseitige Zahlung für allerhand nützliche Dinge leiste.

In beigehenden Schächtelchen habe ich nun die Ehre Euer Hochwohlgeboren die mit meinem ersten Vergnügen gütigst aufgesuchten Käfer, bis auf Einige, welche inzwischen aufgegangen waren, zu übersenden; – die Summe des Betrags ist nun 11 fl. 26 x. steigt. – welche Sie wie gefälligst mit der Post wollen kommen lassen, da ich gegenwärtig keine Gelegenheit habe es in Frankfurt einziehen lassen zu können.

Mit Vergnügen sehe ich dem Vergnügen über die Schächtelchen, welche das Museum besitzt, entgegen.

Ich empfehle mich Ihrem gütigen Andenken bestens, und habe die Ehre Hochachtungsvoll zu beharren

Euer Hochwohlgeboren

Nürnberg den 12: Jul. 1800.

gehorsamst ergebenster Diener
Jacob Sturm.

Scaurus atratus. ♂ Jahrbuch — 36.
— Fabricii. Mag. Insect. I. — 1. — 18
— morio. I. . . . — 48. 48.


140. Catops nigricans. Spence?
141. — truncatus. Hlig.
142. Aphylinus tenuis.

Folgende Käfer wünsche ich Tausch zu erhalten:

№ 1.	Carabaeus Blackburnii	1	x		
		1	—		
2.	— chrysomelinus	—	30		
3.	Onitis unguiculatus	1	12		
4.	— irrorata	1	30		
5.	— Mopsus. Pall.	1	30		
6.	— Moeris	1	30		
7.	— furcifera. Rossi	1	—		
8.	— cinctus	1	24		
9.	Copris Plutus		10		

№			
33	Pytho depressus	—	15
34	— var. caelan.	—	15
35.	Buprestis aurulenta	—	48
36	Elater rufus	1	12
37	Lucanus Dama	1	—
38	Calopus testaceus	1	—
39	Laserda praetextata	—	48
40.	Clytus floralis	—	15
41	Lyxus cynarae	—	24
42	Ulus [illegible]	—	10

Verzeichniss von [illegible] Coleopteren. Tausch [illegible] 0 Zeitlich [illegible] Nest [illegible] Käfer bestens bestätigt ist.

1.	Scarbaeus Blackburnii. Nord-Am. o	1.	—
2.	— chrysomelinus. I.	—	30.
3.	Onitis Unguiculatus. I. o Cag.	1.	12.
4.	— irrorata. Italien	1.	30
5.	— Mopsus. Pall. Caucasus	1.	30
6.	— Moeris. Italien	1.	30
7.	— furcifera. Rossi. Ital. 1 Schenkel	1.	—
8.	— Menalcas. Caucasus.	2.	—
8a	— cinctus. I. Elsina o	1.	24.
10.	Copris Plutus Ostind. o	—	48.
11.	Sisyphus 6-punctatus. I. 1 Fuß fehlt. Cajenne	—	54.
11.	Hister medius. Dahl. Öst.	—	36.
	Phalacrus affinis. Illig.	—	10
	Trox perlatus. o	—	10
12.	Opatrum pedatum. Hoffm. o Spanien	—	48
13.	— laticolle. Steven. o Caucasus	—	48.
	— pictum. I. Ungarn	—	24.
14.	Pedinus purpurascens. o Portugall	—	48
15.	— heloporoides. Germar. o Dalmatien	—	36.
	Scaurus atratus. Portug. m. 1 Fuß fehlt	1.	—

16.	Scaurus punctatus. Portug. m. Füße fehlt	—	48.
	Scaritas Pyracmon. Pomell. m. 1 Füßen defect	—	36.
	Bimelia sericea. Herbst. Cajenne	2.	24.
17.	— cephalotes. Pall. Caucasus. o	1.	—
	— bipunctata. Ital. Fund	—	36.
18.	Moluris scabra. I. Cag. m. 1 Füßen fehlt	1.	12.
19.	Eurichora ciliata. I. Cag. o	—	36
	Phaleria cadaverina. I. Spanien	—	24
20.	Trogosita virescens. I. o N. America	1.	—
21.	— affinis. mihi. N. Am.	—	36
22.	— depressior. Palisot. N. Am.	—	48.
	Helops coeruleus. I. Italien 1 Füßen fehlt	—	48.
23.	— cupreus. mihi. o N. Am.	—	48
24.	Epitragus fuscus. Latr. o Cajenne	—	48
	Carabus depressus. Pomell. Italien	2.	—
	— Fabricii. Meg. 1 Fuß fehlt	1.	—
	— morsitans. I.	—	48.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

		fl.	kr.
	Nebria arenaria. F. Tübingen	1.	—
25.	— lateralis. o		— 20.
	Chlaenius azureus. o Italien	1	—
26.	— 4-sulcatus. F.	1.	24.
27.	Aptinus africanus. Leach. Tripoli.	3	—
28.	— mutillatus		— 20
29.	Sphaereus emarginatus		— 36
	Hydrophilus ater. ♀ Wrtemb.	2	—
	Dytiscus punctatus. ♂♀		— 36
	— Dispar. Prosc. o		— 20
30.	Procrobius Hermanni. o		— 40
	Trichodes 8-punctatus. Franken. 1 Füß fehlt.		— 18
31.	Dermestes carnivorus Wrtemb.		— 24.
	Dorcatoma rubens.		— 18
	Nitidula grossa. N. Ung. oo		— 24.
	Clythra aurita		— 8
	— collaris		— 12.
32.	Lagria villosa. Lap. o		— 24
33.	Pytho depressus. F. O Pfr.		— 15
34.	— — var. castaneus. F. o		— 15
	Rhipiphorus 2-maculatus. F. o		— 36
35.	Buprestis aurulenta		— 48
	— flavomaculata	1	—
	— taeniata		— 30

		fl.	kr.
36.	Elater rufus. Germ.	1.	12
37.	Lucanus Barca. ♂ N. Ung. o	1.	—
	Passalus cornutus. N. Ung. 1 Füß fehlt	1	—
38.	Calopus taeniatus. Hoppe Oster.	1.	—
39.	Saperda praetextata. Steven Caucas. 26, 1 Füßler fehlt		— 48
40.	Clytus floralis. Ung.		— 15.
	Leptura calcarata. Fr.		— 12
	— interrogationis. F. o Sibirien		— 48.
	Mycidalis taeniata. F.		— 12
	— podagraria. F.		— 12.
	Stenopterus rufus. F		— 12
	Anthribus albinus. Pfr.		— 12
	Calandra picea. F. Sibirien o		— 30
	Cyanus paraplecticus		— 12
	— antiodontalgicus		— 12
41.	— Cynarc. Franken.		— 24
	Curculio geminatus. Füßl.		— 12.
	Apion ferrugineum. F. Pfr.		— 12.
42.	Upis ceramboides. F. Sibirien 1 Fühler fehlt		— 48

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Folgende Käfer wünsche ich sehr zu erhalten:

№ 1.	carabaeus Blackburnii	℔ 1	ß —		
2.	—— chrysomelinus	—	30		
3.	Oxitis unguiculatus	1	12		
4.	—— irrorata	1	30		
5.	—— Morsus. Pall.	1	30		
6.	—— Moeris	1	30		
7.	—— furcifera. Rossi	1	—		
8.	—— cinctus	1	24		
9.	Copris Plutus	—	48		
10.	Sisyphus 6-punctatus	—	54		
11.	Hister medius	—	36		
12.	Opatrum pedatum. Hoff.	—	48		
13.	—— laticolle. Aeo.	—	48		
14	Pedinus purpurascens	—	48		
15.	—— helopioides	—	36		
16.	Scaurus punctatus	—	48		
17.	Pimelia cephalotes	1	—		
18.	Molaris scabra	1	12		
19.	Eurichora ciliata	—	36		
20.	Trogosita virescens	1	—		
21.	—— affinis	—	36		
22	—— depressior. Pallas	—	48		
23	Helops cupreus	—	48		
24	Epitragus fuscus	—	48		
25.	Nebria lateralis	—	20		
26.	Chlaenius 4-sulcatus	1	24		
27.	Aptinus africanus	3	—		
28.	—— mutillatus	—	20		
29	Percheus emarginatus	—	36		
30	Prelobius Hermanni	—	40		
31	Dermestes carnivorus	—	24		
32	Lagria villosa	—	24		
		℔ 29	ß 08		

(197) 36

№ 33	Pytho depressus	℔ —	ß 15
34	—— var. castan.	—	15
35.	Buprestis aurulenta	—	48
36	Elater rufus	1	12
37	Lucanus Dama	1	—
38	Calopus testaceus	1	—
39	Saperda praetextata	—	48
40.	Clytus floralis	—	15
41	Lyxus cynarae	—	24
42	Upis ceramboides	—	48.
		℔ 36	ß 23

Fernere noch auf dem vorigen Vorzeichniß:

43	Carabus Mollii	1	—
44	Nebria erythrocephala	—	20
	Summa	℔ 37.	ß 43

Ferner:

45	Copris Menalcas	2	—
46	Buprestis lugubris	—	30
		℔ 40.	ß 13

Die Übersendung in gleichen Monath.

Ca

—— assimilis. St.	1	12
—— diazohara. St.	2	—
—— bistripunctata St.	—	48
Sisyphus virens. St.	—	48
Curculio canus. St.	—	48.
	38	30



1. Oritis Bison ♂ (200) — 24
2. Copris Paniscus — 30
3. Aphodius 4maculatus — 10
4. Hister metallicus — 12
5. — rotundatus dimidiatus — 12
6. Opatrum elongatum — 24

Folgende dürfte wünschenswerth sein zu erhalten.

№		(199)	✗
1	Oritis Bison ♂		— 24
2	Copris Paniscus		— 30
3	Aphodius 4maculatus		— 10
4	Hister metallicus		— 12

Von Büren erhalten			(198)
Scarab. Blackburnii	1	—	
Oritis unguiculatus	1	12	
—— cinctus	1	24	
Copris Plutus	—	48	
Sisyphus 6punctatus	—	54	
Molurus scabra	1	12	
Eurichora ciliata	—	36	
Progosita virescens	1	—	
—— affinis	—	36	
—— depressior	1	48	
Heleps cupreus	—	48	
Epitragus fuscus	—	48	
Aptinus africanus	3	—	
Dermestes carnivorus	—	24	
Lagria villosa	—	48	
Lucanus Dama	1	—	
Anisonyx ursus ♂	—	48	
Clythra intersecta	2	—	
Copris Catta	1	—	
—— Königii	1	—	
Rutela lineola ♂	3	—	
Doryphora aenea St.	1	48	
Eumolpus latus St.	—	48	
—— bicolor St.	1	12	
—— —— var.	—	48	
Clythra variaa St.	1	12	
—— —— var.	1	—	
Cassida rufa St.	1	—	
—— assimilis St.	1	12	
—— diaphana St.	2	—	
—— bistripunctata St.	—	48	
Sisyphus virens St.	—	48	
Curculio canus St.	—	48	
	38	30	

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main



Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

1. Onitis Bison ♂ (200) — 24
2. Copris Paniscus — 30
3 Aphodius 4maculatus — 10
4. Hister metallicus — 12
5 — dimidiatus — 12
6. Opatrum elongatum — 24

Folgende Käfer wünsche ich zu erhalten

№			
(199)			
1	Onitis Bison ♂	—	24
2	Copris Paniscus	—	30
3	Aphodius 4maculatus	—	10
4	Hister metallicus Hbst	—	12
5	— dimidiatus Payk	—	12
6	Opatrum elongatum tibi	—	24
7	— assimile tibi	—	24
8	Pimelia Sardea Rossi Deloche	1	12
9	Tentyria glabra Latr	—	24
10	Harpalus sabulosus F. (Piceus)	—	40
11	— corvus Brong	—	12
12	Ophonus obscurus	—	12
13	— Reichenbachii tibi	—	20
14	Ditomus sulcatus tibi	—	27
15	Pogonus riparius Dej	—	15
16	Platysma Beckii tibi	—	36
17	Chlaenius chrysocephalus Ross	—	20
18	Anchomenus pallipes tibi	—	10
19	Trechus nigriceps tibi	—	8
20	— pallidipennis tibi	—	6
21	Cicindela circumdata Dej	—	36
22	Arthicus pulchellus Dej	—	12
23	Drilus flavescens Oliv	—	18
24	Clypeaster pusillus Gyll	—	15
25	Chrysomela 6notata	—	15
26	— aegrota	—	15
27	Clythra 3punctata	—	27
28	Cryptocephalus comptus Ill	—	15
29	Lampyris italica	—	24
30	Dasytes metallicus	—	8
31	— coeruleus F?	—	8
32	Melolontha floricola	—	15
33	Cetonia obscura And	—	15
34	Buprestis tenebricosa	1	12
35	Elater marginatus	—	4
36	— flavicornis L	—	3
37	Lamia funesta	—	36
38	Callidium ruficolle	—	20
39	Bostrichus villosus F?	—	4
40	Bruchus cisti?	—	2
41	Lixus ferrugatus	—	12
42	Curculio emarginatus	—	15
43	— graminicus L	—	10
44	Rhynchaenus haemorrhoidalis	—	2
45	— timidus Ross	—	15
46	— Pruni F?	—	2
47	— Castor F?	—	3
48	— 2maculatus (Orbitis Dej)	—	10
49	Catoxys rufescens	—	3
50	Sylvanus 6dentatus	—	6
		14	40

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main



Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

1. Oxtis Bison ♂ (200) 1 — 24
2. Copris Paniscus — 39 30
3. Aphodius 4maculatus — 10
4. Hister metallicus — 12
5. —— dimidiatus — 12
6. Opatrum elongatum — 24
7. —— assimile — 24
8. Pimelia Laevea — 1 12
9. Tentyria glabra — 24
10. Harpalus sabulosus ♀. — 40
11. —— cursus — 12
12. Ophonus obscurus — 12
13. —— Reichenbachii — 20
14. Stomus sulcatus — 27
15. Pogonus riparius — 18
16. Platysma Backii — 36
17. Chlaenius chrysocephalus — 20
18. Trachomenus pallipes — 10
19. —— nigriceps — 8
20. —— pallidipennis — 6
21. Cicindela circumdata — 36
22. Anthicus pubescens — 12
23. Aridus flavescens — 18
24. Clypeaster parallelus — 15
25. Chrysomela 6notata — 15
26. —— negrota — 15
27. Clythra 3punctata — 27
28. Cryptocephalus comptus — 15
29. Lampyris Italica — 24
30. Dasytes metallicus — 8
31. —— coeruleus — 8
32. Meloloxtha floricola — 15
33. Cetonia obscura — 15
34. Trapezitis tenebricosa — 1. 12
35. Elater marginatus — 4
36. —— flabicornis — 2
37. Lamia punctata — 36
38. Callidium rufipenne — 20
39. Rhagium bifasciatum — 4
40. Bruchus cisti — 2
41. Lixus ferrugatus — 12
42. Curculio emarginatus — 15
43. —— gramineus — 18

13 f 55

Anisarthron axillaris. ♂ ♀ — 12

43

1823

(202.)

40 1823

(201)

Aniso striata F. Cas

Caerigata F. Ungar

rita coerulea F.

mandibularis F.

Hungaricus F.

Goldeggii. Mey.

metallica. Esth.

rufescens.

caliginosus F.

sabulicola.

depressus.

rubicola. Reichenb.

blaboides. Ung.

auricalceus. Germ.

sulcatus.

auricolor. miki.

Lanius vestitus.

spoliatus.

affinis. miki.

44 Rhynchaenus haemorrhoidalis — 2
45 ——— lepidus — 15
46 ——— pruni — 2
47 ——— castor — 3
48 ——— 2maculatus — 10
49 Calopus rufescens — 3
50 Sylvanus 6dentatus — 6

Jo N. 141

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

43

203

Hochwohlgeborner,

Zu erhalten wünsche ich: 42 Anno 1822

202.

Bücherm Catalogen gr.				
Insectenn Verzeichniß		B.		
	A.			
Scarab. Aeneas. Pz.	1	Lethrus cephalotes	—	30
Onitis festivus. Stev.	3	Gymnopleurus pillularius	—	12
Aphodius sedatus		Aphodius scrutator	—	15
		Hister vulneratus	—	10
		Pyrrhus gigas	—	30

Verzeichniß

einiger vorräthigen Coleopteren. Die beigesetzte 0 deutet an, daß das Individuum leicht beschädigt ist.

40 1822

201

Scarabaeus. Aeneas. Panz. 60 (S. gaudridens. F.) . . . 1. —

Onitis Olivieri. Ill. 2. —

" festivus. Steven. n. sp. Caucas. &c. . . 3. —

" Sphinx. F. 2. Ostind. 0 1. 48.

" Vandellii. 2. Portugall. 1 Fuß lang. . . . — 48.

" pallipes. F. Russl. 0 . . — 30.

Copris Labarus. F. 2. Bengalen 2. —

" amoenus. F. Nord-Am. 1 Fuß lang. . . — 36.

" Gazella. F. 2. Coromandel 2. —

" leucostigma. 2. Russl. 0 1. —

" Semiculus. F. 2. Ostind. 0 — 48

" — 0 a 1 Fuß lang. — 30.

Geotrupes cuniculus. Cayenne 0 1. 30

" " juvencus. F. N.Am. 1. 30.

Sisyphus scabratus. F. Braz. — 48.

Aphodius sulcatus. F. Caucasus — 15.

Hister semistriatus. F. Russ. — 24.

Hololepta plana. Fabr. 1 —

Anisotoma axillaris. F. Tyrol — 12

Meloris striata. F. Cay 1 Fuß lang . . 1. —

Blaps laevigata. F. Ungarn 0 + 48.

Trogosita coerulea. F. 1. 12.

" mandibularis. F. — 30

Carabus Hungaricus. F. 0 — 24.

" Goldeggii. Mey. 2. —

Tenebrio n. sp. Mossul. vix hacmorroidalis 1. 24.

Calosoma Calida. F. N.Am. 0 + 48

Nebria metallica. Esch. Kupferroth. 2. —

Leistus rufescens. . . . . — 12.

Harpalus caliginosus. F. N. Am. 2. —

" sabulicola. Cay. 0 — 18

" Depressus depressus. Duft. 0 — 12

" rubicola. Reichenb.

Zabrus blaboides. Ung. 0 — 18

" aurichalceus. Germ. Caucasus, ohne Füße. — 24.

Ditomus caliduus sulcatus 0 - 24.

Ibax unicolor. mihi. N.Am. 0 — 24.

Chlaenius vestitus. Germ. — 30

" spoliatus — 18

" affinis. mihi. 1 Fuß lang . . 1. 48.

44 Rhynchaenus haemorrhoidalis — 2
45 ——— limidus — 15
46 ——— pruni — 2
47 ——— castor — 3
48 ——— 2maculatus — 10
49 Calosoma rufescens — 3
50 Sylvanus 6dentatus — 6

50 N. 10 141 / 55 / 36

	f	kr.
Cicindis lunata. Oesterr.		10
° milliaris. F.		20.
Polistichus fasciolatus F. Dej. Katal.		24.
Brachinus exhalans. Rossi		12.
Odacantha 2-fasciata F.	1.	—
Cicindella punctata F. N. Am.		24.
° chrysis. F.	1.	—
Dytiscus Umbrinus		10
° oblongus		6.
Clerus myrmecodes. Illig Germ.		36.
Pelecophorus hirticollis. Dej.		8.
Dermestes bicolor. F.		12.
° Serra. F.		6
° 20-guttatus		12.
Melyris viridis. Cog.		24.
Silpha inaequalis. Fall.		20
° tristis. Steven. Cauc. Verz.		30
Coccinella tricincta. F.		30
° n. sp.? N. Amer.		24.
Cassida cyanea F. Oesterr. 1 Löffler fgbl.	1.	30
° austriaca		20
° sanguinosa		12.
° margaritacea		12.
Adorium 10-punctatum 1 Löffler fgbl. Schönh.	1.	48.

	f	kr.
Galleruca rufa. Steven. Cauc. Verz.		24
Abeona morio		6.
Hispa 2 naturalis F. N. Am. 1 Löffler		24.
Dasytes ater		12
° coeruleus		12
° niger		6
° metallicus		6
Lytta verticalis		20
° nigricans. Wied.	1	12.
Dircea discolor. Oesterr.		20
Lyctus retroclatus F. N. Am. 1 Löffler defect		30.
Donacia obscura. Gyllh.		12
Cetonia affinis. Andersch.		48.
° marmorata		12.
° Carmelita F. 1 Löffler fgbl.	1.	30
Rutela 4-punctata. N. Am.		2
° chrysis. F. 1 Löffler	1.	20.
Melolontha orientalis		36
° pilicollis. Mehrl.		20
° aprilina		12.

43

203

Hochwohlgeborner,

Zu erhalten wünsche ich: 42 Horae 1822

202.

Bildern Cabinet zu Offenbach Vorzüglich.		B.			
			Sgr.	Pf.	
A.		Lethrus cephalotes	—	30	1.
		Gymnopleurus pillularius	—	12	2. F. Germ.
Scarab. Aeneas. d. ♂	1 —	Apkedius scrutator	—	15	3. F. Germ.
Onitis Jectivus. Stev.	3 —	Hister vulneratus	—	10	4. Pz. Germ.
Aphodius sulcatus	— 15	Byrrhus gigas	—	30	5. F. Illyria
		Carabus Neesii	—	1	6.

41

46

Mel. proficornis . . . 0 — 15
" Laurisolleri Dahl — 18
" floricola . . . . . — 20
" capicola. ♂ ♀ Lng. 0 — 30

Buprestis chrysostigma
Pyrenäen — 20
" affinis. ♂ . . . . . — 12.
" punctata. ♂ . . . . — 12.

Lucanus tenebrioides ♂
Pyrenäen ♂ . . . — 36.
" — ♀ 0 . . — 18
" — ♀ weniger fett
fett — 18.

Stenocorus 4-maculatus
1 Fuß fett Fr. Ann. 6 —

Leptura virens ♂. Pyr. — 30

Brachus rapicornis Germ.
1 Vorderfuß fett 2. 48.

Colydium elongatum . . — 15
" filiforme . . . . — 15.

Anthophagus casaboides — 12

44 Rhynchaenus haemorrhoidalis — 2
45 ——— lepidus — 15
46 ——— pruni — 2
47 ——— castor — 3
48 ——— 2maculatus — 10
49 Calopus rufescens — 3
50 Sylvanus 6dentatus — 6

50 R. 10 / 141 / 56

Hochwohlgeborner,

Zu erhalten wünschte ich: 42 Arten 1823

(203) (202.) 43

Auf dem gedruckten Verzeichniß.

A.

Scarab. Aeneas	1	
Onitis festivus. Stev.	3	
Aphodius sulcatus	15	
Trogosita mandibularis	30	
Harpalus sabulicola	18	
—— rupicola	8	
Cabrus blapoides	24	
—— aurichalceus	24	
Ditomus sulcatus	24	
Chlaenius affinis.	48	
Cymindis lunata	10	
Brachinus exhalans	12	
Dytiscus umbrinus	10	
Dermestes bicolor	12	
Dasytes metallicus	6	
Donacia obscura	12	
Melolontha floricola	20	
Buprestis chrysostigma	20	
—— punctata	12	
Colydium filiforme	15	
Anthophagus caraboides	12	

Auf dem gedruckten Verzeichniß.

Amara cursor	10	
Bembidium fasciolatum	12	
Dytiscus confluens	12	
Hydrobius gracilis	10	
Chrysomela sabulicola	12	
Melolontha aestiva	20	
Elater ruficollis	12	
—— metallicus	10	
Callidium curialeta	12	
—— triste	12	
Curculio glaucus	12	
—— nana. Frol.	6	
Rhynchaenus phyllocola	6	
—— esuriens	12	
Cimex fidens	10	
Gyrophur lapponum	12	

B.

Lethrus cephalotes	30	1.
Gymnopleurus pillularius	12	2. F. Germ.
Aphodius scrutator	15	3. F. Germ.
Hister vulneratus	10	4. Pz. Germ.
Pyrochus gigas	30	5. F. Illyria
Carabus Neesii	1	6.
—— Germarii	45	7.
—— Berberi	2	8.
—— Ectreicheri	1 30	9.
—— Hoppii	48	10.
—— Mollii	1	11.
—— Linnei	1 12	12.
—— irregularis	24	13.
—— Creutzeri	45	14.
Nebria erythrocephala	20	15.
Abax striolatus	24	16.
Pterostichus fossiatus. punct.	24	17.
Silpha carinata	10	18. Illig. Germ.
Chrysomela coerulea	30	19.
—— gibba	24	20.
—— globosa	24	21.
—— fucata	10	22.
—— lamina	12	23.
—— Sophiae	12	24.
—— graminicola	10	25.
—— speciosa c. var.	36	26.
—— gloriosa	24	27.
—— vittata	30	28.
—— pretiosa	24	29.
—— tristis	24	30.
Cryptocephalus chloroticus	6	31.
Dircaea laevigata	20	
Lycus sanguineus	4	32. F. Illig.
Buprestis rutilans	12	33. F. Illig.
—— pusilla	10	34. Ol. Germ.
Elater nigrinus	10	35. Pz. Germ.
—— Brucheri	10	36. F. Germ. Illig.
—— pusillus	4	37.
—— fugax	10	38. F. Illig.
—— bitaeniatus	6	39. F. Illig.
Lamia tristis	48	40. F. Hung.
—— atomaria	12	41. F. Illig.
—— fasciculata	12	42. F. Illig.
Saperda tremula	12	43. F. Illig.
Leptura strigilata	12	44. F. Suecia
Necydalis ustulata	6	45.
Curculio planatus	36	46. F. Illyria
—— gemmatus	12	47. F. Hungaria.
—— niger	6	48. F. Illig.
—— morio	12	49.
—— perdix	20	50. Ol. Illig. 23/59.
~~Buprestis tenebricosa~~	~~48~~	~~51.~~

Ich ersuche Sie ergebenst mir diese Insecten gefälligst mitzutheilen.



203

43

Hochwohlgeborner,
Hochzuverehrender Herr!

Mit verbindlichem Dank habe ich die Ehre Hochdero Schreiben vom 23. Jul. d. J. mit 11 f. 26 xr. baar, für die zuletzt gelieferten Insekten, richtig empfangen zu haben, hiermit zu bestätigen, und für die weiters gütigst beigelegten 1 f. 10 x. 1000 Insekten-Nadeln No 0 hier beizulegen.

Ich wünsche zur Uebersendung baldmöglichste Gelegenheit, in der Hoffnung Ihnen dadurch Porto zu ersparen.

Mit Ihrem gütigen Wohlwollen bestens empfehlend, habe ich die Ehre Hochachtungsvoll zu beharren

Euer Hochwohlgeboren

ergebenster Diener

Nürnberg den 2ten Aug. 1823.

Jacob Sturm.

ergeben:
8 f
10
6
3
5
12
8
2-30
2-30
3-

46

Ihnen ein Verzeichniß von den Brasilianischen Insekten beizulegen, welches Sie das Museum in Tausch gegen andere abzulassen hat, wollen, so wäre mir Ihre gefällige Mittheilung desselben sehr willkommen, und ich würde sogleich das mehrige Ihnen zu übersenden.



1. Rhamph. tricolor
1 Falco plumbeus.

Diese Suba ist noch zu vergeben:
1 Rhamphastos tricolorus — 8 f

Neuem Sorbe ist von brasil: Vögeln angeboten:
d: 29. July 1824. (208)

Rinde
1 Ramphastos tricolorus L. 6. . . . . — 8 —

48

40. 50
10
6
3
5
12
8
2-30
2-30
3 —

44

46

(204.)

Hochwohlgeborner,
Insonders Hochzuverehrender Herr!

Ein so eben fertig gewordenes neues Heft von Vögelabbildungen, gibt mir die angenehme Veranlassung, Ihnen solches hierbei durch hiesige an Herrn Varrentrapp zu übersenden, welche Sie mir gefälligst d. 24. ferig: für gut retour senden.

Mein letztes Schreiben vom 2: Aug. d. J. mit 1000 seltenen Nadeln durch Buchhandlungsgelegenheit werden Sie erhalten haben.

Haben Euer Hochwohlgeboren vielleicht diesen Monat schon ein Verzeichniß von den Amphibienarten und anderen zoologischen Sachen des Museum in Cassel gegen andere abzulassen, so wären wir für gefällige Mittheilung desselben sehr willkommen, und ich würde Ihnen das meinige die Ehre haben zu übersenden.

Buchhandl
d. 12 6.
d. 48 r.
6. —

Die Germar Insectorum Species novae ... haben mir ein gutes Hülfsmittel mehr zur Bestimmung unserer bisher und anderer Insecten erhalten, dass sehr schätzbar ist.

Ich empfehle mich Ihrem gütigen Wohlwollen bestens, und habe die Ehre Hochachtungsvoll zu beharren

Euer Wohlgeboren

gehorsamst ergebenster Diener

Jacob Sturm.

Nürnberg den 18ten Dec.
1823.

1 Rhamph. tricolor
1 Falco plumbeus.

Diese Insecten sind zu vergeben:

1 Rhamphastos tricolorus — 8 f

Thiere

1 Ramphastos tricolorus L. S. . . . . — 8 —

Diese Insecten sind von brasil. Vögeln zugeboten.
d. 29. July 1824.

208

48

	4	— 10
	4	— 6
	4	— 3
	4	— — 5
	4	— — 12
	4	— — 8
	4	— — 2-30
	24	— 2-30
		— — 3 —

46

206

Verzeichniß einiger zum Verkauf vorräthiger exotischer Insectenspecies von J. Sturm.

205

45

Papilio Thoas. Hübn.	1/7	8
— Turnus. F. ohne Füßler	4	—
— Asterius. F.	5	30.
— Ajax. F.	5	—
— Polydorus. H.	4	30.
— Rogerius. F. var.?	6	—
— Philenor. H.	5	—
— Ephestion. H.	4	—
— Vincetoxici. H.	4	30.
— Vanillae. H. (Passiflorae F.)	2	—
— Claudia H.	2	—
— Andromacha. H.	1	—
— Plexippus	1	12
— Julia. F.	1	12
— Piera. H. ohne Schw.	1	—
— Cymo. H. ohne Schw.	—	30.
— Evarete. H.	1	12.
— Huntera. F.	1	36.
— Dirce. F.	1	12.
Sphynx affinis. Drury	5	24.
— carolina. H. fehlt 1 Füßler	3	15.
— Justitiae. H. Vitis. F.	5	—
— Tersa. F.	3	15.
— lugubris. F.	3	—
Zygaena fulvicollis. F. fehlt 1 Füßler	—	40.
Bombyx Polyphemus. F. H.	11	—
— Luna. F.	6.	—

Jacob Sturm.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main



1. Rhamph. tricolor
1 Falco plumbeus.

Diese Liste ist noch zu vergleichen:
1 Rhamphastos tricolorus — 8 /
— 10
— 6
— 3
— — 5
— — 12
— — 8
— — 2-30
— 2-30
— — 3 —

Diese Liste ist von brasil: Vögeln ausgeben:
d: 29: July 1824.
Rinke
1 Ramphastos tricolorus L. ♂. . . . . — 8 —

206

Hochwohlgeborner,
Hochzuverehrender Herr!

Mein letztes Schreiben vom 18ten Dec. v. J. mit 1. Südafrikanischen Säugthieren, 6te Heft . . . . . fl. 1. 12 x.
werden Sie erhalten haben.

Beifolgend habe ich die Ehre Ihnen zu übersenden:
1. Südafrikanische Säugthiere, 5te Lieferung fl. 4. 48 x.
Summa fl. 6. —

Würden Sie mich noch nicht bald mit einem Fortsetzungsheft der vervollständigen Sammlung des Museums exotischer Vögel erfreuen können? Ich habe wieder allerlei neu gefundene vervollständigt, daß vielleicht zu einem Austausche kommt, und wegen ich sogleich ein Verzeichniß einsenden könnte.

Mich Ihrem gütigen Wohlwollen bestens empfehlend habe ich die Ehre hochachtungsvoll zu beharren

Euer Hochwohlgeboren

Nürnberg den 11ten Jan. 1824.

gehorsamst ergebenster Diener
Jacob Sturm.

1. Rhamph. tricolor
1 Falco plumbeus.

Diese Suite ist noch zu vergeben:
1 Rhamphastos tricolorus — 8 f

Diese Suite ist von brasil. Vögeln ausgeben:
d: 29. July 1824.
Liste 1 Ramphastos tricolorus L. . . . . — 8 —

(208) 48

(207) 47

Verzeichniß

der in meinem Verlag erschienenen naturhistorischen Werken.

Deutschlands Flora in Abbildungen nach der Natur, mit Beschreibungen, Ite Abthlng. 1 — 43s Heft, jedes Heft enthält 16 fein illum. Kupfert. und eben so viel Blätter Text, in Taschenformat. Jedes Heft. à 1 fl. 12 kr. 51 fl. 36 kr.

IIte Abtheil. (Cryptogamia) 1 — 17s Heft, Einrichtung, Format und Preiß wie bei der ersten Abthl. 20 fl. 24 kr.

IIIte Abthl. die Pilze Deutschlands, 1 — 4s Heft 4 fl. 48 kr.

— Fauna, IIIte Abthl. (die Amphibien) 1 — 4s Heft 4 fl. 48 kr.

Vte Abthl. (die Insecten) 1 — 5s Bdchn. klein 8. Mit 104 illum. Kupfr. 24 fl. ~~20 kr.~~

VIte Abthl. (die Würmer.) 1 — 6s Heft. Format, Einrichtung und Preise wie die Flora 7 fl. 12

Verzeichniß meiner Insecten-Sammlung, mit 4 ausgemalten Kupfertäfelchen und 4 Bogen Text. Taschenformat, 1796. 1 fl. 12 kr

Jacob Sturm.



Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

1. Rhamph. tricolor
1 Falco plumbeus.

Diese Suba ist noch zu vergeben:
1 Rhamphastos tricolorus — 10. — 50 — 8 f

Thiere

Thiere Suba ist von brasil: Vögeln zugegeben:
d: 29ten July 1824. 208

1	Ramphastos tricolorus L. ♂.	—	8	—	4
1	Falco plumbeus. L.	—	10	—	4
2	Cuculus cajanus. L.	—	6	—	4
2	Dendrocolaptes guttatus Lichtenst. ♂♀	—	8	—	4
2	Crotophaga Ani. Lin. ♂♀	—	6	—	4
2	Icterus haemorrhous. ♂♀	—	5	—	4
2	Psaris nov. sp. ♂♀	—	6	—	4
1	Ampelis Pompadora. juv.	—	6	—	4
1	Turdus jamaicensis. Lin.	2	30		
1	Platyrrhynchus Pitangua. (Lanius Pitangua. Lin.)	2	30		
1	——— Despotes. Lichtenst. ♂.	—	2	30	
1,	Tanagra magna. ♂♀.	—	2	30	
1	Muscicapa cristata. ♂♀		3	—	4
1	Muscicapa nov. sp.		3	—	4
1	Anabates scansor	—	3	—	4
1	Hirundo purpurea. L.		5	—	4
1	Nigothera nov. sp. ♂.		3	—	4
1,	——— nov. sp. ♂. squamosa.		3	—	4
1	Nectarinia caerulea. ♂. juv.		3	—	4
2	Pipra leucocilla. ♂ et ♂. juv.	—	5	—	4
2	Psittacus cittatus. Shaw. ♂♀.		12	—	4
1	——— luteus. Lichtenst. ♂.		6	—	4

119/30

Obige Vögel habe ich von der Gefälligkeit des Herrn Hofrath Wiegmann erhalten. Die Namen sind jedoch von mir angesetzt worden. Tauch-Thiere.

48 f — 87/30

Taub Thurm.



1. Rhamph. tricolor ♂
1 Falco plumbeus ♂
2 Cuculus cajanus ♂♀
2 Zenoroc. gattatus ♂♀
2 Crotoph. ani. ♂♀
2 Tet. haemorhous ♂♀
2 Psaris. n. sp. ♂♀
1 Ampelis pompadora jus.
1 Turdus jamaicensis ♂
1 Platyr. pitangua. (Lanius pit. Lin.) ♂
1 Tanag. magna. ♀
1 Platyr. despotes Licht. ♂
1 Muscicapa. n. sp. ♂
1 Anabat. scansor. ♂
1 Hirundo purpurea ♂
1 Miothera n. sp. ♂
1 ♀ n. sp. ♂
1 Nect. coerulea jus. ♂
1 Tanag. cristata. ♀
2 Pipra leucocilla ♂ et ♂jus.
1 Miothera squamosa. ♂
2 Psittacus vittatus Shaw. ♂♀
1 Psitt. luteus. Lich. ♂
209 48

Diese Subscription noch zu vergüten:

1 Rhamphastos tricolorus	(210.)	8 f
1 Falco plumbeus		5 10
2 Cuculus cajanus		6
1 Crotophaga ani		3
2 Tetrus haemorrhous		5
2 Psittacus vittatus		12
2 Zenoroccola, flavigutatus		8
1 Platyrhynchus despotes.		2-30
1 Tanagra magna ♀		2-30
1 Anabates scansor		3-
2 Pipra leucocilla		5-
1 Psittacus luteus		6-
1 Hirundo purpurea		5-
1 Muscicapa nov. sp. (cayennensis ♂)		3-
1 Turdus jamaicensis		2-30
1 Nectarinia coerulea ♂jus. (Syl. cyanosoph. L.)		3-
1 Myothera nov. sp. (Lan. domicella Licht.		3-
22 von fremden Vögeln vereinigt.		87/30

48 f 30 kr — 90 fl
48 f — 87/30

angebunden Stücke
Taub Stücke

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

14/102
14-45
54-4
45-1
55-9
25-11
05-8

Diese Saba-Vögel noch zu vergeben:

1 Rhamphastus tricolorus		8 f
1 Falco plumbeus	(210.)	50 —
2 Cuculus cajanus		10
1 Crotophaga ani		6
2 Veterus haemorrhous		3
2 Psittacus vittatus		5
2 Dendrocolaptes guttatus		12
1 Platyrhynchus despotes.		8
1 Tanagra magna ♀		2-30
1 Anabates scansor		2-30
2 Pipra leucocilla		3 —
1 Psittacus luteus		5 —
1 Hirundo purpurea		6 —
1 Muscicapa nov. sp. (cayennensis ♂)		5 —
1 Turdus jamaicensis		3 —
1 Nectarinia coerulea ♂ jun. (Syl. cyanoceph. L.)		2-30
1 Myiothera nov. sp. (Lan. formicella Licht.		3 —
22 von fremden Thieren erhalten.		3 —
		87/30

~~49 f 30 kr — 90 f~~

48 f — 87/30

angebauten Stein

Taub Thurm.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Desiderata. (211.) 51 53

Psittacus luteus. Licht. ♂ (sp. Ps. auricus. L.)	6.—		
Nectarinia coerulea ♂ jun. (sp. Sylvia cyanocephala. L.)	3.—		8 ½ —
Myothera n. sp. ♂ (sp. Lanius dominicensis. Licht.)	3.—		3 ½ —
n. sp. ♂	3—		3 ½ —
squamosa.	3. 30.		2 ½ —
Hirundo purpurea (sp. Hir. purpurea Lin.)	5.—		2 ½ —
Muscicapa n. sp. (sp. Muscicapa Cayennensis. Lin.)	3.—		5 ½ —
Mus. Berol. Tanagra cristata. ♀	3.—		4 ½ —
Mus. L. Platyrrhynchus Pitangua	2. 30.		4 ½ —
Turdus jamaicensis. (sp. sp. Turdus crotopezus. Licht.)	2. 30		3 ½ —
Mus. L. Ampelis pompadora jun.	6.—		4 ½ —
Mus. L. Paris n. sp. ♂ (sp. Paris Cayanna. Cuv. Lanius Cayannus Linn.)	8.—		10 ½ —
♀	3—		10 ½ —
Mus. Berol. Crotophaga ani. ♂	3—		2 ½ —
			3 ½ —
Noch Habe ist beigelegt:	℔. 49. 30.		2 ½ —
Mus. Berol. Picus cinnamomeus. L.	8.—		5 ½ —
id. Myothera Tetema. L.	3.—		2 ½ —
id. Tanagra barbadensis. Gm. (sp. T. musica. L.)			6 ½ —
id. Jacapa. L.	6.—		
id. Icterus americanus. Illig.	6.—		2 ½ —
id. Bucco guianensis. Auctor. ?	4.—		2 ½ —
(sp. Bucco Cayennensis Lin.)	6.—		2 ½ —
	℔80. 30		84 ℔

Capito leucops. — 1 — 2 (30)
Dendrocolaptes guttatus. 3 — 5
Picus erythrocephalus. —
— leucocilla. L. 1 — 2 (30)
Prionites tutu. — 3 — 6
Tanagra magna. L. — 1 — 2 (30)
— cristata. L. — 1 30 — 2 (30)
— melanicterus. L.

49 ℔ 30 kr — 90 ℔
48 ℔ — 87 ℔ 30

2 (30)
3 ½
3 ½
2 ½
2 ½
5 ½
4 ½
3 ½
4 ½
10 ½
10 ½
2 ½
3 ½
2 ½
5 ½
2 ½
6 ½
2 ½
2 ½
2 ½
10 ½
2 ½ (30)
2 (30)
5 ½
8 ½
4 ½

1 beigefügten Vogelbalgen
habe ich alles richtig und
ich doch nicht durchgehends
ander andern Namen stehen.
der mir übersendeten Vögeln
mich geben müsste.
fl. 11. 30 kr.
10. 10 a.
Coleopteren bei, welche
10 a. und durch meine Gefälligkeit
zu Verwechslung mehrere
Ich besorgt schon bei
30 a. gemacht worden wie
10 a. viana, Psophia crepitans,
in Lauf verschiedenen Bemerk.
schaft bei, so ich erhalten
Lang ablassen kann. Wollte
da Ihre gütig. Beschäftigung
& der Versand nicht gros
beschaft, habe ich die Ehre
angehängter Name
Jacob Sturm.

Folgende, welche ich von neben benannten Vögeln schon über andern Namen in meiner Sammlung habe, wünsche ich wieder käuflich gegen zu bekommen: als

Psittacus luteus	f. 6.–
Hirundo purpurea	„ 5.–
selbe ist schon unter dem Namen	
M. Dominicensis. Lin.	
Muscicapa nov. spec.	
oder M. Cayennensis. L.	„ 3.–
Turdus jamaicensis.	„ 2. 30.
Sylvia cyanocephala L.	„ 3.–
Myothera nov. spec.	„ 3.–
Summa.	f. 22. 30 kr.

Verte

Traum bezahlt:

213 53

			f	x
Ramphastos tricolorus ♂	(3/)		8	—
Coereba coerulea Tem. ♂	(1/30)		3	—
Tanagra brasilea ♂	(1/30)		3	~~—~~
Euphone violacea ♂	(1/)		2	—
♀ Pl. t.			2	—
			5	—

212. 52

	gold	Thlr.		
Ramph. tricolorus ♂	5/ —	8/	4	—
Coereba coerulea Tem.	1/30 —	3/	3	—
Tanag. brasilea L.	1/30 —	3/	4	—
Euphone violacea Tem.	1/ —	~~2/30~~	4	—
Tanag. viol.			10	—
Platyrhynchus despotes Tem.	1/ —	2/30	10	—
			2	—
Trogon viridis L.	3 —	5/	3	—
Picus robustus Fr.	— 2 30 —	4/	2	—
chlorocephalus				
Tuculus cayennensis	— 2 30 —	4/	5	—
	2 —	3/		
Psittacus auricapillus Ill.	2 —	4/	2	—
squamosus				
Pteroglossus nigriceps	2 —	4/	6	—
——— maculirostris Ill.	6 —	10		
			2	—
Crotophaga ani L.	—		2	—
Icterus haemorrhous	1 —	2/30		
Anabates scansor	— 2 —	3		
Capito leucops.	— 1 —	2 (30)		
Dendrocolaptes guttatus.	3 —	5		
~~Picus erythrocephalus~~	—			
——— leucocilla L.	1 —	2 (30)		
Prionites tutu.	— 3 —	6		
Tanagra magra L.	— 1 —	2 (30)		
~~——— cristatella L.~~	~~— 1 30 —~~	~~2 (30)~~		
~~——— magnirostris L.~~				

~~49/30~~ ~~90/30~~

48/ — 87/30

2 (30)
~~3/~~
3/
~~2/~~
2/ (30)
5/
10/
2/ (30)
2/ (30)
5/
8/
4/

84/

Ich bezahlte Thaler

Traub & Sturm.



Davon befält:

(213) 53

	Ramphastos tricolorus ♂	(5/)	1 —
	Coereba coerulea Tem. ♂	(1/30)	8 —
für Sang.	Tanagra brasilea ♂	(1/30)	3 —
	Euphone violacea ♂	(1/)	3 —
♀	Platyrhynchus despotes ♂	(1/)	2 —
♀	Trogon viridis ♂	(1/)	2 —
	Picus robustus ♂	(3/)	3 —
	— chlorocephalus ♂	(2/30)	4 —
	Cuculus cajennensis ♂	(3/30)	4 —
	Psittacus auricapillus ♂	(2/)	3 —
	— squamosus ♂	(2/)	4 —
	Pteroglossus nigricans ♂	(2/)	4 —
♀	— maculirostris ♂ jus	(6/)	10 —
♀	Tetrao haemorrhous ♂	(6/)	10 —
	Anabates scansor ♂	(1/)	2 —
♂	Capito leucops ♂	(2/)	3 —
	Dendrocalaptes guttatus ♂	(1/)	2 —
♀	Pipra leucocilla ♂	(3/)	5 —
	Prionites tutu ♂	(1/)	2 —
♀	Tanagra magna ♂	(3/)	6 —
♀	— cristata ♂	(1/)	2 —
		(4/30)	2 —
		(18/30)	84/

Wünscht kaufen:

	Tanag. magna ♀		2 (30)
	Coereba coerulea ♀	(1/30)	3/
	Tang. brasilea ♀		3/
	Platy despot. ♀	(1/)	2/
	Trog. vir. ♀	15	2/ (30)
	Pterog. macular. ♀	(6)	5/
	Tet. haemorrh. ♀	(1)	10/
	Pip. leucocilla ♀	(1)	2/ (30)
	Psitt. guianensis ♀	(1)	2/ (30)
	— macrorhynchus ♂	(4)	5/
30 fl.	— aureus ♂	(3)	4/

—	4-punctata. —	24.
—	14-punctata. —	24.
—	scricea. Tausch	30.
Lydus	3-maculatus	24.
Megacephala	carolina. Fab. ol.	48.
Acanthocinus	praemorsus. id.	30.

Jacob Sturm.

Buch der Vögel die Nester erbaut . . (49/50) . . . 86 f
Buch der erhaltenen Eier . . . . . 86 f

Hierin sind im Aug. 1824 folgende
Vögel verfallen: (215) 55

I. Nord Rückreise	f. kr.
Psittacus luteus. Licht. ♂.	6 —
Nectar. coerulea ♂ jun.	3 —
Myothera n. sp. ♂.	3 —
" n. sp. ♂.	3 —
" squamosa	3 — 30
Hirundo purpurea	5 —
Muscicapa n. sp.	3 —
Tanagra cristata ♀.	3 —
Platyrhynchus Pitangua	2 — 30
Turdus jamaicensis	2 — 30
	6 —
	3 —
	3 —
	3 —
	49. 30

67

Verzeichniss (214) 54
einiger zu verkäufigen Doppelten Käfer, gegen baare Bezahlung.

Scarabaeus dispar. ♂♀	f. 2. 24 kr.
Onitis Menalcas Fabr.	18 —
— pallipes.	30 —
Aphodius hepaticatus	30 —
Onitis Amyntas. Steo.	1. —
Chrysomela fulgida.	12 —
Dorcadion cruciatum	1. 12. —
id. var. ohne Kreuz	1. 12.
Purpuricanus ephippium Schönh. seu Cerambyx Elegans Stev.	1. —
Pimelia Serpa. Fischer ohne Füsse.	36.
— sulcatulis. Fisch.	1. —
— neglecta. Fisch.	1. —
Cymindis cruciata. Fisch.	48.
— dorsalis Fisch. (alias defect.)	36.
— latoralis Fisch.	48.
— miliaris. Fabr.	24.
Lytta collaris.	1. 12.
Mylabris grisescens. Tausch.	24.
— 4-punctata. —	24.
— 14-punctata. —	24.
— sericea. Tausch	30.
Lydus 3-maculatus	24.
Megacephela carolina. Ind. or.	48.
Acanthocinus praemorsus. id.	30.

56

	8 —
	3 —
	4 —
	6 —
	4 —
	6 —
	80. 30

Verte

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main



Strom sah im Aug. 1824 folgende
Vögel erhalten:

	I. Nach Rückmarsch	f. kr.
1	Psittacus luteus. Licht. ♂	6 —
1	Nectar. coerulea ♂ jun.	3 —
1	Myothera n. sp. ♂	3 —
1	" n. sp. ♂	3 —
1	" squamosa	3 — 30
1	Hirundo purpurea	5 —
1	Muscicapa n. sp.	3 —
1	Tanagra cristata ♀	3 —
1	Platyrhynchus Pitangua	2 — 30
1	Turdus jamaicensis	2 — 30
1	Ampelis Pompadora jun.	6 —
1	Psaris n. sp. ♂	3 —
1	" " ♀	3 —
1	Crotophaga ani. ♂	3 —
		f 49. 30
	II. Noch zugelegt:	
1	Picus cinnamomeus. L.	8 " —
1	Myothera Petema. L.	3 " —
1	Tanagra barbadensis. Gm.	4 " —
1	—— Jacapa. L.	6 " —
1	Icterus americanus. M.	4 " —
1	Bucco guianensis. Auct.?	6 " —
		80 " 30

Verte

8 N.

215 55

67

56

216

Neuen Jahrgang Vögel für f 80.30 x
Jahrgang Käfer für „ 68.40 x
Jahrgang dasselbe nach für f 11.50 x
Neuen Jahrgang mit N. 10 f für Porto 2x.
Stück.

67

217

Hochwohlgeborner,
Hochgebietender Herr!

Ihr hochverehrl. Schreiben vom 29: Juli d. J. mit
[illegible] die 8: Bücher der Fabeln von Gell

l beigefügten Angelbälgen
habe ich alles richtig und

ich doch erst durchgesehen
unter andern Namen stellt.
den mir überschickten Vögeln
viel geben müsste.

fl. 11. 30 kr.

" 10. 40 a.

Coleopteren bei, vielleicht
40 a. und wünsch mein Gutachten
in Ansehung meiner
ist beizufügen Ihnen das
30 a. genehm wären wie
10 a. iana, Psophia crepitans,
in Druck verfertigten Bücher.
stimmt bei, die ich schleunigst
Ihnen übersenden kann. Vielleicht
da Ihre gütige Bestellung
in der Brandt erst groß

bestimmt, sehe ich die Ihr

ergebenster Diener
Jacob Sturm.

Folgende Vögel sollen 56
ich von den Brüdern geschickt:

1 Picus cinnamomeus. L.
1 Myothera tetema. L.
1 Tanagra barbadensis. Gm.
1 —— Jacapa. L.
1 Icterus americanus. Kl.
1 Bucco cayennensis. L.
1 Psittacus purpureus. Gm.
1 Pteroglossus viridis. L.

8 St.

216

Neuen Satz wollene Vögel für f 80.30 x
1 Satz wollene Läufer für . 68.10 x
2 Sattel decken und Zeug f 11.50 x
Neuen Satz auf N. 10 f für Rudolph zu stricken.

57

217

Hochwohlgeborner,

Hochzuverehrender Herr!

Ihr Hochverehrl. Zuschrift vom 29: Juli d. J. mit
6 Fr- baar, für das 5: Exemplar der Insecten 2ter Theil
6te Heft in Thlrn, habe ich Dankbarst richtig
zu erhalten die Ehre gehabt.

Es war mir sehr angenehm zu vernehmen daß Sie in meinem
von dem Herrn Oberapoth. Dulk Höchstem Ihnen mitgetheilten
Verzeichniß einige bei mir vermißten Insecten, so viel
brauchbares gefunden haben, daß Sie geneigt sind gegen
gut conservirte südamerikanische Vogelbälge mir einen Tausch
zu offeriren. Mit Vergnügen gehe ich diesen Vorschlag
ein, da ich die Ehre Ihnen hier vor den genannten Insecten
so viele zu offeriren, als mir Dato vorhanden waren. Sie
belangen nach dem hier beigefügten Verzeichniß f. 68. 40 x
die Vögel welche ich noch nicht habe, und um Ihnen
Gelegenheit zu erhalten nämliche, habe ich auf beiliegenden
Blättchen bemerkt, und sie betragen . . . . f. 49. 30 x
Es bleiben mir Ihnen noch zu gut . . . . f. 19. 10 x
Ich lege Ihnen das Verzeichniß von den mir noch in meiner
Sammlung befindlichen bei, worüber Sie mir zur Ver-
gleichung unserer Rechnung noch einiges mit Ihrem Vorrath
das ich mir nicht habe, abfassen. Die Vogelbälge und

I beigefügten Vogelbälgen
habe ich alles richtig und

ich doch nicht durchgehends
unter andern Namen stellt.
Sie mir überschickten Vögeln
mir geben möchte.

f. 11. 50 x.

" 10. 40 x.

Coleopteren bei, vielleicht
so wünsche mein Gutachten
zu Verwendung meines
Ihr beehrt Ihnen das
genauen weisen wie
cana, Psophia crepitans,
in Zweifel verschiedene Exemplare
schaft bei, die ich schleunigst
Lung abfassen kann. Mit aller
Sie Ihre gütige Bestellung
da der Vorrath nicht groß

bestand, habe ich die Ehr

Euer Hochwohlgeboren

gehorsamst ergebenster Diener

Jacob Boom.

Nürnberg den 24: Sept. 1840.

Beiliegt sind mir vorzüglich willkommen, auch wünschte ich in allen Münzen von Ampellis Pompadora zu haben, und bitte Sie an mich zu senden, wann Sie einmal ein falsches überflüssig haben sollten.

Diese angenehm soll mir seiner Zeit ein Verzeichniß der antiken Gemmen, wovon das Museum Doubletten haben wird, sein. Vielleicht wird auch die Liste des Verzeichnisses meiner Sammlung, an dem ich arbeite, solang, endlich dann den Umtausch erleichtern würde.

Von den ganz feinen Gemmen. Modelle No 0 habe ich Sie Ihnen die verlangten 6000 Stück per beizulegen; sie betragen das 1000 à 1 fl 40 x. . . . . Summa fl. 10. —

Mich zu Höchstl. Ihro gütigen Wohlwollen bestens empfehlend, habe ich die Ehre Hochachtungsvoll zu beharren

Euer Hochwohlgeboren

Nürnberg den 13. Aug. 1814.

gehorsamst ergebenster Diener
Jacob Sturm.

Von Herr

58

218

Hochwohlgeborner,
Hochzuverehrender Herr!

Euer Hochwohlgeboren verehrte Zuschrift nebst den gütigst beigefügten Vogelbälgen und 10 Fl. - kam, für die sehr gefälligen Zusendungen habe ich allen richtig und mit dem größten Danke erhalten.

Die Bestimmungen der mir gütigst übersandten Vögel habe ich durchgehends richtig gefunden, und es waren darunter einige Arten die ich noch nicht besaß. Ich habe diese auf dem hier beiliegenden Verzeichniß für den mir übersendeten Vögeln bemerkt, und auf der Rückseite die Orten benannt die ich Ihnen dafür geben müßte.

Mein Conto an Sie beträgt jetzt ..... fl. 11. 30 kr.
Der Betrag der Vögel die ich ermitteln müßte ist aber 22 fl. 30 kr.
es bliebe mir also noch meine Forderung für gut ..... " 10. 100.

Ich lege hier wieder ein Verzeichniß neu noch benöthigter Coleopteren bei, vielleicht finden Sie darunter noch einiges was Ihnen benöthigt wäre, und wodurch mein Gutsaber sich vergrößerte, wofür Sie mir dann wieder einige seltene Vögel für Ihre Sammlung gütigst zusammen lesen würden. Das mir noch fehlt besagt Ihnen das in Händen habende Verzeichniß meiner Sammlung. Besonders angenehm wären mir Rynchops nigra, Eurypichia helias, Conirostrum cochlearia, Parra jacana, Tropha crepitans, und es würde mich sehr erfreuen wenn Sie einen oder den andern dieser seltenen Vögel erhalten könnten.

Noch lege ich ein kleines Verzeichniß von Käfern bei mit der Bitte: Sie möchten bei Ihren Correspondenten in Commission zum Verkauf erhalten, und dieser mir gegen baare Zahlung ablassen wollen. Vielleicht finden Sie einige brauchbare darunter, und will in diesem Falle Ihre gütige Bestellung bald erwarten, damit Ihnen nicht ein anderer Liebhaber zuvorkommt, da der Vorrath nicht groß ist.

Mit Ihrem fortgesetzten gütigen Wohlwollen bestens empfehlend, habe ich die Ehre mich mit aller Hochachtung zu nennen

Euer Hochwohlgeboren

gehorsamst ergebenster Diener

Jacob Sturm.

Nürnberg den 24. Sept. 1824.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Von den hamburgischen Insecten
sind nach folgende
die mit einem Sternchen (*) bezeichnete wünsche ich einzige

April 1825.

Elcuthorata.

221

61

- Cicindela brasiliensis Heyden. 1. —
- Haltica giloipes Ill. . . . . — 48.
- — semistriata. F. . . . . — 48.
- — episcopalis. Ill. . . . 1. 24.
- — personata. Ill. . . . 1. 12.
- — festiva, F. . . . 1. 12.
- — ? . . 1. —
- — . . 1. —
- — . . — 48.
- — . . 1. 12. 48
- — . . 1. 30. —
- — . . 2. — 48
- — . . 3. — 18
- — . . 1. 12.
- — . . — 36. — 30
- — Heyden. — 36. — 24
- — . . 48. — 24
- — . . 1. 30. — 36.
- — . . 2. — 36

Verzeichniß

220

60

einiger vorräthigen Käfer
mit dem Commit. in Ober. Ungarn.

Acralus scarabaeoides . . . . — 30.
Agonum austriacum . . . . — 12

Den 28ten 8br 1824 Holzmeyer Vogel*) von
Neuen in Nürnberg geschickt.

59

Psittacus purpureus. Gm.	12	Wahrscheinlich (nach Cuvier) für 8
Pteroglossus viridis. L.	18 4	(— für 10
Icterus persicus. L.	6	
Coracina nuda. L.	8	
Pipra aureola. L.	5	
	49 4	

219

Neuen hat wegen reicher Vögeln gut . . 10 40
Hr Schaba von Insecten vorzüglich . . 15 51
Hat diese im Ganzen zu bekommen 26 31

Dagegen habe ich geschickt für 49 60
hiervon ab, jene . . . 26 31
diese habe ich von Neuen noch gut 22 29

*) aus Nürnberg. von mir erkauft. p. Hz

Stamm

Verzeichniß (220)

einiger vorzüglicher Käfer
aus dem Baumwuchs in Ober-Ungarn.

	fl. kr.
Acralus scarabaeoides	– 30.
Agonum austriacum	– 12.
Aphodius bimaculatus	– 12.
— scrutator	– 18.
— serotinus	– 12.
Astropaeus ulmi	– 24.
Byrrhus semistriatus	– 12.
Calandra picea	1. 12.
Carabus clathratus	– 48.
granifer Dahl.	1. –
hungaricus	1. –
sylvestris	– 30.
Chlaenius festivus	– 24.
holosericeus	– 20.
spoliatus	– 24.
Chrysomela bicolor	– 12.
dorsalis	– 12.
lurida	– 12.
Cophosus cylindricus	1. –
Cucujus depressus	3. –
Dinodes rufipes	1. –
Dorcadion bilineatum	– 36.
lineatum	– 24.
Drypta emarginata	– 30.
Elater atomarius	– 24.
Falsiger tessellatus, mihi	– 24.
Galleruca littoralis	– 20.
Hypophloeus bicolor	– 12.
Lethrus cephalotes	– 30.
Lixus Bardanae	– 12.
subtilis, mihi	– 24.
Meleus varialosus	– 24.

Von den bemerkenswerthen Insecten, April 1828.
welche mir nach Pesth gesendet
die mit einem Sternchen (*) bezeichneten wünsche ich vorzüglich

Eleuthorata. (221) 61

	fl. kr.		
Cicindela brasiliensis Heyden.	1. –		
Haltica gibbipes Ill.	– 48.		
— semistriata. H.	– 48.		
— episcopalis. Ill.	1. 24.		
— personata. Ill.	1. 12.		
— festiva, H.	1. 12.		
— Dipus Illiger. var.?	1. –		
— fenestrata. H.	1. –		
Eumolpus coeruleus, H.	– 48.		
— calcaratus. H.	1. 12.	48	
Colaspis violacea. H.	1. 30.	48	
Coccinella dentipes. H.	2. –	48	
* Nilio Fregreisii, H.	3. –	18	
Cassida spinifex	1. 12.		
— obliterata. Hbst.	– 36.	30	
— nigropunctata. Heyden.	– 36.	24	
— annulus	– 48.	24	
* Himatidium aeneum, H.	1. 30.	36.	
Lytta striata Hoffmg.	2. –	36	

Picyata.

Formica tridentata	– 48.		
Cryptocerus atratus	– 36.		

Pyngat.

Membracis compressa. F.	– 48.		
— hastata. F.	– 36.		
— Diphias. F.	– 36.		
— acrydioides, Heyden.	– 48.		
Metalia reticulata	– 48.		
Cercopis cardinalis. H.	1. –		
— signata. H.	1. –		
Cicada 4 fasciata	– 48.		
— frontalis. H.	– 48.		
— elegans. H.	– 48.		
— rutilans. F.	– 48.		
— ebriosa. H.	1. –		
— nobilis. H.	1. 12.		
— obtusa. F.	– 48.		
Cimex viridis. H.	1. 12.		
— cacus. H.	1. 30.		
— Ypsilon. F.	– 48.		
— punctipes. H.	– 48.		
Tygaeus bipunctatus. F.	– 48.		
Cristatus agrorum. F.	– 36.		
	42. 18.		

Aromylus atratus	15	Porragipis	
Coccinella Abietis	6	carinatus	12
10 guttata	6	castor	6
9 maculata	6	clavatus	6
18 maculata	4	cribrosus	15
Cymnus Abietis	10	Cyllobe	6
pusillus	6	Epicaea	10
Chrysomela alternans	12	Fabricae	12
Salviae	15	floralis	6
		geminatus	12
	9 47	distinctus	12
			13 19

decoratus	12		
calcar	10		
Calandra granaria	3		
Mycetophagus fumatus	10		
Dyps hnotatus	6		
Senegia reticulata	15		
[illegible] distinctus	12		
	8 40 37		

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main



... 1825. 4 April 1825.

66

Sc. Aeneus — — — 1 — 36
Ord. Damaetas — 4 — c
— festivus — 2 —

Von Turin 1825 (24 Jan.) bezogen.

Aphodius Terrestris	6	Galleruca interrupta	12	Curculio Giraffa	15		
pusillus	6	Haltica fuscicornis	6	— griseus	10	Exotische	
punctato-sulcatus	6	— latescens	3	— guttalis	10	Carabus cribellatus	1 48
niger	6	— apicalis	6	— Idriensis	15	Mylabris 4punctata	48
Platyscelis hypolithus	24	— semicoerulea	10	— inconspectus	10	— bivulnera	1 —
Boros thoracicus	24	— Cynoglossi	6	— lepidopterus	12	Lytta sibirica	1 48
Opatrum obsoletus	12	— aulica	10	— limbatus	12		
maculicorne	10	— cyanoptera	10	— macula-alba	10	Necydalis rostrata	18
Cophosus italicus	1 —	Cryptocephalus pallipes	12	— marginatus	10		
		Clythra quadripunctata	12	— maurus	12	Helops rugipennis	30
Pterostichus Salmarei	24	Melolontha ruficornis	12	— mercurialis	12	Mylabris floralis	24
— aterrimus	20	— pagana	12	— minutus	6	— 14punctata	24
Poecilus affinis	15	— lineata	12	— morio	12	Cicindela chiloleuca	36
Agonum 4-punctatum	12	Buprestis carniolica	24	— Napi	10		
Amara alpina	12	— conspersa	24	— parvulus	10		7 36
— pratensis	12	Elater undulatus	30	— pectoralis	10		
— lata	10	— albipes	10	— perzicariae	6	Oestrus Tarandi	26
— fusca	10	— flavicornis	10	— pilosus	6		
— gilvipes	10	— limbatus	6	— productus	10		
Trechus nigriceps	6	— Quercus	12	— punctatissimus	30		
— conspatus	6	— humeralis	10	— punctatus	10		
— cruciger	6	— vittatus	6	— pulverulentus	12		
— brunnipes	10	Saperda Asphodeli	24	— 5lineatus	12		
Bembidium lunatum	12	— lima	12	— scanicus	10		
— fluviatile	6	— Solidaginis	12	— scortillum	10		
— luridum	10	— virescens	10	— Solani	6		
— tibiale	10	— brunnea	12	— Spartii	10		
— obsoletum	10	Leptura clathrata	15	— Stigma	14		
Dromius 4labratus	6	— 3fasciata	12	— sulcatus	12		
Dytiscus Hermii	12	— nigripes	18	— suturalis	6		
— guttiger	12	— pubescens Jac.	12	— [illegible]ti			
— 6riseostriatus	12	— verticalis	12	— laeniatus	6		
Anthicus hirtellus	6	— cincta Jac.	12	— teres	3		
Cantharis basalis	12	Necydalis ruficollis	12	— terticollis	6		
— albomarginata	12	— concolor	6	— Vischeri	20		
— nigra	10	Prostichus palliatus	10	— tomentosus	4		
Malthinus apicalis	12	— suturalis	10	— tremulae	10		
— maurus	6	— abietis	12	— Trifolii	6		
Malachius viridis	6	— bispinus	12	— 3guttatus	6		
Trogoderma versicolor	6	— dispar	12	— viscariae	6		
Cis mandibularis	10	— pilosulus	12	Rhynchites azureus	12		
Dermestes mandibularis	6	— asperatus	12	— Alliariae	4		
Lathridius gibbosus	4	— pusillus	10	— nanus	6		
— brunnipennis	4	Apate substriata	18	— obscurus	6		
— marginatus	4	Curculio albicans	15	— minutus	10		
Nitidula punctatissima	6	— alutaceus	15	— niger	10		
Hypocyphus atratus	15	— appendiculatus	12	Orchestes scutellaris	10		
Coccinella Abietis	6	— arundinis	12	— 3fasciatus	10		
— 10guttata	6	— borraginis	6	— decoratus	12		
— 9maculata	6	— carinatus	12	— calcar	10		
— 16maculata	4	— castor	6	Calandra granaria	3		
Scymnus Abietis	10	— clavatus	6	Mycetophagus fumatus	10		
— pusillus	6	— cribrosus	15	Ips 4notatus	6		
Chrysomela alternans	12	— Cytisi	6	Donacia bicolorata	15		
— Salviae	15	— Ericae	10	Curculio distinctus	12		
	9 47	— Fagi	12		8 37		
		— floralis	6				
		— geminatus	12				
		— distinctus	48				
			12 43				
			13 19				

222.
62

Sc. Aeneas — — — 1 — 36
Onit. Damaetas — 4 — c
— festivus — 2 —
° Gallerucca rufa — c — 20
Cossyphus depressus — 4 — 30
Hololepta deplanata — 4 — 15
° Blaps cylindrica — 4 — 24
° — laevigata — 2 — 24
° Trogosita mandibul. c — 15
° Licinus depressus — c — 12
° — cossyphoides c — 12
° — Nebrioides c — 18
Dytisc. cuspidatus — 4 — 6
Derm. bicolor — c — 12
Lathr. umbilicus — 4 — 8
Cis spinicornis — c — 10
Colaspis barbara — 4 — 24
° Eumolpus lepidopt. — 4 — 6
Chrysom. speciosa — 4 — 48
— diversa. — 4 — 36
— carganae — c — 48
Cistela nigrita — — 4 — 24
— fusca — — — 12
Melolontha pilosa. — 4 — 24
— muticornis — 4 — 15
Lapeoda Echii. — 4 — 12

66

223

63

1825.

April 1825.

224

64

Nebria arenaria	24	— carniolica	12	— muticollis	12
— erythrocephala	20	— metallica	24	Prionus scabricornis	36
— borealis	24	— Banksii	24	Cerambyx sartor	24
— ferruginea	20	— alternans	12	— sutor	24
Ophonus sabulicola	15	— salviae	15	Lamia fusca	36
Cephosus magnus	1	— speciosa	48	Dorcadion lineatum	24
— cyclops	1	— gloriosa	20	— bilineatum	36
Myas chalybeus	2	— tristis	24	Saperda tremula	2
Abax carinatus	20	— fulgida	15	— Aspeodi	
— striolatus	24	— Adonidis	12	— Carcui	
		— lapponica	24	— Lima	
		— pratensis	20	— nigripes	
		— hannoverana	10	— solidaginis	
	25 9		15 12	— cinerella	10
				— brunnea	12
					13 12

Verte

Neogaleodes Latreillei — 4 — 6
Apate substriata — — 1 — 10
Curculio affinis — — 1 — 12
Cryptocephalus pallidorsus — — 2 — 12

15/17

April 1825.

1825.

99

224

64

Nebria arenaria	—	24	—	carniolica	—	12	
— erythrocephala	—	20	—	metallica	—	24	
— borealis	—	24	—	Banksii	—	24	
— ferruginea	—	20	—	alternans	—	12	
Oxhonus sabulicola	—	15	—	salviae	—	15	
Cophosus magnus	1	—	—	speciosa	—	18	
— cyclops	1	—	—	gloriosa	—	20	
Myas chalybeus	—	2	—	trifidis	—	24	
Abax carinatus	—	20	—	fulgida	—	15	
— striolatus	—	24	—	Adonidis	—	12	
			—	lapponica	—	24	
			—	pratensis	—	20	
			—	hannoverana	—	10	
	25	9			15	12	

—			—	rupicollis	—	12	
Prionus scabricornis	—	36					
Crambyx sartor	—	24					
— sutor	—	24					
Lamia funesta	—	36					
Dorcadion lineatum	—	24					
— bilineatum	—	36					
Saperda tremulae	—	12					
— Asphodeli	—	24					
— Cardui	—	12					
— Limax	—	12					
— nigripes	—	10					
— Scabiosae	—	12					
— lineola	—	10					
— brunnea	—	12					
	13	12					

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main



Folgende Arten kommen auf unsere Umgebungen 1825 vor, welche in unserm Verzeichniß noch nicht aufgeführt sind.

Carabaeus hemisphaericus	4 —		
Leptura analis	— 30	Anchomenus marginatus	12
Cypris marginalis, Gebl.	— 48	~~Leptura variabilis~~	~~1 48~~
Oxypoda abdita. Gebl.	— 40		
Forficula bilineata	— 20		
Mantis religiosa	— 36		
— brunnea	— 36		
Locusta alboguttata	— 20		

Jan. 21 to Jan. 1825. April 1825.

66

226

65

225

Noch Folgende Arten kommen auf unsern Umgebungen vor, welche in unserm Verzeichniß Jan. 1825 noch nicht aufgeführt sind.

224

64

Scarabaeus hemisphaericus	— 30	Pterostichus fasciatopunctatus	— 24	Galleruca interrupta	— 12
Aphodius sulcatus	— 15	— Welensii	— 24	Endomychus Bovistae	— 12
— elevatus	— 12	— Selmannii	— 24	Lithophyllus connatus	— 12
— sulcicollis	— 10	Pecilus Kugi	— 15	Zapsa [connata]	— 12
— vulneratus	— 12	— affinis	— 15	Cerocoma Schaefferi	— 6
Sphaeridium glabratum	1 —	Chlaenius festivus	— 24	Lytta vesicatoria	— 24
Blaps gages	— 20	— sulcicollis	1 —	— Myagri	— 24
Akis acuminata	— 30	— anachypticus	1 30	Mylabris Fuesslini	— 20
— punctata	— 24	Sphodrus janthinus	— 24	Pyrochroa rubens	— 12
Scaurus striatus	— 30	— subcyaneus	— 12	Pytho depressus	— 24
— atratus	— 30	Platynus scrobiculatus	— 24	Melolontha aurata	— 24
Helops coeruleus	— 48	Anchomenus marginatus	— 12	— Vitis	— 20
Acanthopus caraboides	4 —	Lytiscus latissimus	— 24	— Julii	— 12
Cychrus elongatus	1 12	— dolibratus	— 48	— aequinoctialis	— 20
Procerus gigas	1 30	— arcticus	— 18	— ruficornis	— 12
Carabus nitens	— 24	— Hermii	— 12	— atra	— 12
— emarginatus	— 24	— guttiger	— 12	— pagana	— 12
— catenatus	— 36	Gibbium scotias	— 10	— fruticola	— 24
— Wolfii	— 36	Silpha lapponica	— 30	— graminicola	— 12
— Kollarii	— 1 48	Peltis oblonga	— 12	Buprestis mariana	— 24
— Neesii	— 1 —	— ferruginea	— 10	— carniolica	— 24
— glabrellus	— 30	Eumolpus pretiosus	— 12	— conspersa	— 24
— gemmatus	— 24	Chrysomela coerulea	— 30	— 8guttata	— 15
— Hoppii	— 48	— gibba	— 24	— derasofasciata	— 12
— carinthiacus	1 —	— globosa	— 24	Elater rufus	— 36
— Bonelli	— 1 —	— Zahlii	— 24	— undulatus	— 30
— Creutzeri	— 45	— sophiae	— 12	— fasciatus	— 24
Nebria arenaria	— 24	— carniolica	— 12	— reticollis	— 12
— erythrocephala	— 20	— metallica	— 24	Prionus scabricornis	— 36
— borealis	— 24	— Banksii	— 24	Cerambyx sartor	— 24
— ferruginea	— 20	— alternans	— 12	— sutor	— 24
Ophonus subulicola	— 15	— salviae	— 15	Lamia funesta	— 36
Cophosus magnus	1 —	— speciosa	— 48	Dorcadion lineatum	— 24
— cyclops	1 —	— gloriosa	— 20	— bilineatum	— 36
Myas chalybeus	— 2 —	— trifolii	— 24	Saperda tremulae	— 12
Abax carinatus	— 20	— fulgida	— 15	— Asphodeli	— 24
— striolatus	— 24	— Adonidis	— 12	— Carpini	— 12
		— lapponica	— 24	— Lina	— 12
		— pratensis	— 20	— nigripes	— 10
		— hannoverana	— 10	— Solidaginis	— 12
				— linearis	— 10
				— brunnea	— 12
	25 9		15 12		13 12

Berlin

Folgende Arten kann ich noch Herrn
und dem Herrn Verfasser 1825
bemerken, welche ich in Natura

Carabaeus hemisphaericus	♀	—	¼
Leptura analis	♀	—	30
Cleoris marginalis, Gebl.	♀	—	48
Saperda barbata. Gebl.	♀	—	40
Forficula bilineata	♀	—	20
Mantis religiosa	♀	—	36
— brunnea	♀	—	36
Locusta alboguttata	♀	—	20
— candens	♀	—	30
Gryllus sibiricus	♀	—	24
Ephemera flos aquae	♀	—	20
Tettigonia tibialis	♀	—	12
Mantis pauperata	♀	—	12
Tettigia pedemontana	♀	—	15
— albolineata	♀	—	15
Attus cupreus. W.	♀	—	10
Thomisus depressus H.	♀	—	10
— cristatus. W.	♀	—	10
— pini	♀	—	6
Lubiona claustraria. W.	♀	—	10
— holosericea	♀	—	6
Scorpio germanicus. H.	♀	—	24.

Archomenus memnonius . 12½
~~Leptura variabilis 1/48.~~

66
226
65
225

Den 21 ten Jan. 1825.

April 1825.

67 2/30
22/30
227

23 Melanotha nigrita — — 24
24 — fusca. Kell. — — 12
25 — pilosa — — 24
— ruficornis — — 12
14 50

Jacob Sturm.

Nürnberg den 21 Jan. 1825.

Hochwohlgeborner Herr!

Hochzuverehrender Herr!

(226)

Ich habe sehr um Entschuldigung zu bitten, dass ich Ihr Verehrtes Zuschreiben vom 28. Oct. v. J. nicht früher schleunigst beantwortete, und Ihnen für die mir gütigst übersendeten Vögel Dank sage, die mir meinen letzten Verzeichniss abgewählten fehlenden übersendete; — ich wollte selbst aber so lange warten lassen, bis ich meinen neuen gedruckten fehlenden Catalog beifügen konnte, welcher sich leider wieder mein Vermuthen, so lange verzögert hat.

Beifolgend habe ich nun die Ehre Ihnen die in meinem vorigen schon angezeigten, und auf beiliegendem Blättchen verzeichneten Vögel, zu remittiren, und die von Ihnen abgewählten fehlenden beizufügen. Sie werden dabei den Scarabaeus Nencas und Ortile Damaetas vermissen, welche, wie ich beim Eingehen fand, beide von den übrigen fehlenden abgestellt und so beschädigt waren, dass ich sie Ihnen nicht schicken konnte, so sehr der Verlust der fehlenden

(227)

67 2/30

22/30.

23		nigrita	—	24
24	Melolontha	fusca Kollr.	—	12
25	—	pilosa	—	24
	—	ruficornis	—	18
			14	59

April 1825.

66

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

folgendes, jetzt mir ..... f. 9. 27 xr.
ist. Die mir überschickten Vögel betragen dagegen 92 f. 10. 12 x.
19 f.

so dass ich mit ..... f. 28. 03 x.
in Rest bleibe.

Ich wünsche dass Sie an in meinem neuen Verzeichniss so viel brauchbares finden mögen, dass ich meine Schuld damit ausgleichen kann.

Zu dieser Sendung, und mich Ihrem gütigen Wohlwollen bestens empfehlend, habe ich die Ehre Hochachtungsvoll zu beharren

Euer Hochwohlgeboren

gehorsamst ergebenster Diener

Jacob Sturm.

Callidum maculosum	12	Serpula bilineata	20
Hemeratium	12	Asterias reticulosa	36
Equiseti	12	Echinus alboplumbeatus	20
Fuci crassi	12	Cancer	30
Salicum	12	Gryllus subcristatus	24
Cephalus aeneus	12	Cephalus fleos aquae	20
Mugilum	12	Cyprinus tabidus	12
Piscis	12	Cyprinus margaritatus	30
Pinnatae	12	Chrysomela basilea gentis	40
Chamaeleon	20	Cancer ruber	2 24
Clupea Anna	12	Chamaeleon	1 48
Serpentes	12	Alcedo Ispida	48

Nürnberg d. 1ⁿ Febr. 1825. April 1825.

229 69

Hochwohlgeborner Herr,
Hochzuverehrender Herr!

Mit Vergnügen habe ich mit Ihrem schätzbaren Schreiben vom [illegible] nebst einer [illegible] zu erhalten [illegible] und solche sogleich [illegible] bereits vor [illegible] haben werden, [illegible] übersandt

1) Psittacus luteus. Lich. (aureus. L) 6/—

2) Nectarinia coerulea. L. jun. (Sylvia cyanocephala. Lath) 3/—

3) Myothera n. sp. ... 3/—
(Lanius domicella. Licht)

4. Hirundo purpurea L. soll wohl hieher gehören 5/—

5. Muscicapa n. sp. 3/—
(? Muscicapa cayennensis L)

6. Turdus jamaicensis. 2/30

67

22/30.

227

Folgende Arten wünschte ich zu erhalten.

Nr.		fl.	kr.
1	Scarabaeus lunaris Fb.	1	36
2	Onitis Damaetas. Ill.	4	—
3	—— festivus. Ill.	2	—
4	Gallerucca rufa Ill.	—	20
5	Cossyphus depressus	—	30
6	Hololepta planata (?)	—	15
7	Blaps cylindrica.	—	24
8.	—— laevigata.	—	24
9.	Trogosita mandibularis	—	15
10.	Licinus depressus	—	12
11.	—— cossyphoides	—	12
12	—— nebrioides.	—	18.
13	Dytiscus cuspidatus	—	6.
14	Dermestes bicolor.	—	12
15	Lathridius umbilicus Bar	—	8
16	Cis spinicornis. Dalm.	—	10
17	Colaspis barbara.	—	24
18	Eumolpus lepidopterus	—	6
19	Chrysomela opaciosa	—	48
20	—— diversa. Ill.	—	36
21	—— carganae. Gall.	—	48
22	Astata nigrita.	—	24
23	—— fusca. Helle.	—	12
24	Melolontha pilosa	—	24
25	—— ruficornis	—	15
		14	59

Nr.		fl.	kr.
	Transport	14	59
26	Saperda Echii.	—	12
27	Necydalis testacea	—	6
28	Apate subtriata	—	10
29	Curculio affinis	—	12
30	Colydium filiforme	—	12
		15.	51

228 68

Jacob Sturm.

folgendes, jetzt eines ..... fl. 9. 27 kr.
ist. Die mir übergebenen Vögel betragen dagegen 10. 22 "
19 fl
so dass ich mit ..... fl 98 "

Nürnberg d. 1ten Febr. 1825. 4ten April 1825.

229 69

Hochwohlgeborner Herr,
Hochzuverehrender Herr!

Mit Vergnügen habe ich mit Ihrem schätzbaren Schreiben vom 24ten vorigen Monaths Ihr gefälliges Verzeichniß nebst einer gedruckten Tauschtabelle, und Preisbestimmung erhalten, und solches sogleich mit meinem Vorrath collationirt, wornach sich aber leider doch ergeben hat, daß einige Thiere, welche mir schon vorhanden waren, doch schon weggegangen waren. Ich habe daher die Ehre von Ihrem Verzeichniß anbei 133 Species zu übersenden, welche 27 fl 24 kr betragen. Da aber Ihr Guthaben nach fl. 28. 53 kr. ist, so bleiben mir jetzt noch in Rest mit . . . . . 1 fl. 29 kr.

Es fällt mir sehr angenehm sein, wenn Sie von meinem Vorrath noch mehreres gebrauchen sollten können, so daß ich Ihnen mit wieder gut machen, und für einen neuen Vogeltausch Hoffnung haben dürfte. Die Sammlung meines Bruders hat indessen auch sehr zugenommen, und ich habe das Vergnügniß Ihnen zu Ihrer gefälligen Benutzung eine beizulegen.

Mit der größten Hochachtung habe ich die Ehre zu sein

Euer Hochwohlgeboren

gehorsamst ergebenster Diener
Jacob Sturm.

Dacelo pulchellus Shaw.
Dacelo gigantea Leach. (Alcedo Centropus Novae Hollandiae Gm.) Nov. Holland.

[illegible] ich die Ehre zu sein
Hochwohlgeboren
gehorsamst ergebenster Diener
Jacob Sturm.



berg den 7ten April 1825.

72

231. 71

Buceros malabaricus. L. Ostind.
Ramphastos Tucani. Licht. Bras.
Trochilus decorus. Licht. Bras.
Tanagra mississipiensis. Z. Bl.
Cuiscala nitens. Licht. N. Amer.
Euphone violacea. L. Bras. L.
Tyrannus longirostris. Vieill. Brasil.
Xenops anabatoides Temm.

230. 70

Platalea leucorodia. L.
Merops apiaster. L.
Parra jacana. L.
Gallinula martinica. L. } Surinam
Trochilus mellivorus. L. }
Turdus Ansinae. Licht. Egypten.
Corvus cristatus. L. Nord-Amer.
Oriolus larvatus. Licht. Afrika
Pterocles coronatus. Licht. Nubien.
Psittacus eximius. Lath. }
" comicus. Shaw. } Nov. Holland.
" pulchellus. Shaw. }
Dacelo gigantea Leach. (Alcedo) }
Centropus Novae Hollandiae " " }

[illegible] origen Monaths nebst einer [illegible] Zeichnung, habe ich zu erhalten [illegible] Frankfurt [illegible] Jan. d. J. übermachten [illegible] diese Sendung enthält: [illegible] welche schon abgesendet [illegible] zu haben glauben) f. 9. 24 c. [illegible] zl. ..... " 10. 40 c. f. 30. 74.

[illegible] erhalten

..... f. 28. 53.

[illegible] st. im Lehny f. 27. 24 c. ..... " 1. 29 c.

[illegible] daß ich in einem kleinen Päckchen [illegible] den Vögeln falsch beim Ausgarten [illegible] falsch vielleicht noch finden [illegible] habe ich für die Zürich. [illegible] auch für meinen [illegible] gefälligen Antrag bei. [illegible] würden finden, so haben Sie nun die Güte [illegible], sie zu reexpressen. In dem Falle als ich [illegible] einige vogelreiche Strecke, bin ich so frei [illegible] Vogelsammlung, und ich schon die Ehre [illegible], beizulegen, damit Sie mir nicht etwann [illegible] müssten.

[illegible] ich die Ehre zu sein

Hochwohlgeborn

gehorsamst ergebenster Diener

Jacob Sturm.



231 71

Buceros malabaricus. L. Ostind.
Ramphastos Tucani. Licht. Bras.
Trochilus decorus. Licht. Bras.
Tanagra mississipiensis. Z. Nb.
Cuiscala nitens. Licht. N. Amer.
Euphone violacea. L. Bras. L.
Ingotherus longirostris. Vieil. Brasil.
Xenops anabatoides Temm. Bras.
Ibis infuscata Licht. Braus.
Ardea coerulea. L. N. Amer.
Columba Carolinensis L. N. Am.
Sylvia Spalis. N. Amer.
Sitta pusilla. N. Amer.

vide

Berg den 7ten April 1825.

72

...rigen Monaths nebst einer ...
...men, habe ich zu erhalten ...
...sen Dung Danks zu ...
...Jan. L. J. übermachten ...
...diese Sendung enthielt: ...
...welche schon abgesandt ...
...so haben glauben) f. 9. 24c.
...zl. ..... " 10. 20c.
f. 20. 7c.
...enthalten ...
..... f. 28. 33.
...t. im Betrag ...
f. 27. 21c.
..... " 1. 29c

...hat in einem kleinen Päckchen ...
...den Sie falsch beim Ausgraben ...
...falsch vielleicht noch finden ...
...habe ich sein Verzeichn. ...
...auch seine meinige ...
...gefälligen Antwort bei.

...sollte sich einiges schon Vorhandene darunter finden, so haben Sie nun die Güte mich bald davon in Kenntniß zu setzen, ehe sie ausgehen. In dem Falle als ich nehmen sollte, mache ich ganz ergebenst ergebenst bemerkt, daß ich so sehr einen Vorsatz zu dem Vergrößerungs meiner Vogelsammlung, und ich schon die Ehre hatte in vorigen Jahren mitzutheilen, beizulegen, damit Sie mir nicht etwann zufälligerweise die nämlichen senden möchten.

Mit der größten Hochachtung habe ich die Ehre zu sein

Euer Hochwohlgeboren

gehorsamst ergebenster Diener
Jacob Sturm.

haben Sie nicht Tanagra Tatao L. vorräthig? – wenn ich gern haben möchte.

Herrn Carl Hamann
Nicholaystraße
Berlin

Otto Graba
Thalia impressa
angelicaeque
Falco cinereascens Meyn.

72

Frankfurt am Main den 7ten April 1828.

...vorigen Monaths nebst einer ...
...Bäumen, habe ich zu erhalten ...
...besonderung dieses Verzeichnisses ...
...Jan. d. J. übermachten ...
...diese Sendung enthielt: ...
...welche schon abgesendet ...
...zu haben glauben) f. 9. 24 c.
...ül. ..... " 10. 40 c.
f. 20. 7 c.
...zu halten
..... f. 28. 53.
...t. im Betrag
f. 24. 24 c.
..... " 1. 29 c
...del in einem kleinen Päckchen ...
...den Sie falsch beim Adlergarten ...
...falsch vielleicht noch finden ...
...habe ich für Sie zurück- ...
...auch seine meinen ...
...gefälligen Antwort bei- ...
Sollten sich einige Thiere darunter finden, so haben Sie die Güte mich bald davon in Kenntniß zu setzen, ehe sie präparirt werden. In dem Falle als ich etwa noch Lust einen ganzen Vogelbälge einsenden könnte, bin ich so frei einen Aufsatz zu dem Verzeichniß meiner Vögelsammlung, rund ich schon die Ehre hatte in vorigem Jahre mitzutheilen, beizulegen, damit Sie mir nicht etwan zufälligerweise die nämlichen schicken möchten.

Mit der größten Hochachtung habe ich die Ehre zu sein

Euer Hochwohlgeboren

gehorsamst ergebenster Diener
Jacob Sturm.

haben Sie nicht Tanagra Tatao L. vorräthig? – wünsche ich gerne haben möchte.



Nürnberg den 7ten April 1825.

232 72

Hochwohlgeborner,
Hochgünstigster Herr!

Euer Hochwohlgeboren verehrtes Schreiben vom 10ten vorigen Monaths nebst einer kleinen Liste von fehlenden die Sie auf beyliegenden Bogen, habe ich zu erhalten die Ehre gehabt. Zugleich aber auch mit nicht geringer Befremdung daraus ersehen daß Sie die Ihnen schon mit meiner Sendung vom 21ten Jan. l. J. übermachten 26 Species Käfer noch in meiner Verwahrung glauben. Diese Sendung enthielt:

1) 6 brasilianische Vogelbälge, die ich remittirte und welche schon abgegangen waren.
2) 26. Spec. Coleopt. (dieselben welche Sie nicht erhalten zu haben glauben) f. 9. 24 c.
   Der vorigen Rechnung kann ich noch zu gut ..... " 10. 40 c.
   f. 20. 64 c.

Dagegen rannte ich für die unten 28ten Oct. 1824. verfallenen
Vogelbälge meiner Schuldig ..... 39 f. —
und blieb dieser in Last mit ..... f. 28. 33.
Diese ich unten 1ten dies d. J. 133 Spec. Coleopt. im Betrag
f. 27. 24 c.
zusandte, und in Last verblieben bin mit ..... " 1. 29 c

Jene 26 Species Käfer, welche Sie vermissen, waren besonders in einem kleinen Schächtelchen verpackt, und in Papier und Band eingewickelt, vielleicht haben Sie solches beim Auspacken übersehen, und sind in Papierlagen zurück geblieben, wo Sie solche vielleicht noch finden können.

Von Ihnen mir nunmehr gütigst angezeigten desiderata habe ich Ihnen gestellt was sich davon noch vorräthig fand. Ich lege auch hier wieder ein kleines Verzeichniß brasilianischer Käfer zu womit etwann gefälligen Umtausch beizukommen. Sollte sich einiges Ihnen benöthiges darunter finden, so haben Sie mir die Güte mich bald davon in Kenntniß zu setzen, ehe sie vergeben. In dem Falle als ich etwann sodann wieder ein ganz Vogelbälge vorräthig hätte, die ich so sehr einen Austausch zu dem Verzeichniß meiner Vogelsammlung, rauh ich schon die Ehre selbe in andermal Ihnen mitzutheilen, beizufügen, damit Sie mir nicht etwann zufälligerweise die nämlichen schicken möchten.

Mit der größten Hochachtung habe ich die Ehre zu seyn

Euer Hochwohlgeboren

gehorsamst ergebenster Diener
Jacob Sturm.

haben Sie nicht Tanagra Tatao L. vorräthig? — welche ich gerne haben möchte.

NÜRNBERG
8 AM

Sr. Hochwohlgeboren

Herrn

Herrn Obrelieutenant von Heyden,

wohnhaft auf der kleinen Hirschgraben

Litt. F. No 79.

in

Frankfurt a. M.

Folgende wünsche
ich Ihnen mir zu erhalten / x

Aphodius terrestris	—	12	Carabus Herrigii. Fisch	1	12	Ditylus helopioides	— 1 18
—— globosus. Kug	—	18	—— Chamissonis. Esch	2	24	Bruchus cajennensis	— 1 12
Opatrum lusitanicum	—	18	—— baccivorus. Esch.	3	—	Curculio dirus	—— 24
Carabus alysidotes. Ill.	—	40	—— Schönherri. Fisch	2	—	—— spergleri	— 1 24
—— Nesii. Hoppe	1	12	—— coerens. Böb.	1	48	—— festivus	— 2 —
—— glabrellus. Ill.	—	18	Nebria metallica. Esch.	2	—	—— Ladema	— 1 —
			—— Gregaria. Esch	1	12	Calandra haemiptera	1 18
			—— Eschscholtzii			Diaperis hydri	—— 1 —

ata —— 12
us —— 36
—— —— 12
rus — 18
s —— 1 —
s —— 1 —
na — 1 —
yt —— 30
s —— 1 36
—— —— 18
s 19 — 1 12
19 30

73

233

Hochwohlgeborner,
Hochzuverehrender Herr!

Ihre hochverehrte Zuschrift vom 21ten Dez. d. J. habe ich, so wie die 10 fl. — kr., für gelieferte Insekten richtig, durch die hiesige Endter'sche Buchhandlung mich sehr richtig erhalten, mich mit Vergnügen davon überzeugt, daß sich bei Ihrer Abschätzung mit den namhaften 36 Rthl. Species, gefunden hat.

Das Mangelnde Thalb ist so dann der 4te Band ungebunden, welchen ich die Ehre habe, Ihnen hierbei gefälligst zu übersenden. — ist mir von der Verlagshandlung mit netto 3 fl. 30 kr. oder f. C. 2 fl. berechnet, und die Rückzahlg. für Porto beträgt . . . . — 10 kr.

Summa f. C. 3 fl. 40 kr.

Ist wohl der Herr Oberapoth. Rath Höpfner wieder in Darmstadt? Ich habe, seit dem so traurigen Tode in Nürnberg nur, nichts mehr von ihm gehört, noch auch zwei Briefe ihm Antwort erhalten.

Mit der sechsten Band gütigen Abschnitt bestens entgegensehend, habe ich die Ehre mit der größten Hochachtung zu sein

Euer Hochwohlgeboren

Nürnberg den 10ten Jan. 1825.

ergebenster Diener
Jacob Sturm.

Verte



Folgende wünsche
ich für mich zu erhalten / ×

Aphodius terrestris — 12
—— globosus. Fug — 18
Opatrum lusitanicum — 48
Carabus alysidotes. Ill. — 40
—— Vesii. Hoppe 1 12
—— glabrellus. Ill. — 18

Carabus Herrigii. Fisch 1 12
—— Chamissonis. Esch 2 24
—— baccivorus. Esch. 3 —
—— Schönherri. Fisch 2 —
—— coerens. Böb. 1 48
Nebria metallica. Esch. 2 —
—— Gregaria. Esch 1 12
—— Eschscholtzii

Ditylus helopioides — 1 48
Bruchus cajennensis — 1 12
Curculio dirus —— 24
—— Spergleri — 1 24
—— festivus — 2 —
—— Didema — 1 —
Calandra haemiptera 1 48
Diaperis hydri —— 1 —
—rata — 12
—us —— 36
—— —— 12
—rus — 48
—s —— 1 —
—s —— 1 —
—na — 1 —
—yt — 30
—s —— 1 36
—— —— 18
—s 19 — 1 12
19 30

74

N. N.

Noch erlaube ich mir die Anzeige mit Ihnen Entomol. Freyn
Mormolyce „ . . . . . 36 q. —
beizulegen; für gefl. Besorgung und Ihnen einen größeren
Theil über Erwartung Insecten, so ist mir Hr. Hengenbach
freundschaftlich gesinnt, sein.
Sollten Sie diese Exemplare nicht behalten wollen, so bitte ich
Sie es mir bei Gelegenheit zu remittiren.

N.

76

12



Folgende wurden
in Fius nicht zu erhalten / x

Aphodius terrestris	—	12
—— globosus Kug	—	18
Opatrum lusitanicum	—	48
Carabus alysidotes. Ill.	—	40
—— Nesii. Hoppe	1	12
—— glabrellus. Ill.	—	18
—— Estreicheri	2	—
—— Bonelli. St.	—	12
Ophonus plagiatus. St.	—	24
Dytiscus circumflexus	—	24
Nitidula		

Folgende Arten wurden nicht zu erhalten

Carabus Herrigii. Fisch	1	12
—— Chamissonis. Esch	2	24
—— baccivorus. Esch.	3	—
—— Schönherri. Fisch	2	—
—— coerens. Böb.	1	48
Nebria metallica. Esch.	2	—
—— Gregaria. Esch	1	12
—— Eschscholzii. Ahrens	1	48
Platysma foveicollis. Esch	1	12
Curculio adspersus. Esch	3	—
	19	36

Ditylus helopioides	—	1 48
Bruchus cajennensis	—	1 12
Curculio dirus	——	24
—— spergleri	—	1 24
—— festivus	—	2 —
—— Adama	—	1 —
Calandra haemiptera		1 48
Hoplia hydri	——	1 —
Cetonia marmorata	——	12
Anisonyx ursus	——	36
Haltica hederae	——	12
Chlaenius velutinus	—	48
Tenebrio cyaneus	——	1 —
—— spinipes	——	1 —
Blaps spinosana	—	1 —
Ateuchus pius. Egypt	—	30
Copris Bonasus	——	1 36
—— sulcator	——	— 18
Lethrus cephalotes Fg	—	1 12
	19	30

Folgende Arten wurden nicht zu erhalten. 75
von Jagden
Arten 1825 a x (234)

		x
1.	Aphodius terrestris Sc. Germ	6
2.	—— pusillus Hbst. Hbg	6
3.	—— punctatosulcatus Hbg	6
4.	—— niger Kug. Germ	6
	Platyscelis hypolithos Stall. Vill.	24
	Boros thoracicus	24
5.	Ophonus obsolatus	12
	—— maculicornis	10
6.	Cophosus italicus	1 —
7.	Pterostichus Selmanni	24
8.	—— aterrimus	20
9.	Poecilus affinis	15
10.	Agonum 4-punctatum	12
11.	Amara alpina	12
	—— pratensis	12
12.	—— lata	10
13.	—— fusca	10
	—— silvipes	10
14.	Trechus nigriceps	6
	—— conspicuus	6
15.	—— cruciger	6
	—— brunnipes	10
16.	Bembidium lunatum	12
17.	—— fluviatile	6
18.	—— luridum	10
	—— tibiale	10
19.	—— absolutum	10
20.	Hormius glabratus	6
21.	Dytiscus Hyrmii Schh. Hbg	12
22.	—— guttiger Gyll. Lepp	12
	—— griseostriatus	12
23.	Anthicus hirtellus F. Germ	6
24.	Cantharis fusalis Fbr. Germ	12
	—— albomarginata	12
25.	—— nigra	10
26.	Malthinus apicalis	12
	—— maurus	6
27.	Malachius viridis	8
28.	Trogoderma versicolor Cr. Hbg	6
	Cis mandibularis Hbg	10
29.	Dermestes megatoma Hbg	6
	Latheridius gibbosus	4
30.	—— brunnipennis Duft. Gyll.	6
	—— marginatus	4
		A. 21.

		x
	Nitidula punctatissima	6
31.	Strongylus atratus Hbst. Fabricius	15
32.	Coccinella Abietis	6
33.	—— 10 guttata	6
34.	—— 9 maculata	6
	—— 16 maculata	4
35.	Scymnus abietis F. Hbg	10
	—— pusillus	6
	Chrysomela alternans	12
36.	—— salviae	15
37.	Gallerica interrupta	12
38.	Haltica fuscicornis Ent. Hbg	6
39.	—— lutescens Gyll. Germ	3
40.	—— apicalis Duft. Germ	6
41.	—— semicoerulea Ill. Germ	10
	—— cynoglossi	6
42.	—— aulica	10
43.	—— cyanostera	10
44.	Cryptocephalus pallifrons	12
	Cetonia volhynensis	24
45.	Melolontha ruficornis F. Germ	12
46.	—— pagana Ol. Hbst	12
	—— linearis	12
	Buprestis carniolica	24
47.	—— conspersa Gyll. Germ	24
	Elater ungulatus	30
48.	—— albipes Meg. Kunze	10
49.	—— flavicornis F. Hbg	10
50.	—— limbatus F. Hbg	6
51.	—— Quercus Gyll. Hbg	12
52.	—— humeralis	10
53.	—— vittatus F. Hbg	6
	Saperda Asphodeli	24
	—— linearis	12
54.	—— Solidaginis Mdf. Germ	12
55.	—— virescens F. Germ	10
56.	—— brunnea F. Germ	12
	Leptura dathrata	15
57.	—— 3 fasciata F. Germ	12
	—— nigripes	18
58.	—— pubescens var. F. Germ	12
59.	—— verticalis Bey. Salom	12
60.	—— cincta var. F. Germ	12
	Necydalis ruficollis	12
61.	—— concolor	6
		5. 17.

Vögte.

14 / 5
19 . 36
37 . 54
19 . 30
91 / 5x

(235)

76

		℔	ß
	Bostrichus palliatus Gyll. Rbg.		10
65.	—— suturalis Ziegl. Rbg.		10
66.	—— abietis Zgl. Rbg.		12
67.	—— bispinus Rbg. Host.		12
68.	—— dispar F. Germ.		12
	—— pilosulus ——		12
67.	—— asperatus Host. Suec.		12
68.	—— pusillus Gyll. Rbg.		10
69.	Ryzate substriata Gyll. Suec.		18
	Curculio albicans ——		10
	—— alutaceus ——		15
70.	Lixus appendiculatus Hm. Gebl.		12
71.	Hyp. arundinis F. Germ.		12
72.	H. Borraginis F. Rbg.		6
73.	—— carinatus Hm. Illig.		12
74.	Bh castor F. Rbg. ——		6
	—— clavatus ——		6
	—— cribrosus ——		15
75.	H. Epilobii De Geer.		6
76.	—— Ericae Gyll. Rbg.		10
77.	Rh. Festucae Host. Germ.		12
78.	H. floralis F. Rbg. ——		6
79.	Th. geminatus F. Germ.		10
80.	Ad distinctus F. Germ.		12
	—— Girafa ——		15
82.	Ph. griseus F. ——		10
83.	Rh. guttalis Germ. Germ.		10
84.	Hyp. Idriensis De Geer.		15
85.	Rh. inconspectus Host. Germ.		10
86.	H. lapidoptatus F. Germ.		12
87.	Hyl. limbatus F. Germ. ——		12
88.	H. macula-alba Host. Suec.		10
89.	H. marginatus De Geer.		10
90.	Leb. maurus Gyll. Suec.		12
91.	Ph. mercurialis F. Germ.		12
92.	H. minutus Hm. Rbg. Illig.		6
93.	H. morio De Geer.		12
94.	H. Napi Germ. Illig.		10
95.	Ph. parvulus F. Rbg.		10
96.	Ad pectoralis F. Germ.		10
97.	H. Persicariae Host. Germ.		6
98.	H. pilosus F. Germ.		6
	Ad productus Illig. Germ.		10
	—— punctatissimus ——		30
99.	Ad punctatus F. Rbg.		10
100.	L. pulverulentus Zgl. Illig.		12
	Sc. lineatus ——		12
101.	El. scanicus F. Germ.		10
102.	H. scorbutillum Host. Rbg.		10
103.	H. Solani F. Germ.		6
104.	Ad spartii Hm. Rbg.		10
105.	Ad stigma Host. Illig.		14
		℔. 38.	

		℔	ß
106.	Curculio sulcatus F. Germ.	28	12
	—— suturalis ——		6
107.	Ad. taeniatus F. Germ.		6
	—— teres ——		3
108.	Bh. turbicollis Beck.		6
109.	H. Tischeri Germ. Illig.		20
110.	Lixus tomentosus Hm. Rbg.		4
111.	Ad. tramulae F. Host.		10
112.	H. trifolii Hm. Germ.		6
113.	L. 3guttatus F. Rbg.		6
114.	—— viscariae F. Germ.		6
	Rhynchites azureus Fabricius		12
115.	—— Alliariae F. Rbg.		4
116.	—— nanus De Geer. Host.		6
	—— obscurus Illig. Germ.		6
117.	—— minutus Host. Voltzia		10
118.	—— niger Illig. Host.		10
119.	Orchestes 2 fasciatus Gyll. Suec.		10
120.	—— decoratus Host. Germ.		12
121.	—— calcar F. Germ.		10
122.	Calandra granaria F. Rbg.		3
123.	Hycetophagus lunatus Gyll. Rbg.		10.
124.	Ips 4-notata F. Germ.		5.
	Donacia reticulata ——		15
125.	Carabus cribellatus Fab.		48
126.	Mylabris [illegible]		[illegible]
	—— bivulnera Germ.		
127.	Lytta sibirica Pall. Germ.		48
128.	Necydalis rostrata ——		18
129.	Helops rugipennis Hm. Rbg.		30
130.	Mylabris floralis Pallas.		24
131.	—— 14-punctata Pallas.		24
132.	Cicindela chiloleuca ——		36
133.	Oestrus Tarandi —— ——		36
		10.	10.
		7.	31.
		5.	17.
		4.	21.
		27.	29.

Folgende Insecten
ist sie mir zu erhalten / x

Aphodius terrestris — 12
— globosus Fuess — 18
Cpatrum lusitanicum — 48
Carabus alysidotes. Ill. — 40
— Nesii. Hoppe 1 12
— glabrellus. Ill. — 48
— Estreicheri — 2 —
— Bonelli. St. — 1 12
Ophonus plagiatus. St. — 24
Sytiscus circumflexus — 24
Nitidula 4punctata. Gyll — 15
Haltica marginella — 48
Cebrio gigas — 1 12
Clythra 4-maculata. Pross — 16
Cryptocephalus frenatus — 12
— humeralis. Fabr — 24
Mylabris cinerascens — 24
Lampyris haemiptera — 24
Cerambyx Eleagni — 1 —
Lamia atomaria — 12
Saperda Lima. Fro. — 48
Diapsis aenea. Pz — 18

14 5

Carabus Herrigii. Fisch 1 12
— Chamissonis. Esch 2 24
— bacciotrus. Esch. 3 —
— Schönherri. Fisch 2 —
— coerens. Böb. 1 48
Nebria metallica. Esch. 2 —
— Gregaria. Esch 1 12
— Eschscholzii. Stum 1 48
Platysma foveicollis. Esch. 1 12
Curculio adspersus. Esch 3 —

19 36

Sisyphus volvens 1 48
— capistratus — 48
Hister laevigatus 1 48
Sphaeridium 5maculatum — 36
Pimelia porcata 1 48
Chlaenius sulcicollis 2 —
Anthia labida — 2 —
Hydrophilus ater — 2 —
Sytiscus griseus — 1 12
Cassida miliaris 2 —
Eumolpus pilosus 1 12
Clythra marginata 2 —
Mylabris capensis 1 12
Lampyris coruscа 1 —
Donacia indica — 48
Trichius canaliculatus 1 30
— limbatus 1 30
— niger — 1 48
— lineatus — 1 24
Melolontha sp. nov. M. Esch 2 —
— signata — 1 —
Buprestis femorata — 48
Paracydra brunnea 1 12
Lamia araneiformis 1 30
Clytus flexuosus 1 —
— terminatus 1 12
Rhagium lineatum — 48

37 54

Ditylus helopioides — 1 48
Bruchus cajennensis — 1 12
Curculio dirus — — 24
— Spenglerii — 1 24
— festivus — 2 —
— Diadema — 1 —
Calandra haemiptera 1 48
Diapsis hydri — 1 —
Cetonia marmorata — 12
Anisonyx ursus — 36
Haltica hederae — 12
Chlaenius velutinus — 48
Tenebrio cyaneus — 1 —
— spinipes — 1 —
Blaps spinimana — 1 —
Atenchus pius. Fabr — 30
Copris Bonasus — 1 36
— sulcator — — 18
Lethrus cephalotes Pz — 1 12

19 30

14 / 5
19 . 36
37 . 54
19 . 30

91 / 5x

235

Calosoma testaceus . . . 1 —

16 54


S. lineatus — 72
101. — E. scanicus E. Com. — 10
102. — S. scotellum Hbst. 169 — 10
103. — S. solani Jurine — 6
104. — S. spartii Jurine 109 — 10
105. — S. stigmatodes — 14
7. 31.

77 94

Jän. 1827.

236

Hochwohlgeborner,
Hochzuverehrender Herr!

Nach Ihrem gütigen Verlangen habe ich die Ehre Ihnen anbei 6000 Rthl von den fünften Assecurations-Capitale zu übersenden, von ab ich gleich von No 0 nur noch 2000 Rthl verwilligt hatte; da die übrigen 4000 von No 1. genommen müßte, so nehme ich doch keinen Anstand Ihnen solche zu übersenden, da der Unterschied zwischen diesen beiden Posten so gering ist, daß ich mir fürsichen darf das Letztere gütigst zu bewilligen, und es auch vielleicht lange anstehen kann, bis ich wieder einen Vorschuß erhalten werde.

Ich werde es dankbar annehmen wenn Sie mir den Betrag von f. 10. — durch einen Nürnberger Kaufmann wollen gütigst übermachen lassen.

Meinen letzten Brief am 7ten dieses Monaths werden Sie indessen auch erhalten haben.

Hochachtungsvoll habe ich die Ehre zu seyn

Euer Hochwohlgeboren

Nürnberg den 11 te April 1826.

ergebenster Diener
Jacob Sturm.

Joca. L. Br.
erythrorhynchos. Br.
Tucanus. L. Br.

Pteroglossus

Aracari. L. Br.
maculirostris. Vieill.

Tilla

europea. L.

1.

Xenops

genibarbis. Illig. Br.
rutilus. Licht. Br.

2.

Semirostris. Licht. Br.
Squamulus. Licht. Br.
Erythacus. Licht. Br.

5.

Certhia

familiaris L.

1.

Calopsus tectacus . . . 1 —

16 54

96


T. lineatus — 72
101. El scanicus — 10
102. F scotillum — 10
103. L. Solani — 6
104. P. spartii — 10
105. El stigma — 14
7. 38.

238 82 Jan. 1827. 94

Hochwohlgeborner
Hochzuverehrender Herr!

287 78 (1.

Verzeichniss
der Vögel so ich in meiner Sammlung besitze. Sturm.

Psittacus.

Aligeri. Kuhl. Br.
Guianensis. L. Br
Americapillus. Licht. Br.
Guamosus. L. Br
Passiculus. L. Br
Pittatus. Shaw. Br.
Aureus. L. Br
Viridissimus. Kuhl. Br.
Virescens. L. Guiana.
Elegans. L. b. N. Holl.
Scapulatus. Beckst. b. N. H.
Macrotapus. L. N. Holl.
Passerinus. L. b. g. Br.
Vernalis. Sparm. N. Holl
Cyanogaster. Neuwied Br.
Nitratus. Neuw. Br.
Festivus. L. Br.
Hastivus. L. Br.
Menstruus. L. Br.
Luteus. Licht.

Rampastos

Toco. L. Br.
Erythrorhynchos. Br.
Tucanus. L. Br.

Pteroglossus

Aracari. L. Br.
Maculirostris W. b. g.

Picus

martius. L.
viridis. L.
viridicanus. L.
major. L.
medius. L.
minor. L.
tridactylus. L.
Nubicus. Licht. Senig
robustus. Frey. Br
Cincatus. Br.
comatus. Br.
campestris Licht. Br
flavescens. b. g. Br.
melanochloros. b. g. Br.
coronatus. Licht. Br.
maculipennis. Licht. Br.
chlorocephalus. Br.
passerinus. Br.
Cinnamomeus. L.

18

Yunx

torquilla. L.
minutissimus. L. b. g. Br.

2.

Sitta

Europea. L.

1.

Xenops

genibarbis. W. Br.
rutilus. Licht. Br.

2.

Tamatia.

maculata. Cuv. Br.
Strigilata. Licht. Br.

2.

Alcedo.

torquatus. L. Br.
Capensis. L. Afr.
rudis. L. Afr.
Senegalensis. Afr.
Americanus. b. g. Br.
cristata. L. Afr.
coeruleocephala. Lath. Senig.
ispida. L.

8.

Galbula

viridis. Lath. Br.
tridactyla. Licht. Br.

2.

Dendrocalaptes

guttatus. Licht. Br.
decumanus. Licht. Br.
tenuirostris. Licht. Br.
Squamatus. Licht. Br.
Erythacus. Licht. Br.

5.

Certhia

familiaris L.

1.

Calopus Tetraceus . . . 1 —

16 54

36

2)

Tichodroma.

muraria. Ill.

1.

Nectarinia

cyanea. Ill. ♂ et jun. Br.
flaveola. Ill. Br.
coerulea. ♀jus.

2.

Cyanohiris.

famosa. L. Afr.
calybea. L. Afr.
pulchella. Licht. Senegal
Senegalensis. ♂♀ Var. Seneg.
cyanopygos. Licht. Seneg.

6

Promerops

Protae. Cuv. ♂. Afr.
erythrorhynchos. Seneg.

2.

Upupa.

Epops. L.

1.

Trochilus.

moschitus. ♂. Br.
glaucopis. Br.
mango. ♂. Br.
albicollis. Licht. Br.
leucogaster. Br.
Pegasus. Br.
campylostilus. Licht. Br.

atratus. Licht. Br.
leucophrys. Licht. Br.
melanis. Licht. Br.
bicolor. L. Br.
saphirinus. Br.

12.

Philedon

corniculatus. Cuv. N. Holl.

2

1.

Merops

Bulockii. Cuv. Seneg.
viridis. Lath. Seneg.
n. sp. ?. . Seneg
philippinus. L. Phil. Ins.

4.

Cuculus.

canorus. L.
rufus.
auratus. L. Seneg.
cayanus. Br.
Guira. L. Br.

4.

Monasa.

tenebrosa. Vieill. Br.

1.

Centropus.

Senegalensis. Illig. Seneg.

1.

Bucco.

fuscus. L. Br.
leucops. Illig. Br.

2. guianensis. ?

Trogon

curucui. ♂. Br.
viridis. ♂. Br.

2.

Crotophaga

major. L. Br.
Ani. L. Br. ♂

Prionites

turtur. Spix Br.

1.

Coracias

garrula. L
abbyssinica. L. Seneg.

2

Oriolus

galbula. ♂
bicolor. Licht. ♂ Seneg.

2

Xanthornus

phoeniceus. N. Am.

1.

Ploceus.

niger. Cuv. Br.
capitalis. Cuv. Seneg
ranunculaceus. Licht. Seneg.
luteolus. Licht. Seneg.

4. Icterus

americanus. Ill.
persicus

103. L. solanis. gen. — 10
104. P. partitus. Nov. Hol. — 6
105. D. stigmatothorax. Licht. — 14

7. 31.

238

82 — Jun. 1827. 94

Hochwohlgeborner
Hochzuverehrender Herr.

79 (2)

Cassicus.

cristatus. L. Br.
haemorrhous. Br. Bq

2

Pyrrhocorax

alpinus. Cuv.
graculus.

2

Corvus

corax. L.
corone. L.
cornix.
frugilegus.
monedula.
pica.
caryocatactes.
glandarius.
{ javanicus. Nemn. Br.
{ splendidus. Licht.
pileatus. Ill. Br.
Senegalensis. L. Seneg.

Coracina.

rubricollis. Vieill. Bq Br. 16.
{ Ampelis sanguinicollis Licht.
{ nudicollis. Lichtenst. nuda. Lin.

Ampelis

cinerea. Lath. ? Br.

1. Pompadora. jus.

Bombycilla

garrula. Naumann Bq

1

Procnias

ventralis. Illig. Bq. Br.
n. sp. ? N. Holl.

2

Muscipeta. Cuvier

subpurpurata Br.
despotes. Licht. Bq. Br.
Tyrannus. L. Br.
cayennensis. Br.
virgata. Br.
audax. Br.
flaveola. Licht. Br.
galeata. Licht. Br.
fringillaris. Licht. Br.
pygmea. Br.
..... Br.
..... Br.
cristata. ? Seneg.
Senegalensis. Seneg.
n. sp. ? ..... N. Holl.
fonfi[illegible]ata. ?? Afr.

Muscicapa

albicollis. Tem. L.
luctuosa. Tem. L.
grisola. L.
nov. sp.

3.

Paris

cayana. Linn. Br.
nov. sp. Bq.

1.

Lanius

Excubitor
minor.
rufus.
collurio.
nalvius. Br.
domicella. Br.
guttulatus. Licht. Br.
monachus. Licht. Br.
Geoffroi. ? Seneg.

2.

Aquila

naevia.
halsetos.

2

Falco

milvus
Islandicus. L. Grönl.
palumbarius.
peregrinus.
tinnunculus.
aesalon.
rufipes. Beseke. Bq
subbuteo.
Budeo.
apivorus.
Nisus
rufus.
Hyaargus. Bq

Calopus testaceus . . . 1 —

16 Rth

36

4)

Sparverius. L. Bq. Vr.
plumbeus. L. Vr.
marginirostris. Vr.
degener. Vr.

17.

Strix

nyctea. L. Grönl.
Bubo.
Otus.
brachyotus.
Aluco.
flamea.
passerina. Bechst.
dasypus. Bechst.
decussata. Ill. Vr.

2

Caprimulgus

albicollis. G.L. Vr.
campestris. Licht. Vr.

2.

Hirundo

rustica.
urbica
riparia.
dominicensis. Vr.
melampyga. Licht. Vr.
hortensis. Licht. Vr.
6. purpurea.

Cypselus

torquatus. Licht. Vr.
alpinus.
muranius.

3.

Myothera

Setemp. L.
Umbretta. Licht. Vr.
aurita. Vr
indigothica. Vr.
squamata. Licht. Vr.
ferruginea. Licht. Vr.
nov. sp. Bq
nov. sp. O.
5 squamosa.

Turdus.

viscivorus
musicus
iliacus
pilaris
torquatus
merula
saxatilis
Orpheus. Vr.
saturninus. Licht. Vr.
Brasiliensis. Vr.
rufirostris. Licht. Vr.
humilis. Licht. Vr.
crotopezus. Licht. Vr.
carbonarius. Licht. Vr.
n. sp. . . . N. Holl.
citrinus. Lath. Indim
Cochinchinensis. L. Coch.
n. sp. Senegal
jamaicensis

Senegalensis L. Senegal
mauritianus. L. Bq
Isle de France

20

Lamprotornis. Licht.

aeneus. Licht. Senegal
(Turdus L.)
nitens. L. Bq. Senegal

2.

Anabates. (Sphenura Licht.)

scansor. Vr.
coraya. Vr.
ruficeps. Licht. Vr.
superciliaris. Licht. Vr.
adspersus. Licht. Vr.
polyocephalus. Licht. Vr.
~~rufifrons~~
rufifrons. Neuw. Vr.

7.

Merula.

rosea. Vrs. b.

1.

Sturnus

vulgaris
ludovicianus. L. N. Am.

2.

Sylvia.

luscinea. L.

99.	S. Johannis		6
102.	S. spartii		10
105.	S. stigma		14

7. 31.

82 — Jun. 1827. 94

(238)

Hochwohlgeborner
Hochzuverehrender Herr!

80 (5)

curruca.
cinerea.
nisoria
rubecula
Succica.
phoenicurus
tythis.
atricapilla.
hippolais.
sibilatrix
Fitis.
turdoides. Meyer
arundinaceus.
phragmitis. Bechst.
salicaria. Bechst.
n. sp. Senegal.
n. sp. Brasil.
trochilus. Bz. Br.
verticalis. Licht. Br.
pectoralis. Licht. Br.
auroccipitala Licht.
unisona. Licht. Br.
Brasiliensis. Licht. Br.

24

Dacnis

cayana. Linn. Z. g. Br.

1.

Trochilodytes

parvulus. Koch.
musculus. Licht. Br.

2.

Anthus

campestris
pratensis
arboreus. Bq
aquaticus. aest. et hybr.

4.

Motacilla

flava.
alba.
sulphurea. Bq

3.

Saxicola.

oenanthe.
rubicolla. Bq
rubetra.

3.

Cinclus

aquaticus. Bechst

1.

Accentor

alpinus Bechst.
modularis. Koch.

2.

Alauda

Capensis. L. Afr.
arvensis.
arborea.
cristata.

4.

Todus

cinereus. Br.

limbatus. Licht. Br.
rufi collis. Licht. Br.
cancroma. Licht. Br.

4

Rupicola.

Brasiliana. Vieill. Br.

1

Pipra

calcata. Licht. g. Br.
caudata. Bq. Br.
parcola. Br.
erythrocephala. Bq Br.
leucocilla. Br.
Manacus. Br.
6. aureola. b.

Regulus

flavicapillus. Bq
ignicapillus. Brehm.

2.

Parus

major.
ater.
coeruleus
cristatus
palustris
caudatus.
pendulinus.
bicolor. L. N. Am.

8.

Calogus testaceus . . 1 —

15 Cl

56

6)

Emberiza

citrinella
miliaria
lividus
Cia. L
hortulana. L.
Schoeniclus
calcarata. Tem. Zg. Grönl.
nivalis. Grönl.

4.

Bethylius.

leverianus. Cuv. Br.

1.

Euphone.

rufiventris. Licht. Br.
violacea. L. Br.

2.

Tanagra

margina. Zg. Br.
n. sp. Br.
Brasilia. Zg. Br.
Palmarum. Neuw. Br.
Silens. Br.
Episcopus. Br.
coryphaea. Br.
capistrata. Neuw. Br.
ruficollis. Br.
porphyris. Licht. Zg. Br.
tricolor. Zg. Br.

flava. Zg. Br.
cristata. Br. Zg.
atra. Br.
barbadensis.
14. Jacapa.

Vidua

paradisea. Cuv. S. Senegl.

1.

Fringilla.

coelebs
montifringilla
nivalis.
canabina.
chloris.
domestica.
montana.
petronia.
linaria.
Spinus.
citrinella.
carduelis
canaria.
nitens. L. Senegal.
Oriz. Afr.
phalerata. Licht. Zg. Afr.
n. sp. ? .. Afr.
cuculata. L. Br.
Gnatho. Licht. Br.
coerulea. Br. Zg.
matutina. Licht. Br.
manimbe. Licht. Br.
unicolor. Licht. Br.
Ornata. Licht. Br.
nigriceps. Licht. Br.

tristis L. Zg. Br.
n. sp. .. Zg. Senegal.

27.

Loxia

Enucleator. Zg.
pityopsittacus. Bechst.
curvirostra Zg.

3.

Coccothraustes

deformis. Kuhl Zg.

1.

Pyrrhula

rufa.
n. sp. Brasilia.

2.

Columba

passerina
oenas.
turdus
domestica.
risoria.
jamaicensis. Br.
talpacoti. Zg. Br.
capensis. L. Senegal.

6.

Vinago

abyssinica. Cuv. Senegal.
(Columba Waldia Lath.)

1.

Phasianus

pictus. L.
colchicus. L.

2.

107. — L. Solani Engl. — 10.
108. — L. spartivius Beg. — 6
109. — L. stigmatizans Autor. — 10
14

7. 31.

82 — Jun. 1827. 94

238

Hochwohlgeborner
Hochzuverehrender Herr!

81 (7.

Penelope
n. sp.? Br.
supercilliaris. Ill. Br.
2.

Gallus
domesticus L.
1

Numida
meleagris. L
1

Tetrao.
tetrix
Bonasia
lagopus
albus. S. Island.
4

Perdix.
guianensis. (Durbata. Tem.) Br.
cinerea. Lath.
coturnix. &c
3

Crypturus
obsoletus. Licht. Br.
maculosus. Licht. Br.
nefescens. Licht. Br.
Tataupa. Tem. Br.
4

Hinantopus
atropterus. Meyer.
1

Haematopus
ostralegus. L.
1

Vanellus
cristatus.
melanogaster. jun.
2

Charadrius
spinosus. L. Senegal.
pluvialis.
minor.
albifrons
hiaticola.
5.

Aropsilas
collaris. Tem.
1

Strepsilas
pugnax. S. ♀ et jun.
cinerea.
cinclus.
alpina.
pusilla.
Temminkii.
ferruginea. jun.
Totanus. Agaru. Br.
8.

Calidris
arenaria.
1

Totanus
fuscus
Ochropus
glareola.
cinclus.
4

Limosa.
rufa. Leisler. Island.
Meyeri. Island.
2

Scolopax
rusticola
media.
gallinago
gallinula.
frenata.
5.

Falcinellus
pygmaeus. Briss.
1

Numenius
arquatus
phaeopus.
2

Ardea
cinerea
stellaris
nycticorax
palloides
minuta
n. sp. Senegal.
leucc. Ill. Br.
garzetta. L. Br.
candidissima. G. L.
scapularis Illig. Br.
9.

Ciconia
alba. L.
1

Recurvirostra
avocetta. S. et jun.

Calopus testaceus . . . 1 —

16 54

56

8) Phalaropus
cinereus. ♂. Grönl.

1 Glareola
torquata. ♂

1 Rallus
aquaticus.
melanurus Licht. Isr.

3 Parra
africana L. Senegal

4 1. Crex
pratensis. L.

1 1 Gallinula
chloropus.
n. sp.? Isr.
porzana.
pusilla. ♂
n. sp. Senegal.

2 5 Podiceps
cristatus
auritus
minor. ♂ et jun
dominicensis. Gr. Br.

4. Colymbus
glacialis.
rufogularis. senior.

2. Uria
troile. aest. et hybernus Grönl.

grylle, aestiv. et hyb. Grönl.

2. Cepphus
alle. aest. et hyb. Island.

1 Alca
torda. senior et jun. Isl.

1 Puffinus
Anglorum. Fem. Island

1 Procellaria
glacialis. Island
capensis. Afr.

2 Lestris
parasitica ♂ Grönl.

1 Larus
maximus. Brehm. Grönl.
marinus. Isl.
medius. Brehm. Grönl.
glaucus. Island.
fuscus. Isl.
glaucescens. Faber. Isl.
leucopterus. Faber. Isl.
tridactylus. Isl.
canus. L.
ridibundus

10 Sterna
macroura. Naum.
nigra.
minuta.

3 Mergus
merganser ♂
serrator. ♀ adult. ♂
albellus. ♀.

3 Anser
torquatus Island.

1 Anas
boschas
Tadorna.
acuta. ♂
Penelope ♂
clypeata. ♂
querquedula
crecca. ♂
Streppera
histrionica. ♂. ♀.
ferina.
glangula.
nigra. Isl.
glacialis. Isl.
rufina.
fuligula
sponsa. N. am.
spectabilis. ♂ Grönl.
mollissima. ♂ et jun.

14 Sula
alba. Myg. Island.

1.

m — 2 Spatha Fo 129 — 6
m — 8 stigma Fo 140 — 10 12

7. 35.

82 — Jun. 1827. 94

238

Hochwohlgeborner
Hochzuverehrender Herr!

Euer Hochwohlgeboren Verehrliche Zuschrift vom 8ten dieses Monats mit f. 9. 46 xr. Banco habe ich mir das Nachstehende zu bemerken; nämlich

für 1. Morgen, 43 Bauk. ..... f. 5. 24 xr.
" Folio Abrisse ..... " 10 "
" Hagenbach Mormolyce, ... " 36 "
" Dalman, Analecta entomologica ..... 3. 36.
f. 9. 46 xr.

Letzteres habe ich Ihr Ihnen mit Buchhändler gelegenheit hiermit zuzuschicken.

Mich Ihrem gütigen Andenken bestens empfehlend, habe ich die Ehre Hochachtungsvoll zu beharren

Euer Hochwohlgeboren

Nürnberg den 14: Jul. 1828.

gehorsamst ergebenster Diener
Jacob Sturm.

Trogosita virens ♂ . . . 1 —
" ——— affinis ♂ . . . — 36
" ——— depressior . . . — 48
Helops cyprius ♀ . . . — 48
Epitragus fuscus ♂ . . . — 48
Aptinus africanus . . . 3 —
Dermestes carnivorus — — 24
Lagria villosa ♂ — ——— — 24
Lucanus Dama ♂ . . . 1 —
Calosoma testaceus . . . 1 —
16 54

17 | 42
16 | 54
1 | 47
36 23


Colymbus
glacialis.
rufogularis. senior.
Uria
troile. aest. et hybernus
Grönl.
Sterna
macroura. Nanon.
nigra.
minuta.
Sula
alba. Mey. Island

Frankfurt a. M. 7. 2. 80 1826.

84

Hochwohlgeborner Herr!

Hochgeehrtester Herr!

240

Von Ihnen mir bestimmt:

	f	kr
Scarabaeus chrysomelinus		7
Orites irrorata		30
—— Mopsus	1	30
—— Moeris	1	30
—— furcifera. Rossi.	1	—
Hister mediusL.		36
Opatrum pedinum		48
—— laticolle		48
Pedinus purpurascens		48
—— helopioides		36
Scaurus punctatus		48
Pimelia cephalotes	1	—
Nebria lateralis		20
Chlaenius 4sulcatus	1	24
Apercheus emarginatus		36
Poelobius Herrmanni		40
Pytho depressus		15
—— —— var. cast.		15
Buprestis aurulenta		48
Saperda praetextata		48
Lyxus Cynarae		24
Upis ceramboides		48
	19	45
Scarabaeus Blackburnii	1	—
Orites unguicularis	1	12
Copris cippatus	1	24
Copris Minutus		48
Sisyphus 6punctatus		54
Molurus scabra	1	12
Eurichora ciliata		36
Trogosita virens	1	—
—— affinis		36
—— depressior		48
Helops cyprius		48
Epitragus fuscus		48
Aptinus africanus	3	—
Dermestes carnivorus		24
Lagria villosa		24
Lucanus Dama?	1	—
Calosoma testaceus	1	—
	16	54

83

	f	kr
Elater rufus		12
~~Chlaenius 4sulcatus~~	~~1~~	~~24~~
Aptinus mutillatus		20
Clytus floralis		15.
	1	47
Ferner von voriger Ausgemischt		
Carabus Mollii	1	—
Nebria erythrocephala		20
Ferner	37	43
Copris Menalcas	2	—
Buprestis lugubris		30
	40	13

239

17 42
16 54
1 47
36 23

Frankfurt a. M. 16. Jan. 1827. 94

91

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main



Cassel d. 2. 8br 1826.

84

Hochwohlgeborner Herr!
Hochgeehrtester Herr!

240

Hierbei nehme ich mir die Freiheit Ein Hochwohlgeb. die Fortsetzung zu übersenden:

1. Deutschlands Fauna v. Abth. 6 3 Bändchen. f. 4. 48 g.

Zugleich bin ich auch so frei beizulegen
1. Catalog meiner Insecten-Sammlung,
1te Theil ..... f. 3. 36 c.

Summa f. 8. 24 g.

Im Falle Sie aber letzteren nicht behalten wollten, oder keinen Liebhaber dazu finden, haben Sie die Güte mir selben mit einer Buchhandlergelegenheit zu remittiren.

Sehr angenehm würde es mir seyn wenn Sie unter meinen sämmtlichen vorräthigen Insecten etwas brauchbares für Ihre Sammlung oder das Museum finden würden, und mir dagegen aus Ihrem reichen Vorrath etwas zur Vervollständigung meiner Sammlung beizutragen die Güte haben wollten.

Cassel d. 16. Jun. 1827.

94

Ihre gütige Zusendung zu übersenden, wie ich [illegible] habe. Vom Carabus Eschori, auch von Ihnen 6 [illegible] habe ich ein Paar beigestellt. Tetraopes tetraophthalmus à 48 g. waren schon vergriffen, und wie ich bedaure Ihnen [illegible] – ich habe dafür ein vollständiges Paar aus meiner Sammlung zu f. 1. 48 g. beigestellt.

[illegible] 1827.

[illegible] beigefügten [illegible] bestellten, f. 3. 24 g.

5 — [illegible]
5 — [illegible] Käfer
6 — [illegible]
— 4 — [illegible] Copris
4 — [illegible] Jani
3 — [illegible] Männchen
2 — 24 [illegible] für Copris
3 — 4
— 1 — 4
— 4 — 48 [illegible]
2 — 48 [illegible]
6 — [illegible] und
6 — [illegible] und es
6 — [illegible] dabei
2 — 4
2 — 4
3 — 4 [illegible]
1 — 4 [illegible]
1 — 12

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

In dieser angenehmen Erwartung habe ich die Ehre mit der größten Hochachtung zu sein

Euer Hochwohlgeboren

ganz ergebenster Diener

Jacob Sturm.

Nürnberg d. 28 Juli 1828.

85 91 den 16. Jun. 1827. 94

N. P.

Herrn Friedrich Wilmans, Buchhändler daselbst habe ich angewiesen den Betrag einer kleinen Rechnung, (die ich aber nicht genau weiß) von Ihm sich vergüten zu lassen. Ich ersuche Sie daher ergebenst von meinem obigen Gutsaben die von H. Wilmans gemachte Zahlung für meine Rechnung gefälligst zu leisten, und den Überschuß mir gefälligst zu gute zu notiren.

P.

die Rechnung des H. Wilmans, die aber noch fehlt, beträgt f. 11. 48 c. – welche Sie so gute haben wollen an sich zu vergüten.

P.

in so guten Exemplaren zu überkommen, als ich sie hatte. Vom Carabus Eschori, auch nur No 5 v. 6. habe ich nur Einen beigefügt, Tetrapar testus à 48 c. muß schon vergriffen, und nur ein defectes Ex. war; – ich habe dafür ein vollständiges Ex. aus meiner Sammlung zu f. 48 c. beigefügt,

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main



(242)

Folgende ägyptische Käfer
sind Ihnen in Nürnberg
Nov. 1826 vom Museum
im Tausch gegen selbe
vorgelegt worden
Alsdann erhalten

1.) Brachinus collaris. M.F. 1–30
2.) Graphipt. variegat. F. — 3–
3.) Buprest. tumida M.F. — 6–

Bamberg d. 30 Nov. 1826.

Hochwohlgeborner,
Hochzuverehrender Herr!

So eben mir sehr angenehm ist Ihr Hochwohlgeb. Verehrtes Schreiben vom 2ten laf. zu ersehen, dass Sie unter meinen vorräthigen Coleopteren einiges für das Museum benützbare gefunden haben, wogegen Sie mir auf Ihrem Vorrathe nützliches Käfer einiges für Vervollständigung meiner Sammlung zukommen lassen wollen.

Und ist es mir nun, dass schon einiges von dem was Sie mir gewählt haben, vorhanden ist, und ich auch in meiner Sammlung davon nur ein Stück habe, folglich jetzt ganz meiner Pflicht bin Ihnen Ihr Verlangen zu können. Und aber von Ihren Desiderata noch vorräthig war, habe ich die Ehre in so guten Exemplaren zu übersenden, als ich sie hatte. Vom Carabus Eschori, nach neu No 5. u. 6. habe ich ein Paar beigestellt, Tetraopes tactus à 18 x. war schon vergriffen, und nur ein defectes Exemplar; – ich habe dafür ein vollständiges Stück aus meiner Sammlung zu 1 f 18 x. – beigestellt,

(241)

(244)

(88) (91) (94)

Bamberg d. 16. Jän. 1827.

(86)

so daß die Bäume den Betrag ..... f. 30. 42 x.
macht. Aber mal wir nun den gütigst
angebotenen übrigen Rüsten fehlt, und
ich gerne acquiriren möchte, betrage
nach Ihrer Zusicherung ..... f. 38. 18 x.
Um diese Bäume zu verpacken, habe ich
Auftrag nach zum selben Handlung Rüsten
im Betrag ..... f. 1. —
beizustehen, und da mir auch für den
Catalog meiner Gesetten Sammlung bei
Ihnen noch ..... f. 3. 36 x.
Summa f. 38. 18 x
so bekommt so wird dadurch die gleiche Summe
sein abkommen.
Sollten Sie aber die beiden gewünschten Rüsten nicht
gebrauchen können, so bleiben Sie mir gefällig mir
werden mit Zurück zu schicken, und dagegen für
denselben Betrag von den von mir rabattirten Rüsten
anzuschaffen.
Vielleicht finden Sie später unter meinen neuen Vorräthen
von Gesetten, neue solche gewünscht sein werden, auch
wünschen mir Ihnen behilflich sein könnte. Und
ich bitte Sie daher, mich nicht zu vergessen,

(242) 89

Folgende ägyptische Vögel
sind Nürnberg
Nov. 1826 vom Museum
in Turin gegen Selbige
vorräthig. Indem wir sie
Ihnen offeriren

1) Brachiurus collaris. M. T.	—	36 x
2) Graphist. varieg. F.	—	3 —
3) Buprest. tumida. M. F.	—	6 —
4) — luxuriosa. M. F.	—	4 —

1 f
(244)
36 x
1 f 30 x
36 x
1 f 12
1 f 12

91 den 16. Jun. 1827. 94

87

nennen Sie noch mehrere Species, die in meiner Sammlung noch fehlen, werden selbige können.

Haben Sie nicht auch einiges von nubischen Vögeln abzulassen, und könnten Sie dagegen nicht Grön. und Isländische Vogelbälge gebrauchen? — Gegenwärtig könnte ich Ihnen schon nun folgende Vögel sehr gut assortirte Bälge anbieten: als

Anas histrionica. ♂♀	8 xr. sächs.
— ferina. ♂♀	4. —
Larus Leucopterus Faber.	4. —
Colymbus rufogularis. all. ♂	5. —
Numenius phaeopus.	3. —
Mergus Merganser. Fem. all.	2. —
jüng.	2 —
Phoca hispida.	10. —

Auch im Falle Sie keine Vogelbälge abzugeben hätten, aber Sie sie offeriren doch gebrauchen könnten, würde ich mich Ihnen dagegen annehmen.

Von Herrn Milmanns habe ich schon Nachricht assortirte doch Sie an ihn nach meiner Liste die p. A. 182. bezahlt haben, wofür ich Ihnen hiermit meinen ergebensten Dank bezeuge.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Ich freue mich schon im Voraus die vielleicht Käfer in schönen Exemplaren bald von Ihrer Güte zu erhalten, die eine sehr interessante Bereicherung zu meiner Sammlung sein werden.

Mich Ihrem ferneren gütigen Wohlwollen bestens empfehlend, habe ich die Ehre mit der größten Hochachtung zu sein

Euer Hochwohlgeboren

ganz ergebenster Diener

Jacob Sturm.

Nürnberg den 11. Oct.
1826.

242

Folgende ägyptische Käfer
hat Nürn in Nürnberg
Nov. 1826 von Mussum
im Tausch gegen seltene
europ. Hydrocantharische
Arten erhalten

1.) Brachinus collaris. M.F. 1–30
2.) Graphipt. variegat. F. — 3–
3.) Buprest. tumida M.F. — 6–
4.) — luxuriosa. M.F. — 4–
5.) — ursina. M.F. — 5–
6.) — gentilis. M.F. — 1–12
7.) Hister tropicus. Pz. — –36
8.) Copris Antenor F. — 5–
9.) — pecuaria. M.F. — 1–24
10.) Axis cultrata. M.F. — 2–12
11.) Textyria scabriuscula. Latr. 1–12
12.) — punctulata M.F. — –48
13.) Erodius planus. F. — 1–12
14.) — trilineatus. Ol. — 1–12
15.) Mylabris rufivestris M.F. 2–24
16.) Hyate dentipes. M.F. — –36
17. Eumolpus ruber. Latr. — 1–

38 f 18.

Nachsendung an Nürn
im Juny 1827.

Copris Isidis. ♂ — 5–
— Jumentum. M.F. — 5–
— — ♀ — 5–
Buprestis regulus. M.F. — 1–24
Pecilus afer. M.F. — 1–
Elater isabellinus. M.F. — –36
Coccinella melanoptera M.F. — –48
Cleonis 2maculata M.F. — 1–24
Gelleruca impressicollis M.F. — –48

21 f

89

91

94

244

— — 1 f

— 36 x

— — 1 f 30 x

— — — 36 x

— — — 1 f 12

— — — 1 f 12

243

Da Ehrn Ihnen
setzen zum 30. Nov.
hiermit anzuzeigen.
Samen lieg, sah mir
abgesehen nicht allab
is Antenor F. fall
C. Isidis, was
nfall. – Ist Ihn
zweifle, da sie
einstimmt, so hat
Art gehandelt, denn Ich
elbst ein lang bun Jagd
Hörner, wie Sie bei
Nun haben Sie
is Savigny 8. und C.
hatten; die ehe
den C. Antenor nen,
ich also noch nicht.
Wollten Sie mir dafür fahlen
zu einer nächsten
Gelegenheit gütigst aufbewahren, so wurden Sie mich
dadurch sehr verbinden. – Ihre Buprestis tumida
(die leider keine Fühler hat) stelle ich Ihnen hierher neben
ein ein Exemplar gleiches (Mannch.) acquirirt, die leider

am 16. Jun. 1827.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main



- Limobius ruber Latr. ---------- 1/ 91 den 16. Jän. 1827. 94
Gyrinus semistriatus costatus
— 3 costatus
— 32 striatus (244)
- Hydr. dentifrons ---------- 36x
- Brachinus collaris ---------- 1/ 30x
- Hister tropicus Px ---------- 36x
Oxitis pallens
- Crodrus planus Gyll. Curt. ---------- 17 12
- — tibialis. Gyll. Curt. ---------- 1/ 12

89

Hochwohlgeborner Herr!
Hochzuverehrender Herr! (243)

Mit dem größten Dank habe ich die Ehre Ihnen den richtigen Empfang Ihres Geehrten vom 30. Nov. v. J. nebst den übrigen Käfern hiermit anzuzeigen. Diese schöne Acquisition für meine Sammlung, hat mir ungemein viel Vergnügen gemacht, obschon nicht alles für mich selbst Neu war. z. B. Copris Antenor F. stellt in meiner Sammlung als das Mark der C. Isidis, welche ich von Hr. Prof. Klug in Berlin erhielt. — Ihre Bestimmung richtig, wovon ich nicht zweifle, da sie mit Fabricius Beschreibung gut übereinstimmt, so hat Fabricius nun das Weib von dieser Art gehabt, dem das Männchen das ich dazu habe, und welches ein langes Horn gehört, hat auf dem Kopf zwei lange Hörner, wie die beiliegende skizzirte Zeichnung zeigt. — Nun haben Sie mir aber auch eine Copris Isidis Savigny 8. und C. Jamentum Mus. St. (Isidis ?) angehalten; die ohne Zweifel von dorte mir übersendeten C. Antenor werden sein müssen. Diese besitze ich also auch nicht. Wollten Sie mir dieses fehlende bis zu einer nächsten Gelegenheit gütigst aufbewahren, so würden Sie mich dadurch sehr verbinden! — Ihre Buprestis tumida (die andere beim Fuller fehlt) stellt ich schon früher von einem gesetzten Händler (Mannh.) acquirirt, die leider

auch beim Fuchs sol. — Die Bupr. luxuriosa, ist d. Bupr. squamosa, in meinem Catalog. p. 108. ihre alten Namen sie mir Rey mittheilte. — Crobylus trilineatus H. ist einerlei mit Leptosis oblongus, Cat. p. 207. —

Wenn ich den Hydrophilus flavipes mit in Rechnung brauche, so nenne dich ein Fantasm, indem ich ihn gegenwärtig nicht in doublo besitze; und bitte daher Ihn diesen angesetzten Preis nur für eine künftige Rechnung gütigst zu schreiben.

Ganz endlich werden Sie Hochwohlgeb. mich verbinden, wenn Sie mich bald wieder mit einem Theil Ihrer mir noch fehlenden Insecten, die Sie in Tausch ablassen können, erfreuen wollen. Ich werde dann nicht verfehlen Ihnen alsbald ein Verzeichniß bei mir vorräthiger Insecten zu gefälligem Auswahl zu übersenden. Auch nenne ich in dem Catalog meiner Insecten-Sammlung, für und da einen Art bemerken, die für Sie ein besonderes Interesse hat, so bitte ich dieselben mir anzuzeigen; kann ich in Tauschen Ihnen aus meiner Sammlung nämlichen, so steht es mit Vergnügen zu Ihren Diensten.

Bei der Anwesenheit des H. Pizzal hier, haben ich Ihnen von den Preisen zur Naturgeschichte der Afrikanischen Thiere, die auf Kosten des Museum verfertigt, gesprochen, die Ihnen Wunsch in wie weit haben, mir den Besitz dieser Thiere verschaffen zu können. Könnte ich selbst nicht, durch Ihre gütige Vermittlung, von dem Museum

Coly.
glacial
ruficoll
Ur
troile

Euer Hochwohlgeboren

Nürnberg den 10ten Jan. 1827.

ganz ergebenster Diener
Jacob Sturm.



- Cimindis rubens Latr. — — — — — 1/ 91 Jun. 16: Jun. 1827. 94
- Gyrinus semistriatus costatus
— 3 costatus (244)
— sericeus
- Hydr. dentifrons — — — — 36x
- Brachinus collaris — — — — 1/30x
- Hister tropicus Pk — — — — 36x
- Oxitis pallens
- Crosus planus F. — — — — 1/12
- — trilineatus. Ol. — — — 1/12
- Mylabris 4 pustulata — — — 2/24
- Copris pecuaria — — — — 1/24
- Geotrupes mordax. Ol.
- Copris Jumentus F. (Isidis ♀) — 5/
- — lunaris Isidis — — — 5/
- — Antenor F. — — — — 5/
- Buprestis tumida — — — — — 6/
- — scabra F. — — — — 3/
- — lucuriosa — — — — 4/
- Pimelia coronata. Ol. — — — 3/
- — angulata F. — — — — 2/
- Tentyria scabriuscula. Latr. — — — 1/12x
- — punctulata — — — — 48x
- Graphipterus variegatus. (F.) — — — 3/
- Anthia (sexmaculata) marginata Dej. — — 3/
- Buprestis aurulenta — — — — 5/
- Scarites Aeropes. (Car. lunatus Panz.?) 4/
- Oxitis Jxnus. F. — — — — — 2/
- Buprestis gentilis (punctatissima Ol.?) 1/12x
- Axis cultrata — — — — — 2/12x
- Notaulax —

17.) Oxitis Jxnus. F. — — — — —
18.) Buprestis gentilis. M.F. (n. sp.) Cayenne
19.) Tentyria punctulata. M.F. (n. s.) Cayenne
20.) Crosus trilineatus. Ol. Cayenne

Nürnberg den 16ten Jän. 1827. 94

Hochwohlgeborner,
Hochzuverehrender Herr!

247

92 An Albert. Nro. 1827.

245

Verzeichniß einiger Käfer-Doubletten.

1.)	Buprestis irregularis. Klug (nov. sp.) Nubien	6	—	30
2.)	—— scabra. F. Nubien	5	—	4
3.)	—— ~~irregularis~~ ursina. Mus. franc. (n. sp.) Nub.	5	—	4
4.)	—— luctuosa. M.F. (n. sp.) Nubien	6	—	44
5.)	Anthia marginata. Klug. (n. sp.) Egypten	4	—	2
6.)	Pimelia coronata. Klug. Egypten	4	—	2
7.)	Akis cultrata. Mus. Fr. (n. sp.) Nubien	3	—	24
8.)	Pimelia angulata. F. Egypten	2	—	24
9.)	Scarites Procerus. Klug (n. sp.) Nubien	3	—	4
10.)	Eumolpus ruber. Latr. Nubien	1	—	8
11.)	Apate dentitrons. M.F. (n. sp.) Egypten	4	—	48
12.)	Hister tropicus. Payk. Nubien	2	—	48
13.)	Copris Isidis. Fab. Nubien	6	—	4
14.)	—— Antaeus. F. Nubien	6	—	4
15.)	—— Jumentum. M.F. (Isidis?) Nubien	6	—	44
16.)	—— pecuaria. M.F. Egypten	2	—	4
17.)	Onitis Ianus. F. Nubien	2	—	8
18.)	Buprestis gentilis. M.F. (n. sp.) Egypten	3	—	4
19.)	Tentyria punctulata. M.F. (n. s.) Egypten	1	—	4
20.)	Erodius trilineatus. Ol. Egypten	1	—	12

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main



Nürnberg den 16ten Jan. 1827. 94

Hochwohlgeborner,
Hochzuverehrender Herr!

247

Ihr [illegible] 9ten d. M. [illegible] den gütigst beigefügten
[illegible]alten, und Sie beschäftigen,
[illegible]nehmung zu gütt. s. 3. 24r

93

Hochwohlgeborner Herr!
Hochzuverehrender Herr!

246

[illegible] mitgetheilten Bücher
[illegible] indessen dass sie

Es hat mich sehr erfreut aus Ihrem verehrten Schreiben vom 11ten hj. zu ersehen, dass Sie in meinem letzten Doubletten-Verzeichniß einiges Ihren Bedürfnissen gefunden haben, und die Güte haben wollen mir dagegen aus Ihrem Vorrath nützliches und ägyptisches suchen mir ein Aequivalent für Übernahme meiner Sammlung zusammen zu lassen.

[illegible] Isidis 2. und Coptis
[illegible] und zwar diese drei
[illegible] besitze um eine Nummer
[illegible] früher fehlen für Coptis
[illegible] zu Isidis!

Dass Sie die Coptis Fumentum und noch einen andern ähnlichen für mich zurück gestellt haben, erkenne ich mit dem größten Dank! – wünschte aber auch Ihre Coptis Isidis. Savigny zu halten zu können, da ich einen andern Bücher über diesen Namen habe.

[illegible] der catamelagischen
[illegible] angenehm, und
[illegible] zeigen, so wird es
[illegible] so Sie dabei

Je beigehendem Verzeichniß habe ich die Ehre Ihnen die verlangten Bücher, bis auf etliche, die schon vergangen waren, zu übersenden.

[illegible] als bleibt noch
[illegible] im dritten Fascikel

Haben Sie nun die Güte aus Ihrem nützlichen und ägyptischen suchen, alles, was Sie glauben dass es mir noch fehlen

könnte, gütigst aufzubewahren, ich werde sie auch wieder mit dem größten Danke auflösen. Sobald ich etwas mehr Muße bekommen, werde ich die Ehre haben Ihnen wieder ein neues Verzeichniß zur gefälligen Auswahl mitzutheilen.

Wäre es in Zukunft nicht möglich, daß ich durch Ihre gütige Vermittlung ein Exemplar der zoologischen Atlas zu Cuvier's Reise im Tausch gegen Insecten, die Sie aus meinem Verlage erhalten könnte, so würde mir dieß große Freude machen. — Wird die Reise die Gesetzten, auf mich beendigung der süßen Ihre Classen, treffen? — Haben Sie schon einen guten Zeichner dazu? — und werden sie auch nur Lithogra. phirt werden?

Mit Ihrer seinen Gewogenheit bestens empfohlen, habe ich die Ehre mit der größten Hochachtung zu sein

Euer Hochwohlgeboren

Nürnberg den 22ten Febr. 1824.

gehorsamster ergebenster Diener
Jacob Sturm.

Nürnberg den 16ten Jän. 1827. 94

Hochwohlgeborner,
Hochzuverehrender Herr!

247

Ihre gütigen Zuschrift vom 8ten dieses nebst den gütigst beigefügten afrikanischen Münzen habe ich richtig und gut erhalten, und Sie belieben, mein beigefügten Ansinnen auf ein nächstes Tauschverhältniß gütigst zu berücksichtigen, ich will Ihnen gern gut notirt haben.

Ich habe noch nicht Zeit gehabt die mir gütigst mitgetheilten Münzen mit meiner Sammlung zu vergleichen, glaube aber indessen daß sie mir alle noch neu sein werden.

Die gütigst beigestellten Exemplare von Caprea Isidis L. und Caprea Fumentum L. et G. sind überstreibbar einerley Art, und zwar diese dem sogenannten Mannchen von C. Isidis. Ich besitze nun eine Mannchen und drei Weibchen von dieser Art. Was Sie mir heute für Caprea Antenor L. gestellt haben, ist das Weibchen zu Isidis.

Ihre gütigen Anerbieten die Bearbeitung der conchyliologischen Briefe für den Allgem betreffend ist mir sehr angenehm, und können wir uns über die Bedingnisse vereinigen, so wird es mein sehnlichst Bestreben sein, Ihnen Vertrauen so Sie haben in mich setzen zu machen.

Nach dem mir mitgetheilten Format des Blatts bleibt noch immer ein grosser Raum übrig, wenn auch im breiten Format

für das Ganze abgerechnet wird, so daß dasselbe mit 9 – 12 Tafeln mit den nöthigen Nebenfiguren, wie sehr bunter ausgefüllt werden wird. Eine solche Tafel schwarz Zeichnung und zu Grunde, mit farbigem Umschlagblatt, würde ich Ihnen zu 5 Carolin oder 55 fl. rheinisch liefern können, welcher Preis sich aber im Verhältniß, als die Tafeln voller werden sollten, ändern würde.

Zum Bedingniß müßte ich jedoch machen, wenn ich mich der Arbeit unterziehen sollte: daß Sie mir auch die besorgung der Illuminationen dieser Tafeln, für die ganze Auflage, überlassen müßten. Zu dieser Bedingniß bin ich deßwegen genöthigt, daß, da ich einen beträchtlichen Theil meiner Zeit dieser Arbeit widmen müßte, so lange meine eigene Malerey Arbeiten zurückstehen müßten, folglich auch meine Illuminateurs, die ich fortwährend zu beschäftigen mich angelegen habe, nicht genug sich beschäftigen könnte.

Dagegen können Sie sich auf correcte und genaueste Ausführung der Arbeit, und den billigsten Preis verlassen,

Ein zweites Bedingniß wäre: 1 Freyexemplar der ganzen Auflage für meine Bibliothek.

Sind die naturforschende Gesellschaft diese Bedingnisse genehmigen, so will ich mit Anfertigung der Materialien für die erste Tafel mich sogleich beschäftigen, und solche mit besonderer Achtung für dieses Werk bearbeiten,

Meigner 5ten Band habe ich leider selbst noch nicht erhalten. Die abermalige gefällige Malagschandlung mag vielleicht Anstand nehmen mir solches zu schicken, weil ich bei dem 4ten Band reklamirt hab, daß mir demselben, die Fortsetzungen und Subscription abgebrochen wäre, und dieser 5te Band, dessen Preis auf 7 fl. 12 x. gesetzt, voll bezahlt werden müsse.

Ich selbe bei dem Verfasser auf 2 Exemplare Vorausbezahlt, und auf 4 Exemplare subscribirt; welches die Malagschandlung bei übersendung des Manuscripts auszubitten wollte, und mich daher immer mit der Ablieferung vertröstet. Ich habe mir daher den 5ten Band in den bemerkten Preis von f. 7. 12x. einstweilen von einer andern Buchhandlung verschafft, da ich dann gewiß, daß ich ihn von der Malagschandlung direkte erhalten werde. Sollte es aber noch einbetreffen, so werde ich Ihr Exemplar Ihnen sogleich zusenden.

Ihre gefällige Aufschließung in Betreff des zu bearbeitenden Aufsatzes erwartend, habe ich die Ehre mit der größten Hochachtung zu sein

Euer Hochwohlgeboren

ganz ergebenster Diener
Jacob Sturm.

UB | Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main
DFG

JUN.

Sr Hochwohlgeboren

Herrn

Herrn Oberlieutenant von Heyden,

wohnhaft auf der Kleinen Hirschgraben

Lit. F. No 79.

in

Frankfurt a M.

Nürnberg den 22. Nov. 1827.

96

31. Dec. 1827.

98

Hochwohlgeborner,
Hochzuverehrender Herr.

248

Hierbei habe ich die Ehre Euer Hochwohlgeboren
zur Insertion zu übersenden:
1. Deutschlands Fauna: V. Abth. 7. Bändchen
à 4. 18 Kr.
welche Sie mir zu gütl notiren wollen.
Für die letzte Insertion-Sendung bin ich bei Ihnen
noch im Rest mit 3 fl. 27 Kr. – welche ich bald durch
Sie ausgeglichen zu können hoffe, indem ich mein
Anzeigniß meiner monatlichen Insertion über
den Hauf. ist: so bald es dieselben verlassen, werde
ich die Ehre haben es Ihnen zur gefälligen
Rücksicht zu übersenden.
Herr Ruppel ist von seiner Reise, wie ich aus öffentlichen Blättern ersehen habe, noch Innsbruck
gereist gekehrt, und hat wahrscheinlich noch reiche
Schätze von Naturalien mitgebracht. Haben

Euer Hochwohlgeboren

ganz ergebenster Diener
Jacob Sturm.

Sie, warum nicht zu zweifeln, unter den gesetzten überflüssige Doublettes, so bitte ich, auch mich nicht zu vergessen.

Meinen Brief vom 16. Jun. d. J. auf Ihre gütige Anfrage wegen der Bearbeitung der Insecten zu dem Atlas, werden Sie erhalten, aber die gewünschten Bedingnisse nicht annehmlich gefunden haben, weil Sie mir mit keiner verbindlichen Antwort versehen haben.

Die ämsige Pfälzische Buchhandlung hat mir die zwei versprochenen Exemplare des 5ten Bandes des Meigenschen Werks so wenig, als sie andern Exemplare vorher, die ich bloß subscribirt habe, geschickt, und ich war gezwungen mein Exemplar aus einer andern Buchhandlung mir zu verschaffen. Es hat mir sehr leid gethan Ihnen diesen 5ten Band nicht gleich den andern, um den subscriptionsgrund bezahlen zu können, den Sie von ohne Zweifel sich auf andern Wege verschafft haben werden.

97

Ich ermangle mich Ihrem fortdauernden gütigen Wohlwollen bestens, und habe die Ehre Hochachtungsvoll zu beharren

Euer Hochwohlgeboren

ergebenster Diener

Jacob Sturm.

Frankfurt den 31. Dec. 1847.

98

Ihr gefälliges Anerbieten meiner gefälligen Aufwartung und benützbare Bemühungen Ihr gefälliges Aufwarten in mehreren bei solchen Commissionen möchte.

mich günstig ausfallen, worauf mir übrigens versichern zu dem Stand von Ihnen recht Sie lieben wollen,

Ihnen von Deutschland erhalten haben.

wünsche zum neuen Jahre.

ergebenst ermangeln zu haben Hochachtungsvoll

Euer Hochwohlgeboren

ganz ergebenster Diener

Jacob Sturm.



Nürnberg den 31.ten Dec. 1847.

98

Hochwohlgeborner Herr.
Hochzuverehrender Herr.

249

Anliegend habe ich die Ehre Ihnen das nähe Verzeichniß meiner dermalen vorräthigen Instrumente zu einer etwaigen gefälligen Abnahme gehorsamst mitzutheilen. Ich wünsche daß Sie viel brauchbare darunter finden möchten, und bitte in diesem Falle mir Ihre gefällige Abnahme bald mitzutheilen, damit Ihnen nicht etwan ein anderer bei solchen Arbeiten die nur einmal vorhanden sind, zuvor kommen möchte.

Je nachdem Ihre gefällige Abnahme für mich günstig ausfällt, werde ich sogleich diesen aus Ihrem reichen vorräthigen nützlichen Instrumenten für meine Sammlung zu acquiriren; und will zu dem Ende von Ihrer Güte ein freies Darleihnis zur Abnahme, oder wenn Sie lieber wollen, die Instrumente selbst erwarten.

Mein Lehrbuch vom 22.ten Nov. mit dem 4.ten Bändchen von Fischbach's Instrumenten, werden Sie mit Buchhändlergelegenheit erhalten haben.

Genehmigen Sie meinen ergebensten Glückwunsch zum neuen Jahre, und erlauben wie mich Ihnen fernere Gewogenheit empfohlen zu haben, in welcher Hoffnung ich die Ehre habe Hochachtungsvoll zu sein

Euer Hochwohlgeboren

ganz ergebenster Diener
Jacob Sturm.

NÜRNBERG
31 DEC 1847

Herrn Hochwohlgeboren

Herrn Bankier von Leyden

Frankfurt a. M.

Franco.

FRANKFURT
2
JAN

Folgende Insecten wünsche im Tausch zu erhalten:

250 99 / 18. 57. 105

Nr.			Nr.		
1.	Gymnopleurus pilularius.	12.	34.	Calandra abbreviata	12.
2.	Byrrhus ornatus.	18.		Curculio flavomaculatus	
	—— cinctus.		35.	—— Pineti.	48.
3.	—— aeneus.	6	36.	—— sulphurifer.	24.
	—— concolor.		37.	—— planatus.	36.
4.	Cychrus attenuatus.	24.	38.	—— Goerzensis.	48.
5.	Carabus Gigas.	1/. 30.	39.	—— orbicularis.	15.
6	—— coelatus.	48.	40.	Triplax aenea.	6.
7.	—— Germarii	45.		Truxalis nasata.	
	—— Preyßleri.		41.	Chrysogaster fumipennis	12.
8.	—— morbillosus.	24.			/. 19. 18.
9.	—— violaceus.	24.		Südfranzösische.	
10.	—— clathratus.	54.		Geotrupes silenus.	
11.	—— Hoppii.	40.	42.	Oniticellus Sphinx.	54.
12.	—— Creutzeri.	45.	43.	Gymnopleurus flagellatus.	24.
13.	Nebria Hellwigii.	20.	44.	Akis reflexa.	24.
14.	Harpalus Selmanni.	24.	45.	Tagenia filiformis	18.
15.	Brachinus mutillatus.	20.	46.	—— minuta.	18.
	—— strepitans.		47.	Tenebrio nov. spec.	18.
	—— sclopeda.	10.	48.	Platysma littoralis.	12.
	—— exhalans.			Chlaenius festivus.	
16.	Cicindela sinuata.	16.	49.	Galerita fasciolata.	24.
	Dorcatoma Zusmehauserae		50.	Colaspis Barbara.	18.
	Silpha lunata.		51.	Conitis mutica.	30.
17.	Pettis grossa.	24.	52.	—— praeusta.	30.
18.	—— ferruginea.	12.	53.	Cryptocephalus spartii.	10.
19.	Eumolpus vitis.	12.	54.	Sitaris apicalis.	30.
	—— lepidopterus.		55.	Cerocoma Schreberi.	24.
20.	Chrysomela coerulea Meg.	30.	56.	—— Vahlii.	24.
21.	—— gibba.	24.		Lytta verticalis.	
22.	—— Banksii.	24.	57.	Mylabris occidentalis.	24.
	Clythra collaris.		58.	Elater 2maculatus.	12.
23.	Lytta syriaca.	20.	59.	Lamia molitor.	36.
24.	Cossyphus depressus.	36.	60.	Leptura hastata.	30.
25.	Trichius succinctus.	10.	61.	Forficula gigantea.	18.
26.	Buprestis lugubris.	48.	62.	Mantis religiosa.	30.
27.	—— austriaca.	24.	63.	—— nov. spec.	24.
28.	—— punctata.	24.		Truxalis hungaricus.	
29.	—— 8guttata.	18.	64.	Pangonia marginata.	48.
	Prionus serrarius.				/9. 4.
	Lamia sartor.				/19. 18.
30.	—— tristis.	48.		Summa:	/28. 58x
31.	Leptura arcuata.	48.			
32.	—— unipunctata.	18.			
33.	—— 7punctata.	18.			
	—— clathrata.				
		/16. 57.			

6 / 5

Verte

Jacob Sturm.



51

Verzeichniß
der für folgenden Insecten.

№ 1. Aphodius niger.
2. Histor stercorarius.
3. — carbonarius.
4. — 4-notatus, Scriba
5. — fimetarius.
6. Byrrhus dorsalis.
7. — varius.
8. Boletophagus crematus.
9. — agricola.
10. Pedinus glaber. 2 f.
11. Harpalus binotatus.
12. Broscus cephalotes.
13. Pterostichus metallicus.
14. Platysma leucophthal.
15. — oblongopunct.
16. — lapidum.
17. Agonum lanalatum.
18. Amara fulva.
19. Bembidion Andreae.
20. — 4-striatum.
21. — paladosum.
22. Elaphrus uliginosus.
23. Hydrophilus globulus.
24. Gyrinus natator.
25. — transversalis.
26. — oblongus.
27. — 6-pustulatus.
28. Limnius aeneus.
29. Parnus acuminatus.
30. Cantharis rustica.
31. Malachius marginal.
32. Cryptophagus [illegible] pilosus. Lycoperdi.
33. Latridius porcatus.
34. Necrophorus mortuorum.
35. Peltis oblonga.
36. Nitidula bipustulata.
37. Coccinella 7-notata.
38. — impustulata.
39. — 12-punctata.
40. — aurita.
41. Eamolpus praetiosus.
42. Chrysomela hottentotta.
43. — vulgatissima.
44. — graminis.
45. Hattica globosa.
46. Endomychus Bovistae.
47. Aldecula morio.
48. Cryptoceph. lineola.
49. — Coryli.
50. — bilineatus.
51. Donacia crassipes.
52. — micans. Hoppe.
53. — Sparganii. Ahrens.
54. — Menyanthidis.
55. — linearis. Hoppe.
56. — Typhae. Fabr.
57. — nigra.
58. — tomentosa.
59. — equiseti.
60. Melolontha Hippocastani.
61. Elater castanipes. Payk.
62. — hirtus. Herbst.
63. — lateralis. Oliv.
64. — subfuscus. Herbst.

9.	Carabus cuchromus	1	30	Carabus bipustulatus	
10	— Hornschuchii	1	12	— obtusus	45
11.	Colymbetes Grapii	—	24	46	Cis reticulata
12	Hydroporus dorsalis	—	10	47	— micans
13	— griseostriatus	—	12	48	Hylurgus palliatus
14	Elater unguicornis Fabr.	—	20	49	Dorcadion atrum
15	— fuliginosus	—	20	50	Saperda Populnea
16	— aurilus	—	12	51	Pachyta marginella
17	Lampyris illyrica	—	20	52	Gallerica adusta
18	Cantharis albomarginata	—	12	53	Cryptocephalus 8punctatus
19	Tillus ambulans	—	24	54	— interruptofasciatus
20	Anobium pusillum	—	10	55	Telephorus bulbifer
21	Scydmaenus tarsatus	—	10	56	Hoplia praticola
22	— collaris	—	10		
23	Gyrinus lineatus	—	24		
24	— dorsalis	—	24		
25	Rhodius lutarius	—	18		
26	Hallomenus fuscus	—	12		
27	— 3guttatus	—	12		
28	Mordella Labreillii	—	6	57	Oestrus Tarandi
29	— pumila	—	6		
30	Anaspis Geoffroya	—	6		
31	Cistela maculicollis	—	20		
32	— sulphuripes	—	20		
33	Oedemera azurea	—	24		
34	— lurida	—	6		
		10	57		

	1	30
	45	
	46	
	47	
	48	
	49	
	50	
	51	
	52	
	53	
	54	
	55	
	56	
	57	
	1	48
	1	12
	19	28
	—	48

105

29.	48.
1.	24.
1.	24.
1.	30.
1.	48.
1.	48.
3.	—
1.	30.
2.	—
	— 48.
	— 27.
1.	30.
2.	24.
1.	—
	— 36.
	— 36.
1.	12.
	— 48.
	— 36.
	— 40.
	— 48.
5.	37.

	12
	10
	12
	12
	24
	12
	6
	12
	24
	24
	36
	12
	10
	12
	24
	24
	15
	10
	12
	24
	24
	36
	12
	10
	12
	6
5.	49
110	57
15	38
1	48
18	16
1	12
19	28
—	48

ida	— 4
ata	— 3
	— 4
doxa	— 12
ennis	— 6
rginatus	— 3
ens	— 6
s	— 3
latus	— 6
vallens	— 10
ricens. ♂.	— 6
tis	— 6
tus	— 8
	— 8
rcs	— 12
lis	— 6
atus	— 12
atus	— 24
i	— 10
gera	— 24
liculata	— 18
	— 6
ggiana	— 12
cephala	— 12
is	— 12
s	— 10
cutellatus	— 10
atus	— 10
lis	— 12
oratus	— 10
	— 6
	— 10
punctatus	— 12
. Gyll.	— 12
pes	— 12
eneus	— 10
eus	— 6
	— 6
	— 6

6/5

Jacob Sturm.

65. Elater balteatus.
66. Lamia fuliginator, var.
67. Leptura attenuata.
68. Bostrichus Laricis.
69. — pubescens.
70. Bruchus granarius.
71. — villosus.
72. Rhinomacer curculioides.
73. Apion frumentarium.
74. — albovittatum.
75. Rhina erythrocerus.
76. Calandra Oryzae.
77. Lixus nebulosus.
78. Curculio semicolon.
79. — globatus.
80. — gemmatus.
81. — ovatus.
82. — gressorius.
83. — vespertinus.
84. — hirsutulus.
85. — sulcifrons.
86. — campestris.
87. — undatus.
88. Rhynchaenus notatus.
89. — striplicis.
90. Ips 4-punctatus.
91. Staphylinus similis.
92. — olens.
93.

Verzeichniss

zu den hier folgenden ägyptischen Käfern.

№	fl.	xr.
97. Orthophagus Molossus. 2. Pl. à 2 fl. 42.	5.	24.
98. — Ursus. 2. Pl. à 1 fl. 48.	3.	36.
99. Gymnoplaurus sinuatus. 2. Pl. à 1 fl.	2.	—
100. Anomala viridis. 2. Pl. à 1 fl. 12.	2.	24.
101. — splendens.	—	48.
102. Sagra purpurea.	3.	36.
103. Mylabris Sidae.	1.	30.
104. Cenchroma squamosa. 2. Pl. à 1 fl.	2.	—
105. Buprestis fulminans.	2.	30.
106. Passalus dentatus.	1.	12.
107. Sopillia bigattata.	—	48.
108. Calandra ~~Schach~~ fortugnica.	1.	12.
109. Erotylus 4-maculatus.	1.	12.
110. Coccinella lunata.	—	24.
111. Cetonia fasciculatis.	1.	12.
	29.	48.

№	fl.	xr.
112. Oritis Aygulus.	1.	24.
113. Trox horridus.	1.	24.
114. Buprestis pilosa.	1.	30.
115. Cetonia nitida.	1.	48.
116. Lamia aethiops.	1.	48.
117. Scarabaeus juvencus. 2. Pl. à 1 fl. 30.	3.	—
118. Canthon volubens.	1.	30.
119. Harpalus bicolor. 2. Pl. à 1 fl.	2.	—
120. Cassida argentalia. 2. Pl. à 24.	—	48.
121. Coccinella borealis.	—	27.
122. Carabus vinetus.	1.	30.
123. Calandra longipes.	2.	24.
124. Trichius vittatus.	1.	—
125. Hoplia crassipes.	—	36.
126. Anisonyx ursus.	—	36.
127. Mylabris lunata.	1.	12.
128. Trenocerus villosus.	—	48.
129. Hoplia lineata.	—	36.
130. Anisonyx crinitus.	—	40.
131. Blaptus capensis.	—	48.
	55.	37.

Folgende Arten habe ich durch Herrn Hofgärtner Sello aus dem Botanischen Garten zu Berlin erhalten.

Berlin 14 Feb. 1827

№		fl.	xr.
1.	Cymindis lineata	—	24
2.	Badister peltatus	—	20
3.	Ophonus brevicollis	—	12
4.	Heroicus multipunctatus	—	30
5.	Argutor fulgurus	—	12
6.	Amara bifrons	—	15
7.	— libyalis	—	10
8.	— plebeja	—	12
9.	Carabus cuchromus	1	30
10.	— Hornschuchii	1	12
11.	Colymbetes Grapii	—	24
12.	Hydroporus dorsalis	—	10
13.	— griseostriatus	—	12
14.	Elater unguiseris Fisch.	—	20
15.	— jugulosus	—	20
16.	— auritus	—	12
17.	Lampyris illyrica	—	20
18.	Cantharis albomarginata	—	12
19.	Tillus ambulans?	—	24
20.	Anobium pusillum	—	10
21.	Scydmaenus tarsatus	—	10
22.	— collaris	—	10
23.	Gyrinus lineatus	—	24
24.	— dorsalis	—	24
25.	Aphodius lutarius	—	18
26.	Hallomenus fuscus	—	12
27.	— 2-guttatus	—	12
28.	Mordella Labreillii	—	6
29.	— pamila	—	6
30.	Anaspis dey resta	—	6
31.	Cistela maculicollis	—	20
32.	— sulphuripes	—	20
33.	Oedemera azurea	—	24
34.	— lurida	—	6
		10	57

№		fl.	xr.
35.	Bruchus tomentosus	—	12
36.	— luteicornis	—	10
37.	— flavimanus	—	12
38.	Bruchella sericea	—	12
39.	Anthribus fasciatus	—	24
40.	Orsettas albosculellatus	—	12
41.	Sibinia tomentosa	—	6
42.	Omias globosus	—	20
43.	— lithargyreus	—	12
44.	Larinus 6-guttatus	—	24
45.	— obtusus	—	24
46.	Cis reticulata	—	15
47.	— micans	—	10
48.	Hylurgus palliatus	—	12
49.	Dorcadion atrum M.	—	24
50.	Saperda Aspendelii	—	24
51.	Pachyta marginella	—	36
52.	Galleruca adusta	—	12
53.	Cryptocephalus 8-pundatus	—	10
54.	— interruptofasciatus	—	12
55.	Pelaylus bulbifer	—	6
56.	Hoplia praticola	—	12
		5	41
		110	57
		15	38
57.	Oestrus Ferrandi	1	48
		18	16
	Postscriptum 1826	1	12
		19	28
	ab Hydrophilus ferrugineus	—	48

Jacob Sturm.

Verzeichniss
zu den hier folgenden ägyptischen Käfern.

253

105

	℔ — x
ida . . .	4
ata . . .	3
. . . .	4
daxa . .	12
. . .	6
rginatus	3
ceus	6
s . . .	3
latus . . .	6
vallens .	10
riceus St.	6
tis	6
tus . . .	8
. . . . .	8
res . . .	12
lis . . .	6
etus . . .	12
tus . . .	24
i	10
gera . .	24
liculata	18
. . . .	6
ggiana	12
ocephala	12
is	12
s	10
cutellatus	10
catas . . .	10
lis	12
vatus . .	10
. . . . .	6
. . . .	10
tipunctatus	12
s. Gyll. .	12
pes . . .	12
eneus . .	10
ceus . . .	6
. . . .	6
. . . .	6

6 / 5

34/30

Diese Arten habe ich d: 2. May. 1828 von Neuem geschickt.
ist Rückerstattung von M. Licin. ruficornis. u. M. Buyr. regularis.
- etwas Kleinigkeit waren Licin. ruficornis. - C. nilotica -
Pimelia coronata - Buyr. scabra - u. M. varit. procerus.
Auf diesen Grund habe ich extra zugeschickt.

1 Mylabris rufiventris. ♀.
1 Cathoxagus Syrax. ♀.
1 Cetonis Onuris
1 Buyr. luxuriosa.
1 Trox squalidus
2 Buyr. gentilis.
1 Copris pecuaria. ♂.

Obiges habe ich mit 4/48 x Baar, für das 7te Kästchen
[illegible] habe ich auf die bei einer künftigen Sendung
[illegible]

Jacob Sturm.



256 105

	ʃ	—	ʃ	—
Acinopus melanopus	4	—	24	
Harpalus coerulescens	4	—	12	
—— flavitarsis	4	—	10	
Abax porcatus	4	—	20	
Pterostichus Clairvillei	4	—	24	
Amara montivaga	4	—	12	
—— trivialis	4	—	12	
Bembidium albipes	4	—	6	
—— fulvipes St.	4	—	12	
—— atratum	4	—	10	
Heterolophus cruciger	4	—	6	
Haliplus impressus	2	—	6	
Elater Lithrodes Germ.	4	—	6	

	ʃ	—	ʃ	—
Aleochara nitida	4	—	4	
—— umbrata	4	—	3	
—— Fungi	4	—	4	
Lomechusa paradoxa	4	—	12	
Tachinus rufipennis	4	—	6	
Tachyporus marginatus	4	—	3	
—— pubescens	4	—	6	
—— rufipes	4	—	3	
Cercus bipustulatus	4	—	6	
Antherophagus pallens	4	—	10	
Cryptophagus sericeus St.	4	—	6	
—— Abietis	4	—	6	
Catops fornicatus	4	—	8	
—— agilis	4	—	8	
—— blattoides	4	—	12	

Numeriſſe desiderata 1828. (Rauſſ) 103

1	N. Acthia marginata	6	
1	N. Scarites procerus	6.	
1	" Cicind. ruficrodyata	3.	
1	" — nilotica	— 3.	
1	" — aegyptiaca	— 3.	
1	Pimelia coronata	— 4.	
1	Hegeter? castaneus	1.24	
1	Tenebrio opatroides	1.	
1	Cistel. orientale	1.	
1	Trox squalidus	3.	
1	Hister tropicus	1.12	
1	Copris pecuaria?	2.	
		34/36	

			34/36	
1	Buprest. luxuriosa	4/	—	18x
1	—— scabra	4.	—	18x
2	—— ursina	10.	—	
1	—— gentilis	1	12	
2	—— regulus	2	48	
1	Ptomolyus ruber	4	18	
1	Brionus maculatus	12.		
		69/24		

257.

Diese Arten habe ich d: 2. May. 1828 von Nürnberg geschickt.
mit Rückverlangen von N. Cicind. ruficrodyl. u. N. Buprest. regulus
- etwas Fliesspapier waren Cicind. ruficrodyl. — C. nilotica —
Pimelia coronata — Buprest. scabra — u. N. Scarit. procerus
Auf diesen Grund habe ich extra zugeschickt.

1 Mylabris rufiventris. K.
1 Cathrophagus Pyrrax. K.
1 Cistis Pinus
1 Buprest. luxuriosa.
1 Trox squalidus
2 Buprest. gentilis.
1 Copris pecuaria. ♂.

Jacob Sturm.



256 105

	ʃ	ß
Acinopus melanopus	4	24
Harpalus coerulescens	4	12
—— flavitarsis	4	10
Abax porcatus	4	20
Pterostichus Clairvillei	4	24
Amara montivaga	4	12
—— trivialis	4	12
Bembidium albipes	4	6
—— fulvipes H.	4	12
—— atratum	4	10
Herolophus cruciger	4	6
Haliplus impressus	2	6
Elater Cithrodes. Germ.	4	6

	ʃ	ß
Aleochara nitida	4	4
—— umbrata	4	3
—— Fungi	4	4
Lomechusa paradoxa	4	12
Tachinus rufipennis	4	6
Tachyporus marginatus	4	3
—— pubescens	4	6
—— rufipes	4	3
Cercus bipustulatus	4	6
Antherophagus pallens	4	10
Cryptophagus sericeus H.	4	6
—— Abietis	4	6
Colops fornicatus	4	8
—— agilis	4	8
—— blastoides	4	12

Folgende Käfer sind am 13ten Feb. 1828 Neues in Ordnung eingetheilt worden:

	ʃ	ß
Arthia marginata. Kl.	1	—
Scarites procerus. Kl.	3	—
Poecilus ater. M.F.	—	1 — 4
Cicindela ruficondylata. M.F.	1	— 30
—— nilotica. Kl.	1	— 30
—— aegyptiaca. Kl.	1	— 30
Pimelia coronata. Ol.	4	—
—— angulata F.	2	— 24
Akis cultrata. M.F.	—	2 — 12
Hegeter? castaneus. M.F.	—	1 — 24
Tenebrio opatroides. M.F.	—	1 — 4
Opatrum orientale. F.?	—	1 — 4
Erodius trilineatus. Ol.	—	1 — 12
Tentyria punctulata. M.F.	—	4 — 48
Trox squalidus. Ol.	—	3 — 4
Hister tropicus. Pz.	—	4 — 36
Onitis Ireus. F.	—	2 — 4
Copris Isidis in vrsf. Vor.	5	— 4
—— vecuaria. M.F.	—	2 — 4
Buprestis irregularis. Kl.		
Stigmata. M.F.	—	6 — 4
—— luxuriosa. M.F.	—	4 — 4
—— scabra. F.	—	4 — 4
—— ursina. M.F.	—	5 — 4
—— gentilis. M.F.	—	1 — 12
—— regulus. M.F.	—	1 — 24

Cleonis 2 maculata M.F. 1/24
Gallerucca impressicollis F. 1 8x
Prionus maculatus Ol. 12 f
Eumolpus ruber Litr. 18 7

255

6/5

Jacob Sturm.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main



256 105

	fl.	x
Acinopus melanopus	4	24
Harpalus coerulescens	4	12
—— flavitarsis	4	10
Abax porcatus	4	20
Pterostichus Clairvillei	4	24
Amara montivaga	4	12
—— trivialis	4	12
Bembidium albipes	4	6
—— fulvipes. H.	4	12
—— atratum	4	10
Herolophus cruciger	4	6
Haliplus impressus	2	6
Elater Cithrodes. Germ.	4	6
Malthinus fuscescens	4	10
—— apicalis	4	10
Dasytes maurus	4	6
Anobium Abietis	4	12
Cydmaenus quadratus	4	10
—— Godarti	4	10
Staphylinus fuscatus	4	10
—— splendens	4	10
—— atratus	4	4
—— marginatus	4	10
—— tenuis	4	6
—— fulvipes	4	6
—— ater	4	6
—— decorus	4	6
—— metallicus	4	6
—— laminatus	4	10
Xantholinus fulminans	4	10
—— minutus	4	4
Paederus fuscipes	4	6
Stenus bipunctatus	4	6
—— declaratus. Tisch.	4	10
Oxyteles crassicollis	4	6
Anthophagus armiger	4	12
—— plagiatus	4	10
—— caraboides	4	10
—— alpinus	4	10

6 fl 14

	fl.	x
Aleochara nitida	4	4
—— umbrata	4	3
—— Fungi	4	4
Lomechusa paradoxa	4	12
Tachinus rufipennis	4	6
Tachyporus marginatus	4	3
—— pubescens	4	6
—— rufipes	4	3
Cercus bipustulatus	4	6
Antherophagus pallens	4	10
Cryptophagus sericeus. H.	4	6
—— Abietis	4	6
Calops fornicatus	4	8
—— agilis	4	8
—— blaptoides	4	12
Ochthebius sulcicollis	4	6
Aphodius ornatus	4	12
Heliopsilus pedatus	4	24
Hypophloeus Pini	4	10
Diaperis cornigera	4	24
Melandrya canaliculata	4	18
Anthicus ater	4	6
Mordella neuwaldeggiana	4	12
Oedemera melanocephala	4	12
—— affinis	4	12
Falciger aeneus	4	10
Campylorhynchus scutellatus	4	10
Dorytomus arcuatus	4	10
—— lateralis	4	12
Anthonomus clavatus	4	10
Hypera elongata	4	6
—— Dauci	4	10
Lobonkynchus multipunctatus	4	12
—— setosus. Gyll.	4	12
—— brunnipes	4	12
Polydrusus cupresaeneus	4	10
—— holosericeus	4	6
—— flavipes	4	6
—— aeratus	4	6

6 fl 5

Verte

Ja der Hoffnung bald mit einer gütigen Antwort Ihnen dienen zu können,
habe ich die Ehre Hochachtungsvoll zu beharren

Nürnberg den 19ten April 1808.

Ihr Hochwohlgeboren ganz ergebenster Diener
Jacob Sturm.

	f	x
Thylacites costatus		4–12
Cleonis S-lineata		4–12
Lixus attenuatus		4–12
Larinus obtusus		4–24
Mecinus haemorrhoidalis		4–10
Rhyncolus cloropus		4–10
Bostrichus denticulatus		4–10
Cis hispidus		4–6
Acanthocinus griseus		4–12
affinis. Fl.		4–48
Pogonocherus orinitus		4–12
Dorcadion rubripes		4–48
Saperda leucaspis		4–12
Leptura annularis		4–48
Haltica tibialis. Ill.		4–10
Clythra coeruleocephala		4–15
Triplax bicolor		4–10
	5	11
Agathidium carbonarium		10

Den 6ten Jan. 1828 an Herrn Professor Dr. Hoppe, diese zwei Käfer mit Bitte zu senden. Ein Verzeichniß der übrigen Insecten folgt.

Nürnberg den 12.ten Febr. 1828.

106

257

Hochwohlgeborner Herr,
Hochzuverehrender Herr!

Mit grossem Vergnügen habe ich Ihre beiden letzten schätzbaren Briefe mit den gütigst beigelegten Desideraten und Doubletten Verzeichnissen erhalten, und könnte nun nicht länger säumen Ihnen die verlangend zu übersenden. Nur leid thut es mir aber, dass ohnerachtet Ihrer gütigen zeitigen Bestellung, doch bei vielen einzelnen schon einige Arten vergriffen waren, die ich in diesem Augenblicke nicht in Stande bin zu liefern. Die hier folgenden bekommen ..... f. 13. 29 xr.

Für diese kleine Summe würde ich freilich nun den mir gütigst angebotenen Rübischen 77 Käfern nur wenig acquiriren können, wenn Sie mir nicht zugleich selbem auch eine Partie aus meinem Vorrath von exotischen Käfern beifügen zu wollen. Ich habe daher Ihnen von diesen letzteren noch für .... f. 56. 37 c.
in Summa f. 69. 66,
beizufügen. Es versteht sich von selbst dass Sie davon remittiren können, was Ihnen davon nicht brauchbar sein wird.

vom 22.ten Febr. d. J.
dass Sie selbe im

München, die jüngst
dass in genannten
von Cursorius
p. w. vorhanden wären,
und dass 3 genannten
vielleicht kann es dagegen
ist dem Catalogue dieses
einmal Platz für jene
halten soll, so übersteigt
gütige Fürsorge
wenn andere das
kann, so viele für
dafür erhalten können.
sen, und von der Gattung
doch nimmt es in dem
auf andern Rübisse Arten

übrigen können,
von Ihrer Güte erwarten
ich wünschte mein
Sie Ihr zu haben wünschen,

[illegible] dass [illegible], Cramer, Papilions exotiques,
bereits verkauft ist, habe ich versehen dass Sie in Ihre Güte hatten meine Bitte in diesem Betreffe
zu erfüllen, welches ich mit dem größten Dank erkenne. Ich glaube aber dass vielmehr,
dass mein Dispositions-Anerbieten der Doubletten-Verzeichnisse nicht annehmlich war, als dass dies
durch wirklich verkauft ist. Und in diesem Falle gereicht es mir dieses Anerbieten genannt
zu haben, da ich jetzt gerne die verlangten 150 f. – baar dafür geben wollte, da ich
dies Werk sehr ungern in meiner Bibliothek vermisse.
In der Hoffnung bald mit einer gütigen Antwort von Ihnen beehrt zu werden,
habe ich die Ehre Hochachtungsvoll zu verharren.

Nürnberg den 19.ten April 1828.

Ihres Hochwohlgeborenen ganz ergebenster Diener
Jacob Sturm.

Thylacites
Eleonis
Lixus
Larinus
Mecinus
Rhyncol
Bostrichus
Cis hispidus
Acanthocinus

Pogonocherus
Dorcadion
Saperda
Leptura
Hallicus
Clytus
Tryphaena

Agathidium

Ich habe inzwischen von Ihnen mir gütigst angebotenen zu erhalten wünsche, habe ich auf den beigelegten Blättchen bemerkt. – Vielleicht Sie von denen wo ich 2 Exempl. zu erhalten wünsche mir einige abgeben können, so ist mir inzwischen auch eine Buprestis irregularis (aber mit schwarzen) ich habe schon 2 Stück, aber jedes ohne Füsse; – oder Altis cultrata, Erodius trilineatus, Tentyria punctulata Oritis sinuata, &c. &c. w. angenehm.

Nun habe ich aber noch eine besondere Bitte. Herr Brömmer hat Cramer papillons exotiques 4 für 150. angeboten.

Dieses Werk fehlt mir noch in meiner entomolog. Bibliothek, und möchte dieses gern haben. Möchten Sie wohl die Güte haben und bei Herrn Brömmer anfragen lassen, ob dieses Werk noch da ist. In dem bejahenden falle wollte ich Sie dann bitten Herrn Brömmer den beiliegenden offenen Brief zu übergeben. Ihre gefällige Antwort würde

107 108

8)

es mir sein, wenn Hr. Baumann meinen Vorschlag annehmen könnte, und mir dadurch den Ankauf dieses Werkes erleichtern wollte. Könnte dieses aber nicht sein, so hoffe ich doch es von den bestimmten Preise von 150 fl. – einen guten Nachlass, gegen gleich geeignete Zahlung, zugestanden wird.

Sollte das Werk aber schon verkauft sein, dann brauche Sie nicht den Brief an Hr. Baumann nicht zu übergeben, sondern ich bitte mir solchen wieder gütigst zurück zu schicken.

Mit Ihrem fortdauernden gütigen Wohlwollen bestens empfehlend, habe ich die Ehre Hochachtungsvoll zu beharren

Euer Hochwohlgeboren

ganz ergebenster Diener
Jacob Sturm.

Sünz zum 22. dies. d. J.
auch dass Sie selbst im

den uns München, die jüngst
sind – dass in genannten
endlich von Cursorius
len u. s. w. vorhanden wären,
wenigstens diese 3 genannten

Freilich kann es dagegen
endlich – den Lebensabend dieses
noch schönes Werk für seine
ng erhalten hat, so überlässt
Ihren gütigen Entschluss
ueben, wenn anderes das
ebieten kann, so viele Lü
Wünsche dieser erfüllen könnte.
unterzeichnen, und mit der Bitte
ne, dass mir es
dieses, auf andere Weise dieses

dies beabsichtigen könnten,
ich mich Ihrer Güte empfehle
. – Doch wünschest mein
dies, die Sie zu haben wünschen,

[illegible] dass das Werk, Cramer, Papilions exotiques,
bereits verkauft ist, habe ich nochmals Sie die Güte hatten meine Bitte in diesem Betreffe
zu erfüllen, welches ich mit dem größten Dank erkenne. Ich glaube aber dass vielmehr,
dass mein Freund Dr. Baumeister den Baumeister Bischoff nicht anders war, als dass das
Buch wirklich verkauft ist. Und in diesem Falle gereicht es mich dieses Exemplar genommen
zu haben, da ich jetzt gegen die verlangten 150 fl. – dieses Buch geben wollte, da ich
dieses Werk sehr ungern in meiner Bibliothek vermisse.

In der Hoffnung bald mit einer gütigen Antwort von Ihnen beehrt zu werden,
habe ich die Ehre Hochachtungsvoll zu beharren

Nürnberg den 19. April 1848.

Euer Hochwohlgeboren ganz ergebenster Diener
Jacob Sturm.



Hochwohlgeborner Herr,
Hochzuverehrender Herr.

108
258

Euer Hochwohlgeboren meine letzte Sendung vom 22.ten Febr. d. J. richtig erhalten haben, wurde ich bereits, hoffe aber auch daß Sie selbe in guten Zustande erhalten haben.

Indessen hat mein Bote von hiesigen jungen Fremden aus München, die jüngst das Naturalien Cabinett in Frankfurt besuchten, gehört daß in genanntem Cabinett viele Doubletten von Nürnberger Vögeln, namentlich von Cursorius Isabelinus, Psittacus Meyeri, Merops Apiaster nebst andern Arten u. s. w. vorhanden wären, welches in ihm den unwiderstehlichen Wunsch erregt hat, wenigstens diese 3 genannten Gattungen für seine Sammlung acquiriren zu können, freilich kann er dagegen nichts anders als einige seltene Insecten anbiethen, die vielleicht dem Cabinette dienen könnten; und da er dazu dieses Mittel schon genug schönes Vieh für seine Sammlung durch Ihre Hochwohlgeboren gütige Vermittlung erhalten hat, so überläßt er sich nun diesmal der angenehmen Hoffnung, daß durch Ihre gütige Fürsprache seine Wünsche von dem Cabinette begünstiget werden können, wenn anders das beiliegende Insectenverzeichniß einige Insecten, die es anbieten kann, so viele für das Cabinett brauchbares enthält, daß es die genannten Vögel dafür erhalten könnte. Ich gerade diese wären es, die seinen Wünschen am meisten entsprechen, und nun der Gattung Merops nähen ihm vorzüglich M. arenarius, willkommen. Doch nimmt er in dem Falle als die genannten Arten zum Tausch nicht vorräthig wären, auch andere Arten an.

Der Falle Euer Hochwohlgeboren die Wünsche meines Vaters beantworten können, würden Sie gefälligst die Vögel den Insecten, die ich noch zu Ihrer Güte vorwahre dazu, beifügen, damit es in einem Falle hingehen. – Ich wünschte mein Vater daß Sie ihm bald die Insecten benennen möchten, die Sie zu haben wünschen, damit er sie nicht anders verwendet.

Aus einem Verzeichniß des Brünnerischen Cabinets, daß das Stück, Cramer, Papilions exotiques, bereits verkauft ist, habe ich ersehen daß Sie die Güte hatten meine Bitte in diesem Absicht zu erfüllen, welches ich mit dem größten Dank erkenne. Ich glaube aber daß vielmehr, daß mein Tausch-Anerbieten der Brünnerischen Liebhaber nicht annehmlich war, als daß das Buch wirklich verkauft ist. Und in diesem Falle gereicht es mich diesen Anerbieten genommen zu haben, da ich jetzt gerne die malangten 150 fl – dafür haben wollte, da ich dies Stück sehr ungern in meiner Bibliothek vermisse.

In der Hoffnung bald mit einer gütigen Antwort von Ihnen beehrt zu werden, habe ich die Ehre Hochachtungsvoll zu beharren

Nürnberg den 19.ten April 1808.

Euer Hochwohlgeboren ganz ergebenster Diener
Jacob Sturm.

14 APR 1828

Sr. Hochwohlgeboren

NÜRNBERG.
12.APR.1828

Herrn

Herrn Senator von Heyden

wohlhafft auf dem kleinen Hirschgraben

Lit. F. No 79.

Frey.

Frankfurt a. M.

N. Schmidtiana

Folgende Arten sehr ist aus Nürnb
Verzeichniß vom Oct. 1829 Tübingen Mk. NB

262

	℔	₰		℔	₰		℔	₰
Brachinus glabratus	—	10	Hyphylisus atratus	—	4	Orchestes alterrimus	—	10
Harpalus glabrellus	—	12	—— atyrrimus	—	6	Sibinia dorsalis	—	12
Platysma rufipes	—	10	—— castanopterus	—	12	—— sericea	—	6
Argutor pusillus	—	10	—— imprestipus	—	10	Falciger Cochleariae	—	10
Agonum moestum	—	15	—— molochinus	—	18	Campylirhynchus inconspectus	—	10
—— lugens	—	15	—— fuscipes	—	12	—— Comari	—	3
						Balaninus pyrrhoceras	—	10

Verzeichniß
einiger neuerdings Insecten. Die mit o bezeichnen sind etwas defect.

Bremen. d. 2 May. 1828.
u. 4/48 fl. für die 7 Cäf.
mitgeschickt.

Hochwohlgeborner Herr,
Hochzuverehrender Herr!

259

Ohne Zweifel haben Sie meine letzte Sendung mit Insecten, durch Ihren Freund und Landsmann, im Februar ... p. 69. 6 empfangen, und ich habe diese lange Zeit über Ursache den unerwarteten Gegensendung von mehreren Insecten, aber immer vergeblich entgegen, so daß ich endlich fürchten muß, Sie haben ganz darauf verzichtet. Ich kann daher nicht länger anstehen diesen Gegenstand zu Ihrer gefälligen Erinnerung zu bringen, und zu bitten mich nun so bald als Ihnen möglich sein wird, mit den erbetenen Insecten mich gütigst zu erfreuen.

Hast Ihr Verzeichniß. Vorzüglich durch Herrn Vogel's gütige hätte ich vielleicht neue Gegenstände erhalten, die Sie mir noch nicht angeboten haben, so würden Sie mich durch gütige Mittheilung sehr verbinden. Haben Sie nicht auch von Orthopteren über Ihren Vorrath (nicht bloß aus Fabricius) nicht einige Abzugeben?

Von Ihren übrigen Vögeln wünschte ich, wenn es möglich wäre Ihre Güte in Tausch acquiriren zu können
Cursorius Isabelinus und Pterocles arenarius.

Einer baldigen gefälligen Antwort entgegen sehe
sahe ich die Ehre mit der größten Hochachtung zu sein

Euer Hochwohlgeboren

ganz ergebenster Diener

Nürnberg den 21. Jul. 1828.

Jacob Sturm.

N. Schmidtiana

Folgende Arten sind in das Museum
Verzeichniss vom Oct. 1829 übergangen. NB

262

	℔	ß
Brachinus glabratus	—	10
Harpalus glabrellus	—	12
Platysma rufipes	—	10
Argutor pusillus	—	10
Agonum moestum	—	15
—— fugens	—	15

	℔	ß
Haphyliss atratus	—	4
—— atyrrimus	—	6
—— castanopterus	—	12
—— impressipes	—	10
—— molochinus	—	18
—— fuscipes	—	12

	℔	ß
Orchestes aterrimus	—	10
Sibinia dorsalis	—	12
—— sericea	—	6
Falciger Cochleariae	—	10
Campylirhynchus inconspectus	—	10
—— Comari	—	3
Balaninus pyrrhoceras	—	10

Verzeichniss NN 1828
einiger neuerlichen Insecten. Die mit o bezeichneten sind etwas defect.

110

116

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

1828

Sr. Hochwohlgeboren

Herrn

Herrn Banquier von Heyden,

wohlhaft auf dem kleinen Hirschgraben

Lit. L. No. 79.

Frankfurt

a. M.

N. Schmidtiana

Folgende Arten sind zu Verkaufen

Verzeichniss vom Oct. 1829 Nürnberg. MB

262

	fl	x
Brachinus glabratus		10
Harpalus glabrellus		12
Platysma rufipes		10
Argutor parillus		10
Agonum moestum		15
— fugens		15

	fl	x
Hapkglinus atratus		4
— atyrrimus		6
— castanopterus		12
— impressipus		10
— molochinus		18
— fusicipes		12

	fl	x
Orchestes aterrimus		10
Sibinia dorsalis		12
— sericea		6
Falciger Cochleariae		10
Lampyrinchynchus inconspectus		10
— Comari		3
Bulanimus pyrrhoceras		10

116

Verzeichniss MM 1828

einiger neuerhaltenen Insekten. Die mit o bezeichneten sind etwas defect.

260

			fl	x
Cetonia Morsetrina Herbst		Italien.		48
— nymphata Germ		Dalmatien		48
— affinis Herbst		Germ.		48
— corbina Hbg.		Italien		30
Buprestis interrupta F.		Senegal	3.	30
Ontophagus Gazella F. 2.		Coromandel	1.	—
Cimbex strigata F.		Cap.	1.	24
Anticelles pallipes		Russ. merid		24
Atemeles saccus		"		30
— variolosus		Hispania		36
— latecollis		Gall. mer.		30
— semipunctatus		"		30
Blaps gigas Dej		Italien	1.	—
Akis glomata F.		Hispania	1.	48
— tricincta Stum		Portugall	1.	—
— silvester Sebec o		Tunis		48
Tentyria coriacea Stum		Hispania	1.	12.
Pimelia subglobosa o		Caucasus		36
Trox gibbus F. o		Amer. bor		30
Ulloma 4-comis. Dej o		Java	1.	12.
Scaurus striatus striatior		Gall. mer.		30
Hister semipunctatus		"		20
— 4-maculatus		"		20
Aphodius 2-punctatus var.		"		24.
— 2-punctatus		Russ. merid		24.
Carabus antilenus Dej o		Pyrenäen	2	48
Heliophilus lunidus Sch.		Gall. mer.		24.
Pelylan crenatus Dej.		"		24.
Megaquatus mandibularis		Banat		20.
Helops coeruleus F. o. mr.		Italien		24.
Opatrum tenebricosum		"		20
— nubile Dej		"		30
— tenue		Banat		24
— undatum Stm.		"		12
— tessellatum		Austria		24.
Lamarphus coralliger o		Java		24.
Cassida nebulosa		"	1.	14.
Eumolpus cyaneus o		"	1.	—
Adoxus 2-punctatus o		Sumatra		24
Melyris viridis		Cap.		30.
Hispa saturalis o		Amer. bor.		30
Chlorima chloristigma o		Java		24.
Cleonus	o	Cap.		48

			fl	x
Acanthocinus didymus o		Cuba.		20
— araneiformis o		"		30
Tetraops tomator o		Amerika		20
Pogonocherus fasciculatus Ruffi o		Italien		30
Lamia Ambrosiaca o		Caucasus	1	24
Saperda Sponsa Dahl. o		Bannat		20
Calaspis barbara		Gall. mer.		20
Gallerucca Lusitanica Dej		"		48
Cassida nigrodecimpunctata F.		China	1.	24
Melolontha hispalensis Hbst. o		Java		48
Popillia 2-punctata o		Afrikaut	1.	—
— 2-guttata		Java		48
Megacephala Carolina		Tedovirst	1	—
Cicindela trisignata o		Gall. mer.		20
Brachinus sclopeta		"		12
Elater dorsalis Stum		Brasil		48
— luminosus Ill.		"		48
Moenetius morbidus Schönh.		"		48
Trachydema dimidiata		"	1.	—
Himatidium platypodium Germ		"	1	—
— testudinarium Stum		"	1	—
Chrysomela dissecta Germ		"		54.
Harpalus bicolor		Amer. bor	1	—
Argutor juvencus		"	1	30
Pettigonia sanguinolenta F.		China	1.	30
Clivina erythropus Thoms.		Germ.		24.
Aphanisticus pusillus Ol.		"		16
Leptodemus striatus		"		10

Coptelus Falpa Zg.	German	–	20
Depressus Gr. Zg.	"	–	12
Tachyporus granulum	"	–	10
Cercus bicolor	"	–	12
Cryptophagus minimus Märkel	"	–	12
Apion foraminosum Germ. Zeitschr.	"	–	12
Anisotoma minutum Ahrens	"	–	12
Orchestes albocatellatus Dej.	"	–	10
Sibinia lineolata	"	–	12
Falcigen marginatus	"	–	12
Campylishynchus inconspectus	"	–	12
Monotoma scabra Märkel. Zg.	"	–	20
Haltica tandar. Mäsk.	"	–	10
Hederae Gyll.	"	–	12
Psellaphus Karstenii	"	–	10
Bembidium orichalcicum	"	–	12
Monotoma bicipes	"	–	10
Buprestis cylindrica	Sardinien	1.	12
Hybosorus oblongus Gebl.	"	3.	–
Ulloma opatroides Dej.	"	–	48
Carabus alyssidotes	"	2	24
Tentyria grossa Dej.	"	1.	48
Cryptic. harpalinus Dej.	"	1.	–
Opatrum laticolle	"	1.	–
Oncitis Schreibersii Fabl.	"	3	–
Bembidium aeneum	German	–	12
Ephomus cordatus	"	–	12
Hister minutus	German	–	12
Leiosynchus banipes	"	–	12
Silis apicalis Zg.	"	–	48
Malachius sanguinolentus	"	–	12
Staphilinus castanopterus	"	–	15
Adimonia pallida Mg.	"	–	30
Ephemera flos aquae	"	–	30
Oxyporus maxillosus	"	–	12
Apion calocatum	"	–	10
Cis substriatus	"	–	10
Bimelia imbricata Herbst	Neapel	–	48
Opatrum verrucosum Germ.	Dalmatia	–	24
Leiosynchus Giraffa	"	–	30
Coccinella Chrysomelina	"	–	24
Zabrus inerassatus Germ.	"	–	48
Pedinus heleopioides Germ. Zg.	"	1	–
Icaritas unipunctatus	Italien	–	36

Die rothen Striche vor den Preisen bedeuten, daß ich diese Käfer noch habe und gebe sie zu diesen Preisen gerne ab.

N. Schmidt[?] Folgende Arten sind in der Preisliste vom Oct. 1829 [illegible] NB

262

	℔	ß
Brachinus glabratus		10
Harpalus glabrellus		12
Platysma rufipes		10
Argutor pusillus		10
Agonum moestum		15
—— fugens		15
Amara fervida		12
—— montivaga		12
—— micans		12
—— convexiuscula		24

	℔	ß
Hyphydrus atratus		4
—— aterrimus		6
—— castanopterus		12
—— impressus		10
—— molochinus		18
—— fuscipes		12
Stenus cicindeloides		10
—— tarsalis		6
Omalium semicoleoptratum		6
—— Ranunculi		2

	℔	ß
Orchestes aterrimus		10
Sibinia dorsalis		12
—— sericea		6
Falciger Cochleariae		10
Lampyrinychus incerspectus		10
—— Comari		3
Bulanimus pyrrhoceras		10
Rhynchaenus Betreis		10
Liosoma aurosparsata		12
Polydrosus virens		10
[illegible]osellus		10
[illegible]ennis		12
[illegible]sis		24
[illegible]ineus		12
[illegible]ceus		12
[illegible]lus		20
[illegible]rnus		20
[illegible]ers		6
[illegible]inaris		10
[illegible]ita		24
[illegible]tecus		12
[illegible]tulae		24
[illegible]ea		12
[illegible]icae		12
[illegible]rvimanus		12
[illegible]vidiatus		6
[illegible]nis		6
[illegible]ripenne		12
[illegible]inulum		10
[illegible]lata		10
[illegible]afus		6
[illegible]bifer		6
[illegible]ineus		6
[illegible]gnus		6
	6	23

116

261

112

Hochwohlgeborner Herr,
Hochzuverehrender Herr!

Durch Einschluss an die Jägersche Buchhandlung daselbst habe ich die Ehre Ihnen Hochwohlgeboren zur Fortsetzung meines deutschen Fauna, die Angeführten, Lfg 5 ½ und 6 ½ Heft anbei zu übersenden, womit diese Abtheilung geschlossen ist, und ersuche Sie die Güte haben wollen den Betrag mit

2 fl. 24 x. rhein.

mir zu gütte zu notiren.

Ihren Hochwohlgeboren letzten Verehrten Brief, den ich aber bereits vorlängst habe, und in diesem Augenblick nicht finden kann, habe ich nebst den Rückstand Rechnung stets zur Zeit und zu meiner vollkommenen Zufriedenheit erhalten, und nimmt mich noch so viel, dass Ihnen auf eine Rechnung noch 3 fl. 27 x. zu gute verbleiben, die ich noch bei einem künftigen Ankaufe zu vergüten habe. Auch dass Sie mir noch zu einigen nützlichen Insecten Hoffnung machen, worunter auch einige Orthopteren sein sollen, erfreuen mir ausnehmlich angenehm, und ich bitte Sie solche besonders für mich aufzubewahren, bis ich Ihnen dann etwas dagegen anbieten zu können.

Ich bin gegenwärtig noch mit der Anordnung meiner
Bibliothek angelegentlich beschäftigt, und kann
später die Ehre haben Ihnen das Verzeichniß zu ei-
nem gefälligen Gebrauch mitzutheilen.

Indem ich auch Ihrem gütigen Wohlwollen bestens
empfehle, habe ich die Ehre Hochachtungsvoll zu zei-

Euer Hochwohlgeboren

gehorsamst ergebenster Diener
Jacob Sturm.

Nürnberg den 14. Oct.
1828.

N. Johannisthal

Folgende Arten sind für Nürnberg neu

Verzeichnet vom Oct. 1829 bis Lichtmeß. 1830

262

	℔	ß
Brachinus glabratus	—	10
Harpalus glabrellus	—	12
Platysma rufipes	—	10
Argutor pusillus	—	10
Agonum moestum	—	15
—— fugens	—	15
Amara ferrea	—	12
—— montivaga	—	12
—— micans	—	12
—— consecuta	—	24
Cephalotes navaricus	—	30
Dyschirius politus	—	12
Bembidium rupestre	—	3
—— cruciatum	—	6
—— laevigatum	—	12
—— fulvipes	—	12
—— laticolle	—	12
—— foraminosum	—	10
Colymbetes agilis	—	10
—— confinis	—	24
Hydroporus halensis	—	12
—— pictus	—	10
—— humeralis	—	10
—— variegatus	—	12
Buprestis tenuicornis	—	12
Elater tibialis	—	10
—— canescens	—	15
—— conspersus	—	24
Cantharis fumigata	—	12
—— thoracica	—	10
Malachius angulatus	—	10
—— cardiacae	—	15
—— analis	—	10
Trichodes subfasciatus	—	48
Plinus 6punctatus	—	12
	8	5

	℔	ß
Haphylinus atratus	—	4
—— atyrrimus	—	6
—— castanopterus	—	12
—— impressus	—	10
—— molochinus	—	18
—— fuscipes	—	12
Stenus cicindeloides	—	10
—— tarsalis	—	6
Omalium semicoleoptratum	—	6
—— Ranunculi	—	3
—— blattoides	—	12
Anthrophagus moris	—	12
Nitidula punctatissima	—	15
—— dulcamarae	—	6
Coccus bicolor	—	10
—— solani	—	10
Cryptophagus Typhae	—	10
—— denticollis	—	6
Byrrhus setiger	—	12
Onitis Zamoretas	1	12
Geotrupes opacus	—	30
Pimelia intricata	—	36
—— hispida		
Platycleis apterus		
Hypophloeus Fraxini	—	36
Anisotoma axillaris	—	12
Apalus bipunctatus	1	
Cistela testacea	—	24
Oedemera collaris	—	12
—— cruciata	—	24
Salpingus alter	—	12
Rhynchites Fragariae	—	10
Apion Sorbi	—	4
—— subulatum	—	6
—— atyrinum	—	6
—— Hydrolapathi	—	6
	8	50

	℔	ß
Orchestes atyrinus	—	10
Sibinia dorsalis	—	12
—— sericea	—	6
Faleiger Cochleariae	—	10
Campylirhynchus inconspectus	—	10
—— Comari	—	3
Balaninus pyrrhoceras	—	10
Rhynchaenus Nereis	—	10
Lobirhynchus auropunctatus	—	12
Polydrusus virens	—	10
Phylacites pilosellus	—	10
Omias brevipennis	—	12
Lixus polensis	—	24
—— ferrugineus	—	12
—— cinereus	—	12
—— 3lineatus	—	20
Larinus turnus	—	20
Baris chlorizans	—	6
Rhyncolus culinaris	—	10
Apate elongata	—	24
Cucujus muticus	—	12
Auchenia Betulae	—	24
Haltica azurea	—	12
Chrysomela Cricae	—	12
Cryptocephalus flavimanus	—	12
Phalacrus dimidiatus	—	6
—— affinis	—	6
Agathidium nigripenne	—	12
—— seminulum	—	10
Coccinella bimaculata	—	10
Scymnus 4-lunatus	—	6
Pselaphus bulbifer	—	6
—— sanguineus	—	6
—— ambiguus	—	6
	6	23

116

Bäusch gegen Nürnberg anbieten zu können, und lege sein Verzeichniß
derselben hier bei; — wenn Sie Lust für das Museum davon gebrauchen
können, so will ich mir Ihnen gefälligen Ihre Güte verbinden mich
etwann offiziren kann. Gerne selbst ich den Cursum [illegible]

Nachtrag f — x.

Harpalus tibialis — 12
Paederus riparius — 3
——— littoralis — 4
——— ~~impressus~~ —
——— sanguinicollis — 12
Anthicus ater — 6
Myiatephila maura — 12

Nürnberg den 14. Oct. 1828.

Jacob Sturm.

Des Herrn Herausgeber vom Oct. 1829 habe ich mir folgende Arten auszusuchen die ich einzeln zu übersenden bitte. E. von Heyden

№		fl.	kr.
1.	Brachinus glabratus Mg.		10
2.	Harpalus glaberrimus Zgl. Host		12
3.	——— tibialis Dm. Frivaldt		12
4.	Platysma rufipes F. Mbg.		10
	Argutor pusillus		12
5.	Agonum modestum Dm. Host		15
6.	——— lugens Zgl. Host		15
	Amara ferrea Dm. Austr.		12
7.	——— montivaga Sturm Germ		12
8.	——— micans Dm. Germ		12
	——— convexiuscula Mrk.		24
9.	Cephalotes nasaricus Dm. Hung		30
10.	Dyschirius politus Dej. Mbg.		12
11.	Bembidium rupestre F. Mbg.		3
12.	——— cruciatum Dej. Sturm		6
13.	——— laevigatum Mg. Host		12
14.	——— fulvipes Dm. Germ		12
15.	——— laticolle Mg. Host		12
	——— foraminosum Dm.		10
16.	Paederus riparius L. Mbg. Germ		3
17.	——— littoralis Grav. Mg.		4
18.	——— sanguinicollis Zgl. Host		12
19.	Colymbetes agilis F. Mbg.		10
	——— confinis		24
20.	Hydroporus halensis F. Germ		12
21.	——— pictus F. Mbg.		10
22.	——— humeralis		10
23.	Hyph. variegatus Ill. Gyll.		12
24.	Buprestis tenuicornis Zgl. Host		12
		4.	30.

№		fl.	kr.
25.	Elater tibialis Dm. Host		10
	——— canescens Mrk. Germ		15
26.	——— conspersus Gyll. Germ		24
27.	Cantharis fumigata Zgl.		12
28.	——— thoracica Ol.		10
29.	Malachius angulatus F. Mbg.		10
30.	——— Cardiacae Linn.		15
31.	——— analis Zgl. Mbg.		10
	Trichodes subfasciatus Dm. Russia		48
32.	Ptinus 6-punctatus F. Mbg.		12
33.	Staphilinus atratus Gyll. Mbg.		4
	——— aterrimus Grav. Germ		6
34.	——— castanopterus Grav. Gyll.		2
35.	——— impressus Germ. Mbg.		10
36.	——— molochinus Germ. Host		18
37.	——— fuscipes Zgl. Host		12
38.	Stenus cicindeloides Germ. Mbg.		10
39.	——— tarsalis Gyll. Mbg.		6
40.	Omalium semicoleoptentum		6
41.	——— Ranunculi Germ. Mbg.		3
42.	——— blattoides Mg. Mbg.		12
	Anthophagus morio		12
	Nitidula punctatissima Ill. Germ		15
43.	——— Bulcamarae Ill. Mbg.		6
44.	Cercus bicolor Dm. Germ		10
	——— Serwi *)		12
45.	Cryptophagus Typhae Gyll. Mbg.		10
46.	——— denticollis Dm. Mbg.		6
	Byrrhus setiger		12
47.	Onitis Damaetas Ill. Germ.	1	12
48.	Geotrupes opacus		30

*) ist eins mit H. Dolcamarae. 10. —

19.	Colymbetes agilis F. Mbg.		10
	——— confinis		24
20.	Hydroporus halensis F. Germ		12
21.	——— pictus F. Mbg.		10
22.	——— humeralis		10
23.	Hyph. variegatus Ill. Gyll.		12
24.	Buprestis tenuicornis Zgl. Host		12
20.	Cantharis alpina	—	12
21.	——— pilosa	—	12
22.	Coccinella hieroglyphica	—	10
23.	——— trifasciata	—	15
		30.	17.

	Elmis tuberculata	—	10
44.	Silpha lapponica	—	30
45.	Mordella 2-guttata	—	12
	——— atomaria	—	10
46.	Buprestis auripennis	—	12
47.	Elater brunnipes	—	10
48.	——— humeralis	—	10
49.	Quercus	—	12
50.	lapidicola	—	10
51.	Necydalis adulta	—	12
52.	——— linearis	—	12
		40.	16

Dagegen bin ich aber bei Ihnen noch auf eine alte Rechnung 3 fl. 24 kr. schuldig,

Unterm 14. Oct. 1828. sandte ich Ihnen durch Empfehlung der Jägerischen Buchhandlung zu übersenden: 1. Entomologische Fauna: Ungarn, 5-6. Heft ... 2 fl. 24 kr. welches Sie damals seiner Zeit erhalten haben.

Jetzt ist auch von Entomologische Fauna: Der Nürnberg, das 8. Heft ..... 1. 12 expressum, welches ich mit Ihrer Erlaubniß der nächsten Sendung beilegen werde.

Ich bin jetzt in dem Stande Ihnen auch einige Nachtfalter Arten Vogelbälge in Tausch gegen Rückstände anbieten zu können, und lege das Verzeichniß derselben bei; — wenn Sie etwas für das Museum davon gebrauchen können, so will ich mit Vergnügen zu Ihrer Güte vorsorgen und dasselbe etwann abliefern kann. Gerne selbst ich den Catalogus [illegible]

[illegible]

№		f	xr
		10.	
49.	Pimelia intricata Hbst. Host	—	36
50.	Platyscelis hypolithos Pall. Host		36
51.	Hypophloeus Fraxini Kug. Host	—	12
52.	Apalus 2punctatus Zgl. Hoppe		
53.	Anthicus ater Ex. Germ.	—	6
54.	Cistela ~~murina~~ testacea Zgl. Host	—	24
55.	Mycetophila maurica F. Host	—	12
56.	Oedemera collaris	—	12
	——— crassipes Zg.	—	~~24~~
57.	Salpingus ater Pk. Suec.	—	12
58.	Rhynchites Fragariae Hn. Kug.	—	10
59.	Apion Sorbi F. Kug.	—	4
60.	——— subulatum Kby. Suec.	—	6
61.	——— ater rimum Germ.	—	6
62.	——— Hydrolapathi Kby. Germ.	—	6
	Orchestes ater rimus	—	~~10~~
	Sibinia dorsalis	—	~~12~~
63.	——— sericea Dl. Germ.	—	6
64.	Foleiger Cochleariae Pk. Host	—	10
	Camptorhynchus inconspectus	—	~~10~~
65.	——— Camariti Germ.	—	3
66.	Balaninus pyrrhoceras Kug.	—	10
67.	Rhynchaenus Nereis Zgl. Kug.	—	10
68.	Leiorhynchus auropunctatus	—	12
69.	Polydrusus virens Hn. Kug.	—	10
70.	Thylacites pilosellus Zgl. Kug.	—	10
71.	Omias brevipennis Dl. Host	—	12
72.	Lixus polensis Frö. Dalm.	—	24
	——— ferrugineus Hbst. Host	—	~~12~~
73.	——— cinereus Hn. Germ.	—	12
74.	——— 3. lineatus Dl. Host	—	20
75.	Larinus sturnus Hbst. Dalm.	—	20
76.	Baris chloris F. Kug.	—	6
		16.	47.

№		f	xr
		16.	47.
	Rhyncolus culinaris	—	~~10~~
	Apate elongata	—	~~24~~
77.	Cucujus muticus F. Germ.	—	12
78.	Auchenia Betulae F. Suec.	—	24
79.	Haltica azurea Kz. Germ.	—	12
80.	Chrysomela Ericae	—	12
81.	Cryptocephalus flavimanus	—	12
82.	Phalacrus dimidiatus Hbst.	—	6
83.	——— affinis Hbst. Kug.	—	6
	Agathidium nigripenne	—	~~12~~
84.	——— seminulum F. Suec.	—	10
	Coccinella lunulata	—	~~10~~
85.	Scymnus 4-lunatus Hbst. Kug.	—	6
86.	Pselaphus bulbifer Kn. Germ.	—	6
87.	——— sanguineus F. Germ.	—	6
88.	——— ambiguus Rich. Germ.	—	6
		18.	48.
89.	Atis trilineata Hbst. Host laud. H.	1.	—
90.	——— silphoides. Sieb.		48.
91.	Tortyria cribrosa. Sieb.	1.	12.
92.	Heliophilus luridus. Latr. Senecionis Kln.	—	20.
93.	Saperda Sponsa Dahl. Host	—	20.
94.	Trachyporus granulum Gy. Germ.		10.
95.	Cryptophag. minimus.	—	12.
96.	Sibinia lineolata Kug. Host.		12.
97.	Camptorhynch. inconspectus		12.
98.	Bembidium aeneum Hbst. Germ.		12.
99.	Silis apicalis F. ♀	—	48.
100.	Apion vulcealum Zg. Host.		10.
101.	Cis subtrivialis Kug. Zgl. Host.		10.
		24.	31.

Nürnberg

Harpalus tibialis
Paederus riparius
——— littoralis
——— superficialis
——— sanguinicollis
Athicus ater
Mycetophila maura

gehorsamst ergebenster Diener

Nürnberg den 14. Oct. 1828.

Jacob Sturm.

Von folgende Käfern wünschte ich einen Tausch gegen Vögel zu erhalten. (1.)

264 115

№	Sub Vibirien.	f	v
1.	Cicindela gracilis	1	48
2.	Carabus chrysochloros Fisch	2	24
3.	—— regalis Fisch.	2	24
4.	—— aeruginosus Bob.	2	30
	—— Schönherri F.	2	30
	—— sibiricus Bob.	2	30
	—— Henningii	1	—
5.	Trichodes bifasciatus	1	48
6.	Dermestes domesticus	—	20
7.	Lytta Fischeri Gebler	1	48
8.	—— megacephala	—	57
9.	Mylabris holosericea	2	24
10.	Cerambyx Hollodendrii	1	48
11.	—— sellatus Fab.	1	48
12.	Dorcadion carinatum	1	48
13.	—— politum Böb	1	48
14.	Leptura variabilis	1	48
15.	—— 12guttata	1	48
	Ditylus helopioides	1	—
16.	Gallerucca Absinthii	—	57
	Auf Pflanzen.		
17.	Nebria borealis	—	24
18.	—— torrida	—	24
19.	Dytiscus depressus	—	12
20.	Cantharis alpina	—	12
21.	—— pilosa	—	12
22.	Coccinella hieroglyphica	10	46
23.	—— trifasciata	15	48

f	v		f	v
			30.	17.
	24.	Leptura interrogationis	—	24
	24	Cleonus arcticus	—	48
	25	Orobitis globosa	—	12
	26	Hylobius Pinastri Gyll	—	24
	27	Triplax rufipes	—	10
	28	—— aenea	—	10
	29	Upis ceramboides	—	48.
		Auf dem Boumat.		
	30	Carabus Wolfii Dahl	—	30
	31	Cophosus Cyclops Dahl	1	—
	32.	Astrapaeus Ulmi	—	24
	33.	Ephodius lapponum	—	24
	34	—— piceus	—	24
	35	Hister nigricornis	—	10
	36	Byrrhus fasciatus	—	12
	37	Nebria Gyllenhalii	—	24
	38	Bembidium 2punctatum	—	6
		Dytiscus lapponicus	1	12
		Malachius Cardiacae	—	12
		Dasytes rubidus	—	10
	39	Callidium cyaneum	—	24
	40	Byrrhus arcuatus	—	12
	41	Limnichus sericeus	—	10
	42	Bembidium picipes	—	12
	43	Dytiscus Roeselii	—	18
		Elmis tuberculata	—	10
	44.	Silpha lapponica	—	30
	45.	Mordella 2guttata	—	12
	46	—— atomaria	—	10
	47	Buprestis auripennis	—	12
	48	Elater brunnipes	—	10
	49	—— humeralis	—	10
	50	—— Quercus	—	12
	51.	—— lapidicola	—	10
	52	Necydalis adusta	—	12
	53	—— linearis	—	12
30.	17.		40.	16

266 117 121 Vorzugsw. Fruchtfliegen 124

(etwas defect i. p.)

	fl.	kr.
tis Jonnus	1	24
Argyelus	1	24
ticellus cornutus		

265 116

...abgeschickten Insecten müsse...
...zu mir da6 aber freilig ge...
...gen Insecten Gelegenheit gibt,
...brauchen, welches ich auch noch
...beilage. Sollten Sie unter meinen
...da Sie Mus. Doubl finden werden,
...so würde mir vorzüglich angenehm
...den Ungedruckten Insecten acquirir
...diese Gelegenheit machten, besonders auch
...auch den Fliegaten gerechnet und
...ein schönes, wohlgebildetes, grosses Männ.
...mehr; so würden sie mir lieb, und könnte
...seyn.

2. Aug. 1829. Ihre mitgetheilte Arbeit
...nachrichtigt, in Lebung f. 7. 29 ff.,
...den nächsten Rundung folgen.

Sagegen bin ich aber bei Ihnen noch auf eine alte Tauschrechnung 3 fl. 27 kr.
schuldig,

Unterm 14. Oct. 1828. sandte ich Ihnen durch Empfehlung der Jägerischen Buch-
handlung zu übersenden: 1. Deutschlands Fauna: Amphibien, 5-6. Heft. ... 2 fl 24.
welches Sie wahrscheinlich seither erhalten haben.
Jetzt ist auch von Deutschlands Fauna: die Insecten, das 8. Heft 1. 12
expedirt worden, welches ich mit Ihrer Erlaubniß der nächsten Sendung beilegen werde.

Ich bin jetzt in dem Stande Ihnen noch einige Nachfüllen-Insecten Vogelbälge im
Tausch gegen Rubrisse anbieten zu können; und lege das Verzeichniß
derselben hier bei; — wenn Sie einige für das Museum davon gebrauchen
können, so will ich mit Vergnügen von Ihrer Güte erwarten was mir dasselbe
etwann offeriren kann. Gerne [illegible] Ihnen
[illegible]

Harpalus tibialis
Paederus riparius
— littoralis
— rufipes
— sanguinicollis
Anthicus ater
Myrmecophila maura

49.	Pimel			23			f. 40.	16.			f. 61. z. 36
50.	Blaps			24	Aphodius bipunctatus		— 12	48	90	Amara unctulata	— 12
51.	Hypo			25	Sphaerites glabratus		— 12	48	91	Trechus paludosus	— 12
52.	Apat			26	Carabus Gigas. G.		1 —	20	92	Dembidion undulatum	— 12
53.	Anth			27	Haliplus ferrugineus		— 12	6	93	Elophorus brevis	— 6
54.	Cist			28	Peltis limbata		—	20		Dorcatoma bistriata	
55.	Myc			29	Mylabris 2 maculata		—	20		(cum varietate rufipedi)	— 12
56.	Cede			60	Bythe depressus		— 12	36		Latridius brunipennis	— 6
				61	Buprestis punctata		—	24	94	Ilpha alpina	— 24
					— acuminata		—	24	95	Peltis dentata	— 48
57.	Salp				— tarda		—	20	96	Chrysomela Dahlii	— 24
58.	Rhyn			62	Lamia tristis		—	16	97	— lapponica	— 24
59.	Apio				— atomaria		—	48	98	— carniolica	— 10
60.				63	— cruciata		1	72	99	— sabulicola	— 10
61.				64	Hylesinus Fraxini		—	48	100	Endomychus Borisiae	— 12
62.				65	Rhynchaenus phyllocola		—	6	101	Cytta syriaca	— 20
				66	Carabus Kollari. 3.		2	10	102	Mylabris Fuesslini	— 20
	Orch			67	Myas chalibaeus. Z.		2	—	103	— variabilis	— 24
63.				68	Leborhynchus chlorophanus		—	24	104	Buprestis mariana	— 24
64.	Falci			69	Dorcadion bilineatum		—	24	105	— linearis	— 10
	Camp			70	— lineatum		—	48	106	— angustula	— 10
65.				71	Aphodius pusillus		—	24	107	Elater rufus	— 36
66.	Bala			72	— elevatus		—	6	108	— fasciatus	— 20
67.	Rhyz			73	Pedinus femoralis		—	15	109	Cerambyx sartor	— 24
68.	Lepo			74	Aloma ferruginea		—	12	110	— sutor	— 24
69.	Poly			75	Carabus emarginatus		—	4	111	Saperda tremula	— 12
70.	Phyl			76	— Neesii		1 —	24	112	Cassidium hafniense	— 12
71.	Omi				— illyricus		—	—	113	— fuleratum	— 12
72.	Lixu			77	— germaticus		—	24	114	Curculio geniculatus	— 12
				78	— Hoppii		—	24	115	Cateros brevicornis	— 10
73.				79	— caryophyllaceus		1 —	48	116	Staphylinus coenosus	— 6
74.				80.	— Bonelli		1 —	—	117	Antophagus dichrous	— 12
75.	Lari			81	Nebria erythrocephala		—	20		— testaceus	— 10
76.	Bar			82	— ferruginea		—	20			
					Harpalus nitidus		—	10			
				83	— honestus		—	12			
				84	— semiviolaceus		—	15			
				85	Ophonus sabulicola		—	15			
				86	Molops maurus		—	12			
				87	Pterostichus Wehlensii		—	24			
				88	Sphoderus subcyaneus		—	15			
				89	Chlaenius agrorum		—	24			
								61.	36		

69. 72
68. 40.

gehorsamst ergebenster Diener
Jacob Sturm.

Nürnberg den 14. Oct. 1828.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Verzeichniss

einiger vorräthiger exotischer Insecten

(Das beigesetzte o bedeutet, dass das Stück defect ist.)

Aus Ostindien	fl. kr.		fl. kr.		fl. kr.
Gymnopleurus sinuatus	1 —	Eumorphus albogattatus	1. —	Onitis Jamus	1 24
Entophag. Molossus	2 42		o1. —	— Aygulus	1. 24
— Ursus	1. 48	Liris aurata	o —36	Oriticellus cornutus	
Anomala viridis	1. 12	Vespa haemorrhoidal.	— 48		

Hochwohlgeborner,

Hochzuverehrender Herr!

Nach einer langen Pause bin ich so frei Ihnen abgerissenen Faden unserer Correspondenz freundschaftlich wieder anzuknüpfen, wozu mir Sie eben freundlich gestatten mögen. Verzeichniss meiner vorräthigen Insecten Gelegenheit gibt, welches ich Ihnen hiebei zu übersenden, welchem ich auch noch ein geschriebenes von Ausländischen Insecten, beilege. Sollten Sie unter meinen Vorräthe so viel brauchbares finden, dass Sie die Mühe übernehmen wollen, mir entgegen von Ihren Vorräthen zu offeriren, so würde mir vorzüglich angenehm sein; wenn ich noch abgal mit Ihren Vorräthen das Ungel'sche Insecten acquiriren könnte, wozu Sie mir in Ihrem letzten Briefe Hoffnung machten, besonders auch von Orthoptern. Vielleicht haben Sie inzwischen auch den Insecten geordnet und bestimmt. Sollten Sie von Copris Isidis noch ein schönes, ausgebildetes, grosses Männchen, und Buprestis scabra mir überlassen können, so wären es mir lieb, und könnte ich von der Buprestis wohl 3 Exemplare gebrauchen.

Sie mit Ihrem letzten Verehrten Schreiben vom 2. Aug. 1829. mir mitgetheilte Aufwahl einiger Käfer aus meinem letzten Doublettenverzeichniss, im Betrag f. 7. 29 xr. habe ich für Sie aufgehoben, und sollen mit der nächsten Sendung folgen.

Dagegen bin ich aber bei Ihnen noch auf eine alte Rechnung 3 f. 27 k. schuldig,

Unterm 14. Oct. 1828. hatte ich die Ehre Ihnen durch Buchhändler Jaeger die 3 ersten Hefte Sendung zu übersenden: 1. Deutschlands Fauna: Amazobien, 5-6. Heft. ... 2 f. 24 k. welches Sie vermuthlich seiner Zeit erhalten haben.

Jetzt ist auch von Deutschlands Fauna: der Nürmer, das 8. Heft ..... 1. 12 k. expedirt, welches ich mit Ihrer Erlaubniss der nächsten Sendung beilegen werde.

Ich bin jetzt in dem Stande Ihnen auch einige Nachfalter Hefte Vogelbälge im Tausch gegen Rhinoceros anbieten zu können, und lege das Verzeichniss derselben hier bei; — wenn Sie etwas für das Museum davon gebrauchen können, so will ich mit Vergnügen von Ihrer Güte verarbeiten und mir dasselbe etwann offeriren lassen. Ferner sollte ich den Cucujus [illegible]

[illegible]

Verzeichniss
einiger vorräthiger exotischer Insecten
(Das beigesetzte o bedeutet an, dass das Exemplar schon defect ist.)

Aus China	fl. kr.		fl. kr.		fl. kr.
Gymnopleurus sinuatus	1 —	Eumorphus alboguttatus	1. —	Cnetis fenum	1 24
Catophag. Molossus	2 42	Lixis aurata	0 — 36	— Argulus	1 24
— Hoffus	1 48	Vespa haemorrhoidal.	— 48	Oniticellus cornutus	
Anomala viridis	1 12				

Hochwohlgeborner
Hochzuverehrender Herr!

Nach einer langen Pause bin ich so frei den abgerissenen Faden unserer Correspondenz freundlich wieder anzuknüpfen, wozu mir das aber freilich gerade kein Verzeichniss meiner vorräthigen Insecten Gelegenheit gibt, welches ich Ihr Ehr. jedoch hiemit zu übersenden, vielleicht auch noch ein geschriebenes von Ausländischen Insecten, beilege. Sollten Sie unter meinen Vorräthen so viel benützbares finden, dass Sie die Mühe damit sich machen wollten, mir entgegen von Ihren Vorräthen zu offeriren, so würde mir vorzüglich angenehm sein; wenn ich noch etwas aus Ihren Vorräthen das Ungarische Insecten acquiriren könnte, wozu Sie mir in Ihrem letzten Briefe Hoffnung machten, besonders aus der Ordnung Orthopteren. Vielleicht haben Sie inzwischen nach den Preisen geordnet und bestimmt. Sollten Sie von Copris Isidis noch ein schönes, mittelgroßes Männchen, und Buprestis scabra mir überlassen können, so wäre es mir lieb, und könnte ich von der Buprestis wohl 3 Exemplare gebrauchen.

Sie mit Ihrem letzten Verehrten Schreiben vom 2. Aug. 1829. mir mitgetheilte Auswahl einiger Käfer aus meinem letzten Doublettenverzeichniss, im Betrag f. 7. 39 kr. habe ich für Sie aufgehoben, und sollen mit den nächsten Sendung folgen.

Dagegen bin ich aber bei Ihnen noch auf eine alte Tauschrechnung 3 fl. 27 kr. schuldig;

Unterm 14. Oct. 1828. sollte ich die Ehre Ihnen durch Tauschhandlung die Fortsetzung der Naturgeschichte Deutschlandt Fauna: Amphibien, 5-6. Heft, ... 2 fl 24 kr. welche Sie damals seiner Zeit erhalten haben.

Jetzt ist auch von Deutschlandt Fauna: Die Ameisen, das 8. Heft ..... 1. 12 kr. erschienen, welches ich mit Ihrer Erlaubniss der nächsten Sendung beilegen werde.

Ich bin jetzt in dem Stande Ihnen auch einige Raubfallenschlösser Vogelbälge im Tausch gegen Nützliche anbieten zu können, und lege das Verzeichniss derselben hier bei; — wenn Sie etwas für das Museum davon gebrauchen können, so will ich mit Vergnügen von Ihrer Güte erwarten was mir dafür etwann offerirt kann. Gerne hätte ich den Cursorius isabellinus und Pterocles arenarius, wenn Sie mir solche verschaffen könnten. Auch nützliche, besonders Land- und Wasservogelconvolute würden mir im Tausch angenehm.

Ihren gefälligen Antrag entgegen sehend, habe ich die mit der größten Hochachtung zu sein

Euer Hochwohlgeboren

Nürnberg den 5. Dec. 1829.

ganz ergebenster Diener
Jacob Sturm.

Nachtrag

Harpalus tibialis

Paederus riparius

			2.)								
			84	Aphodius bipunctatus				40.	16.		61. 56
			85	Iphaeritis glabratus					48	9a	Amara unctulata . . . — 12
49.	Pim		86	Carabus Gigas. Cr. . .				1	48	9a	Trechus palidosus . . — 12
50	Hist		87	Haliplus ferrugineus					30	9a	Bembidion undulatum — 12
51.	Hyp								6	9a	Elophorus brevis 8 Gen. 8
52.	Apa		88	Peltis limbata					20		Dorcatoma bistriata.
53.	Ant		89	Rytalbis 2 maculata					20		(cum vero dubia vidisse) — 12
54.	Cist		60	Bythe depressus					36		Latridius bruniipennis Ziegler — 6
55.	Mor		61	Buprestis punctata					24	9a	Silpha alpina Illig. 24
56.	Dod								24		

Sr. Hochwohlgeboren

Herrn

Herrn Senator von Heyden,

Hochfürstl. Lit. D. No. M.

in

Frankfurt a. M.

Franco.

Harpalus latus
Harpalus litigialis
Paederus riparius

Sr. Hochwohlgeboren
Herrn
Herrn Senator von Heyden,
Fürstenstr. Lit. D. № 11.
in
Frankfurt a. M.

Franco.

Verzeichniss

einiger vorräthiger exotischer Insecten

(Die beigesetzte 0 bedeutet, daß [illegible])

Cl. I. Ordo I.

	fl.	kr.
Gymnopleurus sinuatus	1	—
Ontophag. Molossus	2	42
— Ursus	1	48
Anomala viridis	1	12
Mylabris Sidae	1	30
Cerichroma squamosa	1	—
Tagra purpurea ♂	2	30
Vespa cincta	—	57
— affinis	—	48
— bicolor	—	48
Gryllus morbillosus	4	—
Tettyx Stockerus ♂	—	20
Halys mucorea ♂	—	24
Edessa papilosa	—	48
Nepa rubra	1	30
Tettigonia atrata ♂	1	—
— maculata ♂	—	48
— sanguinea	—	48
Fulgora Candelaria	1	48

Cl. II. Ordo II.

Gyrinus nitidulus	—	36
Hydrophilus olivaceus	1	24
Scarabaeus Oxendorn ♀	2	30
Forcillia bigettata	—	48
Pelidnota elongata ♂	—	48
Lucanus Romanus ♀	2	—
Passalus tridens	2	24
Tenebrio orientalis ♂	1	30
Upis impressa	1	—
Uloma 4-cornis ♀ ♂	—	30
Helops aheneus ♂	—	30
Octatoma Hagenbachii	1	30
Calandra Schach. ♂	1	30
Sepeda marmorea Schönh.	1	—
Erotylus 4-maculat. ♂	1	—
— vittatus ♂	—	30

Cl. II. Ordo III.

Eumorphus albogattatus ♂	1	—
Lixus aurata ♂	—	36
Vespa haemorrhoidal.	—	48
Eumenus circinatus ♂	—	48
Apis — ard. Bengalen.	—	48
Xylocopa microcephala n. sp.	1	—
Mutilla petiolaris n. sp.	1	24
Gryllus bengalensis ♂	1	12

Cl. II. Ordo IV.

Passalus interruptus	1	30
Opatrum 5 strigatum	—	24
Chlorima festiva ♂	—	48
Pelopaeus lunatus ♂	—	24
Rypsis ruficornis	—	48
— bifinis	—	48
— stellata	—	48
— speciosa	—	48
— Crucis	1	—
Chlorion aurulentum	—	48
Megilla tricolor	—	36
Centris haemorrhoidalis	—	36

Cl. II. Ordo V.

Arthia 4-guttata var.	2	—
Calosoma rugosum	1	12
Harpalus fuliginosus	—	24
Cephalotes laevis ♂	—	30
Buprestis pilosa	1	30
Lycus palliatus ♂	—	24
Melyris viridis	—	36
Elpha cyanea mihi	1	—
— capensis	—	36
Dermestes lateralis	—	24
Lanthon Bachus	1	48
— scabratus	—	48

Onitis Jonus	1	24
— Aygulus	1	24
Oniticellus cornutus mihi ♂	—	48
— militaris ♀	—	57
— niger mihi	1	12
Ontophagus Columella	—	57
— Gazella ♀	1	12
Scarabaeus Boas ♀	3	—
— retusus ♂ ♀	1	12
— cricetus	—	48
Trox luridus	—	48
— fascicularis	—	57
Omaloplia praticicola	—	20
Hoplia atomaria ♂	—	24
— dentipes	—	36
Amysonix Ulcus	—	30
Cetonia fascicular.	1	12
— Semipunctat.	2	—
— signata	1	48
— carmelita	1	24
— capensis	1	12
— haemorrhoidal.	1	—
Molouris striata	1	30
Eurychora ciliata	1	—
Scaurus granicollis mihi	1	30
Sepidium reticulat.	1	—
— vittatum ♂	—	54
Phylan grandicollis mihi	1	—
— sulcatus mihi	—	57
— subcarinatus	—	36
Opatrum adspersum	—	30
— capense	—	30
Lagria villosa	—	30
Mylabris plagiata	1	48
— [illegible]		
— Lavaterae	1	24
— capensis	—	57
— 4-guttata Bilb.	—	57

50 Cryptophagus scriceus ♀ 6
51 — abietis — 6 Germ.
52 Catops fornicatus — 8 Germ.
53 — agilis — 8
54 — blastoides Mull 12 Germ.
55 Ochthebius sulcicollis Lin 6
56 Aphodius ornatus — 12 Dannat
57 Heliophilus pedatus — 24 Laxtt.

6. 33.

Abgeboren

Sturm.

	fl.	x.
Decadonia lunata	1	12
Lydus flaripennis	1.	12
Brentus picipes	1.	12
Brachycerus ferrugineus Oliv.	3	30
— scalaris	1.	30
Branchus verrucosus	1.	30
— umbraticus m. o	1.	—
Pissodes globifer	1.	36
— bivittatus	2	42
Larinus farinosus	—	48
Ceramb. longipes	1	12
Lamia oculator	3.	30
— aethiops	1	48
— hottentota	1.	12
Cassida marginesig. natalic. m.	—	48
Pompilius capensis	1	12
Scolia nigrita	—	48
Polistes o	—	30

Chile Nord-Amerika.

Scarites subterraneus	—	48
Calosoma calidum	1	24
Harpalus caliginosus	1	—
— bicolor	—	48
Lacophilus maculosus o	—	12.
Elater oculatus	1.	30
— luscus	1	30
— communis	—	30
Lycus textilis	1	—
Cantharis 2-maculat.	—	48
— albilabris	—	30
Staphilin. maculosus o	—	30
— villosus	—	30
— cinnamopterus	—	24
Necrophorus grandis	1.	48
Cuba americana	1.	30
— Surinamensis	1	24
— inaequalis	—	30.

	fl.	x.
Nitidula grossa	—	30
Dermestes nebulosus	—	20
Hister cadaverinus	—	12
Copris carnifex ♀	2	24
Ontophagus carolinus	1	24.
Oxyctes juvencus	—	48
Geotrupes splendidus	—	57.
Melolonth. Quercicola	1	48
— corticina	1.	24
— hirticola	1	24
Macrodactyla subspinosa	—	48
Omaloplia sericea	—	30
— inuba	—	36
Trichius piger	—	48
— delta	—	48
Pelidnota punctata	1.	12.
Macronata nitida	1.	—
Cetonia Juda	—	48
Passalus communis	1.	12.
Tenebrio aeratus	—	48
Upis obnysops	1.	12.
Uloma badia	—	30.
Diaperis Hydni	—	30
Helops micans	—	48
— obliquus	—	54
Melandria assimilae	1	—
Lytta marginata	—	48
— atrata	—	36
— vittata	—	48
Hylobius pales	—	48
Prionus sulcatus ♀	—	—
Stenocorus villosus	—	54
Tetraopes tornator	—	48
Desmoceros cyaneus	1.	48
Clythus flexuosus	—	36
Leptura vittata	—	40
Himetidium atro-coeruleum m/n	—	30.

	fl.	x.
Cassida clavata	—	54
Gallerucca 12-punctata	—	30
— vittata	—	24.
Eumolpus auratus	—	48
Cryptocephal. notatus	—	30.
Coccinella borealis	—	24.
— 10-maculata	—	18
— 9-notata	—	20
— immaculata	—	15
— bifina	—	18
Pepsis cyanea o	—	36
Vespa maculata	—	48
Gryllus carolinus	1	—
Cimex carnifex	—	24
Lygaeus carolinus	—	24
Lyaris erosa	—	30
Tettigonia obscura	—	48
— costata	—	48

Insel Cuba

Gallerita ruficollis Bej	1	48.
Hydrophil. lateralis	—	30
Aphodius limbatus m	—	30
Passalus vulneratus	1.	24
Brentus bicinctatus	1.	12
Pissodes guttatus m.	—	48
Calandra dimidiata	1.	12.
Hoplipus rusticus Bej	—	48
Prionus bicaudatus	2	48
— erythromerus	2	—
Cassida signifer	—	48.
Gallerucca inuba	—	30
— thoracica	—	48
— plebeja	—	30.
Colaspis pallicornis m	—	36
Cryptocephal. marginicollis	—	36
Polistes	—	36

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

fl. kr.

Ord. Brasiliæ

Harpalus Helbergii — 30
Blatysma brasiliensis — 54
Elater porcatus . . . 1 12
— luminosus — 48
— ornatus . . . — 48
Dasytes 4-lineatus. — 36
Hister angulatus o — 24
Hydrophilus glaber — 30
Entophagus Nisus 1. 24
Trox griseus . . . 1. —
Cyclocephala geminata — 48
Genatis melanocephala — 30
Polidneta micans. 1. 30
Macraspis tetradactyla 1 30
Rutela lineola . — 48
Macronata ophuca 1 30
Cetonia lurida. — 48
Passalus barbatus. 1. 12.
Tenebrio morio. . . — 48.
Helops aeneus . . 1. 12
— laetus. o — 30
— fasciatus — 48
Mordella lunata — 30
Lytta adspersa. Kl 1. —
Brentus angorachae 1. 12
Cryptorhynchus
stictieus 1 —
— stigma — 36
Homalinotus
deplanatus 1 —
Dionychus rudis 1 —
Ameris Dufresnii. 1. 12
Hypsonotus Lama 1 12
— dives . . . 1 —
Entimus imperialis 1 48
Cyphus cultricollis 1 —
— gibbera . . 1 12
— hystricosus 1. 12

fl. kr.

Centorhynchus
sanguinicollis — 30
Baris ~~interrupta~~
interpunctata — 30
Calandra palmarum 1. 30
— hemiptera 1. 12.
Prionus angulatus 1. 48
Callichroma auriticollis
— 48
Stenocorus festivus 1. —
Trachydemus strictus 1 12
— lineatus — 48
— succinctus 1 —
— dimidiatus 1 —
Acanthocinus
depressus — 48
— araneiformis — 48
Colobothea annulata o — 30
Clythus carinatus — 30
Himatidium gibbosum
— violaceum 1. 12
— punctulatum — 48
Cassida abdominalis — 30.
Galleruca nigritarsis — 36
— nigritarsis — 36
— assimilis . . 1. —
Colaspis rugicrus — 48
— flavipes . . . — 36
— Sturmii Dej — 36
— calybea . . — 24.
Eumolpus ignitus 1. 36
— surinamensis — 48.
— lineatus. Dej — 48
Clytra dispar . . . — 36
— varians . . — 36
Coccinella connexa — 24
— paenulata — 30
Bembex signatus . — 48
— glaucus . . — 24

fl. kr.

Pelistes . . . . . — 48
— nana . . — 12
Xylocopa brasiliensis
1 12
Formica cephalotes — 48
Cryptocerus atratus — 24
Cercopis furcata — 54
— seroria . o — 12
— 3-striata . o — 12
Centrotus punctatus 1. 12
— porosus — 15.
Membracis atomaria
— 24
Poecilopteva
phalaenoides — 24.

Ord. Sibiriae

Anomala holosericea
2 42
Purpuricenus
Kollarii 1. 48
— stellatus 1. 48
Gryllus nigrofasciatus 1. 12
— 36

118

121

124

Vorgrab
Frühling

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main



Folgende Arten bitte ich gefl. zurückzustellen. — von Jagdau

(267) 119

№		X.	№		6.	X. 33.
1.	Acinopus melanopus	24	58	Hypophloeus Pini	24	10
2.	Harpalus coerulescens	12	59	Diageris cornigera	24	
3.	—— flavitarsis	10	60	Melandrya canaliculata	18	
4	Abax porcatus	37 40	61	Anthicus ater	—	6
5	Pterostichus Clairvillei	24	62	Mordella neusaldegiana	12	
6	Amara montivaga	12	63	Oedemera melanocephala	12	
7	—— trivialis	12	64	—— affinis	—	12
8	Bembidium albipes	6	65	Falciger cinereus		10
9	—— fulvipes St.	12	66	Camptorhynchus scutellatus		10
10	—— atratum	10	67	Dorytomus arenatus		10
11	Stenolophus cruciger	6	68	—— lateralis		12
12	Haliplus impressus	6	69	Anthonomus clavatus		10
13	Elater lithroides Germ.	6	70	Hypera elongata		6
14	Malthinus fuscescens	10	71	—— Zanci		10
15	—— apicalis	10	72	Liorhynchus multipunctatus		12
16	Dasytes maurus	6	73	—— setosus Gyll.		12
17	Anobium Abietis	12	74	—— brunnipes		12
18	Seydmaenus quadratus	10	75	Polydrusus cupreoaeneus		10
19	—— Godarti	10	76	—— holosericeus		6
20	Staphylinus fuscatus	10	77	—— flavipes		6
21	—— splendens	10	78	—— aeratus		6
22	—— atratus	4	79	Thylacites costatus		12
23	—— marginatus	10	80	Cleonis 5-lineata		12
24	—— tenuis	6	81	Lixus attenuatus		12
25	—— fulvipes	6	82	Larinus obtusus		24
26	—— ater	6	83	Mecinus haemorrhoidalis		10
27	—— decorus	6	84	Rhyncolus chloropus		10
28	—— metallicus	6	85	Bostrichus denticulatus		10
29	—— laminatus	10	86	Cis hispidus	—	6
30	Xantholinus fulminans	10	87	Acanthocinus griseus		12
31	—— minutus	4	88	—— affinis St.		48
32	Paederus fusculus	6	89	Pogonocherus crinitus		12
33	Henus bipthalmus	6	90	Dorcadion rubripes		18
34	—— declaratus Fisch	10	91	Saperda leucaspis		12
35	Cxyteles crassicollis	6	92	Leptura annularis		48
36	Anthophagus armiger	24	93	Haltica tibialis Ill.		10
37	—— plagiatus	10	94	Clythra coerulocephala		30
38	—— caraboides	10	95	Triplax bicolor	83	18
39	—— alpinus	10	96	Agathidium carbonarium		10
40	Aleochara nitida	4				
41	—— ambrata	3				
42	—— fungi	4				
43	Lomechusa paradoxa	12				
44	Tachinus rufipennis	6				
45	Tachipo rus marginatus	3				
46	—— pubescens	6				
47	—— rufipes	3				
48	Cercus bipustulatus	6				
49	Antherophagus pallens	10				
50	Cryptophagus scriceus St.	6				
51	—— abietis	6				
52	Catops fornicatus	8				
53	—— agilis	8				
54	—— blastoides Mill	12				
55	Ochthebius sulcicollis	6				
56	Aphodius ornatus	12				
57	Heliophilus pedatus	24				
		6. 33.				

...nberg den 29. Dec. 1829. 121 Vorgrab Kruschinsky

(269) 124

Hochwohlgeboren [illegible] ...
...ist gütigst übergebenen Coleopteren ...
...ich Ihnen beifolgendes Ver...
...f. 24. 31 kr.
...ung mit f. 3. 27 kr. in Post hier so
...f. 21. 4 kr.
...l. 8 kr. Fass ... 1. 12 kr.
...und 5 kr. 6 kr. Fass,
...für Gal. ... 2 kr. 24 kr.
Summa f. 24. 40 kr.
...esselben Arten waren beide ...
...n Exemplaren Vorrath von diesen ...
...ist auch aus Afrika, und soll ...
...Sie die eingegangenen ...
...sus cuprescens ...
...cupreoaeneus heissen soll.

...Hochwohlgeboren
...ergebenster Diener
Jacob Sturm.



Laubtr. d. 5 Dec. 1830.
24-40 xr baar übersichk. Schagen
was der Pik einen Theil seiner Käfer Nürnberg den 29. Dec. 1829. 121 Vorgab Freslinge
Lassen hätte, oder seine gewöhnliche
Insaltung die nicht unter kaum. 124

Hochwohlgeborner;
Hochzuverehrender Herr!

269

Anbei habe ich die Ehre Euer Hochwohlgeboren die aus meinem
beigelegten gedruckten Tabellen-Verzeichniß gütigst ausgewählten Coleopteren
zu übersenden. Es sind 101 Art, die nach dem beifolgenden Ver-
zeichniß betragen ..... f. 24. 31 x.
Ich habe noch auf eine alte Rechnung mit f. 3. 27 x. in Rest hier so
verbleibet mir nun zu gut ..... f. 21. 4 x.
Summa lage ich noch bei
f. 3. 1000 x. [illegible] l. 8 x. Fasst. . . . . 1. 12 x.
mittl. 5 x. 6 x. Fasst,
zu gut . . . . . 2. 24 x.
Summa f. 24. 40 x.

Verzeichniß 120
einiger Neuholländischer Vogelbälge.

268

	fl	kr.
Psittacus concinnus Shaw	8.	—
" haematopus L. Hasselq.	18.	—
Fregilus		
etwas grösser wie Fregilus graculus Cuv. (Corvus gracul. L.) mit ganzem schwarzen Schnabel u. Füssen, die Naterseite der Flügel weiss . . .	18.	—
Philedon corniculatus. Cuv.	12	—
" cyanotis. Cuv.	8.	30.
" cucculatus. Licht.	8.	—
(Manorhina melanocephala Vieill.)		
Barita Tibicen. Latt.	14	—
(Barita loquax. Sieb.)		
Columba elegans. Temink. (Columba Lawsonii. Sieb.)	25	—
(am Halse roth. Glänzig)		
" Dilopha Temink.	18.	—

[illegible] Hochwohlgeboren

ergebenster Diener
Jacob Sturm.



Nürnberg den 29.ten Dec. 1829.

269

Hochwohlgeborner,
Hochzuverehrender Herr!

Anbei habe ich die Ehre Ihro Hochwohlgeboren die aus meinem beigehenden Insecten-Doubletten-Verzeichniß gütigst ausgewählten Coleopteren zu übersenden. Es sind 101 Art, die nach dem beifolgenden Verzeichniß betragen ..... f. 24. 31 x.
Da ich aber noch auf eine alte Rechnung mit f. 3. 27 x. in Rest bin, so verbleibet mir noch für gut ..... f. 21. 4 x.
Summa lege ich noch bei
1. Deutschlands Fauna: VI: Abtheil. 8te Heft ..... 1. 12 x.
und für die übrigen 14 Abt. 1828. übersandten 5te bis 8te Heft,
die Amphibien, kommt mir noch für gut ..... 2. 24 x.
Summa f. 24. 40 x.

Einige von den von Ihnen ausgewählten Arten waren leider schon abgegangen, da ich mir einen kleinen Vorrath von diesen halte. Meine Pimelia hispida ist auch aus Afrika, und soll sich nun in meinem Verzeichniß unter die ausgewählten zweierl. so wie Cryptic. gibbosus und Polydrosus cupreolitens mit beschrieb. finden, und C. gibbulus und P. cupreoaeneus heißen soll.

Euer Hochwohlgeboren

Nürnberg den 28.ten April 1830.

ergebenster Diener
Jacob Sturm.

Es hat mir leid gethan, daß Sie mir Sabmal nicht von den Engländischen Insekten im Tausch ablassen konnten, doch aber mich für die Zukunft hoffen ließen. Ich bitte Sie recht sehr angelegentlich, so bald es Ihnen möglich sein wird, mit diesen Insekten zu beehren, mir ein Preis verzeichniß gütigst zukommen zu lassen. — Ich werde dann gewiß wieder im Stande sein Ihnen ein angenehmes Aequivalent an Insekten offeriren zu können, da jetzt beständig neue Sendungen von vielen überseeischen Insekten bei mir eintreffen.

Ich bin seit einem Jahre mit einem Herrn Groos in Karlsruhe in Bekanntschaft gekommen, der sich viel auf die Bekanntschaft mit Ihro Hochwohlgeboren beruffen hat, und sich rühmte daß seine Insekten alle von Ihnen bestimmt wären. Er schien mir ein sehr eifriger Liebhaber, doch von einem sehr unsonderbaren Charakter zu sein. Da er die bestellten Insekten kaum schnell genug erhalten konnte, aber dann auf jeden Thaler über zahlte und die aufgefundenen Mängel rügte. Ich habe eben in einer Sendung

122

124

[illegible] gegen dann, [illegible] in Empfang genommen, die er ordentlich
bringstabe; aber die letzt aufgelaufene, für welche er mir noch Haft-
baar, und abgesetzt so viel im Empfang [illegible], [illegible]
übrigstlich bei ihm, ja er hat mir über ihrem Empfang noch gar
nicht geschrieben, worüber ich doch schon über ein Jahr ungewiß
ist. Ich habe ihn schon ein paar mal gemahnt, aber ich erhalte
keine Antwort von ihm.

Ist es von dieser Seite vielleicht auch schon schon bekannt, und
was kann ich thun, um wenigstens zu meinem Gelde zu kommen?

Mich ihrem fortdauernden gütigen Wohlwollen bestens
empfehlend, habe ich die Ehre hochachtungsvoll zu beharren

Euer Hochwohlgeboren

gehorsamst ergebenster Diener
Jacob Stärm.

Euer Hochwohlgeboren

Nürnberg den 28ten April
1830.

ergebenster Diener
Jacob Stärm.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

(270) 123

Hochwohlgeborner,
Insonders Hochgeehrtester Herr!

Hiermit habe ich die Ehre Ihro Hochwohlgeboren den richtigen Empfang Ihres sehr verehrten Schreibens vom 5ten huj. nebst den gütigst beigefügten 24 fl. 40 xr. baar, auf die Jahresabonnenten zu bestätigen, womit ich meine gegenseitige Achtung für selbigen gefällig und ergebenst beharre.

Es sind mir bereits mehrere überschwänglichen Bestellungen von Gesetzen zugekommen, deren Eingang ich täglich erwarte. Ich bin gegenwärtig auch viel mit Abschreibungen auf die eingegangenen Bestellungen auf meinen letzten Quittungsbogen beschäftigt. Sobald dieses Geschäft beendigt seyn wird, werde ich an das Ordnen und Bestimmen der mir zugesandten Gesetzen gehen, und so bald ich einen neuen Subscribenten-Catalog ausgeben kann, sollen Ihro sogleich zugehen. Die dafür werden Ihr vielleicht noch mehr Mühe bekommen, mit den säumigen Gesetzen einen Tausch machen zu können.

Für Ihre gütige Nachricht wegen dem Hl. Inspector Groos bin ich Ihnen auf das Dankbarste verbunden!

[illegible] Mainländer
[illegible] ist,
[illegible] den Weg über
[illegible] seine Güte
[illegible] freundschaftliche
[illegible] Sammlung
[illegible] Sorgfalt
[illegible] Ihnen diese

[illegible] geschrieben übersandten
[illegible] können. Vielleicht
[illegible] Verzeichniß Rückstände
[illegible]
[illegible] Zustand empfehlend,

habe ich die Ehre Hochachtungsvoll zu beharren

Euer Hochwohlgeboren

Nürnberg den 28ten April 1830.

ergebenster Diener
Jacob Sturm.

Ich beobachtet noch immer ein steifes Stillschweigen gegen mich. Ich werde durch Vorsichten ob ich nicht durch eine Anweisung zu meinem Gelde bei ihm kommen kann.

Mich Ihrem ferneren gütigen Wohlwollen bestens empfehlend, habe ich die Ehre Hochachtungsvoll zu beharren

Euer Hochwohlgeboren

gehorsamst ergebenster Diener

Jacob Stürm.

Nürnberg d. 14. Jan. 1830.

D: 11ten May Bamberg. Gedruckt für die Bekanntschaft — Schlegen Empfehlungs-Empfehlung empfangt — über meinen Freund

124

271

Hochwohlgeborner Herr!

Hochzuverehrender Herr!

Ueberbringer dieses, Herr Carl Bassi, ein Mailänder Edelmann, welcher ein eifriger Freund der Lebensbeschreibungen ist, wünscht, da er auf seiner Reise nach Holland den Weg über Frankfurth nimmt, bei Euer Hochwohlgeboren seine Aufwartung machen zu dürfen, und durch Ihre freundschaftliche Güte die reiche und interessante Forchenbergische Sammlung sehen zu können. Ich erlaube mir daher die Gefälligkeit Euer Hochwohlgeboren um freundschaftliche Aufnahme dieses meinen jungen Mannes bitten zu dürfen.

In einigen Wochen hoffe ich Ihnen ein Verzeichniß interessanter Inserten zur gefälligen Abschrift mittheilen zu können. Vielleicht finden Sie bis dahin Muße mich auch mit einem Verzeichniß Nürnberger Inserten, die Sie im Laufe ablassen können, zu erfreuen.

Mich der Freundschaft Ihrer gütigen Mitgliedschaft bestens empfehlend, habe ich die Ehre Hochachtungsvoll zu beharren

Euer Hochwohlgeboren

Nürnberg den 28ten April 1830.

ergebenster Diener
Jacob Harm.

Sr. Hochwohlgeboren

Herrn

Herrn Senator von Heyden

Döngesgass. Lit. H. No 151.

in

Frankfurt

a. M.

Bremen. d: 11ten Nov. 1830.

Hochwohlgeborner Herr.
Höchzuverehrender Herr.

(273)

Ich habe die Ehre Ihnen hierbey ein Verzeichniß meiner besitzenden vorräthigen Coleopteren mitzutheilen. [illegible]

(272)

Hochwohlgeborner Herr.
Hochzuverehrender Herr.

Auf Ihr Hochwohlgeboren Verehrtestes Zuschrift vom 11ten dieses Monaths habe ich mit Vergnügen ersehen daß Herr Carl Basse aus Mailand Ihnen meinen Brief übergeben hat, und Sie selben mit Ihrer gewohnten Güte aufgenommen haben; wofür ich Ihnen meinen herzlichsten Dank bezeuge.

Was die Fortsetzung Ihres Werkes betrifft so kommen Sie Ihr Hochwohlgeboren mit Ihren Anträgen nicht an Niemand besser als an den H. Auctionator Schmidmeyer selbst wenden, da er die Auction leitet, und die übrigen Herren Auctionatoren sich Ihrer Anträge immer annehmen; — daß er seine Auftrage bereitwilligst ausführt ist schon sein eigner Vortheil.

Panzer, Symbolae Entomologicae. Erlangae. 1801. ist auch in der Serie folgenden Titeln vorhanden. als

Panzer; Joannis Eusebii Voëtii Icones et Descriptiones Coleopterorum. Tomus Quintus.
— Erstreg zur Beschreibung der Insekten.
— Joh. Chrph. Voet beschreibungen und Abbildungen Halbflügelartiger Insekten. Fünfter Theil.

Sturm.

Smaragdina —
Strigilata — —

Sal No 1895 und No 3359. im Catalog sind diese zwei bis. Beiträge von Hayne vom Jahr 1793. sind mir noch bekannt.

Mit meinem Verzeichniß bin ich noch nicht fertig, und kann erst später die Ehre haben Ihnen mittheilen zu können.

Ihr ganz recht, mit strahlenden Sulen versehene Triplax Ein die Linné Trifasciata sehen konnten, müßte nach T. aenea Fabr. sein?

Die Tetratoma ancora gehört unter die Pilzkäfer und ich habe mich bisher noch vergeblich bemüht sie für meine Sammlung zu erhalten.

Mit Ihren übrigen Tafelmollusken bestens empfohlen habe ich die Ehre Hochachtungsvoll zu beharren

Euer Hochwohlgeboren

Nürnberg d. 19. Mai 1830.

ganz ergebenster Diener
Jacob Sturm.

Bromberg, d. 11ten Nov. 1830.

Hochwohlgeborner Herr!
Höchstzuverehrender Herr!

273

Ich habe die Ehre Ew. Hochwohlgeboren beifolgend ein Verzeichniß meiner hiesigen vorräthigen Coleopteren mit Bitten [illegible]

1832 — 4 — 36 — 48 — 18 — 12 — 30 — 24 — 18 — 12 — 18

128

1830.

	1	7
		10
		10
R.		12
		12
		12
		10
		10
		10
R.		12
		12
Reich		12
		12
		12
		10
		10
		12
		20
		24
		10
		12
		12
		12
		12
		12
		12
		10
		20
		48
		12
		24
		15
		30
		30
		30
		1
		20
		48
		36
		12
		12
		30
		20
		12
	1	12
	1	30

127

136

1831.

Sturm.

smaragdina
strigilata

NÜRNBERG
19 MAI 18 50

Wohlgeboren

Herrn Bankier von Eigen

Hochgeehrt. Adr. 2½ Sgr.

Frankfurt

a. M.

19 MAI

1850

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Erfurt. d. 11ten Nov. 1830.

Hochwohlgeborner Herr!
Hochzuverehrender Herr!

So sehr ich es wünschte Ihnen Hochwohlgeboren meine beiden vorräthigen Coleopteren mitzutheilen, um, wenn vielleicht Ihnen brauchbare Thiere enthalten sollten, etwaun Tauschs etwas von Ihren mir fehlenden Vorräthen für meine Sammlung acquiriren zu können, so wenig gestatteten es doch nothwendigere Geschäfte, meine Vorräthe zu ordnen und ein Verzeichniß davon aufzunehmen.

Da ich aber zu einer genauen Zusammenstellung meines ziemlich großen Vorraths nun gelangen werde, dürfte dieser Winter gelangen werde, so bin ich so frei Ihnen hier ein vorläufig ein Verzeichniß, so gut es in diesem Augenblick liefern kann, zu einer etwaun gefälligen Tauschwahl mitzutheilen. Alles was ich hier anzubieten die Ehre habe, kann ich in vollkommenen und frischen Exemplaren liefern.

Ich wünsche nur daß Ihre Hochwohlgeboren viel brauchbare Thiere darunter finden möchten, in welchem Falle ich

Scarites Pyracmon	— 36	Mylabrius lugens	— 15	Ungarn	
Licinus agricola	— 24	Cerambyx Mühlfeldii ♂	1	Brachycerus [illegible]	— 30
Chlaenius chrysocephl.	— 36	Lixus cylindricus	— 2	Cionus [illegible]	— 1
Carabus elatheratus	— 30	Larinus maculosus	— 24	Lixus rubiginosus	— 20
Dytiscus coriaceus	— 48	—— cinerascens	20	Dorcadion [illegible]	— 48
Buprestis carinosa	1 48	Chrysomela Gypsophilae Dl	— 20	Purpuricenus [illegible]	— 36
—— tenebrionis	— 30	Clythra atraphaxidis	— 30	Xantharis bisignata Dhl	— 12
—— manca	— 15	—— tridentata	— 15	—— [illegible]	— 12
—— 9maculata ♂	— 48	——		Enoplium sanguinicolle	— 0
Lampyris lusitanica	— 24	Apion angustatum Gyll	— 6	Engis pallida	— 0
Lagrias bipustulatus	— 15	—— corniculatum Gr	— 6	Latridius constrictus Gyll	— 12
Meloe [illegible]	— 30	Sibinia linearis Pk	— 12		
Onitis irroratus	— 1 12	Falagria marginata Pk	— 10	Egypten	
—— furcifer	— 1 48	—— Rayhani	— 10	Pimelia hispida	— 1
Orthophagus hispanus	— 48	—— rufitarsis Pk	— 12	Axis alexandrina	— 1
—— Paniscus	— 48	—— canescens Pk	— 12		
		—— floralis Pk	— 6		

smaragdina —
strigilata —

recht bald Ihre gütige Auswahl erwarten will.
Da ich aber nicht so bald ein neues Verzeichniß über mein vermehrtes Insecten werde drucken lassen können, und meine Zeit zum Abschreiben des geschriebenen Verzeichnisses gar sehr beschränkt ist, so wollte ich Ihnen sehr bitten, mir das beiliegende Verzeichniß, mit Ihrer etwann gefälligen Auswahl wie vorher gütigst gänzl zu senden, da ich es auf einigen meiner besten Correspondenten willkühlen möchte.

Bitte sehr mir Ihr Hochwohlgeboren mich recommandiren, wenn Sie mir mir ein kurzes Verzeichniß von nöthigen Insecten, die Sie mir jetzt etwann im Tausch ablassen könnten, willkühlen könnten. Eine Caprie Isidis 2, die grossen Buprestis-Arten, und darunter B. scabra, auch wenn Sie etwann von Orthoptera, Pieraten 44 abgeben könnten, würde mir vielleicht sein.

Ehelben Sie auch etwas von Conchylien gegen Insecten entbehren, so sollte mir auch davon ein kurzes Verzeichniß angenehm sein.

129

132

136

Ihren baldigen gütigen Antwort entgegensehend,
habe ich die Ehre mit der größten Hochachtung zu beharren

Euer Hochwohlgeboren

ganz ergebenster Diener

Jacob Sturm.

Nürnberg den 29. Nov.
1830.

Sept. 1830.

	1		x
			10
			10
			12
			12
			12
			10
			10
			10
			12
			12
			12
			12
			12
			10
			10
			12
			20
			24
			10
			12
			12
			12
			12
			12
			10
			20
			18
			12
			24
			15
			30
			30

Scaritus Pyracmon	—	36	Aphodius lugens	—	15
Licinus agricola	—	24	Aroma Mühlfeldii ♂♀	1	—
Chlaenius chrysocephl.	—	36	Lixus cylindricus	—	2
Carabus elatheratus	—	30	Larinus maculosus	—	24
Dytiscus coriaceus	—	48	—— cinerascens		20
Buprestis cariosa	1	48	Chrysomela Gypsophilae Dll	—	20
—— tenebrionis	—	30	Clythra atramentaria	—	30
—— manca	—	15	—— tridentata	—	15
—— 9maculata ♂♀	—	48			
Lamprys lusitanica	—	24	Apion argentatum Gyll	—	6
Lasystes bipustulatus	—	15	—— corniculatum Gr.	—	6
Rhecnus laticollis	—	30	Sibinia lineolata St.	—	12
Onitis irroratus	1	12	Faleiger marginatus St.	—	10
—— furcifer	1	48	—— Rayhani	—	10
Orthophagus hispanus	—	48	—— ruficarsis St.	—	12
—— Paniscus	—	48	—— canescens St.	—	12
			—— floralis St.	—	6

			Bradycerus muricatus	—	30
			Lixus rufipes	—	1
			Lixus rubiginosus	—	20
			Dorcadion rufipes	—	48
			Purpuricenus Kaehleri	—	36
			Lathrinus bisignatus Dhl	—	12
			—— niveicostris	—	12
			Cnephasia sanguinicolle	—	30
			Engis mollida	—	20
			Labridius constrictus Gyll	—	12
			Cryptocephalus		
			Pimelia hispida	—	1 12
			Akis alexandrina	Weber	1 30

smaragdina —
strigilata —

Sturm.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main



v. Nürn. Bz. fällt im Nov. 1830.

	f	x
Carabus zonax	1	48
Pentyria podolica	1	–
— laevigata	1	–
Azida cinerea	–	48
Phylan punctatus	–	30

	f	x
Elater inaequalis	–	36
Heliophilus pedatus	–	48
Phaleria pallescens	–	18
Cucujus bipustulatus	–	12
Ophonus inciqus	–	30
— velutinus	–	24

Verzeichniß
über einige vorräthige Coleopteren. Von Nürn. Sept. 1830.

	f	x
Aus Preußen		
Cicindela chiloleuca Fisch	1	12
Cymindis dorsalis Fisch	–	48
Carabus Dejeanii Fisch	2	–
— zonax Schönh	1	48
Calosoma auropunctatum Dej	1	30
Staphylinus rufipes	–	1
Onitis Clinias	–	48
Anisoplia lineolata Dej	–	48
Pimelia subglobosa Fall	1	12
Pentyria podolica Besser	1	–
— laevigata H.	1	–
Azida cinerea H.	–	48
Blaps cylindrica	–	1
Pedinus helopioides	–	24
— meridianus	–	24
Phylan punctatus H.	–	30
Helops subrugosus	–	36
Mylabris 4-punctata Thunb	–	24
— floralis	–	24
— sibirica	–	30
— 14-punctata Fourcr	–	24
Lydus algiricus	1	–
— 3maculatus	–	18
Cytta collaris	2	24
— verticalis	–	30
— chalybea	–	36
Brachyceris Besseri Germ	1	24
Dorcadion cinctiatum	1	48
— sericatum	–	48
— sericeum H.	1	12
Sayerda Asphodeli Latr	1	–
Leptura unipunctata	–	20
Aus Slavonien		
Scarites Pyracmon	–	36
Licinus agricola	–	24
Chlaenius chrysocephalus	–	36
Carabus elatheratus	–	30
Dytiscus coriaceus	–	48
Buprestis carriosa	1	48
— tenebrionis	–	30
— manca	–	15
— 9maculata Oliv	–	48
Lampyris lusitanica	–	24
Dasytes bipustulatus	–	15
Heteachus laticollis	–	30
Onitis inroratus	1	12
— furcifer	1	48
Orthophagus hispanus	–	48
— Panisceus	–	48
Geotrupes laevigatus	–	24
Stromatius monocerus Illig	3	36
Carabus monodon	–	30
Pimelia 4punctata	–	36
Meis reflexa	–	36
Scaurus striatus	–	30
Dendarus tristis	–	36
Helops caeruleus	–	30
Acanthopus caraboïd.	–	48
Cerocoma Schreberi	–	30
— Vahlii	–	30
Zonitis praeusta	–	30
Brachyceras barbarus	–	54
Loborhynchus caudatus	–	48
Dorcadion brunnipes H.	1	–
Callidium holosericeum	1	12
Onitis Vandellii	1	12
Heteachus variolosus	–	30
Tetonia elongata Dej	–	48
Pimelia inflata Illig	1	24
— intricata	–	36
Aus Ungarn		
Cymindis miliaris	–	24
Scarites prorarius	–	30
Carabus Besseri	1	30
Licinus silphoides	–	20
Harpalus melampus	–	12
— hirtipes	–	12
— fuscipalpis Dejd	–	10
Ophonus hospes	–	24
Poecilus Ullrichii	–	24
Hister semipunctatus	–	20
Heteachus pius	–	30
Aphodius lugens	–	15
Cerocoma Mühlfeldii Oliv	1	–
Lixus cylindricus	2	–
Larinus maculosus	–	24
— cinerascens	–	20
Chrysomela Gypsophilae Fl	–	20
Clythra atraphaxidis	–	30
— tridentata	–	15
Apion angustatum Gyll	–	6
— corniculatum Gr	–	6
Sibinia lineolata H.	–	12
Falciger marginatus Pk	–	10
— Zaphari	–	10
— ruficarsis H.	–	12
— canescens H.	–	12
— floralis H.	–	6

	f	x
Campylichyrus inaequalis	–	10
— tuberculatus	–	10
— interstitialis H.	–	12
— guttalis Gyll	–	12
Sitona discoidea H.	–	12
— crinita Oliv	–	10
— decora H.	–	10
— humilis H.	–	10
Baris coerulescens H.	–	12
— viridis H.	–	12
Rhynchus culinaris Reich	–	12
Aus Oesterreich		
Mycetophagus variabilis Gyll	–	12
— 3fasciatus H.	–	12
Flattica Mühlenf. Illig	–	10
— palustris Zahl	–	10
Demetrias unipunctatus	–	12
Staphylinus rufipes Latr	–	20
Cneonemis Alni	–	24
Dasytes virens Zahl	–	10
— pyrrhellus	–	12
Lithophilus connatus	–	12
Anthicus pedestris	–	12
— cornutus	–	12
Hypera striata H.	–	12
Tenebrio transversalis	–	12
Patrorpus rufipes	–	10
Mordella guttato-fasciata	–	20
Aus Bosnien		
Trichodes subfasciatus H.	–	48
Dermestes lanius (?)	–	12
Diaperis cornigera	–	24
Callidium pygmaeum	–	15
Melolontha pallescens H.	–	30
Anomala alpina Zahl	–	30
Aus Ungarn		
Brachyceras muricatus	–	30
Cinoves rufipes	1	–
Lixus rubiginosus	–	20
Dorcadion rubripes	–	48
Purpuricenus budensis	–	36
Anthribus bisignatus Zhl	–	12
— nivicorvinus	–	12
Enoplium sanguinicolle	–	30
Engis pallida	–	20
Latridius constrictus Gyll	–	12
Aus Egypten		
Pimelia hispida	1	12
Meis alexandrina Sieber	1	30

smaragdina	–	
strigilata	–	

	℔	ʒ	Patria
Cicindela 6-guttata	—	1	12	Am. bor.
Polistichus fasciculatus	—	—	30	Lusit.
Carabus exaratus	—	2	30	Rossmer.
—— illyricus	—	—	36	Illyria
Elaphrus lapponicus	—	2	—	Lappon.
Nebria psammodes	—	—	30	Italia
Dytiscus zonatus	—	—	12	Germ.
Buprestis aenea Lin.	—	—	48	Europa
Elater oculatus	—	—	1	30	Am. bor.
—— marginalis	—	—	—	48	id.
—— pennatus	—	—	—	48	id.
—— melancholicus	—	—	—	24	Suecia
—— communis	—	—	—	30	Am. bor.
—— inaequalis	—	—	—	36	Italia
Malachius rufus	—	—	—	20	Gall. mer.
Necrophorus grandis	—	—	1	48	Am. bor.
Silpha surinamensis	—	—	1	24	id.
Nitidula grossa	—	—	—	30	id.
Scaphidium immaculatum	—	—	—	24	Gallia
Hister speculifer	—	—	—	12	id.
Hololepta plana	—	—	1	12	Hungar.
Gyrinus striatus	—	—	—	30	Gallia
Hydrophilus lateralis	—	—	—	30	Am. bor.
Canthon pilularius	—	—	—	48	id.
—— 6-punctatus	—	—	—	48	Cayenne
Gymnopleurus miliaris	—	—	1	12	Ind. or.
Oxites Inuus	—	—	—	1	12	Aegypt.
Copris Mimas	—	—	—	1	48	Cayenne
Orthosphagus Bonasus ♂	—	—	1	24	Ind. or.
Aphodius lapponum	—	—	—	24	Suecia
—— depressus	—	—	—	24	Germ.
—— obscurus	—	—	—	12	id.
Scarabaeus juvencus	—	—	1	—	Am. bor.
Cyclocephala geminata	—	—	—	54	id.
Anomala oblonga	—	—	—	24	Hungar.
Anisoplia campestris	—	—	—	24	Italia
Omaloplia vespertina	—	—	—	48	Am. bor.
Macraspis chrysis	—	—	1	24	Cayenne
Trichius nigeo	—	—	—	30	Am. bor.
Cetonia capensis	—	—	1	12	Cap.
Passalus grandis	—	—	2	—	Cayenne
—— cornutus	—	—	1	12	Am. bor.
Platyope leucographa	—	—	1	—	Russia
Asida fasciularis	—	—	—	48	Dalmat.
Heliophilus pedatus	—	—	—	48	Lusit.
—— gibbus	—	—	—	24	Germ.
Opatrum verrucosum	—	—	—	24	Dalmat.
Tenebrio badius	—	—	—	48	Am. bor.

	℔	ʒ	Patria
Upis chrysops	—	1	12	Am. bor.
Boros elongatus	—	1	12	Germ.
Phaleria pallescens	—	—	18	Gallia
Pyletophagus cornutus ♂	—	2	—	Am. bor.
Diaperis Hydni	—	—	36	id.
Cossyphus Hoffmanseggii	—	—	30	Lusit.
Helops micans	—	—	48	Am. bor.
—— obliquatus	—	—	48	id.
Asteropalpus barbatus	—	—	48	Germ.
Zonitis caucasica	—	1	12	Caucasia
Rhinosimus planirostris	—	—	12	Germ.
—— Roboris	—	—	12	id.
Xenosoma rostrata	—	—	24	Lusit.
Brachyceras obesum	—	1	48	Africa
Balaninus corasonae	—	—	12	Germ.
Hypera tessellata	—	—	20	id.
Lobonyxchus alutaceus	—	—	30	Dalm.
—— multipunctatus	—	—	24	Hyp. alp.
Chlorima Spengleri	—	1	30	America
Strona regensteinensis	—	—	12	Germ.
Naupactus lusitanicus	—	—	48	Lusit.
Omias sphaeroides	—	—	12	Germ.
Cleonis distincta	—	—	24	id.
Lixus Ascanii	—	—	12	id.
Paranda brunnea	1	—	—	Am. bor.
Cucujus bipustulatus	—	—	12	Germ.
Acanthocinus depressus	1	—	—	Bras.
—— variegatus	—	—	12	Germ.
Tetraopus tornator	1	—	—	Am. bor.
Dorcadion nigrum	—	1	12	Russia
Clytus flexuosus	—	—	30	Am. bor.
Carsida clavata	—	—	57	id.
—— miliaris	—	—	57	Java.
—— 6-punctata	—	—	57	Am. bor.
—— aurichalcea	—	—	30	id.
—— azurea	—	—	—	24	Austria
—— lineola	—	—	—	15	id.
Gallerucа vittata	—	—	20	Am. bor.
—— 12-punctata	—	—	54	id.
Haltica femolica	—	1	—	Brasil.
—— thoracica	—	—	57	Am. bor.
Chrysomela philadelphica	—	—	36	id.
Lamprosus auratus	—	—	36	id.
—— asiaticus	—	—	1	30	Russia
—— cyaneus	—	1	—	Ind. or.
Clythra atraphaxidis	—	—	30	Gallia
Cryptocephalus lobatus ♂	—	—	24	Germ.
—— congestus	—	—	36	Am. b

	f	x	
Megacephala carolina	1	—	Am. bor.
Copris carnifex Dj.	—	24	id.
Orthophagus semicornis	—	36	Germ.
Macrodactyla subspinosa	—	48	Am. bor.
Rutela lineola	—	—	Bras.
Trichius Delta	—	—	48 Am. bor.
Cetonia albella	—	—	48 Russia
Desalus scarabaeoides	—	36	Austria
Prosalus vulneratus	—	1	12
Upis ceramboides	—	—	48 Suecia
Cistela ruficornis	—	—	30 Gallia
Calandra palmarum	1	48	
Troposita coerulea	—	30	Austria
Prionus depsarius	—	1	12 Germ.
Lamia aethiops	—	1	48 Cap.
Pimelia hispida	—	—	1 12 Aegyptia
Akis alexandrina. Liber	1	30	id.
Akis planata	—	—	1 48 Barbaria
Pimelia fornicata	—	1	— id.
Erodius bilineatus	—	1	— id.
— minutus	—	—	36 id.
Tentyria cribrosa	—	—	1 12 id.
Cossyphus Hoffmanseggii	—	—	30 id.
— Salzmanni	—	1	12 id.
Oenas afer. Dj.	—	—	1 36 id.
Trichodes Ammios	—	—	48 id.
Diagona rufipes. ♂	—	2	42 id.
♀	—	2	42 id.
Cistela ruficollis	—	—	30 id.
Calcar elongatus	—	—	30 id.
Scarites striatus	—	—	1 48 id.
Clythra Lentisci	—	—	36 id.
Amphicoma vittata	—	1	12 id.
Mylabris Cichorei	—	—	30 id.
Saperda irrorata	—	1	12 id.
Asphodius castaneus. Ill.	—	—	30 id.
Haltica Aberensii. Germ.	—	—	12 Germ.
Ophonus incisus. Dej.	—	—	30 Hispan.
— velutinus	—	—	24 id.
Calathus limbatus	—	—	24 id.
Aptinus ballista	—	1	12 id.
— pyrenaeus	—	—	48 id.
Patrobus rufipennis	—	—	48 id.
Ripiphorus flabellatus	—	—	36 id.
— paradoxus	—	1	48 id.
Zygia oblonga	—	—	30 id.
Certallum ruficolle	—	—	48 id.
Meloe tuccia. Ross.	—	1	48 id.
Oxlaps producta. Dej.	—	1	48 id.

	f	x	
Necrophorus interruptus Dj. Sch.	—	12	Hispan.
Clythra concolor	—	20	id.
Macronata mexicana Fr.	1	30	Mexico
Cetonia flavosignata Fr.	1	—	id.
— tomentosa. Fr.	1	—	id.
— equestris. Fr.	1	12	id.
Asida silphoides. Fr.			
abigat. defect	1	—	id.
Calandra interstitialis Fr.	1	—	id.
Lamia mexicana Wiedem.	1	30	id.
Haltica cyanoptera Fr.	—	48	id.
Chrysomela annulata Fr.	—	48	id.



v. Nov. Ausfall im Nov. 1830.

	f	x
Carabus zonax	1	48
Pentyria podolica	1	—
——— laevigata	1	—
Asida cinerea	—	48
Phylan punctatus	—	30
Helops subrugosus	—	36
Dorcadion sericeum	1	12
——— brunnipes	1	—
Poecilus Ullrichii	—	24
Apion angustatum	—	6
——— corniculatum	—	6
Falciger Raphani	—	10
——— rufitarsis	—	12
——— canescens	—	12
Lampyrhynchus interstitialis	—	12
——— guttalis	—	12
Sitona discoidea	—	12
——— crinita	—	12
——— decora	—	10
——— humilis	—	10
Baris viridis	—	10
Rhyncolus cultiparis	—	12
Myelophagus 3-fasciatus	—	12
Hadrica Malvae	—	12
——— palustris	—	10
Staphylinus rufipes	—	10
Dasytes hirtellus	—	20
Trichodes subfasciatus	—	12
Hypera striata	—	48
Enoplium sanguinicolle	—	12
Latridius constrictus	—	30
Morgella guttato-fasciata	—	12
Melolontha pallescens	—	20
Anomala alpina	—	30
~~Pimelia inflata Fab.~~	~~1~~	~~40~~
Pimelia inflata Fab.	1	24
Dorcadion rubripes	—	48
	15	4

	f	x
Elater inaequalis	—	36
Heliophilus pedatus	—	48
Phalaria pallescens	—	18
Cucujus bipustulatus	—	12
Ophonus incisus	—	30
——— velutinus	—	24
Patrobus rufipennis	—	48
Necrophorus interruptus	—	12
	3	48

132

136

275

sub Nr. 55. — in Nr. 109. zum zweitenmale vorkommt, rufen ich dasselbe zwei neue Arten von Pterostichus von verschiedenen Ufern, beigefallt habe: nemlich Pterostichus Illigii, Dahl. aus dem Danmat, welches nicht mit dem Pterostich. fossulatus, nicht: zu verwechseln ist, und Pterostich. Brunnii. Jac. n. sp.

Jacob Sturm.


Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Frankfurt a. Oder d: 17ten März 1831.

133

Hochwohlgeborner Herr!
Hochzuverehrender Herr!

276

Hierbei habe ich die Ehre Ihnen Hochwohlgeboren
die mir meinem letzten Verzeichniß gütigst
übersendeten Käfer, in der besten Erwartung Sie
ich solche, zu übersenden, sie belieben auf dem mit-
folgenden Verzeichniß ..... p. 18. St.

Mit besonderm habe ich mit Ihrem schätzbaren
Briefe ersehen, daß es Ihnen immer noch an Zeit
gebricht um den Dr. Zeller'schen Insekten die noch
vorhandenen Doubletten abzusenden. Es wird
sich jedoch später wieder Gelegenheit zum Tausch
finden, indessen es Ihnen vielleicht möglich möglich
wird eher meinem Wünschen entgegen zu kommen.
Für die gütige Bemerkung, daß der mir früher unter
dem Namen Prionus maculatus Ol. mitgetheilte Käfer
nicht derselbe Dirtel Namens, sondern eine neue Art
ist, habe ich Ihnen recht sehr. Die Olivierische Abbild.
ist zwar indessen so ziemlich, daß ich an der Richtigkeit
der Bestimmung nicht gezweifelt hätte. Nun bedaure
ich, daß ich den vielleicht unseren P. maculatus Ol. der

[illegible] vom 16: März d. J.
[illegible] meine letzte Sendung.
[illegible], bitte ich gütigst zu
[illegible] wieder ein neues
[illegible], woran es haben immer
[illegible] verehrten Verwandten,
[illegible] von auszunehmen habe,
[illegible] einen etwan gefälligen
[illegible] wieder einiges Ihnen
[illegible] verehrten, die ich so schätzbaren
[illegible] möchten.
[illegible] mit vollständig ausfüllbaren
[illegible] diesen Insekten in Ihre
[illegible] gegen baare oder im Tausch
[illegible].
[illegible] meinen Gebrauche mir
[illegible] wieder auch willfahren zu
[illegible] Freundschaftsbezeugung zu betrachten

so wie Nr 133 bis 137. zur Ausfüllung beigestellt.
Noch muß ich bemerken, daß die Colonia purpurea Dalm.
sub Nr 55. — in Nr 109. zum zweiten male vorkommt, welche
ich Ihnen zwei neue Arten von Pterostichus von verschiedenem
gleichem Theile, beigestellt habe: nemlich Pterostichus Fleg.,
Dalm. aus dem Danmark, welcher nicht mit dem Pterostich. fossulatus,
mihi: zu verwechseln ist; und Pterostich. Braunii. Fam.

Jacob Sturm.

smaragdina —
strigilata — —

mir ehrlängst angehalten worden, in der Meinung
daß ich ihn schon habe, habe gesen lassen.

Den Allas zu Vogel's Reise, in 20 Heften, nebst der
Reise habe ich nun das Vergnügen zu senden, für meine
Bibliothek, gegen ein Exemplar meiner Flora zu ver-
güten, wie Sie schon wissen werden.

Ich ersuche wie die Gefälligkeit einen Brief an den
Herrn Dr. Fresenius mit der angebenen Adresse zu
beizulegen, welchen gefälligst abgeben zu lassen.

Es ist schade das die Insecten in dem Allas noch
geschlossen bleiben. Freilich ist Ihnen Herr Prof.
Ehrenberg damit vorgekommen, aber leider sind
bei dem schon stark das Mark vielleicht bald wieder
in Flocken gerathen.

Mich Ihrem gütigen Andenken bestens empfehlend,
habe ich die Ehre Hochachtungsvoll zu beharren

Euer Hochwohlgeboren

Nürnberg den 19: Nov.
1830.

ganz ergebenster Diener
Jacob Sturm.

Frankf. d. 2 Nov. 1831.

136

278

Hochwohlgeborner Herr,
Hochzuverehrender Herr!

[illegible]

Frankf. geschickt d. 15 Nov. 1831.
11/17
2 u 24 für Porto der Karte
73/41

134

277

Hochwohlgeborner Herr,
Hochzuverehrender Herr!

Es hat mich sehr erfreut, Euer Hochwohlgeb. in meinem damaligen Verzeichniß einer, zwischen Küstrin so viel brauchbare gefunden haben. Ich habe damals die Ehre Ihnen zugleich die verlangten Arten sämmtlich zu überschicken. Auch den Scarites striatus, den ich mit andern Insekten aus Pommern erhalten habe, und der zweifel daselbst gefunden worden ist. Uebrigens habe ich überall die schönste Erwartung mit meinem Verzeichniß übertroffen, und es noch einige Arten in den Schachtel übrig blieb, nun den selben Carabus croaticus auf die Mannsfeld, daß ich selbst jetzt noch einmal in meiner Sammlung habe, so wie Nro 133 bis 137. zur Ausfüllung beigestellt. Noch muß ich bemerken, daß die Colonia purpurea Dahl. sub Nro 55. — in Nro 109. zum zweiten male vorkommt, wofür ich Ihnen zwei neue Arten von Pterostichus von ungemein glänzendem Ansehn, beigestellt habe: nemlich Pterostichus Klugii, Dahl. aus dem Taurus, welcher nicht mit dem Pterostich. fossulatus, mihi. zu vereinigen ist; und Pterostich. Braunii. Fam. n. sp.

Ihrer Schrift vom 16. May d. J.
meine letzte Sendung.
, bitte ich gütigst zu
einander zu ordnen
, woran ich aber immer
erbarsten Vorrath, wenig-
davon aufgenommen habe,
einen abermaligen gefälligen
Arten einiges Neue
Vorrath, die um so schätzbarer
vorstehen.
ich mit vollständig erhalten
diesen Insekten in Ihrer
gegen baare oder im Tausch
.
mehrern Gelegenheit vor
finden sich willfahren zu
Gesellschaftskasten zu besorgen
Ihrer
ergebenster Diener
Jacob Sturm.

4 smaragdina —
4 frigilata — —

mir abhanden angehalten worden, in der Meinung
dass ich ihn schon habe, haben gehen lassen.

Den Allas zu Vogel's Reise, in 20 Heften, nebst der
Reise habe ich nun das Vergnügen gehabt, für mein

von Monte Video; – und ich hoffe und wünsche damit Ihre
Zufriedenheit zu erhalten.

Der Betrag der ganzen Sendung ist ..... fl. 70. 17 xr.

Es hat mir bald gelingen dass Sie von meinen
schönen mexikanischen Reisen nichts für das Museum
haben anbringen wollen. Ich habe aber vielleicht zu
bemerken vergessen, dass ich selbst auch im Tausch gegen
nützliche Insecten, Vögel oder Conchylien abgeben würde;
oder das Museum hat vielleicht dermalen nichts von
diesen Gegenständen zum Tausch vonnöthig? – Wenn mir
nur mit dem Namen, in meinem Verzeichniss, würden
Sie angefragt sich vermitteln können, was das Museum
davon etwann noch nicht haben könnte.

Herr Heinrich Groot in Middelburg wirklich die
Scarites Pyracmon und Lethrus cephalotes gefunden hätte,
so wäre das freilich eine grosse Merkwürdigkeit; und
ich möchte noch bezweifeln muss. Es hat nur nämlich
unter andern auf diese beiden Käfer nur wie raffaltet,
die ihm zum Verkauf dienen können, wenn es in der

Nürnberg d. 2 Nov. 1831.

136

278

Hochwohlgeborner Herr,
Hochzuverehrender Herr!

135

Zuschrift vom 16. May l. J.
für meine beste Passion.
Liebe, bitte ich gütigst zu
andern wieder ein neues
Mann, woran ich aber immer

Bestimmung sich etwann getroffen haben sollte. Ich bin begierig ob er mir etwas darüber schreiben wird.

Für die Beantwortung meiner freundschaftl. Gesellschaft, bitten, Ordnen, nehme ich mir die Freiheit zur Fortsetzung jener neuen Liste von Mitgliedern Flora, beizulegen, welche Sie die Güte haben wollen an dieselbe abgeben zu lassen.

Mit der vorzüglichen Hochachtung bestens unterstand, habe ich die Ehre Hochwohlgeb. mich zu nennen

Euer Hochwohlgeboren

gehorsamst ergebenster Diener
Jacob Sturm.

Nürnberg den 16 Nov. 1831.

gehorsamst ergebenster Diener
Jacob Sturm.

ergebenster Diener
Jacob Sturm.

gebrauchten Vorrath, wenig-
stens davon aufgenommen habe,
so zu einem etwann gefälligen
Tausch wieder einige Species

an Vorrath, die ich so schätzbaren
zu sein würden.
ich mich mit vollkommener Hochachtung
ausländischen Insecten in Ihre
Sammlung gegen baare oder im Tausch
treten.
gemeinsten Gebrauche mir
Freunden auch willfahren zu

Ihre Gesellschaftsball zu besuchen

Smaragdina —
Strigilata — —

mir abschlängst angehalten worden, in der Meinung
dass ich ihn schon habe, habe gesen lassen.

Den Allas zu Vogel's Reise, in 20 Heften, nebst der
Reise habe ich nun das Vergnügen zu senden, für mein

beantw. d: 2 Nov. 1831.

136

278

Hochwohlgeborner Herr,
Hochzuverehrender Herr!

Daß ich der gütigen Zusendung Ihres verehrten Zuschreibens vom 16: März d.J. mit der gütigst beigeschlossenen 18 fl. 54 xr. baare, für meine letzte Sendung, bestens danke, wollen Sie mir gütigst gestatten. Ich würde diese Schuldigkeit schon längst abgetragen haben, wenn ich nicht immer von einer Zeit zu der andern wieder ein neues Doublettenverzeichniß von Insekten mittheilen zu können, worauf ich aber immer wieder vergeblich warte.

Jetzt da ich aber meinen diesjährigen Vorrath, meistens von den Käfern, geordnet und ein Verzeichniß davon aufgenommen habe, bin ich so frei Euer Hochwohlgeboren dasselbe zum gefälligen Austausch mitzutheilen, in der Hoffnung daß Sie darunter wieder einige Ihnen Angenehme finden werden.

Von den Lepidopteren habe ich nur einen kleinen Vorrath, die um so schätzbarer sind, da sie jetzt wohl nicht leicht wieder zu bekommen sein möchten.

Auch lege ich ein kleines Verzeichniß ganz neuer und erst mit vollständig ausgebildeten mexikanischen Käfern bei, die, da Sie wohl keine ausländischen Insekten in Ihrer eigenen Sammlung aufnehmen, vielleicht dem Museum gegen baare oder im Tausch gegen andere mir fehlende Insekten, erwünscht wären.

Die beiliegenden Verzeichnisse bitte ich mich Ihnen gemachten Gebrauch wo möglich gütigst zukommen zu lassen, um sie auch andern Freunden auf mittheilen zu können.

Für gütigen Rückantwort verbunden, habe ich die Ehre Hochachtungsvoll zu beharren

Euer Hochwohlgeboren

Nürnberg den 22: Oct. 1831.

ergebenster Diener
Jacob Sturm.

Procerus gigas — 1 30

Lobocnychus cinifer — 24
" sulphuripes — 24
" maurus — 15

" smaragdina —
" strigilata —

FRANKFURT
24
OCT.

Sr. Hochwohlgeboren

NÜRNBERG
22.OCT.1841

Herrn Senator von Heyden,

Hochwohlb. Lit. D. No. 11.

Frankfurt a. M.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Verzeichniss einiger vorräthiger Dufft'schen Käfer von F. Rosenhauer. Erlangen im October 1831. 281

	℔	ß
Cicindela cruciata Dahl. Tyrolien	—	48
" imperialis D. D.	—	48
" lugens D. Macedonien	—	36
" egyptiaca Kl. Sicilien	1	—

	℔	ß
Melolontha marginalis Serv. Corsica	2	—
" sicula D. Sicilien	1	—
Oxitis Lederi Ill. D.	1	30
" Schreibersii D. Polybius	1	30

Folgende Arten habe ich durchgangen und bitte mir zu schicken von jeden

H... 1831. Rathhaer

Verzeichniss vorräthiger

Europäische Käfer	℔	ß
Cicindela lugdunensis	—	24
" trisignata	—	24
" maura	1	12
" sylvatica	—	12
Cymindis punctata	—	24
" angularis	—	20
Lebia cyanocephala	—	18
" turcica	—	12
Badister humeralis	—	12
Harpalus signatus	—	12
" flavicornis	—	15
" segetis	—	12
" distinguendus	—	15
" servus	—	12
Zinodes rufipes	—	30
Perrotlichus perforatus	—	30
" Pyrenaei	—	20
Platysma aethiops	—	16
" elongata	—	30
" aterrima	—	30
Agnaeus gracilis Ill.	—	20
Argutor amoena Dej.	—	12
" striaticollis Dej.	—	12
" rufus	—	12
" pallens	—	10
Pogonus halophilus	—	6
Poecilus affinis	—	12
" punctulatus	—	12
Ophonus puberescens	—	12
" obsoletus	—	12
Sphodrus janthinus	—	24
Agonum impressum	—	12
" laeve	—	12
" elongatum Dej.	—	10
" piceipes	—	10
Amara lepida	—	10
" patricia	—	12
" brunnea	—	10
" bifrons	—	12
" curvipes	—	6
Molops Metas	—	10
Scarites striatus	1	48
" polyphemus	1	48
Dyschirius bonearis	—	10
Cychrus italicus	1	48
" semigranosus	1	36
Procrustes bannaticus	2	—
Procerus gigas	1	30

Carabus

" cr

" G

" sti

" Es

" it

" m

" Eu

" vi

" sp

" pu

" Flo

" ca

" M

" B

" de

" Fi

" Fr

Calosom

Bembidi

" "

" "

" a

Trechus s

Blemus a

Masoreu

Elaphrus

Nebria

" "

" "

" "

" "

Dytiscus

" "

Colymbet

"

Laccophil

Haliplu

Hydropo

" "

" "

" "

Hydrachn

Byrrhi

" "

" "

" "

" "

" "

	℔	ß
Mordella guttato-fasciata	—	12
" bigattata	—	10
Mylabris Cicherei	—	30
" Dahlii mas	—	30
Oenas afra ♂♀	—	1
Meloe limbata	—	48
Zonitis 4-punctata	—	36
" " var	—	36
Cistela ruficollis	—	36
Oedemera bipartita	—	12
" humeralis	—	12
" coccicollis	—	12
Bruchus Fabae Müll	—	12
Rhynchites azureus	—	15
Apion vernale	—	6
" Cnonidis	—	10
" Ononis	—	6
" Vorax	—	6
" Viciae	—	6
" dissimile	—	6
" foveolatum	—	6
" punctifrons	—	6
" sulcifrons	—	10
" marchicum	—	6
" morio Germ	—	6
" pavidum	—	6
" plebejum	—	6
" angustatum	—	6
" humile	—	6
" cyaneum	—	6
" aethiops	—	6
" vicinum	—	6
Orchestes aterrimus	—	10
" Lonicerae	—	10
" Alni	—	10
Cleopus Fraxini	—	12
" Linariae	—	10
Sibinia venusta	—	12
" sodalis	—	10
" Meliloti	—	10
Falciger arquatus	—	10
" serratillum	—	10
" cinereus	—	10
" globulus	—	12
Tanysphyrus Lemnae	—	10
Hylobius Pinetis	—	24
Lixus costatus Ziegl. (Pardinia)	1	—
Meleus caliginosus	—	12
Lobo-rhynchus ciniger	—	24
" sulphurifer	—	24
" maurus	—	15

	℔	ß
Thylacites bimbatus	—	
Tachyporus parallelogrammus Germ	—	
Omias bitharyrreus	—	
Larinus bigallatus	—	
Rhinodes indigena	—	
Apate elongata	—	
" subtessellata	—	
Ips hispida	—	
Latridius constrictus Gyll	—	
Mycetophagus variabilis	—	
" atomarius	—	
" multipunctatus	—	
" fulvicollis	—	
" 2-fasciatus	—	
Tipkyllus fumatus Gyll	—	
Synchita juglandis	—	
Monotoma picipes	—	
Rhizophagus depressus	—	
" politus	—	
Colydium elongatum	—	
" filiforme	—	
Lyctus contractus	—	
Cucujus dermestoides	—	
" muticus	—	
" testaceus	—	
Corynetes ruficollis	—	
Hamaticherus miles	—	
" Heros	—	
Pogonocherus pilosus	—	
Lamia tristis	—	
" myops	—	1
Saperda Seydlii	—	1
" punctata	—	1
" leucaspis	—	
" molybdaena Dalm	—	
" Ochii	—	1
" macropus	—	
Clytus Arietis	—	
" hieroglyphicus	—	
" tomeziensis Mg	—	
" gibbus	—	
" 4-punctatus	—	
Callidium fugax	—	
Rhagium cinctum	—	
Pachyta interrogationis	—	
" smaragdina	—	
" strigilata	—	

Verzeichniss dreyjähriger vorräthiger Dubl'schen Insecten von J. Rimm. Esslingen im October 1831. 281

	℔	ß
Cicindela crenicata Fabr. Sardinien	—	48
" imperialis D. D.	—	48
" lugens. D. Macedonien	—	36
" egyptiaca. Kl. Sicilien	1	—

	℔	ß
Melolontha [illegible]	—	—
" sicula D. Sicilien	1	—
Cistela [illegible]	—	—
" [illegible]	1	30
" [illegible]	1	30

139 140

Folgende Arten habe ich ausgegangen und bitte mir zu schicken von Jäger

Am ... 1831. Nidda

280

Verzeichniss vorräthiger Insecten v. J. Rimm. Esslingen im October 1831. 279 137

Europäische Käfer	℔	ß
Cicindela lugubris	—	24
" trilineata	—	24
" maura	1	12
" sylvatica	—	12
Cymindis punctata	—	24
" angularis	—	20
Lebia cyanocephala	—	18
" turcica	—	12
Badister bimaculatus	—	12
Harpalus signatus	—	12
" flavicornis	—	15
" serripes	—	12
" hirtipes	—	15
" servus	—	12
Rhinodes rufipes	—	30
Pterostichus strenuus	—	30
" Duftschmidii	—	20
Platysma aethiops	—	16
" elongata	—	30
" aterrima	—	30
Omaseus gracilis Dej.	—	20
Argutor amoena Dej.	—	12
" striaticollis Dej.	—	12
" rufus	—	12
" vellus	—	10
Pogonus halophilus	—	6
Poecilus affinis	—	12
" punctulatus	—	12
Ophonus puberescens	—	12
" obsoletus	—	12
Ophedrus fasciatus	—	24
Agonum impressum	—	12
" laeve	—	12
" elongatum Dej.	—	10
" piceipes	—	10
Amara lepida	—	10
" patricia	—	12
" brunnea	—	10
" bifrons	—	12
" cursor	—	6
Molops piceus	—	10
Scaphites striatus	1	48
" polyphemus	1	48
Dyschirius linearis	—	10
Cychrus italicus	1	48
" semigranosus	1	36
Procrustes bimaculatus	2	—
Procerus gigas	1	30

	℔	ß
Carabus Scheri	1	36
" calatus	—	48
" croaticus	—	3
" Germari	—	36
" alternans	1	48
" Estreicheri	—	48
" italicus	—	48
" morbillosus	—	24
" cuchromus	1	48
" rutilans	—	3
" splendens	—	3
" punctato-auratus	1	30
" Hoppei	—	48
" carinthiacus	1	—
" Neesii	1	—
" Bonelli	1	—
" depressus	1	12
" Fabricii	1	—
" Hoppeschuckii	1	24
Calosoma indagator	1	30
Bembidium lunatum	—	12
" guttulum	—	10
" nomana Zoj	—	12
" aspericolle Gem.	—	12
Trechus sentekaris	—	10
Blemus arenatus	—	10
Masoreus lucatus	—	24
Elaphrus biguttatus	—	6
Nebria arenaria	—	30
" psammodes	—	30
" Hellwigii	—	36
" bryanaea	—	16
" Gyllenhalii	—	24
Dytiscus dimidiatus Zoj	—	48
" punctulatus Zoj	—	48
Colymbetes agilis	—	10
" uliginosus	—	12
Cacaphilus variegatus	—	12
Haliplus caesus	—	10
Hydroporus marginatus	—	12
" reticulatus	—	10
" pictus	—	10
" granularis	—	10
Hydrachna Hermanni	—	—
Buprestis conspersa	—	24
" aenea	—	24
" micans	1	—
" austriaca	—	36
" appendiculata	—	20
" 4-punctata	—	6
" laeta	—	10

	℔	ß
Aphanisticus filum	—	10
" emarginatus	—	12
Trachys pygmaea	—	12
Elater rufus	—	30
" impressus	—	12
" rugosus	—	20
" discicollis	—	12
" nigerrimus	—	12
Eucnemis testaceicollis	—	20
Drapetes equestris	—	12
Lampyris melanurus	—	30
Cantharis pellucida	—	12
" fulvicollis	—	10
Malthinus biguttatus	—	10
" apicalis	—	10
" fuscescens	—	10
Malachius spinipennis Zoj	—	24
" concolor	—	12
" Hederae Zoj	—	24
" Cardiacae	—	15
Zygia oblonga	1	—
Trichodes amicus	—	24
Rhizodes excoriatus	1	12
Dorcatoma dresdensis	—	10
Seydmaenus tarsatus	—	10
Mastigus palpalis	—	36
Cebrio xanthomerus	1	48
Staphylinus cyaneus	—	10
" brunnipes	—	12
" morio	—	12
" lateralis	—	12
" tristis	—	10
" punctus	—	10
" bogas	—	10
" virgo	—	10
" vernalis	—	6
" opacus	—	6
" micans	—	6
" sanguinolentus	—	10
Xantholinus tricolor	—	12
" melanocephalus	—	12
" elongatus	—	10
" lentus	—	10
Lathrobium quadratum	—	12
" fulvipenne	—	10
" minutum	—	10
" fracticorne	—	10
Paederus procerus	—	10

	℔	ß
Stenus cicindeloides	—	10
" bipustulatus	—	10
" ophthalmicus	—	10
" morio	—	10
" pumilio. Necs	—	6
Oxytelus unicornis Zoj	—	24
" bicornis. Germ.	—	12
" nitidulus	—	6
Coprophylus rugosus	—	15
" sabulleti. sp. nov.	—	10
Omalium Ranunculi	—	3
" florale	—	4
" caesum	—	6
Anthophagus testaceus	—	10
" plagiatus	—	10
Aleochara brevis. Tisch.	—	12
" longinosa	—	12
" nitidula	—	10
" umbrosa	—	10
" longiuscula	—	10
" Fungi	—	10
" obscura	—	10
Lomechusa paradoxa	—	12
Tachinus 3-maculatus	—	10
" stictico-pillus	—	10
" lepidus	—	10
Tachinoporus fimetarius	—	3
" marginatus	—	4
" merdarius	—	6
" pedicularis	—	6
" granulum	—	6
Pectis dentata	—	30
Thymalus limbatus	—	24
Nitidula marginata	—	12
" flexuosa	—	10
" tristis	—	6
" Dubeemanae	—	6
Micropeplus sulcatus	—	6
" Staphylinoides	—	12
Cryptophagus nigricollis n.sp.	—	10
" ipsoides	—	6
Strongylus ferrugineus	—	10
Trogoderus versicolor	—	10
Cercus Urticae	—	3
Elmis aenea	—	10
Hydrophilus transcaucasicus	—	6
Tritis Olivieri	1	—
" Amyntas	1	—
" Bubalus	—	48
Aphodius terrestris	—	10
" cartaneus. Ill.	—	24

	℔	ß
Aphodius tristis	—	10
" piceus	—	12
" plagiatus var.	—	10
" conspurcatus	—	10
" villosus	—	20
Geotrupes hypocrita	—	30
" alpinus	—	20
Odontaeus Aeneas	1	—
Ochodaeus chrysomelinus	—	20
Trox cadaverinus	—	48
Melolontha hippocastani	—	6
" Beerii Zoj	—	48
" auratus	1	30
" nasicollis Ram (Caucasus)	1	—
Anisoplia abdominalis	—	24
Omaloplia limbata	—	10
Cetonia pisana	—	30
" lucidula	—	24
" violacea	—	24
" polita	—	24
" purpurea Dahl	—	30
" Carduii Dahl	1	—
Epodius minutus	—	30
Pimelia ferruginea	—	36
Axis amplicollis	1	—
Asida grossa Dahl	—	48
Scaurus tristis	—	36
" gigas Fabr	1	—
" lugens Dahl	—	48
Heliophilus pupillatus	—	30
" gibbus	—	20
Phylan meridionalis	—	20
Pedinus meridionalis	—	20
Asida laticollis Dahl	—	30
Upis amplicollis Spin.	1	48
Hypophloeus Fraxini	—	12
" saturalis	—	12
" fasciatus	—	12
" depressus	—	10
Pentaphyllus testaceus	—	12
Anisotoma ferruginea	—	10
" abdominalis	—	12
" castanea	—	12
Colydium Salzmanni	1	12
" Hoffmannsegii	—	36
" pygmaeum	1	12
Hispidus bipunctatus	—	24
Bleotoma Triviallii N.G.	2	—

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

FRANKFURT 24 OCT.

	℔	ß
Mordella guttato-fasciata		12
" bigattata		18
Mylabris Cichorei		30
" Dahlii ♂♀		30
Cenas afra ♂♀		1 —
Meloe limbata		48
Zonitis 4-punctata		36
" " var		36
Cistela ruficollis		36
Oedemera bipartita		12
" humeralis		12
" crocicollis		12
Bruchus Fabae Mill		12
Rhynchites azureus		18
Apion vernale		6
" Ononidis		10
" Onotis		6
" Vorax		6
" Viciae		6
" dissimile		6
" foveolatum		6
" punctifrons		6
" sulcifrons		10
" marchicum		6
" morio. Germ		6
" pavidum		6
" plebejum		6
" angustatum		6
" humile		6
" cyaneum		6
" aethiops		6
" vicinum		6
Orchestes aterrimus		10
" Lonicerae		10
" Alni		10
Gleopus Fraxini		12
" Linariae		10
Sibinia venusta		12
" sodalis		10
" Meliloti		10
Falciger arquatus		10
" sertellum		10
" cinereus		10
" globulus		12
Tanysphyrus Lemnae		18
Hylobius Pinetic		24
Lixus costulatus Ziegl. (Brevirost.)		1 —
Meleus caliginosus		12
Lobo-rhynchus ciniser		24
" sulphuriser		24
" maculus		18

	℔	ß
Thylacites limbatus		10
Tachyporus parallelogrammus. Germ.		12
Oxitas lithargyreus		10
" arinus bigattatus		20
Rhinodes indigena		6
Apate elongata		24
" subtriata		24
Acis hispida		6
Latridius contractus Gyll		10
Mycetophagus variabilis		10
" atomarius		10
" multipunctatus		10
" fulvicollis		12
" 2-fasciatus		10
Triphyllus fumatus Gyll		10
Synchita juglandis		12
Monotoma picipes		10
Rhyzophagus depressus		6
" politus		18
Colydium elongatum		12
" filiforme		12
Lyctus contractus		12
Cucujus dermestoides		12
" muticus		12
" testaceus		12
Corynetes rufipes Illig		12
Hamaticherus Miles		36
" Heros		24
Pogonocherus pilosus		12
Lamia tristis		48
" myops	1	12
Saperda Seydlii	1	12
" punctata	1	—
" leucaspis		12
" molybdaena Kr		12
" Bokii		12
" macropus		12
Clytus Arietis		24
" hieroglyphicus		24
" tomentosus Mey		20
" gibbus		24
" 4-punctatus		30
Callidium fugax		24
Rhagium cinctum		30
Pachyta interrogationis		30
" smaragdina		20
" strigilata		18

	℔	ß
Leptura holosericea		20
" haemorrhoidalis		20
" variegata		20
Donacia tomentosa		15
" nigra		15
Haltica Dulcamarae		10
" apicalis		10
" Mordeeri		10
Hispa atra		6
Chrysomela Belesiadis		20
" speciosa		24
Colaspis flohmii		20
Cryptocephalus Böhmii		15
" humeralis		12
Triplax aenea		12
" ruficollis		15
Coccinella clatera Herbstii		20
" 11-maculata		18
Lycoperdina 4-vittulata		20
Pselaphus forsulatus		6
" sanguineus		6

Russische Käfer.

	℔	ß
Pinelia subglobosa	1	12
Blaps taurica	1	—
" cylindrica	1	—
Mylabris flavabis		24
" sibirica		30
" 14-punctata Tausch		24
Lytta collaris	2	24
Brachycerus Besseri	1	24
Dorcadion sericatum		48
" sericeum Fr	1	12
Saperda Aspoderi	1	—

Lappländische Käfer

	℔	ß
Clivina arctica	2	—
Blethisa arctica	3	—
Elaphrus lapponicus	2	—
Pelophila borealis		36
Colymbetes femoralis		12
" arcticus		24
" serricornis ♂♀	1	—
" Grapii		30
" fuscipennis		30
Silpha lapponica		30
Aphodius lapponicus		18
Psammodius sabuleti		15
Hylobius arcticus	1	—
Pachyta Lamed		48

Finländische Käfer

	℔	ß
Dytiscus canaliculatus ♂		30
" striatus		24
" Bogemanni		36
" dolabratus		30
Gyrinus dorsalis		24
Buprestis chrysostigma		24
Strongylus 4-punctatus		12
Nitidula punctatissima		20
Boros thoracicus		24
Dircaea 4-guttata	1	—
Serropalpus striatus		48
Hylobius aethiops		30
Apate subtriata		24
" elongata		24
Cucujus muticus		20
" Dermestoides		12
Dendrophagus crenatus		30
Lamia myops	1	12
Auchenia Betulae		20
Donacia fennica		30

Sibirische Käfer.

	℔	ß
Purpuricenus sellatus	1	—
" koloderdri	1	—
Carabus regalis	1	48
Phoebus Gebleri		30
Lytta sibirica		36
Chrysomela musiva		36
" caragana		12
Orthophagus marginalis ♂		24

Mexicanische Käfer

	℔	ß
Buprestis marginipennis. Hum	2	—
Cantharis lateralis. St.		40
Copris mexicana. Sömer ♂	3	36
Onthophagus similis. St.	1	12
Scarabaeus Aegeon. F. ♂	10	—
" coniger. St. ♂	2	—
Melolontha rugicollis St.	1	24
Macrodactylus nitulatus St.		40
Macronata patruella St	2	—
Cetonia grandicornis St.	1	30
" flavosignata. St.	1	—
Lytta myrina. St.	1	12
" ochreipennis. St.		52
Barynotus canus. St.		36
Calandra bifasciata St	2	—
" irrorata. St.		52
" cincta. St.		52
Himatidium nitidicolle St	1	12
Cassida 3-lineata. St.	1	24
" fimbricollis. St.		40
" biforeolata. St.		30
Chrysomela nigropunctata St	1	24
" characterea. St.		56
" signatipennis. St.		48
Colaspis chrysoptera. St.		40
Epitragus apicalis. St.	1	24
" ahenus. St.	1	—
Eumolpus cyanopterus. St.		68
" variabilis St. ♂♀	1	24
Erotylus tigrinus. St.	1	36
Lamia mexicana. Wied	1	36

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Verzeichniss Preussischer vorpälischer Dorfkäfern
von A. Sturm. Erhalten im October 1831.

281

Cicindela crucigata Dahl. Tauridien	—	48
" imperialis D. id.	—	48
" lugens. D. Macedonien	—	36
" egyptiaca. Kl. Sicilien	1	—

Melolontha maculicollis. Mey. Corsenien	2	—
" sicula. D. Sicilien	1	
Cetonia violacea Dahl. Sardinien	—	30
" [illegible]	1	30

139

140

Folgende Arten sehr ungenügend und bitte mir zu schicken von Zagdan
v. Sturm 1831. Riga Baer

280

138

№			
1.	Cymindis punctata	Dej. Austr.	24
2.	Harpalus servus	Ctz. Germ.	12
3.	" segnis	Dej. Austr.	12
4.	Omaseus gracilis.	Sturm Ubg.	20
5.	Argutor amoenus.	Dej. Ubg.	12
6.	" striatocollis.	Dej. Ubg.	12
7.	" rufus	Meg. Austr.	12
8.	Agonum laeve	Zgl. Austr.	12
9.	" elongatum.	Dej. Germ.	10
10.	Amara lepida	Germ.	10
11.	" brunnea	Sturm Ubg.	10
12.	" bifrons.	Gyll. Suec.	12
13.	Scarites striatus	Dej. Tauri	1 48
14.	Carabus croaticus	Dej. Oranien	3 —
15.	Bembidium normana	Dej. Germ.	12
16.	Hydroporus marginatus	Dft. Ubg.	12
17.	" reticulatus	Dft. Ubg.	10
18.	" granularis	Dft. Ubg.	10
19.	Aphanisticus pilum	Ubg. Austr.	10
20.	Eucnemis deflexicollis	Mg. Austr.	20
21.	Staphylinus punctus	Grav. Germ.	10
22.	" boops.	Grav. Germ.	10
23.	" virgo	Grav. Germ.	10
24.	" vernalis	Grav. Germ.	6
25.	" opacus	Grav. Germ.	6
26.	" micans	Grav. Germ.	6
27.	Xantholinus tricolor	F. Germ.	12
28.	" melanocephalus	Grav. Germ.	12
29.	" lentus	Grav. Saxonia	10
30.	Lathrobium quadratum	Pk. Germ.	12
31.	" fulvipenne	Gr. Germ.	10
32.	" minutum	Klem.	10
33.	Paederus procerus	Kr. Ubg.	10
34.	Stenus ophthalmicus		10
35.	" pumilio.	Nees. Germ.	6
36.	Coryphylus rugosus	Grav. Germ.	15
37.	Tropiphorus sabuleti	Gyll. Germ.	10
38.	Omalium florale		4
39.	" caesum	Gyll. Germ.	6
40.	Aleochara laevis.	Tausch.	12
41.	" longiuscula	Grav. Germ.	10
42.	Tachinus 3-maculatus	F. Saxonia	10
43.	" lepidus	Grav. Saxonia	10
44.	Tachyporus fimetarius	F. Saxonia	3
45.	" merdarius	F. Austr.	6
46.	" pedicularis	Grav. Saxe.	6
			12. 32.

№			
47.	Micropeplus staphylinides	Gyll. Finlandia	12
48.	Cryptophagus nigricollis n. sp.	Parnassien	10
49.	" ipsoides	Hbst. Germ.	6
50.	Aphodius castaneus.	Pk. Hisp.	24
51.	" plagiatus.	var. Germ.	10
52.	Melolontha maculicollis.	Kr. Pyrenäen	
53.	Cetonia violacea	var. Hal.	24
54.	" polita	Zgl. Hal.	24
55.	" purpurea	Dahl.	30
56.	Asida grossa	Dahl. Calabria	48
57.	Opatrum laticolle	Dahl. Sard. Ital.	30
58.	Upis campilienisis.	Spin.	48
59.	Pelecotoma Fenwaldszyi	H. Hg. Hung.	2 —
60.	Oedemera humeralis		12
61.	" croceicollis		12
62.	Apion vorax	Hbst. Germ.	6
63.	" viciae	Payk. Germ.	6
64.	" dissimile	Schönh. Germ.	6
65.	" foveolatum	Kirby. Suec.	6
66.	" punctifrons	Kirby. Germ.	6
67.	" sulcifrons	Hbst. Germ.	10
68.	" vicinum	Kirby. Germ.	6
69.	Orchestes alter	rimus Mg. Germ.	10
70.	Cleopus Fraxini	Dahl. Hung.	12
71.	" Linariae	Germ. Austr.	10
72.	Sibina sodalis	Hampe Germ.	10
73.	" Meliloti	Kirby. Germ.	10
74.	Tachyplocus paralellogrammus.	Gr.	12
75.	Cis hispid	Payk. Suec.	6
76.	Laperda molybdaena	Schönh. Germ.	12
77.	Calli. macropus	Zgl. Austr.	12
78.	Chrysomela Asclepiadis		20
79.	Cryptocephalus humeralis		12
80.	Triplax ruficollis	Germ.	15
81.	Coccinella elateris	Payk. Hbst. Herbstii. F.	20
82.	Blaps taurica	Fisch. Russien	1 —
83.	Blethisa arctica	Gyll. Lappl.	3
84.	Psammodius sabuleti	F. Ubg.	15
85.	Hylobius articus	Redtenb.	
86.	Nitidula punctatissima	Zgl. Finnl.	20
87.	Hylecoetus aethiops	F. Saxonia	30
88.	Cicindela lugens.	Kl. Macedonia	36
89.	Cymindis montivaga	Kl. Macedon.	40
90.	Strypta cylindricollis	Mey. Sicil.	2 —
			34. 10.

Verte

Sturm.

FRANKFURT 24 OCT.

x		f	x
10	Leptura holosericea	—	20
12	" haemorrhoidalis	—	20
	" variegata	—	20
10	Donacia tomentosa	—	15
20	" nigra	—	15
6	Haltica Dulcamarae	—	10
24	" apicalis	—	10
24	" Modeeri	—	10
6	Hispa atra	—	6
10	Chrysomela Bellevidis	—	20
10	" speciosa	—	24
10	Colaspis Ellenea	—	20
10	Cryptocephalus Böhmii	—	15
10	" humeralis	—	12
12	Triplax aenea	—	12
10	" ruficollis	—	15
10	Coccinella 5 lateri Herbst.	—	20
12	" 11 maculata	—	15
10	Lycoperdina bipustulata	—	20
6	Pelaphus fossulatus	—	6
10	" sanguineus	—	6
12			
12			
12	**Russische Käfer.**		
12	Pinelia subglobosa	—	12
12	Blaps taurica	—	1 —
12	" cylindrica	—	1 —
12	Mylabris flosculis	—	24
36	" sibirica	—	30
24	" 14 punctata Tausch	—	24
12	Lytta collaris	—	24
48	Brachyceras Besseri	—	24
12	Dorcadion sericatum	—	48
12	" sericeum St.	1	12
—	Saperda Asphodeli	—	1 —
12			
12	**Lappländische Käfer**		
12	Clivina arctica	—	2 —
12	Blethisa arctica	—	3 —
12	Elaphrus lapponicus	—	2 —
24	Pelophila borealis	—	36
24	Colymbetes femoralis	—	12
20	" arcticus	—	24
24	" serricornis ♂	1	—
30	" Grapii	—	30
24	" fuscipennis	—	30
30	Silpha lapponica	—	30
30	Agathidium lapponicum	—	18
20	Psammodius sabuleti	—	15
15	Hylobius arcticus	—	1 —
	Mychyta Lamed	—	48

f	x		f	x
		Finnländische Käfer		
		Dytiscus canaliculatus ♂	—	30
		" striatus	—	24
		" Bogemanni	—	36
		" dolabratus	—	30
		Gyrinus dorsalis	—	24
		Buprestis chrysostigma	—	24
		Strongylus 4-punctatus	—	12
		Nitidula punctatissima	—	20
		Boros thoracicus	—	24
		Dircaea 4-guttata	1	—
		Serropalpus striatus	—	48
		Hylobius aethiops	—	30
		Apate substriata	—	24
		" elongata	—	24
		Cucujus muticus	—	20
		" dermestoides	—	12
		Dendrophagus crenatus	—	30
1	12	Lamia myops		
	20	Auchenia Betulae	—	20
	30	Donacia fennica	—	30
		Sibirische Käfer.		
1	—	Purpuricenus sellatus	1	—
1	—	" koloxanthi	1	—
1	48	Carabus regalis	1	48
	30	Phoebus Gebleri	—	30
	36	Lytta sibirica	—	36
	36	Chrysomela musiva	—	36
	12	" caragana	—	12
	24	Orthophagus marginalis ♀	—	24

f	x		f	x
		Mexicanische Käfer		
2	—	Buprestis marginipennis. Hum		
	40	Cantharis lateralis. St.	—	40
3	36	Copris mexicana. Sömer. ♂	3	36
1	12	Onthophagus similis. St.	1	12
	10	Scarabaeus Aegeon. F. ♂	—	10
	2	" coniger. St. ♂	—	2
1	24	Melolontha rugicollis. St.	1	24
	40	Macrodactylus ustulatus. St.	—	40
2	—	Macronata patruella St.	2	—
1	30	Cetonia grandicornis. St. ♂	1	30
1	—	" flavosignata. St.	1	—
1	12	Lytta myrina. St.	1	12
	54	" ochreipennis. St.	—	54
	36	Barynotus canus. St.	—	36
2	—	Calandra bifasciata St.	2	—
	54	" irrorata. St.	—	54
	54	" cincta. St.	—	54
1	12	Himatidium nitidicolle St.	1	12
1	24	Cassida 3-lineata. St.	1	24
	40	" fimbricollis. St.	—	40
	30	" bifoveolata. St.	—	30
1	24	Chrysomela nigropunctata St.	1	24
	54	" characterea. St.	—	54
	48	" signatipennis. St.	—	48
	40	Colaspis chrysoptera. St.	—	40
1	24	Epitragus apicalis. St.	1	24
1	—	" ahenus. St.	1	—
	48	Eumolpus cyanopterus. St.	—	48
1	24	" variabilis. St. ♂	1	24
1	36	Erotylus tigrinus. St.	1	36
1	36	Lamia mexicana. Wiedm.	1	36

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

FRANKFURT 24 OCT.

				34.	10.	
91.	Aptinus jaculans. Ill.	Hisp	1		20	
92.	Licinus siculus. Dej.	Sicil.	—		45	
93.	Poecilus glabratus. Dl	Sicil.	—		30	
94.	Harpalus siculus. Dl	Sicil	—		30	
95.	Acinopus ambiguus. Dej.	Sicil	1		—	
96.	Calathus siculus. Dahl	Sicil	—		45	
97.	Periphus 2-punctatus. Dl	Sicil	—		30	
98.	Tachys rufescens. Dej.	Sicil	—		20	
99.	Buprestis geminata Ill.	Sicily	—			
100.	Notoxus unifasciatus. Rosf.	Sicil	—			
101.	Colymbetes conclans. Schupp	Sicil	—		30	
102.	Coccinella phalerata. Dl	Sicil	—		30	
103.	Hister scutellaris. Dl	Sicil	1		—	
104.	" splendidus. Dl	Sicil	—		24	
105.	Timarcha montana. Dl		—		30	Macedonia
106.	Chrysomela carbonaria Dl		1		—	Sicilia
107.	" reticulata. Dl		—		40	Croatia
108.	Cetonia atomaria. Dl		—	1	30	Sicilia
109.	" purpurea D.		—		45	N. Reversichen Klugii. Dahl. Bamat. Brannii. Jun. nov. sp. Monte Baldo
110.	Melolontha sicula. Dl	Sicil	1		—	109a
111.	Criticellus gibbipes Pall.		—		30	Sicil.
112.	Gallerica foveicollis Dj		—		30	Sicil.
113.	Parmena cincta. Dl		—	1	—	Sicil
114.	" pilosa Dej.		—	1	—	Dalmat
115.	Saperda marginicollis. Dl		—	1	—	Sicilia
116.	Cistela lugens. Dl		—		30	Sicil
117.	Hispa filiformis. Dl		—	1	—	Sicil
118.	Phaleria limbata. Dl		—		30	Neapel
119.	Buprestis hirsutula. Dej.		1		—	Hisp.
120.	Lytta nobilis Dl		—	1	—	Sicil.
121.	Scymnus cinctus. Dej.		—		10	Sicil.
122.	Opatrum tigrinum. Dl		—		30	Neaps.
123.	Brachycerus variegatus. Dl		2		—	Sicil
124.	" globosus. Dl		—	1	30	Sicil
125.	Liparis fasciecularis. Dl		—		48	Sicil.
126.	Rhynobatus Heros. Ziegl		1		—	Sardinia
127.	" buccinatus. Hl.		1		—	Macedonia
128.	Axis subterranea. Dl		—	1	20	Sicilia
129.	Asida angustata. Dl		—	1	—	Sardinia
130.	Hydrophylus pistaceus. Dl		1		—	Sicilia
131.	Geotrupes siculus. Dl		—	1	—	Sicil.
132.	Oryctes planicollis. Dl		—	1	20	Sardin.

Summa fl. 70. 17. ½

133. Sitophagus Lavardalus. Sieg. Ungarn.
134. Hydrocoris Oryzae. Herbst. Fabulosus. Fabricii. Lib. Bamat.
135. Phylan crenatus. Fryl. Dej. Bosnien.
136. Heliophilus hispanicus. Dej. id.
137. Pachyta Lar. Bysanz.

Verzeichniß derjenigen vorräthigen Dorfschen Käfer
von J. Sturm. Erhalten im October 1831. (281)

	℔	ß
Cicindela cruciata Dahl. Dardinien	—	48
" imperialis D. id.	—	48
" lugens D. Macedonien	—	36
" egyptiaca Kl. Sicilien	1	—
Cymindis montivaga D. Macedonien	—	40
Drypta cylindricollis Meg. Sicilien	2	—
Aptinus jaculans Ol. Syrmien	1	20
Cephalotes laevigatus Dej. Sicilien	1	—
Siagona europaea Dej. Sicilien	—	45
Scarites glabratus Dahl. Dardinien	1	—
Nebria Kratteri Kol. Calabrien	1	20
" Reichii D. Ennard	—	45
Alpaeus castaneus Bon. Turin	—	30
Nebria transylvanica Kol. Ennard	—	45
Chlaenius auricollis D. Sicilien	—	45
Licinus siculus Dej. id.	—	45
Poecilus glabratus D. id.	—	30
Harpalus siculus Dej. id.	—	30
Acinopus ambiguus Dej. id.	1	—
Calathus siculus Dahl. id.	—	45
Sphodrus sardeus Dej. Dardinien	—	36
Apotomus rufus Bon. Sicilien	1	—
Peryphus 2 punctatus D. id.	—	30
Tachys rufescens Dej. id.	—	20
Buprestis geminata Illig. id.	1	—
" aurulenta F. Erfurt	—	45
" cardens F. Dresden	—	45
Notozus unifasciatus Rossi. Sicilien	1	—
Colymbetes brunneus F. id.	—	48
" constans Schipp. id.	—	30
Coccinella phalerata D. id.	—	30
Hister scutellaris D. id.	1	—
" splenditus D. Dardinien	—	24
Timarcha carbonaria Kol. Sicilien	1	—
" montana D. Macedonien	—	30
Chrysomela carbonaria D. Sicilien	1	—
" reticulata D. Croatien	—	40
" melanostigma Kol. Sicilien	1	30
Cyatrum gibbum D. Calabrien	—	40
Acisba tentyrioides Ziegl. Sicilien	—	36
" rotundicollis D. Calabrien	—	40
Axis amplexicollis D. Dardinien	1	—
Tentyria grossa Dej. id.	—	45
Scaurus giganteus Meg. id.	1	—
Clerus transversalis Heller. id.	—	20
Cetonia Carthami D. id.	—	20
" atomaria D. Sicilien	1	30
" sardea D. Dardinien	1	30
" purpurea D. Macedonien	—	45
" pisana D. Pisa	—	30

	℔	ß
Melolontha meridionalis Meg. Corsica	2	—
" sicula D. Sicilien	1	—
Oxites Sardelli Ol. id.	1	30
" Schreibersii Dardinien	1	30
" exoratus Rossi. Corsica	—	40
Oxiticollis oliviers. Pall. Sicilien	—	30
" pallipes F. Corsica	—	24
" constans D. Dardinien	—	40
Gellenia sardea D. id.	—	45
" foveicollis Dej. Sicilien	—	30
Parmea cigneta D. id.	1	—
" pilosa Dej. Dalmatien	1	—
Nyphona asperocides Ziegl. Ungarn	1	15
Saperda marginicollis D. Sicilien	1	—
" irrorata F. id.	1	20
Cerambyx Rosarum D. (nec C. umbrosiacus Sulz.) Sicilien	2	—
Cistela asperocides Dej. Ennard	—	24
" lugens D. Sicilien	—	30
Calcar elongatus F. id.	—	20
Hispa filiformis D. id.	1	—
Phaleria limbata D. Navyal	—	30
Buprestis spissatula Dej. Syrmien	1	—
Lytta nobilis D. Sicilien	1	—
Dicer Billbergii Hoch. id.	1	—
Mylabris Schreibersii Heeg. Macedonien	—	48
" quitabilis Dej. Calabrien	—	40
" lacera Meg. Rom	—	45
Staris humeralis D. Dardinien	1	30
Scymnus cinctus Dej. Sicilien	—	10
Tanuria metallescens Ziegl. Dardinien	1	20
Opatrum tigrinum D. Navyal	—	30
Brachycerus variegatus D. Sicilien	2	—
" globosus D. id.	1	30
Lixus argenteus Dej. id.	1	—
Cleonis bipuncta D. Dardinien	—	40
Liparis fascicularis D. Sicilien	—	48
" costatus Ziegl. Dardinien	1	—
" bajulus Ol. Macedonien	1	20
Rhynobates irroratus D. Dardinien	—	40
" Heros Ziegl. id.	—	1
" buccinatus Ol. Macedonien	1	—
Pimelia aspera Ziegl. Dardinien	2	—
Axis subterranea D. Sicilien	1	20
" inflata Kol. Calabrien	—	45
Asida angustata D. Dardinien	1	—
Hydrophilus pistaceus D. Sicilien	1	—
Geotrupes siculus D. id.	1	—
Oryctes planicollis D. Dardinien	1	20

(139) (140) (282)

Euer Hochwohlgeb[orn] [illegible] habe ich Euer Hochwohlgeb[orn] [illegible] mit fl. 72. 11 xr. — [illegible] 70. 17 xr. für die geliefer[ten] [illegible] an Deutschlands Flora, [illegible] [illegible] [illegible]

7			
10	Leptura holos	93.	Po
"	haemo	94.	Ha
12	" varra	95.	Ac
10	Donacia to	96.	Ca
20	" n	97.	Per
6	Haltica Du	98.	Tal
24	" ap	99.	Bu
24	" M	99.	Bu
6	Hispa atr	100.	Mo
10	Chrysomela As	101.	Col
"	" spa	102.	Coc
10	Colaspis bb	103.	Hi
10	Cryptocephalu	104.	
"	" hu	105.	Tin
12	Triplax ae	106.	Ch
10	" ruf	107.	
10	Coccinella	108.	Col
12	" 11n	109.	
10	Lycoperdina	110.	Me
6	Pselaphus	111.	Ore
10	" sa	112.	Gal
12	Russische	113.	Par
12		114.	
12	Pimelia subg	115.	Lap
12	Blaps taurica	116.	Cis
12	" cylindr	116.	His
12	Mylabris fl	117.	Pha
36	" si	118.	Bu
24	" Hoj	119.	Ly
12	Lytta collari	120.	Sc
48	Brachycerus	121.	Opa
12	Dorcadion	122.	Bra
12	" se	123.	
—	Saperda As	124.	
12	Lappland	125.	Lip
12	Clivina ar	126.	Rhy
12	Blethisa are	127.	
12	Elaphrus c	128.	Axi
24	Pelophila b	129.	Asi
24	Colymbetes fo	130.	Hy
20	" ar	131.	
24	" ser	132.	Oxy
30	" Gr		
24	" Gus		
30	Silpha lappo	133.	Sol
30	Aphodius	134.	
20	Psammodius	135.	
15	Hylobius glo	136.	
	Ptychta Lar	137.	

Nº

91. Ap
92. L
93. Po
94. Ha
95. Ac
96. Ca
97. Per
98. Tal
99. Bu
99. Bu
100. Mo
101. Col
102. Coc
103. Hi
104.
105. Tin
106. Ch
107.
108. Col
109.
110. Me
111. Ore
112. Gal
113. Par
114.
115. Lap
116. Cis
116. His
117. Pha
118. Bu
119. Ly
120. Sc
121. Opa
122. Bra
123.
124.
125. Lip
126. Rhy
127.
128. Axi
129. Asi
130. Hy
131.
132. Oxy

Lappland. 125. Lip
Clivina ar 126. Rhy
Blethisa are 127.
Elaphrus c 128. Axi
Pelophila b 129. Asi
Colymbetes fo 130. Hy
" ar 131.
" ser 132. Oxytes prunicollis. Dl. 1 20. Sardin.
" Gr
" Gus
Silpha lappo 133. Sol
Aphodius 134.
Psammodius 135.
Hylobius glo 136.
Ptychta Lar 137.

Summa fl. 70. 17. x

Lavandulus. Sieg. Ungarn.
bulosus. Fridel. = Lit. Banat.
Herbst
tus. Jqll. Dej. Pfarrer.
id.
Hispanicus. Dej Spanien.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

282

Hochwohlgeborner Herr,
Hochzuverehrender Herr!

Mit der allerverbindlichsten Dank habe ich Euer Hochwohlgeb. verehrtestes Schreiben vom 15ten dieses Monaths mit fl. 72. 11 kr. – zu erhalten die Ehre gehabt, wovon fl. 70. 17 kr. für die gelieferten Coleopteren, und 2 fl. 24 kr. für zwei Hefte von Deutschlands Flora, für die naturhist. Nürnbergische Gesellschaft.

Es ist mir angenehm, nun es mir zu versichern, dass die gedachte Gesellschaft das 87ste Heft meiner Flora nicht erhalten hat, welches ich schon am 6ten Aug. d. J. an die Jägerische Buchhandlung daselbst eingeschlossen, und gebeten habe es abgeben zu lassen; – sie es demnach aber nicht gethan hat. – Ich bitte nun das beiliegende Verzeichniss ihr zuzustellen, und ihr jenes Fehlen abfordern zu lassen. Es wird wohl auf dem Verzeichnen beruhen, dass die Lieferung an die Jägerische Buchhandlung unterblieben werden möge, ich will aber jetzt bitten, dass Sie selbes nicht an dieselbe beifügen, sondern mir, bis zu einer andern Gelegenheit, zu Gut reserviren möchten.

So bald ich wieder Vorrath von neuen europäischen Käfern haben werde, werde ich die Ehre haben Ihnen zuerst das Verzeichniss zur Auswahl mitzutheilen.

Mit Ihrem gütigen Wohlwollen bestens empfohlen, habe ich die Ehre Hochachtungsvoll zu seyn

Euer Hochwohlgeboren

Nürnberg den 26. Nov. 1831.

gehorsamst ergebenster Diener
Jacob Sturm.

NÜRNBERG
25 NOV. 8 31

Sr. Hochwohlgeboren

Herrn Senator von Heyden,

in

Frankfurt a. M.

Franko.

Polyxenda Arten Sorba ist im Nov. 1831. von Neuen Bestellt.

283 142

		x
Cymindis punctata	—	24
Harpalus segnis	—	12
" servus	—	12
~~Pterostichus fossulatus~~	—	~~30~~
Omaseus gracilis. St.	—	20
Argutor amoena Dej.	—	12
" striaticollis Dej.	—	12
" rufus	—	12
Agonum laeve	—	12
" elongatum Dej	—	10
Amara lepida	—	10
" brunnea	—	10
" bifrons	—	12
Scarites striatus (rufus?)	1	48
Carabus croaticus	—	3 —
Bembidium romanum Dej.	—	12
Hydroporus marginatus	—	12
" reticulatus	—	10
" granularis	—	10
Aphanisticus filum	—	10
Eucnemis deflexicollis	—	20
Staphylinus punctus	—	10
" boops	—	10
" virgo	—	10
" vernalis	—	6
" opacus	—	6
" micans	—	6
Xantholinus tricolor	—	12
" melanocephalus	—	12
" lentus	—	10
Lathrobium quadratum	—	12
" fulvipenne	—	10
" minutum	—	10
Paederus procerus	—	10
Stenus ophthalmicus	—	10
" pumilio. Rees	—	6
Corophylus rugosus	—	15
" sabuleti. spnov.	—	10
Omalium florale	—	4
" caesum	—	6
Aleochara laevis. Tausch	—	12
" longiuscula	—	10
Tachinus 2-maculatus	—	10
" lepidus	—	10
	12	17

		x
Tachiporus fimetarius	—	3
" merdarius	—	6
" pedicularis	—	6
Microscepplus staphylinoides	—	12
Cryptophagus nigricollis. spr.	—	10
" ixoides	—	6
Aphodius castaneus. Ill.	—	24
" plagiatus. var	—	10
Melolontha maculicollis. H.	1	—
Cetonia violacea	—	24
" polita	—	24
" purpurea. Dahl	—	30
Asida grossa. Dahl.	—	48
" laticolle. Dahl.	—	30
Upis campiliensis. spin.	1	48
Pelecotoma Fridelduyi. H.	2	—
Oedemera humeralis	—	12
" croceicollis	—	6
Apion vorax	—	6
" viciae	—	6
" dissimile	—	6
" foveolatum	—	6
" punctifrons	—	6
" sulcifrons	—	10
" vicinum	—	6
Orchestes aterrimus	—	10
Cleopus Fraxini	—	12
" Linariae	—	10
Sibinia sodalis	—	10
" meliloti	—	10
Tachyporus parallelogrammus	—	12
Cis hispida	—	6
Saperda molybdaena Schönh	—	12
" macropus	—	12
Chrysomela Asclepiadis	—	20
Cryptocephalus humeralis	—	12
Triplax ruficollis	—	15
Coccinella 13 Clateri Herbstii. H.	—	20
Blaps taurica	—	1 —
Blethisa arctica	3	—
Psammodius sabuleti	—	15
Hylobius arcticus	—	1 —
Notidula punctatissima	—	20
Hylobius aethiops	—	30
	18	37

		x
Cicindela lugens. D.	—	36
Cymindis montivaga. D.	—	40
Dryptа cylindricollis. Meg.	2	—
Apterus jaculans. Ill.	—	1 20
Licinus siculus. Dej.	—	45
Poecilus glabratus. D.	—	30
Harpalus siculus. D.	—	30
Acinopus ambiguus. Dej.	—	1 —
Calathus siculus. Dahl.	—	45
Periphus 2-punctatus. D.	—	30
Tachys rufescens. Dej.	—	20
Buprestis geminata. Ill.	—	1 —
Notozus unifasciatus. Rossi	—	1 —
Colymbetes constans. Schupp.	—	30
Coccinella physalenata. D.	—	30
Hister scutellaris. D.	—	1 —
" splenditus. D.	—	24
Timarcha montana. D.	—	30
Chrysomela carbonaria. D.	—	1 —
" reticulata. D.	—	40
Cetonia atomaria. D.	—	1 30
" purpurea. D.	—	45
Melolontha sicula. D.	—	1 —
Opticellus giloipes. Pall.	—	30
Gasteruca foveicollis. Dej.	—	30
Parmena cincta. D.	—	1 —
" pilosa. Dej.	—	1 —
Saperda marginicollis. D.	—	1 —
Ciotela lugens. D.	—	30
Hippa filiformis. D.	—	1 —
Phaleria limbata. D.	—	30
Buprestis hirsutula. Dej	—	1 —
Lytta nobilis. D.	—	1 —
Scymnus cinctus. Dej.	—	10
Opatrum tigrinum. D.	—	30
Brachycerus variegatus. D.	2	—
" globosus. D.	—	1 30
Ligaris fasciularis. D.	—	48
Rhynobatus Heros. Ziegl.	—	1 —
" baccinatus. H.	—	1 —
Axis subterranea. D.	—	1 20
Asida angustata. D.	—	1 —
Hydrophilus pistaceus. D.	—	1 —
Geotrupes siculus. D.	—	1 20
Orycles planicollis. D.		

30 — lineatus. Afrika — 1 24
31 Melolontha nov. spec. N. Amerika 2 —
32 — signata. Ostindi 1 —
33 Buprestis femorata. N. Amerika — 48
34 Paranda brunnea. N. Amerika 1 12
35. Lamia araneiformis. Amerika 1 30
36. Rhagium lineatum. N. Amerika — 48

54 18

Sturm



Die mit einem o bezeichneten Nrn. sind bereits bestellt. (284) 13 opt.) (290) 150

	fl.	kr.
Lethrus cephalotes. F.		
d. q. Ungarn	1.	12.
Geotrupes Silenus. F.		
d. q. Italien	2.	24.
Scarabaeus laevigatus. F. o		
d. q. Frankr.	–	36.
Onitis Bison. F. d. q	1.	24.
Copris camelus	–	30
" media. d. q	–	30
" vacca. d. q	–	24.
" Bonasus. F. Commandl.		36.
" sulcato a. Cajenne o	–	48.
Heteronyx Pius. Leistn	–	30
" varicolor. Palisot	–	30
Cryptus volvens. F.		
Nord-Amerika	1.	48
" capistratus. N. Am	–	48.
Gymnopleurus flagellatus	–	48.
Sphodrus Serratator	–	15.
" lugens	–	12.
" terebrio	–	12
" pusillus. Herbst	–	10
" biguttatus	1.	–
" Leo	–	12
" globosus. Fuessly	–	18.
" arenarius	–	10.
Histeo inaequalis	–	30.
" laevigatus. Herbst		
Insel St. Bartholomi	1.	48
" conjugens. Ltr.	–	10
" rodiatus	–	10.
Sphaeridium 5-maculatum		
F. bengalin	–	36.
Anisotoma glabrum	–	18.
Byrrhus aeneus	–	12.
" punctatus. Germ.	–	12.
Trox horridus. F. Afrika.	2.	24.
Opatrum lusitanicum	–	48.

	fl.	kr.
Acida grisea. F	–	24
Pimelia porcata. F. Cay.	1.	48
Tagenia liliformis	–	
Blaps spinimana	o	1. –
Tenebrio cyaneus. Mexiko	o	1. –
" spinipes. F. N. Am	o	1 –
" ferrugineus. d. q	–	18.
Carabus aligidotes. Illig.		
Italien	o	– 40.
" Nesii. Hoppe. Tabelle		1. 12.
" glabellus. Ullrich.		
Österr.	o	– 48.
" Besseri. Fuessly. Volhynien	2	–
" Estreicheri. nov. sp.	2	–
" scabriusculus		– 36.
" clathratus		– 48.
" Linnei	1.	–
" Mollii. Hoppe	1.	–
" Heningi. Fischer.		
Sibirien	o	1. 12.
" Charamisonis. Esch.	2.	24.
Umalasschka		
" baccisonus. Eschholz		
Umalasschka	3	–
" Schönherri. Fischer.		
Sibirien an Fässl.	2	–
defect.		
" cocreus. Boeber.		
an Fässl defect. Sibirien	o	1. 48.
" Bonelli. nihi	1.	12.
" depressus. Bonelli	2.	–

	fl.	kr.
Nebria erythrocephala	–	20
" metallica. Eschholz.		
Umalasschka	2	–
" Gregaria. Esch. o		
Umalasschka	1.	12.
" Eschscholzii. nihi.		
Umalasschka	1.	48.
Harpalus picipennis. Mexiko	–	12
" rufipes. Schaum.		
Afrika o	–	48.
Ophonus plagiatus. nihi	–	24
Platysma foveicollis. Esch.		
Umalasschka	1.	12.
Chlaenius sulcicollis	2.	–
" velutinus. Dafo o	–	48.
Sphodrus janthinus o	–	36
Brachinus sclopeta.		
Nord-Frankr.	–	36.
Dromia marginata	–	36.
Anthia sexmaculata. Afrika	2	–
Cicindella littoralis	–	24.
" hybrida	–	10
Hydrophilus ater.		
Virginien	2	–
Dytiscus circumflexus	–	24
" griseus. Amerika	1.	12.
" dalmatus. Fajk. o		
Afrika	–	36
Clerus unifasciatus	–	15.
" mutillarius	–	36?
Melyris maculata.		
nihi. Insel	1.	12?
Necrophorus Germanicus	–	24.
Nitidis villosus. Latr. Nfld	1.	48.
Peltis limbata	–	24.
Nitidula 4 punctata. Gyll.	–	15.

	fl.	kr.
Tachyrus 2 maculatus. Pk.	–	10
Cercus bicolor. F.	–	6
Engis sanguinicollis. F.	–	12
" ruficollis. Knörl. Austr.	–	12
" ruficornis. F.	–	12
Cryptophagus serratus. Gyll.	–	6
Strongylus serratus. Lr.	–	12
Latops Hlaspordes. Müll.	–	15
" laevicornis. Pk.	–	10
Dermestes vorticolor	–	12
Byrrhus ephippiger. St. Idria	–	24
" setiger. Hl.	–	12
Hister rigidicus. Spanien	–	12
" metallicus. F.	–	12
" splendidulus	–	12
Clavis tuberculatus. Gyll.	–	20
Heterocerus marginatus	–	12
" minutus. Gyll.	–	10
Trinus bicalcaratus. Illig.	–	24
" bicolor. Fr.	–	12
" aeneus. Leach.	–	15
" marinus. Gyll.	–	15
Colophora tuberculata. Gyll. Schwed.		24
Phloeodium littorale. Gyll.	–	12
Ochthebius ornatus. Findel. Russ.	–	15
" exaratus. Er.	–	10
" obscurus. F.	–	12
" sulcatus. F.	–	15
" constans. Dft.	–	12
Cistrapses hypocrita. Abo. Ital.		24
" styrus. St. Kärnthen		24
Trox arenosus. Gyll. Schweden		18
Melolontha ruficornis. F.	–	12
" transversa. F.	–	24
" atra. F.	–	12
Anisoplia linnaeata. Dej. Russl.	–	24
" lanuginosa. F.	–	12
Hoplia polinosa. Zugl. Ital.	–	18
" smaragdula. Ft.	–	20
Trichodes bicarinatus. St.	–	36
" bilineatus. Host.	–	30
Vimelia variegata. Zeit.	1	–
Tentyria quadrata. St.	1	–
Scaurus punctatostriatus. St.	1	–
" cristatus. Dft.	1	–
Blaps producticollis. Dej. Spanien	1	12
Pedinus helopioides. Sp. Dalmat.		24
" meridionalis. Dej.	–	12
Opatrum viennense. Dft.	–	12
Ulona Oryzae. Host.	–	12
Politophagus armatus. F.	–	12
" spinosulus. Ltr.	–	20

	Cryptocephalus marginatus. Asien	2	—	59. —— capensis. Cap	2 —
24.	Mylabris cyprensis. Cap	1	12	60. Byrrhus pilosa. Mexiko	1 36
25.	Lampyris corusca. N. Amerika	1	—		86 —
26.	Donacia indica. Melsh. N. Amer.	—	48		
27.	Prickius canaliculatus. N. Amer.	1	30		
28	—— limbatus. Afrika	1	30		
29	—— piger. N. Amerika	1	48		
30	— lineatus. Afrika	—	1 24		
31	Melolontha nov. spec. N. Amerika	2	—		
32	—— signata. Westindien	1	—		
33	Byrrhus femorata. N. Amerika	—	18		
34	Pasandra brunnea. N. Amerika	1	12		
35.	Lamia araneiformis. Amerika	1	30		
36.	Rhagium lineatum. N. Amerika	—	48		
		54	18		

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Cassida miliaris. F.
Insel N. Holland. 2. —
" circumtata. n. sp.
Amerika — 48.
Colaspis Barbara. F. — 30
Eumolpus decemnotatus
Lucas. 1. 12.
" pilosus. Melcheimer.
Nord-Amerik. 1. 12.
Chrysomela speciosa — 48.
" nigromaculata.
mihi. Lucas. 1. 12.
" Atomaria — 24.
Galleruca Cajennensis. 1. 48.
" affinis. mihi.
Lucas. 1. 48.
Haltica marginella
Brasilien — 48.
haedrae. Illig. — 12.
Libris Gigas. Italien 1. 12.
Cistela nigrita. Ungarn — 18.
" fasciculata — 10
Clythra 4-maculata. O
Pfalzen — 10.
" marginata. Asien 2. —
n. sp.
Chrypt. frenatus — 12.
Semicoralis. Dahl — 24
" laetus — 30
" histrio — 10.
" gracilis — 11.
Hispa testacea — 54.
Lyctus cyrtocephala.
Sibirien — 54.
Mylabris capensis.
afrika 1. 12.
" cinerea-cens
Süd-Frankr. — 24
Lymexylon navale — 12.
Lampyris caerulea.
N. Am. O 1 —
" haemiptera — 24.
Pyrochroa rubens — 18.
Dorcasia indica. Hellw.
N. Am. O. — 48.
" meyanthiter — 12.

Tribrius canaliculatus
N. Am. 1. 30.
" limbatus. O Afrika 1. 30.
" piger. N. Am. 1. 48.
" truncatus. Afrika. O 1. 24.
Cetonia marmorata. — 12.
" floricola. Herbst. — 18.
" morio. Italien — 48.
" leucophaea. mihi
Lucas. 2. —
" stictica — 12.
Anisonea Ursus. Eng. — 36
Hylia fasciata — 20.
Melolontha pilosa — 24.
" n. sp. N. Amerik 2. —
" n. sp. Lucas. 1. 48.
" signata. Wulfen. 1 —
" aerata. Dahl. O — 24.
" Vitis. Ungarn — 30
" fuscoaenea. mihi
Lucas. 1. 12.
Pygaest. lugubris — 30
" Carolinensis — 48.
" plebeja. Herbst — 36.
" austriaca. O — 24.
" femorata. O
N. Amerik — 48
" massea — 24.
Elater porcatus. Lucas. 2. —
" castaneus. 6 — 15.
Parandra brunnea. F.
Nord-Amer. O 1 12.
Prionus faber — 36.
" scabricornis,
Pfalzen. 1. —
Cerambyx ambrosiacus.
Cameroon, an den Früchten
Defect. 1. —
" Eleagni. Cameroon
in Leim gefall. — 1. —

Lamia atomaria — 12
" araneiformis. 1. 30
holosericea. Illig. 1. —
" cruciata. F. 1. 48.
" morio — 24.
" ornoplata. Schönh.
in Pfalzen gefall. Lucas. 1 —
Calopus serraticornis — 36
Rhagium bicaudatum O
N. Am. — 48
" Salicis — 18.
" Separda Lima. Fröhl. — 48
Callidium clavipes — 24
" testaceum — 12.
Clytus flavescens. O.
N. Am. 1 —
" terminans. N. Am. 1 12.
" plebejus — 12.
" mucronicornis — 12.
Leptura crassipes — 12.
nigra — 10
Ditylus Melopsoides.
Tausches. F. Sibirien
in Pfalzen gefall.
(Melops carinatus. F.) 1. 48
Bruchus Cajennensis
Dejean. 1. 12
Curculio cinifer. Germ. — 48.
" sulphuriferus. Germ. — 48.
" plumiger. Germ. — 24.
" cribrosus. Germ — 20.
" viridanus. Herbst — 20.
" planatus — 40
" vulcatus. Herbst — 18.
" Dianus. Herbst — 24.
" Silber. F. Lucas. 2. —
" Spenglerii. N. Holland. 1. 24.
" festivus. Cajenne — 2. —
" Formosus. N. Lucas. 1. 48.
" Diadema. Cajenne 1 —
" Asperatus. Ostindien.
Manilla. Lucas. 3. —
Calandra haemiptera 1. 48.
Diaperis hydni. N. Am. O 1 —
" aenea. Pf. — 18.

286

		℔	ß
1	Apkodius terrestris	—	12
2	—— globosus	—	18
3	Opatrum hirtaaicum	—	18
4	Carabus elysidotes M.	—	40
5	—— Nesii. Hoz.	1	12
6	—— glabrellus. M.	—	48
7	—— Estreicheri	2	—
8	—— Bonellii. H.	1	12
9	Ophonus plagiatus	—	24
10	Dytiscus circumflexus	—	24
11	Nitidula [illegible]	—	24

		℔	ß
	Pimelia porcata	1	48
	Arthia tabida	2	—
	Hydrophilus ater	2	—
	Dytiscus griseus	1	12
	Cassida miliaris	2	—
	Eumolpus pilosus	1	12
	Clythra marginata	2	—
	Mylabris capensis	1	12
	Lampyris corusca	1	—

285

		℔	ß
1.	Cryptocephalus frenatus. Afrik	—	12
2	Saperda Lima. Fröl. ♂♀	—	48
3.	Carabus Herrnjii. Fisch. Sibirien	1	12
4.	—— Chamissonis. Esch. Unalaschka	2	24
5	—— bacchorus. Esch. ♂♀	3	—
6.	—— Schönherrii Fisch. Sibirien	2	—
7	—— aereus. Boeb. Sibirien	1	48
8.	Nebria metallica. Esch. Unalaschka	2	—
9.	—— Gregaria. Esch. ♂♀	1	12
10	—— Eschscholtzii. Sturm. ♂♀	1	48
11.	Platysma foveicollis. Esch. ♂♀	1	12
12	Curculio aespersus Esch. Manilla auf Lucon	3	—
13.	Bysyphus volvens. N. Amerik.	1	48
14	—— capistratus ♂♀	—	48
15.	Hister laevigatus H. Cordoua	1	48
16.	Sphaeridium 5maculatum. Cayenne	—	36
17.	Pimelia porcata F. Cay	1	48
18.	Arthia tabida. Afrika	2	—
19.	Hydrophilus ater. Westindien	2	—
20.	Dytiscus griseus. N. Amerik	1	12
21	Cassida miliaris. N. Orleans	2	—
22	Eumolpus pilosus. N. Amerik	1	12
23.	Clythra marginata. Asien	2	—
24.	Mylabris capensis. Cay	1	12
25.	Lampyris corusca. N. Amerika	1	—
26.	Donacia indica. Melsh. N. Amer.	—	48
27.	Trichius canaliculatus. N. Amer.	1	30
28	—— limbatus. Afrika	1	30
29	—— piger. N. Amerika	1	48
30	—— lineatus. Afrika	—	1 24
31	Melolontha nov. spec. N. Amerika	2	—
32	—— signata. Westindien	1	—
33	Buprestis femorata. N. Amerika	—	48
34	Pasandra brunnea. N. Amerika	1	12
35.	Lamia araneiformis. Amerika	1	30
36.	Rhagium lineatum. N. Amerika	—	48
		54	18

		℔	ß
37.	Brachus cayennensis. Dej. Cayenne	1	12
38	Clytus flexuosus. N. Am.	1	—
39.	—— terminans. N. Am.	1	12
40.	Curculio dirus. Hbst. Nördl.	—	24
41.	—— Spengleri. N. Holland	1	24
42.	—— festivus. Cayenne	2	—
43.	—— Diadema. ♂♀	1	—
44.	Calandra haemiptera. Asien	1	48
45.	Diaporis Hydri M. Amer	1	—
46.	Anisonyx ursus. Cay	—	36
47.	Chlaenius velutinus. Hbst. Ital	—	48
48.	Tenebrio cyaneus, Meg. Spanien	1	—
49.	—— spinipes. N. Amerik.	1	—
50.	Blaps spinimana. Nubien	1	—
51.	Ateuchus pius. M. Afrika	—	30
52.	Copris Bonasus. Cayenne	1	36
53.	—— sulcator. Cayenne	—	48
54.	Lethrus cephalotes. Ungarn	1	12
55	Trox gemmatus Westindien	2	24
56	—— —— ♀. ——	2	24
57.	Eumolpus asiaticus. Asien	1	48
58.	Cetonia fasicularis. Cay	2	—
59.	—— capensis. Cay	2	—
60.	Byrrhus pilosa. Norwegen	1	36
		86	—

290

		℔	ß
	Tachyusa 5maculata Pz	—	10
	Cercus bicolor Ol.	—	6
	Engis sanguinicollis F.	—	12
	ruficollis Knörl. Austr.	—	12
	nitidus F.	—	12
	Cryptophagus serenatus Gyll	—	6
	Atrongylis serratus Pz	—	12
	Catops blapsoides Müll	—	15
	bicornis Pz	—	10
	Dermestes vulpinus F.	—	12
	Byrrhus ephippiger. St. Asien	—	24
	stiger. M.	—	12
	Hister elypicus Spanien	—	12
	metallicus F.	—	12
	rotundatus	—	12
	Elmis tuberculatus Gyll	—	20
	Heterocerus marginatus F.	—	12
	maritimus Gyll.	—	10
	Parnus bicarinatus Illig.	—	24
	bicolor Pz	—	12
	aeneus Leach	—	15
	marinus Gyll.	—	15
	Cyphon tuberculat. Gyll Schwed	—	24
	Sphaeridium littorale Gyll	—	12
	Cychrus ornatus Fischer. Baiern	—	15
	conspersus Gr.	—	10
	obscurus F.	—	12
	sulcatus F.	—	15
	constans Dft.	—	12
	Cistrayes hypocoita Afrika Ital	—	24
	alpinus M. Käzthaen	—	24
	Trox arenosus Gyll Schwed.	—	18
	Melolontha nuficornis F.	—	12
	transversa F.	—	24
	alba F.	—	12
	Anisoplia lineolata Dej. Russl.	—	24
	Leucicola F.	—	12
	Hoplia polinosa Sicyl. Ital	—	18
	smaragdula St.	—	20
	Trichius bicarinatus St.	—	36
	bilineatus Hbst	—	30
	Pimelia cardens Ital.	1	—
	Tentyria quadrata St.	1	—
	Taurus pygnatostriatus St.	1	—
	Cristus Ol.	1	—
	Blaps producticollis Dej. Spanien	1	12
	Diaperis helopioides Sp. Dalmat.	—	24
	meridionalis Dej.	—	12
	Opatrum viennense Dft.	—	12
	Ulloma Oryzae Hbst	—	12
	Bolitophagus armatus F.	—	12
	spinosulus Ltr.	—	20

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

	M.		M.		M.
Cassida miliaris. T.		Tritoma canaliculata		Hamis atomaria	-12
fossul. M. Gulonia.	2.-	n. dm	1.30.	" araneiformis.	1.30
" circumdata. a.p.		" limbata. o Afrika	1.30	" holosericea. Mg.	1.-
dumicola	-48	" picea. N. Am.	1.48.	" crenicata. T.	1.48.
Colaspis Barbara. T.	-30	" truncata. Afrika. o	1.24.	" morio	-24.
Eumolpus decemvittatus Luxf.	1.12.	Cetonia marmorata.	-12		
" pilosus. Melsheimer.		" floricola. Herbst.	-18.	" omoplenta. Schönh.	
Nord. Amerik.	1.12.	" morio. Italien	-48.	" Fischer. fossil. Luxf.	1.-
Chrysomela speciosa	-48.	" leucophaea. mihi Luxf.	2.-	Calopus serraticornis	-36
		" stictica	-12.	Rhagium truncatum n. Am.	-48

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

	*						
1	Aphodius terrestris	—	12	Pimelia porcata	1	48	38
2.	—— globosus	—	18	Anthia tabida	2	—	39
3	Opatrum lusitanicum	—	18.	Hydrophilus ater	2	—	40
4	Carabus alysidotes M.	—	10	Lytiscus griseus	1	12	41
5.	—— Nesii. Hoy.	1	12	Cassida miliaris	2	—	42
6	—— glabrellus. M.	—	48.	Eumolpus pilosus	1	12	43
7	—— Estreicheri	2	—	Clytra marginata	2	—	44
8.	—— Bonelli. H.	1	12	Mylabris capensis	1	12	45
9	Ophonus plagiatus	—	24	Lampyris coruscа	1	—	46
10	Lytiscus circumflexus	—	24	Donacia indica	—	48	47
11	Nitidula 4punctata	—	15	Prichius canaliculatus	1	30	48
12	Haltica marginella	—	48	—— limbatus	1	30	49
13.	Cebrio gigas	1	12	—— piger	1	48	50
14	Clythra 4maculata Kirby	—	10	—— lineatus	1	24	51
15	Cryptoceph. frenatus	—	12	Melolontha sp. nov. M.	2	—	52
16	—— humeralis	—	24	—— signata	1	—	53
17	Mylabris cinerascens	—	24	Buprestis femorata	—	48	54
18	Lampyris haemiptera?	—	24	Paranda brunnea	1	12	55
19	Cerambyx Eleagri	1	—	Lamia araneiformis	1	30	56
20	Lamia atomaria	—	12	Clytus flexuosus	1	—	57
21	Saperda Lima	—	18	—— terminans	1	12	58
22.	Diaperis aerea. L.	—	18	Rhagium lineatum	—	48	59
	* *			Pityllus heloropioides	1	48	60.
23	Carabus Heraigii	1	12	Bruchus cajennensis	1	12	61
24	—— Chamissonis	2	24	Curculio dirus	—	24	62
25.	—— baccivorus	3	—	—— spengleri	1	24	63
26	—— schönherri	2	—	—— festivus	—	2	64
27	—— aerens	1	48	—— Diadema	—	1	65
28	Nebria metallica	2	—	Calandra hemiptera	1	48	66
29	—— Gregaria	1	12	Diaperis hydni	—	1	67
30	—— Eschscholzii	1	48	Cetonia marmorata	—	12	68
31	Chlaenius sulcicollis	2	—	Aisonyx ursus	—	36	69
32	Platysma foveicollis	1	12	Haltica hederae	—	12	70
33.	Curculio adspersus	3	—	Chlaenius velutinus	—	48	71
	* * *			Penebrio cyaneus	—	1	72
				—— spinipes	—	1	73
34	Sisyphus volsens	1	48	Blaps spinimana	1	—	74
35	—— capistratus	—	48	Ateuchus pius	—	30	75
36	Hister laevigatus	1	48	Copris Bonasus	—	36	76
37	Sphaeridium 5maculat.	—	36	—— sulcator	—	48	77
		40.	41.	Lethrus cephaloles	1	12	78
					91.	5.	

146

147

150

10	Tachyusa bimaculata Sk.	—	10
10	Cercus bicolor Ol.	—	6
12	Engis sanguinicollis F.	—	12
12	ruficollis Knörl. Austr.	—	12
6	nitipennis F.	—	12
6	Cryptophagus serenatus Gyll.	—	6
12	Strongylus scutus Hbst.	—	12
15	Catops blapoides Müll.	—	15
10	Leodiensis Pk.	—	10
12	Trogoderma versicolor	—	12
24	Byrrhus ephippiger St. Idria	—	24
12	stiger Ill.	—	12
12	Hister elegicus? Spanien	—	12
12	metallicus F.	—	12
12	rotundatus.	—	12
20	Elmis tuberculatus Gyll.	—	20
12	Heterocerus marginatus F.	—	12
10	minutus Gyll.	—	10
24	Gyrinus bicarinatus Klug.	—	24
12	bicolor Pk.	—	12
15	aeneus Leach.	—	15
15	marinus Gyll.	—	15
24	Elophorus tuberculat. Gyll. Lund	—	24
12	sphaeridium littoralis Gyll.	—	12
15	Aphodius ornatus Pindel. Ramat.	—	15
10	conspurcatus Co.	—	10
12	obscurus F.	—	12
15	sulcatus F.	—	15
12	constans Duft.	—	12
24	Geotrupes hypocrita Sch. Ital.	—	24
24	alpinus M. Käsenthen	—	24
18	Trox arenosus Gyll. Ahus Sd.	—	18
12	Melolontha ruficornis F.	—	12
24	testaceus F.	—	24
12	atra F.	—	12
24	Anisoplia limbata Dej. Russl.	—	24
12	Leuticola F.	—	12
18	Hoplia polinosa Dej. Ital.	—	18
20	smaragdula St.	—	20
36	Erodius bicarinatus St.	—	36
30	bilineatus Hbst.	—	30
12	Pinelia variolosa Pk. Bahl	—	12
12	Tentyria quadrata St.	—	12
10	Scaurus punctatostriatus St.	—	10
6	crenatus Ol.	—	6
6	Blaps producticollis Dej. Spanien	—	6
10	Pedinus heloropioides Sp. Dalmat.	—	10
12	meridionalis Dej.	—	12
6	Opatrum viennense Hbst.	—	6
6	Ulona Oryzae Hbst.	—	6
8	Bolitophagus armatus F.	—	8
	spinosulus Ltr.	—	20

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Cassida nebu
Jussl Fl.
" circum
Colaspis Barba
Eumolpus Docu
Illig
" pilosus
Nord.
Chrysomela

coubs. 7: 15 Jan. 1833.

147

(288)

Hochwohlgeborner Herr.

Hochzuverehrender Herr!

Ich habe in dem verflossenen Jahre so manche häusliche Leiden zu bestehen gehabt, die mir den Muth und die Möglichkeit raubten mich meinen Geschäften so ganz, wie sonst, widmen zu können; daher ich auch den

Verzeichniss (287) 146

einiger vorzüglicher mexicanischer Käfer, v. Sturm. Nov. 1831

	fl.	kr.
Buprestis marginipennis. Sturm.	2	–
Cantharis lateralis St.	–	40.
Copris mexicana. Somer. ♂♀	3.	36.
Onthophagus similis. St.	1.	12.
Scarabaeus Aegeon. St. ♂♀	10.	–
" cohiger St. ♂.	2.	–
Melolontha rugicollis. St.	1.	24,
Macrodactylus ustulatus. St.	–	40.
Macronata patruella. St.	2.	–
Cetonia grandicornis. St. ♂.	1.	30.
" flavosignata. St.	1.	–
Lytta murina. St.	1.	12.
" ochreipennis. St.	–	54.
Baryrotus canus. St.	–	36.
Calandra bifasciata. St.	2.	–
" irrorata. St.	–	54.
" cincta. St.	–	54.
Himatidium nitidicolle. St.	1.	12.
Cassida 3-lineata. St.	1.	24,
" simbricollis. St.	–	40.
" bifoveolata. St.	–	30.
Chrysomela nigropunctata. St.	1.	24.
" characterica. St.	–	54.
" signatipennis. St.	–	48.
Colaspis chrysoptera St.	–	40.
Epitragus apicalis. St.	1.	24.
" aheneus. St.	1.	–
Eumolpus cyanopterus St.	–	48.
" variabilis. St. ♂♀.	1.	24.
Erotylus tigrinus. St.	1.	36.
Lamia mexicana. Wiedem.	1.	36.

290

150

(leopt.)
833.

10	Tachyrus 3-maculatus Pk.	–	10
10	Cercus bicolor Pk.	–	6
12	Engis sanguinicollis F.	–	12
12	" ruficollis Knörl. Austr.	–	12
8	" rufipennis F.	–	12
	Cryptophagus ornatus Gyll.	–	6
	Strongylus scratus Pk.	–	12
	Catops blapoides Müll.	–	15
	" brevicornis Pk.	–	10
	Trogoderma versicolor	–	12
4	Byrrhus ephippiger St. Ideia	–	24
3	" setiger Ill.	–	12
4	Hister elegicus? Spanien	–	12
4	" metallicus F.	–	12
2	" rotundatus.	–	12
10	Elmis tuberculatus Gyll.	–	20
24	Heteroceras marginatus F.	–	12
12	" minutus. Gyll.	–	10
12	Gyrinus bicolor Illig.	–	24
10	" bicolor Pk.	–	12
12	" aeneus Leach.	–	15
10	" marinus Gyll.	–	15
10	Elophorus tuberculat. Gyll. Sard.	–	24
10	Sphaeridium bicarinatum Gyll.	–	12
10	Aphodius ornatus Findel. Banat	–	15
10	" conspurcatus G.	–	10
12	" obscurus F.	–	12
12	" sulcatus F.	–	15
10	" constans Duft.	–	12
12	Geotrupes hypocrita Sch. Ital.	–	24
12	" alpinus M. Kärnthen	–	24
10	Trox arenosus Gyll. Ungarn	–	18
12	Melolontha rufipennis F.	–	12
20	" transversa F.	–	24
12	" atra F.	–	12
15	Anisoplia lineolata Dej. Türk.	–	24
12	" truncicola F.	–	12
15	Hoplia polinosa Zingl. Ital.	–	18
15	" smaragdula St.	–	20
10	Erodius bicarinatus St.	–	36
15	" bilineatus Host	–	30
12	Pinalia variolosa Zahl.	1	–
12	Tentyria quadrata St.	1	–
10	Scaurus punctatostriatus St.	1	–
4	" cribratus St.	1	–
6	Blaps producticollis Dej. Spanien	1	12
6	Pedinus helopioides Sp. Dalmat.	–	24
10	" meridionalis Dej.	–	12
12	Opatrum viennense Host	–	12
6	Ulona Oryzae Host	–	12
6	Bolitophagus armatus F.	–	12
6	" spinosulus Ltr.	–	20

12 ... Wien

6 ... Sturm

30

18

12

18

6

Cassida mili
Jussel H.
circum
Colaspis Barba
Eumolpus docu
pilosus.
Nord.
Chrysomela

...ubres. 97: 15 Jan. 1833.

147

(288)

Hochwohlgeborner Herr!

Hochzuverehrender Herr!

Ich habe in dem verflossenen Jahre so manche häusliche Leiden zu bestehen gehabt, die mir den Muth und die Möglichkeit raubten mich meinen Geschäften so ganz, wie sonst, wiedmen zu können, daher ich auch der Ehre entbehren müste Ihro Hochwohlgeboren ein Offerta mit meinen vorräthigen Coleopteren machen zu können. Jetzt da ich mich nun nach und nach wieder in das alte Geleise hineinkommen, kann ich nicht länger säumen Ihro Hochwohlgeboren gütige Erlaubniß zu benutzen und Ihnen hier wieder ein Verzeichniß meiner damahligen vorräthigen Coleopteren zum Tausch mitzutheilen, wenn solches etwa Ihnen brauchbare Abhalten wird, und Sie mich mit einen gefälligen Abtrag beehren wollen.

In dem letztern Falle würde ich dann bei übersendung Ihres gefälligen mich bis jetzt wieder vervollkommnen Fortsetzungen meiner Flora für die bohemische Fauna der Teutschen Gesellschaft beilegen, oder wenn Sie es nicht wären Sie bitten mir dieses gefälligst zu melden damit solche Buchhandlung in Frankfurt ist Sie und die künftigen Fortsetzungen meiner Flora dieses

(290)

150

(leopt.)
333.

10	Tachynus ~~3 maculatus~~ Pk	10
10	Cercus ~~bicolor~~ Ill.	6
12	Engis sanguinicollis F.	12
12	rufipollis Knörl. Austr.	12
	~~nitidus~~ F.	12
	Cryptophagus serenatus Gyll	6
	Strongylus ~~sinuatus~~ Ltr.	12
	Catops ~~fagoides~~ Müll.	15
	~~Leachii~~ Kr.	10
	Trogoderma versicolor	12
4	Byrrhus ephippiger St. Iduna	24
3	setiger Ill.	12
9	Hister ~~elegans~~ Panz.	12
4	~~metallicus~~ F.	12
2	~~rotundatus~~	12
10	Elmis tuberculatus Gyll.	20
24	Heterocerus ~~marginatus~~ F.	12
	minutus Gyll.	10
12	Gyrinus ~~bicolor~~ Illig.	24
10	~~bicolor~~ Kr.	12
12	aeneus Leach.	15
10	marinus Gyll.	15
10	Elophorus tuberculat. Gyll. Schönh.	24
10	Spheridium ~~bitteratum~~ Gyll.	12
10	Aphodius ornatus Rindel. Panz.	15
10	conspicuus Cr.	10
12	obscurus F.	12
12	sulcatus F.	15
10	constans Sturm	12
12	Geotrupes hypocrita Sturm Ital.	24
12	alpinus St. Kärnthen	24
10	Trox arenosus Gyll. Schönh.	18
12	Melolontha ruficornis F.	12
20	fagi Degeer F.	24
12	atra F.	12
15	Anisoplia lineolata Dej. Wiedl.	24
12	fruticola F.	12
15	Hoplia polinosa Ziegl. Ital.	18
15	smaragdula St.	20
10	Erodius bicarinatus St.	36
15	bilineatus Herbst.	30
12	Pimelia sardea Dahl.	4
12	Tentyria quadrata St.	1
10	Scaurus punctatostriatus St.	1
6	~~striatus~~ Ol.	4
6	Blaps producticollis Dej. Spanien	4
10	Pedinus helopioides Gyll. Salamanca	24
12	meridionalis Dej.	12
6	Opatrum viennense Hbst.	12
6	Ulosoma Oryzae Herbst.	12
6	Bolitophagus armatus F.	12
	spinosulus Ltr.	20

	Trox arenosus Gyll. Schönh.	18
	Hoplia smaragdula St.	20
	Anthicus instabilis Ill.	12
	Mordella Hispanis St.	15
	Anaspis bipunctata St.	12
	Oedemera lyciformis Gyll. Schönh.	24
	Prionus Latus Kay. Ungarn	12
	nubilus Dej.	12
	~~Latus Gyll. Schönh.~~	~~12~~
	~~pygmaeus Dej. Salam.~~	~~12~~
	apicalis M. Laucas	12
	Rhithrus discurus Dahl	12
	Apion subsulcatum Kirby	6
	brevirostre Herbst	6
	Cneorhinus pilosus F. ~~Schönh.~~ Sabinae	12
	Sibinia infirma Herbst.	10
		7 59

12 ...sten Thiere

Sturm

30

18

12

einsenden könnte, da die Fürgangische Buchhandlung so gefällig war meinen Briefschluß vom 6ten Aug. 1831. an den 57ten Heft meiner Flora nicht beizugeben. Hoffentlich wird die Gesellschaft später auf mein Erinnern dieses Heft erhalten haben?

Es sind bis jetzt erschienen: von der I. Abth. 60, von der II. Abtheil. 24 und von der III. Abth. 12 Hefte. 1160 d. T.

Von Rübischen Käfern hat die Gesellschaft wohl noch keinen neuen Nachtrag zum Verzeichniß erhalten?

Einige in dem beiliegenden Verzeichniß enthaltene Arten sind ausgegangen und daher Tauschstücke. Da es noch ein ganz Jahr dauern dürfte, bis Sie wieder neue Sendungen machen können, so bitte ich ergebenst bitten mir es gefällig wieder gütigst zu schicken.

Indem einer gütigen Antwort entgegen sehe habe ich die Ehre Hochachtungsvoll zu beharren

Euer Hochwohlgeboren

Nürnberg den 8ten Jan. 1833.

ganz ergebenster Diener
Jacob Sturm.

(Coleopt.) 290
333. 150

10	Tachyusa ~~3-maculata~~ Sk.	10
10	Cercus ~~bicolor~~ Sk.	6
12	Engis sanguinicollis F.	12
12	ruficollis, Knörl. Austr.	12
~~6~~	~~multipunct. F.~~	~~12~~
	Cryptophagus ornatus Gyll.	6
	Atrongylus ~~sinuatus~~ Sk.	12
	Catops ~~blapoides~~ Müll.	15
	~~bicornis~~ Sk.	10
	Trogoderma versicolor	12
4	Byrrhus ephippiger St. Idria	24
3	~~stiger~~ Ill.	12
3	Hister algiricus? Spanien	12
4	~~metallicus F.~~	12
2	~~rotundatus~~	12
10	Elmis tuberculatus Gyll.	20
24	Heteroceru ~~marginatus F.~~	12
	minutus Gyll.	10
12	Gyrinus ~~bicolor~~ Illig.	24
10	~~bicolor~~ Sk.	12
12	aeneus Leach.	15
10	~~marinus~~ Gyll.	15
10	Elophorus tuberculat. Gyll. Schwed	24
10	Sphaeridium ~~bipustulatum~~ Gyll.	12
10	Aphodius ornatus Rindel. Banat	15
10	~~conspurcatus~~ Sk.	10
12	~~obscurus F.~~	12
12	~~sulcatus F.~~	15
10	~~conspurcatus Gyll.~~	12
12	Geotrupes hypocrita Sahlb. Hal.	24
12	~~alpinus~~ St. Kärnthen	24
10	Troxarenosus Gyll. Schwed.	18
12	Melolontha ~~rufipennis F.~~	12
20	~~fasciata F.~~	24
12	~~atra F.~~	12
15	Anisoplia ~~lineolata~~ Dej. Türk.	24
12	~~fruticola F.~~	12
15	Hoplia polinosa Zügl. Hal.	18
15	~~smaragdula St.~~	20
10	Erodius bicarinatus St.	36
10	~~bilineatus Hbst.~~	30
12	Pimelia sardea Sahl.	1
12	Tentyria quadrata St.	1
10	Scaurus punctatostriatus St.	1
6	~~Laesicollis Ol.~~	1
6	Blaps producticollis Dej. Spanien	1 12
10	Pedinus helopioides Gn. Dalmat.	24
	meridionalis Dej.	12
6	Opatrum viennense Hbst.	12
6	Ulomа Oryzae Hbst.	12
6	Bolitophagus armatus F.	12
	spinosulus Ltr.	20

	Trox arenosus Gyll. Schwed.	18
	Hoplia smaragdula St.	20
	Anthicus instabilis Ill.	12
	Mordella ~~hirsipennis~~ St.	15
	Anaspis bipunctata St.	12
	Oedemera ~~lyturoides~~ Gyll. Schwed	24
	Prionus ~~Latipes~~ Kay. Ungarn	12
	nubilus Dej.	12
	~~Latipes Gyll. Schwed~~	~~12~~
	~~pygmaeus Dej. Dalm.~~	~~12~~
	~~apicalis St. Caucas.~~	~~12~~
	Anthribus dorsuosus Sahl.	12
	Apion subsulcatum Kirby	6
	brevirostre Hbst.	6
	Crioceras ~~pilosus F.~~	12
	~~Laticeps~~	
	Sibinia infirma Hbst.	18
		7 59

Pf 60 der I Abtheilung

Sturm.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Nachtrags-Verzeichniss
einiger vorräthiger Insecten (europ. Coleopt.)
von Sturm erhalten Jan. 1833.

290
150

~~Mecocerus luxatus Cr.~~	~~24~~	Leucophilus variegatus Kr.	10	Tachyusa ~~5-maculata~~ Sk.	10
Acinopus ~~nigrocephalus~~ F.	~~24~~	Noterus capricornis Herbst	10	Cercus bicolor F.	6
bucephalus Dej.	30	Hydroporus depressus F.	12	Engis sanguinicollis F.	12
Harpalus signatus Ill.	12	dorsalis F.	12	ruficollis Knörl. Austr.	12
Ophonus columbinus Gr.	24	planus F.	~~6~~	~~rufitarsis F.~~	12
~~cordatus Duft.~~	~~12~~			Cryptophagus serenatus Gyll.	6
				Nitongylus ~~cornutus~~ Lin.	12
				Catops ~~blapsoides~~ Müll.	15
				~~bicolor~~ Sk.	10
				Trogoderma versicolor	12
				Byrrhus ephippiger St. Iberia	24
				setiger Ill.	12
				Hister algiricus? Spanien	12
				~~metallicus F.~~	12
				~~rotundatus~~	12
				Elmis tuberculatus Gyll.	20
				Heterocerus marginatus F.	12
				minutus Gyll.	10
				Gyrinus ~~bicolor~~ Illig.	24
				~~bicolor~~ Sk.	12
				aeneus Leach.	15
				~~marinus~~ Gyll.	15
				Elophorus tuberculat. Gyll. Sweden	24
				aphsoridium ~~littorale~~ Gyll.	12
				Aphodius ornatus Fiedel. Banat	15
				conspicuus Gr.	10
				obscurus F.	12
				sulcatus F.	15
				constans Duft.	12
				Geotrupes hypocrita Sahlb. Ital.	24
				alpinus St. Käxthen	24
				Trox arenosus Gyll. Schwed.	18
				Melolontha ~~ruficornis~~ F.	12
				~~togaversa~~ F.	24
				alba F.	12
				Anisoplia ~~linealata~~ Dej. Russl.	24
				~~truncicola~~ F.	12
				Hoplia polinosa Zoyl. Ital.	18
				smaragdula St.	20
				Erodius bicarinatus St.	36
				bilineatus Herbst	30
				Pimelia ~~sardea~~ Dej. Babl.	1
				Tentyria quadrata St.	1
				Scaurus punctatostriatus St.	1
				~~Erichs.~~ Ob.	1
				Blaps producta Dej. Spanien	1
				Pedinus helopioides Gn. Dalmat.	24
				meridionalis Dej.	12
				Opatrum vicanense Duft.	12
				Ulonia Oryzae Herbst	12
				Bolitophagus armatus F.	12
				spinosulus Ltr.	20

149

Folgende Arten sind von Nürnberg, theils [illegible]
Verzeichniss vom Jan. 1833, neu Jan. 1833 erhalten.

Acinopus bucephalus Dj.	30	~~Tuleiger dentatus Sk.~~	12		
Ophonus his (? tulus)	15	~~nigrirostris St.~~			
Harpalus pygmaeus Dej.	12	Balaninus venosus Gr.	12		
~~pumilus Dahl.~~	12	Sorytomus varians Herbst	12		
Anchomenus elegans Dej.	12	Loborhynchus crispatus F.	24		
Acupalpus atratus Dej.	10	Thylacites laeviusculus Gr.	10		
harpalinus Dej.	10	Larinus cinerascens St.	24		
Bembidium scutellare Dej.	10	Corynetes thoracicus Dej.	24		
~~bustatum St. Mosch.~~	12	Hattica Sorjilei Kn.	10		
rufipes Rossi	12	Bembidium framinicosa	12		
Kollari Dej.	10	Celia (Braun) spreta Zin.	12		
gracile St.	12	Amaratria cupidata St.	12		
vulneratum Dej.	12	Dytiscus circumcinctus F.	30		
Calymbetes graecicus Linz.	24	Roselii Dej.	30		
Hydroporus umbrosus Gyll.	10	Alecharа umbrosa	10		
Buprestis aurocollis St.		Helops castanipes	24		
aurora	12	Cis festivus Pz.	3		
Elater sulphuripennis St. Hal.	24	Rhyzophagus depressus	10		
Cyphon marginatus F.	10		4	31	
Lycus ~~spinicollis~~ Payk.	24				
Dasytes coeruleus Gyll.	12				
Haphylinus ~~laterales~~	12				
bimaculatus	10				
Oxytelus piceus Gr.	6				
Omalium fuscum Gr.	6				
Anthophagus fasciatus Fisch.	12				
Alecharа scalcata Gr.	6				
lineatis Gr.	6				
Engis sanguinicollis F.	12				
Cryptophagus crenatus Gyll.	6				
Byrrhus Setiger Ill.	12				
~~Elmis tuberculatus Gyll. Schwed.~~	20				
Heterocerus minutus Gyll.	10				
Gyrinus aeneus Leach.	15				
Elophorus tuberculatus Gyll. Schwed.	24				
Trox arenosus Gyll. Schwed.	18				
Hoplia smaragdula St.	20				
Anthicus inhabilis Ill.	12				
Mordella Hispanica St.	15				
Anaspis bipunctata St.	12				
Oedemera lyzuroides Gyll. Schwed.	24				
Brachus Latus Kay. Ungarn	12				
nubilus Dej.	12				
~~Lobi Gyll. Schwed.~~	10				
~~pygmaeus Dej. Italien~~	12				
apicalis St. Caucas.	12				
Anthribus obscurus Sahlb.	12				
Apion subsulcatum Kirby	6				
brevirostre Herbst	6				
Orchestes pilosus F. Schweden	12				
Salicetis					
Sibinia infirma Herbst	10				
	7	59			

289

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Nachtrags-Verzeichniss
einiger vorräthiger Insecten (europ. Cleopt.)
von Sturm erhalten Jan. 1833.

290
150

Masoreus luxatus Gr.	24
Heinopus megacephalus F.	24
bucephalus Dej.	30
Harpalus signatus Ill.	12
Ophonus columbinus Gr.	24
cordatus Ahr.	12
subcordatus Dej.	12
maculicornis Meg.	12
hir (? tulus Dej.)	15
Mopsus Ramb.	12
pubescens Payk.	15
Harpalus hospes Sturm	20
griseus Panz.	6
distinguendus Ahr.	10
hospitus Ahr.	12
sulphuripes Koroisk.	12
Pygmaeus Dej.	12
pumilus Dahl.	12
subripes F.	12
latigena Ahr.	12
atripes Gr.	12
brevicornis Gyll. Schön.	48
serripes Gr.	12
picipennis Meg.	10
Stenolophus vaporariorum F.	10
elegans Dej.	12
serpentinus Meg.	12
Acupalpus atratus Dej.	10
metallescens Dej.	12
meridionalis F.	6
harpalinus Dej.	10
Trechus discus F.	18
Bembidium scutellare Dej.	10
bistriatum Meg.	6
nanum Gyll.	10
4-signatum Gr.	6
orichalcicum Ill.	12
Florentum F.	6
varicolor Dej.	12
4-notatum St. Schön.	12
cerviculum Dej.	12
tibiale Duft.	12
subripes St.	12
rufipes Rossi	12
Kollari Dej.	10
gracile St.	12
vulneratum Dej.	12
Colymbetes gramicus Linn. in lit.	24
collaris Payk.	12
abbreviatus F.	12
guttatus Ahr.	12
nigrosuturalis F.	12
chalconotus Meg.	12

Laccophilus variegatus Ahr.	10
Noterus capricornis Hoff.	10
Hydroporus depressus F.	12
dorsalis F.	12
planus F.	6
palustris L.	10
umbrosus Gyll.	10
reticulatus F.	6
Buprestis metallica F.	24
auricollis St. Kutais.	12
cuprea Gr. Dalmat.	24
Elater ferrugineus	30
Sibiricus Gebl. Sibir.	30
sulphuripennis St. Ital.	24
nigrinus Payk.	12
Cyphon marginatus F.	10
Lycus affinis Payk.	24
Cantharis alpina Pz. Schwed.	12
lyncea Ill.	10
violacea Gyll. Schwed.	12
elongata Gyll.	10
Malthinus sanguinolentus Fab.	10
Malachius viridis (elegans var.)	10
aeneus Pz.	10
Dasytes bipustulatus F.	12
nobilis Ill.	12
coeruleus F.	10
carbonarius Dahl.	12
obscurus Gyll.	12
aspratinus Meg.	10
subaeneus Schön. Hung.	12
Clerus 4-maculatus F.	20
Xyletinus pectinatus F.	12
Ptinus ornatus Duft. Ungar.	15
Hayleyanus lateralis	12
quinquepunctatus F.	15
4-maculatus Gr.	15
5-maculatus Gr.	10
xantholoma Gyll. Schwed.	15
Lathrobium fulvipenne Gyll. Ahr.	12
4-maculatum F.	12
Oxyteles brevicornis Germ.	18
piceus Gr.	6
scabratus Gr.	6
Omalium fuscum Gr.	6
rufum Gr. Schwed.	10
Anthophagus fasciatus Fischer	12
obscurus F.	6
Aleochara sulcata Gr.	6
obscura Gr.	6
linearis Gr.	6

Tachyporus 3-maculatus Pk.	10
Cercus bicolor F.	6
Cryptophagus serratus Gyll.	6
Strongylus scratus Dej.	12
Catops blapoides Müll.	15
brevicornis Pk.	10
Trogoderma versicolor	12
Byrrhus ephippiger St. Illyria	24
scriger Ill.	12
Hister algiricus? Spanien	12
metallicus F.	12
rotundatus	12
Elmis tuberculatus Gyll.	20
Heterocerus marginatus F.	12
minutus Gyll.	10
Gyrinus Linnaei Illig.	24
bicolor Pz.	12
aeneus Leach.	15
marinus Gyll.	15
Elophorus tuberculat. Gyll. Lapp.	24
Sphaeridium bitubercul. Gyll.	12
Sphodrus ornatus Fischer. Besser	15
conspicuus Gr.	10
obscurus F.	12
sulcatus F.	15
constans Dft.	12
Geotrupes hypocrita Ahr. Ital.	24
alpinus St. Kärnthen	24
Trox arenosus Gyll. Schwed.	18
Melolontha ruficornis F.	12
transversa F.	24
ursa F.	12
Anisoplia lineolata Dej. Türk.	24
Lentaicola F.	12
Hoplia polinosa Ziegl. Ital.	18
smaragdula St.	20
Erodius bicarinatus St.	36
bilineatus Hbst.	30
Pimelia tardens Dahl.	4
Tentyria quadrata St.	1
Scaurus punctatostriatus St.	1
Crioceris St.	4
Blaps productus Dej. Spanien	12
Pedinus helopioides Gr. Dalmat.	24
meridionalis Dej.	12
Opatrum vicanense Dft.	12
Ulona Oryzae Hbst.	12
Bolitophagus armatus F.	12
spinosulus Ltr.	20

Licinus Hoffmannseggii	30
Argutor inculatus	12
Pristonychus janthinus	24
Agonum impressum	12
Pterostichus Panzeri	24
Ziegleri	24
Prevostii	24
Turinei	20
Abax Breuerhauptii	24
Bembidium bipustulatum	12
foraminosum	12
Celia (Amara) Quenselii	20
spreta Zimm.	12
trivialis	12
familiaris	10

Cistela ruficollis	36
Rhinosimus planirostris	12
Apion aprinale	6
Aethiops	6
pavidum	6
plebejum	6
Dorytomus dorsalis	12
Otiorhynchus Decrabangue	10
Falciger anereus	10
Hylobius Pineti	24
Cis festivus Pz.	3
fronticornis	6
Mycetophag. variabilis	10
multipunctat.	12
Triphyllus punctatus	18
Rhizophagus affinis	10
depressus	6

Mylabr. melanura	30
10punctata	30
4punctata	24
geminata	30
Lydus 3-maculat.	48
Lytta chalybea	48

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Dircaea 4-guttata F. — 36
3-guttata Gyll. Schoed — 12
Anthicus cornutus F. — 12
pedestris F. — 12
instabilis Ill. — 12
melanocephalus — 12
Mordella bipustulata Ziegl — 12
variegata F. — 12
flavipennis St. — 15
Regnsa Degiana Ch. — 12
Anaspis bipunctata St. — 12
Cerocoma Müllerfeldtii Ziegl. 1 —
Lytta megacephala Böb. Sibir — 30
Cistela fulvipes F. — 12
testacea Ziegl Croat — 15
maculicollis St. Ungarn — 15
Oedemera lepturoides Gyll Boed — 24
Bruchus Fabae Müll — 12
Lentis Roy. Ungarn — 12
flavimanus Dahl — 12
rubilus Dej. — 12
Loti Gyll. Schoed. — 10
villosus F. — 10
pygmaeus Dej. Dahl — 12
apicalis St. Caucasus — 12
Asturibus obscurus Dahl — 12
Apion Malvae F. — 6
aeneum F. — 6
Ervi Gyll. Schoed — 10
varium Hb. — 6
Pomonae Ill. — 6
Viciae Payk. — 6
Mariae Gyll. — 6
Orbi F. — 6
subsulcatum Kirby — 6
subcostatum Hbst — 10
virens Hbst — 8
marchicum Hbst — 6
Astragali Gyll. Schoed — 10
angustatum Gyll — 6
brevirostre Hbst — 6
Brachycerus undecimtuberculatus Ill. — 36
Orchestes pilosus F. Schoed — 12
albosetellatus Dej — 12
Salicis Gyll. — 10
Sibynia linearis St. — 10
Viscariae F. — 10
sericea Dahl — 10
vexatus F. — 10
suturalis St. — 10
infirmus Hbst — 10
Faliger 3-maculatus F. — 12
macula alba Hbst — 12
dentatus Payk — 12
Epilobii Payk. Schoed — 12
Nozi Germ — 12
Borraginis F. — 10
asperulae F. — 6
Kaphani F. — 12

Faliger Periclymeni Hellw. — 10
globulus Hbst — 10
nigrirostris St. — 12
Geranii Payk. — 12
Ericae Gyll. — 10
Camptorhin. inconspectus Hbst — 12
castor F. — 12
strabirostratus F. — 10
Pissodes Pini F. Schweden — 24
Hylobius Piceatis Gyll. Schweden — 24
Meleus Megerlinii F. — 20
Hypera rogenhofi F. — 12
Fennicus F. — 12
Trifolii Hbst. Schoed — 10
cretaginata Hbst — 12
palumbis Dahl. Frankr — 20
idricensis Dahl — 24
hispida F. Sicilien — 24
Bagous lunatus F. — 12
Hydronomus Alismatis Marsh Gyll — 10
Balaninus venosus Gr. — 12
villosus F. — 12
salicivorus Payk — 10
pyrrhocerus Marsh. — 10
Dorytomus pectoralis F. — 18
tagniatus F. — 10
melanocephalus F. — 10
varians F. Schoed — 12
Rubi F. — 10
avarus F. — 10
Lobothynchus carinthiacus Dahl — 24
caecus Dahl — 24
maurus Gyll. — 12
ventricosus Dahl — 20
armadillo Rossi — 20
decempunctatus Gyll — 15
chlorophanus Meg — 10
murinus St. — 15
maculatus Dahl Dorast — 20
sulcatus F. — 15
rugosus Hummel Boed — 25
meridionalis Dej — 20
crispatus Ziegl — 24
carinatus St. — 15
centropunctatus Ziegl — 12
septentrionis Hbst — 12
pyrenaeus St. — 12
Limo elegantulus Dahl — 10
Phytobius Mali F. — 12
murulentus Meg — 10
Sitona regensteinensis Gr — 10
Eusomatus crinitus St. — 12
Hylastes muricatus F. — 12
costatus St. — 12
lanuginosus Gr. — 10
pilosus Gyll. — 12
Omias globosus F. Ungarn — 12
rotundatus F. — 12
Cleonis hispidulus F. — 12
Lixus myagri Dahl Dalmat — 20
scabellatus Dahl Sardinien — 40
cinereus St. — 24

Lixus Ascani F. — 12
cylindricus F. Ungarn — 2 —
2-lineatus F. Ragusa — 1 12
Larinus flavescens Dej. — 24
cinerascens St. — 24
cardinae Ch. — 12
Baris tomida St. Ungarn — 15
chloris F. — 12
Caladera picea Hbst. Ungarn — 36
Cossonus ferrugineus St. — 12
Bostrichus asperatus Sweden — 12
fagi Ziegl. Oestreich — 12
pusillus Gyll. — 12
Apate bidentata Ol. Frankreich — 24
Trogosita coerulea F. — 30
Cucujus bipustulatus Hellw — 12
dermestoides F. — 12
Corynetes thoracicus Dej. — 24
Pogonocherus exiguus Schneid — 12
variegatus Ziegl. — 18
Saperda rufimana F. — 20
leucaspis Schonh. — 20
Callidium holosericeum Prov — 36
cyaneum F. — 24
Clytus nigripes Parr. Dalmat — 24
Certallum reticolle F. — 36
Toxotus cardus F. — 36
Pachyta Lamed. F. Schoed — 48
Leptura nigripes Payk. Sibirien — 48
Bonacia dentata Hoppe — 12
reticulata Schonh. Hal — 24
Cassida austriaca F. — 12
sanguinolenta F. — 12
azurea F. — 18
Gallerucea gallicola Meg — 20
tenella F. — 10
Haltica azurea Koch — 12
chrysanthemi Lat. H. — 6
conglomerata Illig — 12
lurida Illig — 10
Echii Lat. Heft — 12
Serpilli Kn — 10
longicephala L — 12
Chrysomela Rossia Ill. — 24
lamina F. — 12
Salviae Dej — 20
speciosa F. — 24
diversa St. — 30
gloriosa F. — 12
Senecionis Boed — 12
marginata F. — 12
analis F. — 12
hannoverana F. — 12
Clythra 3-punctata F. — 12
flavicollis Meg — 12
concolor Ol. — 24

Fortsetzung 11

Folgende Arten bitte ich mir zu senden. [illegible]

293

№		ƒ	x	Vaterland
1	Acinopus bucephalus Z.		30	Frankreich.
2	Ophonus sir. (tibialis) Stev.		15	Caucasus.
3	Harpalus pygmaeus Dj.		12	Dalmatien.
4	Acupalpus elegans Dj.		10	Nürnberg.
5	——— harpalinus Dj.		10	Schweden.
6	Bembidium scutellare Z.		10	Frankreich.
7	——— rufipes Koll.		12	Nürnberg.
8	——— Kollari Dj.		10	Salzburg.

153

№		ƒ	x	Vaterland
31	Hoplia smaragdula Ab.		20	Italien
32	Anthicus instabilis Mk.		12	Smyrna.
33	Mordella flavipennis Ab.		15	Italien.
34	Anaspis bipunctata Ab.		12	Russland.
35	Pyrenaea [illegible]			[illegible]
36	Brachus [illegible] Koy.		12	Ungarn
37	[illegible] nubilus Dej.		12	Oesterreich
38	Asteribus obscurus Dahl		12	id.
39	Xylon subulatum Kirby		6	Tyrol Bon.
40	——— brevirostre Hbst.		6	Nürnberg
41	Orchestes pilosus F.		12	Schweiz Dr.

Bremen, d: 8 Feb. 1833 an Dahl
Dahl (22 f. 6 x) gr. Pinkl. Anfrage.
Liste wieder beigelegt.

Hochwohlgeborner Herr!

Hochzuverehrender Herr!

152

292

†† Fortsetzung des Nürnberger Verzeichnisses vom Jan. 1833.

151

291

Cryptocephl. salicis F.	24	Amara obsoleta	10	Colydium filiforme	12
variabilis Ahr.	72	tricuspidata Ab.	12	Lagrius latipennis	72
variegatus F.	12	Bradytus (Amara) brunnea	10	Hegemoderus pilosus	72
Böhmii Mshg.	24	Ocrium brunneum	24
interrupto fasciat. Z.	20	Dytiscus punctulatus Dj.	18	Pachyta 12 pustulata	15
bigeminus M.	18	circumcinctus Dj.	30	Hallica flavipennis	10
frenatus F.	12	Roeselii Dj.	30	Mocerei	10
flavescens F.	15	Colymbetes fatiginosus	10	Chrysomela cuprea Ahr.	12
gracilis F.	10	strigosus	12	hemisphaerica	20
Dasycerus sulcatus Brm.	10	ulginosus	12	Lyspeth. coerulea	72
		Lampyris melanura	30		
Nachtrag		Platyllinus brunnipes	12		
Cicindela sylvicola Mg.	12	Xantholinus elongatus	10	Vom Caucasus	
trisignata	24	Stenus bipustulatus	10	Procerus tauricus	5
Cymindis punctata Brm.	24	morio	8	Cyrtodyx ambrosina	2
Ditomus strictus picatus F.	24	Aleochara umbrosa	10	Lucanus cervus Dj.	1 12
Carabus Goldeggii rosa	2	obscura	10	Jorcad. stenocerus Dj.	1 12
violett	2	Pitiadula marginata	12	Ditomus obscurus Fbr.	18
grün	2	Hister caesus	10	Hoplia pruinosa	48
nodulosus	48	striatus	10	Tenebr. taurica	1
crenatus	24	Anomala aucticollis	24	Helops arboreus	24
Nebria Fabricii	1	Hoplia graminicola	15	Eumolp. asiaticus	1 12
lateralis	30	Armadeus dispar Dj.	2 24	Crioceph. arcicola	12
psammodes	30	Cetonia affinis	24	Saphicom. vulpes Dj.	1 12
Hellwigii	24	spinosa	30	bombyliform.	1 12
Gyllenhalii	24	Heliophilus gibbus	20	Cerocoma Mannerheimii	1
brunnea	15	Helops castaneipes	24	Zonitis caucasica	1
Licinus Hoffmannsegii	30	Cistela ruficollis	36	Mylabr. melanura	30
Argutor undulatus	12	Rhinosimus planirostris	12	12 maculata	30
Pristonychus janthinus	24	Apion sp. nov.	6	4 punctata	24
Agonum micropterum	12	Aethiops	6	geminata	30
Pterostichus Panzeri	24	pavidum	6	Lydus 3 maculat.	48
Ziegleri	24	plebejum	6	Lytta chalybea	48
Prevostii	24	Dorytomus dorsalis	12		
Jurinei	24	Cleopus Sieversburgii	10		
Abax Preyssleri Hbst.	24	Falciger cinereus	10		
Bembidium lunulatum	12	Hylobius Pineti	24		
foraminosum	12	Cis festivus Pz.	3		
Celia (Amara) Quenselii	20	fronticornis	6		
picta Zimm.	12	Mycetophag. variabilis	10		
triguetis	12	multipunctat.	10		
familiaris	10	Triphyllus fumatus	10		
		Rhyzophagus affinis	10		
		depressus	6		

5 Feb. 1834.

Vaterland?

[illegible] geborenen [illegible]
[illegible] Auswahl zu
[illegible] erhalten müsste.
8.
-30 Ich 8 Bändchen erbitten
-30 - falls Sie mich mit
-36 die Fortsetzungen der
-12
-12 vielleicht beehren
-15
-8 ff von exotischen Käfern
-12 im Tausch abzugeben
sehr willkommen sein,
-30 [illegible] senden.
-30
-24 Brief empfangen, habe
-24
-15
-48
-12
-30
-12
-30 Sturm
-18
-6

hochgeb.
Vielen Dank
Coleopteren
[illegible] betreff.
[illegible]
[illegible] Stücke,
[illegible] und da ich
[illegible] mindere
[illegible] f. 12. 30 x.
[illegible]
[illegible] Gesellschaft
[illegible] und eine
[illegible] f. 9. 36 x.
[illegible]
[illegible] Ihnen meinen
[illegible] Dank
[illegible] mir

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Dircaea 4-guttata F.	—	36
3-guttata Gyll Schoed	—	12
Anthicus cornutus F.	—	12
pedestris F.	—	12
instabilis Ill.	—	12
melanocephalus	—	12
Mordella bigultata Ziegl	—	12
variegata F.	—	12
flavipennis St.	—	15
Neapolitana Co.	—	12
Anaspis bipunctata St.	—	12
Coccoma Mickelfeldtii Ab Zg	?	—
Cytta maguicephala Böh Ins	—	30
Clerus formicarius F.	—	12
testaceus Ziegl Oestr.	—	15
maculicollis St. Ungarn	—	15
Oedemera lepturoides Gyll Schoed	—	24
Dryops Fabae Mull	—	12
Lentis Koy Ungarn	—	12
Hammanus Dahl	—	12
nobilis Dej.	—	12
Loti Gyll Schoed.	—	10
villosus F.	—	10
pygmaeus Dej. Dalmat	—	12
apicalis St. Caucasus	—	12
Apion Malvae F.	—	6
vernale F.	—	6
Ervi Gyll Schoed	—	10
sedale Hb.	—	6
Pomonae St.	—	6
Viciae Pz.	—	6
Morio Gz.	—	6
Loti F.	—	6
subulcatus Kirby	—	6
subcornutum Gyll	—	10
virens Herbst	—	6
marchicum Herbst	—	6
Astragali Gyll Schoed	—	10
angustatum Gyll	—	6
brevirostre Herbst	—	6
Brachycerus undatus M.	—	36
Orchestes pilosus F. Schoed.	—	12
alboscutellatus Dej.	—	72
Salicetii Gyll	—	10
Sibinia linearis St.	—	10
Viscariae F.	—	10
sericea Dahl	—	10
vespertina F.	—	10
suturalis St.	—	10
infirmus Herbst	—	10
Faliger 6-maculatus F.	—	12
macula alba Herbst	—	12
dentatus Pz.	—	12
Epilobii Payk Schoed	—	12
Magn. Germ.	—	12
Borraginis F.	—	10
affinis F.	—	6
Rajhani F.	—	12

Faliger Persicariae Hellw.	—	10
globulus Herbst	—	10
nigrirostris St.	—	12
Geranii Payk.	—	12
Cerasi Gyll.	—	10
Campylirh. inconspectus Herbst	—	12
exiguus F.	—	12
Arctii cervicalis St.	—	10
Pissodes Pini F. Schoedler	—	24
Hylobius Pinastri Gyll. Schoedler	—	24
Meleus Megerlei F.	—	30
Hypera rejecta F.	—	12
Genistae F.	—	12
Trifolii Herbst. Schoed	—	10
cerdo Gyll. Herbst	—	12
polystictus Dahl Germar	—	20
adspersa Dahl	—	24
hippida F. Sicilia	—	24
Bagous lutulatus F.	—	12
Hydronomus Alismatis Marsh Gyll	—	10
Balaninus venosus Gr.	—	12
villosus F.	—	12
salicivorus St.	—	10
pyrrhoceras Marsh	—	10
Dorytomus pectoralis F.	—	14
tagmaticus F.	—	10
melanocephalus F.	—	10
varians F. Schoed	—	12
Rubi F.	—	10
avarus F.	—	10
Lobothynchus carinthiacus Dahl	—	24
caecus Dahl	—	24
maurus Gyll.	—	12

Lixus Ascanii F.	—	12
cylindricus F. Ungarn	2	—
3-lineatus F. Ragusa	1	12
Larinus flavescens Dej.	—	24
cinerascens St.	—	24
carlinae Ol.	—	12
Baris tomida St. Ungarn	—	15
chloris F.	—	12
Caleadra picea Herbst Ungarn	—	36
Cossonus parallelogrammus St.	—	12
Bostrichus asperatus Sweder	—	12
Fagi Ziegl. Oestreich	—	12
pusillus Gyll.	—	12
Apate bidentata Ol. Frankreich	—	24
Trogosita coerulea F.	—	30
Cucujus bipustulatus Hellw	—	12
dermestoides F.	—	12
Corynetes thoracicus Dej.	—	24
Pogonocherus crinitus Schrank	—	12
variegatus Ziegl.	—	18
Saperda rufimana F.	—	20
leucaspis Schonh.	—	20
Callidium holosericeum Rossi	—	36
cyaneum F.	—	24
Clytus nigripes Parr. Dalmat.	—	24
Certallum ruficolle F.	—	36
Toxotus cinctus F.	—	36
Pachyta 4-maculata F. Schweden	—	48
Leptura nigripes Payk. Sibirien	1	48

Nimo elegans
Polydrusus
Sitona regens
Eusomatus
Mylacites mu
eo
la
pi
Omias globo
rotu
Cleonis hirs
Lixus Myagri
scutellat
cinereu

(293)

Folgende Arten bitte ich mir zu senden. v. Heyden

№		℔	x	Vaterland
1	Acinopus bucephalus ♂	—	30	Frankreich.
2	Siphonus hir. ♂ (Talus ♀)	—	15	Caucasus.
3	Harpalus pygmaeus ♂	—	12	Dalmatien.
4	Acupalpus elevatus ♂	—	10	Nürnberg.
5	—— harpalinus ♂	—	10	Schweden.
6	Bembidium scitulum ♂	—	10	Frankreich.
7	—— rufipes ♂	—	12	Nürnberg.
8	—— Kollari ♂	—	10	Sachsen.

153

№		℔	x	Vaterland
31	Hoplia smaragdula ♂	—	20	Italien
32	Anthicus instabilis ♂	—	12	Pommern.
33	Mordella flavipennis ♂	—	15	Italien.
34	Anaspis bipunctata ♂	—	12	Russland.
35	Oedemera leptaroides ♂	—	24	Hayden
36	Brachys ulmi Koy	—	12	Ungarn
37	nubilus Dej	—	12	Oesterreich
38	Asteribus obscurus Dell	—	12	id.
39	Aphanisticus subalecta Kiesw	—	6	Pommern.
40	brevicollis Kiesw	—	6	Nürnberg.
41	Orchestes pilosus F	—	12	Hayden

Bromberg, d: 8 Feb. 1833

Hochwohlgeborner Herr!

Hochzuverehrender Herr!

(292)

Es hat mich sehr erfreut aus Ihrer Hochwohlgeb. Verehrten Schreiben zu ersehen, dass Sie die Ehre meines Verzeichnisses meiner Vorräthigen Coleopteren gütig aufgenommen, und dass einige Ihnen brauchbare Insecten gefunden haben.

Ich habe nun heute die Ehre Ihnen sämmtliche Käfer welche Sie auszuwählen beliebt haben, hierbei zu übersenden, mit Ausnahme von Oedemera leptaroides, welche mir leider im Einsenden verunglückt ist, und da ich nur drei einzige Stück vorräthig hatte, nicht wieder ersetzen konnte. Der Betrag dieser Insecten ist f. 12. 30 g.

Zugleich bin ich auch mit Ihrem gütigen Erlaubniss so frei für die naturhistorische Senkenbergische Gesellschaft zwei neue Hefte der Flora zur Fortsetzung, und eine Note über mein Gesuch beizulegen, welche f. 9. 36 g. betragt.

Ich habe wieder bei meinen müssigen Stunden meine Käfersammlung durchgesehen, und dabei bemerkt dass ich von einigen ein Stück abgeben könnte; ich nehme mir

299

Vaterland.

5 Feb. 1834.

Abgeboren wird in
selligen Auswahl zu
erhalten wünsch
8. beiliegen
– falls Sie mich mit
die Fortsetzungen der
vielleicht fehlen
ich von erhaltenen Käfern
im Tausch abzugeben
sehr willkommen sein,
Sie haben.
stark angefressen haben
Sturm.

Dircaea 4-guttata F.	—	36
2 guttata Gyll. Schwed.	—	72
Attelicus cornutus F.	—	12
pedestris F.	—	12
instabilis Ill.	—	12
melanocephalus	—	12
Mordella bigattata Ziegl.	—	12
variegata F.	—	12
flavipennis St.	—	12
Neuwaldegiana Gr.	—	12
Anaspis bipunctata St.	—	12
Cercoma Mühlfeldia Ill. Dej.		1
Lytta megacephala Böb. Ubis	—	30
Cistela fulvipes F.	—	12
testacea Ziegl. Croat.	—	12
maculicollis St. Ungarn	—	15
Odeonera lepturoides Gyll. Schwed.	—	24
Bruchus Fabae Mull.	—	12
Lentis Koy. Ungarn	—	12
flavimanus Dahl	—	12
nubilus Dej.	—	12
Loti Gyll. Schwed.	—	12
villosus F.	—	12
pygmaeus Dej. Dahl.		1
spicatis St. Lucanis		1
Antiribus obscurus Dahl		1
Apion Malvae F.		6
serenale F.		6
Ervi Gyll. Schwed.	—	10
striatum Hb.	—	6
pomonae St.	—	6
vicinum St.	—	6
Moricum Gz.	—	6
Loti F.	—	6
subulicatum Kirby	—	6
subcostatum Hbst.	—	10
striatum Hbst.	—	6
marchicum Hbst.	—	6
Astragali Gyll. Schwed.	—	10
angustatum Gyll.	—	6
brevirostre Hbst.	—	6
Brachycerus undatus Ol.	—	36
Orchestes pilosus F. Schwed.	—	12
albosetellatus Dej.	—	12
Salicis Gyll.	—	10
Sibinia linearis St.	—	10
Viscariae F.	—	10
serricornis Dahl	—	10
vexatus F.	—	10
suturalis St.	—	10
infirmus Hbst.	—	10
Foliager 3 maculatus F.	—	12
macula alba Hbst.	—	12
dentatus St.	—	12
Epilobii Payk. Schwed.	—	12
Rosae Germ.	—	12
Borraginis F.	—	10
affinis F.	—	6
Kaphani F.	—	12

Faleiger Persicariae Hellw.	—	10
globulus Hbst.	—	10
nigrirostris St.	—	12
Geranii Payk.	—	12
Ericae Gyll.	—	10
Camptorhinus inconspectus Hbst.	—	12
castor F.	—	12
4-tuberculatus F.	—	10
Psilodes Pini F. Schweden	—	24
Hylobius Pini Gyll. Schweden	—	24
Meleus Megerlei	—	30
Hypera rogenhofi F.	—	12
Rumicis F.	—	12
Tripolii Hbst. Schwed.	—	12
echinata Hbst.	—	12
palustris Dahl. Frankr.	—	20
adriaticus Dahl.	—	24
hispida Sicilien	—	24
Bagous lanatus F.	—	12
Hydronomus Alismatis Marsh. Gyl.	—	10
Balaninus venosus Gr.	—	12
villosus F.	—	12
salicivorus Payk.	—	10

Lixus Ascani F.	—	12
cylindricus F. Ungarn	2	—
3 lineatus F. Ragusa	1	12
Larinus flavescens Dej.	—	24
cinerascens St.	—	24
carlinae Ol.	—	12
Baris timida St. Ungarn	—	15
chloris F.	—	12
Calendra picea Hbst. Ungarn	—	36
Cossonus ferrugineus St.	—	12
Bostrichus asperatus Schweden	—	12
fagi Ziegl. Oestreich	—	12
pusillus Gyll.	—	12
Apate bidentata Ol. Frankreich	—	24
Prosopista coerulea F.	—	30
Cucujus bipustulatus Hellw.	—	12
dermestoides F.	—	12
Corynetes thoracicus Dej.	—	24
Pogonocherus exiratus Schneid.	—	12
fasciatus Ziegl.	—	18
Saperda populnea F.	—	20
[illegible]		

Euer Hochwohlgeboren wünsche Dasselbe Verzeichniß zur gefälligen Durchsicht und etwaniger Abänderung mitzutheilen. Es sind lauter vollständige und tadellose Exemplare.

Ich wünsche sehr daß Ihre Wünsche Ihnen gestatten möchte die Doubletten der Panzerberg'schen entomologischen Sammlung käuflich an mich gelangen zu lassen; — ich würde dann recht schöne Dupletten und vielleicht etwas für meine Sammlung darunter acquiriren können.

Ich beschreibe jetzt die Cicindelinen und Carabicinen meiner Sammlung, und es würde mich sehr freuen, wenn ich mich Ihrer Güte einen kleinen Beitrag dazu erhalten könnte.

Indem ich mich Ihrem gütigen Wohlwollen bestens empfehle, habe ich die Ehre Hochachtungsvoll zu beharren

Euer Hochwohlgeboren

gehorsamst ergebenster Diener

Nürnberg den 31. Jan. 1833.

Jacob Sturm.

Folgende Arten bitte ich mir zu senden. Ich zahle

(293)

№		ƒ	¢	Vaterland
1	Acinopus bucephalus ♂	—	30	Frankreich.
2	Ophonus hir. (tulus ♂ Stum	—	15	Caucasus.
3	Harpalus pygmaeus ♂	—	12	Dalmatien.
4	Acupalpus elevatus ♂	—	10	Nürnberg.
5	——— harpaloides ♂	—	10	Schweden.
6	Brembidium scutellare ♂	—	10	Frankreich.
7	——— rufipes Latr.	—	12	Nürnberg.
8	——— Köllari ♂	—	10	Salzburg.
9	——— gracile ♀	—	12	id.
10	——— subaeneatum ♂	—	12	Nürnberg.
11	Colymbetes granicus Lin	—	24	Sarepta.
12	Hydroporus umbrosus Gyll	—	10	Schweden.
13	Byrrhus auricollis ♀	—	12	Oesterreich.
14	Elater subpubescens ♀	—	24	Schweiz.
15	Cyphon marginatus ♀	—	10	Deutschl.
~~16~~	~~Lobyrus abdominalis Gyll~~	~~—~~	~~12~~	
17	Staphylinus fimacolatus	—	10	Oesterreich.
18	Oxytelus piceus Gr.	—	6	Nürnberg.
19	Omalium fasciat. Gr.	—	6	München.
20	Anthophagus fasciatus Kies	—	12	Tharfsam.
~~21~~	Aleochara sulcata Gr.	—	6	
22	——— linearis Gr.	—	6	München.
23	Lagria sanguinicollis F.	—	12	Tharfsam.
24	Cryptophagus granulatus Gyll	—	6	id.
25	Byrrhus setiger Mk.	—	12	Oesterreich.
~~26~~	~~Mycetoma tuberculatus Gyll~~	~~—~~	~~24~~	
27	Hister coerulescens striatus Gyll	—	10	Nürnberg.
28	Cyrinus aeneus Latr.	—	15	England.
29	Elophorus tuberculatus Gyll	—	24	Sarepta
30	Trox arenosus. Gyll	—	18	Ungarn
		ƒ.	50.	

№		ƒ	¢	Vaterland
31	Hoplia smaragdula ♂	—	20	Italien
32	Anticus instabilis ♂	—	12	Pyrenäen.
33	Mordella flavipennis ♂	—	15	Italien.
34	Anaspis bipunctata ♂	—	12	Tharfsam.
~~35~~	~~Oedemera leptomeroides Gyll~~	~~—~~	~~24~~	
36	Brachus antiq. Kby	—	12	Ungarn
37	——— nubilus Rey	—	12	Oesterreich.
38	Rhynchites obscurus Germ	—	12	id.
39	Apion subulicorne Kby	—	6	Tharfsam.
40	——— brevirostre Hbst	—	8	Nürnberg.
41	Orchestes pilosus F.	—	12	Rheingau
42	Sitona inferna Hbst	—	10	Tharfsam
43	Sphenophorus dentatus K.	—	12	Nürnberg.
44	Balaninus verosus Gyll	—	12	Anthonom
45	Tychius varians F.	—	12	Ungarn
46	Liparhynchus crinitus ♂	—	24	Salzburg.
47	Thylacites lanuginosus Gz	—	10	Tharfsam.
48	Larinus cinerascens ♂	—	24	Ungarn
49	Coryssomerus thoracicus ♀	—	24	Pyrenäen.
50	Meltica Sezvilli Kz	—	10	Tharfsam.
51	Pogonidium foraminosum	—	12	Oesterreich.
52	Celia (Anaspis) spreta Zim	—	12	Tharfsam.
53	Anaspis bicuspidata ♂	—	12	Nürnberg.
54	Dytiscus circumcinctus ♂	—	30	id.
55	——— Ahrensii ♂	—	30	id.
56	Aleochara umbrosa	—	10	München.
57	Helops castaneipes	—	24	Italien.
58	Cis festivus Pz.	—	3	Nürnberg
59	Rhyzophagus affinis	—	10	id.
		12.	30.	

Jan. 1833.

(299) 5 Feb. 1834.

Vaterland.

...abgeboren wünsche ich ...
...Gefälligen Auswahl zu ...
...erhalten müsste.
...portugall. -30 Jul 8. Länder ...
...-30 - falls Sie mich mit ...
...-36 die Fortsetzungen ...
...-12 vielleicht schicken ...
...-12
...-15
...Mg.-8 ... von explizirten Käfern ...
...im Tausch abzugeben ...
...Ψ sehr willkommen sein,
...Hungall-30. ... haben.
...Illyria-30.
...r. Def. ... Stand empfehlend, habe ...
...-24
...-15
...-48
...1. M.
...Def.-30
...Def.-12 ... ersten Ihnen ...
...Sturm.
...-12
...Def.-12
...-18
...Def.-6.

Abgeboren wünsche ich ...
Gefälligen Auswahl zu ...
erhalten müsste.
Sie Fortsetzungen ...
vielleicht schicken ...
Sturm.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Dircaea 4-guttata F.	30	Fal
3-guttata Gyll Schoed	12	
Anthicus cornutus F.	12	
pedestris F.	12	
instabilis Hl.	12	
melanocephalus	12	Camp
Mordella bigultata Payk.	12	
variegata F.	12	Pisod
flavipennis St.	15	Hyl
Reyssaldegiana Cr.	12	Mel
Anaspis bipunctata St.	12	Hyp
Corcona Müllerfeldtii Schr. Bj.	1	
Lytta megacephala Böb. Hbst	30	
Cistela fulvipes F.	12	
testacea Payk Creutz	15	
maculicollis St. Ungern	15	
Oedemera lepturoides Gyll Schoed	24	Bag
Bruchus Fabae Bouché	12	Hyt
Lentis Koy. Ungern	12	Bal
flavimanus Redt.	12	
nubilus Bj.	12	
Lti Gyll Schoed.	1	
villosus F.	1	
pygmaeus Bj. Schrk	1	
apicalis St. Caucasus	1	
Attalus obscurus Redt.	1	
Apion Malvae F.	6	
vernale F.	6	
Craccae Gyll Schoed	10	
varium Hbst.	6	
Pomonae St.	6	
Viciae Payk	6	
Meliloti F.	6	
Orbi F.	6	Ja
subulicaudatum Kirby	6	Wa
subcruentatum Hbst	10	
virens Hbst	6	Ö
marchicum Hbst	6	Lo
Astragali Gyll Schoed	10	
angustatum Gyll	6	
brevirostre Hbst	6	
Brachycerus undatus Hbst	36	
Orchestes pilosus F. Schoed	12	
alboscutellatus Bej	12	
Salicati Gyll.	10	
Sibinia linearis St.	10	
Viscariae F.	10	
Sericea Redt.	10	
vexatta F.	10	
suturalis St.	10	
infirmus Hbst	10	
Saliger 8maculatus F.	12	
macula alba Hbst	12	
dentatus Pk.	12	
Epilobii Payk Schoed	12	
Nonne Germ.	12	
Borraginis F.	10	
agnatus F.	6	
Kaykani F.	12	

Löb
ord
Bäum
rate
zu Lör
Ich be
Bamm lie

Ihre Güte einen [illegible] beitrag dazu zahlen könte.

Indem ich mich Ihrem gütigen Wohlwollen bestens empfehle, habe ich die Ehre Hochachtungsvoll zu beharren

Euer Hochwohlgeboren

gehorsamst ergebenster Diener
Jacob Sturm.

Nürnberg den 31 Jan. 1833.

Verzeichniss
einiger vorräthiger Coleopteren

4 Feb. 1833.

159

299

5 Feb. 1834.

N.		fl. kr.	Vaterland.
1.	Quilis festivus. Steven.	1. 2	—

158

298

Folgende Käfer wünsche ich zu erhalten:

157

N.

Folgende Arten wünschte ich durch Tausch
gegen indische Käfer der beiliegenden

Verzeichniss
über beifolgende Insecten.

154

155

294

N:		fl. kr.	x.
1.	Aphodius tristis. Fonti.	— 6.	25.
2.	— arenarius. F.	— 10.	48
3.	Carabus Linnei Megerle	1. —	36
4.	Nebria arenaria. F.	— 36.	48
5.	Nitidula haemorrhoidalis F.	— 6.	72
6.	Cassida pulchella.	— 10.	24
7.	Staphylinus Olens. F.	— 15.	48
8.	Gyllenhalii tuberculatus. F.	— 30.	30
9.	Scalia violacea.	— 24.	12
10.	Mutilla europaea. ♀	— 15.	48
11.	Andrena nigrita.	— 10.	48
12.	Cimex lituratus. F.	— 12.	
13.	Monoculus Apus. F.	— 10.	
14.	Cucujus bipustulatus. F.	— 6.	30
15.	— Megerlei F.	— 24.	—
16.	— Pannonicus Herbst	— 20.	20
17.	— cinifer. Germar.	— 48.	
18.	— plumipes. Germ. F. ♂	1. —	
19.	— cribrosus Germ. F. ♂	— 48.	—
20.	— geniculatus. Germ.	— 24.	12
21.	— scabricollis. Germ.	— 15.	30
22.	— perdix.	— 24.	—
23.	Corymbites ruficollis	— 24.	48
24.	Mylabris variabilis. Pall.	— 30.	48
25.	Ripiphorus bimaculatus. L.	— 10.	
26.	Scalia notata	— 15.	
27.	Ellis 6-cincta. F.	— 15.	20.
28.	Mutilla pedemontana.	— 30.	24.
29.	Sitigonia Fraxini. F.	— 30.	
30.	— picta. F.	— 30.	
31.	Cimex torquatus. F.	— 18.	
32.	Liccinus silphoides. F.	— 20.	
33.	Cnemidotus caesus. Duftsch.	— 8.	—
34.	Dasytes ater F.	— 10.	
35.	Trixalis nasalis.	— 30.	—
36.	Leucaspis Gigas.	— 30.	36.
37.	— varia. Klug.	— 36.	
38.	Evania appendigaster. F.	— 20.	18.
39.	Stizus 4-fasciatus. Latr.	— 20.	
		zu 11. 19. —	

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Dircaea 4-guttata F.	—	36	Fal
3-guttata Gyll Schoed	—	12	
Anthicus cornutus F.	—	12	
pedestris F.	—	12	
instabilis Ill.	—	12	
melanocephalus	—	12	Camp
Mordella bipustulata Zigl.	—	12	
variegata F.	—	12	Pistor
flavipennis St.	—	15	Aulo
Neuwaldegiana Co	—	12	Mel
Anaspis bipunctata St.	—	12	Hyp
Corsoma Mickelfeldtii Ik Zg	1	—	
Cyllia nigricephala Bök. i Bö	—	30	
Ristela fulvipes F.	—	12	
testacea Zigl Croat.	—	15	
maculicollis St. Ungar.	—	15	
Oedemera lepturoides Gyll Schoed	—	24	Bag
Bruchus Fabae Müll.	—	12	Hyt
Lentis Roy. Ungar.	—	12	Bal
Haarmanus Gehl	—	12	
rubilus Zej.	—	12	
atri Gyll Schoed.	—		
villosus F.	—		
pygmaeus Zg. Schrnk	—		
apicalis St. Caucasus	—		
Attheribus obscurus Gull	—		
Apion Malvae F.	—		
vernale F.	—		
Ervi Gyll Schoed	—		
sedi Hb.	—		
pomonae St.	—		
viciae St.	—		
Meriae Gz	—		
Loebi F.	—		Ja
subulicatus Kirby	—		Wa
subcostatum Host	—		
virens Host	—		Aü
marchicum Host	—		Lof
Astragali Gyll Schoed	—		
angustatum Gyll	—		
brevirostre Host	—		
Brachycerus undatus St.	—		
Orchestes pilosus F. Schoed	—		
alboscutellatus Zej.	—		
Salicicti Gyll.	—		
Sibinia linearis St.	—		
Viscariae F.	—		
sericea Dahl	—		
serpentina F.	—		
suturalis St.	—		
infirmus Host	—		
Foliager 4maculatus St.	—		
macula alba Host	—		
dentatus St.	—		
Epilobii Payk Schoed	—		
Nozi Germ.	—		
Borraginis St.	—		
assimilis F.	—		
Rayhani F.	—		

№		Exemp:	Fr.	Sgr.
			14.	19.
Fgll	40. Scolia interrupta.		—	24.
	41. Mylacus cylindricus. F. B.		—	1.
	42. Mutilla coronata. F.		—	15.
	43. Idotea — nov. spec.?		—	24.
Fgll Ch	44. Nemops gibbosus. F.		—	10.
	45. Dytiscus sericornis. Pk. F. ♀		—	15.
	46. Cryptophagus Caricis. Gyllenh.		—	10.
	47. Nitidula testacea. Pk.		—	10.
	48. — rufipes. Gyllenh.		—	10.
	49. Coccinella 11-punctata.		—	18.
	50. Mylabris crocata. Fall.		—	20.
	51. Elater scutellatus. Knoch.		—	10.
	52. Orchestes Salicis. F.		—	12.
	53. — Lonicerae. F.		—	10.
	54. Curculio flavomaculatus.		—	24.
	55. — geminatus. F.		—	12.
	56. Rhynchaenus bipunctatus. F.		—	6.
	57. Myrmeleon formicarium. L.		—	24.
	58. Polopaeus spirifex. F.		—	24.
	59. Scolia hortorum. F.		—	20.
	60. Xylocopa violacea. F.		—	20.
	61. Megilla plagiata. Illig.		—	12.
	62. Lycosa lapidicola. Hahn.		—	10.
	63. Attus pinastri. Hahn.		—	10.
	64. Thomisus laevipes. Lin.		—	10.
	65. — aureolus. Walkenaer.		—	10.
	66. — pallens. Hahn.		—	12.
	67. Melo vespiformis		—	6.
	68. Loxocera Schneumonea.		—	12.
	69. Scatophaga ustulata. Hoffmg.		—	6.
	70. — marginepunctata. Hffg.		—	6.
	71. Syrphus inanis.		—	20.
	72. — Bombyliformis.		—	10.
	73. Dolichopus chrysozygos Wiedem.		—	6.
	74. Anthomyia cinerascens.		—	6.
	75. — nitens Wiedem. 6. 76. b. conica. 64			12
	77. — leucostoma Meig			6.
	78. — lardaria			10.
	79. — quadrum			6.
	80. — bicolor			6.
	81. — decipiens W.			6.
	82. Tachina laeta W. trigonica Meig.		—	10.
	83. Tiphia oliveacea Hoffmg		—	66.
	84. — flavifrons F.			

N. 24-28.

4 Feb. 1833.

Verzeichniss
einiger vorräthiger Coleoptern

159 (299)

5 Feb. 1834.

N. (298) 158

1. Quilis festivus Stevn. 2. 2 —

Folgende Käfer wünsche ich zu erhalten:

N. 157

Folgende Arten wünschte ich durch Tausch gegen nützliche Käfer der beifolgenden Liste zu erhalten: (295) 155

	℔	ß		℔	ß
1. Scarites unipunctatus	—	30	34. Cicindela coerulea	—	48
2. Dyschirius linearis	—	10	35. Cymindis 2notata	—	36
3. Carabus carinthiacus	1	—	36. Carabus sibiricus	2	—
4. Bembidion impressum	—	12	37. Sphodrus Pilesii	1	48
5. ——— laevigatum	—	24	38. Bembidion sibiricum	—	12
6. ——— 4pustulatum	—	12	39. Melolontha atrata	—	24
7. Buprestis tenuicornis	—	12	40. Hoplia 12punctata	—	48
8. Cantharis violacea	—	15	41. Mylabris minuta	—	30
9. ——— flavilabris	—	15	42. Lytta Tauscheri	1	12
10. Mordella 12punctata	—	18	43. Falciger Jreos	—	48
11. Mylabris Tauscheri	—	30	44. Leptura dubia	1	48
12. Salpingus Piceae	—	12	45. ——— varicornis	1	—
13. Chrysomela diversa	—	24	46. ——— smaragdula	—	30
14. Belaphus Heisei	—	6	47. Scarites arenarius	1	—
			48. Hoplia pollinosa	—	20
15. Pterostichus interpunct	—	48			
16. Cophosus bannaticus	1	—	49. Galerita americana	1	—
17. Bembidion laticolle	—	12	50. Carabus victus	1	12
18. Buprestis nitida	—	18	51. Macrodactyla subspin.	—	30
19. Lampyris lusitanica	—	24	52. Pelidnota punctata	1	—
20. Hydrophilus flavipes	—	48	53. Tetraopus laetus	1	48
21. Upis cisteloides	—	2		30.	48
22. Loborhynchus rotundus	—	24			
23. Lixus pulverulentus	—	12			
24. Carabus Escheri	2.	—			
25. Axis planata	—	1	48		
26. ——— acuminata	1	12			
27. ——— bilineata	1	12	54. Boros elongatus. Heibst.	2.	—
28. Pimelia fornicata	1	—	55. Dyschirius arcticus Payk.	2.	—
29. Erodius minutus	—	36			
30. Tentyria curculionoid	—	36	Gil	3	36.
31. Coelyphus Salzmanni	1	12		38.	18.
32. ——— pygmaeus	1	12			
33. Cistela ruficollis	—	30			

Dircaea 4-guttata F.	30	Fal
3-gutta Gyll Schoed	12	
Anthicus cornutus F.	12	
pedestris F.	12	
instabilis Ill.	12	
melanocephalus	12	Cam
Mordella bigultata Payk	12	
variegata F.	12	Pisod
flavipennis St.	13	Hylo
Mannerheimiana Gr.	12	Mel
Anaspis bipunctata St.	12	Hyp
Corticoma Mühlfeldii Hbst	1	
Lytta megacephala Böb. Ibis	30	
Cistela fulvipes F.	12	
testacea Payk Groit	15	
maculicollis St. Ungern	15	
Oedemera lepturoides Gyll Schoed	24	Bag
Bruchus Fabae Mull	12	Hyt
Lentis Koy Ungern	12	Pal
flavimanus Zebl	12	
rubilus Bej.	12	
Loti Gyll Schoed.	1	
villosus F.	1	
pygmaeus Fby Schrnk	1	
spinulis St. Caucasus	1	
Antheribus obscurus Zebl	1	
Apion Malvae F.	6	
serenale F.	6	
Ervi Gyll Schoed	10	
scutellare Hb.	6	
Pomonae St.	6	
Viciae Hb.	6	
Morio Ge.	6	
Orbi F.	6	
subsulcatus Kirby	6	
subcoronatus Hbst	10	
seniculus Hbst	6	
marchicum Hbst	6	
Astragali Gyll Schoed	10	
angustatum Gyll	6	
brevirostre Hbst	6	
Brachycerus undatus Hb.	36	
Orchestes pilosus F. Schoed.	12	
alboscutellatus Bej.	12	
Salicati Gyll.	10	
Sibinia linearis St.	10	
Viscariae F.	10	
sericea Zebl	10	
senilis F.	10	
sutoralis St.	10	
infirmus Hbst	10	
Peltiger emaculatus F.	12	
macula alba Hbst	12	
dentatus Pz.	12	
Epilobii Payk Schoed	12	
Nepae Germ.	12	
Borraginis F.	10	
asperulae F.	6	
Kaschani F.	12	

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Verzeichniss
einiger vorräthiger Coleopteren

4 Feb. 1833. 159 (299)

5 Feb. 1834.

	fl. kr.	Vaterland.
		nat-
		gar.
		mer.
		can.
		nia
		in
		zer.
		ssus
		ana
		tia.
		ia.

N. (298) 158

1. Onitis festivus. Stevm. 2. 2 —

Folgende Käfer wünschte ich zu erhalten:

157

N.

1. Coprис austriaca. ♀. 15.tes (297)

Verzeichniss
einiger zum Tausch vorräthiger Insecten (296) 156

	fl. kr.		fl. kr.		fl. kr.
Geotrupes Juvencus. ♂. Nord-Amer.	1. 12.	Endromichus niger. Melsheimer N. Am. +	2 —	Onitis Bison. ♂ Portugall.	30
Scarabeus Aeneas. Fam. (St. Q. Dens ♂) Ung.	1. 36	Eumorphus ornaginatus. ♂ Sumatra. Defect.	30.	. Vandelli. Portug. ♀	30
Onitis Faeneatus. Stevm. Caucasus. ♂♀	4. —	Cryptocephl. Cactus. ♂	24.	Ateuchus variolosus Dalmatien	36
. festivus. Stevm. ♂ Caucasus.	2. —	Hispa futuralis. N. Am. ++	15	Hister globosus Payk.	12
Copris Amon. ♂. N. Am. ♀	30.	Coscinopus depressus	30	. striatus. ♂	12
. Bonasus. ♂. Caucasus.	1. 30.	Cetonia carnalita. Cap. ♀	1. 12	Holoplata planata. ♂. Caucasus.	15
. Semiculus. ♂♀	40.	Rutela Surinamensis Oliv.	48	Phalacrus affinis. Illy.	8
Lycophus scabratus. ♂ defect. Cap.	30.	Papillia 8-punctata. (Rutela bip. ♂) Süd-Afrika	2. 24.	Bolitophagus cornutus Schweden	12.
Holoplata plana	1. —	Melolontha capucina. Cap. mihi.		Exodius bilineatus. ♀ Portugall	30.
Scaurus atratus. Spanien. ♀	24.	dto. def.	24	Byrrhus Gigas. Illyria	30.
Cincelis subglobosa. Caucasus	1. —	Bupresti's taeniata	30	Blaps cylindricus. def. Caucasus	24.
Molesia striata. ♂. Cap. ♀	1. —	. Fenebiles. ♂		. laevigatus. Ung.	
Akis 8-costata. Hoffs. Tunis ♀♀	24.	dto. def.	48.	dto. def.	24
Helops coeruleus. ♂ Italien. +	30.	. cyanicornis. ♂	1. —	Trogosita mandibularis +	15
Trogosita coerulea. ♂	1. —	Cerambyx ambrosiacus Stev. Caucasus. dto. def.	48	Carabus clathratus	48
Nebria gregaria. Esch. Unalaschka. an d. Küste def.	30.	Clythus semipunctatus. ♂ dto. def. Ung.	24	. Linnei.	1. 12
Brachinus fumans. Nord-Am. dto. def.	24.	Bruchus rufipennis. Germ. Ins. Insula	2. 24.	. nodulosus an einem Küste def.	30
Coccinella tricincta. ♂ China.	30.	Calandra haemiptera Cayenne.	48	. Illyricus. mihi. an beiden Küst. def.	12.
. nigrofasciata. mihi. Nord-Am.	30.	Cercopis adspersa. Esth. Manilla. Defect.	30	. Scabriusculus Oliv. Ungarn	30.
Affida clavata. ♂ defect. N. Am.	20.	Cercopis squamosus. ♂ China	48	Liorus depressus +	12
Adonium bipunctatum Bengalen. Defect. ♂	30.	Mycetophagus ellypticus. N. Am. dto. def.	20.	. Coffyphoides ... dto. def.	12
Gallerucca rufa. Stv. Defect. Caucasus	20.	Tortoma striata. Melsh. N. Am.	30.	. Nebrioides. mihi Illyria. +	18.
. albicornis. def. Java. ♀	48			Platyrma redanticollis Defect.	6.

abgeboren wird in ein
ellgen Gewalt zu
unterhalten müsste.
Juli 8. Einwilligen müssen,
– sollte sie mich mit
in Forschungen der
vielleicht schaden
Sturm.
auf von englischen Küsten
im Tausch abzugeben
sehr willkommen sein,
den suchen.
Stark empfohlen, suche

Dircaea 4-guttata F. — 36 Fal
3-guttata Gyll. Schwed. — 12
Anthicus cornutus F. — 12
pedestris F. — 12
instabilis Ill. — 12
melanocephalus — 12 Camp
Mordella bigutteta Zigl. — 12
variegata F. — 12 Pissod
flavipennis St. — 15 Hylo
Regensburgiana Cr. — 12 Mel
Anaspis bipunctata St. — 12 Hyp
Corrcoma Mühlfeldtii Ahr. — 1 —
Lytta megacephala Böb. Ibis — 30
Cistela fulvipes F. — 12
testacea Zigl. Gyll. — 15
maculicollis St. Ungua — 15
Oedemera lepturoides Gyll. Schwed. — 24 Bag
Brachus Fabae Thiell — 12 Hyt
Leptis Roy. Ungar. — 12 Bal
flavimanus Dahl — 12
nubilus Dej. —
Lobi Gyll. Schwed. —
villosus F. —
pygmaeus Dej. Catal. —
apicalis St. Saucasus —
Anthribus obscurus Dahl —
Apion Malvae F. —
serenale F. —
Ervi Gyll. Schwed. —
sedale Hbst. —
pomonae St. —
viciae St. —
Meliss. Gr. —
orbi F. —
subulcatus Kirby —
subcruentatum Hbst. —
virens Hbst. —
marchicum Hbst. —
Astragali Gyll. Schwed. —
angustatum Gyll. —
brevirostre Hbst. —
Brachycerus undatus M. —
Orchestes pilosus F. Schwed. —
alboscutellatus Dej. —
Salicati Gyll. —
Sibinia linearis St. —
Viscariae F. —
sericea Dahl —
senilis F. —
saturalis St. —
infirmus Hbst. —
Faligeri maculatus F. —
macula alba Hbst. —
dilatatus F. —
Epilobii Gyll. Schwed. —
Nogelii Germ. —
Boraginis St. — 12
asperulae F. — 6
Raphani F. — 12

Chlaenius spoliatus.
Süd-Franke. + — 18
" holosericeus
Mus. Def. . . . — 12.
Dytiscus cuspidatus — 6
Freiheder 4-punctatus
Süd Frankreich. Ψ — 20.
" Javanicus Illy
Steiermark — 30
Dermestes bicolor. — 12
Lathridius fasciculatus
" umbilicus — 6
Beck. — 8
Cis spinicornis. Dalmat
Schweden — 10
Dorcatoma Rubens — 10
Silpha angosa? Cyr — 20.
Coccinella globosa. F. — 6
Colaspis Barbara F.
Süd-Frank. . . — 24.
Eumolpus lepidopterus
Dejean. defect. — 6
Chrysomela Speciosa F.
Italien. — 48
" diversa. mihi
Schweiz — 36.
" glomerosa . . . . — 24.
" carganae. Gebler.
Sibirien. — 48.
Orsodachna Cerasi. — 12
Endomichus coccinatus
Schweden. Mus. def. — 12
Cistela nigrita F.
Ungarn — 24.
" fusca Hellwich — 12.
Alecula morio. F. — 6
Clonitis 2-fasciata.
Ung. + — 20
" 4-punctata — 15.
Cancyri, an den Füßen
defect.

Cryptocephalus speratus — 12
Dasytes alter. F. Mng. — 10
Hispa testacea. Spanien.
++ . — 10
Lytta verticalis F
Leg. def. . . . — 20
" Syriaca. Ψ — 10
" Fischeri. Gebl.
Sibiria Ψ Ψ. — 18.
Donacia Equiseti. def. — 18.
Cetonia marmorata. — 12
" stictica . . . . — 12
Mellolantha pilosa Ungarn
— 24
" villosa. Ung. — 24
" alpinoartialis
— 24.
" ruficornis. F.
— 15
" aurata. Dahl.
Algier. — 24.
Cerambyx Budensis
an den 1 Füß. def. — 15
Rhagium bifasciatum. Mus
Mann. ++ . . . — 12.
Saperda hirsuta. +
Ung. — 8
" violacea. + — 8
" antennata. +
ung. — 12.
" bipunctata. Ung. + — 8
" Echii. Ung. — 12
Leptura tomentosa. F. — 15
Ung.
" unipunctata. +
ung. — 8
" 7-punctata + — 8
" 4-guttata. +
Ung. — 8
Necydalis ustulata. F. — 6
" podagraria. . . — 6
" testacea F. Schweiz 6.

Hylesinus scolytus — 10
Apate subistriata Payk.
Schweden — 10
Bruchus marginellus
+ — 6
Anthribus albirostris
F. — 12
" niveirostris.
F. — 12
Lixus ascanii dentalis.
gicus . . . . — 12
Curculio invernalis Illyr.
Illyrien Germ. Ψ — 18
" Gaeryonis. — 18
" plumipes. Germ
Illyr. Ψ — 12
" affinis. mih. Ψ
Illyr. — 12
" geminatus. . . — 12.
" sorcolatus.
Beck. — 6
" caliginosus Ψ — 6
Colydium elongatum. — 12
" filiforme. — 12
Typs fasciginea. Schweden
— 12
Diaperis haemorrhoidalis
Schweden. Leg. def. — 12.
Staphilinus villosus
Gravenh. Mus
" tristis. Grav. — 6
" Olens. Illyria — 12
" hirtus. F. . — 12

Erklärung der Zeichen.
+ fasst am Füßen.
Ψ fasst mit Füßen.
ΨΨ fassen a Füßen.
++ fassen beide Füßen.

Verzeichniss
einiger vorräthiger Coleoptern

4 Feb. 1833.

159 (299)

5 Feb. 1834.

N.			
		(298)	158
1.	Anitis festivus. Stevm.	2.	2 —

Folgende Käfer wünsche ich zu erhalten:

N.			157
1.	Copris austriaca. ♀.	15.	(297)
2.	——— Camelus.	24.	
3.	Byrrhus punctatus. Germ.	10.	
4.	Tenebrio obscurus.	12.	
5.	Carabus Scheidleri.	30.	
6.	——— Mollii. Hoppe	1. —	
7.	Trechus secalis. Pk.	6.	
8.	Nitidula sordida.	6.	
9.	Cassida albiventris. Germ.	6.	
10.	Chrysomela speciosa.	20.	
	Hattica Rosae. Ill. ist in Sprützflasche in meinem Cabalog!		
11.	Cistela Evonymi.	6.	
12.	Melolontha Julii. grün.	10.	
13.	——— ——— blau.	10.	
14.	Rhinomacer curculioides	4.	
15.	Silvanus 6. dentatus.	6.	
16.	Scarabaeus autumnalis. Fig.	15.	
17.	Byrrhus nitens. F.	20.	
18.	Carabus emarginatus.	24.	
19.	Abax striolatus	24.	
20.	Elater signatus. Pz.	30.	
	Melolontha Arctos.		
	Brachicerus barbarus		
21.	Cryptocephalus punctiger. Pk.	6.	
22.	Leptura rufipes.	8.	
		fl. 11.52.	Porto

• longitata. Ill. – 10 German
• octostigma. F – 48 austr.

Ulida cinerea. mik – 48 Russ. mer
• subfuscata. mik – 48 Gall. mer.

Sturm.

So bald ich neue Verzeichnisse meiner Käfer

Dircaea 4-guttata F. — 36 — Fal
3-guttata Gyll. Schoed — 12
Anthicus cornutus F. — 12
pedestris F. — 12
instabilis Ill. — 12
melanocephalus — 12 — Camp
Mordella bigultata Zirgl. — 12
variegata F. — 12 — Pisod
flavipennis St. — 15 — Hylo
Mausa Degiana Ol. — 12 — Mel
Anaspis bipunctata St. — 12 — Hyp
Cerocoma Mühlfeldii Ill. Zg. 1
Lytta megacephala Böh. Ubis — 30
Cistela fulvipes F. — 12
testacea Zirgl. Gyll. — 15
maculicollis St. Ungarn — 15
Oedemera lepturoides Gyll. Schoed — 24 — Bag
Bruchus Fabae Mull. — 12 — Hyd
Lentis Roy. Ungarn — 12 — Bal
flavimanus Zebl. — 12
nubilus Zeij. —
Loti Gyll. Schoed. —
villosus F. —
pygmaeus Zg. Oesterr. —
apicalis St. Lucaonien —
Anthribus obscurus Zebl. —
Apion Malvae F. —
vernale F. —
Ervi Gyll. Schoed. —
solatt. Hb. —
Pomonae St. —
Viciae St. —
Merlae Gz. —
Spbi F. —
subulcatus Kirby —
subcoronatus Hbst. —
viens. Hbst. —
marchicum Hbst. —
Astragali Gyll. Schoed. —
anguillatum Gyll. —
brevirostre Hbst. —
Brachycerus undulatus Ill. —
Orchestes pilosus F. Schoed. —
alboscutellatus Zeij. —
Salicis Gyll. —
Sibinia linearis Ill. —
Viscariae F. —
sericea Zebl. —
senutta F. —
sutoralis Ill. —
infirmus Hbst. —
Faliger 8-maculatus Ill. —
macula alba Hbst. —
dentatus Ill. —
Epibolus Payk. Schoed. —
Norpi Germ. —
Borraginis St. —
asininus F. —
Raphani F. —

Chlaenius spolia
Süd-Franke
. holosericeus
Dytiscus cuspida
Fischoder 4-pun
Süd Frankreich.
. Javarin
Steier
Dermestes bicol
Lathridius fasc
. compili
Cis spinicornis
Silpha
Dorcatoma Rube
Silpha ungosa
Coccinella globos
Colaspis Barbar
Süd-Frank
Emmolpus lepido
Zirgler.
Cryptocephala Specia
Italien
. diversa. mihi
Schweiz - 36.
. glaciosa . . . - 24
. carganae Gelle
Sibirien. - 48
Ordachena Cerasi - 12
Endomichus coccineus
Schweden. Zg. Def. - 12
Cistela nigrita F.
Ungarn - 24
. fusca Hellenbach - 12
Alecula morio F. - 6
Xanthia 2-punctata.
Ung. + - 20
. 4-punctata - 15
Cancelli, mihi. Füssen
Defect.

Familienreihe Reihen. Transp. f. 11.52.4

23. Chrysomela (Sorypha) adhona, mihi. f. 1. 48.
14. Chalcolpus tactus, mihi. . 48.
28. bicolor, mihi. 1. 12.
26. var. 48.
27. Chythra variana, mihi. 1. 12.
25. var. 1.
29. Cassida rufa, mihi. 1.
30. assimilis, mihi. 1. 12.
31. diaphana, mihi. 2.
32. bistriolata, Oliv. bis tripunctata, Rossi. 48.
33. Sicyphus viridis, mihi. 48.
34. Cucullia canus, mihi. 48.
f. 18. 16.

Diese sind für das Museum gekauft.

Sapinda hirsuta. + Ung. — 8
. violacea. + — 8
. antisimana. + Ung. — 12.
. Lineola. Ung. + — 8
. Echii. Ung. — 12.
Leptura tomentosa. F. — 15 Ung.
. unipunctata. + Ung. — 8
. 7-punctata + — 8
. 4-guttata. + Ung. — 8
Necydalis ustulata F. — 6
. podagraria. . . — 6
. testacea F. Schweiz &.

Diaperis haemmoidalis. Schweden. Zg. Def. — 12.
Hamboleimus villosus Graveh. N. Am. + — 18
. tristis. Grav. — 6
. Olens. Illyria - 12.
. hirtus. F. . — 12

Erklärung der Zeichen.
+ fasst ein Füssen.
Ψ fasst ein Bein.
ΨΨ fassen 2 Beine.
++ fassen beide Füssen.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Verzeichniss
einiger vorräthiger Coleopteren

4 Feb. 1833.

159 (299)

5 Feb. 1834.

N.		Thlr. (298)	158 Kr.
1.	Anitis festivus Steven. L.	2	—
2.	Gallerica rufa Stev.	—	20.
3	Cossyphus depressus.	—	30
4	Helolepta planata F.(?)	—	15
5	Blaps cylindrica.	—	24
6.	" laevigata.	—	24.
7.	Trogosita mandibularis.	—	15
8.	Litinus depressus.	—	12
9	" cossyphoides.	—	12
10	" nebrioides.	—	18
11.	Dytiscus cuspidatus.	—	6
12.	Dermestes bicolor. F.	—	12
13	Latheridius umbilicus. Beck.	—	8.
14.	Cis fronticornis. F. ?	—	10.
15	Colaspis barbara.	—	24.
16.	Eumolpus lepidopterus. L.	—	6
17.	Chrysomela speciosa.	—	48
18	" caraganae. gell.	—	48
19	Cistela nigrita.	—	24.
20	" fusca. Hellw.	—	12.
21	Melolontha pilosa.	—	24
22	unicornis (fossil)	—	15.
23	Necydalis testacea.	—	6
24	Apate substriata.	—	10
25.	Curculio affinis.	—	12.
26	Colydium filiforme.	—	12.
		9.	27.

" Longicollis. Ill. — 10 German
" Octostigma. F. — 48 Austr.

Ulula cinerea. Mus. — 48 Kais. mer
" subrugosa. Mus. — 48 Gallener.

Sturm.

So bald ich meine Vorräthe zusammengebracht haben

Diacrea 4-guttata F. — 36
3-guttata Gyll. Schoed. — 12
Anthicus cornutus F. — 12
pedestris F. — 12
instabilis Ill. — 12
melanocephalus — 12
Mordella bigottata Zieg. — 12
variegata F. — 12
flavipennis St. — 15
Megawaldegiana Cr. — 12
Anaspis bipunctata St. — 12
Cercyona Müllerfeldtii Kz. 1 —
Cytta megacephala Böh. Ins. — 30
Cistela ferripes F. — 12
testacea Zieg. Groet — 15
maculicollis St. Ungar. — 15
Oedemera lepturoides Gyll. Schoed — 24
Brachus Fabae Mull — 12
Lythis Roy. Ungar — 12
flavimanus Dahl — 12
nubilus Dej. —
Loti Gyll. Schoed. Chlaenius
villosus F. Sid
pygmaeus Dej. Dahl
apicalis St. Caucasus
Anthribus obscurus Dahl
Apion Malvae F. Dytisc
vernale F.
Ervi Gyll. Schoed Trichod
Pisi F.
Craccae F.
Viciae Ill.
Marchicum Herbst
Loti F. Dermes
curvirostre Koby
subcoronatum Gyll. Lathri
Ervi Herbst
Marchicum Herbst
Astragali Gyll. Schoed Cis
angustatum Gyll.
brevirostre Herbst
Brachycerus undatus M. Dorcat
Orchestes pilosus F. Schoed. Silph
alboscutellatus Dej.
Salicis Gyll. Coccin
Sibinia linearis H. Calasp
Viscariae F.
sericea Dahl
vexata F.
suturalis F. Emmel
infirmus Herbst 2
Foliager 4-maculatus F.
macula alba Herbst Cryson
distinctus P.
Epilobii Payk. Schoed
Nassi-Germ.
Boraginis F.
assimilis F. — 6
Raphani F. — 12

Orida

Endomichus coccinatus Schwedom. ster. def. -12
Cistela nigrita F. Ungar -24.
" fusca Hellwich -12.
Alecula morio F. - 6
Lonitis 2-fasciata. Ung. + -20
" 4-punctata. - 15.
camefici, an den Füßen defect.

" Corticea Ung. + - 8
" Echii Ung. -12.
Leptura tomentosa F. -15 Ung.
" unipunctata + Ung. -8
" 7-punctata + -8
" 4-guttata. + Ung. -8
Necydalis ustulata F. -6
" podagraria -6
" testacea F. Silphis 6.
" Olens. Hellenia -12.
" hirtus. F. - 12

Erklärung der Zeichen.
+ fehlt an Füßen.
Ψ fehlt an Füß.
ΨΨ fehlen a Füßen.
++ fehlen beide Füßen.

4 Feb. 1833.

159 (299)

Verzeichniss einiger vorräthiger Coleopteren

	fr	kr	Vaterland.
Cicindela maura F.	1	12	Hispan.
" maritima Dej	—	48	Suecia
" solitaria Dej.	—	30	Hungar.
" sylvatica F.	—	12	Bavar.
" chiloleuca Fisch.	1	—	Russ. mer.
" stigmatisticta Fisch.	1	—	
" dilacerata Koll.	1	12	Ins. Jon.
" scalaris Latr.	—	36	Gall. mer.
" gracilis Pall.	1	36	Ukrain.
Aptinus ballista Ill.	—	48	Hispan.
" pyrenaeus Dej	—	36	Pyrenn.
Brachinus psophia Serv.		24	Gall. mer.
" Bombarda Ill.	—	48	Lusitan.
" ferrugineas mihi	1	12	Barbar.
Ditomus Dama Ross.	—	30	Dalmat.
Stagona europaea Dej.	1	48	Sicilia.
Scaurites polyphemus Hoffm.	2	—	Hispan.
" arenarius Brm.	—	36	Russ. mer.
Procerus tauricus	4	—	Caucasus
" scabrosus Ol.	4	—	
" caucasicus Dej	4	—	
Carabus croaticus Dej	3	—	Carniol.
" exaratus Hrbst	2	—	Caucasus
" splendens F.	3	—	Pyren.
" hispanus F.	4	—	Hispan.
" festivus Dej	2	30	
" punctatoauratus Dej	1	12	Pyren.
" alysidotes Ill.	1	—	Italia
Pterostichus Wellensii Dahl	—	30	Illyria
" fossulatus Schönh.	—	24	Austria
" Jurinii Pz.	—	20	Styr. alp.
Feronia Passerinii Dej nr. 1 Fischer sty. descript.	1	48	Florenz
Daptus vittatus Fisch.	1	—	Russ. mer.
Hygrobia Hermanni F.	1	—	German.
Buprestis cylindrica F.	—	48	Sardin.
" aenea F.	—	36	Austria
" acuminata F.	—	48	
" berolinensis F.	—	30	
" geminata Ill.	1	—	Sicilia
" appendiculata F.	—	40	Suecia
" auripennis mihi	—	15	Italia
" metallica F.	—	15	Hungar.
" cyanea Ol.	—	10	Helvet.
" angustata Ill.	—	10	German.
" octostigma F.	—	48	Austr.

	fr	kr	Vaterland.
Buprestis nitida Ross.	—	12	Banmat.
" " Filum Kay.	—	10	Hungar.
Elater bigattatus F.	—	18	Gall. mer.
Clerus 4-maculatus F.	—	24	German.
Engis sanguinicollis F.	—	18	
Hololepta plana F.	—	48	Hungaria
Ateuchus variolosus F.	—	48	Sicilia
Gymnopleurus flagellatus	—	36	Gall. mer.
Onitis Damoetas Stev.	1	30	Caucasus
" Menalcas F.	1	12	
" inconspicuus F.	1	—	Toscana
" Schreibersii Dahl	1	30	Sardin.
" Vandellii F.	1	—	Sicilia
" Olivias F.	—	48	Hungar.
Geotrupes autumnalis Zy.	—	24	Illyria
" laevigatus Fz.	—	30	Sicilia
Armadacus dispar Zy.	3.	36	Russ. mer.
Copris hispana F.	—	48	Toscana
" Paniscus F.	—	48	
Ontophagus leucostigma Marsh. Zy.	1.	12	Saxonia
Aphodius conjugatus Pz.	—	48	Austria
" bipunctatus	—	48	Russ. mer.
" scrutator F.	—	15	Baran.
Hybosorus oblongus Dahl	2	—	Sardin.
Amphicoma vittata F.	1.	30	Hispan.
Cetonia affinis Andr.	—	30	German.
" obscura Dahl	—	24	
" lucidula Zoega	—	40	Italia
" var. (Pisana Dej.)	—	30	
" florentina Hrbst	—	48	
" Sardea Dahl.	1	30	Sardin.
" aenea Gyllh.	—	24	Illyria
" angustata Germ.	—	48	Dalmat.
" viridis F.	—	18	Russ. mer.
" elongata Dej.	1	12	Sicilia
" hirta F. ? var.	—	18	Russ. mer.
" erelyina Stev.	—	18	Florenz
" albella Pall.	—	54	Ins. Jon.
Oxysalus scarabaeoides Zy.	1	12	Austria
Pimelia verrucosa Hrbst	1	—	Sardin.
Platyope leucographa F.	1	—	Russ. mer.
Tentyria grossa Dej.	1	12	Sicilia
" brevis mihi	—	48	
Eleniophorus collaris	1	12	Gall. mer.
Aside cinerea mihi	—	48	Russ. mer.
" subangosa mihi	—	48	Gall. mer.

Je bald ich neue Verzeichnisse von ausgezeichneten Käfern

Dircaea 4-guttata F.
2-guttata Gyll Schoed.
Anthicus cornutus F.
pedestris F.
instabilis Ill.
melanocephalus
Mordella bipustulata Dejl
variegata F.
flavipennis St.
Mycsa Dejeana Cr.
Anaspis bipunctata St.
Cercoma Mühlfeldii Hb Dej St.
Lytta megacephala Böb. Hbst
Cistela sulcipes F.
testacea Dejl Croat.
maculicollis St. Ungar.
Oedemera lepturoides Gyll Schoed.
Bruchus Fabae Müll.
Lentis Koy. Ungar.
flavimanus Dahl
rubilus Dej.
Loti Gyll Schoed.
villosus F.
pygmaeus Dej. Dahl.
apicalis St. Caucas.
Anthribus obscurus Dahl
Apion Malvae F.
aeruginosum F.
Ervi Gyll Schoed.
Fagi Hbst.
Rumicis
Viciae Hbst.
Meliloti
Loti
subulirostre Hbst.
Cirsii Hbst.
marchicum Hbst.
Astragali Gyll Schoed.
angustatum Gyll.
brevirostre Hbst.
Brachycerus undatus M.
Orchestes pilosus F. Schoed.
alboscutellatus Dej.
Salicis Gyll.
Sibinia linearis St.
Viscariae F.
sericea Dahl
aeruginea F.
suturalis St.
infirmus Hbst.
Saliger 8-maculatus F.
macula alba Hbst.
dentatus Rz.
Epilobii Gyll Schoed.
Nopi Germ.
Borraginis F.
affinis F.
Raphani F.

Blaps taurica. mihi	1.	12	Russ. mer.
Heliophilus punctatus mihi		48	
Phaleria pallescens Latr.		24	Gall. mer.
Diapetis violacea F.		12	
" aenea. F.		12	Bavar.
Serropalpus barbatus F.		48	Austria
Lytta collaris. F.	1.	48	Russ. mer.
" Myagri. Mg.		24	
Hylurgus Ligniperda F.		24	German.
Cucujus depressus. F.	1.	48	Banat
Nymphone sapierdoides Dej.	1.	15	Ragusa
Saperda argus. F.	1.	—	Hungar
" affinis. F.		24	
Callidium unifasciatum		24	
Dorcatium cruciatum	1.	12	Russ. mer.
Clytus 3-fasciatus		20	Gall. mer.
Nauphoetus Lusitanicus F.		36	Lusitan.
Hispa testacea. F.		24	Hispan.
Eumolpus asiaticus F.	1.	12	Caucasus

Harpalus ruficus. mih.		12	Bavaria
" coracinus. m.		12	
" glabrellus Dej.		10	
" limbatus Duft.		10	
Argutor diligens. m.		10	
Calathus micropterus Dej.		8	
" chrysopterus Dej.		8	
Agonum gracile. m.		12	
Cyphon melanurus. F.		10	
Cantharis pallida. F?		10	
" elongata. Gyll.		10.	
Xyletinus pectinatus		10	
Staphilinus coenosus		8.	
Hister metallicus. F.		8.	
" piceus. F.		10	
" flavicornis. Herbst		10.	
Hydrophilus affinis. PK.		6	
" truncatellus		6	
" seminulus F. Herbst		6.	

Aphodius rufescens F. — 8 — Bavar.
Anthicus arenarius Rey. — 10

Amphicoma abdominalis — 24 — Italia

Brahlck F. 8 Feb 1833

Ungar. 24.
" fusca. Hellwich. 12.
Alecula morio. F. 6
Lonitis 2-fasciata. Ung. + 20
" 4-punctata. 15.
Cassidis, an Dem Fillen defect.

" bipunctata. Ung. 8 + fasst ein Füllen.
" 7-punctata + 8 ψ fasst ein Füss.
" 4-guttata. + Ung. 8 ψψ fasst 2 Füsse.
Nemydalis ustulata F. 6 ++ fassen beide Füsse.
" podagraria. 6
" testacea F. Schmitz 6.

Frankfurt. d: 5 Feb. 1834.

161

Hochwohlgeborner,
Hochzuverehrender Herr!

301

d: 6 März 1833 der Betrag mit 9 fl 14 x über Stidel.

160

Hochwohlgeborner Herr!
Hochzuverehrender Herr!

300

Euer Hochwohlgeboren verehrte Zuschrift vom 8ten huj. mit 22 fl. 6 xr. hiesig, als f. 12. 30 x. für die übersandten Insecten, und 9 fl. 36 x. für die Gattin des Herrn, habe ich mit dem allerverbindlichsten Danke richtig erhalten.

Es ist mir sehr angenehm, daß Dieselben in meinem [illegible] Doubletten-Verzeichniß noch einige Ihnen wünschenswerthe gefunden haben, und ist die Ehre habe Ihnen hierüber zu übersenden, nemlich

No 1.	Cicindela stigmatiphora. Fisch.	fl. 1.	-
2.	Procerus scabrosus. Oliv.	" 4.	-
3.	Engis sanguineicollis.	" -	18 x.
4.	Cetonia angustata. Germ.	" -	18. -
5.	" elongata. Dej.	" 1.	12. -
6.	Tentyria brevis. St.	" -	18. -
7.	Asida subrugosa St.	" -	18. -
8.	Anthicus arenarius. Illig.	" -	10. -
	Summa:	fl. 3.	- 4 x.

So bald ich meine Doubletten von einigen Käfern

Hochwohlgeboren wollen mir gefälligen Aufwahl zu für die aufhalten wünsch. über Sal 8: Bändchen wissen, ben, im Falle Sie mir mit Rücksicht die Fortsetzungen der ? mir vielleicht belieben

Verzeichniß von exotischen Käfern, welche im Tausch abzugeben selben sehr willkommen sein, die Ehre haben.

e bestens empfehlend, habe

ergebenster Diener
Sturm.

Dircaea 4-guttata F.
2-guttata Gyll Schoed
Anthicus cornutus F.
pedestris F.
instabilis Ill.
melanocephalus
Mordella bigultata Zieql
variegata F.
flavipennis St.
Nequal Degeana Co
Anaspis bipunctata St.
Cerocoma Mückl Febricii Hbst Zg
Lytta megacephala Böb Hbst
Cistela fulvipes F.
testacea Zieql Grott
maculicollis St. Ungarn
Oedemera lepturoides Gyll Schoed
Drucheus Fabre Müll
Lentis Koy. Ungarn
flavimanus Zebl
nubilus Zg.
Loti Gyll Schoed.
villosus F.
pygmaeus Zg. Adast
Apion Malvae F.
serrale F.
Cerdo Gyll Schoed
Pisi Hbst.
Primae St.
Ulicis Fo.
Meris Fo.
Orbi F.
subulicatus Kirby
subcostronsHbst
Sorens Hbst
marchicum Hbst
Astragali Gyll Schoed
angustatum Gyll
brevirostre Hbst
Brachycaerus undatus Hbst
Otiorhynchus nilosus F. Schoed.
alboscutellatus Zieql
Solicati Gyll.
Sibinia linearis St.
Viscariae F.
sericea Zebl
venusta F.
suturalis St.
infirmus Hbst.
Foliager 8-maculatus F.
macula-alba Hbst
dentatus Pz
Epilobii Gyll Schoed
Nepet. Germ
Borraginis F.
asphaltis F.
Zoubkani F.

Blaps taurica m. nobis 1. 12 Russ. Mer.
Helinophilus punctatus nobis — 48
Phaleria pallescens Latr. — 24 Gall. mer.
Diaperis violacea F. — 12
" aenea F. — 12 Bavar.
Serrapalpus barbatus F. — 48 Austria
Lytta collaris F. 1. 48 Russ. mer
" Myagri Mg. — 24
Hylurgus Ligniperda F. — 24 German.
Cucujus depressus F. 1. 48 Bamat

Aphodius rufescens F. — 8 Bavar.
Anthicus arenarius Schz. — 10
Amphicoma abdominalis — 24 Italia

Erhalten 7.
8 Feb. 1833

Habe, mach. ich mir die Freiheit unsern Ihnen
Ihre Anzeigniss Denen mitzutheilen.
Indessen empfehle ich mich Ihrem gütigen Wohlwollen
bestens, und habe die Ehre Hochachtungsvoll zu be-
harren

Euer Hochwohlgeboren

gehorsamst ergebenster Diener

Jacob Sturm.

Nürnberg den 20ten Febr.
1833.

Erantwo. d: 5 Feb. 1834.

161

Hochwohlgeborner,
Hochzuverehrender Herr!

301

In der Beilage erhalte ich mir die Freiheit Euer Hochwohlgeboren mich in Verzeichniß meiner vorräthigen Büsten zu einer dem gefälligen Abnehmer zu übersenden; und wünsche daß es etwas brauchbares für Sie enthalten möchte. Von meinem Büstenstand Saamen, die Hesperis ist so eben seit 8 Tägen reifend, erhalte ich, wenn Sie es wünschen werden, mit den Büsten, in falls Sie mich mit einer Abnehmer beehren werden, übersenden können. Auf die Fortsetzungen der Flora für die bot. Section der Gesellschaft, würden Sie mir vielleicht gefälligst beilagen zu lassen

Hätte die Gesellschaft vielleicht jetzt wieder einen Vorrath von getrockneten Büsten, welche sie gegen andere sie fehlende Pflanzen und getrockn. im Tausch abzugeben geneigt wäre, so würde mir ein Verzeichniß derselben sehr willkommen sein, und ich würde das meinige sogleich einsenden die Ehre haben.

Mit der freundschaftlichen Ihnen gütigen Wohlwollen bestens empfehlend, habe ich die Ehre Hochachtungsvoll zu beharren

Euer Hochwohlgeboren

gehorsamst ergebenster Diener
Jacob Sturm.

Nürnberg d. 30. Jan.
1834.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

162

163

Feb. 1834.

Sr. Hochwohlgeboren

Herrn

NÜRNBERG.
30 JAN. 1834.

Herrn Senator von Heyden
in der Hochstraße D. IX. No VI.

Frankfurt a M.

Franz.

Folgende Arten bitte ich mir zu übersenden. v. H.

Feb. 1834.

9. 22

303

16 9

1.	Brachius evaporatus	Austria	—	15	16.	Xanthorhinus tenuis	München.	—	12	31.	Mylabris calida	Russia.	— 24
2.	[illegible]	Hungaria	—	12	17.	— attenuatus	[illegible]	—	12	32.	[illegible]	[illegible]	[illegible]

x
30
20
30
—
20
48

86

163

Folgende Arten sind Feb 1834
von Herrn bestellt.

Brachius evaporatus	— 15	Erodius europeus	— 30
~~Badister sodalis~~	— 12	Akis italica	— 48
Harpalus Graserhoffii	— 12	Opatrum nigrum	— 24
Abax italicus ♂	— 48	Dircaea 4gattata	— 30
♀	— 48	Pipiphorus flabellatus	— 30
Aterstichus Clairvillii	— 24	Mordella frontalis	— 3
Lasserei	— 1 —	flava	— 10
Platysma Edura	— 1 12	brunnea	— 12
Poecilus crenatus	— 20	Anaspis picaria	— 6
fuscus	— 12	Mylabris crocata	— 24
Amara dilatata	— 12	calida	— 24
intima	— 12	Hypera Sauci	— 12
Dyschirius minimus	— 4	Lobothyrdes gorzensis	— 36
Carabus Fauvelii	— 1 —	Batis cyanea	— 10
Sedrejusei	— 45	Hylurgus elongatus	— 10
Bembidium pedens	— 12	Bostrichus microgaph	— 10
pygmaeum	— 6	Monochamus piperatus	— 24
foraminosum	— 12	lignator	1 —
Trechus rivularis	— 12	Isperda sibirica	— 15
Colymbetes Fuscii	— 12	punctata	1 —
Elater volhynensis	— 12	Callidium molle	— 12
Cantharis alpina	— 12	pygmaeum	— 12
affinis	— 10	Lepture auriflua	— 15
Matthinus sanguinicollis	— 10	Galeruca interrupta	— 12
apicalis	— 10	Haltica fuscicornis	— 6
Staphylinus lateralis	— 12	Hyoseyami	— 10
atratus	— 10	lutescens	— 6
Xantholinus tenuis	— 12	Pimarcha pimelioides	— 48
attenuatus	— 12	Clytra pygmaea	— 12
pinatus	— 6	Hitoma glabra	3 —
Paederus bicolor	— 6	Scymnus 4verrucatus	— 6
angustatus	— 6	Pimelia subscabra	1 —
abbreviatus	— 10	Carabus Mannerheimii	2 —
Heros canaliculatus	— 10		
Omalium crenatum	— 10		
Oxodara longicornis	— 6		
Tachinus rufipennis	— 6		
Tachyporus marginellus	— 4		
sordidus	— 6		
Silpha montana	— 24		
Hydrophilus flavipes	— 48		
Atenchus Fyton	— x —		
Rhodius Rhenanum	— 24		

302

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Folgende Arten bitte ich mir zu überschicken. v. Hg

Feb. 1834.

9. 22

1.	Bradium compressum	Austria	–	18	26.	Xanthorhaus tenuis	München.	–	12	51.	Mylabris calida	Russia.	–	24
2.	Harpalus Graserhoffii	Hungaria.	–	12	27.	— attenuatus	idem.	–	12	52.	Hypera Dauci	Germania	–	12
3.	Abax italicus	Italia.	–	48	28.	— minutus	idem.	–	6	53.	Leiochrydus georgicus	Illyria.	–	36
4.	— affinis	idem.	–	48	29.	Paederus bicolor	idem.	–	6	54.	Baris cyanea	Hungaria	–	10
5.	Harpal. Clairvillei	idem.	–	24	30.	— longitarsis	Korimbg.	–	6	55.	Hylargus elongatus	Korimbg.	–	10
6.	— Laferei	Idem.	1	–	31.	— orbiculatus	id.	–	10	56.	Rhinchites micrographus	München.	–	10
7.	Platysma Dufourii	idem.	1	12	32.	Tenus canaliculatus	Austria.	–	10	57.	Mecinus pyraster	Austria.	–	24
8.	Brecilus crenatus	Sicilia.	–	20	33.	Omalium crenatum	Suecia.	–	10	58.	— lignator	Gallia.	1	–
9.	— furcus	Hungaria.	–	12	34.	Alexchara longicornis	München.	–	6	59.	Saperda naturalis	Germania	–	18
10.	Anisa dilatata	München.	–	12	35.	Tachyusa rufipennis	idem.	–	6	60.	— muricata	idem.	1	–
11.	— infima	Austria.	–	12	36.	Tachinus marginellus	idem.	–	4	61.	Callidium molle	Korimbg.	–	12
12.	Aychenus minimus	Germanica	–	4	37.	— [illegible]	idem.	–	6	62.	— pygmaeum	Saxonia.	–	12
13.	Carabus Feminii	Sicilia.	1	–	38.	Silpha montana	Hungaria.	–	24	63.	Leptura auriflua	Hungaria.	–	15
14.	— Andrzejusii	Volhynia.	–	45	39.	Hydrophilus flavipes	Russia.	–	48	64.	Gallerucca interrupta	Korimbg.	–	12
	Melolontha vidua					Stenichus Typhon		+	–	65.	Haltica fuscicornis	id.	–	6
15.	Bembidium pygmaeum	Nürnberg.	–	6	40.	Aphodius Rhenanus	Suecia.	–	24	66.	— Hyoscyami	id.	–	10
16.	— foraminosum	München.	–	12	41.	Erodius europaeus	Sicilia.	–	36	67.	— lutescens	id.	–	6
17.	Trechus riscularis	id.	–	12	42.	Ixis italica	Italia.	–	48	68.	Timarcha pinelioides	Sicilia.	–	48
18.	Colymbetes Sturmii	Germania.	–	12	43.	Opatrum nigrum	Hungaria	–	24	69.	Clythra pygmaea	Austria.	–	12
19.	Elater volhynensis	Volhynia.	–	12	44.	Sircaea hyalinata	Finlandia.	–	30	70.	Tritoma glabra	Finlandia	3	–
20.	Cantharis alpina	München.	–	12	45.	Ripiphorus fabellatus	Italia.	–	30	71.	Cymnus hirtipennis	Korimbg.	–	6
21.	— affinis	id.	–	10	46.	Mordella frontalis	Germanica.	–	3	72.	Rimulia sobrina	Sicilia.	1	–
22.	Malthinus sanguinicollis	Germania.	–	10	47.	— flaveola	id.	–	10	73.	Carabus Mannerheimii	Sibiria.	2	–
23.	— apicalis	idem.	–	10	48.	— brunnea	id.	–	12					
24.	Staphylinus latemarginatus	München.	–	12	49.	Anthrenus pulicarius	id.	–	6					
25.	— stratarius	id.	–	10	50.	Mylabris crocata	Hungaria.	–	24					
			9.	22				16	9.				28.	49.

— 13. Heft,

à 1 fl. 12 kr. ..... fl. kr. 194. –

Summa fl. 6. 38. 26 kr.

Für beyliegende habe ich noch eine besondere Note beigelegt.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Rüsselkäfer	fl	xr
Aglirus ballista	1	12
pyrenaeus	—	18
Brachinus sclopeta	—	12
sexpustulatus	—	15
Dryptacmarginata	—	24
cylindricollis	1	30
Licinus agric.	—	24
Hoffm.	—	30
silph.	—	24
carab.	—	25
Badister sodalis	—	12
lacertosus	—	12
pettatus	—	12
Harpalus limbatus	—	12
cinnigen	—	12
Gravenhorsti	—	12
fortipes	—	12

Rüsselkäfer	fl	xr
Amara trivialis	—	12
monticola	—	12
obsoleta	—	12
brunnea	—	10
Quenselii	—	20
patricia	—	12
fortida	—	24
Cephalotes laevigat. Sg	1	—
Molops alpestris	—	24
Scarites Syracusan	—	36
arenarius	—	30
laevigatus	—	30
Dyschirius thoracicus	—	12
nitidulus	—	4
aeneus	—	12
Cychrus elongatus	—	36
italicus	2	—
Carabus clathratus	—	30

Rüsselkäfer	fl	xr
Alpaeus carbaneus	—	15
concolor	—	15
Panagaeus sparsutulat	—	20
Leistus spinibarbis	—	20
rufescens	—	10
Omophron limbatum	—	15
Dytiscus circumcinctus	—	24
cinereus	—	12
bilabratus	—	36
fuscus	—	12
sortiaceus	—	48
limidiatus Sg	—	48
punctulatus Sg	—	48
Roeselii Sg	—	30
Hübneri	—	12
zonatus	—	12
Colymbetes Hoffmannsk	—	12
validosus	—	12

Braunschweig, d. 22 Feb. 1834. Den Betrag mit 38 fl 26 gr Sächs. Cour. 1 fl 12 kr rhn. zu Folge Anweisung Litt. 7 der Herren Vorsteher quittirt.

Hochwohlgeborner Herr.

Hochzuverehrender Herr!

Es hat mich gefreut Ihnen Hochwohlgeboren ein meinem letzten Insecten-Verzeichniß einiger mir Ihnen brauchbare gefunden haben. Ich habe die Ehre Ihnen selbe heute in der bestimmten Frachtgut die mir selbe zu übersenden. In dem beiliegenden Verzeichniß habe ich mich das Naturland der beifolgenden Arten angezeigt. Der Betrag ist, nach den aufgesetzten Preisen ..... fl. 28. 4 gr. Sächs.

Zugleich habe ich mich die Ehre beizufügen:

1. Deutschlands Fauna: die Insecten, 8 Bändchen fl. 4. 48 xr. —

Summa, nach Ihrer gütigen Gefälligkeit,

für Fortsetzung für die Bol. Red. der Gesellschaft:

1. Deutschlands Flora: I. Abtheil. 63: 63: Heft.
1. " " II. — 26: 27 u. 28
1. " " III. — 13: Heft,

à 1 fl. 12 xr. ..... fl. 11. 48 xr. —

Summa fl. 38. 26 xr.

Für beifolgen habe ich noch eine besondere Note beigelegt.

Nov. 1834.

k Turm.

	fl	xr
Germ.	—	30
Ital.	—	30
id	—	30
id.	1	—
Sardin	1	30
Sicil.	—	48
Dalmat.	—	30
Sardin	1	30
Tanger.	2	24
Terr. Caffr.	2	24
id	—	2 24
id	—	1 30
id	—	2 24
Ind-or.	1	30
Amer. bor	—	30
Brasil	3	—
Amer. bor	2	—
Bras.	—	1 30
Cast. m.	—	48
Cast. m.	—	48
Bras.	—	1 12
id.	—	1 36
id.	—	1 12
id.	—	1 12
id.	—	2 —
id.	—	2 —
St. Domingo	2	30
Louisiana	1	12
Brasil.	—	30
Cayenne	—	48
Brasil.	—	48
Mexico	2	30
id	—	3 —
id.	—	1 30
id.	—	1 36
id.	—	1 12
id.	—	2 24

Verte

	Marginat.	— 12
v. 20	lanceolat.	— 10
Verte	tenuis	— 10
Rathrob. atrat		— 3
Paeder. ruficoll.		— 10
Oxypor. rufus		— 10
	maxill.	— 12
Tenus coerulescens		— 10

Es ist zu beklagen daß Euer Hochwohlgeboren
so wenig Müße haben, die Sie den Insekten widmen
können. Gern hätte ich einmal wieder etwas aus dem
reichen Schätzen der Gesellschafts-Museum acquirieren
mögen.

Da Ihnen vielleicht mein letzt übersandtes Insekten-
Verzeichniß nicht mögen rated, so wäre es mir lieb nun
ich selbst meinen Wunsch zu bitten Dürfte: da ich es
noch andern meinen Freunden mittheilen könnte, indem
es mir auch sehr an Zeit fehlt solches öfters abschreiben
zu können.

Indem ich mich Ihrem fernern gütigen Wohlwollen
bestens empfehle, habe ich die Ehre Hochachtungsvoll
zu beharren

Euer Hochwohlgeboren

gehorsamst ergebenster Diener
Jacob Sturm.

Nürnberg d. 13ten Febr.
1834.

Nov. 1834.
Feb. 1834.
N66
305

Rivers Vereinigten königlichen europäischen Käfer

	℔	ß
Agletes ballista	1	12
pyrenaeus		48
Bradycellus sclopeta		12
caspicus		15
Dryptacma marginata		24
cylindricollis	1	30
Licinus agric.		24
Hoffm.		30
silph		24
carab.		24
Badister sodalis		12
lacertosus		12
peltatus		12
Harpalus limbatus		12
cinereus		12
Gyllenhalii		12
pallipalpis		12
nitidus A.		12
Ophonus ineptus Dej.		30
velutinus		24
maculicornis		12
hospes		24
Abax parallelus		20
carinatus		24
italicus Dan. ♂		48
affinis Dan. ♂		48
Beckenhauptii ♂		48
Schuppelii ♂	2	
Pterostichus Heydenii		24
parumpunct.		24
multipunct.		30
Clairvillii		24
Lasserpii Dahl	1	
Ziegleri Zeitt.		24
Platysma gleimana		20
Hindelii Dahl		24
elongata Mey.		24
cognata Dej.	1	12
Pristonychus complanatus		30
Feroniola crenata Hoppe		30
Argutor vitreus		12
Pristonychus terricola		24
Anchomenus viduus		12
Calathus metallicus		20
Chlaenius agrorum		24
fulvipes		20
velutinus		30
holosericeus		20
cruxcoeli		30
Sphodrus sardeus Dej.		36
Platynus cyaneus. Latr.		40
Oxythomeus Marmottani		48
Agonum lugubre		
Amara vilalata		12
ingenua		12
laeta		12
infima		12
spreta Zimm.		12
consularis		12

	℔	ß
Amara trivialis		12
montivaga		12
obsoleta		12
brunnea		10
Quenselii		20
patricia		12
torrida		24
Cephalotes laevigat. Dej	1	
Molops alpestris		24
laevipes Syracusen		36
arenarius		30
laevigatus		30
Dyschirius thoracicus		12
nitidulus		4
aeneus		12
Cychrus elongatus		36
italicus	2	
Carabus clathratus		30
Germari		36
hungaricus		24
Besseri	1	30
alyssidotus	1	48
scabriusculus		30
hungaricus	1	
Goleggii	2	
carinthiacus	1	
nodulosus		48
punctato-auratus	1	30
Escheri		48
Neesii	1	
Hoppei		48
splendens	3	
Bonelli	1	
Hornschuchi	1	12
creaticus	3	
alternans	1	48
Hegeri. Dej	1	48
Fabricii Dej	1	
Andrzejowskyi		48
Bembidium minimum		6
modestum		10
laevigatum		12
4-signatum		6
4-punctulatum		6
striatum		10
Eques		48
pudens		12
pygmaeum		6
foraminosum		12
cupreolum		12
Trechus discus		12
paludosus		12
rivularis		12
Elaphrus cupreus		12
uliginosus		12
littoralis		24
lapponicus	2	
Hydrobia borealis		36
Bythinus multipunctatus		20
Nebria arenaria		30
latemalis		30
pramnicus		30
Hellwigii		24
Gyllenhalii		24
hyperboreica		24
brunnea		15
Kratteri Dahl	1	20
Reichii Dahl		48
Schreibersii		36

	℔	ß
Alpaeus cartaneus		15
concolor		15
Panagaeus 4-pustulat		20
Licinus sexguttatus		20
rufescens		10
Omophron limbatum		15
Dytiscus circumcinctus		24
circumflexus		12
dilatatus		36
fuscus		12
circumflexus		48
dimidiatus ♂		48
punctulatus ♂		48
Roeselii ♂		30
Hübneri		12
zonatus		12
Colymbetes Hermanni		12
palliatus		12
areticus		20
abbreviatus		12
fuscipennis		30
Hydroporus areolatus		12
dorsalis		12
marginatus		12
12 pustul.		12
Byrrhus aenea		30
cyanicornis ♂	1	12
carinata	1	30
elata		12
manca		15
sepulcralis		10
9maculata ♂		30
tenebrionis		30
rustica		15
decostigma		24
candens	1	12
aripeanus		12
acuminata		24
austriaca		36
4-pustulata		20
affinis		12
reticulata		36
nitida		12
tarda		12
salicis		12
Trachys pygmaea		12
Elater rufus		36
rufipes		12
ruficollis		12
thoracicus		10
murinus		12
praemorsus		12
dimidiatus		12
sinuatus		12
signatus		24
volhynensis		12
costalis	1	30
tristis		15
nigricans		12
melanocephalus		20
flavicollis		12
Cyphon lividus		10
Lycus aurora		12
minutus		12

	℔	ß
Chrysomela coerulea		30
globosa		24
Banksii		24
sabulicola		12
pyritosa		12
bicolor		6
vulgatissima		12
gloriosa		20
praticola		20
americana		24
graminis		12
fulgida		15
glossa		24
viminalis		6
nitidula		10
Adonidis		12
dorsalis		12
tristis		6
Labiatae		6
vittatus		6
Peni		6
minutus		4
bilineatus		10
gracilis		10
humeral		12
Havilandis		8
Hübneri		12
Triplax aeneus		12
nigripennis		12
Tritoma glabra	3	
Phalacrus Millefolii		6
corticalis		6

	℔	ß
Nov. 1834.		
k Sturm.		
	℔	ß
Germ.		30
Ital.		30
id		30
id.	1	
Sardin	1	30
Sicil.		48
Dalmat.		30
Sardin	1	30
Tanger.	2	24
Terr. Caffr.	2	24
id	2	24
id	1	30
id	2	24
Ind. or.	1	30
Amer. bor		30
Brasil	3	
Amer. bor	2	
Bras.	1	30
Cast. m.		48
Cast. m.		48
Bras.	1	12
id.	1	36
id.	1	12
id.	1	12
id.	2	
id.	2	
St. Domingo	2	30
Luisiana	1	12
Brasil.		30
Cayenne		48
Brasil.		48
Mexico	2	30
id	3	
id.	1	30
id.	1	36
id.	1	12
id.	2	24
Verte		
Marginat.		12
Laciniat.		10
Verte tenuis		10
Cathros. atrat		3
Paeder. ruficoll.		10
Oxypor. rufus		10
maxill.		12
Stenus coerulescens		10

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

	ʒ	₰
Lampyris italica		20
meridionalis		30
Cantharis alpina		12
fumigata Ziegl		12
lituata		10
assimilis		10
pellucida		10
Malthinus sanguinicollis		10
apicalis		10
fuscescens		10
Malachius marginellus		6
elegans		12
apicalis		10
concolor		10
syriacus Sz		24
angulatus		10
Hedenborgii		24
Drilus flavescens		20
Melyris costata		36
Dasytes bipunctulatus		15
Lymexylon navale		15
Clerus unifasciatus		12
mutillatus		15
Trichodes subfasciatus		36
4punctatus		24
Zygia oblonga		1
Oxyporus rufus		10
maxillosus		12
Astrapaeus ulmi		24
Staphylinus stercorarius		12
cyaneus		10
fuscatus		10
impressus		10
tenuis		10
lateralis		12
vernalis		6
micans		6
sanguinolent.		10
tristis		12
molochinus		15
cyanipennis		24
atratus		10
Xantholinus ochraceus		6
lentus		6
tenuis		12
attenuatus		12
minutus		6
elongatus		6
Lathrobium elongatum		6
rufipenne		10
Paederus littoralis		4
ruficollis		10
bicolor		6
angustatus		6
orbicularis		10
procerus		10
Xanus boops		6
bigultatus		6
clavicornis		6
filum Fisch		10
canaliculatus		10
morio		6
circularis		6
tagetis		10
cicindeloides		10
bipustulatus		10
binotatus		10

	ʒ	₰
Oxytelus piceus		4
talpa		12
craniicollis		6
depressus		4
nitidulus		6
unicornis Sz		24
Omalium crenatum		10
caesum		6
Xanthiceuli		3
rectum		10
Anthophagus dichrous		12
obscurus		6
armiger		12
testaceus		10
caraboides		10
Aleochara fuscipes		6
umbrata		10
fungi		10
obscura		10
laevis		8
longiventris		6
nitida		6
fumata		6
longicornis		6
Tachinus rufipennis		6
melanocephalus		10
atricapillus		10
Tachyporus rufipes		3
marginellus		4
pusillus Fisch		3
marginatus		4
granulum		3
sordidus		6
pediculus		6
Necrophorus humator		15
Silpha obscura Sp		24
littoralis		15
carinata		24
tristis		12
alpina		24
laevigata		12
lapponica		30
sinuata Sz		12
Peltis grossa		24
oblonga		12
4pustulata		30
Engis rufipes		12
Lyctus 4striatulatus		6
4notatus		10
4guttatus		10
Cryptophagus hirtus		4
Strongylus luteus		10
atratus		12
Scaphidium 4maculatum		12
Catops fuliginosus		8
Leiodes subglobosa		10
lanuginosus		12
Agathidium varians		10
Trichopteryx dentatus		10
Anthrenus varius		10
Byrrhus ornatus		24
~~marmoreus~~		~~30~~
aeneus		10
nitens		20
conspersus		20
punctatus		12
crenatus		10
fasciatus		10

	ʒ	₰
Limnichus sericeus		24
Nosodendron fasciculare		12
Hister major		30
inaequalis		30
semipunct.		30
metallicus		30
piceus		30
oblongus		30
sulcatus		30
striatus		30
frontalis		12
merdarius		30
speculifer		24
quadratus		24
caesus		30
bipustulatus		30
Hololepta plana	1	12
depressa		30
Georyssus pygmaeus		12
Heterocerus marginatus		12
minutus		12
laevigatus		15
Gyrinus lineatus		20
striatus		24
bicolor		15
villosus		12
dorsalis		24
Hydrophilus flavipes		48
truncatellus		6
Elophorus tuberculatus		24
Hydraena longipalpis		6
Ptenidium sacer		36
piceus		30
semipunct.		30
variolosus		30
laticollis		30
Sisyphus Schäfferi	1	
Gymnopleur. pilularius		12
Onitis Bison Sz		48
irroratus	1	12
furcifer	1	24
Vandellii	1	12
Schreibersii	1	30
Olivieri	1	
Amyntas	1	
Menalcas	1	24
Clinias		24
Orthoplagus Taurus Sz		20
caprea		12
camelus Sz		24
austriacus Sz		24
semicornis		24
hispanus		48
Veniersii		48
Typhoeus		15
Aphodius scrutator		15
serratus		12
Pegati		12
Laus		10
bipunctatus		48
Scora		6
testudinar.		12
4maculatus		12
contaminatus		12
bimaculat.		12
serotinus		12
immundus		12
scrutator		12
plagiatus		12
scybalarius		12
fossor		12
piceus		12

Nürnberg den 13ten Febr. 1834.

gehorsamst ergebenster Diener
Jacob Sturm.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main
DFG

Nov. 1834.

ich Sturm.

	♂	♀
Aphodius villosus	—	15
4pustulatus	—	10
Lapponum	—	24
Rhenanus ♂♀	—	24
lugens	—	15
conspicuus	—	10
Barrodius elevatus	—	12
asper	—	10
suleicollis	—	10
cresus	—	10
Geotrupes laevigatus	—	24
hypocrita	—	24
alpinus	—	24
Armadeus monoceros ♂♀	1	12
dispar ♂♀	—	2 24
Lethrus aphalotes ♂♀	1	—
Trox perlatus	—	12
cadaverinus	—	48
Scarabaeus nasicornis ♂♀	—	36
punctatus	—	36
monodon	—	36
Melolontha aestiva	—	24
atra	—	20
transversa	—	24
Tropica	—	30
australis	1	—
ruficornis	—	12
pilosa	—	24
villosa	—	24
Acegis	—	24
agricolina	—	24
meridionalis	1	—
fulvicollis ♂♀	—	48
Anomala vitis	—	20
alpina	—	24
auricollis	—	24
holoserica	1	30
Anisoplia austriaca ♂♀	—	24
agricola ♂♀	—	12
rufipes	—	12
arvicola	—	12
lucifer ♂♀	—	24
Omaloplia strigosa	—	24
limbata	—	15
Hoplia nobilis	—	20
viridula	—	24
subiaspidis ♂♀	—	36
graminicola	—	15
Anyhicoma bombyliformis	—	48
Trichius eremita	—	18
3punctatus	—	15
Cetonia aenea	—	12
cuprea	—	30
metallica	—	12
morio	—	24
viridis	—	18
florentina	—	24
atomaria	—	30
vulgivaga	—	10
affinis	—	24
pisana	—	30
carnea ♂♀	1	—
lucidula	—	24
olivacea ♂♀	—	24
Castanea ♂♀	—	24
Platycerus tenebrioides ♂♀	1	—
Lucanus cervus ♂♀	—	24
Erodius bilineatus	—	36
europaeus	—	30
niveus	—	24
Pimelia aspera	2	—
subglobosa	—	30
Tentyria tricincta	1	—
Brevis ♂♀	—	36
grossa ♂♀	—	48
Italica Fisch	1	30
orientalis	—	—
Mexica Fisch	1	—
laevigata ♂♀	1	—

	♂	♀
Apris inflata	—	36
punctata	—	36
planata	1	12
italica	—	48
Ellesphorus collaris	1	12
Asida gibba Zieml.	—	36
angulata	—	36
rugosa Ol.	—	30
fasciculatus Gyll.	—	30
pyrenaea Zoj.	—	30
grisea	—	24
Tagenia filiformis	—	18
picauta	—	20
Scaurus atratus	—	30
striatus	—	30
piceatus	—	36
Blaps obtusa	—	12
fatidica	—	15
gigas	—	30
pronotus	1	—
cylindrica ♂♀	2	—
lyrinaana	—	24
Platyscelis hypolithos	—	36
Pedinus halopioides	—	24
meridianus	—	24
Helaephilus gibbus	—	20
punctatus ♂♀	—	30
Zophosis tristis	—	36
Opatrum fuscum	—	24
verrucosum	—	24
viennense	—	18
glaucescens Fisch	—	24
pusillum	—	15
tibiale	—	6
pictum	—	18
nigrum ♂♀	—	24
Tenebrio lugubris ♂♀	—	30
transversalis	—	15
cuprifer	—	12
Ulpis cerambyciformis	—	48
Calcar elongatus	—	24
Boros thoracicus	—	30
Helaeria 6maculata	—	15
Diaperis aenea ♂♀	—	12
violacea	—	15
haemorrhoidalis ♂♀	—	24
Lustrophus dermestoides	—	12
Boletophag. spinosulus ♂♀	—	30
Cossyphus Hoffmannseggi	—	36
Helops quisquilius	—	10
coeruleus	—	24
ater	—	12
laticollis ♂♀	—	24
Acanthopus cariboides	—	48
Melandrya serrata	—	12
Serropalpus striatus	—	40
Cychesia micans	—	12
Dircaea discolor	—	20
4guttata	—	30
Anthicus antherinus	—	6
4punctatus	—	10
floralis	—	6
Calopus serraticornis	—	30
Saperdus tabaceus	1	—
Ripiphorus 2pustulatus	—	30
4tabellatus	—	30
Rhipicera Friedenreichii ♂♀	2	—
Mordella aculeata	—	18
frontalis	—	2
atomaria	—	10
thoracica	—	12
4punctata	—	10
4guttata	—	12
4maculata	—	12
Anaspis frontalis	—	6
pulicaria	—	6
Cerocoma Schaefferi ♂♀	—	20
Schreberi	—	30
Dicas Dahlii	—	30
Mylabris variabilis	—	24
Spartii	—	24
Fuesslini	—	15
4punctata	—	24
crocata	—	24
Cichorei	—	24
Dahlii	—	24
10punctata	—	24
calida	—	24
Schreiberi ♂♀	—	48
Cacera Meig	—	48
mutabilis Zoj	—	40
floralis	—	24
4punctata Fourc	—	24
Lydus 4maculatus Fisch	1	—
3maculatus	—	48
Oenas afer ♂♀	1	—
Lytta vesicatoria	—	12
syriaca	—	24
verticalis	—	20
erythrocephala	—	36
chalybea	—	36
collaris	2	24
Meloe limbata	—	36
scabrosa	—	24
turcica	—	30
Zonitis mutica	—	30
praeusta	—	30
cayennica	—	40
2fasciata	—	36
Fuliginosa	—	30
4punctata	—	36
Nyalus 2punctatus	1	12
Sitaris humeralis	—	30
Meloecula morio	—	12
Mycetophila 2punctata	—	12
Cistela maura	—	6
ruficeps	—	10
testacea	—	24
ruficollis	—	36
sapendoica Zoj	—	24
lugens ♂♀	—	30
Oedemera abdita	—	12
melanocephala	—	12
flavescens ♂♀	—	20
lateralis Boisd. ♂♀	—	36
annulata Muj	—	15
atomis	—	12
Mycterus subbellatus	—	12
Rhinosimus Roboris	—	12
Bruchus marginellus	—	10
Anthribus albinus	—	12
latefloris	—	12
albirostris	—	12
niveirostris	—	12
varius	—	3
Rhynchites pubescens	—	12
hungaricus	—	24
aequatus	—	6
caeruleocephalus	—	12
Brentus italicus ♂♀	1	—
Apion fuscirostre	—	3
nigrum	—	6
plebejum	—	6
aeneum	—	6

	♂	♀
Chrysomela cerealis	—	30
globosa	—	24
Genistae	—	24
sabulosa	—	12
pyritosa	—	12
bicolor	—	6
vulgatissima	—	12
gloriosa	—	20
pretiosa	—	20
americana	—	24
graminis	—	12
fulgida	—	15
grossa	—	24
viminalis	—	6
rufipes	—	10
Agraria	—	12
dorsalis	—	12
tristis	—	6
Cabiatae	—	6
vittatus	—	6
Pini	—	6
minuta	—	4
bilineatus	—	10
gracilis	—	10
humeralis	—	12
flavilabris	—	8
Hübneri	—	12
Triplax aeneus	—	12
nigripennis	—	12
Tritoma glabra	3	—
Phalacrus Millefolii	—	6
corticalis	—	6

	♂	♀
Germ.	—	30
Ital.	—	30
id	—	30
id.	1	—
Sardin	1	30
Sicil.	—	48
Dalmat.	—	30
Sardin	1	30
Anger.	2	24
Terr. Caffr.	2	24
id	—	2 24
id	—	1 30
id	—	2 24
Ind. or.	1	30
Amer. bor	—	30
Brasil	—	3 —
Amer. bor	2	—
Bras.	—	1 30
Bras.	—	48
Bras.	—	48
Bras.	—	1 12
id.	—	1 36
id.	—	1 12
id.	—	1 12
id.	—	2 —
id.	—	2 —
Mexico	2	30
id	—	3 —
id.	—	1 30
id.	—	1 36
id.	—	1 12
id.	—	2 24

	♂	♀
Germ.	—	30
Ital.	—	30
id	—	30
id.	1	—
Sardin	1	30
Sicil.	—	48
Dalmat.	—	30
Sardin	1	30
Anger.	2	24
Terr. Caffr.	2	24
id	—	2 24
id	—	1 30
id	—	2 24
Ind. or.	1	30
Amer. bor	—	30
Brasil	—	3 —
Amer. bor	2	—
Bras.	—	1 30
Bras.	—	48
Bras.	—	48
Bras.	—	1 12
id.	—	1 36
id.	—	1 12
id.	—	1 12
id.	—	2 —
id.	—	2 —
Mexico	2	30
id	—	3 —
id.	—	1 30
id.	—	1 36
id.	—	1 12
id.	—	2 24

Verte

	♂	♀
		6
		20
		30
		36
		36
		18
		12
		24
		12
		15
		24
		12
		48
		18
		12
		18
		12
		6
		10
		20
		10
		10
		10
		10
		12
		36
		18
		12
		12
		12
		12
		12
		12
		10
		10
		3
		10
		10
		12
		10

Verte

Marginat. — 12
Laminat. — 10
tennis — 10
Rathrob. atrat. — 3
Paeder. ruficoll. — 10
Oxypor. lunatus — 10
marill. — 12
Tenuis coerulescens — 10

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

	f	ß
Brachycerus undatus		48
algirus		36
Biseri	1	12
globosus Fl	1	20
muricatus		24
Rhamphus flavicornis		10
Orchestes Scutellaris		10
viminalis		10
calcar		10
Cionus olens		10
Cleonus Beccabungae		10
Sibinia pici rostris		6
Faleiger marginatus		10
guttula		6
cinereus		10
Quercus		10
Ericae		10
3maculatus		12
Syrmbrii		10
Campylirhynch. interstitial		10
Anoplus planatoris		10
Balaninus cerasorum		15
Zorytomus pectoralis		12
Rhynchaenus Quisseti		12
Nereis		10
Aethiops		24
Anthonomus Pomorum		10
melanocephalus		10
Brassicae		10
clavatus		10
Hylobius fatuus		15
pineti		24
Pissodes Pini		24
Harcyniae		24
Liparus Bajulus Ol.	1	20
Meleus Meyerlei		15
scabrosus		15
Hypera Rudensis		24
Pauci		12
striata St		15
mehadiensis		24
Tanysphyrus Lemnae		12
Loborhynchus geoffroyae		36
capinthiacus		30
plumigerus		20
multipunct		12
Giraffa		24
unicolor		12
planatus		24
orbicularis		15
geniculatus		12
asperatus		12
Mastix		12
Fraxini		12
laevigatus		12
septentrionis		12
pertusus		12
cinctus		24
flabellipes		24
sulphurifer		24
infernalis		24
squamiger		12
pulverulentus		12
Brijus chrysopa		15
Chlorophanus pollinosus		12
fallax		20
Polydrusus cupreonitens		10
holosericeus St		10
Tanymecus palliatus		10

	f	ß
Sitona gressoria		12
crinita		6
Naupactus Lusitanicus		24
Phylacites pilosellus		10
muricatus		6
limbatus		10
Ballidium maxillosum		24
Omias sphaeroides		10
Cleonis distincta		24
obliqua		15
glauca		12
marmorata		12
grammica		20
arctica		48
Hirtma St		12
albida		10
Leeleviis		24
Lixus Bardanae		12
pulverulent		12
cylindricus	2	
angustatus		24
Ascanii		12
filiformis		12
cinereus		12
anguineus Sj	1	
Larinus Jaceae		12
cinerascens		20
Scontalgicus		12
Carlinae		18
rugulatus		20
trivius		20
Buccinator Ol	1	
Heros Sigl	1	
irroratus Fl		10
maculosus		24
Baris chloris		6
cyaneus Fl		10
Calandra picea		48
Bulbifer Lymexylon		10
Cossonus linearis		12
Rhyncolus cloropus		10
Hylurgus elongatus Kb		10
Bostrich. micrograph		10
Apate 6 dentata Ol		24
elongata		30
substriata		30
4spinosa Fl		30
Ips tertiarius Sj		3
4corticalis		6
Mycetophagus variab		10
multipunct		10
Triphyllus fumatus		10
Lyctus juglandis		12
Rhyzophagus affinis		10
depressus		6
Megarthrus mandibul		24
Cucujus depressus	2	
dermestoid		12
testaceus		10
muticus		12
Scendrophagus crenat		48
Prionus Faber		36
serrarius		36
Hamaticherus Heros		24
Purpuricenus Köhleri		24
bidensis		30
Monochamus piperatus		24
Lignator Sj	1	

	f	ß
Acanthocinus griseus		15
nebulosus		12
Pogonocherus pilosus		12
lusitanicus		15
Lamia lugubris		48
tinctor	1	
curculionoid		24
myops	1	12
Parmena fasciata	1	
Zorcadion rufipes		20
linéatum		24
holosericeum		48
decipiens		30
sericatum		48
sericeum St	1	12
bilineatum		48
Saperda cardui		12
suturalis		15
Argus	1	12
tremula		12
affinis		12
pupillata		15
violacea		12
nigripes		12
ephippica		12
punctata	1	
irrorata	1	
rufimana		12
linéola		12
Callidium molle		12
clavipes		20
violaceum		12
pygmaeum		12
unifasciat		30
fugax		30
sericeum	1	12
undatum		24
Obrium brunneum		24
pygmaeum		20
Clytus hafniensis		12
floralis		20
ornatus		12
plebejus		18
hieroglyphic		24
3fasciatus		24
temesiens. Mg		24
4punctatus		30
arietes		15
semipunctat		36
Stenopterus rufus		12
Rhagium salicis		20
Toxotus dispar		24
humeralis		20
Pachyta interrogation		30
marginipunct		30
clathrata		24
strigilosa		15
morio		20
Leptura cinctella		15
hastata		10
unipunctata		20
2fasciata		10
7punctata		20
duriflua		15

gehorsamst ergebenster Diener

Nürnberg den 13ten Febr. 1834.

Jacob Sturm.

307

169

Hochwohlgeborner Herr!

Hochzuverehrender Herr!

Nov. 1834.

ch Sturm.

	℔	ß
d. Germ.		30
ig. Ital.		30
all id		30
t. id.	1	—
l Tardin	1	30
ig. Sicil.		48
r. Dalmat.		30
Tardin	1	30
Tanger.	2	24
Terr. Caffr.	2	24
id	2	24
id	1	30
id	2	24
Ind. or.	1	30
Amer. bor		30
Brasil	3	—
Amer. bor	2	—
Bras.	1	30
Cast. m.		48
Cast. m.		48
Bras.	1	12
id.	1	36
id.	1	12
id.	1	12
id.	2	—
id.	2	—
St. Doming	2	30
Luisiana	1	12
Brasil.		30
Cayenne		48
Brasil.		48
Mexico	2	30
id	3	—
id.	1	30
id.	1	36
id.	1	12
id.	2	24

	℔	ß
		6
ta		20
Sa	1	30
an		36
yac		36
io		18
		12
ia		24
us		12
ub		15
s		24
		12
s		15
dg		18
ff		18
col		18
llat		12
at		6
ta		10
ens		20
ic.		20
hat		10
ia		10
at.		12
ag		18
		12
us		10
ens		10
it		10
ell.		6
		2
r.		10
tt.		36
el.		15
rest.		12
		12
ens		12
d. gr.		12
ens		12
marginat.		12
laminat.		10
tenuis		10
rathrob. atrat.		3
Pader. rufic. coll.		10
Oxypor. rufus		10
maxill.		12
Henus coerulescens		10

Verte

184

168

306

Fortsetzung. März 1834

	℔	ß
Leptura attenuata		36
virens		24
villica		15
4gattata. var.		15
Hagmorrhoid.		20
pubescens var.		20
nigripes		24
bifasciata		24
Donacia Menyanth.		12
crassipes		20
Hydrocharis		12
nigra		15
Haemonia Equiseti		36
Hispa testacea		24
Cassida murraea		15
linearis		12
austriaca		15
azurea		12
nobilis		6
sanguinol.		10
Galleruca interrupt.		12
calmariensis		12
viburni		6
nigricornis		10
6rivicornis		24
lusitanica		24
Cysdacca Cassi		10
Buckeria subspinosa		10
Lema brunnea		6
12punctata		12
14punctata		15
Haltica rufipes		6
femorata		6
fuscicornis		6
azurea		12
flexuosa		6
armoraciae		12
Cyparissiae		6
Lepidii		6
atra		6
semicoerulea		12
Galiacea		10
Ahrensii Gr.		12
serripes. Mot.		12
rubescens		12
Hyoscyami		10
chrysocephal.		10
attenuata		10
Modeeri		10
lutescens		6
conglomerat.		12
Dulcamarae		10
Timarcha pimeliodes Fal.		48
Chrysomela coerulea		30
globosa		24
Banksii		24
sabulosa		12
pyritosa		12
bicolor		6
vulgatissima		12
gloriosa		20
pretiosa		20
americana		24
graminis		12
fulgida		15
gloriosa		24
viminalis		6
nitidula		10
Adonidis		12
dorsalis		12
Chrysomela 20punct.		10
lapponica		30
Rossii		30
marginata		12
Meyerlei		12
analis		12
aurata		6
marginella		10
speciosa		24
limbata		10
Gypsophilae Fl.		20
diluta		12
Helodes violacea		10
Colaspis lophira		12
Barbarae		20
Uloma		20
Eumolpus ornatus		12
obscurus		10
vitis		12
arenar.		10
villosus		10
Clythra humeral.		12
taxicorn.		15
longiman.		12
longipes		12
atraphaxis		24
cyanocephl.		12
collaris		12
augusta		12
affinis		12
bucephala		12
pygmaea Fl.		12
concolor		12
tricuspidata		12
4maculat.		12
Cryptocephl. chlorot.		6
punctiger		6
2punctat.		10
Coryli		10
variabilis		12
cordiger		12
coloratus		15
laetus		12
6notatus		12
10punctat.		12
frenatus		12
8guttat.		12
flavipennis		10
elongatul.		6
amoenus		12
Hieroglyphic.		4
tristis		6
labiatus		6
vittatus		6
Pini		6
mixtus		4
bilineatus		10
gracilis		10
humeral.		12
flavilabris		8
Fabricii		12
Prionus coriarius		12
nigripennis		12
Tillomorpha glabra	3	
Phalacrus Millefolii		6
corticarius		6

	℔	ß
Agathid. seminulum		10
globosum		12
Coccinella tigrina		10
chrysomelina		24
reniformis		10
2pustul.		6
verrucata		6
elateri		20
16punct.		8
Scymnus discoid.		6
Abietis		6
4verrucat.		6
Lycoperd. bovista		12
4pustul.		20
Pimelia subscabrosa	1	—
Akis subterranea Ther.		48
amplicollis Z.		48
Tentyria subterranea Be.		48
Asida grossa Z.		36
Buprest. reticulata		36
Colymbetes brunneus?		24
Calosoma sericeum	1	—
Carabus aureus		
Bob.	1	48
Mannerheimii		
Fisch.	2	—
regalis Fisch. ♂	1	40
♀	1	40
exaratus Ahrens	2	—

Stamm.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

	f	s
Brachycerus undatus		48
algirus		36
Besseri	1	12
globosus Bl	1	20
muricatus		24
Rhamphus flavicornis		10
Orchestes scutellaris		10
viminalis		10
calcar		10
Cionus olens		10
Cleonus Beccabungae		10
Sibinia pyrostris		6
Faleiger marginatus		10
guttula		6
cinereus		10
Quercus		10

	f	s
Sitona gressoria		12
crinita		6
Naupactus luctuosus		24
Phylacites pilosellus		10
muricatus		6
limbatus		10
Psallidium maxillosum		24
Omias sphaeroides		10
Cleonis distincta		24
obliqua		15
glauca		12
marmorata		12
grammica		20
arctica		48
stigma Ft.		12
albida		18

	f	s
Acantholcus griseus		15
nebulosus		12
Pogonocherus pilosus		12
lusitanicus		15
Lamia lugubris		48
fimetaria	1	—
curculionoid		24
myops	1	12
Parmena fasciata	1	—
Zorcadion rufipes		20
linéatum		24
holosericeum		48
decipiens		30
sericatum		48
sericeum Ft.	1	12

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

169

307

Hochwohlgeborner Herr!
Hochzuverehrender Herr!

Euer Hochwohlgeboren Verehrliches Schreiben vom 22ten hujus mit fl. 38. 26 xr. bare, für die Insekten und Büchser, welche ich ehestens an Dieselben zu übersenden die Ehre haben; und noch meinen fl. 1. 12 x. für das 7te Heft der Abbildungen, habe ich mich sehr angenehm gefreut, und sage Ihnen dafür den verbindlichsten Dank.

Hierbei habe ich nun die Ehre Euer Hochwohlgeboren das 8te Heft der Abbildungen zu übersenden, wofür ich den Betrag mit fl. 1. 12 x. – auf Landkarte aufgelten habe, wie oben schon bemerkt worden.

Das nächste Kästchen der Insekten denke ich Ihnen Sommer liefern zu können, da das meiste dazu schon vorgearbeitet ist.

Indem ich mich Ihrem gütigen Wohlwollen bestens empfehle, habe ich die Ehre Hochachtungsvoll zu sein

Euer Hochwohlgeboren

gehorsamst ergebenster Diener
Jacob Sturm.

Nürnberg den 28. Febr. 1834.

Nov. 1834.
ch Sturm.

	f	x
d. Germ.	—	30
ngl. Hal.	—	30
ll id	—	30
l. id.	1	—
l Sardin	1	30
ng Sicil.	—	48
r. Dalmat.	—	30
y. Sardin	1	30
t. Tanger.	2	24
Terr. Lafr.	2	24
id	2	24
id	1	30
id	2	24
Ind. or.	1	30
Amer. bor	—	30
Brasil	3	—
Amer bor.	2	—
Bras.	1	30
Cast m.	—	48
Cast m.	—	48
Bras.	1	12
id.	1	36
id.	1	12
id.	1	12
id.	2	—
id.	2	—
St Doming	2	30
Luisiana	1	12
Brasil.	—	30
Cayenne	—	48
Brasil.	—	48
Mexico	2	30
id	3	—
id	1	30
id	1	36
id	1	12
id	2	24

184

möge, in welchem Falle ich Ihr gefällige Antwort bald zu erhalten wünsche.

Sollten das Gesellschafts Museum noch von meinen Insekten gegen Nützliche oder andere mir fehlende Käfer gebrauchen können; so würde mich Dieselbe sehr erfreuen.

Meine Bitte, der sich Ihnen bestens empfehle, ist gleichfalls so frei ein kleines Verzeichniß von Käfern und einigen Vogeleiern, welche letzteren mir

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Verzeichniss
einiger vorräthigen Käfer und Vogelbälge von Friedrich Sturm.

Nov. 1834.

171

		℔	ß
Megacephala virginica F.	Amer. bor.		
brasiliensis Kby	Bras.	2/2	24
Cicindela maritima Dej.	Saccia	—	48
6-guttata F.	Amer. bor.	1	—
Brachinus fumans F.	id.	—	48
ferrugineus F.	Barbaria	1	48
complanatus F.	Brasil.	1	36
Anthia sulcata F.	Senegal	1	48
Scaritus striatus Dej.	Hispan.	2	30
subterraneus	Amer. bor.	1	—
Harpalus caliginosus F.	id.	—	1 12

309

		℔	ß
Cetonia affinis And.	Germ.	—	30
lucidula Zigl.	Ital.	—	30
pisana Dahl	id.	—	30
cyanea Ol.	id.	1	—
tardea Dahl	Sardin.	1	30
cuprea Zig.	Sicil.	—	48
angustata Gr.	Dalmat.	—	30
Cardueri Dej.	Sardin.	1	30
coracina H.	Hunger.	2	24
aulica F.	Terr. Caffr.	2	24
semipunctata F.	id.	—	2 24
erythropus H.	id.	—	1 30
serenata F.	id.	—	2 24
	Ind. or.	1	30
	Amer. bor.	—	30
	Brasil.	3	—
	Amer. bor.	2	—
	Bras.	—	1 30
	Cast. m.	—	48
	Cast. m.	—	48
	Brad.	—	1 12
	id.	—	1 36
	id.	—	1 12
	id.	—	1 12
	id.	—	2 —
	id.	—	2 —
	St. Doming.	2	30
	Louisiana	1	12
	Brasil.	—	30
	Cayenne	—	48
	Brasil.	—	48
	Mexico	2	30
	id.	—	3 —
	id.	—	1 30
	id.	—	1 36
	id.	—	1 12
	id.	—	2 24

184

	℔	ß
		6
ta		20
sa	1	30
ca		36
rac		36
io		18
		12
ix		24
na		12
ulo		15
a		24
		12
e		15
dy		18
ty		18
col		18
llat		12
at		6
ola		10
ora		20
ic		20
kar		10
in		10
at		12
		18
		12
es		10
ens		10
at		10
ell		6
		2
r		10
at		36
ab		15
rat		12
		12
ris		12
ifer		12
ebris		12
Marginat.		12
Laudinat.		10
Verte tenuis		10
Rathrob. atrat.		3
Padder. ruficoll.		10
Oxypor. [illegible]		10
maxill.		12
Stenus cornutescens		10

170

traubes. u. dahin zurückgeschickt
d: 6 Dec. 1834. – die Lu uxiam Abstrich angestrichen
Astac. fossor. Ibis chilensis gegen ein ausgest. 1 Cursorius isabellinus Bechstell (
Antrag Gretzschmar:)

Hochgeehrtester Herr!

308

Es hat mich sehr erfreut, bei Ihrem gütigen Besuche zu Anfang des vorigen Monates Ihre gefällige schriftliche Bekanntschaft gemacht, und benutze nun Ihr wohlwollendes freundschaftliches Anerbieten mich zu beehren, Ihnen ich mich hier mit meinen ergebensten empfehle will.

Ich muss indessen damit beschäftiget, die Tabellen worauf meine Insecten zu ordnen, und ein Verzeichniss darüber anzufertigen, weshalb ich auf meinen Vorsatz mir die Insecten selbst zu wählen, Ihnen hier nicht behülflich. Ich wünsche, dass es einigen Ihnen angenehmen ausfallen möge, in welchem Falle ich Ihr gefälliges Anerbieten bald zu realisiren wünsche.

Sollten das Gesellschafts Museum dann von meinen Insecten gegen Nützliche oder andere mir fehlende Käfer gebrauchen können, so würde mich dieselbe sehr erfreuen.

Meine Bitte, der sich Ihnen bestens empfehlen lässt, ist gleichfalls so frei ein kleines Verzeichniss von seinen Käfern und einigen Vogelbälgen, welche beiliegen in dem

Museum, wenn es solche gebrauchen könnte, im Tausch gegen Rübische Vögel offeriert, beizulegen. Den von ihm so benannten Ibis chilensis, hält er für neu, und wünscht dagegen den Cursorius isabellinus im Tausch erhalten zu können, und ersucht dabei auf Ihre gütige Unterstützung zur Realisirung seines Wunsches.

Die Vogelhäute, welche Sie gütigst gebrauchen wollen, habe ich mir gefälligst wieder zukommen zu lassen, um sie noch andern Freunden mittheilen zu können, da es mir an Zeit fehlt sie öfters abzuschreiben.

Indem ich Ihren gütigen Äußerungen entgegen sehe, habe ich die Ehre Hochachtungsvoll zu beharren

Euer Hochwohlgeboren

Nürnberg d. 24. Nov. 1834.

gehorsamst ergebenster Diener
Jacob Sturm.

Verzeichniss
einiger vorräthigen Käfer und Vogelbälge von Friedrich Sturm.

Nov. 1834.

			℔	ß
Megacephala virginica F.	Amer. bor.			
brasiliensis Kby.	Bras.		2	24
Cicindela maritima Dej.	Sarepta		—	48
6-guttata F.	Amer. bor.		1	—
Brachinus fumans F.	id.		—	48
ferrugineus H.	Barbaria		1	48
complanatus F.	Brasil.		1	36
Anthia sulcata F.	Senegal		1	48
Scaritus striatus Dej.	Hispan.		2	30
subterraneus	Amer. bor.		1	—
Harpalus caliginosus F.	id.		—	12
Bupr. vulnerata Pz.	Brasil.		3	—
marginicollis Dej.	id.		1	48
flavomaculata F.	Germ.		—	48
acuminata F.	Austr.		—	36
aenea L.	id.		—	36
Elater intermedius Hb.	Brasil.		1	36
Rhipicera marginata Lap.	Brasil.		4	—
Gymnopleurus sinuatus F.	China		1	12
flagellatus F.	Gall. mer.		—	36
Oxyt. furcifer. Rossi F.	Dalmat.		1	12
Inuus F.	Egypt.		—	48
Sardellii H.	Sicilia		1	12
Clonias F.	Hungar.		—	48
Aphodius conjugatus Pz.	Austr.		—	48
bipunctatus F.	Russ. m.		—	48
separator F.	Germ.		—	15
Lecani F.	Austr.		—	15
4maculatus F.	id.		—	12
Scarabaeus Actaeus F. H.	Amer. bor.		4	—
Formicetus dispar F. H.	Russ. m.		3	36
Melolontha Aceris Ziegl. H.	Austr.		—	48
Geniatis saturalis H.	Bras.		1	—
Rutela bimaculata H.	id.		—	24
Macronata lateralis H.	id.		1	24
antiqua H.	id.		1	24
geographica H.	id.		1	30

309

			℔	ß
Cetonia affinis And.	Germ.		—	30
lucidula Zieg.	Ital.		—	30
pisana Dahl	id.		—	30
cyanea Ol.	id.		1	—
sardea Dahl	Sardin.		1	30
cuprea Ziegl.	Sicil.		—	48
angustata Gr.	Dalmat.		—	30
Cardui Dej.	Sardin.		1	30
coraccina H.	Senegal.		2	24
aulica F.	Terr. Caffr.		2	24
semipunctata F.	id.		2	24
erythropus H.	id.		1	30
sinuata F.	id.		2	24
maculata F.	Ind. or.		1	30
sepulcralis F.	Amer. bor.		—	30
Lucanus Ilex Bills. F.	Brasil.		3	—
Dama F.	Amer. bor.		2	—
Passalus pentaphyllus Beauv.	Bras.		—	30
Asida cinerea H.	Russ. m.		—	48
Heliophilus variolatus H.	Russ. m.		—	48
Hybsonotus elegans Kby.	Bras.		—	12
Cyphus tribuloides Pall.	id.		—	36
Paris Olfersii Gr.	id.		—	12
Lissonotus basalis H.	id.		—	12
Gnorma sanguinea Dej.	id.		—	24
Alurus marginatus Lap.	id.		—	24
Himatidium impressum F.	H. Domingo		2	30
Hasicorne. Ol.	Luisiana		1	12
5-punctatum H.	Brasil.		—	30
Hispa sanguinicollis F.	Cayenne		—	48
Clytra tetrastigma Gr.	Brasil.		—	48
Buprestis marginipennis H.	Mexico		2	30
Copris mexicana H. var. ♂	id.		—	30
Scarabaeus coniger H. ♀	id.		1	30
Macraspis tetradactyla F.	id.		1	36
Cetonia equestris H.	id.		1	12
grandicornis H. ♂	id.		2	24

184

			℔	ß
Amara torrida			—	20
ingenua			—	12
Percus navaricus			—	24
Zitophus obscurus			—	36
Sphodrus elongatus			—	30
xanthinus			—	24
Clivina asiatica			—	24
Dyschirius orichalcicus H.			—	10
Cychrus Schmidtii H.	Kärnthen		2	24
Hydroporus elegans			—	12
affinis H.			—	12
[illegible] illustris				6
6-punctulatus F.				12
striola				6
unistriatus				30
Buprestis arnacantha				9
Pisana				12
luperus				12
Elater pomorum Dahl				12
crocatus Ziegl.				

Cryptorhynchus pustulatus. St.	Mexico	1	30
Ceramb. cyaneipes. St.			
an Trichostoma dispar	id.	—	2 —
laetus. St.	id.	—	1 24
Leptocera striata St.	id.	—	1 24
Cassida bifoveola. St.	id.	—	— 24
Chrysomela annulata St.	id.	—	— 40
Eumolpus cyanopterus. St.	id.	—	— 48.

Vögel

Himantopus mexicanus Wils. (nigricollis. Vieill.)	Chili	—	12 —
Totanus (dem fuscus ähnlich aber grösser	id.	—	5 —
Totanus flavipes Vieill.	id.	—	5 —
Tringa n. sp.?	id.	—	6 —
Calidris arenaria Ill. (Wintervlied.)	id.	—	1 30
Falco sparverius, L.	id.	—	2 30
Podiceps chilensis?	id.	—	12 —

Ibis chilensis. Harm
dem Ibis falcinellus
ähnlich, aber kleiner
weiße Federn, auch
gefärbte nackte Theile
am Gesicht, Schnabel
und Füße verschieden
Art. Entgegen
gegen:
Cursorius isabellinus

Euer Hochwohlgeboren

Nürnberg d. 27. Nov. 1832.

gehorsamst ergebenster Diener
Jacob Sturm.

Fortsetzung von Sturms Verzeichn. Nov. 1834.

313

Mexicanische Käfer

	℔	ß
Gryllus limbatus		12
italicus		24
stridulus		6
fasciatus		24

Fortsetzung von Sturms Verzeich. Nov. 1834. 176

	℔	ß
Flata cunicularia		10
Pachys varius		6
vittatus		10
costatus		6

Fortsetzung von Sturms Verzeich. Nov. 1834.

	℔	ß
Textricido crassa		12
cinerea		6
visna. Ros.		12
4maculata. F.		10
germanica		6
Ribis		10
fuliginosa		6
segmentaria		15

311

	℔	ß
Scolia haemorrhoidalis		36
flavifrons		36
notata. R.		24
violacea R.		24
4punctata		12
Ellis interrupta		24
cylindrica		12

Verzeichniß einiger vorräthiger Insecten. Von Jac. Sturm. erhalten Nov. 1834. 310

	℔	ß
Cicindela 4signatiphoretica		30
Lebia chlorocephala		10
turcica		10
haemorrhoid.		10
Dromius glabratus		6
linearis. Ol.		10
Demetrias atricapillus		18
Gymnetis miliaris		20
dorsalis. Fisch.		30
Licinus siculus. Dej		30
Zabrus incrassatus. Dej		30
Harpalus rotundicollis		12
stigmus		10
Brisostylus syncalticornis		12
Pterostichus bicolor		12
rutilans. Bon		12
Turinei. B.		12
Wesserpii Zoll		24
fossulatus. Sch		24
cribratus. Bon		24
Harpes scitriops.		20
Dorytus vittatus		24
Ergates rotundicollis		12
Pogonus luridipennis		12
littoralis		12
Chlaenius auricollis Zabl. sicilien		15
Anchomenus mennonius		12
Amara torrida		20
ingenua		12
Percus navaricus		24
Sitophus obscurus		36
Sphodrus elongatus		30
xanthinus		24
Clivina arctica		2
Dyschirius orichalcicus. H.		10
Cychrus Schmidtii. H. Kärnthen		24

	℔	ß
Procerus taurinus		4
Gigas	1	30
Procrustes rugosus	1	30
Carabus Rossii. Bon	1	30
violaceus		20
Dejeanii		30
ringens	1	24
hungaricus	1	
nigricornis	1	
granuger	1	
smaragdinus	4	
Burmeisteri	2	24
regalis	2	24
Schönherrii	2	24
Fabricii		30
Bembidium argenteolum		12
ruficornis		12
Trechus alpinus		10
~~ruficornis~~		12
flavipes		10
dorsalis		6
Dytiscus circumflexus ♂		48
Hydaticus transversalis		12
Colymbites pulverosus		12
Grapii		12
splendens		24
didymus		12
Lacophilus interruptus		6
Hygrobia Hermanni	1	12
Hydroporus elegans		12
affinis. St.		12
illustris		
6punctulatus. F.		6
striola		12
unistriatus		6
Byrrhus fasciatus	1	30
Pisana		3
hyperus		12
Elater pomorum. Zabl		12
crocatus. Ziegl		12

	℔	ß
Halipl. fulvus		6
Buprest. taeniata		20
aspersa	1	30
tenebrion		36
austriac		26
rustica		18
affinis		12
aeruginea		24
rutilans		12
9maculata		15
undata		24
Trachys pygmaea		12
Eucnem. capucina		15
Elater signatipes		18
improbus		18
denticollis		18
scutellat.		12
balteatus		6
bipustulat.		10
angulicollis		20
Elas. flabellic.		20
Ct. hemisphaer.		10
cus sanguineus		10
minutus		12
Cypr. notatus ♂		18
Ctn. livida		12
Rhin. flavus		10
fuscescens		10
bipustulat.		10
Lach. subcoll.		6
spart.		2
Chondr. alvear.		10
bipustulat.		36
Mex. navale		15
Leccot. dermest.		12
Rhyzophag.		12
Hylecoetus		12
Lutarius gr.		12
splendens		12
marginat.		12
laciniat.		10
tenuis		10
Cathrob. atrat.		3
Paeder. ruficoll.		10
Oxypor. rufus		10
maxill.		12
Staphyl. caerulescens		10

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

			℔	₰
Cryptorhynchus pustulatus. St.	Mexico		1	30
Ceramibyx dasypes. St.				
an Trichonota Dej.	id.	—	2	—
laetus. St.	id.	—	1	24
Leptocera striata St.	id.	—	1	24
Cassida biforeola. St.	id.	—	—	24
Chrysomela annulata St.	id.	—	—	40
Eumolpus cyanopterus. St.	id.	—	—	48.

Vögel

Himantopus mexicanus. Wils. (nigricollis. Vieill.)	Chili	—	12	—
Totanus (vom fuscus abzuliefern aber grösser	id.	—	5	—
Totanus flavipes Vieill.	id.			
Tringa n. sp.?	id.			
Calidris arenaria Ill. (Wilsonii Vieill.)	id.			
Falco sparverius, L.	id.			
Podiceps chilensis?	id.			
Ibis chilensis. Harm. Dem Ibis falcinellus ähnlich, aber durch eine weisse Binde, und durch gelbrothe nackte Theile am Gesicht, Augabel und Füssen verschieden Art. Cabanis gegen: Cursorius isabellinus				

	℔	₰
Elater angulicollis	—	20
aulicus. Kr.	—	24
impressus	—	18
Mels	—	10
pulchellus	—	12
rugosus	—	16
Eucnemis pygmaea	—	15
Lyaus affinis	—	12
Lampyris lusitanica. Chp.		15
Cantharis pallipes	—	10
taurica		30
Malthinus dispar	—	10
Malachius carthaginensis	—	12
Dasytes aeruginosus	—	12
Dasytes paloeralentus	—	10
Clerus femoratus	—	12
Dorcatoma dresdensis	—	12
Bovistae	—	10
Oxyporus Mannerheimi	—	2
Scydmaenus quadratus	—	6
hirticollis	—	6
Staphylinus flavicornis	—	12
affinis	—	12
micans	—	10
metallescens	—	10
putaminatus Wesmael.	—	10
flavopterus	—	10
Stenus coeruleascens	—	10
Coprophilus sabuletiwesmael	—	12
Oxytelus tricornis. Dej.	—	24
taurus. Dej.	—	24
bicornis. Germ.	—	12
inustus	—	10
Omalium ophthalmicum	—	6
Strongylus hyperitatus	—	12
Dermestes tessulatus	—	10
Byrrhus gigas	—	24
Holoparta depilanata	—	12
Elmis Maugetii	—	12
Hydrophilus moris	—	24
Ochthebius marinus	—	6

	℔	₰
Geotrupes autumnalis	—	20
Trox arenosus Fyll.	—	15
Melolontha orientalis Ill.	—	36
aequinoctialis	—	24
Rhizotrogus lineolatus Dej.	—	24
dispar. Latr. Dej.	—	36
Amphicoma Lefebvrii	—	24
Cetonia fasciculosa	—	24
Rhizotrogus seducens	—	36
Opatrum gibbum	—	24
Anisotoma abdominalis	—	12
atra	—	12
humeralis	—	10
spinipes	—	10
Helops badius	—	20
Anthicus propalpus	—	8
oculatus	—	10
ater	—	10
Pyrochroa pectinicornis	—	12
Mordella abdominalis	—	12
Ayalus bimaculatus	—	12
Oedemera collaris	—	12
croceicollis	—	12
Rhinosimus ruficollis	—	12
Anthribus centromaculatus	—	12
Rhynchites auratus. Schönh.	—	12
Fragariae	—	12
Rhinomacer attelaboides	—	12
Apion apricans	—	6
Vicinae	—	3
Sibinia alpina	—	10
cinerascens	—	10
Faleiger abbreviatus	—	12
sellatus	—	12
Dorytomus tremulae	—	10
majalis	—	10
Liparis crassicollis	—	12
Hypera tamarisci	—	12
Baryrotus margaritaceus Germ.	—	24
Loborhynchus setosus	—	12
pubescens	—	12
daneprbis	—	12
auriter	—	12
Brius lepidotus	—	12

Polytrem...
Ceram...
Stenus ...
Lixus ...
Rhinot...
Rhynch...
Rhynch...
Apion ...
Permen...
Sorica...
Nyctob...
Callich...
Clytus ...
Leptur...
Pachyt...
Cassid...
Timar...

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Fortsetzung von Sturms Verzeichn. Nov. 1834.

313

Mexicanische Käfer

	f	x
Gryllus limbatus	—	12
italicus	—	24
stridulus	—	6
fasciatus	—	24

Fortsetzung von Sturms Verzeich. Nov. 1834. 176

	f	x
Flata cunicularia	—	10
Fazfus varius	—	6
vittatus	—	10
costatus	—	6

Fortsetzung von Sturms Verzeich. Nov. 1834.

	f	x
Textricido crassa	—	12
cinerea	—	6
visna. Ros.	—	12
bmaculata. F.	—	10
germanica	—	6
Ribis	—	10
fuliginosa	—	6
segmentaria	—	15
Smoreata	—	10

174

311

	f	x
Scolia haemorrhoidalis	—	36
flavifrons	—	36
notata. R.	—	24
violacea R.	—	24
4punctata	—	12
Ellis interrupta	—	24
cylindrica	—	12
Bethylus femoratus	—	6

179

173

	f	x
Polybrenus dasypleurus	—	10
atomarius	—	6
debilicornis Heyer	—	8
maculicornis Germ	—	10
Stona hispidula	—	6
Omias rotundatus	—	6
Cleonis atomaria. Helfer		
siciliea	—	24
Larinus Heros. Z	—	24
scolymi	—	20
Baris cuprirostris	—	10
Larinus flavescens Redtb	—	12
Rhinodes Pini	—	6
Rhyncolus cylindrirostris	—	6
ventricosus d. Geist	—	10
Rhyzophagus parallelicollis	—	10
Corynetes chalybeus	—	6
Hematicherus Heros	—	24
Pytho coeruleus	—	24
castaneus	—	24
Cerambyx ambrosiacus	1	12
Pogonocherus bafteatus	—	12
variegatus	—	12
fasciculatis	—	12
Parmena unifasciata Rossi	—	36
Dorcadion humerale	—	36
carinatum. M.	—	48
politum. Ol.	—	1 —
cruciatum	—	1 12
Nyphona sacerdotides	1	—
Callidium dilatatum	—	20
rufipes	—	12
Clytus tropicus	—	15
Leptura varicornis	—	1 12
12guttata	1	—
Packyta smaragdula	—	15
Cassida hemisphaerica	—	10
Timarcha rugulosa Dej.	—	24
carbonaria. Koll.	—	24

	f	x
Lycoperdina bimaculata	—	15
crucigata	—	15
Cymnus cinctus	—	6
Eumolpus asiaticus	1	48
Cryptocephalus tricolor	—	12
Colaspis Llama	—	20
Haemonia Equiseti	—	36

Russische

	f	x
Corynetes scutellaris	—	12
Dermestes dimidiatus	—	30
Laterodium phoeniceum		
Fisch.	—	30
Cymindis lateralis	—	48
cruciata	—	48
lineata	—	30
Cerabus perforatus	1	48
Anisoplia deserta	—	30
Omaloplia puberula	—	30
Aphodius cognatus. Z	—	36
Gemalis nigrifrons	—	48
Oedipus Taranoi	—	1 —
Bombus lapponicus	—	48
Petyrasphaerula Dalm Java		30

Ungarische

	f	x
Demetrias unipunctat.	—	10
Cymindis pomegrica	—	12
humeralis	—	10
Procrustes bannaticus	1	24
Carabus cuchromus	1	12
graniger	1	—
hungaricus	1	—
Kollari	1	—
Nebria rivalis	—	30
Calathus metallicus	—	24
Harpalus Klugii	—	36

182

176

317

184

		f	x
20	Haliph. fulvus		6
48	Buprest taeniata		20
	carbosa	1	30
12	tenebrion		36
24	austriac		26
12	austria		18
12	affin		12
24	aeneomix		24
12	rutilans		12
12	9macul		15
6	undata		24
10	Trachys pygm		12
6	Eucnem. caput		15
12	Elater signat. Z		18
36	improvs		18
	denticol		18
	scutellat		12
	balteat		6
	bipustu		10
	angulicoll		20
	elas. flabellic		20
	rt. hemisphaer		10
	cus sanguin		10
	minut		12
	pyr. noctilue. Z		18
	ulm. livida		12
	chin flavus		10
	fuscescens		10
	dignitat		10
	lach. rufic. coll		6
	apart		2
	cho. alvear		10
	bifasciat		36
	mex. naval		15
	leccet. dermest		12
	rhyl. olens		12
	Hapicornis		12
	lictarius gr		12
	splendens		12
	marginat		12
	laminat		10
	tenuis		10
12	rathrob. atrat		3
6	Paeder. rufic. coll		10
10	Oxypor. rufus		10
15	maxill		12
12	Ptenus coerulescens		10
12			
6			

180

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

			ƒ	ʒ
Cryptorhynchus pustulatus St.	Mexico		1	30
Ceramibyx dasypes St.				
an Trypoxylon sp. ?	id.	—	2	—
laetus. St.	id.	—	1	24
Leptocera striata St.	id.	—	1	24
Cassida bifoveola St.	id.	—	—	24
Chrysomela annulata St.	id.	—	—	40
Eumolpus cyaneopterus St.	id.	—	—	48.

Vögel

Himantopus mexicanus Wils. (nigricollis Vieill.)	Chili	—	12	—
Totanus (Ozen fuscus				
a[illegible] aber grosser	id.	—	5	—
Totanus flavipes Vieill.	id.			
Fringa n. sp. ?	id.			
Calidris arenaria Ill. (Mustelicid.)	id.			
Falco sparverius L.	id.			
Podiceps chilensis ?	id.			

Ibis chilensis. Harm
Ozen Ibis falcinellas
a[illegible] aber durchaus
mit Grün, auch
[illegible]
und [illegible]
Arb. Cabstroan
gegen:
Cursorius isabellinus

	ƒ	ʒ
Cophosus magnus	1	—
Omalcus cophosoides	—	36
Zabrus blaptoides	—	24
Buprestis taeniata	—	24
Elater depressus	—	20
denticollis	—	24
Melasis flabellicornis	—	24
Silpha convexa	—	24
montana	—	24
alpestris	—	24
Aphodius conjugatus	—	24
Melolontha Trillo St.	—	36
Tenebrio transversalis	—	12
Anthicus equestris	—	12
Mordella abdominalis	—	10
Mylabris ninata	—	20
Cleonis rorida	—	24
Platynus cylindricus	—	12
Callichroma alpina	—	48
Dorcadion strigosum	—	24
Saperda Euphorbiae	—	24
testacea	—	12
suturalis	—	15
Pachyta clathrata	—	15
Cassida atrata	—	12
Lupperus aduста	—	12
Chrysomela 5punctata	—	12
tristis	—	15
Clytra concolor	—	12
bucephala	—	12
macropus	—	24
Cryptocephalus bis-tripunctatus	—	12
fasciatus	—	12
lobatus	—	12
4-guttatus	—	10
Endomychus thoracicus	—	15
Lycoperdina bimotata	—	24

Hymenoptera

		ƒ	ʒ
Cimbex	femorata	—	24
	lucorum	—	24
	sericea St.	—	24
	laeta	—	30
	marginata	—	12
Hylotoma berberidis		—	6
	exosis	—	6
	ustulata	—	6
	pagana	—	10
	coerulescens	—	6
Tenthredo	scrophulariae	—	12
	3-cincta St.	—	24
	cingulata	—	12
	bicincta	—	10
	zonata Klug	—	10
	costata	—	12
	haemotopus ?	—	12
	neglecta Kl.	—	12
	variegata Kl.	—	12
	Rosae	—	6
	virescens Her.	—	10
	punctum	—	12
	Coryli Kl.	—	6
	carbonaria	—	10
	rustica	—	10
	12 punctata	—	10
	atra St.	—	12
	flavicornis	—	10
	scutellaris	—	10
	instabilis	—	10
	viridis St.	—	12
	scalaris	—	4
	livida	—	10
	rufiventris Lahlb.	—	12
	albicornis	—	10
	nassata	—	12
	eglanteriae	—	10
	spinarum	—	10
	ephippium	—	3
	vestigialis	—	12
	ovata	—	6
	morio	—	6

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Fortsetzung von Sturms Verzeichn. Nov. 1834.

313

Mexicanische Käfer

	℔	ʒ
Textricido crassa		12
cinerea		6
virens. Rossi		12
4maculata. F.		10
germanica		6
Ribis		10
fuliginosa		6
segmentaria		15
impressa		10
abdominalis		6
nigra		4
luteicornis		6
Capreae		6
Lyda pratensis		12
sylvatica		12
arvensis		12
Oryssus coronatus		24
Sirex Gigas		12
spectrum		12
Xyphidria prodromus ♂		24
Cynips Rosae		10
Quercus petioli		10
Diplolepis bedeguaris		10
Cleptes semiauratus ♂		24
Chalcis clavipes		24
minuta		10
Leucopsis gigas ♀		30
persigera		15
Stilbum calens		36
Chrysis fulgida		15
ignita		3
cyanea		6
perovida		10
aurata		10
regia		10
Cryptoxylon figulum		6
Cryptocheilus maculata		6
Pompilus fuscus		6
fasciatellus		10
viaticus		6
niger		10
exaltatus		10
Sphex sabulosa		6
campestris		10
holosericeus		10
Pepsis arenaria		6
Astatus rufipennis		12
Bembex rostrata		12
glauca		20

Nachtrag zu den europäischen Insecten

178

Fortsetzung von Sturms Verzeich. Nov. 1834.

176

	℔	ʒ
Gryllus limbatus		12
italicus		24
stridulus		6
fasciatus		24
Flata cunicularia		10
Dasus varius		6
villatus		10
costatus		6

Fortsetzung von Sturms Verzeich. Nov. 1834.

174

311

	℔	ʒ
Scolia haemorrhoidalis		36
flavifrons		36
notata ♀		24
violacea ♀		24
4punctata		12
Elis interrupta		24
cylindrica		12
Bethylus femoratus		6
Vespa crabro		10
vulgaris		6
germanica		6
saxonica		10
rufa		6
parietina		12
emarginata		6
spinipes		12
gallica		4
Prosopis annulata		4
signata		4
Arpactus megastacus		12
4fasciatus		12
Eumenes coarctatus		12
pedunculatus		12
Mellinus arvensis		10
Philanthus apivorus		20
picius		12
rufipes		24
laetus		12
5-cinctus		10
arenarius		6
ornatus		12
fabiatus		12
Crabro cribrarius ♂		20
pterotus		12
clypeatus		12
scutatus ♀		6
vagus		10
subterraneus		6
minutus. Fur.		10
Nysson spinosus		12
Alyson fuscatus		10
Masaris vespiformis		24
Hylaeus 6-cinctus ♂		12
abdominalis		6
fulvocinctus		6

179

186

184

317

	℔	ʒ
Halipl. fulvus		6
Buprest taeniata		20
aeritsa		30
Tenebrion		36
australis		36
caustic		18
affin		12
acuminat		24
rutilans		12
9maculat		15
undata		24
Trachys pygmaea		12
Eucnem. capucin		15
Elater signat. ♂		48
impressus		18
denticol.		18
scutellat		12
balteat		6
bipustul		10
ungulicorn		20
clas. flabellic.		20
Ft. hemisphaer		10
cus sanguin		10
minut		12
pyr. notatus ♂		18
ath. livida		12
chin flavus		10
fuscescens		10
biguttat		10
lack. fruticoll.		6
apart.		2
cho. alvear		10
bifasciat		36
mex. navalis		15
lecoet. dermest		12
phyl. oleae		12
Hapicerus		12
lutarius. Gr.		12
spleridens		12
marginat.		12
laciniat		10
tenuis		10
Cathrob. atrat		3
Paeder. ruficoll.		10
Oxypor. rufus		10
maxill.		12
Icaus coerulescens		10

180

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

		℔	₰
Cryptorhynchus pustulatus St.	Mexico	1	30
Ceramibyx dasypes St.			
an Trichoderes thoracicus Dej.	id.	—	2 —
laetus St.	id.	—	1 24
Leptocera striata St.	id.	—	1 24
Cassida bifoveola St.	id.	—	— 24
Chrysomela annulata St.	id.	—	— 40
Eumolpus cyaneopterus St.	id.	—	— 48.

Vögel

		℔	₰
Himantopus mexicanus Wils. (nigricollis Vieill.)	Chi		
Totanus (cum fuscus affinis, alba grosser	id.		
Totanus flavipes Vieill.	id		
Tringa n. sp.?	id		
Calidris arenaria Ill. (Actitis bkld.)	id		
Falco sparverius L.	id		
Podiceps chilensis?	id		
Ibis chilensis. Harm			
dem Ibis falcinellas affinis, aber durchaus weiße Federn, auch ganz nackte Theile am Gesicht, Schnabel und Füße rothgelben			
Orb. Cataphracta gegen:			
Cursorius isabellinus			

	℔	₰
Hylaeus annulatus		6
6-notatus Pz		6
vulpinus		6
flavipes		6
maxillosus		10
Smithmanellus		10
Andrena tibialis		12
Barbariae Pz		15
thoracica		12
cineraria		12
nitida		8
albicans		10
analis		10
Hattorfiana		15
vestita		10
helvola		10
Dichroa gibba		6
sphegoides		6
Dasypoda plumipes		24
hirtipes		12
hirta		6
Panurgus lobatus		12
Nomada succincta		10
fucata		10
ruficornis		10
rufipes		12
Epicolus variegatus		10
Melecta punctata		12
Crocisa scutellaris		12
Anthophora conica		10
centuncularis		12
rotundata Pz		12
albiventris		12
adunca		10
fuliginosa Pz		10
Osmia fusca Christ		12
bicornis		12
Eucera atricornis F.		30
longicornis		12
linguaria		12
Megilla 4-maculata Dz		12
Colletes succinctus		6
Anthidium floreatinum		24
manicatum		10
maculatum		6
Apis mellifica Dz et operaria		24
Trachusa maura		24

	℔	₰
Xylocopa violacea		24
Bombyx rupestris		12
lapidarius		6
subterraneus		12
arbustorum		10
ruderatus		10
terrestris		6
hortorum		10
vestalis Illig		12
muscorum		6
apricus		10
Mutilla pedemontana		24
europaea?		12

Hemiptera

	℔	₰
Petyra grammica F.		10
nigrolineata		6
semipunctata		18
maura		3
fuliginosa		24
picta		6
pedemontana		24
nigellae		24
scarabaeoides		4
albolineata		20
Aelia acuminata		4
Cimex senilis Grash.		10
ornatus		10
fictivus		4
bicolor		3
oleraceus		3
coeruleus		4
prasinus		4
dissimilis		4
punctatus		12
juniperinus		10
sphacelatus		6
lituratus		12
agathinus		10
baccarum		2
ferrugator		12
rufipes		4
luridus		10
nigricornis		3
haemorrhoidalis		12

	℔	₰
Enoplocnus thoracicus		15
Lycoperdina bimotata		24

	℔	₰
narsata		12
eglanteriae		10
spinarum		10
ephippium		3
vestigialis		12
ovata		6
morio		6

Fortsetzung von Sturms Verzeichn. Nov. 1834.

313

Mexicanische Käfer

	℔	ß
Gryllus limbatus		12
italicus		24
stridulus		6
fasciatus		24
Cydnus melanocephalus		12
nigrolatus		10
bipunctatus		12
umbrinus Wolf		12
tristis		12
morio		10
flavicornis		3
Coreus emarginatus		4
quadratus		12
hirticornis		12
capitatus		6
crassicornis		6
errans		12
venator		15
Lygaeus equestris		10
Hyoscyami		3
saxatilis		6
nugax		10
apterus		2
Echii Pz		10
Pini		3
Lynceus		10
striatellus		6
striatus		6
tricolor		6
Miris Abietis		10
unifasciatus		6
Capsus flavicollis		10
Reduvius personatus		6
cruentatus		12
annulatus		10
apterus		12
subapterus		10
aegyptiacus		12
Hydrometra currens		4
stagnorum		6
paludum		3
Scytes crassipes		12
Aradus laevis F.		10
corticalis		10
Betulae		10
Pini n. sp.		6
Galgalus saltatorius		6
Salda sylvestris		2
pallicornis		3
Naucoris cimicoides		3
Notonecta glauca		4
maculatissima		6
Ranatra linearis		12

Fortsetzung von Sturms Verzeich. Nov. 1834. 176

	℔	ß
Flata cuniculata		10
Tarsus varius		6
villatus		10
costatus		6

175

	℔	ß
Ligaea striata		6
minor St.		2
coleoptrata		6
Pattigonia obscura		24
Orni		24
haemastoes		24
Cercopis sanguinolenta		10
bifasciata		4
squamaria		4
marginella		4
fasciata		3
lineola		4
rustica		3
exclamationis		6
Cicada aurita		12
Centrotus cornutus		3
Cicada viridis		2
Fulgora europaea		24
Tarsus lanio		4
Flata Cynosbatis		12
Tarsus coleoptratus		12

Diptera

	℔	ß
Bibio hortulana ♂♀		6
Marci ♂♀		6
Ceronya ferruginea		12
Tabanus bovinus		6
fulvus		12
ater Meig.		12
bromius		12
Chrysops coecutiens		3
relictus		6
Haematopota pluvialis		2
Leptis scolopacea		3
tringaria		3
Stygia Belzebul		10
Anthrax flava		10
semiatra		6
Pandora		10
picta Wiedem.		12
tripunctata		12
Bombylius punctatus F.		24
major		12
medius		12

Nachtrag zu den europäischen Insecten

176

182

186

184

317

	℔	ß
Halipl. fulvus		6
Buprest taeniata		20
carbosa		30
tenebrion		36
austriac		36
rustic		18
affin		12
aeruginea		24
rutilans		12
9 maculat		15
undata		24
Trachys pygm		12
Eucnem. caput		15
Elater signat. ♂♀		48
impress		18
denticol		18
scutellat		12
balteat		6
bipustu		10
ungulisero		20
elas. flagellic.		20
Ft hemisphaer		10
cus sanguin		10
minut		12
xyyr. notatus ♂♀		18
ulb. livida		12
chin flavus		10
fuscescens		10
bipustul		10
lach. fruticoll.		6
apicat.		2
chod. alvear		10
bifasciat		36
mex. navat		15
leccet. dermest		12
xhyl. oleus		12
Hapicornis		12
Cucujus fr.		12
sylex ebes		12
marginat		12
lamellat		10
tenuis		10
Cathrob. atrat		3
Paeder. ruficoll.		10
Oxypor. rufus		10
maxill		12
Tenus coerulescens		10

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

		℔	ß
Cryptorhynchus pustulatus. H.	Mexico	1	30
Cerambyx davipes. H.			
an Fisherii Hbst.	id.	—	2 —
laetus. H.	id.	—	1 24
Leptocera striata. H.	id.	—	1 24
Cassida bifoveola. H.	id.	—	— 24
Chrysomela annulata H.	id.	—	— 40
Eumolpus cyaneopterus. H.	id.	—	— 48.

Vögel

Himantopus mexicanus. Wils. (nigricollis. Vieill.)

Totanus (cinereus fuscus
affinis aber grösser

Totanus flavipes Vieill.

Tringa n. sp.?

Calidris arenaria Ill.
(Actitis bleid.)

Falco sparverius, L.

Podiceps chilensis?

Ibis chilensis. Harm
(eine Ibis falcinellas
ähnlich, aber grösser
rothe Nieren, andere
gefärbte nackte Theile
im Gesicht, Schnabel
und Füsse verschieden
Art. Lebensweise
gegen:
Cursorius isabellinus

	℔	ß
Bombylius ater	—	6
pterodexus Mik	—	12
concolor	—	12
minor	—	10
Dasypogon fasciatus Mg	—	12
Laphria ephippium	—	15
gilva	—	10
Empis tessellata	—	3
Argus infuscatus	—	4
formosus	—	4
politus	—	3
Nemotelus uliginosus	—	3
Stratiomys chameleon	—	12
strigata	—	12
viridula	—	3
Ceria conopsoides	—	24
Chrysotoxum bicinctum	—	10
arcuatum	—	12
intermedium	—	12
Ascida podagraria	—	4
Xylota segnis	—	6
pipiens	—	3
Rhingia rostrata	—	6
Chrysogaster metallicus	—	6
Syrphus ocyptaceus	—	10
pyrastri	—	6
corollae	—	6
Rabesii	—	3
scriptus Of	—	6
Merodon clavipes	—	24
spinipes	—	12
Heliophilus lineatus	—	10
transfuga	—	10
Eristalis tristis	—	3
tenax	—	3
campestris	—	6
intricarius	—	10
arbustorum	—	3
nemorum	—	6
horticola	—	6
floreus	—	3

	℔	ß
Volucella bombylans	—	12
plumata	—	12
pellucens	—	6
zonaria	—	18
inanis	—	12
Conops flavipes	—	3
4 fasciatus	—	12
Myopa ferruginea	—	6
Stomoxys calcitrans	—	3
Oestrus Tarandi	1	48
Phasia affinis	—	12
Gymnosoma rotundata	—	10
Tachina grossa	—	12
ferox	—	4
tremula	—	6
lateralis	—	6
Mesembrina meridiana	—	12
Sarcophaga carnaria	—	3
Musca vomitoria	—	3
rudis	—	3
maculata	—	10
pulpina	—	10
meditabunda	—	10
Bathomya conica	—	6
strigosa	—	6
cuniculans	—	6
leucostoma	—	6
pluvialis	—	3
vaccina	—	6
Scatophaga lutaria	—	3
fimetaria	—	6

Orthoptera.

	℔	ß
Blatta lapponica	—	4
germanica	—	6
perspicillaris	—	10
Acheta gryllotalpa	—	12
campestris Of	—	12
Locusta candans Of	—	24

Chromyopus thoracicus — 15
Leucopsina bimotata — 24

narsata — 12
eglanteriae — 10
spinarum — 3
ephippium — 3
vertigialis — 12
ovata — 6
morio — 6

Fortsetzung von Sturms Verzeichn. Nov. 1834.

313

Mexicanische Käfer

	℔	ʒ
Gryllus limbatus		12
italicus		24
stridulus		6
fasciatus		24
coerulescens		6
nigrofasciatus		24
rufus		10
parapleurus		10
apricarius		10
lineola	1	12
biguttulus		6
biguttatus Charp.		10
grossus		12
Truxalis hungaricus		36

Neuroptera

Libellula depressa ♂		12
Myrmeleon libelluloides		30
Ascalaphus barbarus		30
longicornis		24
Osmylus maculatus		15
Ephemera flos aquae		24
Hemerobius phalaenoides		12

Nachtrag.

Cydnus albomarginat.		10
Cimex bidens		10
Coreus scapha		17
Lygaeus sylvaticus		8
plebejus		8
Urticae		10
capillaris		6
Resedae		6
Miris vagans		6
Pradus depressus		10
Berytus tipularius		10
Gerris brevipennis		12
Notonecta furcata		20

176 ℔ ʒ

Nachtrag zu den europäischen Insecten

182

Fortsetzung von Sturms Verzeich. Nov. 1834. 176

	℔	ʒ
Flata cunicularia		10
Tarsus varius		6
vittatus		10
costatus		6
Locusta dorsalis ♂		24
Gryllus tuberculatus		24
cyanopterus		24
lineatus		18
dorsalis		12
montanus		12
Agrion forcipula		12
lacteum		12
minimum		12
chloridion		15
phallum		15
Aeschna forcipata		12
chrysophthalma		24
maculatissima		24
pilosa		12
aenea		12
Libellula 4maculata		12
conspurcata		20
flaveola		10
vulgatissima		10
vulgata		10
nigra		10
Myrmeleon formicarium		20
Hemerobius perla		4
lutescens		10
nervosus		10
bilineatus		10
chrysops		6
Dioctria atricapilla		8
Dasypogon cinctellam		8
Asilus crabroniformis		12
aestivus		10
Empis stercorea		3
lineata		3

179

186

317

184

	℔	ʒ
Halipl. fulvus		6
Buprest taeniata		20
aerosa		30
Tenebrion		36
austriac		36
rustic		18
agrin		12
acumin		24
rutilans		12
9macul		15
undata		24
Trachys pygm		12
Eucnem. caput		15
Elater signat. ♂		48
improst		18
denticol		18
scutellat		12
balteat		6
bipustu		10
ungulisero		20
elas. flabellic.		20
rt. hemisphaer		10
cus sanguin		10
minut		12
xygr. noctilue. ♂		18
uth. livida		12
thin flavus		10
fuscescens		10
biguttat		10
lach. ruficoll.		6
apicat.		2
cho d. aeneat.		10
bipsciat		36
mex. naval.		15
lecoet. dermest		12
xhyl. oleus		12
Hyricornis		12
Lutarius gr.		12
splendens		12
marginat		12
lanuginat		10
tenuis		10
Cathrob. atrat		3
Paeder. ruficoll.		10
Oxypor. lunatus		10
maxill		12
Lenus coerulescens		10

180

Orthoptera

Blatta lapponica
germanica
persicifolia
Mantis gryllodea
cemetarius
cursitans caudans

Vollucella bombylans
pilosa
pellucens
zonaria
ornata
Conops flavipes
quadrifasciata
Myopa ferruginea
Stomoxys calcitrans
Oestrus Tarandi
Phasia officinalis
Gymnosoma rotundata
Tachina grossa
Sarcophaga carnaria
Musca vomitoria
cadaverina
maculata
pulposa
meditabunda
Echinomya cornicina
fera
Tachina grossa
Sarcophaga carnaria
Musca vomitoria
radicum

		♂	♀
Cryptorhynchus pustulatus. H.	Mexico	1	30
Ceramibyx dasypes. H.			
an Trichoderes thoracicus Dej.	id.	—	2 —
laetus. H.	id.		
Leptocera striata H.	id.		
Cassida bifoveola. H.	id.		
Chrysomela annulata H.	id.		
Eumolpus cyanopterus. H.	id.		

Vögel

Himantopus mexicanus. Wils. (nigricollis. Vieill.)

Totanus (Dem fuscus ähnlich aber grösser

Totanus flavipes Vieill.

Tringa n. sp.?

Calidris arenaria Ill. (Arenaria Bechst.)

Falco sparverius. L.

Podiceps chilensis?

Ibis chilensis. Harm. Dem Ibis falcinellus ähnlich, aber viel grösser, mehr Körper, und noch gut gefärbte nackte Theile um Augen, Schnabel und Füsse rothgelb. Ad. Cabo Horn gegen:

Cursorius isabellinus

	♂	♀
Syrphus ruficornis	—	12
Myopa fasciata	—	10
Oestrus haemorrhoidal	—	24
Ovis	—	24
Gonia capitata	—	10
Tachina strenua ♂	—	15
Cimbex sylvarum	—	24
Pteronus rufus. Klug	—	12
pallidus. Klug.	—	12
Sirex juvencus	—	12
Pimpla persuasoria		12
flavicans	—	10
Ichneumon lutarius	—	10
pisorius	—	12
labratorius	—	8
Dimorpha abdominalis	—	12
Mellinus ruficornis	—	12
Gorytes 4fasciatus	—	12
Nomada solidaginis	—	10
rufipes	—	12
Megilla pilipes	—	20
Centris acervorum	—	20
Bombus frutetorum	—	12

Exotische Käfer.

	♂	♀
Megacephala carolina	1	12
Cicindela concolor	1	48
lateralis. Gebl	1	—
repanda	1	—
tranquebarica Hb.	1	—
gracilis. Pall.	1	—
Chlaenius cobaltinus. Kl.	1	—
Tenuicollis	1	—
Colossoma rugosum	1	12
Omophron labiatum	—	48
Dytiscus limbatus. F.	1	—
3-punctatus. Ol. ♂	1	—
capensis. Dej. o	—	30

		♂	♀
Buprestis	gigantea	1	48
	castanea	2	24
	interrupta	2	24
	fascicularis	1	30
	attenuata	1	48
	squamosa	2	24
	hirta	1	12
	gibba. o	—	24
	gemellata	—	48
Elater	noctilucus	1	48
	oculatus	1	30
	striatus	1	—
	luminosus Ill.	1	—
	distinctus. Host.	2	—
	luteicornis. Dej.	—	48
	aculeatus. Dej.	—	48
	communis. Melsh.	—	30
	instabilis Melsh.	—	30
	bellus. Melsh.	—	30
Staphylinus	villosus	—	24
Cantharis	fallax Germ.	1	—
Dasytes	g-maculatus	—	48
Nectophorus	grandis	1	12
Silpha	sariharensis	1	24
	scabrata	—	36
Engis	fasciata	—	36
Hygrophilus	lateralis	—	36
Gyrinus	americanus	1	—
	striatus	—	48
	nitidulus	—	30
Cantharis	smaragdulus	—	36
	volvens	—	48
	6punctatus	—	30
	scabratus	—	36
Gymnopleurus	fulgidus	1	12
Oniticellus	niger. o	—	24
Onitis	Aygulus	1	12
	unguiculatus	1	—
Orthophagus	Hamadryas	2	42
	Nisus. Ol.	1	—
	Lalamella	—	57
Scarabaeus	Aloeus. H.	1	48
	Oromedon ♀	1	12
	juvencus	—	36

nemorum	—	6
horticola	—	6
floreus	—	3

Acheta	gryllotalpa	— 12
	campestris ♂	— 12
Locusta	candata ♂	— 24

Chaemyopus	thoracicus	— 15
Lycoperdina	bimotata	— 24

	narsata	— 12
	eglanteriae	— 10
	spinarum	— 10
	ephippium	— 3
	vestigialis	— 12
	ovata	— 6
	morio	— 6

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Fortsetzung von Sturms Verzeichn. Nov. 1834.

313

Mexicanische Käfer

	f	x
Cyclocephala geminata	—	36
Melolontha hololeuca Pall	2	—
Quercicola	1	12
corticina. H.	1	24
Anomala viridis	1	12
Macrodactylus subspinosus	—	48
Hoplia atomaria	—	30
Trizogyx pilosum	—	30
Macraspis emarginata	1	12
fucata	1	—
tetradactyla	1	—
Rutela lineola. var	—	48
Macronata nitida	—	48
glauca Dej.	1	—
Cetonia africana	1	36
encaustica	1	24
fasciculatis. o	—	36
sanguinolenta	1	—
cinerascens	1	—
lurida	—	48
Inda	—	36
capensis	1	12
haemorrhoidal	1	—
Chalcionon Humboldtii	4	—
Lucanus Dama	1	—
Bonasus Dej	1	—
Passalus carbonarius. H.	2	—
vulneratus. H.	1	12
transversalis Schönh	1	24
barbatus	1	12
cornutus	1	12
coronatus	2	—
Testyria cribrosa	—	48
taurica	—	36
brevicollis	—	30
Acis planata	1	30
Upis impressa	1	—
chrysops. o	—	30
spinipes	—	48
Helops aereus	1	—
Tenebrio morio	—	48
aeratus	—	48
Opatrum acutum. Wiedem	1	—
capense	—	24
strigosum	—	24
Uloma 4-cornis. Dej	2	—
similis. H.	—	54

Nachtrag zu den europäischen Insecten

	f	x	
Diaperis Hydni	—	36	15
Helops fasciatus	—	54	10
splendidus Gr	1	—	12
laetus	—	54	12
Melandrya assimilis	—	48	15
Lagria villosa	—	30	12
Tetraonyx 6-guttata Dej. o	1	—	12
Mylabris capensis	—	54	10
Lytta marginata	—	36	12
atrata	—	30	12
Brentus Anchorago. o	—	24	12
punctatus. H.	1	30	12
dispar. Z. o	—	30	12
Brachyceras scalaris	1	12	12
algirus	1	—	10
Entomus nobilis	1	48	15
imperialis	1	48	10
Homalinotus depressus. Mk	1	—	15
Cryptorhynchus hebes	—	48	24
obliquus	1	12	30
signum. H.	—	40	15
Ameris Dufresnei	—	50	20
Unca	—	48	24
Pavo. Germ	—	30	24
Hypsonotus Lama	1	—	2
hirtipes	1	—	2
sives	—	50	2
scenicus. Gr	—	40	
Pissodes polymitus	1	—	
glandifer	2	—	
Merostus morbidus	—	30	
Dionycdus parallelogrammus. Germ	2	—	4
Cyphon cultricollis	1	—	24
Eustalis pentachordias. Gr	—	24	24
Cautorhynchus sanguinicollis. Gr	—	40	24
Sitona alba. H.	—	50	24
Liptocorus bipes. Gr.	—	40	24
Larinus pulverulentus. Ol	—	50	24
Calandra palmarum	2	—	
senegalensis	2	24	
dimidiata	1	—	
cribrosa	—	54	
Lixus angusticollis. H.	—	48	
Baris interpunctatus. Germ	—	30	

	f	x
Haliyl. fulvus		6
Buprest taeniata		20
coriacea	1	30
Tenebrion		36
analis		36
rustic		18
affin		12
acuminat		24
rutilans		12
9 macul		15
undata		24
Trachys pygm		12
Eucnem. Capuc		15
Elater signat. Dej		48
improbus		18
denticol		18
scutellat		12
balteat		6
bipustul		10
unguliger		20
elas. flabellic		20
H. semisphaer		10
cus sanguin		10
minut		12
pyr. notatus Dej		18
ath. livida		12
thin flavus		10
fuscescens		10
rigidul		10
lach. rufic. coll		6
apicat		2
cho. dealbat		10
bipascicat		36
mex. naval		15
lecoet. dermest		12
xhyl. oleus		12
Haricornis		12
Lictarius Gr		12
sylexiens		12
marginat		12
laminat		10
tenuis		10
rathrod. alrat		3
Pädder. rufic. coll		10
Oxypor. lunatus		10
maxill		12
H. tenax coerulescens		10

		ℳ	₰
Cryptorhynchus pustulatus St.	Mexico	1	30
Ceramb. cyx dasypes St.	id.	—	2 —
au Staffordshire d'Andr.			
laetus St.	id.		
Leptocera striata St.	id.		
Cassida bifoveola St.	id.		
Chrysomela annulata St.	id.		
Eumolpus cyanopterus St.	id.		

Vögel

Himantopus mexicanus Wils. (nigricollis Vieill.)

Totanus fusco-fuscus

Totanus flavipes Vieill.

Tringa n. sp.?

Calidris arenaria Ill. (Arenaria Vieill.)

Falco sparverius, L.

Podiceps chilensis?

Ibis chilensis. Harm. Ibis falcinellas affinis, abweichend in Größe, Schnabel und Füßen verschieden Beschr. Cabanis gegeben:

Cursorius isabellinus

	ℳ	₰
Ceramb. cyx sericeus	1	—
virgatus	1	—
longipes. o	—	30
Callichroma viridulata Gr.	—	48
Monochamus scalaris	1	—
Tragocerus succinctus	1	—
rufipes	1	—
striatus	1	12
lineatus	1	—
dimidiatus	1	—
Acanthocinus pericillatus	1	12
didymus St.	1	—
Saperda marmorea	1	—
Clytus flexuosus	—	48
Pterosterus aurulentus	—	48
Hematidium aeneum	—	48
nervosum	1	12
punctulatum St.	—	48
Cassida auricalcea	—	24
Galleruca affinis St.	—	48
carinata St.	—	48
tarsata St.	—	48
12-punctata	—	24
virgata	—	24
inuba	—	24
speciosa	—	24
nigritarsis	—	24
Lema cyanoptera	—	40
Haltica famelica	—	48
venusta Dj.	—	48
8 guttata Ks.	—	30
Chrysomela polysphila Gr.	—	48
10 lineata Say	—	48
dissecta Gr.	—	40
pulchra	—	24
lineata St.	—	24
scripta	—	24
semimarginata	—	24

	ℳ	₰
Eumolpus ignitus	—	1 —
nitidus	—	48
surinamensis	—	1 —
auratus	—	30
lineatus	—	30
laetus St.	—	36
Colaspis ruficornis o	—	24
flavipes	—	24
tetrastigma Gr. o	—	30
Clythra dispar	—	24
varians St.	—	30
Cryptocephalus congestus	—	24
Erotylus innotatus	1	—
abdominalis	—	48
3-fasciatus	—	48
testaceus	—	48
4-maculatus	1	—
Eumorphus corallifer St.	1	12
Coryphora Dejeanii Germ.	1	12
Coccinella albicincta	—	40
borealis	—	24
Clythra nigrofasciata St.	1	12
Lagria speciosa Dej.	1	12
Cercopis spinosus	—	30
Tettigonia cantatrix Gr.	1	12
stridula	—	40
septentrionis	—	48
plebeja	—	24
Cercopis 4punctata	—	24
leucospila De Haan	—	30
Harrisii	—	30
fasaria Germ.	—	24
Petyra Fabricii L.	—	30
Nigellae	—	15
albolineata	—	15
Lyctis crassipes	—	12
Reduvius rusticus	—	48
Lygaeus humilis	—	24.

nemorum	—	6
horticola	—	6
floreus	—	3
Acheta grillotalpa	—	12
campestris o♀	—	12
Locusta cantans o♀	—	24

Chromyrus thoracicus	—	15
Lycoperdina bimaculata	—	24
nassata	—	12
eglanteriae	—	10
spinarum	—	10
ephippium	—	3
vestigialis	—	12
ovata	—	6
morio	—	6

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Fortsetzung von Sturms Verzeichn. Nov. 1834.

313

Mexicanische Käfer

	ß	₰
Copris mexicana. Löwer.	2	—
carolina. F.	—	1	—
Scarabaeus Aegeon. F.	—	6	—
coniger. St.	1	30
Onthophagus similis. St. ♂♀	2	—
Melolontha rugicollis	—	1	24
Macrodactylus rigritarsis. St.	—	48
Macronota patruella. St.	2	—
Cetonia flavosignata. St.	1	—
tomentosa. St.	1	12
Lixus fimbriatus	—	1	24
oblongus. St.	1	24
Calandra bifasciata St.	2	—
litrorata	—	54
cincta	—	57
Epitragas apicalis	—	1	—
aheneus	—	48
Brachyderes patruelis ♂♀	—	2	24
Lamia mexicana. Linden	1	36
Himatidium nitidicolle. St.	1	24
Cassida 3lineata. St.	—	1	24
Haltica cyanoptera	—	40
flavicollis. Kl.	—	40
Chrysomela nigropunctata	1	24
characterea	—	1	—
signatipennis	—	48
Colaspis cribrosa	—	40
chrysoptera	—	40
apicalis. ♂♀	1	12
Coccinella 12 pustulata	—	40
mexicana	—	30

176

Nachtrag zu den europäischen Insecten

	ß	₰
Aphodius ornatus Findelius	—	15
consputus Cr.	—	10
lineatus. Ullrich n.sp.	—	12
sticticus. Fz.	—	12
sulcatus. F.	—	15
constans. Duft.	—	12
niger. Rag.	—	12
foetidus. F.	—	10
immundus. Cr.	—	12
vinaceus. St. (Austria)	—	12
serotinus. Cr.	—	12
tristis. Z.	—	12
Pecari	—	12
bipunctatus	—	48
quatuordecimpustulatus	—	12
bimaculatus	—	12
nitidulus	—	10
sericatus	—	15
niger	—	10
piceus	—	15
sillosus	—	15
Lapponum	—	24
Nebria Hoppneri. Zoll	—	30
arctica	—	1	—
castanea	—	15
sabulosa	—	20
Brittorychus xanthinus	—	24
Dorytomus dorsalis	—	12
Rhinosimus planirostris	—	12
Gyrinus sillosus	—	12
Georissus pygmaeus	—	10

Folgende Insecten von Herrn Imhoff in Basel u. in der Isis 1832, p. 1198. beschrieben.

Andrena fortipes. Imh. ♂♀	—	24
fasciata. Imh. ♂♀	—	24
praecox. Imh. ♂♀	—	24
humilis. Imh. ♂♀	—	24
Colletes hirta. Imh. ♂♀	—	24
Arrenites rufipes. Imh.	—	12
Microdon nitidulus. Imh. ♂♀	—	24
Hylaeus nitidiusculus. Imh. ♂♀	—	24
derasus. Imh. ♂♀	—	24

Auch bin ich so frei für die Col. Section der Gesellschaft die bis jetzt noch fehlenden Gattungen Sloan beizulegen, deren Betrag .. fl. 3. 36 kr. welchen Sie auf die beiliegende Note gefälligst anweisen, die Güte haben wollen.

Mein Vater, der sich Ihnen bestens empfiehlt, bedauert zwar das unter seinen verschiedenen Mängeln nicht zu haben, was dem Gesellschafts-Museum brauchbar wäre, als den Ibis chilensis, und somit sich [illegible] doch wenigstens den Cursorius isabellinus, in einem [illegible] schönen Exemplare, welchen Fall, den wir [illegible]

182

186

317

184

		ß	₰
20	Haliph. fulvus		6
48	Buprest. taeniata	—	20
	aspersa	1	30
12	tenebrion	—	36
24	australis	—	36
12	aenstis	—	18
12	affinis	—	12
24	aeruginosa	—	24
12	rutilans	—	12
12	fasciatus	—	15
6	undata	—	24
10	Trachys pygmaea	—	12
6	Eucnem. capucina	—	15
12	Elater signat. ♂♀	—	48
36	improbus	—	18
	denticollis	—	18
	scutellat.	—	12
	balteat.	—	6
	bipustulat.	—	10
	angulicollis	—	20
	elas. flabellic.	—	20
	rt. hemisphaer.	—	10
	cus sanguineus	—	10
	moestus	—	12
	cryptor. noctilucus ♂♀	—	18
	alth. bipida	—	12
	eldia flavus	—	10
	fuscescens	—	10
	riguttat.	—	10
	lack. fruticoll.	—	6
	apicat.	—	2
	chod. alveat.	—	10
	bifasciat.	—	36
	mex. navalis	—	15
	lecoet. dermestoides	—	12
	whyl. oleus	—	12
	Hydrocerus	—	12
	fuliginosus	—	12
	splendens	—	12
	marginat.	—	12
	laminat.	—	10
	tenuis	—	10
	Xathrob. atrat.	—	3
	Paeder. ruficoll.	—	10
	Oxypor. humeral.	—	10
	maxill.	—	12
	Tenus coerulescens	—	10

180

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Cryptorhynchus pustulatus St. Mexico 1
Ceramibyx dasypes St.
an Trichoderes Dej. Ind — id. — 2
Cactus St. — id
Leptocera striata St. — id
Cassida bifoveola St. id
Chrysomela annulata St. id
Eumolpus cyanopterus St. id

Vögel

Himantopus mexicanus Wils. (nigricollis Vieill.)
Totanus (Gen fuscus
a Italia aber grösser —
Totanus flavipes Vieill.
Tringa n. sp.? —
Calidris arenaria Ill.
(Strepsilas Bechst.)
Falco sparverius, L.
Podiceps chilensis? —
Ibis chilensis. Harm
Gen Ibis falcinellas
a Italia, aber Durchaus
weiss Federn, auch
gefärbte nackte Theile
am Gesicht, Schnabel
und Füsse verschieden
Beschreibung
gegeben:
Cursorius isabellinus

lineata St. — 24
scripta — — 24
semimarginata — 24

Reduvius rufus
Lygaeus humilis — — 24.

nemorum — 6
horticola — 6
floreus — 3

Acheta gryllotalpa — 12
campestris ♂♀ — 12
Locusta cantans ♂♀ — 24

Lycoperdina bimaculata — 24

narsata — — 12
eglanteriae — 10
spinarum — 10
ephippium — 3
vertigialis — 12
ovata — — 6
morio — — 6

182

Hochwohlgeborner Herr!
Hochgünstigster Herr!

316

Daß ich Ew. Hochwohlgeboren schätzbares Schreiben vom 25ten d. M. [illegible]

Frankfurt, d: 25 Jan. 1835. Dr. Cursorius sonstige
N 20 Ex. = 19
1 Duc. = 5 " 36
24 " 36 x gestickt.

179

Hochwohlgeborner Herr!
Hochgünstigster Herr!

314

Es war mir sehr angenehm aus Ihrem Hochwohlgeborenen Verehrten Zuschreiben zu ersehen, daß Sie unter meinen sämmtlichen verzeichneten Doubletten besonders Ihnen brauchbare gefunden haben; und ich habe die Ehre Ihnen hierbei die ausgewählten Käfer in der beiliegenden Anzeige, die ich sollte, zu übersenden. Ihr Betrag ist, nach dem beiliegenden Anzeichniß, in welche ich mich Ihr Verlangen eingelassen habe, ... fl. 21. 5 x. sonstige.
Auch bin ich so frei für die Col. Section der Gesellschaft die bis jetzt verfertigten Gestelle meiner Sammlung beizulegen, deren Betrag .. fl. 3. 36 x sonstige welchen Sie auf die beiliegende Note gefälligst einzucassiren, die Güte haben wollen.
Mein Vater, der sich Ihnen bestens empfehlen läßt, bedauert sehr das unter seinen verzeichneten Käfern nicht war, was Ihre Gesellschafts-Museum brauchbar gewesen wäre, als der Ibis chilensis, und freuet sich, daß er doch wenigstens den Cursorius isabellinus, in einem wenigstens stattlichen schönen Exemplare, verkaufen soll, den er schon lange

186

317

184

x		f	x
20	Haligl. fulvus		6
48	Buprest taeniata		20
		aurissa	30
12		tenebrion	36
24		australis	36
12		aenstie	18
12		affin	12
24		aeneipin	24
12		rutilans	12
12		gracilis	15
6		undata	24
10	Trachys	pygm	12
6	Eucnem. capuc.		15
12	Elater signat. dg		48
96		impress	18
		denticol	18
		scutellat	12
		calceat	6
		bipust	10
		angulicoll	20
	elas. flacellic.		20
	Ft. dexiophor		10
		cus sanguin	10
		monil.	12
		oxyr. notitulus dg	18
		ath. livida	12
		chin flavus	10
		fuscescens	10
		bigultat	10
	lach. fruticoll.		6
		apicat.	2
		chod. alveat.	10
		bifasciat.	36
		mex. navat.	15
		lecoet. dermest	12
		rhyl. oleus	12
		Hyacornis	12
		luteipenn. gr	12
		splendens	12
		marginat.	12
		lunulat.	10
		tenuis	10
12	Lathrob. atrat		3
6	Paeder. ruficoll.		10
10	Oxypor. lunat.		10
10		maxill.	12
12	Tenus	coerulescens	10
12			
6			

180

	19.	30.
l.	—	12
	—	12
16.	—	10
ung.	—	8
	—	10
	—	24
19.	—	10
	—	6
	—	10
	—	10
und	—	36
eich	—	15
ver.	1	12
	—	24
reich	—	24
	—	12
ar.	—	30
en.	—	30
	—	36
reich		30
	—	24
	—	12
	—	24
	—	12
land		12
	—	24
	—	6
	18.	30

Verte

Cryptorhynchus pustulatus. St. Mexico 1
Ceramibyx dasypes. St.
an 1 Stück wie d. And. id. — 2
laetus. St. — id
Leptocera striata St. — id
Cassida bifoveola. St. id
Chrysomela annulata St. id
Eumolpus cyaneipennis. St. id

Vögel

Himantopus mexicanus. Wils. La
(nigricollis. Vieill.
Totanus (vom fusca
ähnlich aber grösser
Totanus flavipes Viei
Tringa n. sp.? —
Calidris arenaria
(Winterkleid.
Falco sparverius,
Podiceps chilensis ?
Ibis chilensis. St.
dem Ibis falcinell
ähnlich, aber durch
weisse Binden, au
gefärbten nackten Ste
am Grund, Bnabe
und Füsse verschied
Art. Letzteres
gegen:
Cursorius isabell

gaben für seine Sammlung gehabt hätte. Er will diesen selben durch Ihre gütige Besorgung erwerben und giebt sich die Ehre Ihnen die Ibis hier beifolgend zu übersenden.

Meine Reise empfehlen sich mit Ihnen fernern gütigen Wohlwollen bestens, indem ich die Ehre habe Geschäftsträgerall zu sein

Euer Hochwohlgeboren

gehorsamst ergebenster Diener
Jacob Sturm.

Nürnberg den 17.ten Dec.
1834.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

182

Hochwohlgeborner Herr!
Hochgeneigtester Herr!

316

Daß ich Ew. Hochwohlgeboren schätzbares Schreiben vom 25ten [illegible]

186

317

184

20	Haliepl. fulvus	6
48	Buprest. taeniata	20
	variolosa	30
12	tenebrion	36
24	austriaca	36
12	aenstie	18
12	affinis	12
24	aeruginea	24
12	fulvicans	12
12	gracilis	15
6	undata	24
10	Trachys pygmaea	12
6		
12	Eucnem. Caprae	15
36	Elater signat. Dej.	48
	impressus	18
	denticol.	18
	scutellat.	12
	balteat.	6
	bipustul.	10
	angulicollis	20
elas. flabellic.		20
Fl. sexsignatus		10
cus sanguin.		10
minut.		12
cyyr. rostilus Dej.		18
ulk. livida		12
ldin flavus		10
fuscescens		10
signatus		10
lack. fuscicoll.		6
apicat.		2
chodalycar.		10
bipustul.		36
mex. naval.		15
lecoet. dermest.		12
whyl. oleus.		12
flavicornis		12
Antarticus Sp.		12
spleniculus		12
marginat.		12
laminat.		10
tenuis		10
12 Cathrob. atrat.		3
6 Paeder. rufic.		10
10 Oxypor. rufus		10
5 maxill.		12
2 Henus coerulescens		10

181

Folgenden benannten Herrn Verzeichniß nämlich ist zu halten.

315

№		Wohnort	fl.	kr.
1.	Brachyneurus nemorivagus	Oesterreich		12
2.	Dyschirius orichalceus N.	Frankreich		10
3.	Carabus Burmeisteri	Sibirien	2	24
4.	Brembidium argenteolum	Deutschl.		12
5.	— ruficorne	id.		12
6.	Trechus alpinus	Steyermark		10
7.	— Illyricus	Deutschl.		10
8.	Colymbetes splendens	Italien		24
9.	Laccophilus interruptus	Nürnbg.		6
10.	Hydroporus elegans	Deutschl.		12
11.	— alpinus N.	Bayern		12
12.	— Erichsonii	Deutschl.		12
13.	Elater aulicus Panz.	id.		24
14.	Lycus affinis	id.		12
15.	Malthinus dispar ♂ ♀	Schweden		12
16.	Malachius Cardiacae	id.		12
17.	Clerus femoratus	id.		12
18.	Staphylinus flavicornis	id.		12
19.	— affinis	id.		10
20.	— metallescens	Rußland		10
21.	— pictaminatus Wiedem.	id.		10
22.	— flavopterus	Bayern		12
23.	Corylophus sabuleti, Wiedem.	id.		10
24.	Oxytelus inustus	Deutschl.		24
25.	Hydrophilus morio	Italien		36
26.	Acis seducens Dej.	Deutschl.		12
27.	Anisotoma atra Payk.	id.		10
28.	Aethicus oculatus	Oesterr.		12
29.	Rynchites auratus Schönh.	Nürnbg.		12
30.	— Fragariae	Italien		10
31.	Tibinia alpina Villa	Deutschl.		10
32.	— cinerascens	id.		10
33.	Dorytomus majalis			10

f. 30.

180

№		Wohnort	fl.	kr.
34.	Liorhynchus pubescens	Deutschl.		12
35.	Apion lepidotus	Schweden		12
36.	Polydrusus dasypterus	Deutschl.		10
37.	— debilicornis Heyer	Lüneburg		8
38.	— maculicornis Germ.	id.		10
39.	Cleonis stomaria Helfer.	Sicilien		24
40.	Baris cuprirostris	Nürnbg.		10
41.	Rhyncolus cylindrirostris	Italien		6
42.	— ventricosus de Cristoph.	id.		10
43.	Rhyzophagus parallelicollis	Deutschl.		10
44.	Dorcadion humerale	Rußland		36
45.	Clytus tropicus	Frankreich		15
46.	Leptura varicornis	Sibirien		12
47.	Timarcha rugulosa Dej.	Volhynien		24
48.	— carbonaria Koll.	Oesterreich		24
49.	Corynetes scutellaris	id.		12
50.	Lathrobium phoeniceum Hrs.	Schweiz		30
51.	Omalopsia paberula	Tauren		30
52.	Ryhodius cognatus Dej.	Caucasus		36
53.	Nebria nivalis	Oesterreich		30
54.	Silpha convexa	Ungarn		24
55.	Anthicus equestris	id.		12
56.	Saperda Euphorbiae	id.		24
57.	Cryptocephalus fasciatus	id.		12
58.	Tenthredo rufiventris Schäff.	Finnland		12
59.	Xyphidria Dromedarius Dej.	Schweden		24
60.	Aradus Pini n. sp.	Bayern		6

18. 30.

Verte

Cryptorhynchus pustulatus. H. Mexico 13
Ceramb. cyg. davipes. H.
an 1 Hylobius abietis? Arch id. — 2
Lactus. H. — id
Leptocera striata H. — id
Cassida bifoveola. H. id
Chrysomela annulata H. id
Eumolpus cyaneipennis. H. id

Vögel

Himantopus mexicanus. Wils
(nigricollis. Vieill.)
Totanus (vom fuscus
ähnlich aber viel grösser
Totanus flavipes Vieill.
Tringa n. sp.? —
Calidris arenaria Ill.
(Winterkleid.)
Falco sparverius, L.
Podiceps chilensis? —
Ibis chilensis. Harr
dem Ibis falcinellus
ähnlich, aber durchs
weniger Nimm, auch
gedrungener, kürzer
im Hals, Schnabel
und Füsse verhältnis
Art. Entgegen
gegen:
Cursorius isabellin

gaben für seine Sammlung gezahlt hatte. Er will
diesen selben durch Ihre gütige Vermittlung zu erwerben

Nº		Museum	Thlr. Sgr.
61.	Locusta cantans. ♂ ♀	— Schweiz.	— 24
62	Ephemera flos aquae	— Angan.	— 24
63	Oestrus Ovis.	— Lüneburg.	— 24
	Nachtrag		
64	Aphodius ornatus Findeli n. sp.	— Triest	— 15
65.	—— lineatus. Ullrich. n. sp.	— Trid.	— 12
66.	—— sulcatus F.	— Oesterr.	— 15
67.	—— contaminatus Hbst.	— Bayern	— 12
68.	—— foetidus F.	— Nürnberg	— 10
69	—— sinuatus H.	— Austria	— 12
70.	—— serotinus. Cr.	— id.	— 12
			21. 6.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

182

Hochwohlgeborner Herr!
Hochgeneigtester Herr!

316

Dass ich Euer Hochwohlgeboren schätzbares Schreiben
vom 25ten [illegible]

181

186

317

184

20	Haliipl. fulvus	6
48	Bupreſt. taeniata	20
	aerosa	30
12	tenebrion	36
24	austriac	36
12	austria	18
12	affin	12
24	aeruminata	24
12	rutilans	12
12	9maculat	15
6	undata	24
10	Trachys pygm	12
6	Eucnem. capuc.	15
12	Elater signat. ſſ	18
36	impreſſ	18
12	denticol	18
12	scutellat	12
12	balteat	6
12	bipust	10
10	ungulosus	20
12	Melas flabellic.	20
12	Scyt. hemiphaer	10
10	Lycus sanguin	10
15	minut	12
10	Lemyr. notatus ♀	18
10	Cantk. livida	12
12	Malthin flavus	10
15	fuscescens	10
	4guttat	10
18	Malach. ruficoll.	6
24	apicat.	2
48	Trichod. alvear.	10
15	bifasciat	36
6	Lymex. naval	15
24	Hylecoet. dermest	12
12	Staphyl. olens	12
12	fuscicornis	12
12	luctuosus ♀	12
15	splendens	12
12	marginat.	12
12	laminat	10
12	tenuis	10
18	Lathrob. atrat	3
12	Paeder. ruficoll.	10
6	Oxypor. lunulat	10
10	maxill	12
10	Homal. concolor	10
15		
12		
12		

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Cryptorhynchus pustulatus. St. Mexico 1
Ceramibyx dasypes. St.
an Fischeria Dalm. id. — 2
laetus. St. — id
Leptocera striata St. — id
Cassida bifoveola. St. id
Chrysomela annulata. St. id
Eumolpus cyanopterus. St. id

Vögel

Himantopus mexicanus. Wi
(nigricollis. Vieill.
Totanus (cinereus fuscus
affinis aber grösser
Totanus flavipes Vieil
Tringa n. sp.? —
Calidris arenaria. St
(Arquata Vieill.
Falco sparve
Podiceps chi
Ibis chilen
dem Ibis fa
ähnlich, abe
weiss. Nur
gefärbte us
am Kopf;
und Hals
Ord. Cal
gegen:
Cursorius

182

316

Hochwohlgeborner Herr!
Hochgeneigtester Herr!

Dass ich Euer Hochwohlgeboren schätzbares Schreiben vom 25ten Jan. d. J. jetzt erst beantworte, und Ihnen den richtigen Empfang der f. 24.36 Kf. – für so sehr gefälligen Coleopteren mit den allerverbindlichsten Dank anzeige, bitte ich gütigst zu entschuldigen.

Auch mein Vater lässt sich Ihnen ergebenst empfehlen, und für den übersendeten Cursorius danken! – Das Exemplar hätte freilich kommen besser sein, da es durch einen eingeschlagenen Nägel sehr viel verdorben war, und meine Vater Mühe hatte es zu reinigen und zu verbessern, so dass es jetzt doch ganz ordentlich aussieht.

Mich Ihrem ferneren gütigen Wohlwollen bestens empfehlend, habe ich die Ehre Hochachtungsvoll zu beharren

Euer Hochwohlgeboren

Nürnberg d. 18. Febr. 1835.

gehorsamst ergebenster Diener
Jacob Sturm.

186

317

184

20	Haliph. fulvus		6
48	Buprest. taeniata		20
		variosa	30
12		tenebrion	36
24		austriac	36
12		austria	18
12		affin.	12
24		aeumina	24
12		tutelana	12
12		9 maculo	15
6		undata	24
10	Trachys pygm.		12
6	Eucnem. capuc.		15
36	Elater signat. ff		18
12		impress.	18
12		deseticol.	18
12		scutellat.	12
12		dalteat.	6
10		bipust.	10
12		angulicoll.	20
12	Melas flacellic.		20
12	Cyrt. leucophaer.		10
10	Lycus sanguin.		10
15		minut.	12
10	Lampyr. notatum ff		18
10	Cantth. livida		12
12	Malthin. flavus		10
15		fuscescens	10
		bipustul.	10
18	Malach. rufic.		6
24		apicat.	2
18	Trichodes alvear.		10
15		bifasciat.	36
6			
24	Lymex. navale		15
	Hylecoet. dermest.		12
	Staphyl. olens		12
		fuliginosus	12
		stercorarius	12
		splendens	12
		marginat.	12
		laminat.	10
		tenuis	10
	Latherob. alat.		3
	Paeder. rufic.		10
	Oxypor. rufus		10
		maxill.	12
	Xenus cinereus		10

Dasytes coerul. 24
Hoppii 24
arctica 36
atratus 24
Hellae 24
subat. 20
pygmaeus 30
Leiod. spinipenn. 20
Pseud. hypocrit. 20
Chlaen. auricoll. Rossi
sicula 15
tibial. 12
holosc. 20
cacilat. 1 12
sulcicoll. 1 12

cyprosiorden. 30
Heterost. aeolus 15
niger 12
fasciat. punct. 24
Laferei 48
mutabilis 24
Cerin. 12
Panzeri 24
Scabr. 24
au[illegible]atus 36
[illegible] 20
[illegible] 24
[illegible] 36
[illegible] 30
[illegible] 24
[illegible] 24

Sturmii 12
bipunct. 12
oblong. 10
affinis R. 12
Hydropor. 12 punct. 15
elegans 12
parallelogr. 12
nigrolineat. 12
enneagramm. 18
melanocephal. 12
reticul. 6
tristis 10
rufipes 10
agilis Ill. 18
lepidus Ol. 12
areolat. 12
granular 6

Cryptorhynchus pustulatus. St.
Ceramibyx davipes. St.
an Prionus thy. Dalm.
laetus. St. —
Leptocera striata St. —
Cassida bifoveola. St.
Chrysomela annulata. St.
Eumolpus cyaneopterus. St.

Vögel

Himantopus mexicanus. Wi
(nigricollis. Vieill.)
Totanus (cinereus fuscus
affinis alter grosser —
Totanus flavipes Vieill.
Tringa n. sp.? —
Calidris arenaria Ill.
(Arctica Bld.)

Falco sparve	61.	Locu
Podiceps chil	62	Eph
	63	Oest
Ibis chilens	64	Apho
dem Ibis ta	65.	—
affinis, alter	66.	—
wenig Nüan	67.	—
gefärbte ma	68.	—
am Hinterh	69	—
und Füssen	70	—

Art. Cab
gegen:
Cursorius

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

183

186

317

184

20	Haliph. fulvus		6
48	Bupreſt laeviuſcula		20
		carinata	30
12		tenebrion	36
24		austriac	36
12		rustica	18
12		affin.	12
24		acuminata	24
12		rutilans	12
12		9maculata	15
6		undata	24
10	Trachys pygmaea		12
6			
12	Eucnem. capucina		15
36	Elater signatipes		15
12		impressus	18
12		denticollis	18
12		scutellatus	12
12		balteatus	6
10		bipustulatus	10
12		unguliferus	20
12	Melas flabellicornis		20
12	Lyrt. dermestoides		10
10	Lycus sanguineus		10
15		minutus	12
10			
10	Lampyr. noctiluca ♀		18
10	Cantb. livida		12
12	Malthin. flavus		10
15		fuscescens	10
48		bipustulat.	10
24	Malach. ruficollis		6
48		apicalis	2
15	Trichod. alvearius		10
6		bifasciatus	36
24	Lymex. navalis		15
12	Hylecoet. dermestoides		12
12	Staphyl. olens		12
		flavicornis	12
		littoreus Gr.	12
		splendens	12
		marginatus	12
		laminatus	10
		tenuis	10
	Hydrob. atratus		3
	Hydrop. rufipes		10
		maxillosus	12
		coerulescens	10

	Hydrop. Hoffmannseggii		24
		Hoffm.	24
		arctica	36
		atrata Zett.	24
		Hellwigii	24
		subtilis	20
		picipes	30
	Leiod. spinipalpis		20
	Pelaug. depressus		20
	Chlaen. auricollis Fabr.		
		Sicilia	45
		tibialis	12
		holosericeus	20
		caesius	1 12
		subcollaris	1 12
		cephaloides Zett.	30
		melanocephalus Gyll.	15
	Heterocer. niger		12
		fasciculo-punctatus	24
		Laferei Schh.	48
		multipunctatus	24
		Turicensis	12
		Panzeri	24
		crebricollis	24
		auratus Fab.	36
		Klugii	20
		Creutzeri	24
		Baldensis Fab.	36
		Heydenii	30
		bilineatus	24
		Parnassicola	24
	Hydrop.	Hermanni	
		bipunctatus	
		oblongus	
		affinis	
		12 punctatus	
		elegans	
		parallelogrammus	
		nigrolineatus	
		enneagrammus	
		melanocephalus	
		reticulatus	
		tristis	
		rufipes	
		septentrionalis	
		lepidus Oliv.	
		aeneolatus	
		granularis	

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Cryptorhynchus pustulatus. St.
Cerambyx dasypus. St.
an Prionus striatus Drury?
laetus. St.
Leptocera striata St.
Cassida bifoveola. St.
Chrysomela annulata St.
Eumolpus cyaneopterus. St.

Vögel

Himantopus mexicanus. Wi
(nigricollis. Vieill.)
Totanus (cinereus fuscus
affinis aber grösser
Totanus flavipes. Vieill.
Tringa n. sp.? —
Calidris arenaria Illi
(Arquata Lath. Ind.
Falco sparve
Podiceps chil
Ibis chilen
dem Ibis fa
affinis, aber
meine Nim
gefärbten
im Gesicht,
und Füssen
Art. Cab
gegen:
cursorius

61. Locu
62 Ephe
63. Dest
64 Aphr
65. —
66. —
67. —
68. —
69 —
70. —

Fr. Hochwohlgeboren

Frankfurt a. M.

Herrn Senator von Heydenreich

Herrn

Wohlgeb.

32

Frankf. d. 1 Nov. 1835 a. Hr. Hofrath Schmidt.

186

318

Hochwohlgeborner Herr!

Insonders Hochzuverehrender Herr!

Doubletten-Verzeichniss von Hurm. Oct. 1835. (317) 184

	ƒ	ᵡ
Cicind. sylvicola		12
circumscript.		20
Odac. melan.		20
Cymind. dorsalis		30
humag.		12
punct.		15
humer.		10
littoralis		18
Demet. atricap.		10
Dromius		10
fenest.		10
maurus		10
Lebia cruxm.		12
haemor.		12
fulvic.		30
Apt. mutil.		20
Brach. sclop.		12
Corsyra fossula		48
Bitoma fuliginea		24
Cyclr. sexpunct.		36
illaeat.		24
Proc. gigas	1	30
fennicus	1	12
Carab. granuliger	1	—
nodul.		48
hungar.	1	—
hispanicus	1	20
Creutz.		36
sylvest.		20
auronit.		24
convex.		12
cacheron	1	12
Creutz.		48
Linnei	1	—
Calos. sycoph.		24
serie.		36
Neb. brevic.		12
Zoëi Sp.		24
Hoffn.		24
arctica		36
stratajj.		24
Hetta		24
subcut.		20
pyrenaea		30
Leist. spinibarb.		20
Pt. nig. hypnot.		20
Chlaen. auricoll. Sch.		
Sicilia		45
tibial.		12
holos.		20
cyclat.	1	12
subcoll.	1	12

	ƒ	ᵡ
Licin. siaul.		30
agric.		24
Pogon. luridip.		12
flavipen.		12
viridipes		12
halophil.		12
Elaph. littor.		24
Bleth. multip.		20
Dolich. flavic.		24
Pristony. sardeus		30
terric.		12
cinereus Ro.		30
elongat. Dj.		30
coeruleus Bon.		24
ianth.		24
Calath. frig.		6
latus		12
fulvip.		6
fossus		6
metall.		20
Platyn. angustic.		6
scrobic.		20
Anchom. mem.		12
oblong.		6
Poecil. punctul.		12
punctic. Dj.		20
crenatus Hbst.		20
Argutor. strenuus Pz.		12
pullus Sch.		10
serpens		3
Herop. aethiops		20
concin.		12
Platys. marginepunct.		24
picipenne		20
Fendleri		20
Amara melan.		6
sophioides Z.		30
emelas. Gr.		15
Harpal. niger		12
fasciat. punct.		24
Lafertei Dj.		18
multipunct.		24
Curtis.		12
Panzeri		24
crebr.		24
auratus Fab.		30
Klugii		20
Prevostii		24
Baldensis Fab.		36
Heydenii		30
bilineat.		24
Parnas.		24

	ƒ	ᵡ
Abax parallelus		20
striolar. Fg.		48
Ideinzelic.		1
Pterost. Oberleitneri Zj.	1	12
Molops alpest.		24
Cephalot. vulg.		12
Aromis gymnicus		12
Zabr. blaptoid.		24
gibbus		12
Amara picea		12
fulva		6
trivial.		10
fanest.		6
patric.		12
Acinop. ambiguus		36
Anisodactyl. intermed. Zj.		12
spuraticor.		12
Bradyc. cordat.		12
mendax		12
germanus		12
rupicol.		10
pubesc.		12
Harp. melampus		12
nitidus Ill.		12
azureus		10
Trechus discus		15
Bembid. paliid.		10
chalcopt.		10
atrat.		10
Elaph. uliginosus		12
Oxypter. limb.		15
Dytisc. dimidiat.		48
circumcinct.		24
punctul. Fg.		48
Roeselii		15
Colymb. carbonar.		6
brunneus		24
Sturmii		12
bipunct.		12
oblong.		10
assimilis Ill.		12
Hydropor. 12punct.		15
elegans		12
parallelogr.		12
nigrolineat.		12
ennea grammus		18
meldrocephal.		12
reticul.		6
tristis		10
rufipes		10
opatrinus Ill.		18
lepidus Ol.		12
areolat.		12
granular.		6

	ƒ	ᵡ
Haliopl. fulvus		6
Buprest. taeniata		20
aurosa	1	30
tenebrion.		36
austriac.		36
rustic.		18
affin.		12
aequinoct.		24
rutilans		12
gnacub.		15
undata		24
Trachys pygm.		12
Eucnem. capuc.		15
Elater signat. Dj.		48
impress.		18
denticol.		18
scutellat.		12
balteat.		6
bipustul.		10
angulicoll.		20
Melas. flabellic.		20
Cyph. laeviphor.		10
Lycus sanguin.		10
minut.		12
Lemyr. notabile Gg.		18
Cantk. livida		12
Malthin. flavus		10
fuscescens		10
bipustul.		10
Malach. bipustul.		6
aspart.		2
Trichod. alvear.		10
bifasciat.		36
Lymex. navale		15
Hylecoet. dermest.		12
Staphyl. olens		12
fluviatilis		12
hirticornis		12
splendens		12
marginat.		12
laminat.		10
tenuis		10
Lathrob. alpestr.		3
Paeder. ruficoll.		10
Oxypor. lateralis		10
maxill.		12
Xenus coerulescens		10

Cryptorhynchus pustulatus. H
Ceramb. dactylipes. H.
au Fusslen. etc. d. Hrch
laetus. H.
Leptocera striata H.

	£	s	d
Oxytel. 3carinat.		24	
sculptur.		12	
bicornis		12	
Silpha carinat.		24	
reticul.		6	
laevig.		12	
morio		20	
alpina		20	
sinuat.		6	
Scaphid. 4mac.		12	
Colops fumatus Spenc.		10	
Peltis oblonga		12	
dentata		30	
Thymal. limb.		24	
strong-striga		10	
Nitid. varia		3	
subcarp.		6	
10guttat.		6	
Micropep. sulc.		6	
Cercus geniculat.		6	
Derm. dimid.		30	
murina		6	
tessellat.		10	
Trinodes hirtus		10	
Hister sinuat.		12	
oblongus		10	
Havicorn.		10	
rotundus		10	
striat.		10	
caesus		13	
Georys. pygm.		10	
Elxis subviol.		12	
aeq.		12	
parallelog.		12	
tubercul.		12	
Heteroc. parallelostich.		24	
Ochthebius hybernic. Curt.		12	
marginalis Msh.		12	
riparius		10	
gracilis		10	
Berosus spinosus. Steph.		15	
signaticoll. Mey.		12	
Hydrob. grisescens		6	
fuscipes		6	
griseus		6	
marginell.		6	
Gyrinus natator		2	
striatus		24	
villosus		12	
Steuchus sacer		36	
pius		30	
semipunct.		30	
laticoll.		30	
variol.		30	

	£	s	d
Sisyph. Schäffer		12	
Onthoph. Lemur		12	
fisicornis		12	
Onitis Biron.		48	
Vandelli		48	
Damoetas		48	
erroratus		48	
Aeneus		48	
Metalcas		12	
Aphod. conjugat.		24	
hydrochar.		12	
stictic.		10	
bimacul.		12	
sericat.		15	
scrofa		6	
Regialis elevata		12	
Ammoecius Brev.		24	
Geotrup. hypocr.		24	
laevigat.		24	
Scarab. nasicornis		48	
latus Dill.		12	
Aromala Turin.		24	
Anisopl. austr.		12	
lineolata		24	
hispan.		30	
Melol. fullo		36	
Hippocast.		12	
aequinoct.		24	
bicuspis		36	
Cetonia fastuosa		24	
aenea		24	
obscura		24	
viridis		18	
lucidula		24	
pisana		24	
florentina		24	
hirta		3	
Pimelia subsulcata		48	
subglobosa		48	
Erod. europ.		30	
Tagen. filiformis		18	
Lextyr. grossa		48	
gibbicollis		1	
laevigata. H.		1	
subtriata. Dej.		48	
Platysc. medax		30	
Dentarus taetus		36	
Opatrum linearе Rot.		20	
Texebrio emarginipes		12	
transversus		16	

	£	s	d
Hypophloe. castan.		12	
fasciata		12	
Tetratoma fung.		15	
Eustroph. dermest.		12	
Anisotom. cinnam.		24	
Helops ater		12	
laticollis		24	
Melandrya aserva		12	
Anthic. equest.		10	
varieg. test.		1	
Rhipiphor. flabell.		30	
2macul.		30	
Pelecotom. fuscus Dej.		2	
Mordella abdom.		12	
Anaspis thoracic.		10	
Pytho coerul.		24	
castan.		24	
Cerocom. Schreb.		30	
Mylabr. spartii		24	
Meloe brevicoll.		10	
Cistela fusca		12	
Mycter. bellat.		12	
Salpingus Piceae		12	
denticollis. Gyll.		12	
Rhinos. planirost.		12	
Anthrib. varius		6	
nivicrostr.		12	
Doidyrh. austr.		12	
Apion punctirostr.		6	
cyaneum		6	
vernale		6	
onon.		10	
varium		6	
aethiops		6	
aeneum Gyll.		6	
plebej.		6	
angustat.		6	
hirsutum		6	
cyan.		6	
Anarthric.		6	
pavidum		6	
Brachyc. Bertesi		1	
muricat.		24	
Sibinia alpina Villa		10	
cinerascens		10	
venusta		10	
Orobit. Lythri		3	
Falagr. superciliosus		10	
rubicundus		10	
Anoplus planatus		10	

	£	s	d
Balanin. corylus		15	
Doryt. dorsal.		12	
Rhynch. Betulae		10	
aeruginat.		4	
Equiset.		12	
Anthon. druparum		10	
Ellesc. 2punct.		10	
Tanysph. Lemnae		10	
Pissodes notatus		6	
Harcyniae		24	
Hylob. Pineti		24	
Meleus varioloso		15	
Merion. obsc.		6	
Barynot. marginatus		24	
Coeliorhyd. asperipes		20	
cinctus		24	
multipunct.		12	
pulverat.		12	
maurus		12	
bisulcat.		20	
crispus		15	
septent.		12	
Limo tricornis		12	
Panaph. perdix		12	
Polydr. dasypterus		10	
incisatus		6	
atomarius		6	
hispidulus		6	
Psallid. maxillos.		24	
Oniscus rotundus		6	
Cleonis hygrom.		12	
torrida		24	
glauca		12	
Lixus Ascanii		12	
angustat.		24	
Larinus turos.		24	
flavescens Dej.		15	
Rhinod. indigena		6	
Mecinus haemorrh.		10	
Calandr. Oryzae		10	
Rhynchol. ephoropus		10	
Bostr. laricis		4	
denticulatus		10	
villosus		10	
Platypus cylindr.		12	
Scolytus destructor		10	
Hylesin. ater		6	
Hylast. bispinosus		30	

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Frankf. d. 1 Nov. 1805 à Herrn Hofrath Hellb.

186

318

Hochwohlgeborner Herr!

Insonders Hochzuverehrender Herr!

	f	x
Psoa italica	—	30
Calyptobium Villae	—	10
Colydium filiforme	—	12
Prionus faber	—	36
serrarius	—	36
Callichr. alpina	—	48
Purpuricenus hippp.	—	48
Parmena unifasc.	—	30
Dorcad. pedest.	—	24
sericeum Ill.	—	48
sericatum	—	48
holoseric.	—	48
bilineat.	—	36
vittigerum	—	30
decipiens	—	30
fulvum	—	24
morio	—	24
fuliginat. var.	—	15
Saperda scalaris	—	12
affinis	—	24
tartar.	—	12
scutellat.		
sutural.	—	15
Cardui	—	12
nigripes	—	12
Callidium molle	—	12
Clytus arcuatus	—	10
verbasci	—	12
floral.	—	20
Stenopt. rufus	—	12
Melorch. dimid.	—	6
Toxotus noctis	—	20
cursor	—	24
Pachyta clathrata	—	24
virginea	—	10
Strigil.	—	15
Leptura atra	—	6
virens	—	24
unipunct.	—	24
bipunct.	—	24
7 punct.	—	20
femorata	—	12
Donacia crassipes	—	20
brevicornis	—	12
nigra	—	15
arundinis	—	24
Haemonia Equiseti	—	36
Hispa atra	—	10
filiform. Ill.	—	30
Cassida atra	—	12
sanguinol.	—	12
Luperus abruptus	—	12
Timarcha tenebricosa	—	24

	f	x
Chrysom. cristis	—	15
Rossii	—	30
Brahsii	—	24
pyritos.	—	12
5 punct.	—	15
Colaspis sophiae	—	12
Eumolp. fritis	—	12
villosus	—	10
Clyth. macropus	—	24
longipes	—	12
aurita	—	12
concolor	—	12
bucephala	—	12
Cryptoceph. labiat.	—	15
vittat.	—	6
bilineat.	—	10
Hübneri	—	12
8 guttat.	—	12
bistriguttat.	—	18
biguttat.	—	12
Coccinella elateri	—	20
Lycmaxus analis	—	6
Endomych. thorac.	—	24
Lycoperd. binotat.	—	20
Pselaph. fossul.	—	6
Histeri	—	6
Clavigor foveolat.	—	30

Exotische Käfer

Senegal.

Buprest. polita Kl.	—	30
bisculata Ol.	1	—
difinis Dej.	—	48
Engis grandis	—	1 —
Gymnopleur. fulgidus F.	1	—
Orthophag. Phidias Dj.	1	—
Elater senegalensis Dj.	1	—
Cetonia carmelita F.	—	48
sanguinolenta	—	48
senegalensis	—	1 —
5 lobata F.	—	48
punctulata F.	—	48
Hybosorus arator F.	—	48
Erodius bicarinatus F.	—	48
Mylabris holosericea Dj.	1	—
Eumolpus senegalensis Ill.	—	48
4 maculatus Ol.	—	48
Lema armata Ill.	—	30
Calandra senegalensis Dj.	1	48

Nordamerika.

Megaceph. carolina	1	—
Cicind. punctulata F.	—	48
repanda Dj.	—	48
Casnonia pensylvanica	—	48
Goteritta americana. O	—	30
Brachin. fumans	—	30
Dyschir. rostratus. Dj.	—	30
Calath. gregarius. Say	—	24
Crataeanthus pensylvanj.	—	48
Harpalus bicolor F.	—	30
Elater instabilis. Melsh.	—	15
Lampyris centrata Say	—	48
Cathrod. bicolor. Gr.	—	24
Hister corsicipus. Nord.	—	24
Coprobias volvens. F.	—	30
Cantion capistratus. F.	—	24
Orthophag. carolinus F.	—	48
Ammon. F.	—	48
Moeris. Melsh.	—	48
Copris carpifex. Dj.	1	12
Aphodius bicolor. Ill.	—	20
Geotrup. Blackburnii F.	—	48
Lucanus rupicapra Dj.	1	12
Passalus cornutus	—	48
Macronota nitida F.	—	30
Opatrinus pertusus. Ill.	—	30
Diaperis elliptica F.	—	24
bicolor F.	—	24
Uloma rubens. Gr.	—	24
Helops obliquatus. F.	—	40
Lipis corysops. Hbst.	—	48
Anthrib. lunatus F.	—	30
Attelabus analis Ill.	—	24
Saperda spinosa. Melsh.	—	48
Cassida signifer. Hbst.	—	24
Galleruca vittata. F.	—	15
pensylvan. Brong.	—	18
Coccin. amboralis F.?	—	30

Brasilia

Elater costatus Dj.	1	—
intermed. Hbst.	1	—
lampyrinus. Pty.	1	—
aculeipennis. Dj.	—	30
aculeatus Dj.	—	30
geminatus Germ.	—	24
Dasytes 3 fasciatus. F.	—	30
9 maculatus Dej.	—	30

185

	f	x
Hyboma subrugosa Ill.	1	—
Coprobius laticollis. Ill.	—	30
Cantion subdeyressus Ill.	—	30
Orthoph. eridanus. Ol.	1	—
protensa. Pty.	1	—
extensa. Ill.	1	—
Nison. Ol.	—	48
rugiceps. Ill.	—	48
immaculatus. Ill.	—	24
Pleurus distinctus. Ill.	1	—
Rutela clavata. F.	1	—
brunnea. Pty.	1	—
Geniates barbata Kirby	1	—
Goliath barbicornis Dj. O.	3	—
Macronata sordida. Dj.	—	48
Flavodorsis. Ill.	—	48
antiqua. Ill.	—	48
Lucanus triangularis Dj.	1	12
Rutela pulchella Kirby	1	—
Chalcimon Humboldti. O	2	24
	2	1 —
Passalus vulneratus. Ill.	1	—
Ophthina grandis. Dj.	1	12
anthracina. Ill.	—	36
Opatrinus opacus. Ill.	—	24
Nilio Freyreisii Hayd.	—	30
Helops fasciatus. F.	—	30
historio. Dj.	—	30
Poecilma crinitaris. Gr.	1	—
Ameris pavo. Gr.	—	30
Hyphantes sacciger. Gr.	—	48
Hyposenol. compressas. Gr.	—	48
Centorhynch. collaris Ill.	—	24
Calandra palmarum	1	—
Megalopus sellatus. Gr.	—	48
signatus. Kl.	—	48
Clematid. gibbosum F.	1	—
concolor. Ill.	—	1 —
6 pustulat. F.	1	—
Haltica 8 guttata Ill.	—	24
Chrysomela polyspila Gr.	—	24
Dorypthor. axillaris Gr.	—	36
limbata. Ill. O	—	24
Chrysom. semimarginata	—	24
Eumolp. ignitus. F.	—	1 —
laetus. Ill.	—	24
Erotylus gibbosus. F.	1	—

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Cryptorhynchus postulatus.
Ceramibyx dasypes. St.
an Trichonota Hbst. ?
laetus. St.
Leptocera striata. St.

Erwähnt. d. 1 Nov. 1835 ü. Ank. Ofen-Aufstellk.

186

318

Hochwohlgeborner Herr!
Insonders Hochzuverehrender Herr!

Ich nehme mir hiermit die Freiheit Euer Hochwohlgeboren bei Anzeigniß meiner dermaligen Verlegenheit um Exemplarien zu einer etwaigen gefälligen Aushilfe gehorsamst mitzutheilen. Sollten Sie Sich Ihnen brauchbare darunter finden, so will ich mich mit Vergnügen Ihren gütigen Aufträgen unterziehen. — Das Verzeichniß bitte ich mir aber in jedem Falle wieder gefälligst gütigst zu senden, da ich es noch nöthigen Fremden vorzeigen habe, so bald ich es gütigst erhalte.

In dem möglichen Fall daß Sie doch etwas brauchbare unter meinen Dublletten finden sollten, würde ich dann, bei Übersendung derselben und Ihr Anverlangen gefälligst die Ehre haben können, daß so eben fertig gewordene 9te Bändchen meiner Vollständ. Insecten, und mit Ihrer gütigen Erlaubniß auch die Fortsetzungen meiner Flora für die bot. Section der Gesellschaft, beizulegen.

In Erwartung einer geneigten Antwort habe ich die Ehre
Hochachtungsvoll zu sein

Euer Hochwohlgeboren

Nürnberg d. 28. Oct. 1835.

ergebenster Diener
Jacob Sturm.

4/8

NÜRNBERG 29.07.

Sr. Hochwohlgeboren

Herrn

Herrn Senator von Heyden

in

Frankfurt,
a. M.

Franz.

Von Sturm d. 1 Nov. 1835 Kfl.

	fl.	xr.
Pristonychus cimmerius. Fisch.		30
Platysma marginepunctata. Dej.		24
Ferostichus curvatus. Dej.		36
Prevostii. Dej.		24
baldensis. Dej.		36
bilineatus. Sturm.		24
Percus Oberleitneri. Dej.	1	12
Anisodactylus intermedius. Dej.		12
Hydroporus parallelogrammus. Ahr.		12
nigrolineatus. Fisch.		12
enneagrammus.		18
melanocephalus. Gyll.		12
opatrinus. Germ.		18
lepidus. Sturm.		12
Lathrobium atratum		3
Ochthebius hybernicus. Curtis		12
Hydrobius grisescens. Dej.		6
Salpingus denticollis. Gyll.		12
Polydrusus hispidulus (Dej. Cat. ed.)		6
Psoa italica		30
Calyptobium Villae		10
Donacia arundinis. Ahr.		24
	7	25

319

...niger Käfer.

...ten sind, so unterliess ...setzen, was jedoch bei ...sche werden nur solche ...ie unter den hier ver-

...30 Xr. 1 Fl. rhein., und

...nach dem Latreille'schen ...nehmen, die über 1000 ...netto Fl. 100. rhein., ...las 1000 à 1 Fl. 40 Xr.

...es seyn kann, *portofrei*

JACOB STURM,
Panierstrasse, Nro. 709.

	Xr.		Xr.
melanocephalus	3	sexpunctatum	4
Chlaenius.		parumpunctatum	3
Schrankii	12	modestum	10
melanicornis	12	viduum	3
tibialis	12	**Amara.**	
vestitus	10	acuminata	12
chrysocephalus	24	picea Gallica. Pz.	12
holosericeus	15	vulgaris	2
Pristonychus.		communis	2
terricola	12	familiaris	3
Platynus.		fulva	6
angusticollis	6	apricaria	4
scrobiculatus	20	**Oodes.**	
Anchomenus.		helopioides	10
prasinus	6	**Cephalodes.**	
albipes	6	vulgaris	10
Agonum.		**Molops.**	
marginatum	10	striolatus	24
		alpestris	24

...Nürnberg den 12ten Nov. 1835.

...Jacob Sturm.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Nro 1835. Folgende Arten bitte ich mir zu senden. von Heyden

321 189

		Vaterland	fl. x
N° 1.	Pristonychus timmerius. Stev.	Cimm.	— 30
2.	Platysma marginepunctata. Dej	Italien.	— 24
3.	Pterostichus auratus. Fan.	id.	— 36
4.	Provostii. Dej	Helvetia.	— 24

Brandenb. d. 29 Nov. und den Betrag
mit 20 fl 31 x überschickt.

188

Hochwohlgeborner Herr!
Hochzuverehrender Herr!

320

Mit Vergnügen habe ich aus Ihrem Hochverehrlichen Vor-
letzten Zuschrift vom 1ten dieses Monaths ersehen,
daß Sie unter meinen seitherigen Käfer-Verzeichnissen
doch einige einzige benützbare fanden; weshalb
ich Ihnen Ihre Liste in beifolgender Rechnung zu
übersenden. Der Betrag davon ist .... fl. 7. 12 xr.
Zugleich habe ich Ihnen beizulegen:
1. Deutschlands Fauna: V. Abtheil. 9. Bändch. - 1. 48 x.
fl. 12. 7 xr.

Zugleich bin ich auch so frei für die bot. Section
der Wetterauischen Gesellschaft, zur Selbstzahlung
hier beizufügen:
1. Deutschlands Flora: I. Abtheil. 67. 68. u. 69. Heft,
à 1 fl. 12 x ... fl. 3. 36 x.
1. " II. " — 26 = 27 - 28 = 29. 4. 48 x.
Summa fl. 8. 24 x.

Wozu ich nun gefälligst Nota beizubehalten
wie die Sendung nehmen und Ihre Hochwohlgeboren
um die gefällige Uebergabe ergebenst bitte.
Mich Ihrem gütigen Wohlwollen bestens empfehlend,
habe ich die Ehre Hochachtungsvoll zu sein
Ihre Hochwohlgeboren
Nürnberg den 12. Nov. 1835.
ergebenster Diener
Jacob Sturm.

SS

higer Käfer.

ten sind, so unterliess
setzen, was jedoch bei
sche werden nur solche
lie unter den hier ver-
60 Xr. 1 Fl. rhein., und
nach dem Latreille'schen
nehmen, die über 1000
r netto Fl. 100. rhein.,
das 1000 à 1 Fl. 40 Xr.
es seyn kann, *portofrei*

JACOB STURM,
Panierstrasse, Nro. 709.

	Xr.		Xr.
melanocephalus	3	sexpunctatum	4
Chlaenius.		parumpunctatum	3
Schrankii	12	modestum	10
melanicornis	12	viduum	3
tibialis	12	**Amara.**	
vestitus	10	acuminata	12
chrysocephalus	24	picea (antica. Pz.	12
holosericeus	15	vulgaris	2
Pristonychus.		communis	2
terricola	12	familiaris	3
Platynus.		fulva	6
angusticollis	6	apricaria	4
scrobiculatus	20	**Oodes.**	
Anchomenus.		helopioides	10
prasinus	6	**Cephalodes.**	
albipes	6	vulgaris	10
Agonum.		**Molops.**	
marginatum	10	striolatus	24
		alpestris	21

Ihr Diener
J. Sturm.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Nov. 1835.

Folgende Arten bitte ich mir zu senden.

321 189

			Vaterland	fl.	x.
N° 1.	Pristonychus cimmerius. Fes.		Crimm.	—	30
2.	Platysma marginepunctata. Dej		Italien.	—	24
3.	Pterostichus auratus. Jan.		id.	—	36
	a. Prevostii. Dej.		Helvetia.	—	24
	b. baldensis. Jan.		Italien.	—	36
	6. bilineatus. Sturm		id.	—	24
7.	Percus Oberleitneri. Dej.		id.	1	12
8.	Anisodactylus intermedius. Dej		Frankreich.	—	12
9.	Hydroporus parallelogrammus (Akr.)		Preussen.	—	12
	10. nigrolineatus. (Steph.)		id.	—	12
	11. enneagrammus. (Akr.)		Stassfurt.	—	18
	12. melanocephalus (Gyll.)		Harz.	—	12
	13. opatrinus. Ill.		Frankreich.	—	18
	14. lepidus. H.		Spanien.	—	12
15.	Latherobium atratum. (n. sp.)		München.	—	3
16.	Ochthebius hybernicus. Curtis.		Deutschl.	—	12
17.	Hydrobius grisescens. Dej.		id.	—	6
18.	Salpingus denticollis. Gyll.		Italien.	—	12
	Polydrusus hispidulus.		Sitona hisp.*)	—	6
19.	Psoa italica Rossi.	spec. dejeanea Ed.	Italien.	—	30
20.	Calyptobium Villae. (n. sp.?)		id.	—	10
21.	Donacia Arundinis. Akr.		Schlesien?	—	24
				7	25

*) Polydrosus war ein Pfriemlefresser, und fällt. Sitona fressen.

SS 194

higer Käfer.

ten sind, so unterliess
setzen, was jedoch bei
sche werden nur solche
lie unter den hier ver-

60 Xr. 1 Fl. rhein., und

nach dem Latreille'schen
nehmen, die über 1000
ir netto Fl. 100. rhein.,

das 1000 à 1 Fl. 40 Xr.

es seyn kann, *portofrei*

JACOB STURM,
Panierstrasse, Nro. 709.

	Xr.		Xr.
melanocephalus	3	sexpunctatum	4
Chlaenius.		parumpunctatum	3
Schranckii	12	modestum	10
melanicornis	12	viduum	3
tibialis	12	**Amara.**	
vestitus	10	acuminata	12
chrysocephalus	24	picea (antica. Pz.	12
holosericeus	15	vulgaris	2
Pristonychus.		communis	2
terricola	12	familiaris	3
Platynus.		fulva	6
angusticollis	6	apricaria	4
scrobiculatus	20	**Oodes.**	
Anchomenus.		helopioides	10
prasinus	6	**Cephalodes.**	
albipes	6	vulgaris	10
Agonum.		**Molops.**	
marginatum	10	striolatus	24
		alpestris	24

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Nachtrag
zu dem Verzeichniss der Preisgegenstände
vorräthiger Käfer. 1837.

(Erfolgt 7br 1837.)

v. p. Nr. (322) 130

...ISS

...rräthiger Käfer.

...nte Arten sind, so unterliess
...s beizusetzen, was jedoch bei
...m Tausche werden nur solche
...men, die unter den hier ver-
...lchem 60 Xr. 1 Fl. rhein., und
...nete, nach dem Latreille'schen
...sammen nehmen, die über 1000
...lehe für netto Fl. 100. rhein.,
...deln, das 1000 à 1 Fl. 40 Xr.
... weit es seyn kann, *portofrei*

JACOB STURM,
Panierstrasse, Nro. 709.

	Xr.
...obus.	10
...itor.	
...ollis	10
	3
	12
	6
...orum	10
...gonus.	
...ennis	12
...ilus	12
...unis	12
...cilus.	
	3
	3
...atus	12
	15
...thus.	
	6
	6
	6

	Xr.
melanocephalus	3
Chlaenius.	
Schrankii	12
melanicornis	12
tibialis	12
vestitus	10
chrysocephalus	24
holosericeus	15
Pristonychus.	
terricola	12
Platynus.	
angusticollis	6
scrobiculatus	20
Anchomenus.	
prasinus	6
albipes	6
Agonum.	
marginatum	10

	Xr.
sexpunctatum	4
parumpunctatum	3
modestum	10
viduum	3
Amara.	
acuminata	12
picea Gallica. Pz.	12
vulgaris	2
communis	2
familiaris	3
fulva	6
apricaria	4
Oodes.	
helopioides	10
Cephalodes.	
vulgaris	10
Molops.	
striolatus	24
alpestris	24

Cicindela sinuata — 12
...glen. pygm. — 20
Brachin. celer. — 10
Odacanth. melan. — 12
Cym. Dors. — 24
Nomag. — 12
Milian. — 16
Drom. lin. — 12
4 mac. — 10
fenest. — 12
4 not. — 6
glab. — 6
Lebia fulvic. — 24
Harp. Grasenh. — 12
Koneti — 12
memorial. — 12
serrip. — 12
azur. — 12
ignaro. — 12
Dufteschi — 10
satyr. — 10
Anisod. intermed. — 12
Opthon etrusc. — 15
obsol. — 10
pubesc. — 12
Abax Becceni. — 24
Acrot. Prevostii — 24
Klugii — 24
Parr. — 20
Muellf. — 24
bicolor — 20
bilin. — 20
biser. — 20
Platysm. Fipd. — 24
Orcas. cephalos. — 30
hungar. — 24
oblong. — 20
Patrob. septent. — 20

Argut. neglig. — 10
Chlaen. lateral. — 12
Chlaen. spoliat. — 24
velut. — 24
auricoll. — 30
agror. — 24
sulcicoll. — 24
Pristonych. anethis. — 24
sardeus — 30
elong. — 30
Dolich. flavicor. — 24
Anchom. gallicus — 12
civens — 12
Mannerh. — 18
Agon. laeve — 12
elong. — 12
4 punct. — 12
Amara obsol. — 10
alpestris. Villa — 15
convexiusc. — 24
torrid. — 24
consul. — 10
vetric. — 12
nitida — 12
dilatata — 12
spreta — 10
erratica — 10
trivial. — 10
brunnea — 10
Cephal. laevig. — 18
Percus Payculli — X —
Steropus Aethiops — 12
Dyschir. arctic. — 2 —
Ditom. obscur. — 24
Dana Rossi — 12
Cychr. rostrat. — 12
attenuat. — 15
senigran. — 36
Schmidtii — 1 — 12
Calos. seric. — 36

Procer. tauric. — 2 — 30
Procer. rugosus — X — 30
Carab. croat. — 2 —
Goldeggii — X — 30
regalis — 2 —
elytrid. — X —
catenat. — 36
nigricor. — 36
granig. — 36
nodulos. — 48
Escheri — 36
nitens — 20
purpurat. — 24
crenat. — 24
campestr. — X —
Besseri — X — 30
splendens — 2 —
Fabri. — 1 —
Rossii — X — 12
Blem. laeve. — 10
Benib. bistriat. — 6
uttul. — 10
palud. — X —
orichal. — 12
tricol. — 12
obsol. — 10
caeral. — 12
rufic. — 12
bigutt. — 10
Trech. discus — 12
littor. — 15
brevist. — 10
Acupalp. sutur. — 10
exig. — 10
Steropl. discoph. — 12
Elaph. lapponic. — 2 —
Bembid. boreale — 36
Bleth. multipunct. — 26
arctica — 48
Nebr. sabul. — 15
later. — 30
tibial. — 20

Omias rotundatus — 12
familiaris — 12
lanuginosus — 12
Otiorhynch. ragusensis — 36
sulphuripes — 24
planipes — 30
Habelitzii — 30
pulverulent. — 12
orbicular. — 15
Fraxini — 12
maurus — 12
duinensis — 12
sulcatus — 12
austriacus — 12
Liaus turbatus. Gyll. — 15
anguineus — 1 —
cylindricus — 1 — 12
ascanioides. Villa — 24
Arundinis Friml. — 12
cinerascens — 15
maculosus — 12
Oliviari — 12

Pinetl. — 24
Liparus Dirus — 24
crassicollis — 12
monachus — 24
Calandra picea — 24
Rhinocl. hastricos. — 10
Cleonis aretica — 48
Sclytus destructor — 12
Platypus cylindr. — 12
Rhyncites italica — 24
Bostrich. villosus — 6
pilosus — 6
chalcogr. — 6
cinereus — 6
Apate bispinosa — 24
sinuata — 20
Cis fronticor. — 6
Cerylon histeroid. — 4
Mycetoph. fabricoll. — 12
Elyzophag. depress. — 6
pbrallelicollis — 10
politus — 10

Callid. holosericea — X — 12
dilatata — 12
undata — 24
Clytus hoplites — 12
floralis — 20
Henopt. fugax — 20
Obrium brunn. — 24
pygmaeum — 18
Clytus ornatus — 12
verbasci — 12
3 fasc. — 24
Henopt. rubens — 12
Molor. umbellat. — 10
Toxot. cursor. — 10
dispar — 24
Pedicl. interrog. — 24
marginatus — 30
morio — 20
Leptur. virens — 24
nigrita — 24
pubescens — 20
10 ser. ell. — 20

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Nebr. Dockischii — 24
Hoppi — 24
Reichi — 24
Hellw. — 24
transyl. — 24
corticol — 18
atrat — 20
castl — 15
arctica — 36
Scaptopterus coriaceus — 36
Cymatopt. Bogemanni — 48
dolabr. — 36
striat. — 12
Graphod. cinct. — 12
zonat. — 12
Hydat. transv. — 12
Agab. serricor. &c. — 48
Colymb. splend. — 15
brunn. — 15
uligin. — 12
arctic. — 20
affin. — 10
Halip. caesus — 10
Hydrop. confluc. — 10
fluviat. — 10
2dent — 12
reticul. — 6
striola — 10
Bupr. taeniata — 12
egriosa — 12
berol — 24
acum. — 24
marian — 24
lugub. — 24
cupreol. — 12
rustic. — 15
flavomac. — 20
g.mac. &c. — 30
appens. — 20
salicis — 10
nitida — 10
laeta — 12
nitidula — 10
Chicor. — 12

Bupr. Chamo. — 12
arnacath — 24
rubi — 12
2gutt — 10
auricolaris — 12
sulicollis &c. — 12
Kyrpr. — 12
elat. — 12
Elat. atom. — 24
fasc. — 24
varius — 12
lapidicola — 10
pulch. — 10
aulicus &c. — 30
rugos. — 12
melanch. — 24
impress. — 12
mesomel. — 12
Mus — 6
Bruct. — 6
Lilljeborg — 6
rufic oll — 10
dizeicoll — 12
ephipp. — 10
trist. — 15
brunn. — 12
fugax — 12
nitidicoll — 6
Atopa cin. — 10
Melas. Haldi — 12
Cyph. livid. — 10
pallid. — 10
melan. — 10
depsic. — 12
Vadi — 6
Eubreb. pal. — 12
Cnalis. sut. — 12
Lamp. ital. — 15
melaod. — 30
hemipt. — 12
Cantharant. — 6
fulvic. — 10
pallida — 10
pallip. — 10
litur. — 10
alpina — 12

Canth. clyp. — 6
paludosa — 10
atra — 10
elong. — 12
laeta — 12
Malth. flavus — 12
biguttat. — 10
Malach. marginell. — 6
virid. — 6
fasciat. — 4
angul. — 6
flavip. — 4
concol. — 6
Melyr. cost. — 20
Dasyt. nobilis — 12
cylindricus &c. — 12
pulverul. — 6
hirtellus — 12
Notox. mol. — 12
Trichod. alveat. — 12
crabronif. — 36
Clerus unifasc. — 12
mutill. — 12
formic. — 2
Hyloc. dermest. — 12
Ptil. pectinic &c. — 12
Xylet. pectin. — 10
Anob. molle — 8
abietis — 6
Ptinus elegans — 6
imper. — 12
Enops hirtus — 12
flavicollis — 12
chalcocephal. — 12
mori &c. — 10
Microsaur. tristis — 12
Hayhgl. caenosus — 6
laciniat. — 10
margin. — 10
sanguin. — 6
binacul. — 10
discoid. — 10
boops — 8

Xantholin. fulmin. — 12
elong. — 6
Lathrob. fulvipen. — 10
Cryptob. fracticor. — 6
Rugilus fragilis — 10
orbicul. — 6
bicolor — 6
Herus Funo — 12
2gutt. — 6
cicind. — 10
clavicor. — 8
tarsalis — 6
filum. H. — 10
declaratus — 8
Oxyp. Manerh. — 12
Bledius talpa — 12
crassicoll. — 8
Anthoph. plag. — 10
obscur. — 6
Oxyt. rivul. — 2
ophthal. — 8
Bolitob. atricap. — 10
melanoceph. — 6
cervinus — 10
Tachyp. analis — 8
Hypocyph. granulat. — 8
Aleoch. fuscipes — 6
2punct. — 6
lanug. — 6
nitida — 6
fungi — 8
Falagr. obscura — 8
sulcata — 8
Silpha alpina — 20
Sphar. glabr. — 24
Agyrtes glabra — 24
Saph. 4mac. — 12
Catops blapt. — 12
elong. — 6
fornicat. — 6
Peltis oblonga — 12
Thymal. limb. — 24
Byr. 4not. — 6
4gutt. — 6
ferrug. — 10
Strong. 4punct. — 12
strig. — 6
impress. — 6
Nitid. punctatus — 24
10gutt. — 6
depress. — 8
rufip. — 8
tristis — 6
fulgem. — 6
Cerav. pedic. 87 — 6
urtic. — 8
Microp. sulcat. — 4
staphylinod. — 6
Byturus fumat. — 8
toment. — 8
Engis humeralis — 4
2pustul. — 12
Dermest. dimid. — 30
attenuatus — 20
affinis — 10
lanius — 12
Attag. pellio — 2
undat. — 10
20guttat. — 12
nigripes — 10
Anther. scrophul. — 2
pimpin. — 6
Trinod. hirtus — 10
Hololept. frontal. — 10
oblong. — 10
angust. — 12
Hist. inaequal. — 30
stercor. — 6
bimac. — 6
flavicorn. — 10
piceus — 10
aeneus — 10
Plegad. caesus — 10
Abraeus minut. — 6
Nosod. fascic. — 12
Byrrh. arcuat. — 12
dors. — 10
punct. — 12
concol. — 16
semistr. — 12
Georyss. pygm. — 10
Elmis Volkm. — 12
Potam. acum. — 20
Parn. punctat. — 12
rufipes — 12
Heteroc. marg. — 10
minut. — 10
Hydroch. gemell. — 10
Elophr. tubercul. — 24
Hydraen. gracil. — 6
Berosus luridus — 12
spinosus — 24
Cercyon flavipes — 3
centromacul. — 6
Gyrin. striat. — 24
urinator — 12
mergus — 12
anthrac. — 12
bicolor — 12
villosus — 12
Aleoch. sacer — 36
laticoll. — 30
prius — 30
Orthoph. cornut. — 24
Hybr. — 12
austr. — 24
nigr. — 12
fuscicor. — 48
Ontius Olivieri — 40
Menale — 12
irror. — 48
Vandell. — 36
Aphod. conjug. — 24
hydroch. — 12
fictic. — 10
Tyrrest. — 12
bimac. — 10

Omias rotundatus — 10
familiaris — 12
lanuginosus — 10
Otiorhynch. raucanus — 36
sulphuripes — 24
planipes — 30
flabellipes — 30
pulverulent. — 12
orbicular. — 15
Fraxini — 12
maurus — 12
duinensis — 12
sulcatus — 12
austriacus — 12
Liaus turbatus. Gyll. — 15
anguineus — 4
cylindricus — 12
ascanioides. Villa — 24
Arcuatus Friml. — 12
cinerascens — 15
maculosus — 12
Olivieri — 12
Pinetl. — 12
Liparus Dirus — 24
crassicollis — 12
monachus — 24
Calandra picea — 24
Rhinocl. ventricos. — 10
Cleonis arctica — 48
Sclolytus destructor — 12
Platypus cylindr. — 12
Rhyn. italica — 24
Bostrich. villosus — 6
pilosus — 6
chalcogr. — 6
aeneus — 6
Apate bispinosa — 24
sinuata — 20
Cis fronticor. — 6
Cerylon histeroid. — 4
Mycetoph. fulvicoll. — 12
Lycoperd. depress. — 6
parallelicollis — 10
politus — 10
Nyphone sayer. — 12
Callid. holosericea — 12
dilatat. — 12
unda — 24
Clytus hotrieus — 12
floralis — 20
Heroxt. fusc. — 20
Obrium brun. — 24
pygm. — 12
Clytus ornat. — 12
verber. — 12
3fas. — 24
Heroxt. ru. — 12
Molor. umb. — 12
Toxot. curso. — 30
disp. — 24
Pachyt. inter. — 24
margin. — 32
mo. — 20
Leptur. v. — 24
nig. — 24
pall. — 20
10-sp. — 24

NISS

orräthiger Käfer.

unte Arten sind, so unterliess
s beizusetzen, was jedoch bei
Im Tausche werden nur solche
umen, die unter den hier ver-

elchem 60 Xr. 1 Fl. rhein., und

hnete, nach dem Latreille'schen
sammen nehmen, die über 1000
olche für netto Fl. 100. rhein.,

adeln, das 1000 à 1 Fl. 40 Xr.

o weit es seyn kann, *portofrei*

JACOB STURM,
Panierstrasse, Nro. 709.

	Xr.
robus.	
	10
ntor.	
collis	10
	3
	12
	6
riorum	10
gonus.	
ennis	12
ilus	12
ennis	12
ecilus.	
s	3
is	3
latus	12
is	15
laihus.	
is	6
	6
	6

	Xr.
melanocephalus	3
Chlaenius.	
Schrankii	12
melanicornis	12
tibialis	12
vestitus	10
chrysocephalus	24
holosericeus	15
Pristonychus.	
terricola	12
Platynus.	
angusticollis	6
scrobiculatus	20
Anchomenus.	
prasinus	6
albipes	6
Agonum.	
marginatum	10

	Xr.
sexpunctatum	4
parumpunctatum	3
modestum	10
viduum	3
Amara.	
acuminata	12
picea Gallica. Pz.	12
vulgaris	2
communis	2
familiaris	3
fulva	6
apricaria	4
Oodes.	
helopioides	10
Cephalodes.	
vulgaris	10
Molops.	
striolatus	24
alpestris	24

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Aphod. 2punct. — 24
serot. — 18
4mac. — 12
4punct. — 6
constans — 12
niger — 12
immutat. — 18
arenar. — 12
Psammod. sabul. — 12
Trox cadav. — 24
arenosus — 18
Armad. dispar. ♂ — X 36
Geotr. hypocr. — 24
alpin. — 24
Odont. mobilicor. ♂ — 24
aeneus ♂ — 48
Axinopl. crucig. — 12
Melol. fullo. ♂ — 12
pilosa — 20
villosa — 20
aequin. — 20
trop. — 24
sicula — 30
Omal. brunnea — 12
variab. — 12
humer. — 12
limb. — 12
Hoplia smaragdina ♂ — 12
praticola — 12
dubia — 24
graminic. — 12
Anoplist. Laxfer. — 48
vulpes. ♂ — 48
bombylif. — 30
Coton. affinis — 20
angust. — 20
Carthami ♂ — 24
pisana — 24
cuprea — 24
squamosa — 24
assimilis — 24
Platycerus chalibeus — 12

Pimel. aspera — 36
murica. — 24
subscab — 24
punct. — 30
Tentyr. substriat — 30
podol. — 36
grossa — 48
Eleroph. coll. ♀ —
scaur. atrat — 30
Tag. filif. — 18
Lagria pimel. — 24
Hyda pyren. — 24
Bleps gigas — 24
Platys. hypol. — 30
melas — 30
Dendar. trist. — 24
Opatr. verruc. — 24
lineare. Pz — 15
pusillum — 12
pictum — 15
Upis ceramb. — 48
Boros thorac. —
Boletoph. interr. — 18
spinos. — 24
Cossyph. Hoffm. — 30
Tetrat. fung. — 20
Diapr. bol. — 10
Hypoph. frax. — 12
fasciat. — 12
Hallom. mic. — 10
Dirc. 4gutt. — 30
Meland. serr. — 18
Pytho depres. — 30
Xeneb. curvip. — 18
Helops coerul — 24
exaratt. — 12
badius — 18
quisquil. — 12
Mycetoph. 2punct. — 10
Allec. nigrip. — 12
Cist. Leptur. — 12
tibialis. ♂ — 12
atra — — 12
varia ♀ (fusca Fall.) — 12

Pyroch. rubeps — 12
pectinic. — 12
Anthicus ater — 12
oculat. — 10
Pelecot. Frivaldsk. ♂ — 12
Mord. abdomin. — 18
pumila — 10
Anasp. frontal. — 10
thorac. — 10
Meloe cicatricosa — 30
limbata — 30
scabrosa — 24
Ceroc. Schreberi — 30
Oenas Bills. — 24
Mylab. melanura — 24
variaus — 24
Lytta collaris — ♂ 24
chalyb. — 24
Oedem. notata — 20
thalass. — 18
melanur. — 16
affinis — 14
adusta — 14
podagr. — 18
clavip. ♂ — 24
virens — 18
annulata — 12
unicolor. ♂ — 24
Salp. Piceae — 14
Rhinos. Roboris — 14
ylanicorn. — 14
Bruch. pini — 18
villosus — 12
Asthrib. albin. — 14
scabrosus — 14
Rhynch. coeruleocep. — 14
naeus — 14
Diodyr. austriac. — 14
Rhinom. attelab. — 14
leptur. — 14
Apion aeneum — 8
viciae — 6
aprigne — 6
opaidis — 6
flavipes — 6
frumigat. — 6
radiolus — 6
angulat. — 6
virens — 6
morio — 6
aethiops — 8
vorax — 8
cyaneus — 8

VERZEICHNISS

einiger

zum Tausch oder Verkauf vorräthiger Käfer.

Da die hier verzeichneten *Coleoptern* schon bekannte Arten sind, so unterliess ich, zur Ersparung des Raums, den Namen des Autors beizusetzen, was jedoch bei Bestellungen auf Verlangen nachgeholt werden kann. Im Tausche werden nur solche Arten, nach vorhergegangener Uebereinkunft, angenommen, die unter den hier verzeichneten fehlen.

Die Preise sind im 24 Fl. Fuss gestellt, nach welchem 60 Xr. 1 Fl. rhein., und 108 Xr. 1 Rthlr. sächs. machen.

	Xr.
Aphon. plebejum	4
— varidum	4
— subulatum	4
Brentus italicus ♂	36
Brachycerus algirus	30
— undul.	30
Bilacet. pilosus	10
— faber	12
— dominatus	10
Chlorophan. fallax	18
Sitona octopunctata	10
Polydrosus 4punctatus	10
Metallites atomar.	12
— flavicornis Dl.	10
Cleonis excoriat.	20
— marmorat.	10
— declivis	20
— Sigma. K.	20
Phytonom. gravidus	24
— crotticus	24
Conotrachelus reparandus	10
— tamarisci	42
Phyllobius pyri	10
— vespert.	6
— Aethiops. K.	12
Trachyphl. scabriculus	8
Otiorhynch. raucus	10
— familiaris	12
— lanuginosus	10
— ragusanus	36
— sulphuriger	24
— planipes ♂	30
— flabellipes ♂	30
— pulverulent.	12
— orbicular.	18
— Fraxini	12
— maurus	12
— duinensis	12
— selectus	12
— austriacus	12
Liaeus turbatus Gyll.	15
— anguineus	4
— cylindricus	12
— ascanioides Villa	24
— Arundinis Fabr.	12
— cinerascens	16
— maculosus	18
— Olivieri	12
Rhodes Hazzinicae	30
— pini	12
Rhinodes carbonar.	6
— cerasi	4
Dorytom. majalis	6
Hydronom. alismati	12
Anthon. undatum Mk.	10
— indigena	6
— Rubi	12
Balanin. Cerasor.	18
Tychius 5punct.	6
Orchest. alni	10
— Hiiis	10
— salicis	6
Baris chloris	6
Cionus Verbasci	6
— olens	10
Cleop. campan.	10
Orobit. Lythri	3
Foleiger abbreviat.	12
— cinereus	12
— Persicarius	6
— sellatus	12
Camptorh. interstit.	10
— inconspect.	10
Hylob. fatuus	12
— Pinastr.	24
Liparus Dirus	24
— crassicollis	12
— monachus	24
Calandra picea	24
Rhinoc. vertricos.	10
Cleonis arctica	18
Scolytus destructor	12
Platypus cylindr.	12
Rhyn. italica	24
Bostrich. villosus	6
— pilosus	6
— chalcogr.	6
— cinereus	6
Apate bispinosa	24
— sinuata	20
Cis frontic.	6
Cerylon histeroid.	4
Mycetoph. fulvicoll.	12
Rhyzophag. depress.	6
— planicollicollis	10
— politus	10
Anan. 2dent.	6
Cucuj. dermest.	12
— mutic.	12
Dendroph. crenat.	18
Prionus coriar.	20
Hamatich. heros	24
Ceramb. ambror.	12
Parpuric. badens.	24
Monoch. sutor	24
Pogonoch. lusit.	12
Lamia funest.	1 —
— inquis.	1 12
Dorcad. sericat. ♂	48
— filicat.	30
Saperd. solidaginis	12
— cylindrica	12
— scalar.	12
— punctat.	36
— affinis	24
— lineola	10
— cyphipp.	12
— scutellare	12
— nigripes	12
— rufimana	12
Pyrrhoxe saperd.	1 12
Callid. holosericum	1 12
— dilatat.	15
— undat.	24
Clytus hotrieus	12
— florat.	20
Henopt. fugax	20
Obrium brunn.	24
— pygmae.	18
Clytus ornatus	12
— verbas.	12
— 3fasc.	24
Henopt. rufus	12
Molor. umbellat.	10
Toxot. cursor. ♂	30
— dispar	24
Pachyt. interrog.	32
— marginepunct.	30
— mono	30
Leptur. virens	24
— nigripes	24
— pallescens	20
— 10-sign. el. tost.	20

chnete, nach dem Latreille'schen

usammen nehmen, die über 1000

olche für netto Fl. 100. rhein.,

adeln, das 1000 à 1 Fl. 40 Xr.

so weit es seyn kann, *portofrei*

JACOB STURM,
Panierstrasse, Nro. 709.

	Xr.
trobus.	10
gutor.	
licollis	10
is	3
us	12
	6
riorum	10
gonus.	
ennis	12
ilus	12
nnis	12
ecilus.	
s	3
us	3
latus	12
us	15
lathus.	
us	6
	6
us	6

	Xr.
melanocephalus	3
Chlaenius.	
Schrankii	12
melanicornis	12
tibialis	12
vestitus	10
chrysocephalus	24
holosericeus	15
Pristonychus.	
terricola	12
Platynus.	
angusticollis	6
scrobiculatus	20
Anchomenus.	
prasinus	6
albipes	6
Agonum.	
marginatum	10

	Xr.
sexpunctatum	4
parumpunctatum	3
modestum	10
viduum	3
Amara.	
acuminata	12
picea Gallica. Pz.	12
vulgaris	2
communis	2
familiaris	3
fulva	6
apricaria	4
Oodes.	
helopioides	10
Cephalodes.	
vulgaris	10
Molops.	
striolatus	24
alpestris	24

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Hydrod. 2punct. — 24
serot. — 12
4mac. — 12
4punct. — 6
constans — 12
niger — 12
immutat. — 12
arenar. — 12
Psammod. sabul. — 12
Trox cadav. — 24
arenosus — 15
Armad. dispar. ♂ — X 36
Geotr. hypocr. — 24
alpin. — 24
Odont. mobilicor. ♀ — 24
aeneus. ♂ — 48
Axinopl. crucig. — 12
Melol. fullo. ♀ — 12
pilosa — 20
villosa — 20

Pinod. aspera — 36
muric. — 24
subscab. — 24
punct. — 30
Centyr. substriat — 30
podol. — 36
grossa — 48
Elenoph. coll. X —
Scaur. atrat — 30
Tag. filif. — 12
Laena pinol. — 24
Lyda pyren. — 24
Blaps gigas — 24
Platys. hyppol. — 30
melas — 30
Dendar. trist. — 24
Opatr. verruc. — 24
lineare. Per — 15
pusillum — 12
pictum — 15
Upis ceramb. — 48

Pyroch. ruficeps — 12
pectinic. — 12
Anthicus ater — 12
oculat. — 12
Pelecot. Friseldeyi ♂ X 12
Mord. abdomin. — 12
pumila — 12
Anasp. front. — 36
thorac. — 36
Meloe cicatricosa — 30
limbata — 30
scabrosa — 24
Ceroc. Schraberi — 30
Oenas Billb. — 24
Mylab. melanura — 24
variabs — 24
Lytta collaris — X 24
chalyb. — 24
Oedem. potat. — 30
thalass. — 12
melanur. — 12
affinis — 12
adusta — 12
podagr. — 12
claudus — 12

Lept. 2fasciat. ♂ — 12
7punct. — 12
unipunct. — 20
2punct. — 24
attenuat. — 6
annularis — 30
villica — 15
atra — 6
elathrata — 15
4gutt. gelb — 15
var. flavesc — 15
Donacia sparganii — 10
dentat. Hoppe — 12
obscura — 10
Typhae — 12
bidentipes — 12
Arundinis — 12
Hydrochar. — 12
tomentos — 12
Haemon. Equiseti — 36
Cassida austriaca — 15
lineola — 12
atra — 12
hemisphaer. — 10
margarit. — 10
Gallerucea sardea — 24
sanguinea — 10
Viburni — 6
calmar. — 12
Lema 5punct. — 12
parvicenth — 12
Luperus gallipes — 10
Haltica femorata — 6
fuscicornis — 6
azurea — 12
flexuosa — 4
Cyparissi — 6
atra — 6
Rhenssii — 12
excoleta — 6
lutescens — 6
Parnopsis 6punct. — 12

Chrysom. gibba — 20
pyritosa — 12
remotistima
Hoheff — 12
alpina Hoppe — 20
tristis — 20
speciosa — 24
Megerlei — 12
grossa — 24
dorsalis — 12
affinis — 12
rufipes — 12
20punct. — 12
collaris — 12
Gypsoph. — 24
Rossii — 24
analis — 12
Schach — 12
Colaspis Illema — 15
Clythra atraphax — 24
taxicorn. — 15
ruficoll. ♂ — 20
bicephal. — 12
concolor — 12
pygmaea. F. — 12
Cryptoceph. nitidula — 12
lobatus. ♂ — 24
lineola — 12
Corylí — 12
sexpunct. — 12
humeral. — 12
notat. — 10
amoen. — 10
bilineat. — 6
10punct. — 12
6gutlat. — 12
frenat. — 12
interrupt. fasc. — 12
Hybneri — 10
Wasastjer. — 10
Triplax rufipes — 12
Phalac. cortical. — 4
Agathid. seminul. — 6
Coccin. bis-6gutt. — 6
bis. 7gutt. — 10
16gutt. — 10

Coccin. 5punct. — 6
chrysomel. — 20
7notat. — 10
lateralis — 10
Cacti — 12
Scymn. bisbipust. — 6
parvul. — 4
reperus. — 10
nigricep. — 6
Cacidula bipustell. — 10
Endomych. coccin. — 12
thoracic. — 24
Lycoperd. 3macul. — 20
Bovistae — 12
Belaph. mucronat. — 10

VERZEICHNISS

einiger

zum Tausch oder Verkauf vorräthiger Käfer.

Da die hier verzeichneten *Coleoptern* schon bekannte Arten sind, so unterliess ich, zur Ersparung des Raums, den Namen des Autors beizusetzen, was jedoch bei Bestellungen auf Verlangen nachgeholt werden kann. Im Tausche werden nur solche Arten, nach vorhergegangener Uebereinkunft, angenommen, die unter den hier verzeichneten fehlen.

Die Preise sind im 24 Fl. Fuss gestellt, nach welchem 60 Xr. 1 Fl. rhein., und 108 Xr. 1 Rthlr. sächs. machen.

hier verzeichnete, nach dem Latreille'schen
Coleoptern zusammen nehmen, die über 1000
geneigt, solche für netto Fl. 100. rhein.,

Insecten-Nadeln, das 1000 à 1 Fl. 40 Xr.

ich mir, so weit es seyn kann, *portofrei*

JACOB STURM,
Panierstrasse, Nro. 709.

	Xr.
	12
	6
tichus.	
	12
puncta	20
us	6
	20
	30
s	24
	12
ctatus	24
	20
rsma.	
punctata	6
seus.	
ius	6
	10
us	3

	Xr.
Patrobus.	
sulipes	10
Argutor.	
rotundicollis	10
vernalis	3
eruditus	12
pullus	6
vaporariorum	10
Pogonus.	
luridipennis	12
halophilus	12
iridipennis	12
Poecilus.	
lepidus	3
cupreus	3
punctulatus	12
viaticus	15
Calathus.	
frigidus	6
fuscus	6
fulvipes	6

	Xr.
melanocephalus	3
Chlaenius.	
Schrankii	12
melanicornis	12
tibialis	12
vestitus	10
chrysocephalus	24
holosericeus	15
Pristonychus.	
terricola	12
Platynus.	
angusticollis	6
scrobiculatus	20
Anchomenus.	
prasinus	6
albipes	6
Agonum.	
marginatum	10

	Xr.
sexpunctatum	4
parumpuncta-tum	3
modestum	10
viduum	3
Amara.	
acuminata	12
picea (aulica. Pz.	12
vulgaris	2
communis	2
familiaris	3
fulva	6
apricaria	4
Oodes.	
helopioides	10
Cephalodes.	
vulgaris	10
Molops.	
striolatus	24
alpestris	24

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Hyphod. 2punct. — 24
serot. — 12
4mac. — 12
4punct. — 12
constans — 12
niger — 10
immund — 10
arenar. — 12
Psammod. sabul. — 12
Trox cadav. — 24
arenosus — 15
Armad. dispar. ♂ — X 36
Geotr. hypocr. — 24
alpin. — 24
Odont. mobilicor. ♂ — 24
aeneas. ♂ — 48
Axinopl. crucig. — 12
Melol. fullo. ♀ — 12
pilosa — 20
villo[illegible] — 24

Pimel. aspera — 36
muric. — 24
subscab. — 24
punct. — 30
Tentyr. substriat. — 30
podol. — 36
grossa — 48
Cleroph. coll. ♀ —
Scaur. atrat. — 30
Tag. filif. — 18
Laena pimel. — 24
Azida pyren. — 24
Blaps gigas — 24
Platys. hypol. — 30
melas — 30
Dendar. trist. — 24
Opatr. verruc. — 36
lineare. Ps. — 15
pusillum — 12
pictum — 15
Ulus ceramb. — 48

Pyroch. rubens — 12
pectinic. — 12
Anthicus ater — 12
oculat. — 10
Pelecot. frisaldus ♂ ♀ — 12
Mord. abdomin. — 12
pumila — 10
Anasp. frontal. — 10
thorac. — 10
Meloe cicatricosa — 30
umbata — 30
scabrosa — 24
Ceroc. Schreberi — 30
Oenas Bills. — 24
Mylab. melanura — 24
variabs — 24
Lytta collaris — ♀ 24
chalyb. — 24
Oedem. potata — 30
thalass. — 12
melanur. — 16
affinis — 16
adusta — 16
podagr. — 12
[illegible] ♀

Lept. 2fascia
Typ
unip
2pu
dilu
anne
vill
ar
clay
4gut
ser
Donacia Typ
dentic
obs
Typ
De
Ar
Hy
to
Haemon. t
Cassida au
li
he
m
Galleruca sa
sa
V
ca
Lema 5pu
par
Luperus pa
Haltica fe
fus
ar
fle
Cyp
at
Ph
ex
lit
Per[illegible] 6p

VERZEICHNISS

einiger

zum Tausch oder Verkauf vorräthiger Käfer.

Da die hier verzeichneten *Coleoptern* schon bekannte Arten sind, so unterliess ich, zur Ersparung des Raums, den Namen des Autors beizusetzen, was jedoch bei Bestellungen auf Verlangen nachgeholt werden kann. Im Tausche werden nur solche Arten, nach vorhergegangener Uebereinkunft, angenommen, die unter den hier verzeichneten fehlen.

Die Preise sind im 24 Fl. Fuss gestellt, nach welchem 60 Xr. 1 Fl. rhein., und 108 Xr. 1 Rthlr. sächs. machen.

Liebhabern, welche etwann die ganze hier verzeichnete, nach dem Latreille'schen System geordnete Sammlung europäischer *Coleoptern* zusammen nehmen, die über 1000 richtig bestimmte Arten enthält, bin ich geneigt, solche für netto Fl. 100. rhein., jedoch ohne weitern Abzug, zu überlassen.

Auch sind bei mir wieder alle Sorten Insecten-Nadeln, das 1000 à 1 Fl. 40 Xr. rhein. zu haben.

Alle Anerbietungen und Anfragen muss ich mir, so weit es seyn kann, *portofrei* erbitten.

Nürnberg, 1837.

JACOB STURM,
Panierstrasse, Nro. 709.

	Xr.
Cicindela.	
hybrida	3
campestris	3
germanica	12
littoralis	18
sylvatica	12
Aptinus.	
mutillatus	20
Brachinus.	
crepitans	6
explodens	6
Cymindis.	
humeralis	10
basalis	15
Demetrias.	
elongatulus	10
Dromius.	
agilis	6
fasciatus	6
truncatellus	6

	Xr.
punctatellus	6
maurus	6
Lebia.	
cyanocephala	10
crux minor	12
haemorrhoidalis	12
Licinus.	
Hoffmannsseggii	24
Badister.	
bipustulatus	3
Harpalus.	
ruficornis	4
griseus	4
semiviolaceus	12
perplexus	12
tardus	3
auxius	3
calceatus	10
distinguendus	10

	Xr.
aeneus	2
limbatus	10
impiger	12
binotatus	6
rubripes	12
hottentotta	12
picipennis	10
Ophonus.	
obscurus	12
columbinus	15
germanus	10
puncticollis	6
chlorophanus	6
maculicornis	10
cordatus	12
Zabrus.	
gibbus	8
incrassatus	20
Abax.	
striola ♂ ♀	12
parallelus	10
italicus	24

	Xr.
porcatus	12
ovalis	6
Pterostichus.	
niger	12
fasciatopunctatus	20
metallicus	6
Ziegleri	20
Lasserei	30
fossulatus	24
Jurinei	12
multipunctatus	24
cribratus	20
Platysma.	
oblongo punctata	6
Omaseus.	
melanarius	6
Melas	10
aterrimus	3

	Xr.
Patrobus.	
rufipes	10
Argutor.	
rotundicollis	10
vernalis	3
eruditus	12
pullus	6
vaporariorum	10
Pogonus.	
luridipennis	12
halophilus	12
iridipennis	12
Poecilus.	
lepidus	3
cupreus	3
punctulatus	12
viaticus	15
Calathus.	
frigidus	6
fuscus	6
fulvipes	6

	Xr.
melanocephalus	3
Chlaenius.	
Schrankii	12
melanicornis	12
tibialis	12
vestitus	10
chrysocephalus	24
holosericeus	15
Pristonychus.	
terricola	12
Platynus.	
angusticollis	6
scrobiculatus	20
Anchomenus.	
prasinus	6
albipes	6
Agonum.	
marginatum	10

	Xr.
sexpunctatum	4
parumpunctatum	3
modestum	10
viduum	3
Amara.	
acuminata	12
picea (aulica. Pz.	12
vulgaris	2
communis	2
familiaris	3
fulva	6
apricaria	4
Oodes.	
helopioides	10
Cephalodes.	
vulgaris	10
Molops.	
striolatus	24
alpestris	24

	Xr.
elatus	12
maurus	12
terricola	10
Illigeri	12
depressus Parr.	18

Stenus.

pumicatus	10

Scarites.

thelenensis	24

Clivina.

arenaria	3

Dyschirius.

gibbus	3
minimus	4

Calosoma.

sycophanta	24
inquisitor	20

Procerus.

gigas	1 fl. 30

Procrustes.

coriaceus	24

Carabus.

Cariabides	1 fl.
catenulatus	24
arvensis	20
granulatus	6
morbillosus	24
cancellatus	10
clathratus	30
auratus	18
aurolitens	24
purpurascens	24
Creutzeri	30
violaceus	20
Necesii	1 fl. —
glabratus	24
hortensis	24
convexus	12
gemmatus	24
Hoppei	24
sylvestris	15
Linnei	1 fl.
cyaneus	20
Creutzeri	30
Bonelli	1 fl.
irregularis	24

Bembidium.

scitellare	6
undulatum	10
striatum	10
modestum	10
nigripes	3
fasciolatum	10
decorum	10
celer	2
4. guttatum	6
4. maculatum	6
4. pustulatum	6
chalcopterum	10
ovatum	10
poecilum	6
picipes	12
pallipes	10

	Xr.
flavipes	6

Trechus.

paludosus	12
rubens	6
secalis	6

Aepophus.

meridionalis	6

Elaphrus.

uliginosus	12
cupreus	10
riparius	3
littoralis	12

Notiophilus.

aquaticus	3
biguttatus	4

Nebria.

crythrocephala	20
psammodes	30
brevicollis	6
Gyllenhalii	24

Panagaeus.

cruxmajor	6

Loricera.

pilicornis	10

Leistus.

spinibarbis	20
rufescens	10

Dytiscus.

latissimus	♂ ♀ 48
dimidiatus	♂ ♀ 30
circumcinctus	24
marginalis	♂ ♀ 12
punctulatus	♂ ♀ 24

Acilius.

sulcatus	♂ ♀ 10

Trochalus.

Roeselii	♂ ♀ 24

Liopterus.

oblongus	10

Rantus.

notatus	6
pulverosus	12
aspersus	10
collaris	10

Colymbetes.

Grapii	12
carbonarius	6
guttatus	10
ater	12
fenestratus	6
fuliginosus	6
bipunctatus	12
maculatus	10
abbreviatus	10
Sturmii	12

	Xr.
paludosus	10

Lacophilus.

minutus	3
interruptus	6

Noterus.

crassicornis	2
capricornus	6

Hygrobia.

Hermanni	1 fl. 12

Haliplus.

elevatus	24
lineaticollis	6
flavicollis	6
impressus	6
bistriolatus	10
ellipticus	10

Hydroporus.

elegans	12
brevis St.	12
lividus	10
parallelogrammus	12
nigrolineatus	12
marginatus	12
eneagrammus	12
picipes	6
palustris	3
erythrocephalus	6
planus	6
rufifrons	6
lineatus	6
granularis	6
inaequalis	6
depressus	3
unistrialus	3
pictus	10

Hyphydrus.

ovatus	6

Buprestis.

tenebrionis	30
8 guttata	15
retilaris	12
atimis	12
manca	15
4 punctata	3
sinuata	12
cyanea	12
augustula	10

Trachys.

minuta	6
pygmaea	10

Elater.

sulforus	6
obscurus	6
niger	10
murinus	2
4 pustulatus	6
cupreus	12
cupreus Var.	12
punctiventris	♂ ♀ 12
haematodes	10
castaneus	10

	Xr.
fasciatus	4
holosericeus	2
aeneus	2
latus	6
Quercus	10
pilosus	10
equalis	4
segetis	4
variabilis	3
flavicornis	6
hirtus	6
longicollis	6
villatus	6
subfuscus	4
linearis	10
cylindricus	10
bipustulatus	10
thoracicus	6
Equiseti	6
rufipes	10
sanguineus	6
crocatus	10
halteatus	10
tibialis	6
haemorrhoidalis	4
marginatus	3
limbatus	3
aterrimus	10

Atopa.

cervina	10

Cyphon.

griseus	2

Scyrtes.

hemisphaericus	6

Lycus.

sanguineus	8
aurora	12
minutus	10

Lampyris.

noctiluca	12
lusitanica Charp.	15

Cantharis.

fusca	2
dispar	6
nigricans	6
obscura	3
rufa	6
melanura	3
testacea	3

Silis.

spinicollis	12

Malthinus.

fuscescens	10

Malachius.

aeneus	2
bipustulatus	3
pulicarius	3
thoracicus	6
equestris	3

Dasytes.

bipustulatus	12

	Xr.
coeruleus	4
aleo	10
obscurus	10
flavipes	3
pallipes	6
linearis	6

Trichodes.

apiarius	4

Lymexylon.

navale	15

Anobium.

tessellatum	10
striatum	6
pertinax F.	2
paniceum	2

Ptinus.

Fur.	2

Gibbium.

Scotias	16

Emus.

maxillosus	6
nebulosus	12
pubescens	3
murinus	4
erythropterus	6
olens	12
cyaneus	10
similis	6
fuscatus	10
aeneocephalus	10

Microsaurus.

nitidus	10
impressus	10
variabilis	10

Staphylinus.

spladens	12
politus	3
aeneus	12
atratus	6
varius	6
fulvipes	6
lenuis	6

Xantholinus.

ochraceus	6
longiceps	6

Lathrobium.

elongatum	10

Paederus.

litoralis	3
riparius	4
ruficollis	6

Astenus.

angustatus	6

Dianous.

rugulosus	10

Stenus.

binotatus	6
boops	6
buphthalmus	6
morio	3

	Xr.
aestiva	3
aenea	2

Cercus.

pulicarius	4

Cryptophagus.

cellaris	2

Dermestes.

lardarius	2
vulpinus	10
Cimex Pz.	6
tessellatus	10

Throscus.

adstrictor	6

Hololepta.

plana	30
depressa	6

Hister.

4. maculatus	20
4. notatus	6
unicolor	6
fimetarius	12
cadaverinus	6
cadaverinus	6
purpurascens	6
stercorarius	10
bis sexstriatus	6
bimaculatus	20
nitidulus	3
carbonarius	8

Opthophilus.

sulcatus	10
striatus	10

Byrrhus.

pilula	30
ornatus	20
nigrinus	24
pilula	2
varius	6
murinus	10
aeneus	10
nitens	18
scriptus	12

Limnichus.

pericus	10

Elmis.

aeneus	10

Parnus.

prolifericornis	6
auriculatus	6

Heterocerus.

parallelus	18

Elophorus.

aquaticus	3
nubilus	6
griseus	2

Hydrochus.

elongatus	10

Hydrophilus.

piceus	22
caraboides	6

Oxyporus.

rufus	10
maxillosus	12

Bledius.

3 cornis	♂ ♀ 18
taurus	♂ ♀ 18
bicornis	♂ ♀ 12

Oxytellus.

carinatus	3
depressus	3

Anthophagus.

dichrous	12
testaceus	10

Anthobium.

rugosum	12

Tachinus.

rufipes	3
fimetarius	3
marginellus	4

Tachyporus.

nitidulus	3
chrysomelinus	3

Drusilla.

canaliculata	3

Necrophorus.

humator	12
Vespillo	6
vestigator	15
mortuorum	15

Necrodes.

litoralis	12

Silpha.

4 punctata	10
thoracica	6
carinata	18
obscura	3
montana	20
laevis	12
laevigata	12
ulrata	3
reticulata	6
rugosa	6
sinuata	♂ ♀ 8
opaca	10

Agyrtes.

castaneus	12

Catops.

fuscus	6

Peltis.

ferruginea	10

Strongylus.

luteus	6
ferrugineus	6

Nitidula.

varia	3
colon	3
discoidea	3
obsoleta	3

Parnassis 6p

	Xr.
Hydrobius.	
fuscipes L.	3
orbicularis	3
melanocephalus	6
griseus	6
marginellus	6
globulus	3
minutus L.	3
Sphaeridium.	
scarabaeoides	2
Cercyon.	
haemorrhoum	4
haemorrhoidale	3
melanocephalum	4
atomarium	2
unipunctatum	6
Gyrinus.	
natator	8
marinus	12
Ateuchus.	
carioleus	30
semipunctatus	30
Gymnopleurus.	
pilularius	12
flagellatus	24
Sisyphus.	
Schaefferi	12
Onthophagus.	
lunaris	10
emarginatus	10
Taurus ♂ ♀	12
Capra ♂ ♀	10
Lemur	10
Schreberi	6
ovatus	6
fracticornis ♂ ♀	6
nuchicornis ♂ ♀	6
coenobita	10
nutans ♂ ♀	20
Onitis.	
Bison ♂ ♀	36
furcifer	36
Clinias	36
Onitiicellus.	
flavipes	10
Aphodius.	
fossor	3
scrutator	15
foetens	3
fimetarius	2
piceus	12
porcus	12
erraticus	3
scybalarius	3
sordidus	3
rufescens	6
tristis	10
conspurcatus	2
inquinatus	2
bessellatus	6
subterraneus	3
sericatus	12
haemorrhoidalis	24
carbonarius	2
fulipes	6
nigripes	4
luridus	10
depressus	12
sterdarius	2
prodromus	2
contaminatus	10
Sus	6
granarius	3
testudinarius	10
scrofa	6
Psammodius.	
porcatus	2
asper	10
sulcicollis	10
Trox.	
sabulosus	6
arenarius	6
perlatus	12
Lethrus.	
cephalotes ♂ ♀	18
Armadeus.	
Typhoeus ♂ ♀	24
Geotrupes.	
stercorarius	3
sylvaticus	3
vernalis	3
autumnalis	6
laevigatus	20
Scarabaeus.	
nasicornis ♂ ♀	30
punctatus	24
unguodon	30
Anomala.	
frischii	24
aericollis	26
Vitis	20
Jälii	10
Frischii	3
oblonga	12
Junii	12
Anisoplia.	
austriaca	12
campestris	12
agricola ♂ ♀	12
arvicola	12
fruticola	12
horticola	2
Melolontha.	
vulgaris ♂ ♀	6
hippocastani ♂ ♀	6
orientalis	36
solstitialis	3
aestiva	15
atra	20
Omaloplia.	
ruricola	10
Hoplia.	
squamosa	6
argentea	6
Trichius.	
Eremita	18
8—punctatus	15
nobilis	10
fasciatus	10
abdominalis	10
succinctus	10
hemipterus ♂ ♀	12
Cetonia.	
festuosa	24
florentina	24
aurata	2
floricola	10
lucidula	24
obscura	12
marmorata	12
viridis	18
floricola	24
stictica	6
vulpina	10
hirta	3
Lucanus.	
Cervus ♂ ♀	24
parallelopipedus ♂ ♀	20
Platycerus.	
caraboides	10
Acoelus.	
scarabaeoides	24
Sinodendron.	
cylindricum ♂ ♀	18
Pimelia.	
bipunctata	24
subglobosa	36
Asida.	
grisea	20
Gnaptor.	
spinimanus	20
Blaps.	
mortisaga	6
fatidica	15
obtusa	12
Acanthopus.	
caraboides	36
Pedinus.	
helopioides	18
femoralis	12
Dendarus.	
dalmatinus	15
Opatrum.	
gibbum	12
sabulosum	2
viennense	12
tibiale	6
Crypticus.	
glaber	3
Boletophagus.	
crenatus	12
agricola	3
Diaperis.	
Boleti Pz.	10
violacea	15
Uloma.	
culinaris	12
Hypophloeus.	
castaneus	10
Orchesia.	
micans	12
Tenebrio.	
molitor	2
obscurus	12
Helops.	
lanipes	12
caraboides	6
convexus	15
Cistela.	
nigrita	12
maura	10
rufipes	10
sulphurea	6
Lagria.	
hirta	3
Pyrochroa.	
coccinea	12
Anthicus.	
monoceros	3
antherinus	6
floralis	4
Mordella.	
aculeata	2
Meloe.	
proscarabaeus	10
violaceus	10
brevicollis	10
Ceroconia.	
Schaefferi ♂ ♀	29
Mylabris.	
cariabilis	24
mutabilis	24
Eueslini	15
Spartii	24
Dahlii	24
Lytta.	
syriaca	24
vesicatoria	12
verticalis	30
Calopus.	
serraticornis	30
Oedemera.	
ustulata	10
flavescens ♂ ♀	18
Mycterus.	
curculioides	10
Bruchus.	
marginellus	10
granarius	6
equinudatus	3
cinereus. Hellw.	6
Anthribus.	
latirostris	12
varius	6
Bruchellus.	
sericeus	10
Apoderus.	
Coryl.	3
Attelabus.	
curculionoides	4
Rhynchites.	
hungaricus	15
aequatus	6
Bacchus	6
Betuleti	6
pubescens	12
Betulae	3
Apion.	
Pomonae	6
Craccae	6
fuscirostre	4
vernale	6
humile	6
marchicum	6
Sorbi	3
Brachycerus.	
Besseri 1 fl.	—
Psallidium.	
maxillosum	24
Thylacites.	
muricatus	6
Coryli	3
Naupactus.	
incanus	6
Chlorophanus.	
viridis	6
graminicola	12
Tanymecus.	
palliatus	10
Sitona.	
gressorius	12
Regensteinensis	12
Ereates	2
tibialis	6
bipidnatus	6
crinitus	6
Polydrusus.	
undatus	6
Picus	12
micans	4
Metallites.	
mollis	12
ambiguus	10
Cleonis.	
sulcisostris	6
glaucus	12
distinctus	18
obliquus	15
cinereus	10
albidus	10
Phytonomus.	
Rumicis	10
variabilis	8
Polygoni	6
nigrirostris	6
punctatus	10
Phyllobius.	
calcar	6
argentatus	6
smaragdinus	10
viridis St.	10
parvulus	6
oblongus	4
viridicollis	6
Otiorhynchus.	
Goerzensis	24
platanus	15
citrinbicus	24
cinifer	24
niger	10
multipunctatus	12
scandidus	24
geniculatus	12
Mastix	12
laevigatus	12
alutaceus	12
Giraffa	15
micolor	12
pubescens	12
gemmatus	12
picipes	6
raucus	6
septentrionis	12
Ligustici	6
Pinastri	10
ovatus	2
Lixus.	
paraplecticus	10
angustatus	24
Barbarus	24
filiformis	10
Larinus.	
Cynarae	24
Carlini Germ.	24
Scolymi	15
Jaceae	12
flavescens	12
Carlinae	10
Pissodes.	
Piceae	6
Rhinodes.	
violaceus	6
Rhynchaenus.	
acridulus	3
Equiseti	12
Nereis	10
Dorytomus.	
vorax	12
auratus	12
pectoralis	10
Ellescus.	
bipunctatus	10
Anthonomus.	
Druparum	10
Ulmi	10
Pomorum	10
melanocephalus	10
Balaninus.	
Nucum	6
Cras.	6
Tychius.	
venustus	10
polylineatus	10
Sibinia.	
Viscariae	10
picirostris	6
alpina	6
Anoplus.	
plantaris	10
Orchestes.	
Viminalis	10
scutellaris	10
stigma	10
Fagi	6
aterrimus	6
Baris.	
T. album L.	6
artemisiae	6
Cionus.	
Thapsus	4
Scrophulariae	3
Cleopus.	
Antirrhini	6
Beccabungae	10
Falciger.	
marginalus	10
guttula	6
Echii	10
Pseudacori	10
Geranii	10
assimilis	6
Quercus	10
Erysimi	3
didymus	3
troglodytes	3
floralis	3
Campylirhynchus.	
Pericarpius	6
4-tuberculat.	10
Cryptorhynchus.	
Lapathi	6
Hylobius.	
Abietis L.	4
Liparus.	
flavomaculatus	24
fuscomaculatus	12
germanus	6
Lepyris.	
Colon	16
binotatus	10
3—guttatus	6
Meleus.	
Megerlei	15
variolosus	15

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

	Xr.
Tauysphyrus.	
Lemnae	10
Merionus.	
obscurus	6
Gastrodus.	
nobilis	6
Barynotus.	
margaritaceus	20
Mecinus.	
haemorrhoidalis	10
Calandra.	
granaria	3
Oryzae	10
Bulbifer.	
Lymexilon	10
Rhyncolus.	
crassirostris	6
Cossonus.	
linearis	12
Panaphilus.	
Perdix	12
Hylurgus.	
crenatus	12
elongatus	10
ater	6
palliatus	10
piniperda	2
Scolytus.	
pygmaeus	12
Bostrichus.	
typographus	6
8—dentatus	6
Laricis	6
domesticus L.	6
Hylesinus.	
Fraxini	6
Apate.	
capucina	12
Calyptobium.	
Villae	10
Cis.	
Boletus	2
festivus	3
Cerylon.	
histeroides	4
Latridius.	
pubescens	6

	Xr.
Mycetophagus	
multipunctatus	10
variabilis	10
Triphyllus.	
fimatus	10
Rhyzophagus.	
bipustulatus	6
Bitoma.	
crenata	6
Colydium.	
filiforme	12
Lyctus.	
canaliculatus	6
Trogosita.	
caraboides	12
Megagnathus.	
mandibularis	20
Cucujus.	
depressus 1fl.	12
testaceus	6
Brontes.	
flavipes	6
Spondylis.	
buprestoides	6
Prionus.	
Faber	36
serrarius	36
Hamaticherus.	
Cerdo	15
Carambyx.	
moschatus	12
Purpuricenus.	
Koehleri	24
Acanthocinus.	
aedilis	10
nebulosus	12
atomarius	12
Pogonocherus.	
hispidus	10
nebulosus	12
variegatus	12
pilosus	12
Lamia.	
tristis	48
lugubris	48
textor	12
curculionoides	24

	Xr.
Parmena.	
unifasciata	30
Dorcadion.	
merio	24
fulvum	24
rufipes	20
pedestris	24
fuliginator	12
Saperda.	
Carcharias	24
Cardui	12
populnea	3
tremula	12
pupillata	15
ocellata	12
virescens	10
testacea	10
praeusta	2
Callidium.	
rusticum	12
striatum	10
Bajulus	6
luridum	12
aulicum	12
variabile	4
molle	12
clavipes	20
violaceum	12
unifasciatum	24
Alni	12
Clytus.	
arcuatus	10
detritus	12
Gazella	10
plebejus	12
mysticus	6
massiliensis	10
Molorchus	
dimidiatus	6
Rhagium.	
mordax	12
inquisitor	6
indagator	8
bifasciatum	12
salicis	20
Toxotus.	
meridianus	6
humeralis	20
Pachyta.	
4—maculata	12
8—maculata	6
strigillata	15

	Xr.
virginea	10
collaris	6
Leptura.	
testacea	6
sanguinolenta	6
cinta ♂♀	30
tomentosa	12
hastata	18
melanura	6
calcarata	10
subpinosa	10
4. fasciata	12
nigra	4
rufipes	12
laevis	4
lurida	12
ruficornis	10
livida	3
maculicornis	6
Donacia.	
crassipes	12
bidens	10
Menyanthidis	12
Sagittariae	6
impressa	6
Lemnae	6
linearis	6
brevicornis	6
simplex	2
Nymphaeae	2
nigra	12
discolor ♂♀	12
afficis ♀♂	12
Cassida.	
Murraea	12
Equestris	6
viridis	3
sanguinolenta	10
Vibex	10
nebulosa	10
ferruginea	6
azurea	12
obsoleta	6
nobilis	6
Galleruca.	
Tanacetti	4
rustica	6
Alni	3
lineola	2
Capreae	3
nigricornis	10
lusitanica	15
Orsodacna.	
Cerasi	6

	Xr.
Augenia.	
subspinosa	10
flavicollis	10
Lema.	
merdigera	4
brunnea	6
10—punctata	6
12—punctata	6
14—punctata	12
Asparagi	3
cyanella	4
melanopa	6
Luperus.	
flavipes	3
Haltica.	
ferruginea	4
Helxines	3
oleracea	2
nemorum	2
Verbasci	3
Lepidii	4
Euphorbiae	2
coerulea	4
semicoerulea	10
testacea	10
atricilla	3
attenuata	6
aridella	6
dentipes	6
chrysocephala	10
Modeeri	6
Timarcha.	
tenebricosa	12
coriaria	6
Chrysomela.	
coerulea	24
hottentotta	3
globosa	24
Banksii	24
bicolor	6
sabulicola	12
vulgatissima	12
varians	6
Armoraciae	2
Cochleariae	4
gloriosa	20
fastuosa	3
americana	12
cerealis	6
— var.	6
graminis	12
fulgida	12
violacea	6
aenea	3
cuprea	6
populi	4

	Xr.
tremula	4
polita	4
Staphyleae	4
Adonidis	12
viminalis	6
10—punctata	6
pallida	3
litura	3
lapponica	24
sanguinolenta	3
limbata	12
marginata	12
aucta	6
marginella	10
hannoverana	10
vitellinae	2
Polygoni	3
Helodes.	
phellandrii	6
violacea	6
Colaspis.	
Sophiae	12
Eumolpus.	
pretiosus	12
obscurus	10
Vitis	12
arenarius	10
Clythra.	
longipes	12
4—punctata	4
3—dentata	10
longimana	10
Scopolina	6
cyanea	6
aurita	12
affinis	12
flavicollis	10
Cryptocephalus.	
sericeus	2
chlorioticus	6
violaceus	6
niteus	10
bipustulatus	10
bipunctatus	10
Salicis	20
variabilis	12
cordiger	12
coloratus	15
lactus	12
vittatus	10
hieroglyphicus	4
Moraei	3
flavipes	3

	Xr.
labiatus	6
Pini	6
minutus	6
Triplax.	
nigripennis	12
bicolor	12
aenea	10
Tritoma.	
bipustulata	6
Phalacrus.	
corruscus	3
bicolor	2
aeneus	2
Coccinella.	
13—punctata	6
mutabilis	3
19—punctata	6
M. nigrum	6
ligrina	10
14—guttata	6
oblongoguttata	6
ocellata	6
7—punctata	2
Elateri	20
11—maculata	10
14—pustulata	2
hieroglyphica	6
variabilis	3
6—bustulata	3
4—pustulata	3
bipunctata	3
conglobata	2
20—punctata	4
globosa	3
renipustulata	10
bipustulata	10
4—verrucata	10
aurita	10
Scymnus.	
analis	4
frontalis	6
discoideus	6
Cacidula.	
litura	4
pectoralis	3
Lycoperdina.	
cruciata	20
Pselaphus.	
haematicus	6
Claviger.	
foveolatus	30

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Verzeichniß
vorräthiger Käfer, von Bürau. März 1837.

197

326

a.) von Lonchaeinegyl.

Psalidium maxillosum. F.	₰ –15	Bitonus tenebricosus. Klug.	₰ –54
Opatrum genicolatum. Brul.	₰ –18	Gnathosia carabroides. Dj.	₰ –27
Hoplarthrus pygidialis striatus. Fam.	₰ –15	Upis elongata. F.	₰ –30

196

198

Hochwohlgeborner Herr!
Hochzuverehrender Herr!

325

Ich bin im vorigen Jahre nicht dazu gekommen meine Käfer-Doubletten zu ordnen, daher auch die Theilung einer Verzeichniße, wie ich sonsten gewohnt war, unterbleiben müßte. – Auch waren ich und meine Söhne, durch andere Arbeiten gehindert, an die Fortsetzung von Dahlbohms Flora und Fauna weiter zu arbeiten, so daß von der ersteren bis diesen Augenblick als Nachträgen noch: von Dahlbohms Flora: 1te Abtheilung bis 40 te Heft, von der III. Abtheil. bis 14=15 te Heft; und von Dahlbohms Fauna: V. Abtheil. (die Käfer) bis 10 te Handheft.

Mit den Ordnen meiner Käfer-Doubletten bin ich zwar gegenwärtig beschäftigt, aber noch nicht fertig. Da ich aber bezüglich rest einer Partie Käfer mit Lonchaeinegyl vergliechen habe, und auch wieder einige aus Stein- und Lappland erhalten habe, so wollte ich mir doch die Freiheit nehmen, Ihnen nebenstehendes kleines Verzeichniß zu einer etwaigen gefälligen Abnahme, mitzutheilen. Sollte es etwas Ihnen brauchbares enthalten, so will ich Ihre gefällige

Hamburg. d. 29 Sept. 1837. ergebenst

	Xr.
Tauysphyrus.	
Lemnae	10
Merionus.	
obscurus	6
Gastrodus.	
nobilis	6
Barynotus.	
margaritaceus	20
Mecinus.	
haemorrhoidalis	10
Calandra.	
granaria	3
Oryzae	10
Bulbifer.	
Lymexilon	10
Rhyncolus.	
crassirostris	6
Cossonus.	
linearis	12
Panaphilus.	
Perdix	12
Hylurgus.	
crenatus	12
elongatus	10
ater	6
palliatus	10
piniperda	2
Scolytus.	
pygmaeus	12
Bostrichus.	
typographus	6
8—dentatus	6
Laricis	6
domesticus L.	6
Hylesinus.	
Fraxini	6
Apate.	
capucina	12
Calyptobium.	
Villae	10
Cis.	
Boletus	2
festivus	3
Cerylon.	
histeroides	4
Latridius.	
pubescens	6

	Xr.
Mycetophagus	
multipunctatus	10
variabilis	10
Triphyllus.	
fimatus	10
Rhyzophagus.	
bipustulatus	6
Bitoma.	
crenata	
Colydium	
filiforme	
Lyctus.	
canaliculatus	
Trogosita	
caraboides	
Megagnath	
mandibularis	
Cucujus	
depressus	18
testaceus	
Brontes.	
flavipes	
Spondyli	
buprestoides	
Prionus.	
Faber	
serrarius	
Hamatiche	
Cerdo	
Caramby	
moschatus	
Purpuricen	
Kochleri	
Acanthocin	
aedilis	
nebulosus	
atomarius	
Pogonoche	
hispidus	
nebulosus	
variegatus	
pilosus	
Lamia.	
tristis	
lugubris	
textor	
curculionoid	

	Xr.
Parmena.	
unifasciata	30
Dorcadion.	
morio	24
fulvum	24
rufipes	20
pedestris	24
fuliginator	12
Saperda.	

	Xr.
virginea	10
collaris	6
Leptura.	
testacea	6
sanguinolenta	6
cinta ♂♀	30
tomentosa	12
hastata	18
melanura	6

	Xr.
Augenia.	
subspinosa	10
flavicollis	10
Lema.	
merdigera	4
brunnea	6
12—punctata	6
14—punctata	12
Asparagi	3
cyanella	4

	Xr.
tremula	4
polita	4
Staphylaea	4
Adonidis	12
viminalis	6
10—punctata	6
pallida	3
litura	3
lapponica	24
sanguinolenta	3

	Xr.
labiatus	6
Pini	6
minutus	6
Triplax.	
nigripennis	12
bicolor	12
aenea	10
Triloma.	

Äußerst verwahrlost; und würde dann, wenn Sie es erlauben würden, mit den Büchern sub 10ª Händchen, der Insecten, und die 3 neuen Gäste der Flora, für die Fenkenbergische Gesellschaft, beifügen. Die Fortsetzungen der Flora und Fauna sollen jetzt wieder rasches von Statten gehen.

Einer gütigen Antwort entgegen sehend, habe ich die Ehre Hochachtungsvoll zu beharren

Euer Hochwohlgeboren

ganz gehorsamst ergebenster Diener

Nürnberg den 14ª May 1837.

Jacob Sturm.

Verzeichniß meiner vorräthigen Käfer, von Pürcen. März 1837.

197

326

a.) von Lengenfeld.

Ballidium maxillosum. F.	¼ – 15	Ditomus tenebricosus. Klug n. sp.	¼ – 54
Opatrum geminatum. Brül.	¼ – 18	Gnathosia carabioides. Dej.	¼ – 27
Otiorhynchus pygdatostriatus. Germ.	¼ – 15	Upis elongata. H.	¼ – 30
Opatrum fuscum. Dej.	¼ – 10	Brachyscelis granulosa. Ltr.	¼ – 40
Pandarus cribratus. Klug n. sp.	¼ – 40	Saperda humeralis. Mén.	¼ – 36
Mylabris variabilis	¼ – 24	Borcadion lagueatum. Klug	1 – 15
conspicua. Heber	¼ – 30	7 lineatum. Mén.	¼ – 30
maculata. Ol.	¼ – 40	graecum. Hffgg.	¼ – 30
Dejeanii. Schönh.	¼ – 15	Cephalotes elegans. Dej.	¼ – 40
4 punctata. Lin.	¼ – 24	Clytra bipotata. Klug	¼ – 20
solonica. Pall.	¼ – 15	Helops obesus. Frivaldsky	¼ – 40
Trichodes crabroniformis. F.	¼ – 30	Phylax pantalatus. Dej.	¼ – 20
Lytta chalybea	¼ – 15	Cicindela dilacerata. Dej.	¼ – 40
lucta. Klug n. sp.	1 – 15	Phylacites Fritillum. F.	¼ – 20
Procrustes vicinus. Frivaldsky	¼ – 40	Pedinus bizantynus. Klug	¼ – 24
Licinus patruelis. H.	¼ – 40		
Cephalotes nobilis. Dej.	¼ – 54	b.) aus Lappland und Finnland.	
Carabus Hampei. Parreyss	1 – 24	Blethisa arctica. Lappl.	1 – ¼
Pristonychus cimerius. Dej.	¼ – 27	Pelophila borealis. L.	¼ – 30
Ditomus obscurus. Dej.	¼ – 18	Amara torrida. L.	¼ – 20
Bradinus bombarda. Dej.	¼ – 27	Xydromeus Mannerheimii. Fisch.	¼ – 30
bipustulatus. Schönh.	¼ – 18	Agonum 4 pandatum. F.	¼ – 12
Tagenia punctulicollis. Dahl.	¼ – 12	Patrobus septentrionalis. L.	¼ – 24
Hispa testacea. F.	¼ – 12	Elaphrus lapponicus. L.	1 – 12
Onitis Amyntas. Fab.	¼ – 40	Dytiscus dolabratus. L.	¼ – 30
Otiorhynchus aequalis. H.	¼ – 20	Bogemanni. L.	¼ – 36
Lixyphus albiventris. Frivaldsky	¼ – 20	Colymbetes arcticus. L.	¼ – 20
Onticellus pallipes. F.	¼ – 20	Hydroporus striola. L.	¼ – 15
Pandarus graecus	¼ – 48	Oxyporus Mannerheimii. F.	1 – 12
Licinus agricola. Dej.	¼ – 20	Elater Quercus. F.	¼ – 12
Sagitis melanarius. H.	¼ – 36	tristis. F.	¼ – 15
Arisoplia licolata. Fisch. (Melol. lixeata. F.?)	¼ – 20	melancholicus. L.	¼ – 20
Buprestis porosa. Klug	1 – 24	Lycus affinis. F.	¼ – 20
Anyhicona Laserrei. Parreyss	¼ – 20	Strongylus 4 punctatus. F.	¼ – 12
Cetonia nigro-aenea. H.	¼ – 24	Hister angustatus. F.	¼ – 10
Axis trilineata. Host.	¼ – 30	Hololepta depressata. F.	¼ – 12
		Elophorus tuberculatus. F.	¼ – 20

198

mehst dem Beischlusse an Sie Herr Jäger die Bestellung selbst gefälligst abgeben zu lassen.

Indem ich mich Ihrem ferneren gütigen Wohlwollen bestens empfehle, habe ich die Ehre Hochachtungsvoll zu beharren

Euer Hochwohlgeboren

Nürnberg den 31. März 1837.

ergebenster Diener
Jacob Sturm.

	Xr.
Tanysphyrus.	
Lemnae	10
Merionus.	
obscurus	6
Gastrodus.	
nubilus	6
Barynotus.	
margaritaceus	20
Mecinus.	
haemorrhoidalis	10
Calandra.	
granaria	3
Oryzae	10
Bulbifer.	
Lymexilon	10
Rhyncolus.	
crassirostris	6
Cossonus.	
linearis	12
Panaphilus.	
Perdix	12
Hylurgus.	
crenatus	12
elongatus	10
ater	6
palliatus	10
piniperda	2
Scolytus.	
pygmaeus	12
Bostrichus.	
typographus	6
8—dentatus	6
Laricis	6
domesticus L.	6
Hylesinus.	
Fraxini	6
Apate.	
capucina	12
Calyptobium.	
Villae	10
Cis.	
Boletus	2
festivus	3
Cerylon.	
histeroides	4
Latridius.	
pubescens	6

	Xr.
Mycetophagus	
multipunctatus	10
variabilis	10
Triphyllus.	
fumatus	10
Rhyzophagus.	
bipustulatus	6
Bitoma.	
crenata	
Colydium	
filiforme	
Lyctus.	
canaliculatus	
Trogosita	
caraboides	
Megagnath	
mandibularis	
Cucujus	
depressus	1
testaceus	
Brontes.	
flavipes	
Spondyli	
buprestoides	
Prionus.	
Faber	
serrarius	
Hamatiche	
Cerdo	
Caramby	
moschatus	
Purpuricen	
Koehleri	
Acanthocin	
aedilis	
nebulosus	
atomarius	
Pogonoche	
hispidus	
nebulosus	
variegatus	
pilosus	
Lamia.	
fristis	
lugubris	
textor	
curculionoid	

4—4

Rhodius piceus. L. . . 4—20
Upis ceramboides. F. . 4—48
Cucujus dermestoides. F. 4—15
muticus. F. . 4—15
Dendrophagus crenatus. F. 4—30
Lamia nycps. F. . . 4—48
Pachyta strigilata. F. . . 4—12
interrogationis. F. 4—24
Leptura pubescens. F. 4—24
Agyrtes glabra (Fittonia F.) L. 1—4
Clivina arctica. L. . . 1—12
Hydroporus lapponicus. 4—15
Boros elongatus. F. . . 1—12

c. aus Dalmatien.

Labrus incrassatus. Gr. 4—24
Dentarus dalmaticus. 4—24
Pedinus helopioides Gr. 4—24
Dorcadion abruptum. Mus. 4—24.

Berlin d. 18 März 1837.

Procrustes vicinus. . . .	40
Mylabris Dejeanii . . .	15
solanica Pall. .	15
Tagenia punctipennis . .	12
Cetonia nigro-aenea . .	24
Upis elongata. . . .	30
Lagerda humeralis . . .	36
Clythra binotata . . .	20
	3 / 12

Ergebenst ausgabenster Diener

Nürnberg den 14ten May 1837.

Jacob Sturm.

Frankf. d. 29. Sept. 1837. [illegible]

d. 5 April an Jäger 11 f 36 x
bezahlt

198

327

Hochwohlgeborner Herr!
Insonders Hochzuverehrender Herr!

Es war mir sehr angenehm daß Sie unter meinen offerirten Colecteen doch einige brauchbare gefunden haben, und ich beigesend in den besten Empfehlungen die ich selbe zu übermachen die Ehre habe. Die Lieferung ist nach dem beiliegenden Verzeichniß

Fasc. 1. Teutschland & Reise, 11 Bändchen ..... fl. 3. 12 x.
" 4. 48 x.

Zugleich nehme ich mir die Freiheit die bis jetzt erschienenen Fortsetzungen der Flora, für die naturhist. Unterhaltungs Gesellschaft, nebst einer gefälligen Note beizulegen, mit der ergebensten Bitte sie bemerken ..... fl. 3. 36 x.
gefälligst einzubehalten, und den gesamt Betrag mit
Summa fl. 11. 36 x. hies.
nebst dem Beischluß an die Herrn Jäger'sche Buchhandlung dahier gefälligst abgeben zu lassen.

Indem ich mich Ihrem ferneren gütigen Wohlwollen bestens empfehle, habe ich die Ehre Hochachtungsvoll zu beharren

Euer Hochwohlgeboren

Nürnberg den 31. März 1837.

ergebenster Diener
Jacob Sturm.

	Xr.
Tanysphyrus.	
Lemnae	10
Merionus.	
obscurus	6
Gastrodus.	
nobilis	6
Barynotus.	
margaritaceus	20
Mecinus.	
haem[illegible]	

	Xr.
Mycetophagus	
multipunctatus	10
	10
variabilis	10
Triphyllus.	
fimatus	10
Rhyzophagus.	
bipustulatus	6
Bitoma.	
crenata	

	4 – 4
Rhodius piceus. L.	4 – 20
Upis ceramboides. F.	4 – 48
Cucujus dermestoides. F.	4 – 15
muticus. F.	4 – 15
Dendrophagus crenatus. F.	4 – 30
Lamia nigropis. F.	4 – 48
Packyta strigilata. F.	4 – 12
interrogationis. F.	4 – 24

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Folgende Käfer bitte ich mir zu übersenden. Von Linden

1.	Procrustes vicinus. Friv.	f — 7
2.	Mylabris Zejeanii. Kk.	" — 40
3.	" solonica. Pall.	" — 15
4.	Tagenia punctiventris. Dl.	" — 15
5.	Cetonia nigro-aenea. K.	" — 12
6.	Upis elongata. K.	" — 24
7.	Saperda humeralis. Min.	" — 30
8.	Clythra binotata. Klug.	" — 36
		" — 20
		3 f 12

328

199

Nürnberg den 22ten Sept.
1837.

Jacob Sturm.

Nürnb. d. 29 Sept. 1837. [illegible]

[illegible] Insecten, nemlich das 11 [illegible]
von Südrußland stamm für die bot.
Gesellsch. davon ich Ihnen solche übersende,
zugleich wünsche verschiedene einzelne
beizufügen, damit wenn solche doch
Verbindung sein ginge.
ergebenst bitten, mir auch gefälligst
[illegible] öfter abschreiben zu [illegible]
ich die [illegible] Insecten

ergebenster Diener
Jacob Sturm

	Xr.
Tanysphyrus.	
Lemnae	10
Merionus.	
obscurus	6
Gastrodus.	
nobilis	6
Barynotus.	
margaritaceus	20
Mecinus.	
haem[illegible]	

	Xr.
Mycetophagus	
multipunctatus	10
variabilis	10
Triphyllus.	
fumatus	10
Rhyzophagus.	
bipustulatus	6
Bitoma.	
crenata	

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Erlang. d. 29. Sept. 1837. Ihr Ergeb.

200

329

Hochwohlgeborner Herr!
Hochzuverehrender Herr!

Da so eben wieder ein neuer Bändchen meiner Volksstaat Herodot fertig geworden ist, so eile auch ich eine neue Lieferung von Volksstaat Herodot für die hochl. Redaction der Conversationsblatt-Gesellschaft, so schmeichle ich mir Ihnen solche übersende, Ihnen angeschlossen die neuesten Verzeichnisse meiner gegen wöchentlich erscheinenden einzelnen Bücher zu einer etwaigen gefälligen Auswahl, zu übersenden, damit wenn solche etwa Ihren beyfall erhalten sollten, es in ihrer Wendung sein könnte.

Das geschriebene Verzeichniß wollte ich Ihnen ergebenst bitten, mir auch gefälligst wieder zurückkommen zu lassen. Da es mir an Zeit fehlt es öfter abschreiben zu lassen

Ihren gütigen Aufträgen entgegen sehend, habe ich die ehre Hochachtungsvoll zu

Euer Hochwohlgeboren

ergebenster Diener
Jacob Sturm

Nürnberg den 22ten Sept.
1837.

5

NÜRNBERG
2 Post
1837

Sr. Hochwohlgeboren

Herrn

Herrn Senator von Meyden

in

Frankfurt

a. M.

Empf.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

202

Hochwohlgeborner Herr!
Hochzuverehrender Herr.

331

Von Nürnberg im 7br 1837 bestellt.

Bromius maurus	6	Coccinella cacti	12
Caritus thelyaeus	24	Lagynus nigricans	6
Hydroporus brevis K.	12	~~Pselaph. mucronat~~	~~10~~
Phyllobius viridis K.	10		~~10~~ 5
			9
Amara alpestris. Villa	15		
convexiuscula	24		
Trechus brevis K.	10		
Tarpalpus saturalis	10		
exiguus	10		
Nebria tibialis	20		
atrata	20		
Hydrop. fluviatilis	10		
Bupr. subcicollis P.B.	12		
Cantharis paludosa	10		
Cnus flavicollis	12		
Bolitob. cornutus	10		
Dermest. attenuatus	20		
Attagen. 20guttatus	12		
nigripes	10		
Parnus rufipes	12		
Hydroch. gemellat.	10		
Cercyon centromacul.	6		
Platycerus chalybeus	12		
Cistela tibialis K.	12		
Tylacit. faber	12		
geminatus	10		
Sitona 8punctata	10		
Polydrosus 4punctat.	10		
Metallites flavicornis	10		
Phytonom. gravidus	24		
Phylobius Aethiops K.	12		
Omias familiaris	12		
Lixus ascanioides. Villa	24		
Anthonom. undat. Sch.	10		
Bostrich. cinereus	6		
Ceramb. ambrosiac.	12		
Luperus pallipes	10		
Chrysom. remotissima Imh.	12		
Cryptoceph. lobatus Ol.	24		
notatus	10		

9.07

9.55

330

201

212

18/sept. 1847. Meinen Dank an ...
...
...

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

202

Hochwohlgeborner Herr!
Hochzuverehrender Herr.

331

Mit vielem Vergnügen habe ich aus Ihrem verehrlichen Schreiben vom 29ten v. M. ersehen, daß Sie sich einige Augenblicke über meinen seitherigen Mangel an Coleopteren gefreuet, auch bin ich Ihnen für die Mittheilung meines geschätzenden Verzeichnisses auf das Verbindlichste verbunden.

In dem beiliegenden Verzeichnisse habe ich nun die Ehre Ihnen die ausgewählten Käfer in den besten Exemplaren die ich davon besitze, zu übersenden. Der beifolgende Cerambyx ambrosiacus ist aus dem südl. Rußland, und ist mir von dem Herrn Prof. Sahlberg mitgetheilt worden.

Der Betrag der Käfer ist ..... fl. 9. 55 x.
Der beifolgende 11te Bändchen der Käfer ..... 1. 48 x.
Zwei Hefte der Flora, für die Fortsetzung.
Gesellschaft, ... 2. 24 x.

Summa: fl. 13. 7 x.

welche Sie gefälligst an Hrn. Jäger'sche Buchhandlung

212

211

16.	Bolitobius cornutus Gr.	—	10	Münden.	
17.	Dermestes attenuatus (Pk.)	—	20	Cassel.	
18.	Attagenus 20-guttatus F.	—	12	- idem.	
19.	nigripes F.	—	10	idem.	
20.	Parnus rufipes Sch.	—	12	idem.	
21.	Hydrochus gemellatus Mk.	—	10	Nürnberg.	
22.	Cercyon centrimaculatus St.	—	6	Nürnberg.	
23.	Platycerus chalibeus	—	12	Cassel.	*) Schönh. (Peritelus)
24.	Cistela tibialis St.	—	12	Ungarn.	
		S.	9.		

R.
4. 46.
Summa: fl. 9. 55.

für meine Rechnung mitgeben, und den Empfänger übergeben lassen wollen.

Indem ich mich der Sendung Ihres gütigen Auftrages bestens empfehle, habe ich die Ehre mit der größten Hochachtung zu sein

Euer Hochwohlgeboren

gehorsamst ergebenster Diener

Jacob Stamm.

Nürnberg den 6ten Oct.
1837.

d: 7 Juni den Betrag mit 8 L 24 x d.
Jägersche Buchhandlung übermacht.

204

Hochwohlgeborner Herr,

Hochverehrtester Herr! (333)

Dass Sie meine letzte kleine Lieferungs- und Insekten-
Sendung über d. Okt. n. J. richtig erhalten haben,
habe ich aus dem [illegible]

212

211

Folgende Arten bitte ich mir gütigst zu überschicken. von Heyden

332 203

№	Gebräuchl. Verzeichniss		Fundort
1.	Dromius meridionalis Meg.	— 6	München.
2.	Scaritus thelonensis Dej.	— 24	Italien.
3.	Hydroporus brevis. Ill.	— 12	München.
4.	Phyllobius viridis. Ill.	— 10	Nürnberg.
	Gefälligkeits Verzeichniss		
5.	Amara alpestris. Villa	— 15	Italien.
6.	— convexiuscula Marsh.	24	England.
7.	Trechus brevis. Ill.	— 12	Passau.
8.	Acupalpus sataralis Dej.	10	Bei Cassel.
9.	— exiguus Dej.	— 10	idem.
10.	Nebria tibialis Dej.	— 20	Italien
11.	— atrata Dej.	— 20	Steyermark Alpen
12.	Hydroporus flavipilis Aubé	10	idem.
13.	Bupresis sulcicollis Pz.	— 12	Frankreich
14.	Cantharis paludosa Gyl.	— 10	Schweden
15.	Lema flavicollis (Kug.) comm. Gyl.	— 12	Deutschland
16.	Apletobius cerinus Gyl.	— 10	München.
17.	Dermestes attenuatus (Ill.)	— 20	Cassel.
18.	Attagenus 20-guttatus Ill.	— 12	— idem.
19.	— nigripes Ill.	— 10	idem.
20.	Parnus rufipes Fbr.	— 12	idem.
21.	Hydrochus gemellatus Ill.	— 10	Nürnberg.
22.	Cercyon centrimaculatus Sturm.	6	Nürnberg.
23.	Platycerus chalibeus	— 12	Cassel.
24.	Cistela tibialis. Ill.	— 12	Ungarn.
		S. 9.	

№			Fundort
25.	Hylecoetus faber (Fbr.) gem.	— 12	Nürnberg.
26.	— geniculatus Fbr.	— 10	München.
27.	Stona 8punctata Fbr.	— 10	Nürnberg.
28.	Polydrosus 4punctatus (Fbr.)	— 10	Cassel.
29.	Metallites flavicornis Dej.	— 10	Schweiz.
30.	Phytonomus gradiduss Fbr.	24	Ungarn.
31.	Phyllobius Pettigeri. Ill.	— 12	Schweiz.
32.	Omias familiaris (Fbr.) Germ.	— 12	Ungarn.
33.	Lixus ascanioides. Ill.	— 24	Italien.
34.	Anthonomus undat. Ill.	— 10	Nürnberg.
35.	Bostrichus cinereus Fbr.	6	idem.
36.	Cerambyx ambrosiae Fbr.	12	Russland.
37.	Lepturus pallipes Fbr.	10	Cassel.
38.	Chrysomela remotistima Umhof	— 12	Schweiz.
39.	Cryptocephalus lobatus Suffr.	— 24	idem.
40.	notatus (Fbr.)	— 10	Südl. Frankreich
41.	Coccinella Castiv.	— 12	America?
42.	Scymnus nigricans (Fbr.) St.	— 6	Nürnberg.
		4. 46.	
	Summa fl.	9. 55.	

x) Schönh. (Curculionen)

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

für meine Rechnung anzugeben, und den Empfänger
übergeben lassen wollen.

Indem ich mich der Fortdauer Ihrer gütigen Gesinnungen
bestens empfehle, habe ich die Ehre mit der größten
Hochachtung zu sein

d: 7 Juni den Betrag mit 8 Thlr 24 Sgr der
Jägerschen Buchhandlung übermacht.

204

Hochwohlgeborner Herr,

Hochzuverehrender Herr! (333)

Dass Sie meine letzte kleine Bücher- und Journalen-
Sendung unterm 6ten Oct. v. J. richtig erhalten haben,
habe ich aus dem Briefe der Jäger'schen Buchhandlung
daselbst, über die an Ihre Hochwohlgeboren für meine
Rechnung eingegangene Fl. 17. 7 Xr. rhein. als den Betrag
dieser Sendung, entnommen, wofür ich Ihnen meinen
verbindlichsten Dank hiermit noch nachträglich abstatte!

Zugleich nehme ich mir die Freiheit zur Fortsetzung
beizufügen:

1. Deutschlands Flora: V. Abtheil. 12 Bändchen.
fl. 4. 48 Xr.

Auch bin ich wieder so frei für die
naturhist. Senkenberg. Gesellsch. zu beziehen
1. Deutschlands Flora: I. Abtheil. 72. 73. 74.
Heft, à 1 fl. 12 Xr. ..... fl. 3. 36 Xr.

Summa: fl. 8. 24 Xr.

und zugleich für letzteres mein quittirtes Mahn-

[illegible] gefälligst an Hr. Jäger'sche Buchhandlung
daselbst, für meine Rechnung gefälligst auszu-
händen.

Meine letzte Bücher-Sendung von 17. Mai d. J. (ebenfalls
durch Empfluss an Hr. Jäger'sche Buchhandlung, wovon
Ihre Hochwohlgeboren einen Theil erhalten haben. Selbe
enthielt das 12te Bändchen der Flora, und 1. Flora: I.
72, 73 und 74 Heft, mit Tafeln ..... fl. 8. 24 Xr.

18/Sept. 1847. Meinen Dank an
[illegible] gratulirt [illegible]
[illegible] da ich nicht mehr Director der
[illegible] die Gründe angeben [illegible]
[illegible] Lage bei der Gesellsch. zu machen

212

211

Fortsetzung

[illegible] gefälligst
[illegible] Gesellschaft
[illegible] Mitglieds muss
[illegible] Thlr. 4. 12 Xr.
[illegible] Herr.
[illegible] die Naturwissen.
[illegible] Anfrage
[illegible] Gesellschaft auf das
[illegible] nicht gerade
[illegible] Land,
[illegible] Postwesen
[illegible] Theil in
[illegible] und einigen

Ich sende diese Buch ehrerbiet am Hrn. Jacoby ihr
Buchhandlung daselbst, an welche Sie den oben benannten
Thaler Betrag wieder gefälligst für meine Rechnung
bezahlen könnten, wenn Ihnen dieses annehmlich
sein sollte.

Die 13 Bücher der Bücher wird mich bald möglichen
Mich Ihrem festgesetzten gütigen Abschnellen
bestens erwarten, habe ich die Ehre Hochachtungs-
voll zu beharren

Euer Hochwohlgeboren

ergebenster Diener
Jacob Stumm.

Nürnberg den 17ten Mai
1638.

An die Jäger'sche Buchhandlung
am 29. Aug. gesandt

206

Hochwohlgeborner Herr!

335

Hochzuverehrender Herr!

Frankfurt d: 7 Feb. 1839. u. des Sächsischen Cabinet (1791) bestellt.
den Betrag von 6 ß an Jäger gezahlt. das Ihre vorige Quittung über
die 8 ß 24 x ist vom 27 Jan. 1838.

205

Hochwohlgeborner Herr!

334

Hochzuverehrender Herr!

Euer Hochwohlgeboren habe ich die Ehre anbei, durch
Einschluß an d. H. Jäger'sche Buchhandlung daselbst,
zur Fortsetzung zu übersenden:

1. Deutschlands Flora: V. Abth. 13 Bändchen,
fl. 1. 48 x.

Zugleich bitte ich anbei die so sehr
für die wohllöbl. Senkenberg'sche Gesellschaft,
zur Fortsetzung beizufügen:

1. Deutschlands Flora: III. Abth. 17. Heft. fl. 1. 12 x.

Summa: fl. 6. —

welche Sie, wenn es Ihnen bequemer wäre,
etwann gefälligst an d. H. Jäger'sche Buchhandlung
daselbst, für meine Rechnung gefälligst mitgeben
könnten.

Meine letzte Bücher-sendung von 17. Mai d. J. (ebenfalls
durch Einschluß an d. H. Jäger'sche Buchhandlung, wurden
Ihnen Hochwohlgeboren hoffe bestellt haben. Selbe
enthielt die 12 Bändchen der Flora, und 1. Flora I.
72, 73 = 3 72 Heft, im Betrag ..... fl. 8. 24 x.

211

Fortsetzung

212

welche Sie vielleicht ebenfalls an Hr. Jäger'sche Buchhandlung für mich bezahlt haben, welche mir jedoch bisher nichts darüber berichtet hat.

Mich Ihrem gütigen Wohlwollen bestens empfehlend, habe ich die Ehre mit aller Hochachtung zu sein

Euer Hochwohlgeboren

gehorsamst ergebenster Diener
Jacob Sturm.

Nürnberg den 17.ten Jan.
1839.

An die Jäger'sche Buchhandlung
am 29. Aug. gesandt

206

335

Hochwohlgeborner Herr!
Hochzuverehrender Herr!

Hiermit nehme ich mir die Freiheit Ihr Hochwohlgeb. zur Berichtigung zu übersenden:

1. Brühlsland Summa: V: Abtheil. 14 Bändchen
fl. 4. 48 x.

Auch lege ich für die rothfällische Verlagsgesellschaft, die in gleichem mit Berichtigungen des Brühlsland Flora, nebst der Fällbieten Note, in Betrag ... fl. 7. 12 x. für gefälligen Uebergabe bei.

Summa fl. 12. – kr.

Ihnen Sie etwa gefälligst an das Herrn Jäger'sche Buchhandlung daselbst, – durch welche Sie mir diese erhalten – für meine Rechnung zugehen können.

Aus Ihrem verehrten Schreiben vom 7. Febr. l. J. sehe ich mit dem größten Dank ersehen, daß Sie an gedachte Handlung die ganze Zahlung mit fl. 14. 24 x.

[illegible] 18/sept. 1847. Meinen Dank an [illegible] angenommen, [illegible] gratulirt [illegible] Sie [illegible] Da ich nicht unser Director der [illegible] [illegible] die Gründe angeben [illegible] Vorschläge bei der Gesellsch. zu machen

212

207

211

[illegible] daß ich [illegible] meines [illegible] von mir [illegible] von [illegible] Aufforder[illegible] [illegible] Fortsetzung [illegible] liegt, und [illegible] [illegible] [illegible] fl. 4. 48 x. [illegible] und als [illegible] [illegible] [illegible] zugehen [illegible] [illegible] Gesellschaft [illegible] [illegible] fl. 2. 24 x. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] fl. 4. 12 x. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] die Naturwissen[illegible] [illegible] [illegible] [

für mich vorgübel haben, welche ich jedoch von Ihnen selbst noch zu erwarten habe.

Mit Ihrem gütigen Wohlwollen bestens empfehlend, habe ich die Ehre Hochachtungsvoll zu sein

Euer Hochwohlgeboren

ergebenster Diener

Jacob Sturm.

Nürnberg den 9.ten Aug.
1839.

Hochachtungsvoll ergebenster Diener

Jacob Sturm.

Nürnberg den 17.ten Jan.
1839.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

208

337

Hochwohlgeborner Herr!
Hochzuverehrender Herr!

207

336

Braunschweig, d: 7 Aug. 1843.
ü. den Betrag in Pfennig pr. 5 Thlr. pr. Cassa
ü. 15 x baar pr. Post übersende.

Hochwohlgeborner Herr!
Hochzuverehrender Herr!

Die Beschreibung eines neuen Catalogs meiner Käfersammlung, die mich lange beschäftigt hat, und die Herausgabe einer Monographie der Pamphagiden [illegible] von meinem Vetter, hat eine Naturbeschreibung der Insecten-Fauna dabei gefördert, wodurch mir ein Mangel in unserer, wie immer so schätzenswerthen Correspondenz entstanden ist. Ihre angenehme mir mit Ihrer Ihre verehrte Zuschrift vom 28 v. M. mit welcher ich zu ersehen die Vergnügen hatte, dass Sie den Catalog meiner Käfersammlung zu erhalten wünschen; welchen ich die Ehre habe Ihnen hier durch die Jaeger'sche Buchhandlung daselbst zu übersenden. Da ich in diesem Augenblick keine Gelegenheit habe darten den Betrag dafür, von fl. 9.- in Empfang nehmen zu lassen, so ersuche ich Sie mir selbigen gütigst einmal in einem Briefe Briefstein y gelegentlich Briefcouvert zukommen zu lassen.

Es sollte mich freuen, wenn mein Catalog Veranlassung geben könnte, unsere entomologische Tauschgeschäft wieder anknüpfen zu können. Mit meiner Sammlung noch steht, so viel ist, werden Sie aus meinem Catalog leicht ersehen können; wie jede, auch noch so kleine Beitrag zur Vervollständigung derselben ist mir daher willkommen; Ihnen wird es nicht fehlen wie so manch angenehmes beitragen zu können. Vielleicht findet sich mir in Ihrer in meinem Catalog, das Ihnen dienen könnte, und

211

Fortsetzung

212

d: 18/sept. 1847. Meinen Dank an [illegible]
[illegible] aufgrossen, ihn gratulirt u. Sie [illegible]
[illegible]. da ich nicht mehr Director der [illegible]
[illegible] die Gründe angegeben, weswegen [illegible]
[illegible] Vorschlage bei der Gesellsch. zu machen

für mich vorgüthig haben; welche ich jedoch von Ihnen wohl zurück [illegible]

welche ich Ihnen gern überlassen würde, wenn ich ein Zeugniß besitze. Einen Bücherlisten- und Desiderien-Verzeichniß sehe ich, wenn es Ihnen so gefällig wäre, mit Vergnügen entgegen.

Der Subscriptions-Termin soll nun wieder rasch festgesetzt werden, und das 15te Bändchen ist bereits in den Arbeit, und soll in diesen Tagen noch gewiß versendet werden.

Noch muß ich so frei, einen Prospectus der von meinem Vetter herausgegebenen Monographie von Gould's Trochilidae beizulegen, den ich Sie bitten wollte, gefälligst Herrn Dr. Kretschmar mitzutheilen. Diese Prachtwerk-Herausgabe ist nun bis zum Schluß vollendet, und wenn selbe in Bibliothek der löbl. Senkenbergischen Gesellschaft noch nicht besitzt, so dürfte sie vielleicht zur Anschaffung derselben geneigt sein, da durch diese Herausgabe das englische Original wesentlich verbessert und vermehrt ist, und mehrere neue Arten hinzugekommen sind.

Meine Söhne empfehlen sich mit mir Ihrem gütigen Andenken bestens, und ich habe noch die Ehre Hochachtungsvoll zu sein

Euer Hochwohlgeboren

Nürnberg den 7ten Jul. 1843.

gehorsamst ergebenster Diener
Jacob Sturm.

208

337

Hochwohlgeborner Herr!
Hochzuverehrender Herr!

Ob schon einmal Verspätet, doch nicht mit mindrerem Danke habe ich die Ehre, Ihnen Denselben noch nachzuholen, für die unterm 4ten Dez. v. J. richtig empfangenen fl. 9. – für den Catalog meiner Käfer-Sammlung.

Hab so eben soeben gewordene 15te Fündchen meiner Dienstfertigkeit Ihnen unbei zu übersenden. Den Betrag von

fl. 4. 48 x. rhein.

wollen Sie gefälligst an Hh. Jäger'sche Buchhandlung daselbst bezahlen.

Ihren etwann gefälligen Aufträge und Wünsche in Betreff der Käfer, von Ihre Güte erwartend, sehe ich die Ehre Hochachtungsvoll zu sein

Euer Hochwohlgeboren

ganz ergebenster Diener

Nürnberg den 5ten Jan. 1844.

Jacob Sturm.

obige fl. 4. 48 x erhalten
den 19ten 1845. Schmerbach
Buchhdl.

ergebenster Diener

Nürnberg den 2ten Jan. 1845.

Jacob Sturm.

211

212

Dienst

Betrag fl. 4. 48 x.

Sturm.

Nürnberg den 7ten Jul.
1813.

Ihr Gehorsamst ergebenster Diener
Jacob Sturm.

…uhrs. d: 8. Nov. 1845
…12x übersendet.

210

339

Hochwohlgeborner Herr!
Hochgeehrtester Herr!

…uhrs. d: 13 Jan. 1845
…betrag von 4f 48x
…Kast übersendet.

209.

338

Hochwohlgeborner Herr!
Hochgeehrtester Herr!

Es ist so eben wieder ein neues Bändchen meiner Deutschlands Küsse erschienen, welches ich mir die Freiheit nehme, Ihnen hierbei zur Fortsetzung für übersenden; nemlich

1 Deutschlands Sonnen: V^te Abtheil. 16^s Bändch.
Ladenpr. fl. 4. 48 x.

In dem ich Ihnen gütigen Empfang wünsche, verbinde ich damit meinen freundlichen Glückwunsch für das Ihnen eine neue Jahr, und empfehle mich Ihrer fernern gütigen Wohlgewogenheit ergebenst, und habe die Ehre Hochachtungsvoll zu sein

Euer Hochwohlgeboren

ergebenster Diener
Jacob Sturm.

Nürnberg d. 2^ten Jan. 1845.

211

…d: 18/sept. 1847. Meinen Dank an …
…ungesprochen, ihn gratulirt u. für …
…ukt. da ich nicht unser Director der …
…ihm die Gründe angegeben, warum …
…Vorschlag bei der Gesellsch. zu machen …

212

…n, dass ich
…n meiner
…die von mir
…der neuen
…zu Anfange
…liegt, und
…samten neue
…und als den
…ergnügen
…Gesellschaft
…glieder auf-
…en, deren
…die Naturwissen-
…ige Aufmerksam-
…haft auf das
…Fortsetzung
…Abtheil in
…und ruhigen

…Ladenpreis fl. 4. 48 x.
…kanburgische
…gand.
…betrag fl. 2. 24 x.
…fl. 4. 12 x.
…lassen.
…on so reiche
…unter meinen
…sehr nützlich
…gschland,

…Ihnen
…Sturm.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

...ubrs. d: 6. Nov. 1845
12 x überschickt.

210

Hochwohlgeborner Herr!
Hochgeehrtester Herr!

339

Auf so eben heute gemachten 17te Buchh. der Fabelschen Verlagshandl, nehme ich mir sogleich die Freiheit, Ihro Hochwohlgeboren zur Selbstzahlung zu übersenden. Die Lieferung ist ..... fl. 4. 48 xr.

Zugleich nehme ich mir die Freiheit

1 Exempl. von Rühlandt Flora: I. Abtheil. 89-90te Heft, für die löbl. Senkenbergische naturforschende Gesellschaft, mit der ergebensten Bitte um gütige Abgabe an dieselbe, hier beizulegen; da die Fleischersche Buchhandlung selbst nie die genaue Besorgung und Zahlung nachgewiesen hat, und ich gegenwärtig keine andere Gelegenheit dahin in Frankfurt habe.

Vielleicht dürfte ich Ihro Hochwohlgeboren noch mal bitten nach etwaniger Besorgung der f. l. 24 xr. für dieses Heft, selbige den Obigen fl. 4. 48 xr. gefälligst beizulegen, und wir gelegentlich directe zu Handen, gütigst zukommen zu lassen.

Indem ich um gütige Selbstgefälligung dieser Bestellung ergebenst bitte, empfehle ich mich Ihrem ferneren gütigen Wohlwollen angelegentlichst, und habe die Ehre Selbstunterzeichnet zu sein

Euer Hochwohlgeboren

Nürnberg den 24. Octobre 1845.

ganz ergebenster
Jacob Sturm.

211

Euer Hochwohlgeboren

Nürnberg den 27ten Nov. 1846.

ergebenster Diener
Dr. Jacob Sturm.

212

...d: 18/sept. 1847. Meinen Dank an ...
...angesprochen, ihn gratulirt u. für ...
...nkt. da ich nun Director der Sen...
...ihm die Gründe angegeben, warum ...
...Vorschlag bei der Gesellsch. zu anz...

...ne, dass ich
...n meines
...die von mir
...ine neuen
...um Anfoder...
...zur Selbstzahlung liegt, und
...omitan ...
...Lebany fl. 4. 48 x. d: ab der,
...kenbergische ...gnügen
...gand: Gesellschaft
...trag: fl. 2. 24 x. ...glieds auf...
fl. 7. 12 x. ...n, deren
...lassen. die Naturwissen...
...ige Aufnahme
...von so vielen ...haft auf das
...nbergischen ...
...lche nicht gerad...
...gefallend, Fleischer'sche
...Ball in
...und übrigen

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Braunsg. d: 18/sept. 1847. Meinen Dank an d
Gesellsch. [illegible] gratulirt u. für d
Bild gedankt. Da ich nächster Director der Ges
sch. bin, ihm die Gründe angeben, warum
ich seinen Vorschlag bei der Gesellsch. zu unterst
nämlich.

212

Hochwohlgeborner Herr!
Hochgeehrtester Herr!

d: 17ten Dec 1846 Braunschweig
den Betrag mit 7/12 x übermittelt.
soll die Flora in der Folge an die Mess
Bibliothek des Senkenb. naturf. Institut
Hochwohlgeborner Herr!

211

340

Hochgeehrtester Herr!

Hierbei habe ich die Ehre Ew. Hochwohlgeboren zur Fortsetzung zu übersenden:

1. Deutschlands Flora: V^te Abtheil. 18^te Bändchen, Ladenpreis fl. 6. 48 x.

Auch nehme ich mir die Freiheit, für die löbliche Senkenbergische naturforschende Gesellschaft, zur Fortsetzung beizulegen:

1. Deutschlands Flora: I^te Abtheil. 91–92^te Heft, Betrag: fl. 2. 24 x.

welche Sie etwaigen Lagern einziehen, und mir diese .... fl. 4. 12 x. franco bar zu Post gefälligst wollen zukommen lassen.

Da Sie mir einzelne Insekten in Ihre schöne Sammlung aufnahmen, so glaube ich annehmen zu dürfen, dass unter meinen Doubletten einige Ihnen vielleicht fehlen, da solche nicht gerade seltener enthalten.

Mich Ihrem geneigten Wohlwollen bestens empfehlend, habe ich die Ehre Hochachtungsvoll zu beharren

Ew. Hochwohlgeboren

Nürnberg den 27ten Nov. 1846.

ergebenster Diener
Dr. Jacob Sturm.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Braunbg. d: 18/Sept. 1847. Meinen Dank an d. Gesellschaft ausgesprochen, ihr gratulirt u. für d. Bild gedankt. Da ich nicht unser Director bin, ihm die Gründe angegeben, warum ich seinen Vorschlag bei der Gesellsch. zu unterstützen.

212

241

Hochwohlgeborner Herr,
Hochgeschätzter Herr!

Als ich im verflossenen Sommer fünfzig Jahre waren, dass ich meine ersten naturwissenschaftlichen Studien anfing, wollten einige meiner jüngeren Freunde diesen Zeitpunkt mir dadurch feyern, dass sie die von mir mitgestiftete nürnbergische naturforschende Gesellschaft wieder neuen Statuten, und durch Annahme neuer Statuten, den jetzigen Anforderungen anzupassen suchten. Nachdem meine Vorarbeiten beseitigt, und mir die Genehmigung der Königl. Regierung erhalten hatten, konnten wir die Sitzung unserer Gesellschaft diesen Sonntag wieder eröffnen, und ob der gestrigen Versammlung derselben, gewiesst es mir zum besonderen Vergnügen Euer Hochwohlgeboren andurch anzuzeigen zu können, dass die Gesellschaft in ihrer letzten Sitzung am 5ten v. M. Sie zu ihrem Ehrenmitgliede aufzunehmen sich erlaubte. Möchten Sie, hochverehrtester Herr, diesen einen schwachen Beweis der Hochachtung Ihrer Verdienste um die Naturwissenschaften erblicken, und dem beifolgenden Diplom eine gütige Annahme nicht versagen, wozu ich Sie nun mit im Namen der Gesellschaft auf das ergebenste bitte. —

Zugleich bemerke ich mir, Ihnen den Abdruck unsers Siegels beizulegen, das meine Thätigkeit darstellen soll. Nicht Fabelhaft in meinen alten Tagen, sondern dem Wunsche meines Herzens und einiger

Freunde verdankt derselbe sein Entstehen. —

Wären sie nicht allzu unbescheiden von mir, so möchte ich wohl die Bitte und Anfrage an Euer Hochwohlgeboren wagen, ob Sie mir nicht die Freude machen könnten, meinen beiden Söhnen zu vorzeitigen dreandem Mitgliedern bei der hochlöblichen Frankenbergischen Gesellschaft in Vorschlag zu bringen, wodurch sie meinem Vaterherzen eine Freude machen würden, die ich auf das Dankbarste erkennen würde. — Sollte Sie dieser Wunsch jedoch nicht in geringsten genieren oder Ihnen unangenehm sein, so bitte ich sie, dieselben als nicht geschehen zu betrachten. —

Schließlich sage ich noch Ihnen meinen Dank für die mit Ihrer mehrer Zuschrift vom 7ten Decemb 1846. mir übersandten fl. 6. 48 x. — für drei 18er Bändchen meiner Poesien, und die fl. 2. 24 x. — für Zahlung der hochlöbl. Frankenbergischen Gesellschaft, danzubringen. —

Mich nebst meinen beiden Söhnen Ihrem hochschätzbaren Wohlwollen auf das angelegentlichste empfehlend, habe ich die Ehre mit der größten Hochachtung zu verharren

Euer Hochwohlgeboren

Nürnberg den 2ten Aug. 1847.

ganz ergebenster
Dr. Jacob Sturm.

Expedirt. d. 24 Dec. d. J.
Betrag mit 4/48 x übermittelt.

342 213 214

Hochwohlgeborener Herr,
Hochgeehrtester Herr Bürgermeister!

Im Auftrage meines lieben Vaters, der seit einigen Wochen unwohl war und zur Zeit noch das Bett hüten muß, gebe ich mir die Ehre, Euer Hochwohlgeboren das soeben fertig gewordene 19. Bändchen der Deutschlands Flora zu übersenden, dessen Betrag gleich den versprochenen fl. 4. 48 kr. ist. —

Der Vater würde es mit Dank erkennen, wenn es Euer Hochwohlgeboren gefällig wäre, ihm diesen kleinen Betrag mit fürster pr. Post unfrancirt zukommen zu lassen. —

Indem sich mein Vater Ihrem fortgenossten und schätzbaren Wohlwollen auf das angelegentlichste empfehlen läßt, habe ich die Ehre mit der größten Hochachtung mich zu nennen

Euer Hochwohlgeboren

Nürnberg d. 9. December 1847.

gehorsamst ergebenster
J. W. Sturm.

vom 24sten Dec. v. J.
meldte 19te Bändchen
ist mit dem verbindlich-

Wunsch geäußert haben,
schuß desselben von mir
jetzt der Fall ist
Gutdünken, mitzutheilen,
die Bücher auf
Vorräthen sich befinden,
bekannte Arten, deren
sowie deren Umgestaltung
den beigefügt.
einen, wenn auch nur
Bänden; in welcher
stellung sie vorkommen

Ganz ergebenster Diener
Dr. Jacob Sturm.

Nürnberg den 19ten Mai
1848.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Freundl. wird dankt das
Büro ab nicht ab.
und Anfragen an Sie
wenden können, wird
bei der hochlöblichen
wohlweis Sie meinem D
den Dankbarste ueber
in geringsten gente
denselben ab nicht g
Schließlich fab
Zuschrift vom 7ten d.
18ten d. höflichst meine
hochlöbl. Senkenberg.

Mich nebst mein
auf den empfehlende
Hochachtung zu empfehlen

Euer Hochwohlgeboren

Nürnberg den 2ten Aug.
1847.

ganz ergebenste
Dr. Jacob Sturm.

Bruckberg, d: 23 Mai 1848.
Nichts beschädigt.

214

343

Hochwohlgeborner!
Hochzuverehrender Herr!

Euer Hochwohlgeboren gefälliges Schreiben vom 24sten Dec. v. J. mit fl. 6. 48 xr. brav, für das Ihnen übersendete 19te Bändchen der Deutschlands Barden, sage ich meinen verbindlichsten Dank.

Da Euer Hochwohlgeboren schon früher den Wunsch geäußert haben, wenn ich Duplicaten-Doubletten besitze, ein Verzeichniß derselben von mir zu erhalten, so nehme ich mir die Freiheit, da dieses jetzt der Fall ist, Ihnen ein solches hier, für etwaigen gefälligen Gebrauch, mitzutheilen. Ich war nämlich vor Kurzem so glücklich, eine sehr schöne Bürger und Leonore in Manuscript, zu acquiriren, wobei auch mehrere Doubletten sich befinden, von denen ich abgeben kann. Es sind meist noch unbekannte Balladen, denen ich zweckmäßig selbst Namen geben müßte. — Ich habe dem Verzeichniß noch einige andere, sonst noch zweckmäßige Balladen beigefügt.

Es sollte mich sehr freuen, wenn sie mich mit einer, wenn auch nur kleinen, Abschrift aus diesem Verzeichniß erfreuen könnten; in welcher Hoffnung ich die Ehre habe, mit der größten Hochachtung zu verharren

Euer Hochwohlgeboren

ganz ergebenster Diener
Dr. Jacob Sturm.

Nürnberg den 19ten Mai
1848.

UB | Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg Frankfurt am Main

DFG

Adresse: Sr. Hochwohlgeboren Herrn

Herrn C. K. G. von Heyden

Königlichen Lönigsmeister etc. etc.



Frankfurt

a/M.

	fl.	kr.
Megacephala elongata Reiche Caracas	1.	—
Galerita paradicornis Reiche	"	1. —
Chlaenius atratus Germ	"	— 20
Eccamptus imperialis Germ. (coryphaeus Dej)	"	2. —
Scriotes Sommeri Chevr. an Germari var. Dejean?	"	1. —
Charactes simplex St.	"	— 24
" fimbricollis St.	"	— 20
Callianthia semiflava St.	"	— 30.
Chalcas flavipennis St.	"	— 48
" pilidorsus St.	"	— 48
Platynoptera Spinolae St.	"	— 48.
Clerus sobrinus Lap.	"	— 24
Necrophorus 8-punctulatus St.	"	— 48
Silpha haemorrhoidalis St.	"	— 24
Hister glabratus St.	"	— 18
Chaeridium rugifrons St.	"	— 20
" laticorne St.	"	— 18
Cyclosiotum 4-striatopunctatum Dej.	"	— 20
Oxyporus crenatosulcatus St.	"	— 18
Phanaeus mimas F. var. ♂	"	— 40
" ♀	"	— 40
Copris assimilis St. ♂	"	— 40
" — ♀	"	— 40
" tricuspidata St. ♂	"	— 36
" — ♀	"	— 30
" femorata St. ♂	"	— 24
" — ♀	"	— 24
Onthophagus glabratus St. ♂♀	"	— 30
Cyclocephala sexnotata St.	"	— 54.
Galoja Porteri type ♂	"	4. —
" Pelops Burmeist. ♀	"	1. 12
Heterogomphus Schönherri Burm. ♂	"	2. —
Passalus vulneratus St.	"	— 36.
Epistragus aeruleatus Aes Bast.	"	— 18
Camuria lineata St.	"	— 36.
Dronteus caudatus Hist. Physogn.	"	— 48
" — ♂ klein	"	— 24.
" — ♀ groß	"	— 30.
" — ♀ klein	"	— 20.
Platygonus sulcuralis Chevr.	"	— 36.
" cyanonotatus St.	"	— 24
Cyphus incanus St.	"	— 20.
Corrotrachelus signatus St.	"	— 15.
" rugicollis Schönh.	"	— 12
Hypsonotus picipes St.	"	— 20.
Coesonus forcolatus Chevr.	"	— 15.
Rhynchophorus palmarum F.	"	— 40.

Scyphophorus acupunctatus Chev. Caracas		
Sphenophorus sericeus Latr.	"	
" holosericeus St.	"	
Trachyderes consentaneus St.	"	
Acanthoderes nigropunctatus St.	"	
Colobothea discicollis Dej. ?	"	
Callidium elegans St.	"	
Callia cyanoptera St.	"	
Chrysoprasis rubriventris St.	"	
Clytus proximus Lepel.	"	
" tristigosus St.	"	
" affinis St.	"	
Pteroplatus variabilis St.	"	
" — var.	"	
" — var.	"	
" — var.	"	
Listroptera aterrima Germ.	"	
Cyrtonota nigrocyanea St.	"	
" pubescens St.	"	
Leptostarsa signatipennis St.	"	
Omphoita laeta St.	"	
" fulgida Ol.	"	
" bicincta Dej.	"	
Disorycha glabrata F.	"	
Graptodera lateralis St.	"	
Diabrotica corrusca Chevr.	"	
" 15-punctata Germ.	"	
" pallescens St.	"	
" albomarginata St.	"	
" distincta St.	"	
" coeruleipennis St.	"	
Chalcophana costata St.	"	
" viridipennis Germ.	"	
Colaspis albipes St.	"	
" subcostata St.	"	
" aerugineosa St.	"	
Typophorus nitidulus F.	"	
Myerotretus unifasciatus St.	"	
Coccimorphus dichrous Lacord.	"	
Epilachna albofasciata St.	"	
" connexa St.	"	
" concatenata St.	"	

Calosoma investigator Illig. Europa
Carabus Estreicheri Besser "
Scarites arenarius F. "
Platyope leucographa F. "
Tentyria Nomas Pall. "
" impressa Fausst. "
" laevigata St. "

	fl.	kr.
Megacephala elongata Reiche	Caracas	1. —
Galerita pallidicornis Reiche	"	1. —
Chlaenius abstratus Hoppe	"	— 20
Eucamptus imperialis Germ. (coryphaeus Dej)	"	2. —
Scaritides Sommeri Chevr. an Germari var. Dejean ?	"	1. —
Characetus simplex St.	"	— 24
" fimbricollis St.	"	— 20
Callianthia semiflava St.	"	— 30
Chalcas flavipennis St.	"	— 48
" pilidorsus St.	"	— 48
Platynopteza Spinolae St.	"	— 48
Clerus sobrinus Lap.	"	— 24
Necrophorus 8-punctulatus St.	"	— 48
Silpha haemorrhoidalis St.	"	— 24
Hister glabratus St.	"	— 18
Choeridium rugifrons St.	"	— 20
" luteicorne St.	"	— 18
Cyclonotum striatopunctatum Dej.	"	— 20
Oxynopus crenatosulcatus St.	"	— 18
Phanaeus mimas F. var. ♂	"	— 40
" ♀	"	— 40
Copris affinis St. ♂	"	— 40
" — ♀	"	— 40
" tricuspitata St. ♂	"	— 36
" — ♀	"	— 30
" femorata St. ♂	"	— 24
" — ♀	"	— 24
Orthophagus glabratus St. ♂♀	"	— 30
Cyclocephala sexnotata St.	"	— 54
Golofa Porteri Hope ♂	"	4. —
" Pelops Burmeist. ♀	"	1. 12
Heterogomphus Schönherri Dorm. ♂	"	2. —
Pasalus vulneratus St.	"	— 36.
Epitragus caeruleatus Mac Leay	"	— 18
Canaria lineata St.	"	— 36.
Brontes caudatus Illig. 2 (Stammgroß)	"	— 48
" — ♂ klein	"	— 24
" — ♀ groß	"	— 30.
" — ♀ klein	"	— 20.
Platygonus sulcatus Chevr.	"	— 36.
" cyanocinctus St.	"	— 24
Cyphus incanus St.	"	— 20.
Corotrachelus signatus St.	"	— 15.
" rugicollis Schönh.	"	— 12
Hypsonotus piceipes St.	"	— 20.
Coptonus forcolatus Chevr.	"	— 15.
Rhynchophorus palmarum F.	"	— 40.

	fl.	kr.
Scyphophorus acupunctatus Chev.	Caracas	— 24
Sphenophorus sericeus Fabr.	"	— 20
" holosericeus St.	"	— 20.
Trachyderes consentaneus St.	"	— 48
Acanthoderes nigropunctatus St.	"	— 30.
Colobothea discicollis Dej. ?	"	— 24
Callidium elegans St.	"	— 36
Callia cyanoptera St.	"	— 24.
Chrysoprasis rubriventris St.	"	— 20.
Clytus proximus Laporte	"	— 20
" tristrigosus St.	"	— 24
" affinis St.	"	— 15.
Heroplatus variabilis St.	"	— 30.
" ——— var.	"	— 30
" ——— var.	"	— 30
" ——— var.	"	— 30
Listroptera aterrima Germ.	"	— 20
Cyptonota nigrocyanea St.	"	— 24
" pubescens St.	"	— 24
Leptostarsa signatipennis St.	"	— 24.
Omphoita laeta St.	"	— 15
" fulgida Ol.	"	— 12
" bicincta Dej.	"	— 18.
Disonycha glabrata F.	"	— 8
Graptodera lateralis St.	"	— 8
Diabrotica corrusca Chevr.	"	— 10
" 15-punctata Germ.	"	— 10
" psittacina St.	"	— 10
" albomarginata St.	"	— 10
" distincta St.	"	— 10
" coeruleipennis St.	"	— 10.
Chalcophana costata St.	"	— 15
" viridipennis Germ.	"	— 8
Colaspis albipes St.	"	— 10
" subcostata St.	"	— 10
" aeruginosa St.	"	— 10
Typophorus nitidulus F.	"	— 10.
Myerotretus unifasciatus St.	"	— 24
Coccimorphus dichrous Lacord.	"	— 15.
Epilachna albofasciata St.	"	— 15
" connexa St.	"	— 15
" concatenata St.	"	— 20.

Calosoma investigator Ill.	Sarepta	— 30
Carabus Estreicheri Wolf	"	— 24
Scarites arenarius F.	"	— 15
Platyope leucographa St.	"	— 36
Tentyria Nomas Pall	"	— 24
" impressa Fausd.	"	— 36
" laevigata St.	"	— 24

Pimelia subglobosa Pall.	Sarepta	— 20.
Blaptica cribrata Pall.	"	— 36
Anisoptia Zoubkii Fisch.	"	— 24
Aphodius bipunctatus F.	"	— 30
Onitis moravicus F. ♂	"	— 30
" ♀	"	— 30
Onitichellus pallipes F.	"	— 20
Lytta collaris F.	"	— 20
" syriaca F.	"	— 8
Epicauta erythrocephala F.	"	— 20
Mylabris sericea Faudh.	"	— 20
" crocata Pall.	"	— 20
" 10. punctata F.	"	— 15
" Dahlii Dej.	"	— 15
Chrysochus asiaticus F.	"	— 48.
Anoplistes ephippium Ill.	"	— 36.
Julodis algerica Lap.	Alger.	1. 30
Perotis tarsata F.	"	1. —
Pimelia barbara F.	"	— 40
" angulata F.	Egypt.	— 48
Phytoecia balcanica Frw. Constant.		— 30
Lepidium variegatum F.	Alger.	— 48
Acanthopus dentipes F.	Barrat.	— 24
Hoplobrises rugicollis Mannh.	Carniol.	— 8
Gymnopleurus mopsus Pall.	Austria.	— 12
" Stiriacus MacLeay	Dalmat.	— 15.
Geotrupes stercorarius L.	"	— 12
Aesia acuticollis Dej.	"	— 20
Timarcha pratensis Mg.	"	— 15
Chrysomela bicolor Germ.	"	— 10
Brachyceras undatus F.	"	— 20
Cetonia thoracica Schaum	Arabia	1. —
Lampra festiva F.	Helvet.	— 54
Carabus croaticus Dej	Carniolia	1 36
" Besseri Zoyl.	Galizia	— 48
" Sacheri Jaw.	"	1 —
Bistonychus Schreibersii Schm.	Carniol.	— 48
Anophthalmus Billimeki Schm.		2 42.
Hydrophilus incisus Erich.	Egypt. (N:2)	1. 12
Eusomus ? elegans Walth	Grecia	— 24.
Gyrinus aeneus Leach.	Nürnberg	— 12
Oxynopus sabulosi F.	"	— 12
Atomaria munda Er.	"	— 6
Meligethas tristis Schüpp	"	— 6
Agilus cyaneus Ol.	"	— 6
Trichopteryx clavipes Gillm.	"	— 6
Cryptophagus bicolor St.	"	— 8
" pilosus Gyll.	"	— 6
" sagittatus Schüpp	"	— 4
" Lycoperdi F.	"	— 4
Lathridius gracilis Müller	"	—

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Braunsb. d. 1 Jan. 1850.
4 48 x gestickt u. ihn gestrichen
Das mit dem Herzog geschossen,
den er die Hoffnungen und Dürer
geschickt soll.

216

Hochwohlgeborener Herr,

Hochgeehrtester Herr Landgerichtsrath!

Nach längerer Unterbrechung ist mir der Raum Deutschlands Fauna erfreulich, welches ich mir Ihrer Hochwohlgeboren anbei als Fortsetzung zu überreichen. Derselbe ist mit der Ihrigen f. 4. 48 Nr. — Möge Ihr Interesse 20. Ländchen Ihnen Beifall erhalten.

Bei dieser Gelegenheit wage ich eine grosse Bitte Hochwohlgeboren zu stellen.

Seine Kaiserliche Hoheit der Herr Reichsverweser ergötzte früher durch den selig. Professor Hoppe in Regensburg die Raum Deutschlands Flora erhalten. Von diesem Werke nächsten vierzehn Tagen eine Reise von mir beabsichtigt ist speciellst wünschte, Seiner Kaiserlichen Hoheit ein weisen zu dürfen. Nun wird aber meine Absicht durch Zusendung von Sr. Kaiserl. Hoheit angenommen, wenn nicht zur Ueberraschung zuvor eingefallt werden ist. Die sanfte Leitung gingen dafür dahin, ob Ihre Hochwohlgeboren gefälligst angeben könnten, wie ich es anzufangen habe, ein Erlangen zu sichern. —

Graubn. d. 1 Jan 1850.
4148 x gestickt u. ingr. Schreiben
das mit dem Herzog gesprochen,
den v. d. Vorstellungen mit Dank
zurückkam soll.

216

344

Hochwohlgeborener Herr,

Hochgeehrtester Herr Bürgermeister!

Nach längerer Unterbrechung ist mir der ein neues Ländchen von Ihrem Deutschland's Flora erschienen, welches ich mir die Freiheit nehme, Euer Hochwohlgeboren anbei als Fortsetzung zu überreichen. Der Preis desselben ist mir der verehrten f. 4. 48 Xr. — Möge die Fortsetzung dieser 20. Ländchen Ihren Beifall erhalten.

Bei dieser Gelegenheit wage ich eine große Bitte an Euer Hochwohlgeboren zu stellen.

Seine Kaiserliche Hoheit der Herr Reichsverweser Erzherzog Johann hat meine Bitte, den selig. Professor Host in Fortsetzung der Fortsetzung von Ihrem Deutschlands Flora erhalten. Von diesem Werke erscheint in den nächsten vierzehn Tagen ein neuer von mir bearbeiteter Theil, von welchem ich gehorsamst wünschte, Seiner Kaiserlichen Hoheit ein Exemplar überreichen zu dürfen. Nun wird aber meine Bitte keine Berücksichtigung von Sr. Kaiserl. Hoheit angenommen, wenn nicht die Erlaubniß zur Ueberreichung zuvor eingeholt worden ist. Mein ganz gehorsamstes Bitten ginge dahin, ob Euer Hochwohlgeboren mir nicht gefälligst angeben könnten, wie ich es anzufangen habe, um meinen Wunsch in Erfüllung zu setzen. —

Entschuldigen Sie, hochgeschätzter Herr Hofrath, daß ich mir die Freiheit nehme, Sie mit dieser Bitte zu behelligen; die gefällige Erfüllung derselben würde mir aber eine große Freude gewähren. —

Mit nebst meinem Gruße den geschätzbaren und gütigen Familien-Ihres Herrschwagers auch das gesammte umstehende, verbleibe ich mit der Versicherung der größten und innigsten Hochachtung als

Ihres Herrschwagers

Nürnberg den 6. December
1849.

gehorsamst ergebenster

J. W. Sturm.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

entschuldigen Sie, hochgeehrtester Herr Hofgerichtsrath, daß ich Sie die Freiheit nehme, Sie mit dieser Bitte zu behelligen; Ihre gütige Erfüllung derselben würde mir aber eine große Freude gewähren. —

Mich nebst meinem Bruder dem festen Halt und gütigen Beistand Ihres Großvaters auf das angelegentlichste empfehlend, verharre ich mit der Versicherung der größten und innigsten Hochachtung als

Ihres Großvaters

Nürnberg den 6. December
1849.

gehorsamst ergebenster
J. W. Sturm.

Hochwohlgeborenes Herr

Hochgeschätzter Herr Lehrermeister!

Das hochschätzbare Schreiben Euer Hochwohl
Monats habe ich nebst dem gütigst beigefügten f. 48 Vorgän
Fauna, vierfüßig zu erhalten die Ehre gehabt, und bitte Sie mi
Dank dafür zu genehmigen. — Ich bin gegenwärtig mit d
H. Säugthiere der Fauna beschäftigt, welche die Gattungen
Pediacus, Phlocostichus, Laemophlocus, Lathropus, Dendrop
Psammoecus, und Sylvanus umfassen wird. —

Für Ihre große Güte mit Sr. Kaiserl. Hoheit
Johann gefällige Fürsprache wegen der Zusendung eines n
genommen zu haben, bin ich Euer Hochwohlgeboren zu Dan
schlichtet. Ich werde nun Sr. Kaiserl. Hoheit das Heft ei
Wege zusenden.

Mit meinem Dankes der Fortdauer Ihre
und gütigen Wohlwollens ausgezeichnetster Hoch
die Absendung der größten Sorgfalt bei, womit ich
verharren

Euer Hochwohlgeboren

Nürnberg, den 9. Januar 1850.

gehorsamst erg

Friedrich

346
345.

Hochwohlgebornes Herr

Hochgeehrtester Herr Landgerichtsrath!

Das hochschätzbare Schreiben Euer Hochwohlgeboren vom 1. dieses Monats habe ich nebst dem gütigst beigefügten §. 48 Nr. 1 des 20. Bändchens der Fauna, vielfältig durchsehen und Ihre gefällige Zusendung mit meinem ergebensten Dank dankend genehmigen. — Ich bin gegenwärtig mit der Bearbeitung der 21. Bändchens der Fauna beschäftigt, welches die Gattungen Rhysodes, Cucujus, Pediacus, Phloeostichus, Laemophloeus, Lathropus, Dendrophagus, Brontes, Psammoecus, und Sylvanus umfassen wird. —

Für Ihre grosse Güte mit Sr. Kaiserl. Hoheit dem Herrn Erzherzog Johann gefällige Rücksprache wegen der Zusendung eines weiten Flora-Exemplars genommen zu haben, bin ich Euer Hochwohlgeboren zu dem grössten Danke verpflichtet. Ich werde nun Sr. Kaiserl. Hoheit das Heft auf dem vorgeschriebenen Wege zusenden.

Mit meinem Dankes des Sortirers des Herrn hochschätzbaren und gütigen Wohlwollens angelegentlichst empfehle, füge ich noch die Versicherung der grössten Hochachtung bei, womit ich die Ehre habe zu verharren

Euer Hochwohlgeboren

Nürnberg, den 9. Januar 1850.

gehorsamst ergebenster
Friedrich Sturm

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Frankfurt d: 5 Mai 1852
2 Tübingerstr.

218

347

Hochwohlgeborener Herr,

Frankfurt d: 17. Sept. 1851 Ich bin 47/48 x über Stuttg. Will mir das nächstemal einen Separatabdruck über Atrophthalmus senden. Sch.

350

221

217

340

Hochwohlgeborener Herr,
Hochgeschätzter Herr Landsmann!

In der Beilage nehme ich mir die Freiheit Ihnen Hochwohlgeboren zur Entgegennahme zu übersenden:

1 Band Deutschlands Fauna v. Abth.
21. Ländchen. Preis ..... ℳ 4. 48 Pf.

Ich wünsche, daß auch dieses Ländchen sich Ihres gütigen Beifalls erfreuen möge. —

Indem ich diese Gelegenheit ergreife, mich mit meinem Bruder Ihnen hochschätzbarem Andenken allen angelegentlichst zu empfehlen, verbinde ich damit die Versicherung meiner größten Hochachtung, mit der ich die Ehre habe zu verharren als

Euer Hochwohlgeboren

Nürnberg, den 15. September 1851.

gehorsamster ergebenster
Dr J. W. Sturm.

unvergesslicher

Sturm,

inisch-Caro-
gelehrten

nach einer fast
orden.

des Seligen für
d unsern tiefen

n

in
Sturm.

r
Sturm.
Hinterbliebenen.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

antw. d: 5 Mai 1852
z/ubinskiki.

218

347

Hochmassgebenden Herr,
Hochgeehrtester Herr Bürgermeister!

Da es etwas nach Frankfurt beförderlichen kann, so benütze ich diese Gelegenheit, Euer Hochmassgeboren den richtigen Empfang Ihres Hochschätzbaren Schreibens vom 17. September v. J. mahnt f. fl. 48 kr. für das 21. Bändchen der Fauna auf das Verbindlichste anzuzeigen.

Es hat meinem Verleger, der sich Ihnen auf das ergebenste empfehlen lässt, sehr gefreut, dass die Beschreibung des letzten Bändchens der Fauna sich Ihres gütigen Beifalls zu erfreuen hat.

Nach gütigem Verlangen habe ich die Ehre Ihnen anbei zu übersenden:

1	Pezavatabdruck	von Anoplotherium	fl. 1. 12 kr.
1	"	von Lepterium	" —48 "
		Summe	fl. 2. —

Das beigelegte Schreiben für die hiesige Senckenbergische naturforschende Gesellschaft bitte ich gefälligst abgeben zu lassen und meine Treue zu entschuldigen. —

Mich empfehle der Fortdauer Ihres hochschätzbaren Wohlwollens auf das angelegentlichste empfehlend, verharre ich mit der Versicherung der ausgezeichnetsten Hochachtung als

Euer Hochmassgeboren
gehorsamster Diener
Dr. J. W. Sturm.

Nürnberg, den 10. April 1852.

8 kr.
2.
36.
46 kr.

350

221

und unvergesslicher

h Sturm,
oldinisch-Caro-
er gelehrten

l nach einer fast
worden.
be des Seligen für
und unsern tiefen

fenen

Gattin
ise Sturm.

ruder
1 Sturm.
gen Hinterbliebenen.

gröbster Hochachtung beifüge, habe ich die Ehre zu verharren als

Euer Hochmassgeboren
gehorsamster Diener
Dr. J. W. Sturm.

Nürnberg,
den 14. Juli 1853.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

ang. d. 9 Dec. 1856
4/48x abgeschickt.

220

(349)

221

ang. d. 18. Juli 1853
6/36x abgeschickt.

219

(348)

(350)

Hochwohlgeborener Herr,
Hochgeehrtester Herr Bürgermeister!

Da so eben das 22. Bändchen der Fauna fertig geworden ist, so beehre ich mich, Euer Hochwohlgeboren beifolgend 1 Exemplar davon zu überreichen, mit dem Wunsche, dass Sie denselben eine eben so gütige und nachsichtsvolle Aufnahme wie seinen Vorgängern möchten zu Theil werden lassen.

Dieses Bändchen enthält wieder zwei neue Leptodirus und zwei neue Anophthalmus, was mehreres ich mir erlaube auch eine Präparat-Ausgabe beizufügen, da ich glaube annehmen zu dürfen, dass deren Zusendung Euer Hochwohlgeboren nicht unangenehm sei.

Der Subscriptionsbetrag der Fauna ist wieder fl. 4 8 kr.
Die Präparat-Ausgabe des Leptodirus . . . . . 1. 12.
Die Präparat-Ausgabe des Anophthalmus . . . . . — 36.
Summe fl 6. 36 kr.

Euer Hochwohlgeboren werden mich verbinden, wenn Sie mir diesen kleinen Betrag wieder mit ferner gefälligst per Post wollen zukommen lassen.

Mein Bruder empfiehlt sich mit mir der fortdauernden Ihrer hochschätzbaren Gewogenheit auf das angelegentlichste und indem ich noch die Versicherung meiner grössten Hochachtung beifüge, habe ich die Ehre zu verharren als

Euer Hochwohlgeboren
gehorsamster Diener
Dr J. W. Sturm.

Nürnberg,
den 14. Juli 1853.

und unvergesslicher

h Sturm,
oldinisch-Caro-
er gelehrten

d nach einer fast
worden.
be des Seligen für
und unsern tiefen
fenen
Gattin
ise Sturm.
ruder
n Sturm.
gen Hinterbliebenen.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

agdw. d. 9. Dec. 1856
4 f 48 x abgeschickt.

220

(349)

Hochwohlgeborener Herr,

Hochverehrtester Herr Bürgermeister!

Nach längerer Unterbrechung kann ich das Vergnügen haben, Euer Hochwohlgeboren anbei zur Fortsetzung zu übersenden:

1 Nürnberg, Deutschlands Fauna V. Abth.
Käfer, Band 23.
Nachtrag . . . . . fl. 4. 48 kr.

und wünsche recht sehr, daß sich die Anschaffung der fehlenden Gattungen, welche dasselbe enthält, sich wieder» zum Theil Ihres Sammelbefalls zu erfreuen haben möge. —

Auch bitte wiederum mich Euer Hochwohlgeboren verbinden, wenn Sie die Güte haben wollten, mir obigen kleinen Betrag wieder mit fürster pr. Post wollten zukommen lassen.

Indem sich mein Bruder mit mir erneuert Ihrem hochschätzbaren Wohlwollen angelegentlichst empfiehlt, habe ich die Ehre mit der Versicherung der ausgezeichnetsten Hochachtung zu verharren als

Euer Hochwohlgeboren
gehorsamst ergebenster
Dr. J. W. Sturm.

Nürnberg, den 5. December
1856.

221

(350)

...rer und unvergesslicher

...rich Sturm,

...eopoldinisch-Caro-
...nderer gelehrten

...e und nach einer fast
...rissen worden.

...e Liebe des Seligen für
...essen und unsern tiefen

...schlafenen

...nde Gattin
Luise Sturm,
...ger,

...te Bruder
...elm Sturm,
...übrigen Hinterbliebenen.

Sebald's Buchdr. in Nürnberg.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Todes-Anzeige.

350 221

Gestern Nachmittag 1½ Uhr ist unerwartet schnell unser theurer und unvergesslicher Gatte, Bruder, Schwager und Onkel,

Herr

Dr. Johann Heinrich Christian Friedrich Sturm,

Naturhistoriker, Künstler und Mitglied der Kaiserlich Leopoldinisch-Carolinischen Akademie der Naturforscher, sowie vieler anderer gelehrten Gesellschaften,

an einer Lungenlähmung in seinem nahezu vollendeten 57. Lebensjahre und nach einer fast 25jährigen glücklichen Ehe den Seinigen und der Wissenschaft zu früh entrissen worden.

Wer den anspruchslosen, biederen Charakter und die aufopfernde Liebe des Seligen für die Seinen kannte, wird den unersetzlichen Verlust, der uns traf, ermessen und unsern tiefen Schmerz im Stillen ehren.

Es widmen diese Anzeige den Verwandten und Freunden des Entschlafenen

Nürnberg, den 25. Januar 1862.

die tieftrauernde Gattin
Anna Margaretha Luise Sturm.
geb. **Zwinger,**

der tiefbetrübte Bruder
Dr. Johann Wilhelm Sturm.
für sich und im Namen der übrigen Hinterbliebenen.

Sebald'sche Buchdr. in Nürnberg.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Herrn C. von Stieden 226 Jena am 8ten Feb. 1827

Neumstadt d. 6. Aprel 1828.

222

Thom, Dr. med.

in

Umstadt.

Wenn der mehr, welcher unter andern interessanten Büchern gerne das Scaphium immaculatum bei Neumstadt findet

F.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Herrn C. von Heyden. 226 Jena am 8ten Feb 1827

Dessau d. 4. April 1824.

357

223

Hochgeehrtester Herr Lieutenant!

Das Uebersenden der Fortsetzungen Ihres Taschenbuches verbindet mich, Ihnen meinen Dank dafür abzustatten. Ich habe alles Neue und Interessante, was mir Ihr Entomologisches Taschenbuch darbot, mit Vergnügen gelesen und Ihre schöne Käfersammlung gesehen. Ich habe mich dadurch in meinem Wunsche bestärkt gefunden, die Schätze dieser Insektenwelt einander näher zu bringen. Von der melolontha fullo und silpha elongata habe ich bald Gelegenheit finden, Ihnen beyde Geschlechter mit zu übersenden. Die Raupen der Käfer glaube ich in Ihrer Sammlung nicht bemerkt zu haben, und bitte sie deshalb mit.

Mit vollkommener Hochachtung Ihr

gehorsamster Diener

Thon.

11

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Herrn C. von Hoyden 226 Jena am 8ten Feb. 1827

224

An

Herrn Oberlieutenant v. Frydau

Hochwohlgeboh.

wohlgeboren

Hauptmann Hochgeraden

zu

Frankenstein.

Joann C. von Hleyden 226 Jena am 8ten Feb. 1827

225

Thon, Theodor

Dr. und Professor d. Philosophie

in

Jena

d. 17. Nov. 1838.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Herrn C. von Hoyden. 226 Jena am 8ten Feb. 1827

352

P. P.

Lange habe ich nicht bekommt, ob ich Ihnen die 12 Thaler meinen Verbindlichkeiten auf Ihren angenommen Brief vom 27/30. v. M. pr. Cost senden sollte. Da aber die nächste Buchgelegenheit vielleicht erst in 14 Tagen nach Leipz. abgeht, so hatten Sie solche vielleicht erst in 4 Wochen erhalten und ich wäre in den Verdacht der Pünctlichkeit verfallen. Doch sind pr. Cour. ich gebe ihnen eine Tabelle Belege der Gehalte. Die Fassung habe ich mir der Kürze wegen, wie gewöhnlich, bey dem Handlungshause Friedr. Carl, für Ihre Anweisung auf Sie aufgenommen, und bitte ich Sie mir bey Vorkommenheit gütigst Nachricht zu geben. Zugleich folgt der Fassungsbogen. Ihre gewünschten Verfügungen erwarten Sie aber auf dem Wege des Buchhandels, die ungefähr 4 od. 6 Wochen später eintreffen, ersuche und bitte ich mir die gewünsch. Handlung zu bezeichnen, an deren Commissionair in Leipzig ich abgeben lassen soll.

Bey meinen glänzenden Vermögensumständen ist es mir schwer, gerade den endlich das gewünschte Ziel auf den Naturwissenschaften, eigentlich der Insectenlehre ganz zu widmen, zu erreichen. Um nicht wieder auf den erhaltenen Hasen warten zu müssen, muß ich aber auf den Absatz meiner Schriften rechnen, wovon ich aber beinahe noch die Preise schuldig, indem ich mich gerne mit 100. Thlr. begnüge. Hierin liegt denn eine Bitte, die ich aber auch wohl entschuldigen dürfte, wenn Sie wollen sich gefälligst für dich und andere meiner Werke interessiren und verwenden! Ich denke die Lieferungen sollen in Hinsichtlich der Ausführung und mäßigen Preises immer würdig seyn. Deshalb will ich Ihnen auch die angabe sich selbst beschränken vorschlagen haben, welches wohl wohl seyn wird, da mir vielleicht ein wenig Absatz auf Ihre Handlung.

Wachten Buchhändler Lachlog anlangt, so ist mein Verhältniß

reiser, aber es wird mir noch zu schwer möglich werden mir die Reise aufzugeben.

Gegenwärtig beschäftige ich einen Theil der Entomologie studiren, über ich Ihnen in Kurzem manches sagen will. Ich wünsche nicht, dass es ihr Schicksal ebenfalls werden wird, worüber mag Ihnen der Ihr Brief sagen, der mir so viel Freude und Ihnen gewiss manche Stunde gekostet hat. Der Plan dieser Zeitschrift ist einfach der: — die Correspondenz aller Journale, diese Gesellschaftsschriften, zu sichten, größere oder kleinere Artikel der Entomologie auszuheben, und den inländischen aber wenig Raum die Neigung der Leser zu Göttingen anzuschreiben und so einen Übersicht zu verschaffen, die Lage dem jetzigen Stande der Wissenschaft vergleichen ein freundschaftliches Urtheil, wie ist. Worüber Sie mich sehr verbinden werden.

Es ist mir übrig auch sehr angenehm und selbst ausdrücklich gewesen, auch fernerhin mit Ihnen bekannt zu werden, da ich dieß schon lange zu wünschen. Ich hatte schon früher das Vergnügen mit Ihnen in Correspondenz zu kommen; indem Sie in einem Brief an von Trotzig Ihre Wünsche für das Wörterbuch der Natur. die ich damals nachgab, aussprachen. Gern hätte ich so manchen dieser Wünsche berücksichtigt, aber es ging nicht von mir ab und die gänzliche Abweichung von dem ersteren Plan — die Artikel deutscher Gelehrten in einem Wörterbuche zu einem Nationalwerk zu vereinigen — und der Übergang von denselben in eine Uebersetzung der Dictionn. classiques, womit ich nicht fortfahren mag, da ich zuerst in meinen Forderungen für das Werk dem gelehrten Publicum gefallen wollte, wie Minerva erblickt, brachten Veränderungen forderten in dem Plan ich die Artikel abgab.

Indem ich noch bemerke, dass diese Bemerkungen an mich mehr der

Adresse: pr. Ldg. Buchhändler August Schmid soll erbeten
sein mit Empfehlung

Ihr ergebener

Oken

Subscriptions-Anzeige.

Taschenbuch
der
deutschen Schmetterlingskunde.

Dass Herr C. von Heyden zu Frankfurt/M. auf
den ersten Band meines Werkes Icones Insect. circ. S. C. Col.
subscribirt und den Abonnementspreis von Ldf. 2 3/4. Sgr. 5.
entrichtet hat, wird hiermit gerichtlich bescheinigt und zugleich die
richtige Ablieferung besagten Handbuches hiesiger Zeit zugesichert.

Jena am 8 Febr. 1827.

Oken

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

357.

Subscriptions = Anzeige.

Taschenbuch
der
deutschen Schmetterlingskunde.

Je mehr Freunde die Schmetterlingskunde sich in unserm deutschen Vaterlande alljährlich erwirbt, desto fühlbarer wird auch der Mangel einer vollständigen Aufzählung aller inländischen Arten, welche, in engen Raum zusammen gedrängt, dem Begüterten, der sich im Besitze größerer und kostbarerer Werke befindet, gleichsam als Uebersicht diene, und wegen niedrigen Preises auch dem Unbemittelten zugängig, diesem andere theuere Werke, wenigstens in so weit ersetze, daß er der letzteren zur Bestimmung der von ihm gesammelten Schmetterlinge oder Raupen entbehren könne.

Ein solches Handbuch fehlt noch durchaus, obgleich die Litteratur der Schmetterlingskunde im Allgemeinen arm nicht zu nennen ist.

Alle Schriftchen, welche in der neuern und neuesten Zeit unter den Titeln: Anleitung — Anweisung — oder Taschenbuch für Schmetterlingssammler herausgekommen sind, sollen gewöhnlich nur dem Anfänger eine kurze Belehrung gewähren, und sind mehr oder weniger unvollständig, indem sie meist bloß einen Abriß des unvollkommenen und unvollendeten Borkhausenschen Systems und zur Erläuterung die Beschreibung einiger Schmetterlinge und Raupen geben. Eine größere Anzahl der letzteren zählt bloß das, auch sonst vorzügliche Werkchen Tischers auf.

Brehms Insektenkalender ist unvollendet geblieben, auch enthält er nur wenige Beschreibungen.

Mader's Raupenkalender bezieht sich bloß auf das unvollständige Röselsche Kupferwerk.

Borkhausens Naturgeschichte der Europäischen Schmetterlinge reicht nicht über die Spanner hinaus, ist auch sonst, hinsichtlich der neuern Entdeckungen unvollständig und für weniger Bemittelte schon zu theuer.

Ochsenheimers vortreffliches, leider! sehr langsam fortschreitendes Werk reicht erst bis in die Eulen, zählt bereits 7 Bände und ist für die meisten Sammler, namentlich für die größere Anzahl der Dilletanten, zu kostbar.

Die Kupferwerke Espers und des unübertroffenen, uns kürzlich entrissenen Hübners, kosten schon Hunderte von Thalern und kommen deswegen nur in Bibliotheken oder in die Hände einzelner, sehr begüterter Sammler, so unentbehrlich auch des letztern Tafeln wegen ihrer Vollständigkeit sind.

Der Unterzeichnete hofft deshalb, daß es allen Freunden der Schmetterlingskunde angenehm seyn werde, ein Werk zu erhalten, welches dem eben erwähnten Bedürfnisse abhelfen soll, und zu welchem er, selbst eifriger Sammler, schon seit mehreren Jahren Vorbereitungen traf.

230

353

228

Subscriptions = Anzeige.

Taschenbuch
der
deutschen Schmetterlingskunde.

Je mehr Freunde die Schmetterlingskunde sich in unserm deutschen Vaterlande alljährlich erwirbt, desto fühlbarer wird auch der Mangel einer vollständigen Aufzählung aller inländischen Arten, welche, in engen Raum zusammen gedrängt, dem Begüterten, der sich im Besitze größerer und kostbarerer Werke befindet, gleichsam als Uebersicht diene, und wegen niedrigen Preises auch dem Unbemittelten zugängig, diesem andere theuere Werke, wenigstens in so weit ersetze, daß er der letzteren zur Bestimmung der von ihm gesammelten Schmetterlinge oder Raupen entbehren könne.

Ein solches Handbuch fehlt noch durchaus, obgleich die Litteratur der Schmetterlingskunde im Allgemeinen arm nicht zu nennen ist.

Alle Schriftchen, welche in der neuern und neuesten Zeit unter den Titeln: Anleitung — Anweisung — oder Taschenbuch für Schmetterlingssammler herausgekommen sind, sollen gewöhnlich nur dem Anfänger eine kurze Belehrung gewähren, und sind mehr oder weniger unvollständig, indem sie meist bloß einen Abriß des unvollkommenen und unvollendeten Borkhausenschen Systems und zur Erläuterung die Beschreibung einiger Schmetterlinge und Raupen geben. Eine größere Anzahl der letzteren zählt bloß das, auch sonst vorzügliche Werkchen Tischers auf.

Brehms Insektenkalender ist unvollendet geblieben, auch enthält er nur wenige Beschreibungen.

Mader's Raupenkalender bezieht sich bloß auf das unvollständige Röselsche Kupferwerk.

Borkhausens Naturgeschichte der Europäischen Schmetterlinge reicht nicht über die Spanner hinaus, ist auch sonst, hinsichtlich der neuern Entdeckungen unvollständig und für weniger Bemittelte schon zu theuer.

Ochsenheimers vortreffliches, leider! sehr langsam fortschreitendes Werk reicht erst bis in die Eulen, zählt bereits 7 Bände und ist für die meisten Sammler, namentlich für die größere Anzahl der Dilletanten, zu kostbar.

Die Kupferwerke Espers und des unübertroffenen, uns kürzlich entrissenen Hübners, kosten schon Hunderte von Thalern und kommen deswegen nur in Bibliotheken oder in die Hände einzelner, sehr begüterter Sammler, so unentbehrlich auch des letztern Tafeln wegen ihrer Vollständigkeit sind.

Der Unterzeichnete hofft deshalb, daß es allen Freunden der Schmetterlingskunde angenehm seyn werde, ein Werk zu erhalten, welches dem eben erwähnten Bedürfnisse abhelfen soll, und zu welchem er, selbst eifriger Sammler, schon seit mehreren Jahren Vorbereitungen traf.

26 Nov. 1823. —

249

357

248

Besitz Tunaberg

Naturgesch. in Upsala.

Stud. Ges. Compagnie

gern haben.

Upsala.

Die Einrichtung dieses Werkes, welches den Titel:

Taschenbuch der deutschen Schmetterlingskunde

führen wird, ist folgende.

Es sollen in demselben alle bekannte deutsche Schmetterlinge, nebst ihrer Verwandlungsgeschichte, also auch Raupen und Puppen, kurz, aber doch genügend beschrieben, auch, bey jeder Art, Zeit und Ort der Erscheinung, sowohl der Raupe, als des Schmetterlings, so wie die Nahrungspflanzen aufgeführt, auch die Deutschen und systematischen lateinischen, so wie die französischen Namen der Schriftsteller, besonders Borkhausens Espers, Hübners und Ochsenheimers angegeben werden.

In Beziehung auf das Taschenbuch ist Deutschland in solchem Umfange gedacht, als es gegenwärtig nicht nur in politischer Hinsicht hat, sondern es werden dazu auch die Länder gezählt, in welchen die deutsche Sprache noch die herrschende ist, namentlich Preußen und die Schweiz, so wie das Adriatische Küstenland und darunter Dalmatien.

Ueber die Art der Bearbeitung wird die angedruckte Probe Auskunft geben. Absichtlich sind dazu zwey der bekanntesten Schmetterlinge, der leichteren Verständlichkeit und Prüfung willen, gewählt worden.

Was das System anlangt, so wird im Allgemeinen das Ochsenheimersche, mit einigen Modificationen befolgt werden.

Außer dem eigentlichen Texte soll eine Einleitung das Allgemeine aus der Naturgeschichte der Schmetterlinge, so wie die, bey den Beschreibungen übliche Kunstsprache (Terminologie) vortragen, durch 6 Kupfertafeln erläutern und eine specielle Anweisung zur Raupenzucht, zum Fang der Schmetterlinge u. s. w. geben.

Eine besonders willkommene Zugabe wird aber ein Raupen- und Schmetterlingskalender seyn, der nach einer, bisher nie angewandten Methode geordnet, eine, gewiß den meisten Sammlern unerwartete, die Aufsuchung der Raupen, Puppen und Schmetterlinge außerordentlich erleichternde Uebersicht gewähren soll.

Um möglichst Raum zu gewinnen, sollen die Futterpflanzen mit ihren systematischen lateinischen Benennungen angeführt, aber in einem besondern Verzeichnisse diese mit den meisten deutschen Namen versehen werden, so daß auch der Unkundige sich leicht wird finden können.

Ueberhaupt sollen verschiedene Abkürzungen (siehe die Textprobe) gebraucht, jedoch in einem besondern Verzeichnisse erläutert, auch möglichst verständlich gewählt werden.

Vollständige Register der deutschen, lateinischen und der Namen aus andern Sprachen aller beschriebe-

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Subscriptions = Anzeige.

Taschenbuch der deutschen Schmetterlingskunde.

Je mehr Freunde die Schmetterlingskunde sich in unserm deutschen Vaterlande alljährlich erwirbt, desto fühlbarer wird auch der Mangel einer vollständigen Aufzählung aller inländischen Arten, welche, in engen Raum zusammen gedrängt, dem Begüterten, der sich im Besitze größerer und kostbarerer Werke befindet, gleichsam als Uebersicht diene, und wegen niedrigen Preises auch dem Unbemittelten zugängig, diesem andere theuere Werke, wenigstens in nen Arten, werden die Brauchbarkeit des Werkes bedeutend erhöhen und ihm als Repertorium in jeder Hinsicht einen besondern Werth geben.

Das ganze Werk wird eine Stärke von etwa 60 Bogen erhalten und in zwey Bändchen getheilt werden. Das 2te Bändchen wird den Kalender und die Register, nebst der, besonders paginirten Einleitung enthalten, damit diese dem ersten vorgebunden werden kann.

Bey der Abfassung dieses Taschenbuches wird der Unterzeichnete keinen Fleiß sparen und hofft, daß Sammler, welche im Besitze neuer, noch nicht beschriebener und abgebildeter Arten sind, ihm vorhandene Doppelexemplare gütigst im Tausch oder Kauf ablassen oder ihm doch ausführliche Beschreibungen und genaue Abbildungen davon mittheilen werden. Gern wird er die Kosten, welche letztere etwa verursachen sollten, erstatten. Sammlern, welche zu tauschen wünschen, steht auf portofreye Briefe das Verzeichniß seiner Vorräthe, dessen 2te Nummer baldigst folgen wird, immer zu Diensten.

Jena, im November 1826.

Dr. Theodor Thon,
Mitglied und Bibliothekar der mineralogischen Societät zu Jena, Mitglied der Wetterauischen Gesellschaft für Naturkunde und der Societät für Natur- und Jagdkunde zu Dreißigacker.

Als Verleger des Taschenbuchs der deutschen Schmetterlingskunde werde ich mir angelegen seyn lassen, demselben auch ein vortheilhaftes Aeußere zu geben. Papier, Format und Schrift soll ganz mit vorliegender Ankündigung, welche in dieser Hinsicht zugleich als Probe zu betrachten ist, übereinstimmen, auch sollen sich die Kupfer durch feinen Druck und gutes Papier auszeichnen und darin nicht hinter dem Stiche zurückbleiben, welchen der Herr Verfasser, dem entomologischen Publikum schon durch seine „Abbildungen ausländischer Insekten" als sorgfältiger Arbeiter bekannt, selbst übernommen hat.

Um den Ankauf, auch dem Unbemittelten, so viel als nur immer möglich ist, zu erleichtern, sollen die zwey Bändchen in 4 Lieferungen erscheinen, davon die erste zur Ostermesse 1827 ausgegeben werden wird, die andern drey dieser binnen Jahresfrist folgen sollen.

Für diejenigen, welche bis Ostern 1827 subscribiren, — Vorausbezahlung wird nicht verlangt — ist der Preis jeder Lieferung auf einen Thaler Sächsisch, festgesetzt, welcher jederzeit bey der Ablieferung erlegt wird. Nach Erscheinung der ersten Lieferung werden keine Subscribenten mehr angenommen, und es tritt dann der höhte Ladenpreis von 1 Thlr. 12 Gr. für jede Lieferung ein.

Da die Subscribenten die Exemplare nach der Reihenfolge der eingelaufenen Bestellungen erhalten sollen, so ergeht zugleich die dringende Bitte um Beschleunigung der Subscription, damit die Auflage ohngefähr nach der beym Beginn des Drucks vorhandenen Subscribentenzahl bestimmt und jede Zögerung durch etwa eintretenden Mangel an Exemplaren vermieden werden möge.

Subscribentensammler, welche sich in portofreyen Briefen unmittelbar an mich oder an den Verfasser wenden, erhalten auf 6 Exemplare das siebente frey.

Diejenigen Herrn Subscribenten, welche vielleicht Exemplare in Quartformat auf Schreibpapier mit breitem Rande (um Nachträge einschalten zu können), zu haben wünschen, müssen ihre desfallsigen ausdrücklichen und deutlichen Bestellungen bestimmt vor Anfang des Druckes, der etwa im März beginnen wird, einsenden. Der Preis einer Lieferung in solchem Format ist 1 Thlr. 18 Gr.

Mit der 3ten Lieferung wird eine Bemerkung für diejenigen erscheinen, welche die Kupfer illuminirt zu erhalten wünschen.

Jena, im November 1826.

August Schmid.

Probe der Bearbeitung.

Papilio.

3. P. Machaon. *Linné.*

Vrdrsfgl schwefelgelb, mit einer Reihe länglicher oder halbmondförmiger gelber Flecken im schwarzen Außenrande. Hntrsfgl geschwänzt, im Innenwinkel ein zimmetfarbener runder Fleck; im schwarzen, nach innen blau bestäubten Außenrande eine Reihe gelber halbmondförmiger Flecken. Untersf. wie obere, nur blässer. ♀ hat dickeren Hinterleib. — Brte 2½—2¼". Var. Dunkel- oder ochergelb. (Am Rhein, Ungarn, Samml. d. Vfs). Auch mit ganz veränderter Zeichnung. Ahr. Faun.

Papil: Machaon, *Aut.* Pieris M. *Schr. F. boic.* Jasoniades M. *Hübn. Verz.* Fenchelfalter, Fenchelvogel, der Königin Page, Schwalbenschwanz, Machaon. Le grand Papillon à queue, du fenouil; *Geoffr.* Le grand Porte queue; *Pap. d' Eur.*

R. Jung, schwarz, rothdornig, mit weißen Rückenflecken, ausgewachs. grün; mit schwarzen Ringen umgeben, in welcher rothbraune Punkte regelmäßig stehen. Jny, Ag. (Ende) Sept. (Anf.) Anethi. foenic. — grav. Carum Carv. Pimpin. Saxifr. Dauc. Car. P. grünlich mit gelben Längsstreifen, 2 zackiger Kopfspitze, hohen Rücken. S. May (Anf.) Jul. (Ende) Aug. (Anf.) Sept. Blüthen, Medicg. lupul. Dianth. Carduus. — Ueberall in Deutschland.

Eyprepia.

5. E. Caja. Linné.

Vrdrsfgl braun, mit weißen abrigen, fast neyförmig zusammenhängenden Streifen und Flecken. Hntrsfgl ziegelroth, mit blauschwarzen, schwarz gerandeten Flecken. Untrsf. blässer. Hntrlb roth, mit schwarzen Mittel- und Seitenflecken. ♀ weniger gekämmte Fühler, dickerer Hinterleib. Br. 2½-2¾" Var. Vielfach, bis zur Unkenntlichkeit. (Esper, Borkhaus.)

Phalaena Bombix Caja *Aut.* Arctia C. *Schr. F. boic.* Zoote C. *Hübn. Verz.* Nesselspinner, Bär, Hausmutter, braune Bärenphaläne, Cajanachtfalter, die Caja, gemeiner Bärfalter, deutscher Bär. L' Ecaille martre, L'Ecaille herisonne. *Geoffr.*

R. jung, schwarz (auch mit einzelnen grauen Haaren oder Haarspitzen) mit orangefarbenen Seiten- und weißlichen, weißlichbehaarten Rückenstreif; auch der E. purpurea ähnlich; erwachs. schwarz mit hellgrauen oder weißlichen Wärzchen, auf den 3 ersten Ringen und in den Seiten rostgelbe, übrigens schwarze, an den Spitzen weißliche Haare. An Hecken, Urtica ur. Ribes gross. Lact. sat. Jung Apl. erwachs. My, Jny, jung Aug., Spt., Oct., Nov. überw. P. ganz schwarz in geräumigen, weichen, einfachen mit den Haaren durchwebtem Gewebe. S. Jny, Jul., Oct., Nov. — Ueberall in Deutschland.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Subscriptions = Anzeige.

Taschenbuch
der
deutschen Schmetterlingskunde.

Je mehr Freunde die Schmetterlingskunde sich in unserm deutschen Vaterlande alljährlich erwirbt, desto fühlbarer wird auch der Mangel einer vollständigen Aufzählung aller inländischen Arten, welche, in engen Raum zusammen gedrängt, dem Begüterten, der sich im Besitze größerer und kostbarerer Werke befindet, gleichsam als Uebersicht diene, und wegen niedrigen Preises auch dem Unbemittelten zugängig, diesem andere theuere Werke, wenigstens in so weit ersetze, daß er der letzteren zur Bestimmung der von ihm gesammelten Schmetterlinge oder Raupen entbehren könne.

Ein solches Handbuch fehlt noch durchaus, obgleich die Litteratur der Schmetterlingskunde im Allgemeinen arm nicht zu nennen ist.

Alle Schriftchen, welche in der neuern und neuesten Zeit unter den Titeln: Anleitung — Anweisung — oder Taschenbuch für Schmetterlingssammler herausgekommen sind, sollen gewöhnlich nur dem Anfänger eine kurze Belehrung gewähren, und sind mehr oder weniger unvollständig, indem sie meist bloß einen Abriß des unvollkommenen und unvollendeten Borkhausenschen Systems und zur Erläuterung die Beschreibung einiger Schmetterlinge und Raupen geben. Eine größere Anzahl der letzteren zählt bloß das, auch sonst vorzügliche Werkchen Tischers auf.

Brehms Insektenkalender ist unvollendet geblieben, auch enthält er nur wenige Beschreibungen.

Mader's Raupenkalender bezieht sich bloß auf das unvollständige Röselsche Kupferwerk.

Borkhausens Naturgeschichte der Europäischen Schmetterlinge reicht nicht über die Spanner hinaus, ist auch sonst, hinsichtlich der neuern Entdeckungen unvollständig und für weniger Bemittelte schon zu theuer.

Ochsenheimers vortreffliches, leider! sehr langsam fortschreitendes Werk reicht erst bis in die Eulen, zählt bereits 7 Bände und ist für die meisten Sammler, namentlich für die größere Anzahl der Dilletanten, zu kostbar.

Die Kupferwerke Espers und des unübertroffenen, uns kürzlich entrissenen Hübners, kosten schon Hunderte von Thalern und kommen deswegen nur in Bibliotheken oder in die Hände einzelner, sehr begüterter Sammler, so unentbehrlich auch des letztern Tafeln wegen ihrer Vollständigkeit sind.

Der Unterzeichnete hofft deshalb, daß es allen Freunden der Schmetterlingskunde angenehm seyn werde, ein Werk zu erhalten, welches dem eben erwähnten Bedürfnisse abhelfen soll, und zu welchem er, selbst eifriger Sammler, schon seit mehreren Jahren Vorbereitungen traf.

des
objets d' histoire naturelle
que l'on peut se procurer par la voie
de l'échange, ou acheter à de
très-justes prix.

1826.

Die Einrichtung dieses Werkes, welches den Titel:

Taschenbuch
der deutschen Schmetterlingskunde

führen wird, ist folgende.

Es sollen in demselben alle bekannte deutsche Schmetterlinge, nebst ihrer Verwandlungsgeschichte, also auch Raupen und Puppen, kurz, aber doch genügend beschrieben, auch, bey jeder Art, Zeit und Ort der Erscheinung, sowohl der Raupe, als des Schmetterlings, so wie die Nahrungspflanzen aufgeführt, auch die Deutschen und systematischen lateinischen, so wie die französischen Namen der Schriftsteller, besonders Borkhausens Espers, Hübners und Ochsenheimers angegeben werden.

In Beziehung auf das Taschenbuch ist Deutschland in solchem Umfange gedacht, als es gegenwärtig nicht nur in politischer Hinsicht hat, sondern es werden dazu auch die Länder gezählt, in welchen die deutsche Sprache noch die herrschende ist, namentlich Preußen und die Schweiz, so wie das Adriatische Küstenland und darunter Dalmatien.

Ueber die Art der Bearbeitung wird die angedruckte Probe Auskunft geben. Absichtlich sind dazu zwey der bekanntesten Schmetterlinge, der leichteren Verständlichkeit und Prüfung willen, gewählt worden.

Was das System anlangt, so wird im Allgemeinen das Ochsenheimersche, mit einigen Modificationen befolgt werden.

Außer dem eigentlichen Texte soll eine Einleitung das Allgemeine aus der Naturgeschichte der Schmetterlinge, so wie die, bey den Beschreibungen übliche Kunstsprache (Terminologie) vortragen, durch 6 Kupfertafeln erläutern und eine specielle Anweisung zur Raupenzucht, zum Fang der Schmetterlinge u. s. w. geben.

Eine besonders willkommene Zugabe wird aber ein Raupen- und Schmetterlingskalender seyn, der nach einer, bisher nie angewandten Methode geordnet, eine, gewiß den meisten Sammlern unerwartete, die Aufsuchung der Raupen, Puppen und Schmetterlinge außerordentlich erleichternde Uebersicht gewähren soll.

Um möglichst Raum zu gewinnen, sollen die Futterpflanzen mit ihren systematischen lateinischen Benennungen angeführt, aber in einem besondern Verzeichnisse diese mit den meisten deutschen Namen versehen werden, so daß auch der Unkundige sich leicht wird finden können.

Ueberhaupt sollen verschiedene Abkürzungen (siehe die Textprobe) gebraucht, jedoch in einem besondern Verzeichnisse erläutert, auch möglichst verständlich gewählt werden.

Vollständige Register der deutschen, lateinischen und der Namen aus andern Sprachen aller beschriebe-

L'Ecaille herisonne. *Geoffr.*

R. jung, schwarz (auch mit einzelnen grauen Haaren oder Haarspitzen) mit orangefarbenen Seiten- und weißlichen, weißlichbehaarten Rückenstreif; auch der E. purpurea ähnlich; erwachs. schwarz mit hellgrauen oder weißlichen Wärzchen, auf den 3 ersten Ringen und in den Seiten rostgelbe, übrigens schwarze, an den Spitzen weißliche Haare. An Hecken, Urtica nr. Ribes gross. Lact. sat. Jung Apl. erwachs. My, Jny, jung Aug., Syt., Oct., Nov. überw. P. ganz schwarz in geräumigen, weichen, einfachen mit den Haaren durchwebtem Gewebe. S. Jny, Jul., Oct., Nov. — Ueberall in Deutschland.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

nen Arten, werden die Brauchbarkeit des Werkes bedeutend erhöhen und ihm als Repertorium in jeder Hinsicht einen besondern Werth geben.

Das ganze Werk wird eine Stärke von etwa 60 Bogen erhalten und in zwey Bändchen getheilt werden. Das 2te Bändchen wird den Kalender und die Register, nebst der, besonders paginirten Einleitung enthalten, damit diese dem ersten vorgebunden werden kann.

Bey der Abfassung dieses Taschenbuches wird der Unterzeichnete keinen Fleiß sparen und hofft, daß Sammler, welche im Besitze neuer, noch nicht beschriebener und abgebildeter Arten sind, ihm vorhandene Doppelexemplare gütigst im Tausch oder Kauf ablassen oder ihm doch ausführliche Beschreibungen und genaue Abbildungen davon mittheilen werden. Gern wird er die Kosten, welche letztere etwa verursachen sollten, erstatten. Sammlern, welche zu tauschen wünschen, steht auf portofreye Briefe das Verzeichniß seiner Vorräthe, dessen 2te Nummer baldigst folgen wird, immer zu Diensten.

Jena, im November 1826.

Dr. Theodor Thon,
Mitglied und Bibliothekar der mineralogischen Societät zu Jena, Mitglied der Wetterauischen Gesellschaft für Naturkunde und der Societät für Natur- und Jagdkunde zu Dreißigacker.

Als Verleger des Taschenbuchs der deutschen Schmetterlingskunde werde ich mir angelegen seyn lassen, demselben auch ein vortheilhaftes Aeußere zu geben. Papier, Format und Schrift soll ganz mit vorliegender Ankündigung, welche in dieser Hinsicht zugleich als Probe zu betrachten ist, übereinstimmen, auch sollen sich die Kupfer durch feinen Druck und gutes Papier auszeichnen und darin nicht hinter dem Seiche zurückbleiben, welchen der Herr Verfasser, dem entomologischen Publikum schon durch seine „Abbildungen ausländischer Insekten" als sorgfältiger Arbeiter bekannt, selbst übernommen hat.

Um den Ankauf, auch dem Unbemittelten, so viel als nur immer möglich ist, zu erleichtern, sollen die zwey Bändchen in 4 Lieferungen erscheinen, davon die erste zur Ostermesse 1827 ausgegeben werden wird, die andern drey dieser binnen Jahresfrist folgen sollen.

Für diejenigen, welche bis Ostern 1827 subscribiren, — Vorausbezahlung wird nicht verlangt — ist der Preis jeder Lieferung auf einen Thaler Sächsisch, festgesetzt, welcher jedesmal bey der Ablieferung erlegt wird. Nach Erscheinung der ersten Lieferung werden keine Subscribenten mehr angenommen, und es tritt dann der höhte Ladenpreis von 1 Thlr. 12 Gr. für jede Lieferung ein.

Da die Subscribenten die Exemplare nach der Reihenfolge der eingelaufenen Bestellungen erhalten sollen, so ergeht zugleich die dringende Bitte um Beschleunigung der Subscription, damit die Auflage ohngefähr nach der beym Beginn des Drucks vorhandenen Subscribentenzahl bestimmt und jede Zögerung durch etwa eintretenden Mangel an Exemplaren vermieden werden möge.

Subscribentensammler, welche sich in portofreyen Briefen unmittelbar an mich oder an den Verfasser wenden, erhalten auf 6 Exemplare das siebente frey.

Diejenigen Herren Subscribenten, welche vielleicht Exemplare in Quartformat auf Schreibpapier mit breitem Rande (um Nachträge einschalten zu können), zu haben wünschen, müssen ihre desfallsigen ausdrücklichen und deutlichen Bestellungen bestimmt vor Anfang des Druckes, der etwa im März beginnen wird, einsenden. Der Preis einer Lieferung in solchem Format ist 1 Thlr. 18 Gr.

Mit der 2ten Lieferung wird eine Bemerkung für diejenigen erscheinen, welche die Kupfer illuminirt zu erhalten wünschen.

Jena, im November 1826.

August Schmid.

des
objets d' histoire naturelle
que l'on peut se procurer par la voie
de l'échange, ou acheter à de
très-justes prix.

1826.

Probe der Bearbeitung.

Papilio.

3. P. Machaon. *Linné.*

Vrdrflgl schwefelgelb, mit einer Reihe länglicher oder halbmondförmiger gelber Flecken im schwarzen Außenrande. Hntrflgl geschwänzt, im Innenwinkel ein zimmetfarbener runder Fleck; im schwarzen, nach innen blau bestaubten Außenrande eine Reihe gelber halbmondförmiger Flecken. Unterf. wie obere, nur bläßer. ♀ hat dickeren Hinterleib. — Brte 2¼—2½". Var. Dunkel- oder ochergelb. (Am Rhein, Ungarn, Samml. d. Vfs). Auch mit ganz veränderter Zeichnung. Ahr. Faun.

Papil: Machaon, *Aut.* Pieris M. *Schr. F. boic.* Jasoniades M. *Hübn. Verz.* Fenchelfalter, Fenchelvogel, der Königin Page, Schwalbenschwanz, Machaon. Le grand Papillon à queue, du fenouil; *Geoffr.* Le grand Porte queue; *Pap. d' Eur.*

R. jung, schwarz, rothdornig, mit weißen Rückenflecken, ausgewachs. grün; mit schwarzen Ringen umgeben, in welcher rothbraune Punkte regelmäßig stehen. Jny, Ag. (Ende) Sept. (Anf.) Aneth. foenic. — grav. Carum Carv. Pimpin. Saxifr. Dauc. Car. P. grünlich mit gelben Längsstreifen, ♀ zackiger Kopfspitze, hohen Rücken. S. May (Anf.) Jul. (Ende) Aug. (Anf.) Sept. Blüthen, Medicg. lupul. Dianth. Carduus. — Ueberall in Deutschland.

Eyprepia.

5. E. Caja. Linné.

Vrdrflgl braun, mit weißen adrigen, fast netzförmig zusammenhängenden Streifen und Flecken. Hntrflgl ziegelroth, mit blauschwarzen, schwarz gerandeten Flecken. Untrfl. bläßer. Hntrlb roth, mit schwarzen Mittel- und Seitenflecken. ♀ weniger gekämmte Fühler, dickerer Hinterleib. Br. 2½-2¾" Var. Vielfach, bis zur Unkenntlichkeit. (Esper, Borkhaus.)

Phalaena Bombix Caja *Aut.* Arctia C. *Schr. F. boic.* Zoote C. *Hübn. Verz.* Nesselspinner, Bär, Hausmutter, braune Bärenphaläne, Cajanachtfalter, die Caja, gemeiner Bärfalter, deutscher Bär. L' Ecaille martre, L'Ecaille herisonne. *Geoffr.*

R. jung, schwarz (auch mit einzelnen grauen Haaren oder Haarspitzen) mit orangefarbenen Seiten- und weißlichen, weißlichbehaarten Rückenstreif; auch der E. purpurea ähnlich; erwachs. schwarz mit hellgrauen oder weißlichen Wärzchen, auf den 3 ersten Ringen und in den Seiten rostgelbe, übrigens schwarze, an den Spitzen weißliche Haare. An Hecken, Urtica ur. Ribes gross. Lact. sat. Jung Apl. erwachs. My, Jny, jung Aug., Spt., Oct., Nov. überw. P. ganz schwarz in geräumigen, weichen, einfachen mit den Haaren durchwebtem Gewebe. S. Jny, Jul., Oct., Nov. — Ueberall in Deutschland.

L'Ecaille herisonne. *Geoffr.*

R. jung, schwarz (auch mit einzelnen grauen Haaren oder Haarspitzen) mit orangefarbenen Seiten- und weißlichen, weißlichbehaarten Rückenstreif; auch der E. purpurea ähnlich; erwachs. schwarz mit hellgrauen oder weißlichen Wärzchen, auf den 3 ersten Ringen und in den Seiten rostgelbe, übrigens schwarze, an den Spitzen weißliche Haare. An Hecken, Urtica ur. Ribes gross. Lact. sat. Jung Apl. erwachs. My, Jny, jung Aug., Spt., Oct., Nov. überw. P. ganz schwarz in geräumigen, weichen, einfachen mit den Haaren durchwebtem Gewebe. S. Jny, Jul., Oct., Nov. — Ueberall in Deutschland.

No. I. 356

Verzeichniſs
von

Naturalien

welche im Tausch oder um billige Preiſse zu haben sind.

Catalogue
des
objets d' histoire naturelle
que l'on peut se procurer par la voie de l'échange, ou acheter à de très-justes prix.

1826.

Upsala.

aeb: 11 Nov. 1743 in Jönköping
auf seinem Landsitz Tunaberg
als Prof. d. Naturwiss. in Upsala.
der holländ: ostind: Comp. nie
Ceylon und Java gereist.
an das Museum in Upsala.

No. I. 355

Verzeichniſs
von

Naturalien

welche im Tausch oder um billige Preiſse zu haben sind.

Catalogue
des
objets d' histoire naturelle
que l'on peut se procurer par la voie de l'échange, ou acheter à de très-justes prix.

1826.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Probe der Bearbeitung.

Papilio.

3. P. Machaon. *Linné.*

Vdrflgl schwefelgelb, mit einer Reihe länglicher oder halbmondförmiger gelber Flecken im schwarzen Außenrande. Hntrflgl geschwanzt, im Innenwinkel ein zimmetfarbener runder Fleck; im schwarzen, nach innen blau bestäubten Außenrande eine Reihe gelber halbmondförmiger Flecken. Unterf. wie obere, nur blässer. ♀ hat dickeren Hinterleib. — Brte 2½—2¼''. Var. Dunkel- oder ochergelb. (Am Rhein, Ungarn, Samml. d. Vfs). Auch mit ganz veränderter Zeichnung. Ahr. Faun.

Papil: Machaon, *Aut.* Pieris M. *Schr. F. boic.* Jasoniades M. *Hübn. Verz.* Fenchelfalter, Fenchelvogel, der Königin Page, Schwalbenschwanz, Machaon. Le grand Papillon a queue, du fenouil; *Geoffr.* Le grand Porte queue; *Pap. d' Eur.*

R. Jung, schwarz, rothdornig, mit weißen Rückenflecken, ausgewachs. grün; mit schwarzen Ringen umgeben, in welcher rothbraune Punkte regelmäßig stehen. Jny, Ag. (Ende) Sept. (Anf.) Aneth. foenic. — grav. Carum Carv. Pimpin. Saxifr. Dauc. Car. P. grünlich mit gelben Längsstreifen, 2 zackiger Kopfspitze, hohen Rücken. S. May (Anf.) Jul (Ende) Aug. (Anf.) Sept. Blüthen, Medicg. lupul. Dianth. Carduus. — Ueberall in Deutschland.

Eyprepia.

5. E. Caja. Linné.

Vdrflgl braun, mit weißen adrigen, fast netzförmig zusammenhängenden Streifen und Flecken. Hntrflgl ziegelroth, mit blauschwarzen, schwarz gerandeten Flecken. Unterf. blässer. Hntrlb roth, mit schwarzen Mittel- und Seitenflecken. ♀ weniger gekämmte Fühler, dickerer Hinterleib. Br. 2½-2¾. Var. Vielfach, bis zur Unkenntlichkeit. (Esper, Borkhaus.)

Phalaena Bombix Caja *Aut.* Arctia C. *Schr. F. boic.* Zoote C. *Hübn. Verz.* Nesselspinner, Bär, Hausmutter, braune Bärenphaläne, Cajanachtfalter, die Caja, gemeiner Bärfalter, deutscher Bär. L' Ecaille martre, L'Ecai[illegible]

R. jung, Haarspitzen weißlichbeh[illegible] lich; erwac[illegible] chen, auf[illegible] gelbe, übr[illegible] An Hecken[illegible] erwachs. [illegible] P. ganz sc[illegible] Haaren du[illegible] Ueberall in[illegible]

L'Ecai[illegible]
R. jung, Haarspinen[illegible] weißlichbeh[illegible] lich; erwac[illegible] chen, auf[illegible] gelbe, übri[illegible] An Hecken[illegible] erwachs. [illegible] P. ganz sc[illegible] Haaren du[illegible] Ueberall in[illegible]

Liebhabern lege ich hiermit die erste Nro. des Verzeichnisses meiner Naturalienvorräthe vor. Eine zweyte wird binnen Kurzem folgen. Ich nehme im Tausch am liebsten Insecten und zwar Käfer an, übrigens auch andere Gegenstände, von welchen ich Verzeichnisse mir zu übersenden bitte. Auch ältere und neuere entomologische Bücher nehme ich im Tausch gegen Naturalien oder die „*Abbildungen ausländischer Insecten I. Käfer*" an. Die Preise gebe ich auf Verlangen. Briefe und Gelder erwarte ich *portofrey*.

Jena, im May 1826.

Dr. Theodor Thon.

J'offre aux amateurs le Nr. I. du catalogue des objets d'histoire naturelle qui se trouvent doubles dans ma collection. Le Nr. II paroîtra sous peu. Je prendrai en échange des insectes, et de préférence des coléoptères: je ne refuserai pas non plus d'autres objets, dont on voudra bien m'envoyer une liste. Quiconque prend un exemplaire de mon ouvrage intitulé: „*Icones insectorum exoticorum p. I. Coleoptera*" aura la faculté de me donner en échange des livres entomologiques, tant anciens que modernes. La première planche est en vente. Je ferai parvenir des catalogues avec les prix notés à ceux qui en désireront. Je prie de m'adresser *franc de port* lettres et argent.

Jena, Grand Duché de Saxe Weimar-Eisenac.

Addresse:
Theodor Thon,
Docteur en Philosophie.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

No. I. 356.

Verzeichniss
von

Naturalien

welche im Tausch oder um billige Preisse zu haben sind.

Catalogue
des
objets d' histoire naturelle
que l'on peut se procurer par la voie de l'échange, ou acheter à de très-justes prix.

1826.

Upsala c. 26 Nov. 1823. —

Chere Ami! 357

Voici le Diplome de Votre Société selbst, 249

248

berg, Carl Peter
in
Upsala.

geb: 11 Nov. 1743 in Jönköping

233

mit seinem Landsitz Tunaberg
als Prof. d. Naturgesch. in Upsala.
der holländ: ostind: Gesellschaft
dessen und Zeugen haben.
an den Museum in Upsala.

Coleoptera.

(classificat. Latreillii.)

Cicindela *campestris.*
— *hybrida.*
— *sylvatica.*
— *germanica.*
Cordistes (*Odacantha*) *bifasciatus.*
Dromius *agilis.*
— 4. *maculatus.*
Lebia *cyanocephala.*
Brachinus *crepitans.*
— *explodens.*
Cephalotes *vulgaris. Bon.*
Procrustes *coriaceus.*
Carabus *cyaneus,*
— *purpurascens.*
— *granulatus.*
— *cancellatus.*
— *auratus.*
— *convexus.*

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Probe der Bearbeitung.

Papilio.

3. P. Machaon. *Linné.*

Vdrflgl schwefelgelb, mit einer Reihe länglicher oder halbmondförmiger gelber Flecken im schwarzen Außenrande, Hntrflgl geschwänzt, im Innenwinkel ein zimmetfarbener runder Fleck; im schwarzen, nach innen blau bestäubten Außenrande eine Reihe gelber halbmondförmiger Flecken. Unterf. wie obere, nur blässer. ♀ hat dickeren Hinterleib. — Br. 2½—2¾". Var. Dunkel- oder ochergelb. (Am Rhein, Ungarn, Samml. d. Vfs). Auch mit ganz veränderter Zeichnung. Ahr. Faun.

Papil: Machaon, *Aut.* Pieris M. *Schr. F. boic.* Jasoniades M. *Hübn. Verz.* Fenchelfalter, Fenchelvogel, der Königin Page, Schwalbenschwanz, Machaon. Le grand Papillon à queue, du fenouil; *Geoffr.* Le grand Porte queue; *Pap. d' Eur.*

R. Jung, schwarz, rothdornig, mit weißen Rückenflecken ausgewachs. grün; mit schwarzen Ringen umgeben, in welcher rothbraune Punkte regelmäßig stehen. Jny, Ag. (Ende Sept. (Anf.) Aneth. foenic. — grav. Carum Carv. Pimpin. Saxifr. Dauc. Car. P. grünlich mit gelben Längsstreifen, ♀ zackiger Kopfspitze, hoben Rücken. S. May (Anf.) Jul. (Ende) Aug. (Anf.) Sept. Blüthen, Medicg. lupul. Dianth. Carduus. — Ueberall in Deutschland.

Eyprepia.

5. E. Caja. Linné.

Vdrflgl braun, mit weißen adrigen, fast netzförmig zusammenhängenden Streifen und Flecken. Hntrflgl ziegelroth, mit blauschwarzen, schwarz gerandeten Flecken. Untrflgl blässer. Hntrlb roth, mit schwarzen Mittel- und Seitenflecken, ♀ weniger gekämmte Fühler, dickerer Hinterleib. Br. 2½—2¾". Var. Vielfach, bis zur Unkenntlichkeit. (Esper, Borkhaus.)

Phalaena Bombix Caja *Aut.* Arctia C. *Schr. F. boic.* Zoote C. *Hübn. Verz.* Nesselspinner, Bär, Hausmutter, braune Bärenphaläne, Cajanachtfalter, die Caja, gemeiner Bärfalter, deutscher Bär. L'Ecaille martre, L'Eca

R. ijung, Haarspitzen weißlichbel- lich; erwe- chen, au- gelbe, üb- An Hecke- erwachs. P. ganz s- Haaren d- Ueberall i-

L'Ec-
R. ijung, Haarspitzen weißlichbel- lich; erwe- chen, au- gelbe, üb- An Hecke- erwachs. P. ganz s- Haaren d- Ueberall i-

Carabus *hortensis.*
Calosoma *Inquisitor.*
Panagaeus *crux major.*
Loricera *pilicornis.*
Callistus *lunatus.*
Chlaenius *vestitus.*
Platynus *angusticollis.*
Anchomenus *prasinus.*
Agonum *marginatum.*
— 6 *punctatum.*
— *parum punctatum.*
Poecilus *cupreus.*
— *nigritus.*
Pterostichus *oblongopunctatus*
Abax *metallicus.*
— *ovalis.*
— *striola.*
— *paralellus.*
Molops *terricola.*
Harpalus *chlorophanus Zenk.*
— *ruficornis.*
— *aeneus.*
— *limbatus. Sturm.*
Elaphrus *semipunctatus.*
Staphylinus *nebulosus.*
— *murinus.*
— *erytropterus.*

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

No. I. 356.

Verzeichniß

von

Naturalien

welche im Tausch oder um billige Preiße zu haben sind.

Catalogue

des

objets d' histoire naturelle

que l'on peut se procurer par la voie de l'échange, ou acheter à de très-justes prix.

1526.

Upsala d. 26 Nov. 1823. —

Chere Ami! 357

Voici le Bilan de Votre Société selbe,

berg, Carl Peter

in

Upsala.

geb: 11 Nov. 1743 in Jönköping

mit seinem Landsitz Tunaberg

als Prof. d. Naturgesch. in Upsala.

der schwed: wissensch. Gesellschaft

Sessions und Justiz Cabinet.

Custos des Museums in Upsala.

Staphylinus *maxillosus.*
— *aeneocephalus.*
Paederus *riparius.*
Tachyporus *chrysomelinus.*
— *analis.*
Aleochara *canaliculata.*
Buprestis *rutilans.*
— *affinis.*
— *nitidula.*
Elater *aeneus.*
— *pectinicornis.*
— *haematodes.*
— *murinus.*
— *testaceus.*
— *thoracicus.*
— *bipustulatus.*
— *holosericeus.*
— *cupreus.*
Malachius *aeneus.*
— *bipustulatus.*
Dasytes *coeruleus.*
Clerus *formicarius.*
Trichodes *apiarius.*
— *alvearius.*
Notoxus *mollis.*
Corynetes *violaceus.*
Necrophorus *Vespillo.*

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Probe der Bearbeitung.

Papilio.

3. P. Machaon. *Linné.*

Vrdrflgl schwefelgelb, mit einer Reihe länglicher ode halbmondförmiger gelber Flecken im schwarzen Außenrande Hntrflgl geschwänzt, im Innenwinkel ein zimmetfarbener run der Fleck; im schwarzen, nach innen blau bestaubten Außen rande eine Reihe gelber halbmondförmiger Flecken. Unters wie obere, nur blässer. ♀ hat dickeren Hinterleib. — Brr 2½—2¾". Var. Dunkel- oder ochergelb. (Am Rhein, Un garn, Samml. d. Vfs). Auch mit ganz veränderter Zeich nung. Ahr. Faun.

Papil: Machaon, *Aut.* Pieris M. *Schr. F. boic.* Ja soniades M. *Hübn. Verz.* Fenchelfalter, Fenchelvogel der Königin Page, Schwalbenschwanz, Machaon. L grand Papillon à queue, du fenouil; *Geoffr.* L grand Porte queue; *Pap. d' Eur.*

R. Jung, schwarz, rothdornig, mit weißen Rückenflecken ausgewachs. grün; mit schwarzen Ringen umgeben, in we cher rothbraune Punkte regelmäßig stehen. Jny, Ag. (End Sept. (Anf.) Aneth. foenic. — grav. Carum Carv. Pimpi Saxifr. Dauc. Car. P. grünlich mit gelben Längsstreifen 2 zackiger Kopfspitze, hohen Rücken. S. May (Anf.) Ju (Ende) Aug. (Anf.) Sept. Blüthen, Medicg. lupul. Diantl Carduus. — Ueberall in Deutschland.

Eyprepia.

5. E. Caja. Linné.

Vrdrflgl braun, mit weißen adrigen, fast netzförm zusammenhängenden Streifen und Flecken. Hntrflgl zieg roth, mit blauschwarzen, schwarz gerandeten Flecken. Untr blässer. Hntrlb roth, mit schwarzen Mittel- und Seitenfleck ♀ weniger gekämmte Fühler, dickerer Hinterleib. Br. 2½-2 Var. Vielfach, bis zur Unkenntlichkeit. (Esper, Borkhaus.

Phalaena Bombix Caja *Aut.* Arctia C. *Schr. F. boic.* Zoote C. *Hübn. Verz.* Nesselspinner, Bär, Hausmut ter, braune Bärenphaläne, Cajanachtfalter, die Caja, gemeiner Bärfalter, deutscher Bär. L' Ecaille martre, L'Eca

R. jung,
Haarspitzen
weißlichbel
lich; erwa
chen, auf
gelbe, übr
An Hecke
erwachs.
P. ganz s
Haaren d
Ueberall i

L'Eca
R. jung,
Haarspitzen
weißlichbel
lich; erwa
chen, auf
gelbe, übr
An Hecke
erwachs.
P. ganz s
Haaren d
Ueberall i

Silpha *hemiptera. Ill.*
— *littoralis.*
— *obscura.*
— *atrata.*
— *rugosa.*
— *thoracica.*
— 4. *punctata.*
Dermestes *Lardarius.*
— *murinus.*
Anthrenus *Scrophulariae.*
Hister *unicolor.*
— 4 *notatus.*
— *cadaverinus.*
Byrrhus *pilula.*
Sphaeridium *scarabaeoides.*
— *unipunctatum.*
Sisyphus *Schaefferi.*
Copris *fracticornis.*
— *Xiphias*
— *ovata.*
— *lunaris.*
Aphodius *fossor.*
— *scrutator.*
— *rufipes.*
— *subterraneus.*
— *carbonarius St.*
Trox *sabulosus.*

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

No. I. 356.

Verzeichniss

von

Naturalien

welche im Tausch oder um billige Preisse zu haben sind.

Catalogue

des

objets d' histoire naturelle

que l'on peut se procurer par la voie de l'échange, ou acheter à de très-justes prix.

1826.

Upsala d. 26 Nov. 1843. —

Chere Ami! 249

357

Voir le Diplome de Votre Société reçu

248

berg, Carl Peter

in

Upsala.

geb: 11 Nov. 1743 in Jönköping

auf seinem Landsitz Tunaberg

als Prof. d. Naturgesch. in Upsala.

der schwed. astron. Gesellsch. Correspondent

starb und begraben

als Custos am Museum in Upsala.

 235

Trox *varius. St.*	
Scarabaeus *stercorarius.*	
— *sylvaticus.*	
— *vernalis.*	
Melolontha *vulgaris.*	
— *Hippocastani.*	
Trichius *nobilis.*	
— *fasciatus.*	
— *hemipterus.*	
Cetonia *marmorata. Dufts.*	
— *aurata.*	
Lucanus *Cervus.* ♂	
Sinodendron *cylindricum.*	
Tenebrio *molitor.*	
Opatrum *sabulosum.*	
Lagria *pubescens.*	
Pyrochroa *rubens.*	
— *coccinea.*	
Mordella *aculeata.*	
Lytta *vesicatoria.*	
Bruchus *Pisi.*	
Attelabus *Coryli.*	
Rhynchites *Bacchus.*	
— *Betuleti.*	
— *Populi.*	
Curculio *incanus.*	
— *micans.*	

Probe der Bearbeitung.

Papilio.

3. P. Machaon. *Linné.*

Vdrflgl schwefelgelb, mit einer Reihe länglicher o halbmondförmiger gelber Flecken im schwarzen Außenran Hntrflgl geschwänzt, im Innenwinkel ein zimmetfarbener r der Fleck; im schwarzen, nach innen blau bestaubten Auß rande eine Reihe gelber halbmondförmiger Flecken. Unte wie obere, nur blässer. ♀ hat dickeren Hinterleib. — B 2¼—2¼". Var. Dunkel- oder ochergelb. (Am Rhein, l garn, Samml. d. Vfs). Auch mit ganz veränderter Zei nung. Ahr. Faun.

Papil: Machaon, *Aut.* Pieris M. *Schr. F. boic.* soniades M. *Hübn. Verz.* Fenchelfalter, Fenchelvog der Königin Page, Schwalbenschwanz, Machaon. grand Papillon à queue, du fenouil; *Geoffr.* grand Porte queue; *Pap. d' Eur.*

R. Jung, schwarz, rothdornig, mit weißen Rückenfleck ausgewachs. grün; mit schwarzen Ringen umgeben, in n cher rothbraune Punkte regelmäßig stehen. Jny, Ag. (En Sept. (Anf.) Aneth. foenic. — grav. Carum Carv. Pimp Saxifr. Dauc. Car. P. grünlich mit gelben Längsstreif ♀ zackiger Kopfspitze, hohen Rücken. S. May (Anf.) J (Ende) Aug. (Anf.) Sept. Blüthen, Medicg. lupul. Dian Carduus. — Ueberall in Deutschland.

Eyprepia.

5. E. Caja. Linné.

Vdrflgl braun, mit weißen adrigen, fast netzför zusammenhängenden Streifen und Flecken. Hntrflgl zie roth, mit blauschwarzen, schwarz gerandeten Flecken. Un blässer. Hntrlb roth, mit schwarzen Mittel- und Seitenfle ♀ weniger gekämmte Fühler, dickerer Hinterleib. Br. 2¼ Var. Vielfach, bis zur Unkenntlichkeit. (Esper, Borkhau

Phalaena Bombix Caja *Aut.* Arctia C. *Schr. F. boic.* Zoote C. *Hübn. Verz.* Nesselspinner, Bär, Hausmut ter, braune Bärenphalane, Cajanachtfalter, die Caja, gemeiner Bärfalter, deutscher Bär. L' Ecaille martre, L'Ec[illegible] horizonna *Geoffr.*

R. jung, Haarspine weißlichbe lich; erw chen, a gelbe, ül An Hecke erwachs. P. ganz Haaren d Ueberall

Curculio *argentatus.*
— *fulvipes.*
— *colon.*
— *binotatus.*
— *triguttatus.*
— *fuscomaculatus.*
— *germanus.*
— *Abietis.*
— *nubilus.*
— *Ligustri.*
— *laevigatus.*
— *Pyri.*
Balaninus *nucum.*
Lixus *sulcirostris.*
Rhynchaenus *Lapathi.*
— *Pomonae.*
Cionus *Thapsus.*
Lyctus *canaliculatus.*
Spondylis *buprestoides.*
Cerambix *moschatus.*
Lamia *textor.*
— *fuliginator.*
— *Var. nigra.*
Saperda *Carcharias.*
— *scalaria.*
— *oculata.*
Callidium *Bajulus.*

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

No. I. 356.

Verzeichniß

von

Naturalien

welche im Tausch oder um billige Preise zu haben sind.

Catalogue

des

objets d' histoire naturelle

que l'on peut se procurer par la voie de l'échange, ou acheter à de très-justes prix.

1826.

Upsala c. 26 Nov. 1823. —

Chere Ami! 249

357

Voici le Diplome de Votre Société

248

…berg, Carl Peter

in

Upsala.

geb: 11 Nov. 1743 in Jönköping

236

Callidium *fennicum.*
Clytus *detritus.*
— *arcuatus.*
— *Gazella.*
— *mysticus.*
Rhagium *mordax.*
— *indagator.*
— *bifasciatum.*
— *inquisitor.*
Leptura *calcarata.*
— 8 *maculata.*
Donacia *Sagittariae.*
— *Lemnae.*
Lema *merdigera.*
— *melanopa*
Cassida *murraea.*
Galleruca *rustica.*
— *Tanaceti.*
— *nigricornis.*
Chrysomela *coriaria.*
— *fastuosa.*
— *americana.*
— *populi.*
— *limbata.*
— *marginata.*
— *hottentota.*
— *vulgatissima.*

…ner Freund: ostindische Conchylien

…terne und Fugen haben.

…aus dem Museum in Upsala.

Probe der Bearbeitung.

Papilio.

3. P. Machaon. *Linné.*

Vdrflgl schwefelgelb, mit einer Reihe länglicher o
halbmondförmiger gelber Flecken im schwarzen Außenran
Hntrflgl geschwanzt, im Innenwinkel ein zimmetfarbener r
der Fleck; im schwarzen, nach innen blau bestäubten Auß
rande eine Reihe gelber halbmondförmiger Flecken. Unte
wie obere, nur bläsſer. ♀ hat dickeren Hinterleib. — B
2¾—2¼". Var. Dunkel- oder ochergelb. (Am Rhein, I
garn, Samml. d. Vfs). Auch mit ganz veränderter Zei
nung. Ahr. Faun.

Papil: Machaon, *Aut.* Pieris M. *Schr. F. boic.*
soniades M. *Hübn. Verz.* Fenchelfalter, Fenchelvog
der Königin Page, Schwalbenschwanz, Machaon.
grand Papillon à queue, du fenouil; *Geoffr.*
grand Porte queue; *Pap. d' Eur.*

R. lung, schwarz, rothdornig, mit weißen Rückenfleck
ausgewachs. grün; mit schwarzen Ringen umgeben, in w
cher rothbraune Punkte regelmäßig stehen. Jny, Ag. (En
Sept. (Anf.) Aneth. foenic. — grav. Carum Carv. Pimp
Saxifr. Dauc. Car. P. grünlich mit gelben Längsstreif
2 zackiger Kopfspitze, hohen Rücken. S. May (Anf.) J
(Ende) Aug. (Anf.) Sept. Blüthen, Medicg. lupul. Dian
Carduus. — Ueberall in Deutschland.

Eyprepia.

5. E. Caja. Linné.

Vdrflgl braun, mit weißen adrigen, fast netzför
zusammenhängenden Streifen und Flecken. Hntrflgl zie
roth, mit blauschwarzen, schwarz gerandeten Flecken. Un
bläsſer. Hntrlb roth, mit schwarzen Mittel- und Seitenflec
♀ weniger gekämmte Fühler, dickerer Hinterleib. Br. 2¼-
Var. Vielfach, bis zur Unkenntlichkeit. (Esper, Borkhaus

Phalaena Bombix Caja *Aut.* Arctia C. *Schr. F. boic.*
Zoote C. *Hübn. Verz.* Nesselspinner, Bär, Hausmut-
ter, braune Bärenphaläne, Cajanachtfalter, die Caja,
gemeiner Bärfalter, deutscher Bär. L' Ecaille martre,
L'Ec

R. jung,
Haarspitze
weißlichbe
lich; erw
chen, au
gelbe, üb
An Hecke
erwachs.
P. ganz
Haaren b
Ueberall

Chrysomela *violacea.*
— 10 *punctata.*
Clythra 4 *punctata.*
— *longipes.*
— *aurita.*
— *cyanea.*
Cryptocephalus *sericeus.*
— *bipunctatus.*
— *flavifrons.*

Lepidoptera.

(classificat. Ochsenheimeri.)

Melitaea *Lucina.*
— *Dictynna.*
— *Athalia.*
— *Parthenie.*
Argynnis *Selene.*
— *Euphrosine.*
— *Adippe.*
— *Paphia.*
— *Aglaja.*
— *Latonia.*
Hipparchia *Medusa.*

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

No. I. 356.

Verzeichniss

von

Naturalien

welche im Tausch oder um billige Preisse zu haben sind.

Catalogue

des

objets d' histoire naturelle

que l'on peut se procurer par la voie de l'échange, ou acheter à de très-justes prix.

1826.

Upsala d. 26 Nov. 1823. —

Chere Ami! 249

357

Voir le Diplome de Votre Société ci-dessus, 248

aberg, Carl Peter

in

Upsala.

geb: 11 Nov. 1743 in Jönköping

auf seinem Landsitz Tunaberg

als Prof. d. Naturgesch. in Upsala.

der Holländ: Botan. Ges. Correspondent

Vertrauter und Freund lebend.

Vorsteher des Museums in Upsala.

237

Hipparchia *Medea.*
— *Hyperanthus.*
— *Arcania.*
— *Iphis.*
— *Pamphilus.*
Lycaena *Damon.*
— *Adonis.*
— *Arion.*
— *Corydon.*
— *Acis.*
— *Alexis.*
— *Cyllarus.*
— *Argiolus.*
— *Circe.*
— *Phlaeas.*
— *Aegon.*
— *Agestis.*
— *Alsus.*
— *Virgaureae.*
— *Chryseis.*
— *Rubi.*
— *Ilicis.*
Papilio *Machaon.*
Doritis *Apollo.*
Pontia *Crataegi.*
— *Napi.*
— *Daplicide.*

Probe der Bearbeitung.

Papilio.

3. P. Machaon. *Linné.*

Vrdrflgl schwefelgelb, mit einer Reihe länglicher
halbmondförmiger gelber Flecken im schwarzen Außenra
Hntrflgl geschwänzt, im Innenwinkel ein zimmetfarbener
der Fleck; im schwarzen, nach innen blau bestäubten Auß
rande eine Reihe gelber halbmondförmiger Flecken. Unt
wie obere, nur bläſſer. ♀ hat dickeren Hinterleib. — ♀
2½—2¾". Var. Dunkel- oder ochergelb. (Am Rhein,
garn, Samml. d. Vfs). Auch mit ganz veränderter Ze
nung. Ahr. Faun.

Papil: Machaon, *Aut.* Pieris M. *Schr. F. boic.*
soniades M. *Hübn. Verz.* Fenchelfalter, Fenchelvo
der Königin Page, Schwalbenschwanz, Machaon.
grand Papillon à queue, du fenouil; *Geoffr.*
grand Porte queue; *Pap. d' Eur.*

R. jung, schwarz, rothdornig, mit weißen Rückenfleck
ausgewachs. grün; mit schwarzen Ringen umgeben, in w
cher rothbraune Punkte regelmäßig stehen. Jny, Ag. (En
Sept. (Anf.) Aneth. foenic. — grav. Carum Carv. Pimp
Saxifr. Dauc. Car. P. grünlich mit gelben Längsstrei
2 zackiger Kopfspitze, hohen Rücken. S. May (Anf.)
(Ende) Aug. (Anf.) Sept. Blüthen, Medicg. lupul. Dian
Carduus. — Ueberall in Deutschland.

Eyprepia.

5. E. Caja. Linné.

Vrdrflgl braun, mit weißen adrigen, fast netzför
zusammenhängenden Streifen und Flecken. Hntrflgl zie
roth, mit blauschwarzen, schwarz gerandeten Flecken. Un
bläſſer. Hntrlb roth, mit schwarzen Mittel- und Seitenfle
♀ weniger gekämmte Fühler, dickerer Hinterleib. Br. 2¼
Var. Vielfach, bis zur Unkenntlichkeit. (Esper, Borkhau

Phalaena Bombix Caja *Aut.* Arctia C. *Schr. F. boic.*
Zoote C. *Hübn. Verz.* Nesselspinner, Bär, Hausmut-
ter, braune Bärenphaläne, Cajanachtfalter, die Caja,
gemeiner Bärfalter, deutscher Bär. L' Ecaille martre,
L'Ec

R. jung,
Haarspitze
weißlichbe
lich; erw
chen, au
gelbe, üb
An Hecke
erwachs.
P. ganz
Haaren d
Ueberall

gem
L'Ec
R. jung
Haarspitz
weißlichb
lich; erw
chen, a
gelbe, ü
An Heck
erwachs.
P. ganz
Haaren
Ueberall

Pontia *Cardaminis.*
Colias *Hyale.* ♂
— *Rhamni.*
Hesperia *Sylvanus.*
— *Comma.*
— *Paniseus.*
— *Fritillum.*
— *Tages.*
— *Alveolus.*
— *Actaeon.*
Atychia *Globulariae.*
Zygaena *Achilleae.*
— *Minos.*
— *Peucedani.*
— *Onobrychis.*
Zygaena *Filipendulae.*
— *Trifolii.*
Syntomis *Phegea.*
Macroglossa *fuciformis.*
— *bombyliformis.*
Deilephila *Euphorbiae.*
— — *Var. rosea.*
Sphinx *Liguſtri.*
Acherontia *Atropos.*
Smerinthus *ocellata.*
— *Populi.*
— *Tiliae.*

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

No. I. 356.

Verzeichniss

von

Naturalien

welche im Tausch oder um billige Preisse zu haben sind.

Catalogue

des

objets d' histoire naturelle

que l'on peut se procurer par la voie de l'échange, ou acheter à de très-justes prix.

1826.

238

Saturnia *Carpini.*
Harpyia *Erminea.*
— *Vinula.*
Notodonta *Ziczac.*
— *Dromedarius.*
— *Dictaea.*
— *velitaris.*
— *trepida.*
Lithosia *Jacobeae.*
Liparis *Monacha.*
— *Dispar.*
— *auriflua.*
— *Chrysorrhoea.*
Orgyia *fascelina.*
Gastropacha *Populi.*
— *lanestris.*
— *quercifolia.*
— *potatoria.*
— *Crataegi.*
— *Neustria.*
Eyprepia *Caja.*
— *Dominula.*
— *purpurea.*
Pygaera *Anachoreta.*
— *bucephala.*
Acronicta *leporina.*
— *Psi.*

Upsala c. 26 Nov. 1843.

Chere Ami!

357

249

248

…berg, Carl Peter

in

Upsala.

geb: 11 Nov. 1743 in Jönköping

…s primum Lundstz Tunaberg

…ls Prof. d. Naturgsch. in Upsala.

…der holländ: ostind: Gsch. Compagnie

…termine und Juzern lebend.

…an dem Museum in Upsala.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Probe der Bearbeitung.

Papilio.

3. P. Machaon. *Linné.*

Vrdrflgl schwefelgelb, mit einer Reihe länglicher halbmondförmiger gelber Flecken im schwarzen Außenra Hntrflgl geschwanzt, im Innenwinkel ein zimmetfarbener der Fleck; im schwarzen, nach innen blau bestäubten Au rande eine Reihe gelber halbmondförmiger Flecken. Un wie obere, nur blässer. ♀ hat dickeren Hinterleib. — 2¼—2¼". Var. Dunkel- oder ochergelb. (Am Rhein, garn, Samml. d. Vfs). Auch mit ganz veranderter Z nung. Ahr. Faun.

Papil: Machaon, *Aut.* Pieris M. *Schr. F. boic.* soniades M. *Hübn. Verz.* Fenchelfalter, Fenchelv der Königin Page, Schwalbenschwanz, Machaon. grand Papillon à queue, du fenouil; *Geoffr.* grand Porte queue; *Pap. d' Eur.*

R. lung, schwarz, rothdornig, mit weißen Rückenfle ausgewachs. grün; mit schwarzen Ringen umgeben, in cher rothbraune Punkte regelmäßig stehen. Iny, Ag. (E Sept. (Anf.) Aneth. foenic. — grav. Carum Carv. Pim Saxifr. Dauc. Car. P. grünlich mit gelben Längsstre 2 zackiger Kopfspitze, hohen Rücken. S. May (Anf.) (Ende) Aug. (Anf.) Sept. Blüthen, Medicg. lupul. Dia Carduus. — Ueberall in Deutschland.

Eyprepia.

5. E. Caja. Linné.

Vrdrflgl braun, mit weißen adrigen, fast neyfö zusammenhängenden Streifen und Flecken. Hntrflgl z roth, mit blauschwarzen, schwarz gerandeten Flecken. Ü blässer. Hntrlb roth, mit schwarzen Mittel- und Seitenfl ♀ weniger gekämmte Fühler, dickerer Hinterleib. Br. 2 Var. Vielfach, bis zur Unkenntlichkeit. (Esper, Borkha

Phalaena Bombix Caja *Aut.* Arctia C. *Schr. F. boic.* Zoote C. *Hübn. Verz.* Nesselspinner, Bär, Hausmutter, braune Bärenphaläne, Cajanachtfalter, die Caja, gemeiner Bärfalter, deutscher Bär. L' Ecaille martre, L'Ec

R. ljung Haarspitz weißlichb lich; erw chen, a gelbe, ü An Heck erwachs. P. ganz Haaren Ueberall

gem L'E. R. ljung Haarspit weißlichb lich; er chen, a gelbe, ü An Hec erwachs. P. ganz Haaren Ueber.al

Acronicta *Rumicis.*
— *megacephala.*
Episema *coeruleocephala.*
Diphtera *Orion.*
Mormo *Maura.*
Hadena *dentina.*
Miselia *Oxyacanthae.*
— *Aprilina.*
Mamestra *Pisi.*
— *Persicariae.*
— *Brassicae.*
Orthosia *instabilis.*
Leucania *pallens.*
Thyatira *derasa.*
— *Batis.*
Calyptra *Libatrix.*
Cucullia *Artemisiae.*
Abrostola *triplasia.*
Plusia *Chrysitis.*
— *Gamma.*
Anarta *heliaca.*
Catocala *Fraxini.*
— *Nupta.*
Brephos *Notha.*
Euclidia *glyphica.*
— *Mi.*
Ennomos *dolabraria.*

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

No. I. 356.

Verzeichniß

von

Naturalien

welche im Tausch oder um billige Preise zu haben sind.

Catalogue

des

objets d' histoire naturelle

que l'on peut se procurer par la voie de l'échange, ou acheter à de très-justes prix.

1826.

Upsala c. 26 Nov. 1843. —

Chere Ami! 249

357

Voici le Diplome de Votre Société reçue, 248

nberg, Carl Peter

in

Upsala.

geb: 11 Nov. 1743 in Jönköping

auf seinem Landsitz Tunaberg

als Prof. d. Naturgesch. in Upsala.

der schwed: ökonom. Ges. Correspondirte

starb und seine Sammlungen kaufte

das Museum in Upsala.

239

Ennomos *lunaria*.
— *crataegiaria*.
Aspitates *purpuraria*.
Amphidasis *hirtaria*.
— *betularia*.

Orthoptera.

Blatta *orientalis*. *Larva*.
— *lapponica*.
Acheta *campestris*.
Locusta *viridissima*.

Hemiptera.

Scutellera *nigrolinearis*.
Pentatoma *oleracea*.
Ligaeus *equestris*.
— — *apterus*.
Cimex *lectularius*.
Naucoris *cimicoides*.
Asiraca *clavicornis*.
Ledra *aurita*.
Membracis *cornuta*.

Hymenoptera.

Cimbex *lutea*.
Urocerus *Gigas*.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Probe der Bearbeitung.

Papilio.

3. P. Machaon. *Linné.*

Vdrflgl schwefelgelb, mit einer Reihe länglicher oder halbmondförmiger gelber Flecken im schwarzen Außenrande. Hntrflgl geschwanzt, im Innenwinkel ein zimmetfarbener runder Fleck; im schwarzen, nach innen blau bestaubten Außenrande eine Reihe gelber halbmondförmiger Flecken. Unterf. wie obere, nur blässer. ♀ hat dickeren Hinterleib. — Brte 2⅞—2¼‴. Var. Dunkel- oder ochergelb. (Am Rhein, Ungarn, Samml. d. Vfs). Auch mit ganz veränderter Zeichnung. Ahr. Faun.

Papil: Machaon, *Aut.* Pieris M. *Schr. F. boic.* Jasoniades M. *Hübn. Verz.* Fenchelfalter, Fenchelvogel, der Königin Page, Schwalbenschwanz, Machaon. Le grand Papillon a queue, du fenouil; *Geoffr.* Le grand Porte queue; *Pap. d' Eur.*

R. jung, schwarz, rothdornig, mit weißen Rückenflecken, ausgewachs. grün; mit schwarzen Ringen umgeben, in welcher rothbraune Punkte regelmäßig stehen. Jny, Ag. (Ende) Sept. (Anf.) Aneth. foenic. — grav. Carum Carv. Pimpin. Saxifr. Dauc. Car. P. grünlich mit gelben Längsstreifen, 2 zackiger Kopfspitze, hoben Rücken. S. May (Anf.) Jul. (Ende) Aug. (Anf.) Sept. Blüthen, Medicg. lupul. Dianth. Carduus. — Ueberall in Deutschland.

Eyprepia.

5. E. Caja. Linné.

Vdrflgl braun, mit weißen adrigen, fast netzförmig zusammenhängenden Streifen und Flecken. Hntrflgl ziegelroth, mit blauschwarzen, schwarz gerandeten Flecken. Untrfl. blässer. Hntrlb roth, mit schwarzen Mittel- und Seitenflecken. ♀ weniger gekämmte Fühler, dickerer Hinterleib. Br. 2⅞-2¾‴ Var. Vielfach, bis zur Unkenntlichkeit. (Esper, Borkhaus.)

Phalaena Bombix Caja *Aut.* Arctia C. *Schr. F. boic.* Zoote C. *Hübn. Verz.* Nesselspinner, Bär, Hausmutter, braune Bärenphaläne, Cajanachtfalter, die Caja, gemeiner Bärfalter, deutscher Bär. L' Ecaille martre, L'Ec[illegible] hericanne *Geoffr.*

R. jung,
Haarspitze
weißlichbe
lich; erw
chen, au
gelbe, üb
An Hecke
erwachs.
P. ganz
Haaren d
Ueberall

gemei
L'Ec
R. jung
Haarspitze
weißlichb
lich; erw
chen, au
gelbe, üb
An Hecke
erwachs.
P. ganz
Haaren
Ueberall

Ophion *luteum.*
Mutilla *europaea.*
Pompilus *viaticus.*
Sphex *sabulosa.*
Vespa *Crabro.*
— *vulgaris.*
Megachile *manicata.*
Eucera *longicornis.*
Bombus *lapidarius.*

Crustacea.

Cancer *Maenas.*

Ornithologia.

Hirundo esculenta. *Nidus, exemplaria integra et fragmenta.*

Die folgenden Nr. des Verzeichnisses werden Nachträge, die Cataloge der Pflanzen, Mineralien u. s. w. enthalten.

Les Nr. suivantes contiendront des supplements, les listes des herbaires, des mineraux etc.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

No. I. 356

Verzeichniss
von
Naturalien
welche im Tausch oder um billige Preisse zu haben sind.

Catalogue
des
objets d' histoire naturelle
que l'on peut se procurer par la voie de l'échange, ou acheter à de très-justes prix.

1826.

Upsala d. 26 Nov. 1823. —

Ami! 249

357

[illegible] Diplome de Votre Société [illegible]

248

[illegible], Carl Peter

Upsala.

geb: 11 Nov. 1743 in Jönköping

F: 8 Aug: 1828 auf seinem Landsitz Tunaberg

Er war Linné's Nachfolger als Prof. d. Naturgesch. in Upsala. Ueberhaupt 1772-75 als Arzt der holländ: ostind: Comp: nun Cap und 1775 in Surinam und Java gewesen. Seine Sammlungen schenkte er dem Museum in Upsala.

Liebhabern lege ich hiermit die erste Nro. des Verzeichnisses meiner Naturalienvorräthe vor. Eine zweyte wird binnen Kurzem folgen. Ich nehme im Tausch am liebsten Insecten und zwar Käfer an, übrigens auch andere Gegenstände, von welchen ich Verzeichnisse mir zu übersenden bitte. Auch ältere und neuere entomologische Bücher nehme ich im Tausch gegen Naturalien oder die „*Abbildungen ausländischer Insecten I. Käfer*“ an. Die Preise gebe ich auf Verlangen. Briefe und Gelder erwarte ich *portofrey*.

Jena, im May 1826.

Dr. Theodor Thon.

J'offre aux amateurs le Nr. I. du catalogue des objets d'histoire naturelle qui se trouvent doubles dans ma collection. Le Nr. II paroîtra sous peu. Je prendrai en échange des insectes, et de préférence des coléoptères; je ne refuserai pas non plus d'autres objets, dont on voudra bien m'envoyer une liste. Quiconque prend un exemplaire de mon ouvrage intitulé: „*Icones insectorum exoticorum p. I. Coleoptera*“ aura la faculté de me donner en échange des livres entomologiques, tant anciens que modernes. La première planche est en vente. Je ferai parvenir des catalogues avec les prix notés à ceux qui en désireront. Je prie de m'adresser *franc de port* lettres et argent.

Jena, Grand Duché de Saxe
Weimar-Eisenac.

Addresse:
Theodor Thon,
Docteur en Philosophie.

---

3. P. Macl
Vi
halbmondfc
Hntrflgl ge
der Fleck;
rande eine
wie obere,
2½—2¾“.
garn, So
nung. Ab
Papil
sonia
der K
grand
grand
R. Jung
ausgewad
cher rothb
Sept. (A
Saxifr. I
2 zackiger
(Ende) A
Carduus.

5. E. Ca

zusamme
roth, mi
bläſſer. J
2 weniger

Var. Vielfach, bis zur Unkenntlichkeit. (Esper, Borkhaus.)
Phalaena Bombix Caja *Aut.* Arctia C. *Schr. F. boic.* Zoote C. *Hübn. Verz.* Nesselspinner, Bär, Hausmutter, braune Bärenphaläne, Cajanachtfalter, die Caja, gemeiner Bärfalter, deutscher Bär. L'Ecaille martre, L'Ecaille herisonne. *Geoffr.*

R. jung, schwarz (auch mit einzelnen grauen Haaren oder Haarspitzen) mit orangefarbenen Seiten- und weißlichen, weißlichbehaarten Rückenstreif; auch der E. purpurea ähnlich; erwachs. schwarz mit hellgrauen oder weißlichen Wärzchen, auf den 3 ersten Ringen und in den Seiten rostgelbe, übrigens schwarze, an den Spitzen weißliche Haare. An Hecken, Urtica ur. Ribes gross. Lact. sat. Jung Apl. erwachs. My, Jny, jung Aug., Spt., Oct., Nov. überw. P. ganz schwarz in geräumigen, weichen, einfachen mit den Haaren durchwebtem Gewebe. S. Jny, Jul., Oct., Nov. — Ueberall in Deutschland.

L'Ecaille herisonne. *Geoffr.*
R. jung, schwarz (auch mit einzelnen grauen Haaren oder Haarspitzen) mit orangefarbenen Seiten- und weißlichen, weißlichbehaarten Rückenstreif; auch der E. purpurea ähnlich; erwachs. schwarz mit hellgrauen oder weißlichen Wärzchen, auf den 3 ersten Ringen und in den Seiten rostgelbe, übrigens schwarze, an den Spitzen weißliche Haare. An Hecken, Urtica ur. Ribes gross. Lact. sat. Jung Apl. erwachs. My, Jny, jung Aug., Spt., Oct., Nov. überw. P. ganz schwarz in geräumigen, weichen, einfachen mit den Haaren durchwebtem Gewebe. S. Jny, Jul., Oct., Nov. — Ueberall in Deutschland.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

241

Coleoptera.

(classificat. Latreillii.)

Cicindela *campestris.*
— *hybrida.*
— *sylvatica.*
— *germanica.*
Cordistes (*Odacantha*) *bifasciatus.*
Dromius *agilis.*
— 4. *maculatus.*
Lebia *cyanocephala.*
Brachinus *crepitans.*
— *explodens.*
Cephalotes *vulgaris. Bon.*
Procrustes *coriaceus.*
Carabus *cyaneus.*
— *purpurascens.*
— *granulatus.*
— *cancellatus.*
— *auratus.*
— *convexus.*

Upsala c. 26 Nov. 1823. —

Ami! 249

357

e Diplome de Votre Société celebre,

248

l, Carl Peter

Upsala.

geb: 11 Nov. 1743 im Jönköping

mit seinem Landsitz Tunaberg

er als Prof. d. Naturgesch. in Upsala.

l der holländ: ostind: Gesellschaft

Oberaufseher und Inspector daselbst.

Ritter des Museums in Upsala.

No. I. 355

239

Verzeichniss

von

Naturalien

welche im Tausch oder um billige Preisse zu haben sind.

Catalogue

des

objets d' histoire naturelle

que l'on peut se procurer par la voie de l'échange, ou acheter à de très-justes prix.

1826.

Carabus *hortensis.*
Calosoma *Inquisitor.*
Panagaeus *crux major.*
Loricera *pilicornis.*
Callistus *lunatus.*
Chlaenius *vestitus.*
Platynus *angusticollis.*
Anchomenus *prasinus.*
Agonum *marginatum.*
— 6 *punctatum.*
— *parum punctatum.*
Poecilus *cupreus.*
— *nigritus.*
Pterostichus *oblongopunctatus*
Abax *metallicus.*
— *ovalis.*
— *striola.*
— *parallellus.*
Molops *terricola.*
Harpalus *chlorophanus Zenk.*
— *ruficornis.*
— *aeneus.*
— *limbatus. Sturm.*
Elaphrus *semipunctatus.*
Staphylinus *nebulosus.*
— *murinus.*
— *erytropterus.*

3. P. Mael
W
halbmondfi
Hutrfigl ge
der Fleck;
rande eine
wie obere
2½—2¼".
garn, Sa
nung. Al
Papil
sonia
der F
gran
gran
R. Jung
ausgewac
cher rothl
Sept. (A
Saxifr. l
2 zackiger
(Ende) A
Carduus

5. E. Ca

zusamme
roth, m
bläſſer.
♀ wenig

Var. Vielfach, bis zur Unkenntlichkeit. (Esper, Borkhaus.)
Phalaena Bombix Caja *Aut.* Arctia C. *Schr. F. boic.* Zoote C. *Hübn. Verz.* Nesselspinner, Bär, Hausmutter, braune Bärenphaläne, Cajanachtfalter, die Caja, gemeiner Bärfalter, deutscher Bär. L'Ecaille martre, L'Ecaille herisonne. *Geoffr.*

R. jung, schwarz (auch mit einzelnen grauen Haaren oder Haarspitzen) mit orangefarbenen Seiten- und weißlichen, weißlichbehaarten Rückenstreif; auch der E. purpurea ähnlich; erwachs. schwarz mit hellgrauen oder weißlichen Wärzchen, auf den 3 ersten Ringen und in den Seiten rostgelbe, übrigens schwarze, an den Spitzen weißliche Haare. An Hecken, Urtica ur. Ribes gross. Lact. sat. Jung Apl. erwachs. My, Jny, jung Aug., Spt., Oct., Nov. überw. P. ganz schwarz in geräumigen, weichen, einfachen mit den Haaren durchwebtem Gewebe. S. Jny, Jul., Oct., Nov.— Ueberall in Deutschland.

L'Ecaille herisonne. *Geoffr.*
R. jung, schwarz (auch mit einzelnen grauen Haaren oder Haarspitzen) mit orangefarbenen Seiten- und weißlichen, weißlichbehaarten Rückenstreif; auch der E. purpurea ähnlich; erwachs. schwarz mit hellgrauen oder weißlichen Wärzchen, auf den 3 ersten Ringen und in den Seiten rostgelbe, übrigens schwarze, an den Spitzen weißliche Haare. An Hecken, Urtica ur. Ribes gross. Lact. sat. Jung Apl. erwachs. My, Jny, jung Aug., Spt., Oct., Nov. überw. P. ganz schwarz in geräumigen, weichen, einfachen mit den Haaren durchwebtem Gewebe. S. Jny, Jul., Oct., Nov.— Ueberall in Deutschland.

242

Staphylinus *maxillosus.*
— *aeneocephalus.*
Paederus *riparius.*
Tachyporus *chrysomelinus.*
— *analis.*
Aleochara *canaliculata.*
Buprestis *rutilans.*
— *affinis.*
— *nitidula.*
Elater *aeneus.*
— *pectinicornis.*
— *haematodes.*
— *murinus.*
— *testaceus.*
— *thoracicus.*
— *bipustulatus.*
— *holosericeus.*
— *cupreus.*
Malachius *aeneus.*
— *bipustulatus.*
Dasytes *coeruleus.*
Clerus *formicarius.*
Trichodes *apiarius.*
— *alvearius.*
Notoxus *mollis.*
Corynetes *violaceus.*
Necrophorus *Vespillo.*

Upsala.

geb: 11 Nov. 1743 in Jönköping

No. I. 355

230

Verzeichniss
von
Naturalien
welche im Tausch oder um billige Preisse zu haben sind.

Catalogue
des
objets d' histoire naturelle
que l'on peut se procurer par la voie de l'échange, ou acheter à de très-justes prix.

1826.

Upsala c. 26 Nov. 1823. —

249

Ami!

357

248

, Carl Peter

auf seinem Landsitz Tunaberg

als Prof. d. Naturgesch. in Upsala.

der holländ. asiatischen Compagnie

Insecten und Fische haben.

Klasse des Museums in Upsala.

Silpha *hemiptera. Ill.*
— *littoralis.*
— *obscura.*
— *atrata.*
— *rugosa.*
— *thoracica.*
— 4. *punctata.*
Dermestes *Lardarius.*
— *murinus.*
Anthrenus *Scrophulariae.*
Hister *unicolor.*
— 4 *notatus.*
— *cadaverinus.*
Byrrhus *pilula.*
Sphaeridium *scarabaeoides.*
— *unipunctatum.*
Sisyphus *Schaefferi.*
Copris *fracticornis.*
— *Xiphias*
— *ovata.*
— *lunaris.*
Aphodius *fossor.*
— *scrutator.*
— *rufipes.*
— *subterraneus.*
— *carbonarius St.*
Trox *sabulosus.*

3. P. Mael
W
halbmondf
Hutrfigl g
der Fleck;
rande eine
wie obere
2½—2¾".
garn, Sa
nung. Al
Papil
sonia
der F
gran
gran
R. Jung
ausgewac
cher rothl
Sept. (A
Saxifr.
2 zackiger
(Ende) A
Carduus

5. E. Ca
zusamme
roth, m
blässer.
♀ weni

Var. Vielfach, bis zur Unkenntlichkeit. (Esper, Borkhausen.) Phalaena Bombix Caja *Aut.* Arctia C. *Schr. F. boic.* Zoote C. *Hübn. Verz.* Nesselspinner, Bär, Hausmutter, braune Bärenphaläne, Cajanachtfalter, die Caja, gemeiner Bärfalter, deutscher Bär. L'Ecaille martre, L'Ecaille herisonne. *Geoffr.*

R. jung, schwarz (auch mit einzelnen grauen Haaren oder Haarspitzen) mit orangefarbenen Seiten- und weißlichen, weißlichbehaarten Rückenstreif; auch der E. purpurea ähnlich; erwachs. schwarz mit hellgrauen oder weißlichen Wärzchen, auf den 3 ersten Ringen und in den Seiten rostgelbe, übrigens schwarze, an den Spitzen weißliche Haare. An Hecken, Urtica ur. Ribes gross. Lact. sat. Jung Apl. erwachs. My, Jny, jung Aug., Spt., Oct., Nov. überw. P. ganz schwarz in geräumigen, weichen, einfachen mit den Haaren durchwebtem Gewebe. S. Jny, Jul., Oct., Nov.— Ueberall in Deutschland.

L'Ecaille herisonne. *Geoffr.*
R. jung, schwarz (auch mit einzelnen grauen Haaren oder Haarspitzen) mit orangefarbenen Seiten- und weißlichen, weißlichbehaarten Rückenstreif; auch der E. purpurea ähnlich; erwachs. schwarz mit hellgrauen oder weißlichen Wärzchen, auf den 3 ersten Ringen und in den Seiten rostgelbe, übrigens schwarze, an den Spitzen weißliche Haare. An Hecken, Urtica ur. Ribes gross. Lact. sat. Jung Apl. erwachs. My, Jny, jung Aug., Spt., Oct., Nov. überw. P. ganz schwarz in geräumigen, weichen, einfachen mit den Haaren durchwebtem Gewebe. S. Jny, Jul., Oct., Nov.— Ueberall in Deutschland.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

243

Tròx varius. St.
Scarabaeus stercorarius.
— sylvaticus.
— vernalis.
Melolontha vulgaris.
— Hippocastani.
Trichius nobilis.
— fasciatus.
— hemipterus.
Cetonia marmorata. Dufts.
— aurata.
Lucanus Cervus. ♂
Sinodendron cylindricum.
Tenebrio molitor.
Opatrum sabulosum.
Lagria pubescens.
Pyrochroa rubens.
— coccinea.
Mordella aculeata.
Lytta vesicatoria.
Bruchus Pisi.
Attelabus Coryli.
Rhynchites Bacchus.
— Betuleti.
— Populi.
Curculio incanus.
— micans.

Upsala c. 26 Nov. 1823.

Ami!

249

357

c Diplome de Votre Société adobe,

248

, Carl Peter

Upsala.

geb: 11 Nov. 1743 in Jönköping

auf seinem Landsitz Tunaberg

als Prof. d. Naturgesch. in Upsala.

der holländ: ökonom. Gesellschaft

Correspondenz und Tausch haben.

Klasse des Museums in Upsala.

No. I. 355

230

Verzeichniss
von
Naturalien
welche im Tausch oder um billige Preisse zu haben sind.

Catalogue
des
objets d' histoire naturelle
que l'on peut se procurer par la voie de l'échange, ou acheter à de très-justes prix.

1826.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Curculio *argentatus.*
— *fulvipes.*
— *colon.*
— *binotatus.*
— *triguttatus.*
— *fuscomaculatus.*
— *germanus.*
— *Abietis.*
— *nubilus.*
— *Ligustri.*
— *laevigatus.*
— *Pyri.*
Balaninus *nucum.*
Lixus *suleirostris.*
Rhynchaenus *Lapathi.*
— *Pomonae.*
Cionus *Thapsus.*
Lyctus *canaliculatus.*
Spondylis *buprestoides.*
Cerambix *moschatus.*
Lamia *textor.*
— *fuliginator.*
— *Var. nigra.*
Saperda *Carcharias.*
— *scalaris.*
— *oculata.*
Callidium *Bajulus.*

3. P. Mac
V
halbmondf
Hnirfigt g
der Fleck;
rande eine
wie obere
2¼ — 2¼".
garn, Sa
nung. Al
Papil
sonia
der S
gran
gran
R. Jung
ausgewac
cher rothl
Sept. (A
Saxifr.
2 zackige
(Ende) A
Carduus

5. E. Co

zusamme
roth, m
bläſſer.
♀ weni

Var. Vielfach, bis zur Unkenntlichkeit. (Esper, Bo

Phalaena Bombix Caja *Aut.* Arctia C. *Schr. F. boic.* Zoote C. *Hübn. Verz.* Nesselspinner, Bär, Hausmutter, braune Bärenphaläne, Cajanachtfalter, die Caja, gemeiner Bärfalter, deutscher Bär. L'Ecaille martre, L'Ecaille herisonne. *Geoffr.*

R. jung, schwarz (auch mit einzelnen grauen Haaren oder Haarspitzen) mit orangefarbenen Seiten- und weißlichen, weißlichbehaarten Rückenstreif; auch der E. purpurea ähnlich; erwachs. schwarz mit hellgrauen oder weißlichen Wärzchen, auf den 3 ersten Ringen und in den Seiten rostgelbe, übrigens schwarze, an den Spitzen weißliche Haare. An Hecken, Urtica ur. Ribes gross. Lact. sat. Jung Apl. erwachs. My, Jny, jung Aug., Spt., Oct., Nov. überw. P. ganz schwarz in geräumigen, weichen, einfachen mit den Haaren durchwebtem Gewebe. S. Jny, Jul., Oct., Nov. — Ueberall in Deutschland.

L'Ecaille herisonne. *Geoffr.*

R. jung, schwarz (auch mit einzelnen grauen Haaren oder Haarspitzen) mit orangefarbenen Seiten- und weißlichen, weißlichbehaarten Rückenstreif; auch der E. purpurea ähnlich; erwachs. schwarz mit hellgrauen oder weißlichen Wärzchen, auf den 3 ersten Ringen und in den Seiten rostgelbe, übrigens schwarze, an den Spitzen weißliche Haare. An Hecken, Urtica ur. Ribes gross. Lact. sat. Jung Apl. erwachs. My, Jny, jung Aug., Spt., Oct., Nov. überw. P. ganz schwarz in geräumigen, weichen, einfachen mit den Haaren durchwebtem Gewebe. S. Jny, Jul., Oct., Nov. — Ueberall in Deutschland.

244

Calhidium *fennicum.*
Clytus *detritus.*
— *arcuatus.*
— *Gazella.*
— *mysticus.*
Rhagium *mordax.*
— *indagator.*
— *bifasciatum.*
— *inquisitor.*
Leptura *calcarata.*
— 8 *maculata.*
Donacia *Sagittariae.*
— *Lemnae.*
Lema *merdigera.*
— *melanopa*
Cassida *murraea.*
Galleruca *rustica.*
— *Tanaceti.*
— *nigricornis.*
Chrysomela *coriaria.*
— *fastuosa.*
— *americana.*
— *populi.*
— *limbata.*
— *marginata.*
— *hottentota.*
— *vulgatissima.*

Upsala.

geb: 11 Nov. 1743 in Jönköping

No. I. 355

230

Verzeichniss

von

Naturalien

welche im Tausch oder um billige Preisse zu haben sind.

Catalogue

des

objets d' histoire naturelle

que l'on peut se procurer par la voie de l'échange, ou acheter à de très-justes prix.

1826.

Upsala c. 26 Nov. 1823. —

249

Ami!

357

Diplome de Votre Société

248

Carl Peter

auf seinem Landsitz Tunaberg

als Prof. d. Naturgesch. in Upsala.

der holländ. asiat. Gesellschaft

Upsala und Zugen haben.

den Museum in Upsala.

Chrysomela *violacea.*
— 10 *punctata.*
Clythra 4 *punctata.*
— *longipes.*
— *aurita.*
— *cyanea.*
Cryptocephalus *sericeus.*
— *bipunctatus.*
— *flavifrons.*

Lepidoptera.

(classificat. Ochsenheimeri.)

Melitaea *Lucina.*
— *Dictynna.*
— *Athalia.*
— *Parthenie.*
Argynnis *Selene.*
— *Euphrosine.*
— *Adippe.*
— *Paphia.*
— *Aglaja.*
— *Latonia.*
Hipparchia *Medusa.*

3. P. Mac
B
halbmondf
Hntrflgl g
der Fleck;
rande ein
wie obere
2½—24".
garn, So
nung. Al
Papil
sonia
der S
gran
gran
R. Jung
ausgewac
cher roth
Sept. (A
Saxifr.
2 zackige
(Ende) A
Carduus

5. E. C
zusamm
roth, m
bläſſer.
♀ weni

Var. Vielfach, bis zur Unkenntlichkeit. (Esper)

Phalaena Bombix Caja *Aut.* Arctia C. *Schr. F. boic.* Zoote C. *Hübn. Verz.* Neſſelſpinner, Bär, Hausmutter, braune Bärenphaläne, Cajanachtfalter, die Caja, gemeiner Bärfalter, deutſcher Bär. L'Ecaille martre, L'Ecaille herisonne. *Geoffr.*

R. jung, ſchwarz (auch mit einzelnen grauen Haaren oder Haarſpitzen) mit orangefarbenen Seiten- und weißlichen, weißlichbehaarten Rückenſtreif; auch der E. purpurea ähnlich; erwachſ. ſchwarz mit hellgrauen oder weißlichen Wärzchen, auf den 3 erſten Ringen und in den Seiten roſtgelbe, übrigens ſchwarze, an den Spitzen weißliche Haare. An Hecken, Urtica ur. Ribes gross. Lact. sat. Jung Apl. erwachſ. My, Jny, jung Aug., Spt., Oct., Nov. überw. P. ganz ſchwarz in geräumigen, weichen, einfachen mit den Haaren durchwebtem Gewebe. S. Jny, Jul., Oct., Nov. — Ueberall in Deutſchland.

L'Ecaille herisonne. *Geoffr.*

R. jung, ſchwarz (auch mit einzelnen grauen Haaren oder Haarſpitzen) mit orangefarbenen Seiten- und weißlichen, weißlichbehaarten Rückenſtreif; auch der E. purpurea ähnlich; erwachſ. ſchwarz mit hellgrauen oder weißlichen Wärzchen, auf den 3 erſten Ringen und in den Seiten roſtgelbe, übrigens ſchwarze, an den Spitzen weißliche Haare. An Hecken, Urtica ur. Ribes gross. Lact. sat. Jung Apl. erwachſ. My, Jny, jung Aug., Spt., Oct., Nov. überw. P. ganz ſchwarz in geräumigen, weichen, einfachen mit den Haaren durchwebtem Gewebe. S. Jny, Jul., Oct., Nov. — Ueberall in Deutſchland.

Hipparchia	*Medea.*
—	*Hyperanthus.*
—	*Arcania.*
—	*Iphis.*
—	*Pamphilus.*
Lycaena	*Damon.*
—	*Adonis.*
—	*Arion.*
—	*Corydon.*
—	*Acis.*
—	*Alexis.*
—	*Cyllarus.*
—	*Argiolus.*
—	*Circe.*
—	*Phlaeas.*
—	*Aegon.*
—	*Agestis.*
—	*Alsus.*
—	*Virgaureae.*
—	*Chryseis.*
—	*Rubi.*
—	*Ilicis.*
Papilio	*Machaon.*
Doritis	*Apollo.*
Pontia	*Crataegi.*
—	*Napi.*
—	*Daplicide.*

No. I. 355

Verzeichniss

von

Naturalien

welche im Tausch oder um billige Preisse zu haben sind.

Catalogue

des

objets d' histoire naturelle

que l'on peut se procurer par la voie de l'échange, ou acheter à de très-justes prix.

1826.

Upsala.

geb: 11 Nov. 1743 in Jönköping

Upsala c. 26 Nov. 1843.

Ami!

357

Diplôme de Votre Société

Carl Peter

auf seinem Landsitz Tunaberg

als Prof. d. Naturgesch. in Upsala.

der holländ. ostind. Gesellschaft

Upsala und Tunaberg haben.

den Museum in Upsala.

Pontia *Cardaminis.*
Colias *Hyale.* ♂
— *Rhamni.*
Hesperia *Sylvanus.*
— *Comma.*
— *Paniscus.*
— *Fritillum.*
— *Tages.*
— *Alveolus.*
— *Actaeon.*
Atychia *Globulariae.*
Zygaena *Achilleae.*
— *Minos.*
— *Peucedani.*
— *Onobrychis.*
Zygaena *Filipendulae.*
— *Trifolii.*
Syntomis *Phegea.*
Macroglossa *fuciformis.*
— *bombyliformis.*
Deilephila *Euphorbiae.*
— — *Var. rosea.*
Sphinx *Ligustri.*
Acherontia *Atropos.*
Smerinthus *ocellata.*
— *Populi.*
— *Tiliae.*

3. P. Mac
W
halbmondf
Hnirsigl g
der Fleck;
rande ein
wie obere
2¼—2¼".
garn, Se
nung. A
Papil
sonia
der S
gran
gran
R. Jung
ausgewac
cher roth
Sept. (W
Saxifr.
2 zackige
(Ende) W
Carduus

5. E. Ca

zusamm
roth, m
bläſſer.
♀ weni
Var. Vielfach, bis zur Unkenntlichkeit. (Esper.

Phalaena Bombix Caja *Aut.* Arctia C. *Schr. F. boic.* Zoote C. *Hübn. Verz.* Neſſelſpinner, Bär, Hausmutter, braune Bärenphaläne, Cajanachtfalter, die Caja, gemeiner Bärfalter, deutſcher Bär. L'Ecaille martre, L'Ecaille herisonne. *Geoffr.*

R. jung, ſchwarz (auch mit einzelnen grauen Haaren oder Haarſpitzen) mit orangefarbenen Seiten- und weißlichen, weißlichbehaarten Rückenſtreif; auch der E. purpurea ähnlich; erwachſ. ſchwarz mit hellgrauen oder weißlichen Wärzchen, auf den 3 erſten Ringen und in den Seiten roſtgelbe, übrigens ſchwarze, an den Spitzen weißliche Haare. An Hecken, Urtica ur. Ribes gross. Lact. sat. Jung Apl. erwachſ. My, Jny, jung Aug., Spt., Oct., Nov. überw. P. ganz ſchwarz in geräumigen, weichen, einfachen mit den Haaren durchwebtem Gewebe. S. Jny, Jul., Oct., Nov.— Ueberall in Deutſchland.

L'Ecaille herisonne. *Geoffr.*

R. jung, ſchwarz (auch mit einzelnen grauen Haaren oder Haarſpitzen) mit orangefarbenen Seiten- und weißlichen, weißlichbehaarten Rückenſtreif; auch der E. purpurea ähnlich; erwachſ. ſchwarz mit hellgrauen oder weißlichen Wärzchen, auf den 3 erſten Ringen und in den Seiten roſtgelbe, übrigens ſchwarze, an den Spitzen weißliche Haare. An Hecken, Urtica ur. Ribes gross. Lact. sat. Jung Apl. erwachſ. My, Jny, jung Aug., Spt., Oct., Nov. überw. P. ganz ſchwarz in geräumigen, weichen, einfachen mit den Haaren durchwebtem Gewebe. S. Jny, Jul., Oct., Nov.— Ueberall in Deutſchland.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

246

Saturnia	*Carpini.*		
Harpyia	*Erminea.*		
—	*Vinula.*		
Notodonta	*Ziczac.*		
—	*Dromedarius.*		
—	*Dictaea.*		
—	*velitaris.*		
—	*trepida.*		
Lithosia	*Jacobeae.*		
Liparis	*Monacha.*		
—	*Dispar.*	—	
—	*auriflua.*		
—	*Chrysorrhoea.*		
Orgyia	*fascelina.*		
Gastropacha	*Populi.*		—
—	*lanestris.*		
—	*quercifolia.*		
—	*potatoria.*		
—	*Crataegi.*		
—	*Neustria.*		—
Eyprepia	*Caja.*		
—	*Dominula.*		
—	*purpurea.*		
Pygaera	*Anachoreta.*		
—	*bucephala.*		
Acronicta	*leporina.*		
—	*Psi.*		

Upsala c. 26 Nov. 1823. —

249

Ami!

357

Diplome de Votre Société

248

, Carl Peter

Upsala.

geb: 11 Nov. 1743 in Jönköping

mit seinem Landsitz Tunaberg

als Prof. d. Naturgesch. in Upsala.

der holländ. ostind. Gesellschaft

Correspondenz und Tausch haben.

Klasse des Museums in Upsala.

No. I. 355

239

Verzeichniss

von

Naturalien

welche im Tausch oder um billige Preisse zu haben sind.

Catalogue

des

objets d' histoire naturelle

que l'on peut se procurer par la voie de l'échange, ou acheter à de très-justes prix.

1826.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Acronicta	*Rumicis.*		
—	*megacephala.*		
Episema	*coeruleocephala.*		
Diphtera	*Orion.*		
Mormo	*Maura.*		
Hadena	*dentina.*		
Miselia	*Oxyacanthae.*		
—	*Aprilina.*		
Mamestra	*Pisi.*		
—	*Persicariae.*		
—	*Brassicae.*		
Orthosia	*instabilis.*		
Leucania	*pallens.*		
Thyatira	*derasa.*		
—	*Batis.*		
Calyptra	*Libatrix.*		
Cucullia	*Artemisiae.*		
Abrostola	*triplasia.*		
Plusia	*Chrysitis.*		
—	*Gamma.*		
Anarta	*heliaca.*		
Catocala	*Fraxini.*		
—	*Nupta.*		
Brephos	*Notha.*		
Euclidia	*glyphica.*		
—	*Mi.*		
Ennomos	*dolabraria.*		

3. P. Mac
W
halbmondf
Hntrflgl g
der Fleck;
rande ein
wie obere
2¼—2½".
garn, Se
nung. A
Papil
sonia
der
gran
gran
R. Jung
ausgewac
cher roth
Sept. (
Saxifr.
2 zackige
(Ende)
Carduus

5. E. C

zusamm
roth, m
blässer.
2 weni

Var. Vielfach, bis zur Unkenntlichkeit. (Esper,

Phalaena Bombix Caja *Aut.* Arctia C. *Schr. F. boic.* Zoote C. *Hübn. Verz.* Nesselspinner, Bär, Hausmutter, braune Bärenphaläne, Cajanachtfalter, die Caja, gemeiner Bärfalter, deutscher Bär. L'Ecaille martre, L'Ecaille herisonne. *Geoffr.*

R. jung, schwarz (auch mit einzelnen grauen Haaren oder Haarspitzen) mit orangefarbenen Seiten- und weißlichen, weißlichbehaarten Rückenstreif; auch der E. purpurea ähnlich; erwachs. schwarz mit hellgrauen oder weißlichen Wärzchen, auf den 3 ersten Ringen und in den Seiten rostgelbe, übrigens schwarze, an den Spitzen weißliche Haare. An Hecken, Urtica ur. Ribes gross. Lact. sat. Jung Apl. erwachs. My, Jny, jung Aug., Spt., Oct., Nov. überw. P. ganz schwarz in geräumigen, weichen, einfachen mit den Haaren durchwebtem Gewebe. S. Jny, Jul., Oct., Nov.— Ueberall in Deutschland.

L'Ecaille herisonne. *Geoffr.*

R. jung, schwarz (auch mit einzelnen grauen Haaren oder Haarspitzen) mit orangefarbenen Seiten- und weißlichen, weißlichbehaarten Rückenstreif; auch der E. purpurea ähnlich; erwachs. schwarz mit hellgrauen oder weißlichen Wärzchen, auf den 3 ersten Ringen und in den Seiten rostgelbe, übrigens schwarze, an den Spitzen weißliche Haare. An Hecken, Urtica ur. Ribes gross. Lact. sat. Jung Apl. erwachs. My, Jny, jung Aug., Spt., Oct., Nov. überw. P. ganz schwarz in geräumigen, weichen, einfachen mit den Haaren durchwebtem Gewebe. S. Jny, Jul., Oct., Nov.— Ueberall in Deutschland.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

247

Ennomos *lunaria.*
— *crataegiaria.*
Aspitates *purpuraria.*
Amphidasis *hirtaria.*
— *betularia.*

Orthoptera.

Blatta *orientalis.* *Larva.*
— *lapponica.*
Acheta *campestris.*
Locusta *viridissima.*

Hemiptera.

Scutellera *nigrolinearis.*
Pentatoma *oleracea.*
Ligaeus *equestris.*
— — *apterus.*
Cimex *lectularius.*
Naucoris *cimicoides.*
Asiraca *clavicornis.*
Ledra *aurita.*
Membracis *cornuta.*

Hymenoptera.

Cimbex *lutea.*
Urocerus *Gigas.*

Upsala c. 26 Nov. 1823. —

Lni!

249

357

c Diplôme de Votre Société

248

, Carl Peter

Upsala.

geb: 11 Nov. 1743 in Jönköping

ünf jähriger Lundsitz Tunaberg

er als Prof. d. Naturgesch. in Upsala.

e der holländ: ökonom. Gesellsch. Correspondir

Correspondir und Insecten liebend.

Kleen an dem Museum in Upsala.

No. I. 355

Verzeichniss
von
Naturalien
welche im Tausch oder um billige Preise zu haben sind.

239

Catalogue
des
objets d' histoire naturelle
que l'on peut se procurer par la voie de l'échange, ou acheter à de très-justes prix.

1826.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Ophion *luteum.*
Mutilla *europaea.*
Pompilus *viaticus.*
Sphex *sabulosa.*
Vespa *Crabro.*
— *vulgaris.*
Megachile *manicata.*
Eucera *longicornis.*
Bombus *lapidarius.*

Crustacea.

Cancer *Maenas.*

Ornithologia.

Hirundo esculenta. *Nidus, exemplaria integra et fragmenta.*

Die folgenden Nr. des Verzeichnisses werden Nachträge, die Cataloge der Pflanzen, Mineralien u. s. w. enthalten.

Les Nr. suivantes contiendront des supplements, les listes des herbaires, des mineraux etc.

16

Ophion *luteum.*
Mutilla *europaea.*
Pompilus *viaticus.*
Sphex *sabulosa.*
Vespa *Crabro.*
— *vulgaris.*
Megachile *manicata.*
Eucera *longicornis.*
Bombus *lapidarius.*

Crustacea.

Cancer *Maenas.*

Ornithologia.

Hirundo esculenta. *Nidus, exemplaria integra et fragmenta.*

Die folgenden Nr. des Verzeichnisses werden Nachträge, die Cataloge der Pflanzen, Mineralien u. s. w. enthalten.

Les Nr. suivantes contiendront des supplements, les listes des herbaires, des mineraux etc.

Upsala c. 26 Nov. 1823. —

249

Monsieur! Chere Ami!

357

J'ai eu l'honneur de recevoir la Diploma de Votre Société celebre,

248

Thunberg, Carl Peter

in

Upsala.

geb: 11 Nov. 1743 in Jönköping

† 8 Aug: 1828 auf seinem Landsitz Tunaberg

sein Vater Linné's Nachfolger als Prof. d. Naturgesch. in Upsala.

Reise 1772–75 als Arzt der holländ: ostind: Comp. nach

Cap und 1775 in Batavia und Japan gewesen.

Seine Sammlungen schenkte er dem Museum in Upsala.

Ophion *luteum.*
Mutilla *europaea.*
Pompilus *viaticus.*
Sphex *sabulosa.*
Vespa *Crabro.*
— *vulgaris.*
Megachile *manicata.*
Eucera *longicornis.*
Bombus *lapidarius.*

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Upsala c. 26 Nov. 1823.

249

357

Monsieur! Chere Ami!

J'ai reçu hier le Diplome de Votre Société celebre, datée l'année passée, dont Vous m'avez bien voulu honorer, et je vous en temoigne mes sinceres et tres humbles remerciments, les quelles je vous prie, de vouloir aussi signifier aux Membre de toute la Société. Rien ne me sera plus cher, que si je puis etre utile à votre institution et contribuer aux desirs louables, comme Vous le souhaitez. Je puis sans doute etre en occasion, de contribuer quelque chose à l'augmentation du Museum d'Histoire naturelle; mais en ce cas, Monsieur, je vous prie, de me donner une addresse bonne et sure, pour le transport, ou votre Commissionaire, ou à Hamburg, ou à Amsterdam, ou plus tot quelque autre port, à la Ville de Francfurt plus près, qui peut etre frequenté des navires de Stockholm.

Je puis vous procurer un peaux de Renne, du Lievre blanc, de Suede, Strix nyctea et autres Oiseaux, dont il vous plaira me donner un Defect-Catalogue. Si Vous pouvez, Monsieur, me procurer un peaux de Rupicapra, ibex, Vultur barbatus &c. en echange d'autres, que je puis vous envoyer, tant de la Classe des Mammiferes, que des Oiseaux.

Il y a ici à vendre une tres grande et precieuse collection d'Insects et une autre des Coquilles, si la Suite se peut en acquerir, ce qui seroit d'une utilité considerable. Je vous envoie des Prospectus, restant toujour avec affime

Monsieur

Votre sincere et devoué Ami
C. P. Thunberg.

nale des Sciences de Petersbourg, de Stockholm, Upsale et Dissertations academiques. Entre ces nouvelles se trouvent

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Prospectus Entomologicus.

À vendre Une Collection trey grande et precieuse des Insectes de toute Classe, et ordre, trey propre et bien conditione.

Elle est une des plus grandes, contenant entre 25 et 30 mille pieces, commencée depuis 60 ans et continuée, jusque à present, ornée des Etiquettes de ses noms, et de sa patrie.

Elle est conservée dans 84 armoires, contenant des belles boëtes ou Tiroirs, avec d'ecorce au fond et couvrés des verres blanches.

De chaque Espece il y commencement deux ou plusieurs pieces.

La Classe des Papilions se trouve extraordinairement complette, belle et enrichies des Especes les plus precieuses des Indes, grandes et belles, aussi que les Coleopteres, les Hemipteres et les Escrevisses.

Aussi elle est beaucoup scientifique et contient un grand nombre des plus petits insectes et les plus nuisibles.

Les nouvelles Especes, meme encore non decrites, sont bien nombreuses, et une partie en deuile dans les memoires de Petersbourg, Stockholm, Upsale et autres.

Entre les nouvelles Especes se trouvent des Genres et des Especes qui ne se trouvent ailleurs, Especes uniques de Japon, Java, Ceilon, Cap de bonne Esperance &c.

On demande Huit (8,000) mille Rikdaler Banko Hambourg, la Somme, qu'elle à Coste au Proprietaire, sans conter ce, qu'il à Assemblé il meme.

C'est une Collection pour une grande Université.

nale des Sciences de Petersbourg, de Stockholm, Upsale et Dissertations academiques. Entre ces nouvelles se trouvent

Prospectus Conchyologicus.

La Collection des Coquilles, des Coraux et Petrifications est consideré dans 34 armoires.

Les boëtes ou les tiroirs sont couverts de verre blanche.

Les pieces placés dans des petites ou plus grandes boëtes de papier epaisse, et sur du coton avec leurs noms.

La Collection d'Echinus, Asterias, Cochlea, Concha, Lithophytes et Zoophytes, Spongiæ, calcinata et petrifications est considerable.

Les Echinus, vraisamblablement unique en Europe, tout complette, avec les Epines, à couté 36 piastres, ou à peu pres 32 Rx. Bo Hamburg, et une Asterias ou Caput medusæ, (Eleusine) a couté 33 Rx. Bo de Hamburg.

Entre les autre il y à des pieces, qui ne se trouvent dans aucune autre collection, et autres pieces, qui ont coutés plusieurs Ducats, comme Spondylus regius &c. &c.

Communement il y à deux pieces de chaque espece, quelquefois plusieurs et beaucoup de variations.

Le nombre ne se peut bien determiner; mais c'est au moins plus grande, que Six Mille.

C'est collection à couté aux Proprietaires plus que 4000 piastres et on en demande 4000 Rx. Bo Hamburg.

Ayez la bonté, Monsieur, d'annoncer cet collection dans vos Gazettes et journeaux Litteraires.

Verzeichniss einiger Insecten Duplicate nach Degears Catalog geordnet. Ullrich.
Feb. 1823. ~~Oct 1822~~.

254 360 361

	Xr		Xr		Xr		Xr
Cicindela sylvicola Mg.	10	Harpalus rubripes Sft	10	Aleochara fuscipes Gyll	5	Hister inaequalis —	10
~~littoralis~~ —	20	glabrellus Zgl	10	laterales Küpp	5	sinuatus —	10
Lebia cyanocephala —	5	calceatus Sft	5	nitida Gr.	5	Cadaverinus Ro	5
~~cruciata~~ —	5	semiviolaceus Sk	5	socialis Gyll.	5	bimaculatus —	5
Cyprindis hemagrica Sft	10	~~bimaculatus~~ —	5	fracticornis Gr.	5	4-striatus Sk	5
Aptinus nucleatus	5	Platyplophus vaporariorum	5	crassicornis —	5	bis 6striatus Ro	5
Cychrus attenuatus —	20	Blemus areolatus Gr.	10	circellaris Gr.	5	8-notatus Sk	10
		Trechus scutellaris Dej	10	Buprestis bigubris —	15	corvinus Gr.	10
						bimaculatus	10

253

Thunberg 251 358

Prospectus Entomologicus.

A vendre une Collection trey grande, belle et precieuse dey Insectey de tout Classe, trey propre et bien ordonnée. Elle est une dey plus grandey, contenante au moins 24 mille pieces, commencée depuis 60 ans et continuée jusque à present, ornée dey Etiquettes, noms et la patrie. Elle est conservée dans 70 armoirs, contenant dey jolies boëtes, avec d'ecorce sur le fond et dey vertes tout blanches. De chaque espece il y a ordinairement deux pieces seulement, ainsi qu'elle ne soit pas surchargée de doublials, mais plus nombreuse en espeses. La Classe dey Papilions se trouve extraordinairement complette, belle et enrichie dey Especes les plus precieuses grandes et Magnifiques; ainsi que les Coleoptères, les Hemiptères et les Ecrevisses. Mais elle est aussi beaucoup scientifique, et contient un grand nombre des plus petits insectes. Les nouvelles Especes sont bien nombreuses et une partie en decrite dans les Memoires de l'Academie imperiale des Sciences de Petersbourg, de Stockholm, Upsale et Dissertations academiques. Entre ces nouvelles se trouvent

Prospectus Conchyologicus.

La Collection des Coquilles, des Coraux et Petrifications est conservée dans 34 armoires.

Les boëtes ou les tiroirs sont couverts de serge blanche.

Les pieces placés dans des petites ou plus grandes boëtes de papier epais, et sur du coton avec leurs noms.

La Collection d'Echinus, Asterias, Cochlea, Concha, Lithophyta et Zoophyta,

des Genres, qui ne se trouvent ailleurs, comme Triaca, Gnatocera, Taumacera, Copicera et des Especes uniques du — Japon, de Java, Ceilon et Cap de bonne Esperance. On demande Dix Mille (10,000) Rikydaler Banco d'Hamburg.

Ils Echinus
complette, a
prix 32 Rx.
medusa, (E
Entre les a
dans aucun
coudés plu
Communement
plusieurs e
Le nombre ne
moins plus
C'est collection
piastres e
Ayez la bonté, Monsi
Gazettes e

Verzeichniss einiger Insecten Duplicate nach Degears Catalog geordnet. Ullrich.
Feb. 1823.

254 360

	Fr		Fr		Fr		Fr
Cicindela sylvicola. Mg.	10	Harpalus rubripes. Dft.	10	Aleochara fuscipes. Gyll	5	Hister inaequalis —	10
littoralis —	20	glabrellus. Zgl	10	lateralis. Mnnh	5	sericeus —	10
Lebia cyanocephala —	5	calceatus. Dft	5	nitida. Gr. —	5	Sadaserinus. Pz	5
cruxminor —	5	semiviolaceus	5	socialis. Gyll.	5	hamaculatus	5
Cymindis homagrica. Dft	10	bimotatus —	5	fracticornis. Gr.	5	bipustulatus Pz	5
Aptinus mutilatus	5	Agrolophus saporiferosus	5	crassicornis —	5	bistriatus Pz	5
Cychrus attenuatus —	20	Blemus areolatus Gr.	10	circellaris Gr.	5	senarius Pz	10
		Trechus scutellaris Dej.	10	Buprestis lugubris —	15	convivus Gr.	10

253

Ullrich, Joseph.

in

Linz.

Gutar Lorinser in Wien

+

Ausgezeichneter Kenner der Microlepidopteren.

252

à

359

UPSALA

Hans C. H. G. von Heyden

Secretaire de la Société

Senkenbergeski Natur-for-

schender Freunde.

à

Frankfurt am Mayn.

franc Hamburg

Hbr. Acad. Th.

361

Prospectus Conchyliologicus.

La Collection des Coquilles, des Coraux et Petrifications est consistée dans 34 armoires.

Les boëtes ou les tiroirs sont couverts de verre blanche.

Les pieces placés dans des petites ou plus grandes boëtes de papier epais, et sur du coton avec leurs noms.

La Collection d'Echinus, Asterias, Cochlea, Concha, Lithophyta et Zoophyta,

Un Echinus
complette, a
prés 32 Nr.
medusa, (E
Entre les a
dans aucun
coudés plu
Communement
plusieurs e
Le nombre ne
moins plus
C'est colle
priat
Ayez la bonté, M
Gazet

des Jours, qui ne se trouvent ailleurs, comme Triacus, Gnatoeus, Jamaicus, Tropicus et des Especes uniques du Japon, de Java, Ceilon et Cap de bonne Esperance. On demande Dix Mille (10,000) Rikydaler Banco d'Hambourg.

Verzeichniss einiger Insecten Duplicate, nach Dejeans Catalog geordnet. Ullrich.
Feb. 1823. ~~Oct 1822~~.

254 360 361

	Xr		Xr		Xr		Xr
Cicindela sylvicola Mg.	10	Harpalus rubripes Dft	10	Aleochara fuscipes Gyll	5	Hister inaequalis —	10
littoralis —	20	glabrellus Zgl	10	lateralis Mnnp	5	sinuatus —	10
Lebia cyanocephala —	5	calceatus Dft	5	nitida Gr. —	5	Cadaverinus Pz	5
cruc minor —	5	semiviolaceus Dft	5	socialis Gyll.	5	humeralis —	5
Cymindis homagrica Dft	10	bimotatus —	5	fracticornis Gr.	5	4-rotatus Pz	5
Aptinus mutilatus	8	Agrolophus vaporariorum	5	crassicornis —	5	bistriatus Pz	5
Cychrus attenuatus —	20	Blemus areolatus Gr.	10	circellaris Gr.	5	senarius Pz	10
		Trechus scutellaris Zej.	10	Dapreste lugubris —	15	corvinus Gr.	10

253

Ullrich, Joseph.

in

Linz.

Gutar Leinwand in Wien

+

Ausgezeichnetes Talent der Miniaturmalerey.

Prospectus Conchyologiæ.

La Collection des Coquilles, des Coraux et Petrifications est composée
Dans 24 armoires.

Verzeichniss einiger Insecten Duplicate nach Dejeans Catalog geordnet. Ullrich.

Feb. 1823. ~~Oct 1822~~.

254 / 360 / 361

	Xr
Cicindela sylvicola Mg	10
littoralis —	20
Lebia cyanocephala —	5
cruxminor —	5
Cymindis humeralis Zft	10
Aptinus mutillatus —	8
Cychrus attenuatus —	20
Procerus scabrosus —	60
Carabus glabratus Mg	20
Germari Ft	20
Preisleri Ht	20
purpuratus Ft	20
Goldeggii Zft	40
catenatus Pz	30
emarginatus Zft	20
Ullrichii Zgl	20
irregularis —	20
Creutzeri —	15
Leistus rufomarginatus Dft	15
Paragaeus crux major —	5
Licinus cassideus — —	10
silphoides —	20
Hoffmannseggii Pz	15
Clivinia vestita — —	5
nigricornis Zft	5
Schrankii Zft	10
Zabrus nobilis Zft	10
Pogonus riparius Dej	10
Platynus serobiculatus	10
Dolichus flavicornis	20
Calathus latus Dej —	20
fulvipes Gyll.	10
Poecilus vraticus Bon.	10
striato-punctatus Zft	15
Omaseus niger Fr. —	10
Pterostichus fasciato-punct.	10
Velensii Zft	15
Abax ovalis — —	5
carinatus Zft —	10
Molops striolatus — —	10
Zabrus blaptoides Gr.	10
Acinopus micacephalus Ill.	20
Ophonus punticollis Mn	10
cordatus Zft —	10
obsoletus Dej —	15
Harpalus griseus Fr — —	5
distinguendus Dft	10
Petitii Zft —	15
melanopus Marsh	10
ignavus Ft. —	10

	Xr
Harpalus rubripes Zft	10
glabrellus Zgl	10
calceatus Zft	5
semivioláceus Pz	5
binotatus —	5
Pterostichus vaporariorum	5
Blemus areolatus Gr. —	10
Trechus scutellaris Dej —	10
Peryphus tricolor —	10
nigrestus —	10
fuscalis Zft —	10
decorus Pz —	5
Leja subfenestrata Dft	10
unicolor Fr —	5
Notaerus crassicornis —	10
Hydroporus bipustulatus	5
lineatus —	5
confluens —	5
inaequalis —	5
Haliplus impressus —	10
Gyrinus pectoralis Mg.	5
lineatus Hofm.	5
Staphylinus maxillosus —	10
hirtus — —	10
erythropterus —	10
olens — —	5
molochinus Gr. —	10
politus —	5
aeneus Gr. —	5
impressus Gr. —	5
Lathrobium axillaris Fr. —	10
elongatum Gr.	10
punctulatum —	5
Paederus fuscipes Fr. —	5
angustatus Gr.	5
procerus Schüpp.	5
melanocephalus	5
orbicularis Gr.	5
Oxytelus Illyricus Ullr. —	40
unicornis Dej —	30
pallipes Gr. —	5
castaneipennis Fr.	10
cornutus Gr. —	10
morsitans Gr.	5
carinatus Gr.	5
rugosus Fr. —	10
opacus Schüpp.	5
sculpturatus Kn.	10
corticinus Gr.	5
Trachyporus pallens Gyll. —	5
collaris Gyll. —	5
marginatus Gr.	5
apalis Gr. —	5
cervicalis Gr.	5
assimilis Schüpp.	5
pubescens Gr. —	5
pedicularius Gyll.	5

	Xr
Aleochara fuscipes Gyll	5
lateralis Schüpp	5
nitida Gr. —	5
socialis Gyll.	5
fracticornis Gr.	5
crassicornis —	5
circellaris Gr.	5
Buprestis bigeminata —	15
affinis —	10
rubi —	10
manca —	10
lineola Ullr. —	10
dense-rasiata Fr	15
Trachys pygmaea —	10
Aphanisticus emarginatus	5
Elater pectinicornis —	10
longicollis —	5
pilosus —	10
bipustulatus —	5
Cyphon rufilabris Mg. —	5
varius Mg. —	5
Eubria palustris L. —	10
Cantharis antica Mack	5
discors —	5
obscura —	5
fulvicollis Ill.	5
translucida Dej	10
fumigata Fr. —	15
pallida —	5
Malthinus laticollis Schüpp	5
Malachius geniculatus Dej	10
bipustulatus —	5
elegans Ol. —	10
rificollis Ol. —	5
Attelenus praticornis —	5
Anobium molle —	10
Plegis ornatus Zall —	10
Gibbium scotias — —	5
affinis Ullr. —	15
Silpha carinata Ill	15
thoracica —	10
Nitidula aenea —	10
obscura —	5
viridescens	5
solida Ill —	5
sidenata Schüpp	5
erythropa Gyll	5
pedicularia Gyll	5
Engis humeralis —	5
Cryptophagus cornutus Latr	5
cellaris —	5
villosus Ullr.	10
analis Schüpp	5
fuscus Kn. —	5
Scaphidium agaricinum	5

	Xr
Hister inaequalis —	10
striolatus —	10
Sabaserimus Pz	5
humeralis —	5
bimaculatus Pz	5
bistriatus Pz	5
sinuatus —	10
carninus Gr. —	10
bimaculatus	10
purpurascens	5
conjungens Pz	10
striatus —	5
Byrrhus gigas —	20
luniger Gr. —	15
setiger Ill. —	10
Heterocerus marginatus	5
femoralis Ullr.	10
Ochtebius marinus Pk. —	10
Sphaeridium melanocephalum	5
flavipes —	5
apicalis Schüp.	10
conspurcatum Ft	5
Acteuchus semipunctatus —	30
variolosus —	30
pilularius —	10
Geoffroyi Ft. —	10
Sisyphus Schäfferi — —	10
Onthophagus Capra —	10
austriacus Pz —	10
medius — —	10
vacca —	10
nutans —	5
furcatus —	10
ovatus —	5
Aphodius foetens —	5
Lodicularis —	15
serotinus Dft	15
anachoreta —	10
rufescens —	10
immundus Ft. —	5
lugens — —	10
nitidulus —	10
obscurus — —	20
porcus — —	15
pubescens —	10
contaminatus	10
nubicollis Ullr	20
stictieus Zft —	10
castrolineatus Pz	10
pictus Zft — —	10
tesselatus Zft	10
luridus — —	10
rufipes — —	10
scrutator —	10
haemorrhoidalis	5
conspurcatus Dej	10
pusillus Ft. —	5
arenarius —	5

	ℳ
Aphodius 4punctulatus	5
6maculatus	5
niger Gyll.	5
4maculatus	10
sus	5
villosus Gyll.	15
scrofa	5
Psammodius elevatus	10
asper	5
caesus	5
Lethrus cephalotes	30
Geotrupes autumnalis	10
glabratus Hoppe	60
laevigatus	30
Scarabaeus punctatus	20
Melolontha fullo	30
hippocastani	10
aequinoctialis	15
vernalis	15
pilicollis	10
alba	10
tropica	15
Anomala stria	10
Oxisoplia floricola	5
agricola	5
fromicola Gr.	10
Omaloplia ruricola	5
Cetonia metallica	10
Osida grisea	10
Trichius fasciatus Gr.	10
Cryptleus glaber	5
Helops caraipes	5
exaratus Gr.	20
dermestoides Ill. Hbst	10
Cistela picicola M.	5
pallidipennis M.	10
fuleipes	5
Rhizicus cornutus	5
myrmecinus Hoff.	10
angustatus Zej.	15
Scraptia fuscata Latr.	10
Mylabris 4punctata Gr.	15
Lytta syringae	15
flabelicornis Gr.	40
Oedemera nobilis	15
ustulata	10
viridipes M.	10
assulata M.	20
marginata	10
Bruchela suturalis	5
crucipes	5
Bruchus flavimanus Ill.	10
nigripes Ill.	10
marginellus	10
Apion flavipes Hbst.	5
apricans Hbst.	5
astivum Gyll.	5
Pomonae M.	5
craccae Gyll.	5
rufirostre Hbst.	5

	ℳ
Apion pisi	5
gravidum Gyll.	5
unicolor Kb.	10
laevigatum Gyll.	5
Penicei Kb.	5
viennense	5
angulatum Gyll.	5
Sitona juncea Redt.	5
picirostris	5
argenteolineatus Ullr.	5
Falciger guttula	5
geranii Gyll.	5
cynosuri	5
aphani	5
alboscutellatus M.	5
asperifolianum Gyll.	10
Lorynomus pomae	10
flavipes Duft.	5
Rhynchaenus fagi Panz. Ill.	15
Liparus germanus	5
Hypera nigrirostris	5
polygoni	10
trifolii Zej.	5
punctata	5
Pachygaster pyrenaeus	20
planatus	10
carynthiacus	15
plumipes Gr.	10
pubescens	10
castropunctatus	10
maculatus	10
orbicularis	10
dentatocaudatus Gr.	15
geminatus	10
pirata Gr.	10
pinastri M.	10
Panaphilus pereger M.	10
Chlorima pollinosa	10
viridis	10
Polydrosus auratus M.	5
malachiticus Kr.	5
dasypterus Mill.	10
stomaxinus Gr.	10
picus	5
micans	5
aeratus Kr.	15
planifrons Zej.	15
tibialis Zej.	15
Panymecus squamaeus Gr.	10
Sitona canina	5
lineata	5
discoidea M.	10
cinerita M.	5
sulcifrons Thbg.	5
Phylacites smaragdinus	20
pallidipes Ullr.	20
aurarius Zej.	30
lanuginosus H.	5
pilosus Gr.	5
mus Hbst.	10

	ℳ
Omias bisignatus Ill.	15
horridulus	5
Trachyphloeus squalidus Zej.	10
scabriculus	5
Cleonis distincta	20
cinerea	10
albicans Ullr.	20
Rhinobatus teres Hbst.	10
stellaris Ill.	15
Calandra oryzae	10
Bulbifer Zymaeylon	10
Apate bispinosa Ol.	15
capucinum	5
Monotoma picipes Pk.	5
Rhyzophagus ferrugineus Payk.	5
Dragocrita carabinoides	5
Cucujus ferrugineus Mg.	5
Hamaticherus Heeri	10
cerdo	10
Callichroma alpina	30
Purpuricenus Köhleri	10
Lamia punctata	15
curculionoides	20
Dorcadion merens	10
fuliginator Ill.	15
pedestre	10
Saperda carcharias	10
Cynarae Gr.	20
marginella	15
ferrea	5
ephippium	15
populnea	5
Callidium clavipes	15
femoratum	5
praeustum	5
sanguineum	5
testaceum	15
humerale Zej.	30
alni	10
Clytus floralis	5
mysticus	5
plebejus	5
Leptura attenuata	10
sanguinolenta	10
tomentosa	10
verticalis Zej.	40
laevis	10
Donacia reticulata Latr.	20
bidens Pk.	10
vittata Ol.	5
impressa Pk.	10
linearis Hoppe	10
crucifera Pk.	5
nigra	15
Lema thoracica	5
Cyanea	5

	ℳ
Cassida cinctata M.	10
sanguinolenta	10
rubiginosa Ill.	10
Galleruca littoralis	10
calmariensis	5
alpestris Gyll.	5
Altica pallida Fr.	10
Schüppelii Ullr.	20
ahenata M.	10
Timarcha prasinensis M.	15
coriaria	10
globosa M.	15
Chrysomela coerulea Ill.	15
Panzeri	20
limbata	5
marginata	5
hemisphaerica Gr.	15
fabricae Zej.	20
geminata Pz.	10
graminis	10
menthae Hbst.	10
mixta Fr.	15
Megerlei	10
cerealis	10
americana	15
rustica	5
gloriosa	10
cuprea	5
adonidis	10
decemsignata Fald.	10
Lichacli	5
graminicola Fr.	5
Colaspis sophiae	10
Eumolpus pruinosus	5
vitis	5
arenarius	5
villosus Mg.	5
Clythra humeralis Fabl.	5
axillaris Fabl.	10
4partita	10
Leopolina	10
aurita	5
coerulea Zej.	10
Cryptocephalus corylli	10
cordiger	10
coloratus	10
frenatus	10
flavescens	10
moraei	5
bipustulatus	5
violaceus	5
flavifrons	5
flavipes	5
furcatus	10
geminatus M.	10
labiatus	5
marginatus	10

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Cryptocephalus 8guttatus 10
sellatus — 5
bilineatus 5
elegantulus 5
moniliatus — 5

Coccinella 11notata. M. 10
11punctata 10
marginella — 5

Scymnus frontalis — 5
bigripes. M. 5
flavipes — 5
minutus. M. 10
parvulus — 10

Pelaphus glabricollis 10
haematicus 10
fossulatus 10
sanguineus. M. 10

Syngata

Rhydus crispes. Illig. 10
calcaratus — 10

Cydnus inflexus — 10
bigattatus — 5
tristis — 10
dubius. Wolf — 10

Cimex dumosus — 10
coeruleus — 15
vernalis. Wolf — 5
Lynx — 5
melanocephalus 5
assimilis. M. — 10
juniperus — 10
griseus — 10
discolor. Hoff 10
haemorrhoidalis 15

Lilia intermedia. Hoff — 10
brunicornis — 10

Trophis minuta — 5
nigrolineata — 5
gramica — 15

Pettigonia sanguinea 10
obscura — 15
orni — 20
haematodes 10
tibialis — 10

Ulonata.

Forficula labilineata M. 10

Gryllus limbatus. M. 15
italicus. Lin. 15
thalassinus — 15
tuberculatus. Rossi 10

Mantis religiosa — 15
oratoria — 30

Odonata.

Libellula annulicauda M. 10
speciosa. M. 15
coerulescens — 10
dispar. M. — 16
funesta. M. 18

Synistata

Ascalaphus italicus — 20

Glossata

Papilio herse — 20
fauna — 20
cinxia — 10

Sphinx brizae — 10
hypocrepidis — 10

Geometra decussaria — 20

Picata

Xyphidria dromedarius 10

Ichneumon venustator. M. 10
erectorius — 10
conspectator M. 10

Silurus paludosus. M. 20

Sphex holosericeus — 10

Chlamis nigripes. M. 20
flavipennis — 30

Glauciopis coeruleus — 10

Pompilus 3punctatus 30

Salius 3punctatus. Illig. 20

Ceropales maculata — 10

Tachytes tricolor — 20

Crabro fossarius — 10
guttatus M. — 10

Osbya andrenaeformis 10
sphecodiformis — 10

Nomia bicincta. M. — 10

Macrocera subterranea. Illig. 20
malvae. Latr. 10

Bobasa helvola M. — 10

Anthophora lagopoda 10
muraria 10

Scolia 4punctata — 10

Cerceris rufipes. F. — 10
rufipes. M. — 20
gigantea. Illig. 40

Syneblephilus bicolor. Pz — 10
apivorus. Latr. 15

Odynerus sinuosus. M. — 10

Leucospis grandis. Klug 30

Tarpa flabellicornis. Illig. 20

Hylotoma [illegible] Klug 10

Nematus myosotidis — 10

Dolerus bicolor Zadd. — 10
signaticollis Zadd 10

Tenthredo maurus — 10
apicicornis. M. — 10
12punctatus — 10

Antliata.

Pterocera inanis — 20

Murodon rufipes. M. — 10

Conops aurulenta — 10
abbreviata. M. — 15

Myopa furcata — 10

Tenomyia errans — 20

Tabanus signatus Fuessly 20

Crysops trigonus. M. — 10

Asyla sabbaea. Meig. — 10

Ropalocera violacea — 10

Dasypogon diadema — 10
teutona — 10

Odontomyia decora. Wied 10
serrulata — 10
serrata — 10

Mitosata

Julus bannaticus. M. — 15

Scorpio europaeus — 10

Polygonata

Monoculus conchaceus 10

Von Dr. W. Schiede aus Cassel mitgetheilt.
d. 24 May 1825.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Linz den 14ten März 829.

257

Hochwohlgeborne
Hochzuehrende
Wohlgebohrne Herr!

Ich wünsche gerade dass in Frankfurt ein Museum entsteht, allwo man Insekten
Zusammenstellung vorhandene wenige sind mit an Einander und als auch Ihre
Insectenlagerstätte gewonnen, und die jetzt Ihr wenig mit vereinigt
Ordnung mit Sinn Einsicht vergrößert Ergänzungsreihe mit ausgiebig nehmen.

Selbst einen dauerhaften Museum wünsche und Lehrern zusammenstellt
gegen, so bleibt es mir ebenso gefährlich angezeigt, sind mit Ihnen Rath ge-
gangen einen Insektenlagerstätte zu einem Ergänzungsbehandl gegen zu stellen.
können, wo sie ebenso mit genommen werden allgebald und zu Ihnen Zusammen
stand der Insekt gebracht werden.

Ein fall günstig wenig Anleitung für das dauerhaft Museum einen Zusammen
stellen stellen, so würden wir Ihr Insekt verglichen und eine möglichst ver-
ständlich machen und Ihr ebenso Ergänzungsreihe ohne wünschen Einsicht
wünschen Anleitung gefällig wünsche und unsere Entomologen in Frankreich nebst
den Niederlande (Dejean & Boisduval Entomologen) zu vergleichen wollten, dann
Ihre Ihr eingesandte wünschen und ebenso Ihre wenig Anleitung vollständig und
wären. Ich glaube alles was gesagt ist, und bin gewiss mit
mich in Ihrer Zukunft alle Mühe zu geben, Ihnen Correspondent einen
übernehmen zu machen.

Indessen eine gütige Beschäftigung verbleibe ich, und
einen geschätzten Correspondenz entgegen sehe als

Ihr Hochwohlgeborne

ergebenster
Joseph Ullrich
in Linz in Oesterreich.

Sr Hochwohlgeboren

Herrn Rüppel

Naturforscher

in

Cassel

Frankfurt
am Mayn.

FRANKFURT 19. OCT. 1829

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Linz den 16ten März 1835

Beantw. d. 9 Sept. 1835 ü. Herrn Landrichter remass.

Beantw. d. 13 Feb. 1835.

Linz in Oesterreich 24/1 35.

362

Hochwohlgeborner
Besonders hochgeehrter Herr!

Ohne Anfrage müsste ich meine schuldigste Danksagung mit Hochachtungsbezeugung unterbrechen. Ich erkenne Ihren hohen Gelehrtenfleiß, und übernehme gerne meine Obliegenheit mit Bereitwilligkeit: und der Hoffnung, für den Fall ich dazumahlen einigen Vermögensbeitrag haben sollte, mir zu gefälligen neuen Zusammenkünften Ihre Bestätigung einen Vorzug meinerseits möglich zu machen.

Ich schmeichle allerdings mir, dass ich mich Ihnen verbindlich genug gemacht habe.

Allein Ihr Briefwechsel ohnlängst an Freund Hochstetter mit Ihrem unrichtigen Urtheil zum in Ihre Hände fiel, so bitte ich ergebenst, dasselbe Vorzeichen Ihrer Freundschaft gegen mich zu wenden, und mir mit einer Empfehlungsschrift an Ihren Freund zu verhelfen, welcher mir in Ihrer Gegend eine solche Empfehlungsbestätigung zu geben im Stande ist.

Mit Hochachtung bitte ich Ihre Gelegenheit mir mündlich Ihre Wünsche ab zu statten und unsere Briefe zu verlängern und mich Ihrer Freundschaft

Ihrem Hochwohlgeborn

Ergebenster Diener
Joseph Ullrich
in Linz.

Ich bitte mündlich Ihre Gelegenheit zu benützen
Hochstetter mit Ihrer Antwort nach Linz
Ihrer Wünsche Gelegenheit zu machen gewiss
gern.

Cristes. Ullr.

Spiciosa. Grm.
Pachygaster bisulcatus.

RADISTER.
Humeralis Bon.

POGONUS.
Flavipennis Dj.
Riparius Dj.

DOLICHUS.
Elaxicornis.

CALATHUS.
Latus Dj.

PLATYNUS.
Scrobiculatus.

AGONUM.
Marginatum.
Impressum Pz.
Viduum Pz.
Laeve Z.
Nigrum Dj.
Pelidnum.

FERONIA.
Viatica Bon.
Striatopunct. Dft.
Vernalis.
Erudita M.
Strenua Pz.
Illigeri M.
Oblongopunct.
Fasciatopunct.
Panzeri M.
Welensii Dft.
Selmanni Dft.
Jurinei Pz.
Transversalis Dft.
Carinata Dft.
Reichenbachii Dhl.
Striolata.

STOMIS.
Pumicatus Pz.

AMARA.
Plebeja Gyl.
Communis.
Familiaris Dft.
Vulgaris.

HARPALUS.
Signatus Illg.
Spurcatiscensis Z.
Gilvipes Z.
Monticola Dj.
Cordatus Dft.
Punctipollis Pk.
Complanatus Dj.
Signaticornis M.
Germanus.
Obsoletus Dj.
Griseus Pz.
Distinguendus Dft.
Honestus Aud.
Sulphuripes Bon.
Perplexus Dj.
Calceatus Cr.
Hottentotta Dft.
Limbatus Dft.
Maxillosus Stev.
Satyrus Ru.
Rubripes Cr.
Inspiger M.
Tardus Gyl.
Assius Dft.
Flavitarsis St.

Varius Gyl.
Sanguinolentus Gr.
Fulvipes Gr.
Fenuis.
Fimetarius Gr.
Agilis Gr.
Obsidianus Ru.
Aterrimus Gr.
Punctipennis Dj.

XANTHOLINUS.
Elongatus Gr.
Episcopalis Ru.
Procerulus Gr.
Melanocephal. Gr.

LATHROBIUM.
Brunnipes.
Elongatum.
Fracticorne Gr.

PAEDERUS.
Ruficollis.
Riparius Dhl.
Ochraceus Gr.
Fragilis Gr.
Rufipes Müll.
Similis Dhl.
Orbiculatus.
Proceras Ru.
Angustatus.

STENUS.
Juno Gr.
Cicindeloides Gr.
Speculator Dhl.
Vigilans Dhl.
Pallipes Gr.
Boops Gr.
Clavicornis Gr.
Planifrons Dhl.
Argus Gr.
Morio Gr.
Forcipes Gr.
Circularis Gr.

EVAESTHETUS.
Scaber Gr.

OXYTELUS.
Armatus Dj.
Unicornis Dj.
Crassicollis Dft.
Castaneipennis Z.
Pallipes Gr.
Coronatus Gr.
Carinatus Gr.
Sculpturatus Ru.
Nitidulus Gr.
Depressus Gr.
Riparius Dj.
Corticinus Gr.

ANTHOPHAGUS.
Dichrous Gr.
Armiger Gr.
Caryntiiacus Dhl.
Plagiatus.
Obscurus Gr.

OMALIUM.
Rivulare Gr.
Oxyacanthae Gyl.
Viburni Gr.
Melanocephalum St.
Ophthalmicum Gyl.

Varipes Germ.
Sanguinolentus Gr.
Pulvipes Gr.
Limbatus.
Pusillus Z.
Axillaris Dhl.
4 maculatus.

CYPHON.
Deflexicollis Müll.

CANTHARIS.
Pellucida.
Abdominalis.
Nigricans.
Obscura.
Alpina Pk.
Fulvicollis.
Nivalis Zenk.
Rufa Lin.
Humeralis St.
Fumata Hel.
Pectoralis St.
Nigricornis M.
Atra.

MALTHINUS.
Flavus Lat.
Fasciatus Oliv.
Biguttatus.
Fuscescens St.
Pallidicollis M.

MALACHIUS.
Marginellus.
Equestris.
Elatipes.
Geranii Aud.
Angulatus.

DASYTES.
Aeneus Dj.
Marginatus Ullr.

CORYNETES.
Chalybeus Ru.

PTINUS.
Pallipes M.

GIBBIUM.
Scotias.

SCYDMAENUS.
Illigeri Schüp.
Quadratus Ruz.
Tarsatus Müll.
Collaris Ruz.

NECROPHORUS.
Sepultor Dj.

SILPHA.
Thoracica.
Opaca.
Reticulata.
Nigrita Gr.

CATOPS.
Truncatus.

STRONGILUS.
Luteus.

NITIDULA.
Limbata.
Obsoleta
Variegata Gyl.

Obscurus Dft.

HETEROCERUS.
Laevigatus.
Femoralis Ullr.
Globulicollis Ullr.
Limbatus Ullr.

ELOPHORUS.
Tristis Ullr.

SPERCHEUS.
Emarginatus.

SPHAERIDIUM.
Obsoletum St.
Melanocephalum.
Terminatum St.
Mocrens Dhl.
Conspurcatum St.
Unipunctatum.
Quisquiliarum Gr.
Sicercorum.

ATEUCHUS.
Semipunctatus.
Variolosus.

ONTHOPHAGUS.
Medius.
Nutans.
Hybneri.
Capra.
Furcatus.
Bison.
Irroratus Ross.

APHODIUS.
Rubens Dj.
Sexnotatus Dft.
Scybalarius.
Lugens Dft.
Nitidulus.
Seriesatus And.
Obscurus.
Porcus.
Pubescens Z.
Nudicollis Ullr.
Stictieus Dft.
Depressus.
Rufipes.
Scrutator.
Haemorrhoidalis.
Gibbus Germ.
Niger Gyl.
Rimaculatus.
Villosus Gyl.
Elevatus.
Asper.
Porcatus.
Lanarius
Sulcicollis Illg.
Vulneratus St.

LETHRUS.
Cephalotes.

GEOTRUPES.
Autumnalis Z.
Laevigatus.

SCARABAEUS.
Punctatus.

ANISOPLIA.
Austriaca Hb.
Agricola.
Arvicola.

Annulata M.
Geniculata St.

RINOSIMUS.
Roboris.
Planirostris.

ANTHRIBUS.
Albinus.
Brevirostris Pz.
Cinctus Gyl.

RHINOMACER.
Attelaboides.
Lepturoides.

DOYDIRHYNCHUS.
Austriacus M.

RHYNCHITES.
Cupreus.
Aequatus.
Minutus Gyl.
Nanus Pk.
Villosulus M.

APION.
Flavipes.
Varipes Germ.
Apricans Hb.
Aestivum Germ.
Assimile Kb.
Validum Germ.
Onopordii Kb.
Vernale Hb.
Vicine Kb.
Pomonae Oliv.
Craccae Gyl.
Ruficornis Hb.
Pisi.
Pavidum Germ.
Aeneum.
Atomarium.
Sorbi Hb.
Marchicum.
Merio.
Spencii Germ.
Intrusum Gyl.
Varax Hb.
Minimum Hb.
Salviae Fröh.
Soniculus Kb.
Aethiops Hb.
Angustatum Gyl.
Virens Hb.
Cirsium Ruz.

ORCHESTES.
Viminalis.
Scutellaris.
Pilosus Oliv.
Lonicerae.
Rufirostris Gyl.

SIBINIA.
Potentillae Koch.
Schneideri Hb.
Femoralis Ullr.
Picicornis.
Juncea Reich.
Carpini.
Tomentosa Hb.

FALCIGER.
Abbreviatus.
Pseudacori.
Horridus.
Quercus.

Orbiculatus.
Unicolor Hb.
Alutaceus Germ.
Gemmatus.
Gigalla Germ.
Lepidopterus.
Rancus.
Picipes.
Setosus Gyl.
Bisulcatus.
Duinensis Dhl.
Ovatus M.
Pertusus Z.
Holosericeus Dhl.

BRIUS.
Chrysops Hb.
Mercurialis.
Costatus.

SIMO.
Elegantulus Dhl.

PANAPHILUS.
Perdix Oliv.

CHLORIMA.
Salicicola Germ.
Viridis.

POLYDRUSUS.
Prassinus Oliv.
Malachitticus Ru.
Chrysomela Oliv.
Auratus M.
Flavipes Gyl.
Scladonius M.
Impressifrons Dj.
Viridipes Ullr.
Betulae.
Aeratus Ru.
Mali Oliv.
Tibialis Ullr.
Cinerascens M.

NAUPACTUS.
Incanus.

THYLACITES.
Limbatus.
Pilosus Germ.
Smaragdinus Dj.
Pallidipes Ullr.
Aurarius Dj.

OMIAS.
Bisignatus Dhl.
Hirsutulus.

TRACHYPHLOEUS.
Scabriculus.
Bifoveolatus Beh.
Squalidus Dj.

CLEONIS.
Distinctus.
Cinerea.
Albicans Ullr.
Obliquus.

LARINUS.
Fringilla Sch.
Stellaris Illg.
Turbinatus Dj.
Carlinae Oliv.
Odontalgicus.

RHINODES.
Cyanea M.

SAPERDA.
Scalaris.
Oculata.
Ephippium.
Conculescens Z.
Virescens.
Erythrocephala.
Nigripes.
Cyanea Germ.
Testacea.
Praeusta.

CALLIDIUM.
Clavipes.
Dilatatum Pk.
Humerale Dj.
Alni.

OBRIUM.
Brunneum.

CLYTUS.
Arietis.
Gazella.
Massiliensis.
4 punctatus.

STENOPTERUS.
Rufus.

LEPTURA.
4 maculata.
5 maculata.
Virginea.
Atomaria.
4 fasciata.
Lurida.
Sanguinolenta.
Maculicornis.
Verticalis Dj.
7 punctata.
Laevis.
Ruficornis.
Villosa Dhl.

DONACIA.
Reticulata Latr.
Rideus Petr.
Thalassina Germ.
Lineatis Hop.
Menianthidis.
Hydrocharidis.
Simplex.
Nymphaea.
Rufipes St.
Dissolor Hop.
Affinis Bebb.
Nigra.

LEMA.
Rufipes.
Merdigera.
14 punctata.

CASSIDA.
Linnaei Cr.
Cruentata M.
Albiventris.

GALLERUCA.
Littoralis.
Calmariensis.
Lythri Gyl.

LUPERUS.
Pinicola Z.

HALTICA.
Testacea.

CRYPTOCEPHALUS.
Coryli.
Variabilis.
Coloratus.
Laetus.
Frenatus.
Flavescens.
Moraei.
Violaceus.
Bicolor M.
Flavifrons.
Flavipes.
Chloromanus M.
Frontalis Dhl.
Fuscatus Z.
Elongatulus Z.
Marginatus.
Geminus M.
Labiatus.
8 guttatus.
Vittatus.
Bilineatus Pk.
Minutus.
Gracilis.

TRITOMA.
Bipustulata.

AGATHIDIUM.
Globus.
Atratum St.
Nanum M.
Minutum St.
Atomarium St.

CLYPEASTER.
Lividus Dj.
Cassidoides Msch.

COCCINELLA.
14 punctata Oliv.
Oblongoguttat.
Marginella.

SCYMNUS.
Minimus Ross.
Nigrinus Illg.
Flavilabris Pk.
4 pustulatus. Pz.
Analis.
Frontalis.
4 lunulatus Illg.
Discoideus.

CACIDULA.
Pentzalis.
Scutellata.

ENDOMICHUS.
Coccineus.

DASYCERUS.
Sulcatus Brog.

PSELAPHUS.
Heisei Hb.
Haematicus Rehb.
Sanguineus Illg.
Fossulatus Rehb.
Niger Pk.
Laevis Ru.
Dulabellifer Ruz.
Securiger.
Glabricollis.
Ambiguus Rehb.
Brevicornis Rehb.
Nanus Rehb.
Signatus Ruz.

Joseph Ullrich. — Linz Austria super.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

[E]uropaeus Coleoptera,

quae in Duplo possidet, cuiquo mutuae permutationis conditione offert ea tamen lege, ut delecta tunc demum transmittantur, ubi et ex ei vicissim inspiciendum tradito catalogo desiderata offerantur.

CICINDELA.
Riparia M.
Sylvicola M.
Sinuata.
Litteralis.

DROMIUS.
4-notatus Pz.
Glabratus Dft.
Truncatellus.

LEBIA.
Cyanocephala.
Chloroceph Dft.

CLIVINA.
Thoracica.
Ruficornis Z.
Polita Dj.
Gibba.

CYCHRUS.
Elongatus Dj.

CARABUS.
Scheidleri.
Purpuratus St.
Preyaleri Cr.
Catenatus Pz.
Emarginatus Dft.
Morbillosus var.
Nodulosus.
Azureseens Z.
Germarii St.
Glabrellus M.
Sylvestris.
Irregularis.

LEISTUS.
Spinifaberis.

NERRIA.
Sabulosa.
Psamodes Ross.
Picicornis.
Gyllenhalii Sch.
Helwigii Pz.
Brunnea Dft.

ELAPHRUS.
Riparius.
Austriacus Ullr.
Littoralis M.

PANAGAEUS.
Crux major.
4 pustulatus St.

LORICERA.
Piliconnis.

CALISTUS.
Lunatus.

CLAENIUS.
Tibialis Dj.
Riparius Dj.

DOLICHUS.
Elatricornis.

CALATHUS.
Lutus Dj.

PLATYNUS.
Scrobiculatus.

ILEMUS.
Areolatus Cr.

TACHYS.
Scutellaris Dj.
Bistriatus M.
4 signatus Cr.

NOTAPHUS.
Undulatus St.
Ustulatus.
Fumigatus Cr.
Venustulus Z.
Laticollis M.

PERYPHUS.
Tricolor.
Modestus.
Lunatus And.
Femoratus Dj.
Obsoletus Dj.
Fasciolatus M.
Tibialis N.
Fuscicornis Dj.

LEJA.
Chalcoptera Z.
Sturmii Pz.
Pusilla Gyl.
Schüppelii Dj.
Biguttata.

TACHYPUS.
Picipes M.
Pallipes M.
Flavipes.

DYTISCUS.
Latissimus.
Roeselii.

NOTERUS.
Crassicornis

HALIPLUS.
Ferrugineus Lin.
Impressus.

HYDROPORUS.
Arcolatus Hlg.
Confluens.
Inaequalis.

GYRINUS.
Marinus Gyl.

STAPHYLINUS.
Maxillosus.
Elavicornis Dj.
Erythropterus.
Fossor.
Olens
Cyaneus.
Similis.

Sorbi Gyl.
Depressum Gyl.

PROTEINUS.
Brachypterus.

TACHINUS.
Analis.
Nigricollis Ru.
Spiendidus Gr.

TACHYPORUS.
Signatus Gr.
Punctatus Dj.
Collaris Gr.
Marginatus Gr.
Chrysomelinus.
Analis.
Agilis Dhl.
Nitidulus Gr.
Pusillus Gr.
Cellaris.
Pubescens Gr.
Pedicularius Gr.
Granulum Gr.

ALEOCHARA.
Fussipes Gr.
Bipunctata Gr.
Rufipennis Dhl.
Nitida Gr.
Sericata Ru.
Obscura Gr.
Elongatula Gr.
Timidula Dhl.
Circellaris Gr.
Sulcata Gr.
Crassicornis.
Funerula Dhl.
Tenella Dhl.
Depressa Gr.
Limbata Gr.

BUPBESTIS.
Mosca.
Rubi.
Elata.
Derasofasciata Z.

APHANISTICUS.
Emarginatus.

ELATER.
Longicollis.
Difformis Z
Subfuscus Gyl.
Minutus.
Palustris Z.
Equiseti.
Elongatulus.
Pulchellus.
4 pustulatus.
Minimus Voigt.
Signatus Pz.
Cupreus.

Aestiva.
4 pustulata St.
Pygmaea Gyl.
Rufipes
Solida Hlg.
Viridescens
Aenea.
Erythropa Gyl.
Pedicularia Gyl.
Subrugosa Gyl.

CERCUS.
Pulicarius Latr.
Urticae.
Bipustulatus.
Pedicularius.

ENGIS.
Humeralis.
Bipustulata.

CRYPTOPHAGUS.
Typhae Gyl.
Abietis M.
Scanicus Lin.
Variabilis.
Melanocephalus Hb.
Fuscus Ru.
Mesomelus Pk.
Umbrinus Schüp.
Hirtus Gyl.
Fimetarius
Terminatus Dhl.
Obsoletus Dhl.
Ater Gyl.
Pusillus Pk.
Nitidulus Dhl.
Globulus Pk.
Atomus Gyl.

PTILIUM.
Fasciculare Hb.
Pusillum Gyl.

HISTER.
Inaequalis.
Parvus Gyl.
Bis 6 striatus Pk
Bimaculatus.
Purpurascens.
Semipunctatus.
4 striatus Dft.
Striatus.
Elavicornis Pk.

TROSCUS.
Adstrictor.

BYRRHUS.
Concolor.
Semistriatus.
Setiger Hlg.
Arenarius Dft.

LIMNICHUS.
Laevigatus.
Pallidus Ullr.
Globulicollis Ullr.
Limbatus Ullr.

ELOPHORUS.
Tristis Ullr.

SPERCHEUS.
Emarginatus.

SPHAERIDIUM.
Obsoletum St.

MELOLONTHA.
Fullo.
Hippocastani.
Vernalis Z.
Atra.
Tropica Sch.
Fulvicollis Ullr.

TRICHIUS.
Nobilis.
Fasciatus.
Strigiventris M.

CETONIA.
Angustata Gem.

TAGENIA.
Filiformis.

SCAURUS.
Striatus.
Atratus.

ASIDA.
Grisea.

BLAPS.
Gages.

OPATRUM.
Verrucosum Grm.
Fuscum Hb.

ANISOTOMA.
Globosa Hb.
Minuta Ahr.
Laevigata Müll.

HELOPS.
Exaratus Grm.
Coeruleus.
Dermestoides Hlg.

ANTHICUS.
Cornutus.
Riparius Dj.
Angustatus Dj.
Floralis.
Antherinus.

ANASPIS.
Thoracica.
Depressa Grm.
Rufilabris Gyl.
Bipunctata Pcz.

CEROCOMA.
Schaefferi.

MYLABRIS.
Spartii Grm.
Variabilis Pall.

MELOE.
Scabriusculus Rch.

Aspersi foliarum Gyl.
Scortillum Gyl.
Eryaimi.
Atomus Grm.
Difflatus Grm.
Persicariae Hol.
Globatus M.
Gyiseus Dhl.
Floralis.
Nanus M.
Didymus.

CAMPILYRHYN.
Pericarpius.
Punctatus Hb.
4 tuberculatus Gyl.
Granatus Sch.
Bruchoides Hb.
4 nodosus Gyl.
Offensus Sch.
Globulus Gyl.

CRYPTORHYNCH.
Hyperita Cr.
Picirostris Chew.
Lemur Müll.

DORYTOMUS.
Macropus Fröh.
Flavipes Dft.
Plagiatus M.
Cardui M.
Affinis Pk.
Villosulus M.
Punctulatus M.
Infirmus Hb.

RYNCHAENUS.
Sparganii Dhl.
Acridulus.

ANTHONOMUS.
Druparum.
Pomorum.
Melanocephalus.

MOLYTUS.
Glabratus.
Fuscomaculatus.
Crassicollis Dhl.
Concinnus Grm.

HYPERA.
Commaculata Hb.
Polygoni.
Hispida Dhl.
Suspiciosa Grm.
Variabilis St.
Comata M.

PACHYGASTER.
Goezeneis.
Planatus.
Caryophyllaceus Z.
Plumipes Grm.

Violaceus
Indigena Gyl.

RHYNCOLUS.
Spadix Hb.

HYLURGUS.
Piniperda.
Crenatus.
Palliatus Gyl.
Opacus Hb.

SCOLYTUS.
Pygmaeus.
Haemorrhous M.

BOSTRICHUS.
6 dentatus Gyl.
Laricis
Abietis Z.
Orthographus Cr.
Villosus.
Calcaratus Dj.
Signatus.
Rufescus Dj.
Pusillus St.

CIS.
Pallitus Hlg.
Affinis Sch.

LATRIDIUS.
Foveolatus Rch.
Transversalis Gyl.
Gibbosus Pk.
Elongatus Gyl.
Angusticollis M.
Porcatus Hb.
Sculptilis Gyl.
Rugosus Hb.

MONOTOMA.
Picipes Hb.
Fulvipes Schüp.

RHYZOPHAGUS.
Bipustulatus.
Depressus.

SILVANUS.
Bidentatus.
Unidentatus.

LEPTUS.
Bipunctatus Dft.

CERAMBIX.
Alpinus.
Büchlesi.
Auditis.
Nebulosus.
Baltentus.
Pilosus.

LAMIA.
Textis.

Cyparissiae St.
Luteola Chew.
Aridella Pk.
Lucida Hlg.
Atricilla.
Suturalis Hn.
Pusilla Gyl.
Nasturci.
Semicoccules St.
Euphorbiae.
Picicornis Dhl.
Coerulans Dhl.
Pygmaea Schüp.
Pumila Hlg.
Chrysocephala Lin.
Semiaenea.
Brassicae Hlg.
Sinuata Dj.
Flexuosa.
Vittula Dhl.
Ahenata M.
Femorata Gyl.

CHRYSOMELA.
Pratensis
Coriaria.
Coerulea M.
Haakii.
Limbata.
Marginata.
Crassimargo Grm.
Grossa.
Salviae Dj.
Fuccata Oliv.
Didymata Scrib.
Carnifex.
Menthae Schot.
Mixta Z.
Cerealis.
Americana.
Rhaphani
Pyritosa Oliv.
Gramica Dft.
Aucta.
Dorsalis Schn.
Viminalis.
10 punctata Oliv.
Pallida var.
Gloriosa.
Pretiosa Dft.
Phalerata Hof.
Tristis.
Cupres.
Lapponica.
Sophiae.

EUMOLPUS.
Pretiosus.
Obscurus.
Aeneicus.
Villosus Ross.

CLYTHRA.
Avillaris.

Sig. Lud. 16 Chev. Moura

Freiburg. 8. Sept. 1835.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Gedruckte Catalog ist Sr. Hochw. zu Ehren.

Sr. Hochwohlgeboren
Herrn C. H. G. von Heyden
Senator der freien Reichsstadt
Frankfurt
am Main.

C. d.

Infra c

quae in Duplo possidet, cuiqu[a]e mutua[e]
transmittantur, ubi et ex ei [v]

Infra scriptus Coleoptera,

quae in Duplo possidet, cuiqu[illegible] mutuae permutationis conditione offert ea tamen lege, ut delecta tunc demum transmittantur, ubi et ex ei vicissim in spiciendum tradito catalogo desiderata offerantur.

CICINDELA.
Riparia M.
Sylvicola M.
Sinuata.
Littoralis.

DROMIUS.
4 notatus Ps.
Glabratus Dft.
Truncatellus.

LEBIA.
Cyanocephala.
Chloroceph Dft.

CLIVINA.
Thoracica.
Ruficornis Z.
Polita Dj.
Gibba.

CYCHRUS.
Elongatus Dj.

CARABUS.
Scheidleri.
Purpuratus St.
Preyssleri Cr.
Catenatus Pz.
Emarginatus Dft.
Morbillosus var.
Nodulosus.
Azurescens Z.
Germarii St.
Glabrellus M.
Sylvestris.
Irregularis.

LEISTUS.
Spinilabris.

NEBRIA.
Sabulosa.
Psamodes Ross.
Picicornis.
Gyllenhalii Sch.
Helwigii Pz.
Brunnea Dft.

ELAPHRUS.
Riparius.
Austriacus Ullr.
Litteralis M.

PANAGAEUS.
Crux major.
4 pustulatus St.

LORICERA.
Pilicornis.

CALISTUS.
Lunatus.

CLAENIUS.
Velutinus Dft.
Spoliatus.
Vestitus.
Schrankii Dft.
Melanocornis Z.

BADISTER.
Humeralis Bon.

POGONUS.
Flavipennis Dj.
Riparius Dj.

DOLICHUS.
Flavicornis.

CALATHUS.
Latus Dj.

PLATYNUS.
Scrobiculatus.

AGONUM.
Marginatum.
Impressum Pz.
Viduum Pz.
Laeve Z.
Nigrum Dj.
Pelidnum.

FERONIA.
Viatica Bon.
Striatopunct. Dft.
Vernalis.
Erudita M.
Strenua Pz.
Illigeri M.
Oblongopunct:
Fasciatopunct:
Panzeri M.
Welensii Dhl.
Selmanni Dft.
Jurinei Pz.
Transversalis Dft.
Carinata Dft.
Beckenhauptii Dhl.
Striolata.

STOMIS.
Pumicatus Pz.

AMARA.
Plebeja Gyl.
Communis.
Familiaris Dft.
Vulgaris.

HARPALUS.
Signatus Illg.
Spureaticornis Z.
Gilvipes Z.
Monticola Dj.
Cordatus Dft.
Punctiocullis Pk.
Complanatus Dj.
Signaticornis M.
Germanus.
Obsoletus Dj.
Griseus Pz.
Distinguendus Dft.
Honestus Aud.
Sulphuripes Ros.
Perplexus Dj.
Calceatus Cr.
Hottentotta Dft.
Limbatus Dft.
Maxillosus Stev.
Satyrus Rn.
Rubripes Cr.
Impiger M.
Tardus Gyl.
Anxius Dft.
Flavitarsis St.

BLEMUS.
Areolatus Cr.

TACHYS.
Scutellaris Dj.
Bistriatus M.
4 signatus Cr.

NOTAPHUS.
Undulatus St.
Ustulatus.
Fumigatus Cr.
Venustulus Z.
Laticollis M.

PERYPHUS.
Tricolor.
Modestus.
Lunatus Aud.
Femoratus Dj.
Obsoletus Dj.
Fasciolatus M.
Tibialis N.
Fuscicornis Dj.

LEJA.
Chalcoptera Z.
Sturmii Pz.
Pusilla Gyl.
Schüppelii Dj.
Biguttata.

TACHYPUS.
Picipes M.
Pallipes M.
Flavipes.

DYTISCUS.
Latissimus.
Roeselii.

NOTERUS.
Crassicornis

HALIPLUS.
Ferrugineus Lin.
Impressus.

HYDROPORUS.
Areolatus Illg.
Confluens.
Inaequalis.

GYRINUS.
Marinus Gyl.

STAPHYLINUS.
Maxillosus.
Flavicornis Dj.
Erythropterus.
Fossor.
Olens
Cyaneus.
Similis.
Fuliginosus Gr.
Impressus Gr.
Coenosus Gr.
Splendens
Aeneus Gr.
Decorus Gr.
Politus
Varius Gyl.
Sanguinolentus Gr.
Fulvipes Gr.
Tenuis.
Flmetarius Gr.
Agilis Gr.
Obsidianus Rn.
Aterrimus Gr.
Punctipennis Dj.

XANTHOLINUS.
Elongatus Gr.
Episcopalis Rn.
Procerulus Gr.
Melanocephal: Gr.

LATHROBIUM.
Brunnipes.
Elongatum.
Scutellare M.
Fracticorne Gr.

PAEDERUS.
Ruficollis.
Humilis Dhl.
Ochraceus Gr.
Fragilis Gr.
Ruficpes Müll.
Similis Dhl.
Orbiculatus.
Procerus Rn.
Angustatus.

STENUS.
Juno Gr.
Cicindeloides Gr.
Speculator Dhl.
Vigilans Dhl.
Pallipes Gr.
Boops Gr.
Clavicornis Gr.
Planifrons Dhl.
Argus Gr.
Morio Gr.
Fuscipes Gr.
Circularis Gr.

EVAESTHETUS.
Scaber Gr.

OXYTELUS.
Armatus Dj.
Unicornis Dj.
Crassicollis Dft.
Castaneipennis Z.
Pallipes Gr.
Cornutus Gr.
Carinatus Gr.
Sculpturatus Rn.
Nitidulus Gr.
Depressus Gr.
Riparius Dj.
Corticinus Gr.

ANTHOPHAGUS.
Dichrous Gr.
Armiger Gr.
Caryophilaeus Dhl.
Plagiatus.
Obscurus Gr.

OMALIUM.
Rivulare Gr.
Oxyacanthae Gyl.
Viburni Gr.
Melanocephalum St.
Ophthalmicum Gyl.

Sorbi Gyl.
Depressum Gyl.

PROTEINUS.
Brachypterus.

TACHINUS.
Analis.
Nigricollis Rn.
Splendidus Gr.

TACHYPORUS.
Signatus Gr.
Punctatus Dj.
Collaris Gr.
Marginatus Gr.
Chrysomelinus.
Analis.
Agilis Dhl.
Nitidulus Gr.
Pusillus Gr.
Cellaris.
Pubescens Gr.
Pedicularius Gr.
Granulum Gr.

ALEOCHARA.
Fuscipes Gr.
Ripuaria Gr.
Ruficpennis Dhl.
Nitida Gr.
Sericata Rn.
Obscura Gr.
Elongatula Gr.
Timidula Dhl.
Circellaris Gr.
Sulcata Gr.
Crassicornis.
Funerula Dhl.
Tenella Dhl.
Depressa Gr.
Limbata Gr.

BUPRESTIS.
Manca.
Rubi.
Elata.
Derasofasciata Z.

APHANISTICUS.
Emarginatus.

ELATER.
Longicollis.
Difformis Z
Subfuscus Gyl.
Minutus.
Palustris Z.
Equiseti.
Elongatulus.
Pulchellus.
4 pustulatus.
Minimus Voigt.
Signatus Pz.
Cupreus.
Aeruginosus.
Pectinicornis.
Haemathodes.
Tessellatus.
Latus.
Pilosus.
Variabilis.
Marginatus.
Aterrimus Lin.
Limbatus.
Pusillus Z.
Axillaris Dhl.
4 maculatus.

CYPHON.
Deflexicollis Müll.

CANTHARIS.
Pellucida.
Abdominalis.
Nigricans.
Obscura.
Alpina Pk.
Fulvicollis.
Nivalis Zenk.
Rufa Lin.
Humeralis St.
Fumata Hel.
Pectoralis St.
Nigricornis M.
Atra.

MALTHINUS.
Flavus Latr.
Fasciatus Oliv.
Biguttatus.
Fuscescens St.
Pallidicollis M.

MALACHIUS.
Marginellus.
Equestris.
Flavipes.
Graminicola Aud.
Angulatus.

DASYTES.
Maurus Dj.
Marginatus Ullr.

CORYNETES.
Chalybeus Rn.

PTINUS.
Pallipes M.

GIBBIUM.
Scotias.

SCYDMAENUS.
Illigeri Schüp.
Quadratus Rnz.
Tarsatus Müll.
Collaris Rnz.

NECROPHORUS.
Sepultor Dj.

SILPHA.
Thoracica.
Opaca.
Reticulata.
Nigrita Cr.

CATOPS.
Truncatus.

STRONGILUS.
Luteus.

NITIDULA.
Limbata.
Obsoleta
Variegata Gyl.

Aestiva.
4 pustulata St.
Pygmaea Gyl.
Rufipes
Solida Illg.
Viridescens
Aenea.
Erythropa Gyl.
Pedicularia Gyl.
Subrugosa Gyl.

CERCUS.
Pulicarius Latr.
Urticae.
Bipustulatus.
Pedicularius.

ENGIS.
Humeralis.
Bipustulata.

CRYPTHOPHAGUS.
Typhae Gyl.
Abietis M.
Scanicus Lin.
Variabilis.
Melanocephalus Hb.
Fuscus Rn.
Mesomelus Pk.
Umbrinus Schüp.
Hirtus Gyl.
Fimetarius
Terminatus Dhl.
Obsoletus Dhl.
Ater Gyl.
Pusillus Pk.
Nitidulus Dhl.
Globulus Pk.
Atomus Gyl.

PTILIUM.
Fasciculare Hb.
Pusillum Gyl.

HISTER.
Inaequalis.
Parvus Gyl.
Bis 6 striatus Pk.
Bimaculatus.
Purpurascens.
Semipunctatus.
4 striatus Dft.
Striatus.
Flavicornis Pk.

TROSCUS.
Adstrictor.

BYRRHUS.
Concolor.
Semistriatus.
Setiger Illg.
Arenarius Dft.

LIMNICHUS.
Sericeus Dft.

GEORISUS.
Laesicollis Ullr.

PARNUS.
Obscurus Dft.

HETEROCERUS.
Laevigatus.
Femoralis Ullr.
Globulicollis Ullr.
Limbatus Ullr.

ELOPHORUS.
Tristis Ullr.

SPERCHEUS.
Emarginatus.

SPHAERIDIUM.
Obsoletum St.
Melanocephalum.
Terminatum St.
Moerens Dhl.
Conspurcatum St.
Unipunctatum.
Quisquiliarum Gr.
Stercoreum.

ATEUCHUS.
Semipunctatus.
Variolosus.

ONTHOPHAGUS.
Medius.
Nutans.
Hyboeri.
Capra.
Furcatus.
Bison.
Irroratus Ross.

APHODIUS.
Rubens Dj.
Serrotinus Dft.
Scybalarius.
Lugens Dft.
Nitidulus.
Sericatus Aud.
Obscurus.
Porcus.
Pubescens Z.
Nudicollis Ullr.
Stictieus Dft.
Depressus.
Rufipes.
Scrutator.
Haemorrhoidalis.
Gibbus Grm.
Niger Gyl.
Bimaculatus.
Villosus Gyl.
Elevatus.
Asper.
Porcatus.
Caesus.
Sulcicollis Illg.
Vulneratus St.

LETHRUS.
Cephalotes.

GEOTRUPES.
Autumnalis Z.
Laevigatus.

SCARABAEUS.
Punctatus.

ANISOPLIA.
Austriaca Hb.
Agricola.
Arvicola.

MELOLONTHA.
Fullo.
Hippocastani.
Vernalis Z.
Atra.
Tropica Sch.
Fulvicollis Ullr.

TRICHIUS.
Nobilis.
Fasciatus.
Strigicentris M.

CETONIA.
Angustata Grm.

TAGENIA.
Filiformis.

SCAURUS.
Striatus.
Atratus.

ASIDA.
Grisea.

BLAPS.
Gages.

OPATRUM.
Verrucosum Grm.
Fuscum Hb.

ANISOTOMA.
Globosa Hb.
Minuta Ahr.
Laevigata Müll.

HELOPS.
Exaratus Grm.
Coeruleus.
Dermestoides Illg.

ANTHICUS.
Cornutus.
Riparius Dj.
Angustatus Dj.
Floralis.
Antherinus.

ANASPIS.
Thoracica.
Depressa Grm.
Ruficlavis Gyl.
Bipunctata Peir.

CEROCOMA.
Schaefferi.

MYLABRIS.
Spartii Grm.
Variabilis Pall.

MELOE.
Scabriuscula Brb.

NECYDALIS.
Coerulea.
Tristis Ullr.
Ustulata.
Annulata M.
Geniculata St.

RINOSIMUS.
Roboris.
Planirostris.

ANTHRIBUS.
Albinus.
Brevirostris Pz.
Cinctus Gyl.

RHINOMACER.
Attelaboides.
Lepturoides.

DOYDIRHYNCHUS.
Austriacus M.

RHYNCHITES.
Cupreus.
Aequatus.
Minutus Gyl.
Nanus Pk.
Villosulus M.

APION.
Flavipes.
Varipes Grm.
Apricans Hb.
Aestivum Grm.
Assimile Kb.
Validum Grm.
Onopordii Kb.
Vernale Hb.
Viciae Kb.
Pomonae Oliv.
Craccae Gyl.
Ruficornis Hb.
Pisi.
Pavidum Grm.
Aeneum.
Atomarium.
Sorbi Hb.
Marchicum.
Morio.
Spencii Grm.
Intrusum Gyl.
Vorax Hb.
Minimum Hb.
Salviae Fröh.
Seniculus Kb.
Aethiops Hb.
Angustatum Gyl.
Virens Hb.
Civicum Rnz.

ORCHESTES.
Viminalis.
Scutellaris.
Pilosus Oliv.
Lonicerae.
Bifasciatus Gyl.

SIBINIA.
Potentillae Roch.
Schneideri Hb.
Femoralis Ullr.
Picirostris.
Juncea Reich.
Carpini.
Tomentosa Hb.

FALCIGER.
Abbreviatus.
Pseudacori.
Horridus.
Quercus.

Asperi foliarum Gyl.
Scortillum Gyl.
Erysimi.
Atomus Grm.
Diffratus Grm.
Persicariae Hel.
Globatus M.
Griseus Dhl.
Floralis.
Nanus M.
Didymus.

CAMPILYRHYN.
Pericarpius.
Punctatus Hb.
4 tuberculatus Gyl.
Granatus Sch.
Bruchoides Hb.
4 nodosus Gyl.
Offensus Sch.
Globulus Gyl.

CRYPTORHYNCH.
Hypocrita Cr.
Picirostris Chew.
Lemur Müll.

DORYTOMUS.
Macropus Fröh.
Flavipes Dft.
Plagiatus M.
Cardui M.
Affinis Pk.
Villosulus M.
Punctulatus M.
Infirmus Hb.

RYNCHAENUS.
Sparganii Dhl.
Acridulus.

ANTHONOMUS.
Druparum.
Pomorum.
Melanocephalus.

MOLYTUS.
Glabratus.
Fuscomaculatus.
Crassicollis Dhl.
Concinnus Grm.

HYPERA.
Commaculata Hb.
Polygoni.
Hispida Dhl.
Suspiciosa Grm.
Variabilis St.
Comata M.

PACHYGASTER.
Goerzensis.
Planatus.
Caryathiacus Z.
Plumipes Grm.
Pubescens Pz.
Niger.
Mastix Oliv.
Geniculatus.
Orbicularis.
Unicolor Hb.
Alutaceus Grm.
Gemmatus.
Giraffa Grm.
Lepidopterus.
Roscus.
Picipes.
Setosus Gyl.
Bisulcatus.
Duinensis Dhl.
Ovatus M.
Pertusus Z.
Holosericeus Dhl.

BRIUS.
Chrysops Hb.
Mercurialis.
Costatus.

SIMO.
Elegantulus Dhl.

PANAPHILUS.
Perdix Oliv.

CHLORIMA.
Salicicola Grm.
Viridis.

POLYDRUSUS.
Prassinus Oliv.
Malachittirus Rn.
Chrysomela Oliv.
Auratus M.
Flavipes Gyl.
Seladonius M.
Impressifrons Dj.
Viridipes Ullr.
Betulae.
Aeratus Rn.
Mali Oliv.
Tibialis Ullr.
Cinerascens M.

NAUPACTUS.
Incanus.

THYLACITES.
Limbatus.
Pilosus Grm.
Smaragdinus Dj.
Pallidipes Ullr.
Aurarius Dj.

OMIAS.
Bisignatus Dhl.
Hirsutulus.

TRACHYPHLOEUS.
Scabriculus.
Bifoveolatus Beh.
Squalidus Dj.

CLEONUS.
Distincta.
Cinerea.
Albicans Ullr.
Obliqua.

LARINUS.
Fringilla Sch.
Stellaris Illg.
Turbinatus Dj.
Carlinae Oliv.
Odontalgicus.

RHINODES.
Cyanea M.

Violacea.
Indigena Gyl.

RHYNCOLUS.
Spadix Hb.

HYLURGUS.
Pinipeida.
Crenatus.
Palliatus Gyl.
Opacus Hb.

SCOLYTUS.
Pygmaeus.
Haemorrhous M.

BOSTRICHUS.
2 dentatus Gyl.
Laricis.
Abietis Z.
Orthographus Cr.
Villosus.
Calcaratus Dj.
Signatus.
Retusus Dj.
Pusillus St.

CIS.
Pollitus Illg.
Affinis Sch.

LATRIDIUS.
Foveolatus Bch.
Transversalis Gyl.
Gibbosus Pk.
Elongatus Gyl.
Angusticollis M.
Porcatus Hb.
Scalptilis Gyl.
Rugosus Rb.

MONOTOMA.
Picipes Hb.
Fulvipes Schüp.

RHYZOPHAGUS.
Bipustulatus.
Depressus.

SILVANUS.
Bidentatus.
Unidentatus.

LEPTUS.
Bipunctatus Dft.

CERAMBIX.
Alpinus.
Kochleri.
Aedilis.
Nebulosus.
Rattentus.
Pillosus.

LAMIA.
Tristis.
Funesta.
Curculionoides.
Pedestris.

SAPERDA.
Scalaris.
Oculata.
Ephippium.
Coerulescens Z.
Virescens.
Erythrocephala.
Nigripes.
Cynare Grm.
Testacea.
Praeusta.

CALLIDIUM.
Clavipes.
Dilatatum Pk.
Humerale Dj.
Alni.

OBRIUM.
Brunneum.

CLYTUS.
Arietis.
Gazella.
Massiliensis.
4 punctatus.

STENOPTERUS.
Rufus.

LEPTURA.
4 maculata.
8 maculata.
Virginea.
Atenuata.
4 fasciata.
Lurida.
Sanguinolenta.
Maculicornis.
Verticalis Dj.
7 punctata.
Larvis.
Ruficornis.
Villosa Dhl.

DONACIA.
Reticulata Latr.
Bidens Peir.
Thalassina Grm.
Linearis Hop.
Menianthidis.
Hydrocharidis.
Simplex.
Nymphaeae.
Rufipes St.
Discolor Hop.
Affinis Rchb.
Nigra.

LEMA.
Brunnea.
Merdigera.
12 punctata.

CASSIDA.
Linnea Cr.
Cruentata M.
Alhiventris.

GALLERUCA.
Littoralis.
Calmariensis.
Lythri Gyl.

LUPERUS.
Pinicola Z.

HALTICA.
Testacea.

Cyparissiae St.
Luteola Chew.
Aridella Pk.
Lurida Illg.
Atricilla.
Suturalis Rn.
Pusilla Gyl.
Nasturci.
Semicoerulea St.
Euphorbiae.
Picicornis Dhl.
Coerulans Dhl.
Pygmaea Schüp.
Pumila Illg.
Chrysocephala Lin.
Semiaenea.
Brassicae Illg.
Sinuata Dj.
Flexuosa.
Vittula Dhl.
Ahenata M.
Femorata Gyl.

CHRYSOMELA.
Pratensis.
Coriaria.
Coerules M.
Banksii.
Limbata.
Marginata.
Crassimargo Grm.
Grossa.
Salviae Dj.
Fucata Oliv.
Didymata Scrib.
Carnifex.
Menthae Schot.
Mixta Z.
Cerealis.
Americana.
Rhaphani.
Pyritosa Oliv.
Gramica Dft.
Aucta.
Dorsalis Schn.
Viminalis.
10 punctata Oliv.
Pallida var.
Glorioss.
Pretiosa Dft.
Phalerata Hof.
Tristis.
Cuprea.
Lapponica.
Sophiae.

EUMOLPUS.
Pretiosus.
Obscurus.
Arenarius.
Villosus Ross.

CLYTHRA.
Axillaris.
Ruficpennis Dj.
Ruficollis.
4 maculata.

CRYPTOCEPHALUS.
Coryli.
Variabilis.
Coloratus.
Laetus.
Frenatus.
Flavescens.
Moraei.
Violaceus.
Bicolor M.
Flavifrons.
Flavipes.
Chloromanus M.
Frontalis Dhl.
Furcatus Z.
Elongatulus Z.
Marginatus.
Geminus M.
Labiatus.
2 guttatus.
Vittatus.
Bilineatus Pk.
Minutus.
Gracilis.

TRITOMA.
Bipustulata.

AGATHIDIUM.
Globus.
Atratum St.
Nanus M.
Minutum St.
Atomarium St.

CLYPEASTER.
Lividus Dj.
Cassidoides Msch.

COCCINELLA.
15 punctata Oliv.
Oblongoguttata
Marginella.

SCYMNUS.
Minimus Ross.
Nigrinus Illg.
Flavilabris Pk.
4 pustulatus. Pz.
Analis.
Frontalis.
4 lunulatus Illg.
Discoideus.

CACIDULA.
Pectoralis.
Scutellata.

ENDOMICHUS.
Coccineus.

DASYCERUS.
Sulcatus Brog.

PSELAPHUS.
Heisei Hb.
Haematicus Rchb.
Sanguineus Illg.
Fusculatus Rchb.
Niger Pk.
Larvis Rn.
Delabellifer Rnz.
Securiger.
Glabricollis.
Ambiguus Rchb.
Brevicornis Rchb.
Nanus Rchb.
Signatus Rnz.

Joseph Ullrich. — Li[illegible]ustria super.

Aus der J. C. Quandt'schen Buchdruckerey in Linz.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Frankf. d. 9/Sept. 1835 ü.
Gegenfrankirung gemäss.

201

Wien den 16ten Merz 835

364

Hochwohlgeborner Herr
Insonders hochgeehrtester Herr!

Mit der gütigsten Bereitwilligkeit kommt ich mich Ew: Hochwohlgeborn Ihr Verlangen Ihre Sammlung mit Käfern meiner Gegend zu bereichern nach Möglichkeit zu entsprechen suchen und werde mich bestreben Ihnen recht bald 100 Arten und 200 Stück Käfer zu übersenden. Ich wünsche durch Ihre Zufriedenheit mir Ihre Gewogenheit zu erhalten und werde mich bestreben Ihnen recht bald 100 Arten und 200 Stück Käfer zu übersenden. Ihre Verzeichnisse und die in selben bemerkten Käfer werde genau durchgehen und Ihnen mit denen entsprechen, die mir an Ihre meisten wer- gewünscht sein wird. _____

Ich bin übrigens nur Anfänger als Sammler und wünschte, ich hätte mich Ihrer Belehrung zu erfreuen, um mich in Ihrer Achtung zu befestigen, und mir Ihr Wohlwollen zu erhalten, und meine

270

267

Verzeichniss (Jan. 1835.)

Brjus costalis.
Chlorima salicicola. Gyll.
Polydrusus pterinus. Kirb.
chrysomela. Lin.
seladonius. M.
impressifrons. Boj.
viridiger. Ullr.
Betulae
tibialis. Ullr.
Brachyphloeus bifoveolatus. Beck
Cleonus albicans. Ullr.
Larinus scrinilla Sch.
Hellaris. M.
Rhinodes cyanea. M.
Rhynchaenus Spadix. Hb.
Hylurgus opacus. Hb.
Scolytus haemorrhous. M.
Bostrichus abietis. L.
orthographus. Gy.
calcaratus. Boj.
Cis affinis. Sch.
Lethrus foveolatus. Beck
Transversalis Gyll.
Tungsus. Hb.
Monotoma fulvipes. Schup.
Callidium humerale Boj.
Leptura verticalis. Boj.
Haltica lateola Chevr.
pusilla. Gyll.
picicorpis. Dal.
coerulans. Dal.
pygmaea. Schup.
signata. Boj.
vittula. Dal.
Chrysomela fagi. Lin.
didymata. Scrib.
Cryptocephalus bicolor. M.
chloromanus. M.
Agathidium globus
glabrum. St.
Clypeaster castidoides. Mösch.
Peymnus nigrinus. Rosh.
Pselaphus laevis. Kr.
clabellifer. Kr.

spanopus. Gr.
cornutus. Gr.
sculpturatus. Kr.
riparius. Boj.
Azilophagus carynthiacus. Dal.
Omalium Oxyacanthae. Gyll.
Libarni. Gr.
melanocephalum. St.
borbi. Gyll.
Proteinus brachypterus.
Tachinus analis.
nigricollis. Kr.
splendidus. Gr.

Cryptophagus subfuscus. Gyll.
serricus. Kirb.
fusus. Kr.
lapidicinus. Schup.
terminatus. Ullr.
obsoletus. Dal.
rotundatus. Dal.
globulus. Pk.
atomus. Gyll.
Atilium pusillum. Gyll.
Georissus laevicollis. Ullr.
Heterocerus laevigatus
femoralis. Ullr.
globulicollis. Ullr.
Limnoxenus. Ullr.
Elophorus tristis. Ullr.

Cryptorhynchus punctatus. Hb.
granatus. Sch.
bruchoides. Hb.
offensus. Sch.
globulus. Gyll.
Cryptorhynchus picirostris. Chevr.
Lemur. Müll.
Dorytomus macropus. Fröhl.
flavipes. Dft.
nagistes. M.
Cardui. M.
villosulus. M.
punctulatus. M.
infirmus. Hb.
Rhynchaenus Salicis. Gy.
Hypera immaculata. Hb.
spiciosa. Grm.
Bradybatus bisulcatus.

Brachyderes incanus. L.
Otiorhynchus
Sciaphilus asperatus. Bon.
Phyllobius
Polydrusus
Sitones
Barynotus
Liophloeus
Peritelus
Tropiphorus
Cleonus
Larinus
Lixus
Rhinocyllus
Rhinomacer
Anthribus
Brentus
Apion
Rhynchaenus
Orchestes
Balaninus
Magdalinus
Anthonomus
Curculio
Calandra
Rhynchites
Attelabus
Apoderus
Bruchus
Cryptocephalus
Pachybrachys
Clytra
Lamprosoma
Cryptocephalus
Pachybrachys
Timarcha
Chrysomela
Gastrophysa
Phaedon
Phytodecta
Plagiodera
Melasoma
Lina
Adimonia
Haltica
Crepidodera
Sphaeroderma
Cassida
Hispa
Oomorphus
Endomychus
Lycoperdina
Coccinella
Micraspis
Halyzia
Epilachna
Scymnus
Rhizobius
Chilocorus
Exochomus
Platynaspis
Rhizophagus
Dendrophagus
Monotoma
Colobicus
Colydium
Bothrideres
Cerylon
Philothermus
Dacne
Triplax
Endophloeus
Leperina
Corticaria
Lathridius
Enicmus
Dasycerus
Mycetophagus
Litargus
Diphyllus
Cis
Octotemnus
Ennearthron
Ptinus
Niptus
Gibbium
Mezium
Anobium
Xestobium
Hedobia
Ernobius
Dorcatoma
Sphindus
Ptilinus
Trichodes
Clerus
Tillus
Opilo
Necrobia
Corynetes
Thanasimus
Korynetes
Lymexylon
Hylecoetus
Melandrya
Abdera
Serropalpus
Hypulus
Pedilus
Dircaea
Anaspis
Mordella
Rhipidius
Pyrochroa
Schizotus
Anthicus
Notoxus
Mycterus
Salpingus
Rhinosimus
Oedemera
Nacerdes
Ischnomera
Cantharis
Rhagonycha
Malthinus
Malthodes
Dasytes
Malachius
Ebaeus
Anthocomus
Axinotarsus
Attalus
Clanoptilus
Ptilinus
Ptilodactyla
Cyphon
Eucinetus
Helodes
Scirtes
Elmis
Limnius
Parnus
Heterocerus
Georissus
Hydrochus
Helophorus
Ochthebius
Hydraena
Cyclonotum
Berosus
Hydrophilus
Sphaeridium
Cercyon
Megasternum
Cryptopleurum
Histeridae
Saprinus
Hister
Platysoma
Abraeus
Paromalus
Trogosita
Colydium
Nemosoma
Tenebrioides
Opatrum
Blaps
Pedinus
Helops
Diaperis
Hoplocephala
Phaleria
Cistela
Alphitophagus
Tenebrio
Tribolium
Gnathocerus
Uloma
Platydema
Hypophloeus
Diaperis
Boletophagus
Bolitophagus
Mycetochara
Allecula
Cteniopus
Oedemera
Asclera
Anaspis
Mordella
Rhipidius
Pyrochroa
Schizotus
Anthicus
Notoxus
Mycterus
Salpingus
Rhinosimus
Oedemera
Nacerdes
Ischnomera
Cantharis
Rhagonycha
Malthinus
Malthodes
Dasytes
Malachius
Ebaeus
Anthocomus
Axinotarsus
Attalus
Clanoptilus
Ptilinus
Ptilodactyla
Cyphon
Eucinetus
Helodes
Scirtes
Elmis
Limnius
Parnus
Heterocerus
Georissus
Hydrochus
Helophorus
Ochthebius
Hydraena
Cyclonotum
Berosus
Hydrophilus
Sphaeridium
Cercyon
Megasternum
Cryptopleurum
Histeridae
Saprinus
Hister
Platysoma
Abraeus
Paromalus
Trogosita
Colydium
Nemosoma
Tenebrioides
Opatrum
Blaps
Pedinus
Helops
Diaperis
Hoplocephala
Phaleria
Cistela
Alphitophagus
Tenebrio
Tribolium
Gnathocerus
Uloma
Platydema
Hypophloeus
Diaperis
Boletophagus
Bolitophagus
Mycetochara
Allecula
Cteniopus
Oedemera
Asclera
Anaspis

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Beyliegend Ordnung eines jungen Frauenzimmer
zu Pferde, welche mir dieser Tage zugeschickt
worden.

Ich ersuche Sie um gefällige Besorgung und
gebe mir die Ehre mit aller Hochachtung
Sage zu Verbleiben

Ew: Hochwohlgeboren

ergebenster

Verlatz.

Vorgemischt mit gütiger Bewilligung, die mir liebst passlaus,
und Dejean's Catalog

262

Platythile
Dromica)
Clerostoma
Therates
Tricondyla
Collyris
Casnonia
Tetrathelod
Omophron
Agra
Calleida
Plochionus
Coptodera
Orthogonius
Acilius
nov Cossyra
bibgraphipterus
Ogena
nov Sphaeroderus
bib Procrus
Nembus
Dircaeus
nov Trigonotoma
bib Leonia
nov Lophidius
bib Zuphus
nov Batecentrus
bib Anisodactylus
nov Stenolophus
bib Agonum
Tetragonoderus
Thrincopterus
Cerfius
Pterostichus
bib Cacheliscus
Miscophilus
nov Leonus
bib Bembidium
Serapis
Cnemacantha
Brachinetta

Billopterus
mit Grimmsur
nov attbruata
Lampetis
mit Grimmsur
bicarinata.
Eurides
nov Polycesta
bib Dorcina
Acleneodes
Lacon
nov Nematodes
bib Dina
Acolus mit
Anbringsur nov
crudifer.
Aphonobius
Sardiorhizus
bib Aegialia
Hybothyta
Characterus
nov Atrola
bib Tarsopsis
Phalaris
nov Cleonidius
bib Canthorus
Encephalus mit
Anbringsur nov
Arctiosoma
Entacustus
Amalodes

nov Oxylomus
bib Onycetes
nov Hoplites
bib Lonchoderes
nov Dasysternus
bib Hybocrasis
nov Tachyonyxa
bib Amalocelis
Stichinsur
Macrodactylus
Lachnosterna
Inca
nov Cremastocheilus
bib Gnathocera

der

Cryptophagus scanicus Lin.
fuscus Kr.
hybridus Schup.
terminatus Zitt.
obsoletus Zitt.
reticulatus Zitt.
globulus Pk.
atomus Gyll.
Atilius pusillus Gyll.
Georissus laevicollis Müll.
Heterocerus laevigatus
femoralis Müll.
globulicollis Müll.
inobatus. Müll.
Elophorus tristis. Müll.

Arthrophagus carynthiacus Zitt.
Smaticus Oxyacanthae. Gyll.
Viburni. Gr.
melanocephalus. St.
corfi. Gyll.
Xylita nus brachypterus.
Tachinus analis
rigricollis Kr.
splendidus. Gr.

Lacon (Jan. 1835.)

Collin am 13 Feb. 1835. Voll mit
wenden Typen aufgezogen
oder die Fragmentierung
Voll
Voll

idium terminatum. St.
moerens. St.
aquisguiliarum. Gr.
stercoreum.
ius obscurus
pubescens Ξ.
nudicollis. Müll.
illa vernalis Ξ.
rma globosa Hb.
laevigata Müll.
excavatus Grm.
us angulatus. Dej.
is, rufilabris. Gyll.
dalis tristis. Müll.
ustulata.
geniculata. St.
ibus cinctus. Gyll.
n post.
Spencii. Grm.
intrusum. Gyll.
Salicis Fröh.
geniculus. Kb.
ia pallitalsae Koch
Schneideri. Hb.
femoralis. Müll.
Juncea. Reich.
atomus. Grm.
diffinctus. Grm.
globatus. M.
griseus. Zitt.

Prius cortalus.
Colorima salicicola. Gyll.
Polydrusus pterinus. Germ.
chrysomela. Linn.
seladonius. M.
impressifrons. Dej.
Betulae
tibialis. Müll.
Brachyphloeus bifoveolatus. Beck.
Cleonis albilans. Fall.
Larinus scirpilla Sch.
stellaris. Fl.
Rhinoides cyanea. M.
Rhynchaenus Fagi Hb.
Hylurgus opacus. Hb.
Scolytus haemorrhous M.
Bostrichus abietis 2
orthographus. Gr.
calcaratus. Dej.
Cis affinis. Sch.
Latridius foveolatus. Beck.
transversalis. Gyll.
rugosus. Hb.
Monotoma spinipes. Schup.
Callidium humerale. Dej.
Leptura verticalis. Dej.
Haltica lutcola Chew.
pusilla. Gyll.
picicornis. Zitt.
coerulans. Zitt.
pygmaea. Schup.
strigata. Dej.
ostiola. Zitt.
Chrysomela Populi
didymata. Scrib.
Cryptocephalus bicolor. M.
chlorophanus. M.
Agathidium globosum
atratum. St.
Clypeaster carinoides. Marsh.
Leymnus niveosus. Ross.
Pselaphus laevis. Kr.
dilatellifer. Kr.

Lampyris byrrhus punctatus. Hb.
granatus. Sch.
truncicolus. Hb.
offensus. Sch.
globulus. Gyll.
Cryptorhynchus picirostris. Chew.
lemur. Müll.
Bagous
acropus. Fröhl.
tarsipes. Hb.
nigritus. M.
cardui. M.
villosulus. M.
punctulatus. M.
binotatus. Hb.
Mecinus circulatus Gyll.
Hypera comata Fall. Hb.
spissicornis Grm.
Phytonomus
Pachygaster binotatus Grm.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Ullrich gr. Fidel als Jagen Sendung d. 19. Apr. 1835.

265

1. Cicindela chinensis	1	30	
2. Blemus areolatus		12	
3. Broscus laevigatus		20	
4. Bromius quadrillum		16	
5. " var.		20	6. Carabus alpinus Bon.		18
7. Lomechusa deätata		24	
8. —— Strumosa		30	
9. Dianous rugulosus Leach (Heros Heraldicus Gyll.)		24	
10. Elater intermedius Abeille	1	20	11. Elater rugosus Fabr.		24
12. —— cruciatus		12	
13. —— pulchellus		12	
14. Buprestis irregularis Kl.	4	—	15. Buprestis Calliaudi Ltr.	3	—
16. —— squamosa Kl.	3	—	
17. —— strigata	1	30	

270

266

267

365 263

Aus dem Verzeichniß von Ullrich in Linz (Jan. 1835.)

Bestellt am 13 Feb. 1835. Voll wie vorher. Person anfragen, ob die Sendung ... Voll ...

Clivina ruficornis. Z.
Elaphrus austriacus. Ullr.
Pogonus flavipennis Dej.
Agonum nigrum Dej.
Harpalus gilvipes. Z.
monticola Dej.
serripes Dej.
maxillosus. Fröl.
flavitarsis. St.
Peryphus tibialis St.
fuscicornis. Dej.
Leja Muppelii Dej.
Hydroporus confluens.
Staphylinus decorus Gr.
agilis Gr.
obsidianus. Ku.
atrovirens Gr.
pumilipennis Dej.
Xantholinus procerulus. Gr.
Paederus ochraceus. Gr.
fragilis Gr.
ripipes. Mull.
similis. Dahl.
orbiculatus.
Xenus speculator. Dhl.
vigilans. Dhl.
pallipes Gr.
planitrons. Dhl.
Oxytelus carinatipennis Z.
pallipes Gr.
cornutus. Grm.
sculpturatus. Ku.
riparius. Dej.
Orthophagus carynthiacus. Dhl.
Omalium Oxyacanthae. Gyll.
Vibarni. Gr.
melanocephalum. St.
corpr. Gyll.
Proteinus brachypterus.
Tachinus analis
nigricollis. Ku.
splendidus. Gr.

Tachyporus signatus. Gr.
praetalatus Dej.
agilis Dahl.
scitulus. Gr.
pusillus. Gr.
cellaris
pubescens Gr.
pericularius Gyll.
Aleochara ruficornis. Dhl.
strigata. Ku.
elongatula. Gr.
timidula Dhl.
crassicornis
fuscipes. Dhl.
tenerula. Dhl.
tenella. Dhl.
Elater longicollis
deformis Z.
palustris. Z.
minimus Voigt.
Cyphon deflexicollis. Mink.
Cantharis humeralis. St.
fumata. Mell.
pectoralis St.
nigricornis. M.
Malthinus fasciatus. St.
Dasytes marginatus. Ullr.
Xenus pallipes. M.
Sydmaenus Allegeri. Schup.
Nitidula variegata. Gyll.
pygmaea. Gyll.
tuberculosa. Gyll.
Cryptophagus scanicus. Lin.
fuscus. Ku.
lapidarius. Schup.
terminatus. Dhl.
obsoletus. Dhl.
nitidulus. Dhl.
globulus. Ku.
atomus. Gyll.
Stilicus pusillus. Gyll.
Georissus laesicollis. Ullr.
Heterocerus laevigatus
femoralis. Ullr.
globuliicollis. Ullr.
sinuatus. Ullr.
Elophorus tristis. Ullr.

Sphaeridium terminatum. St.
moerens. St.
quisquiliarum. Gr.
stercorosum.
Aphodius obscurus
pubescens Z.
rudiconis. Ullr.
Meloloxilla vernalis Z.
Anisotoma globosa Hb.
laevigata Müll.
Helops exaratus Grm.
Anthicus angustatus. Dej.
Anaspis rufilabris. Gyll.
Necydalis tristis. Ullr.
ustulata
genicalata. St.
Arthribus cinctus. Gyll.
Apion pisi.
Spencii. Grm.
intrusum. Gyll.
Salviae Frol.
seniculus. Kb.
Nanophyes Potentillae. Koch
Schneideri. Hb.
memoralis. Ullr.
Juncea. Reich.
Foliager atomus. Grm.
dissitatus. Grm.
globatus. M.
griseus. Dhl.
Campilorhynchus punctatus. Hb.
granatus. Sch.
bruchoides. Hb.
offensus. Sch.
globulus. Gyll.
Cryptorhynchus picirostris. Chevr.
Lemur. Müll.
Dorytomus macropus. Fröl.
flavipes. Dhl.
nagiatus. M.
Cardui. M.
villosulus. M.
punctulatus. M.
infirmus. Hb.
Molytes coronatus. Gyll.
Hypera communaculata. Hb.
pyrrhiciosa. Grm.
Pachygaster bimaculatus.

Brijus costulatus.
Cyllorima salicicola. Gr.
Polydrusus prasinus. Redt.
chrysomela. Redt.
seladonius. M.
ingressifrons. Dej.
viridiger. Ullr.
Betulae
tibialis. Ullr.
Trachyphloeus bifoveolatus. Beck
scabrosus. Dej.
Cleonis albicans. Fröl.
Larinus sturnus Schr.
stellaris. M.
Rhinodes ignea. M.
Rhynchaenus Fagi Hb.
Hylurgus opacus. Hb.
Scolytus haemorrhous. M.
Bostrichus abietis Z.
orthographus. Gr.
calcaratus. Dej.
Lis affinis. Sch.
Latridius foveolatus Beck
transversalis Gyll.
rugosus. Hb.
Monotoma foliipes. Schup.
Callidium humerale Dej.
Leptura verticalis. Dej.
Halticа luteola Chevr.
pusilla. Gyll.
plicicornis Dhl.
coerulans Dhl.
pygmaea Schup.
sinuata. Dej.
vittula. Dhl.
Chrysomela fagi
didymata. Scrib.
Cryptocephalus bicolor. M.
chloromanus. M.
Agathidium globus
globulum. St.
Clypeaster carnifex. Mnsh.
Hymenus Heinianus. Roff.
Pselaphus laevis. Ku.
debellifer. Ku.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Ullrich gef. Fidel als Tagesausbeute d. 3. Sept. 1835.

265

1	Cicindela chinensis	1	30		
2	Blemus arenatus		12		
3	Broscus laevigatus		20		
4	Dromius quadrillum		16		
5	" var.		20	6 Carabus alpinus Bon.	18
7	Lomechusa deltata		24		
8	—— Strumosa		30		
9	Dianous ragulosus Lesd. (Heros Herculeus Gyll.)		24		
10	Elater intermedius Hbst.	1	20	11 Elater rugosus Zahl.	24
12	—— cruciatus		12		
13	—— pulchellus		12		
14	Buprestis irregularis Kl.	4		15 Buprestis Callichroi Ltr.	3
16	—— squamosa Kl.	3			
17	—— alternata	1	30		
18	Ptinus rufipes ♂		10	19 Bostrichus Boreatae	10
21	—— elegans ♀		10		
22	Hister quadratus Ill.		30	23 Limnichus sericeus Hff.	16
23	Boletophagus interruptus Ill.	1		24 Byrrhus arenarius	12
				25 Elophorus nubilus	10
	Phanaeus Rhinoceros Hyden Hf.	11		26 Trox squalidus Ol.	1 30
27	Cetonia nitida		30		6 30
28	Macrodactylus subspinosus				

270

266

267

264

Valroeau?

1	Clivina rufiventris	7	16	44	Cleocharis rufipennis Hff.	366	10	93	Aleuonibus cinctus Gyll. 5
2	Elaphrus cupreus		60	45	fabricata Kg.		10	94	Apion Genistae Gr. 20
3	Agonus fluviopennis		40	46	elongatula Gr.		16	95	ulosum Gyll. 20
6	Agonus nigrum		16	47	fuliginosa Gyll.		8	96	Salviae Fröhl. 16
7	Harpalus gilvipes		20	48	cornicornis		12	97	fuscirostre Kb. 10
8	—— monticola		30	49	fuscipennis Hff.		12	98	Vicia cyanitarsis Gyll. 12
9	—— maxillosus		16	50	Tenella Hff.		8	99	Schaubergeri Hbst. 12
10	—— Mantarsis		24	51	aeneicollis Gr.		10	100	femoralis Ill. 16
11	Pterophilus fasciculosus		20	52	Elater sphaeroides		20	101	Fauces Payk. 10
12	Leja Skuppelii		24	53	palustris		20	102	Tychius Stephensi Gyll. 16
13	Staphylinus obsidianus		10	54	minimus Steph.		10	103	globulus Mus. 10
14	—— punctipennis		10	55	Cyphon laevicollis Mill.		24	104	griseus Fbr. 10
15	Xantholinus procerulus		10	56	Cantharis humeralis Fbr.		20	105	Camptorhinus mustelinus Hff. 20
16	Paederus olivaceus Gr.		12	57	fusicornis Fall.		24	106	granatus Gyll. 24
17	—— riparius Kiesw.		16	58	Malthinus laesicollis Hff.		12	107	fasciculatus Hff. 24
18	—— similis Zahl.		16	59	seriatus marginatus Ill.		16	108	stigmosus Gyll. 25
19	Henous speculator Zahl.		16	60	Rhinus pallipes Hff.		15	109	globulus Gyll. 20
20	—— vigilans Zahl.		10	61	Malachius coarctatus Gyll.		16	110	Cryptorhynchus picarius 16
21	—— planifrons Zahl.		20	62	pygmaeus Gyll.		16	111	Lamur Mill. 10
22	Oxytelus castaneipennis		20	63	subrugosa Gyll.		8	112	Sitophilus granarius Fbr. 20
23	—— pallipes Gr.		20	64	Cryptophagus scanicus Lin.		10		Apricornis Gyll.
24	—— corputus Gr.		16	65	fuscus Kr.		10	113	plagiatus Mill. 16
25	—— sculpturatus Kr.		20	66	luniformis Mill.		10	114	Caroni Mill. 10
26	—— rivularius Gr.		24	67	terminatus Hff.		10	115	villosulus Mill. 8
27	Anthophagus caraboides		24	68	obscurus Gyll.		10		pandulatus Kr.
28	Omalium oxyacanthae Gyll.		10	69	nitidulus Gyll.		20	116	infirmus Hbst. 16
29	—— riparium Gyll.		10	70	atomus Gyll.		10	117	Bidessus concinnus Gr. 12
30	—— rufipes Heer		10	71	laevicollis Ill.		20	118	Hypera commaculata Hbst. 211
31	—— sorbi Gyll.		4	72	Heterocerus laevigatus		20	119	suspiciosa Gyll. 16
32	Bostrichus bidentatus		13	73	femoralis Ill.	Tem. Mand.	40	120	Brius costatus 40
33	Tachinus analis		20	74	globuliceps Ill.		20	121	Clorima salicicola Gr. 10
34	—— nigriceps Kr.		6	75	humeralis Ill.		20	122	Phyllobius pratensis Gyll. 10
35	—— spleniceps Gr.		10	76	Elophorus brevis Ill.		20	123	chrysomela Ol. 20
36	Tachyporus nitidulus Gyll.		16	77	praerivus terminatus		16	124	scitulus Mill. 20
37	—— pallitarsis Gyll.		16	78	—— maerens Kr.		16	125	impressifrons Gyll. 16
38	—— agilis Zahl.		10	79	—— quisquilianus Gyll.		10	126	Apion Cerdo Gerst. 16
39	—— ruficollis Gr.		16	80	—— fuscoteneus		10	127	Cleonus Ill. 20
40	—— pusillus Gr.		10	81	Aphodius obscurus		10	128	Trachyphloeus squalidus 10
41	—— cellaris		24	82	—— pusescens Er.		25	129	Cleonus albicans Ill. 40
42	—— pubescens Gr.		10	83	—— pubicollis Ill.		20	130	Larinus turpicilla Hbst. 24
43	—— vesicularis Gr.		10	84	Melolontha vernalis		45	131	Rollarii Ill. 20
		12	27	85	Lasioma Serricorne Kr.				11 29
				86	laevigata Rossi		16		
				87	Ptilinus angustatus Fbr.		10		
				88	Anaspis rufilabris		10		
				89	Rhizophagus ferrugineus Ill.		24		
				90	ultulata		20		
				91	geniculata Kr.		24	1	8

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Coleoptera.

132. Rhinodes cyanea. Mk.		24
133 Rhynchites spadix. Hb.		10
134 Hylurgus opacus. Hb.		20
135 Colydium hexarthrum. Mk.		24
136 Bostrichus abietis. L.		10
137 — typographus. Le.		16
138 — calcaratus. Duj.		20
139 Cis setifer. Mk.		16
140 Ptilinus dispersedentatus. Dem.		16
141 — transversalis. Gyll.		16
142 — rugosus. Hb.		12
143 Monoxia pulchripes. Mus.		20
144 Callidium femoratum. Fab.		20
145 — variabile. Fab.		60
146 Hallica littera. Chev.		20
147 — pusilla. Gyll.		16
148 — picicornis. Mk.		20
— — coerulans. Mk.		
149 — pygmaea. Mus.		10
150 — minuta. Duj.		20
151 — testula. Mk.		10
152 Chrysomela Raphani.		24
153 — bidymata. Fab.		20
154 Cryptocephalus bicolor. Mk.		16
— — sericeus. Mk.		
155 Agathidium globus.		20
156 — atratum. Mk.		20
157 Clypeaster castaneus. Mrsh.		12
158 Cymnus minimus. Rosh.		4
159 Scaphisoma laevis. Ko.		16
160 — dolabelliferum. Ko.		24

2 Clypeaster rufipennis } Dennoch dem Clypeaster castaneus
4 — testaceus } nicht gänzlich ähnlich
scheint dieser doch specifisch
verschieden.

9 f 4

Folgende Arten wären noch aufzufinden eingereihen zu erhalten:

Gibbium psine. Illig. x
161 Cryptophagus villosus. Illig. 8
Silvia atrotestaceata. Illig. Silvia Schneideri
162 Thylacites pallidipes. Illig.
Hattica Neapolis. Illig. 24

284 Arten.

Dem Spreid nach Jaume mit Trapp und Mab Ins
Gynnid von Steinp, welch übrigen ist mit
Basanius.

32
12 27
14 18
11 24
9 4
47 f 35 x

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Ullrich gr. Dickt. als Ingen Tauschung d. 13. Sept. 1835.

265

1. Cicindela chinensis	1 – 30		
2. Blemus arenatus	– 12		
3. Hister lacertosus	– 20		
4. Bromius quadrillum	– 16		
5. " " var.	– 20	6. Carabus alpinus Box	– 18
7. Lomechusa deplata	– 24		
8. —— Strumosa	– 30		
9. Dianous rugulosus Lead. (Heros thoracicus Gyll.)	– 24		
10. Elater intermedius Host.	1 – 20	11. Elater rugosus Dahl	– 24
12. —— cruciatus	– 72		
13. —— pulchellus	– 12		
14. Buprestis irregularis Kl.	4 –	15. Buprestis Calliaudi Ltr.	3 –
16. —— squamosa Kl.	3 –		
17. —— attenuata	1 – 30		
18. Plinus rufipes ♂	– 10	19. Dorcatoma Bovistae	– 10
20. —— elegans ♀	– 10		
21. Hister quadratus 2 N.	– 30	22. Limnichus sericeus Dft.	– 16
23. Boletophagus interruptus 2 N.	1 –	24. Byrrhus arenarius	– 12
25. Phanaeus Rhinoceros Hyden ♀	11 –	26. Elophorus nubilus	– 10
		27. Trox squalidus Ol.	1 – 30
28. Cetonia nitida	4 – 30		6 / 30
29. Macrodactylus subspinosus	–		

266

267

270

264

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Ullrich geschickt als Tagen Sendung d. 3. Sept. 1835.

265

1.	Cicindela chinensis	1 – 30	
2.	Blemus arenatus	– 12	
3.	Bradyter lacertosus	– 20	
4.	Dromius quadrillum	– 16	
5.	" var.	– 20	6. Carabus alpinus Bon. . . – 18
7.	Lomechusa deatata	– 24	
8.	——— strumosa	– 30	
9.	Dianous rugulosus Zeit. (Heros thoracicus Gyll.)	– 24	
10.	Elater intermedius Hbst.	1 – 20	11. Elater rugosus Zeit. – 24
12.	—— cruciatus	– 12	
13.	—— pulchellus	– 12	
14.	Buprestis irregularis Kl.	4 – .	15. Buprestis Calliaudi Ltr. 3 – .
16.	—— squamosa Kl.	3 – .	
17.	—— stellenata	1 – 30	
18.	Plinus rufipes ♂	– 10	19. Dorcatoma Bovistae – 10
19.	—— elegans ♀	– 10	
21.	Hister quadratus 2 N.	– 30	22. Limnichus sericeus Hbst. – 16
23.	Boletophagus interruptus 2 N.	1 – .	24. Byrrhus arenarius – 12
			25. Elephorus nubilus – 10
26.	Phanaeus Rhinoceros Heyden 12	11 – .	27. Trox squalidus Ol. 1 – 30
29.	Cetonia nitida	– 30	6 / 30
30.	Macrodactylus subspinosus Latr. 2 N.	– 36	
32.	Passalus cornutus. 2 N.	1 – .	
33.	Apion haematodes Kirby	– 6	
34.	—— Genistae. Kirby 2 N.	– 12	367
35.	—— Malvae	– 8	
36.	Rhamphus flavicornis	– 8	
37.	Tanysphyrus Lemnae	– 6	
38.	Sitona gressoria	– 8	
39.	Bostrichus bidens 2 ♂	– 20	
40.	Psammoecus bipunctatus (F.) Latr.	– 24	
42.	Monotoma picipes	– 10	
43.	Sylvanus lapidarius Zoj.	– 24	
		31 / 12	

Verte

Elater gracilis
aulicus
cinereus
rivens
vilosulus
velutinus
punctatissimus
hirtulus
vestitus
laevigatus

Cyphon discolor
pallidus
thoracicus
Eggeri
longulus

Lathrobium filiforme
Paederus sphaerocephalus
Stenus ater
myops.

266

267

270

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

44	Prionus cylindricus.	1	– 30
45	Dorcacerus barbatus ♂.	2	– «
46	Tetraopes tornator 2 N	1	– 12
47	Desmoceras cyaneus 2 N	1	– 36
48	Clytus flexuosus	«	– 30
49	Cassida clavata	«	– 24
50	Luperus sutturella	«	– 12
51	Helodes violacea	«	– 8
52	Eumolpus auratus 2 N	«	– 18
53	Cryptocephalus pygmaeus	«	– 10
54	Coccinella 10 maculata 2 N	«	– 24
55	Cladiger testaceus . . 2 N	«	– 24
		8	48
		1	30
		10	18

52 Europs 4maculata Lit. 1–3

31 – 12
6 – 30
10 – 18
48 /

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

369

268

270

Folgenden Arten kann ich brauchen:

266

368

267

Crypta italica
Harpalus perplexus
ochropus
circumdatus
marginellus
smaragdinus
Poecilus atratus
laticollis
Sphodrus amethystinus
Pristonychus elegans
Anchomenus angusticollis
Amara rufipes
fusca
nitida
laticollis
Cychrus rugosus
Carabus pomeranus
~~dalmaticus~~
Bembidium flavipes
splendidum
pulchellum
areolatum
Trechus rotundipennis
brevis
Notiophilus palustris
Nebria ovata
Leistus analis
~~Bonnetii~~
Elater gracilis
aulicus
cinereus
niveus
villosulus
velutinus
punctatissimus
hirtulus
vestitus
laevigatus
Cyphon discolor
pallidus
thoracicus
Eggeri
longulus

Cantharis rufitibia
oralis
violacea
fumata
nigricornis
laeta
Malthinus thoracicus
Coniodis ochropus
Malachius rubricollis
purpuratus
Dasytes filum
ornatus
marginatus
Tillus sanguinicollis
Trichodes crassipedarius
Ptinus nitidus
fuscus
Gibbium flavicolle
Scydmaenus crassicornis
Illigeri
Astrapaeus unicolor
Staphylinus tricolor
chalybaeus
opacipennis
latebricola
aeneicollis
bipustulatus
Lathrobium filiforme
Paederus sphaerocephalus
Stenus ater
myops.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

		£ — s
44	Prionus cylindricus.	1 — 30
45	Dorcacerus barbatus ♂.	2 — —
46	Tetraopes tornator ♂♀	1 — 12
47	Desmocerus cyaneus ♂♀	1 — 36
48	Clytus flexuosus	— — 30

369

268

270

267

Valenciennes, A

in

Paris

F.

[illegible]

44	Prionus cylindricus.	1 – 30
45	Dorcaceras barbatus d.	2 – «
46	Tetraopes tornator ♂♀	1 – 12
47	Desmocerus cyaneus ♂♀	1 – 36
48	Cl[illegible] Hemipterus	1 – 30

369

268

Monsieur,

j'ose espérer que vous n'aurez pas tout à fait oublié le jeune compagnon de voyage de M. le Baron Alex. de Humboldt. Vous avez eu tant de complaisance pour moi que j'espère que vous voudrez accueillir M. Gaimard dont le nom vous est déjà bien connu par ses travaux littéraires et par ses voyages. Il est président de la Commission médicale française envoyée en Russie par le gouvernement français,

agréez mes sincères assurances de ma haute considération

A. Valenciennes

270

= envoi des hommages

heydeux et de

charger de faire

avoir les poissons

leurs variétés

bien heureux

faudra la mettre dans

la suivante

du Muséum

du Roi de Paris

et de la peine que

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

269

270

370

= encore les hommages

heydon et of

charger de faire

avoir les soins

leurs variétés

bien heureux

faudra la mettre dans

la suivante

du manuscrit

du Roi à Paris

et de la peine que

A monsieur

le Baron de Heyden

du musée de Francfort

270

370

Monsieur Valenciennes présente encore ses hommages
& ses remerciments à monsieur de Heyden et osse
lui rappeller qu'il a bien voulu se charger de faire
parvenir à Paris à Mr le Baron Cuvier les poissons
que j'ai choisis ce matin. j'ai plusieurs variétés
intéressantes de Truites, et je serai bien heureux
que ni avoir la réussite encore. je fairai la mettre dans
l'eau douce, et mettre dessus l'adresse suivante

Poissons pour l'administration du museum
d'histoire naturelle du jardin du Roi à Paris

je vous demande encore mille pardons de la peine que
vous allez prendre.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

A Monsieur

Monsieur de Heydon

Capitaine

Muséum d'Histoire Naturelle.

272

371

Paris le 19 9bre 1835

Monsieur

Vous avez bien voulu donner à notre collègue M. Audouin qui nous en a fait part quelques insectes intéressans qui manquaient à la collection du Muséum.

Veuillez, Monsieur, recevoir nos sincères remercimens de ce don, ainsi que l'assurance de notre considération très distinguée.

Les Professeurs administrateurs du Muséum

a Monsieur

Le Cordier
trésorier

Secrétaire

A Monsieur Van Hayden, Sénateur, Membre de diverses Sociétés Savantes

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

MINIS TOLLE

372

274

273

Vallot, J.R.

Dr. med.

in

Dijon

F

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

372

274

L'Académie
accord que les
lres et paquets
franches

CERTAT TERGEMINIS TOLLERE HONORIBUS.

Dijon, le 7 avril 1853.

Le Secrétaire perpétuel de l'Académie des Sciences, Arts et Belles Lettres de Dijon

A Monsieur C. De Heyden Sénateur, à Francfort sur le Mein

Monsieur

Je suis au regret d'être dans l'impossibilité de satisfaire à la demande que vous me faites l'honneur de m'adresser.

N'ayant pas fait faire de tirage à part, des différentes observations entomologiques que j'ai communiquées à l'Académie de Dijon, je me voit privé du plaisir de pouvoir vous les offrir.

Agréez, Monsieur, l'expression de mes regrets et l'assurance de la haute considération avec laquelle j'ai l'honneur d'être,

Votre tout dévoué

Jaunez

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

275

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

UB
Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

A Monsieur

Monsieur C. de Heyden

Sénateur.

à Francfort Sur le Mein

DIJON 7 Avril 65

BADEN 6

277

Vigelius in Wiesbaden restirt im Oct. 1858:

276

Vigelius, L.

Staats-Rath in

Wiesbaden

† 15 April 1857.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

277

Vigelius in Wiesbaden erhielt im Oct. 1838:

Psyche Bombycella W.V.
— Graminella W.V.
Tortrix Ameriana L. 87.
— Amplana Hüb.
— Strobilana L. 2 N.
Tinea Evonymella L.
— Padella L. c var. obscur. 2 N.
— Cognatella Hüb.
— Pomariella Heyden
— Sedella Tr.
— Harpella W.V.
— Cricella Tr.
— Laricella Hüb. 2 N.

(373)

Es sind diese gegen 60 Stück Microlepidopt. die er mir in Wiesbaden überlassen hatte.

Leider Ungezifferte Thiere vorzulegen. —
Vielleicht erinnern Sie sich noch der Thiere

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Beantwortet d. 1. Feb. 50
u. dasselbe den 10. Feb. eingeladen.

280

375

Hochverehrtester Herr und Freund.

Ich habe die Aufforderung der
hiesigen naturforschenden Gesellsch.

278

374

Hochverehrtester Herr Doctor

Zuerst habe ich bedauern müssen, dass Sie mich
vorgestern nicht zu Hause getroffen haben, und
dass ich dadurch um den mir gütigst zu-
gedachten Besuch gekommen bin. - Ich benutze
diese nicht ohne Frist meinen innigen Dank
für Ihre werthen Geschenke hiermit abzustatten.

Dass Sie die mir mitgetheilte Schrift Ihres
seligen Vaters benutzt haben, macht mir um so
grösseres Vergnügen, weil ich dadurch erkenne,
wie Sie meiner so freundlich gedenken. -

Das mitgetheilte Manuscript von Mar
ist mir sehr willkommen, weil ich aber im
Begriff stehe eine Revision und Vervollstän-
digung meiner Bestimmungen vorzunehmen.
Sollte ich bei dieser Arbeit auf Zweifel
stossen; so werde ich mich erlauben Ihre
Hilfe in Anspruch zu nehmen, und sobald ich
mich damit fertig weiss eine Anzahl neuen
Ihnen vorzulegen. -

Vielleicht erinnern Sie sich noch, dass ich Ihnen
im

291

303

305

Jenison

Vogt

in manchen Jahren die Mittheilung machte,
daß sich in den Eiern des Seidenschmetterlings
mehrere kleine Larven gefunden, die äußerlich den
Puppen der Nachtfalter Aehnlichkeit hatten.
Ich sollte die Puppen ausgraben und den
gehörigen Zeitpunkt abwarten, wo sie kommen würden,
damit ich als Naturforscher Gelegenheit hätte,
mich selbst zu überzeugen, daß sie Schmetterlinge
geworden seien. – Die Schale gestaltete
sich in zwei Formen der Flügel schmale
für den größten Theil. Schmetterlinge sind
zweierlei gekennzeichnet, die Oberflügel schmal
abgerundet zulaufend mit dicklicher
Fühlung. Alles und dennoch war sie
ist, daß sich mir nicht neue und dort
schließen, wenigstens habe ich in meiner
Sammlung nicht finden, wofür ich sie
halten ~~könnte~~. – Ich werde mir in
diesem Sommer diese Puppen
wieder zu verschaffen, und den Versuch
wiederholen. –

Hier in Arnstadt ist die Seidenzucht

eine

Franken. 7:1.56.50
a. diff. den 10. Feb. eingeladen

280

375

Ich habe die Aufforderung der
hiesigen katholischen Gemeinde

279

liebgehabt in der jüngsten Zeit sehr
erhalten. Lieber ist mir Gewiß, Blumenstock
sich den Herzogen und Blumen zugewandt,
und so stehe ich nun noch allein, wende
aber nicht umsattlen und so viel als meine
Zeit erlaubte stark streuen. Ich hoffe dass,
dass man sie wieder wende die offene Thore
Besuch stehen, ein vielleicht auch
wie abend finden werden, und Herr
war abgeht, und mal ich Ihnen antworten
Ihnen. —

Genehmigen Sie die Versicherung
meiner vollkommensten Hochachtung
womit ich stets verbleiben

Frankfurt d. 12 Mai 1844.

Ergebenster
Liebig

291

303

305

Jenison

Vogt

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Brauser. d. 1. Ju. 50
u. auf den 10. Ju. eingeladen.

280

291

303 305

375

Geschrieben Herr und Freund.

Ich habe mich Aufforderung der hiesigen naturhistorischen Verein Vorstand übernommen eine Zusammenstellung der in hiesiger Gegend aufgefundenen Schmetterlinge mit unserer Angabe der Häufigkeit und der Flugzeit zur Veröffentlichung durch unsere Jahrbücher anzufertigen.

Da die 1849er Jahrbücher bereits theilweise im Druck begriffen sind, so wurde ich auf Abgabe dieser Arbeit sehr gedrängt; auch habe ich dieselbe, so weit möglich, und die, in hiesiger Bibliothek befindlichen Hülfsmittel benutzend, und die Bestimmung zu geben, bereits vollendet; nur sollen noch ca 40-50 Bestimmungen mit Sicherheit und Gewißheit zu machen, erlaube ich mir Ihren Beistand und Ihre gütige Hülfe in Anspruch zu nehmen.

Voigts

Wenn Sie mir einige Stunden Ihrer
Zeit schenken wollten; so würde ich
mein übernommenes Versprechen er-
füllen und mich mit denselben
auf den Fischerhof zu Ihnen begeben können.

Ich erwarte sie deshalb mich in
diesem Falle einen Tag gütigst be-
stimmen zu wollen, um welchen
ich zu Ihnen bey angenehmer Gelegenheit
und mit Vergnügen bey Ihnen kommen werde. –

Ich werde dem gleichzeitig meine
Arbeit mitbringen, um sie Ihnen
Beurtheilung mit der Bitte
zu unterlegen, mir die gewiß
nöthigen Abänderungen und
Ihren sachverständigen Rath zu ertheilen.

Ihr ergebenster Diener
Ludwig Emil Grimm

Herrn Professor Schlosser
Hochwohlgeboren
Frankfurt

Obst sonnenklarem Beweis gewürdig werden, so ist der gewöhnlichen Forderung und in genauer Befolgung Sonnenklarheit

Obst

Saarbrücken den 21/4 Juni 1850

angebrannt

L. Vigelius

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Antwortschreiben Freund.

377

284

291

1962. 26. 426.

303 305

Dr 12

Antwort v. 7 Feb. 1850
über die letzten 2 Sonntage
Predigt bekommen u. versorgt
am 24 Feb.

376

282

Antwortschreiben Freund.

Mit großer Freude habe ich aus Ihrem geehrten Schreiben vom 1½ d. M. ersehen, daß Sie mich mit einer authentischen Zusammenkunft beehren.-

Im Falle Ihnen dieser Abendbesuch gefällig wäre mir Veränderung zu machen, werde ich Ihnen bekannt machen, aber Sie mir nicht weiter schreiben, werde ich den nächsten Sonntag den 10 d. M. den 1½ Uhr Nachmittag-Predigt beantworten, und mich Ihnen wünsche persönlich gütigst Zeit bei Ihnen einzutreffen.

Ihre gütige Einladung zu einem freundschaftlichen Mittagessen, nehme ich mit so lieber Seele, als ob mir dieses vergönnt ist

Vogt

ist, so viel Ursache zur Freude in Ihrer
Gesellschaft zu haben. —
Mit der größten Hochachtung
und Freundschaft

Ihre

Ergebenste

Siegelius

Meinberg den 5ten Februar
1850.

284

377

283

291

303 305

Senison

Vogt



Verehrtester Freund!

377

Die für Sie Carlos zu kaufen übernommenen 4 fl 40 kr. stehen zu Ihrer Verfügung.

Entschuldigen Sie, daß ich Ihnen nicht sogleich hierüber Nachricht gebe; ich habe Ihnen die Zeit meines Hierseyns von der Carlos Geist, das mich zu jedem Geschäft untauglich macht.

Von Carlos selbst nimmt man täglich schönere Aussicht zu Besserung seiner Gesundheit und Heiterkeit seines Humors.

Bey unserer baldigen Zusammenkunft, für welche ich Ihnen nochmals sehnlich danke und zugleich bitte, die mir

Frankf. 10 ½ Dec. 1850.

Vogt

mials Briefe, die sie dabey hatten
zu entschuldigen, hatte sich
leider eine sehr schöne Gelegen-
heit, die ich im Salzthal Tonna
zu Neujahr fand mitzu-
reisen. - Bey meinem
Hierbleiben viel sie mir
gleich wieder in die Augen
und ich bedauere nicht schon
Neujahr hier gekommen.
Mit vielen Empfehlungen
und Freundschaft

Ihr

ergebenster

Vigelius

Neuenhagen d 24 März
1850

285

291

286

78

303

305

1850.

Vogt

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

288

291

286

378

303

305

Frankfurt a/M. 16 Dec. 1850.

Vogt

bey der/diesem Fache so lang anhaltender
Trockenheit Bewässerung nicht ab möglich
gewesen, auch waren einige Tage
um die Aussaat zu wenig Feuchtigkeit
vorhanden, weshalb ein 8 Tage wegbleiben
eingetreten sind, dass sich noch nicht
gehörig haben entwickeln können
Obigen nach wird folgt geschätzt
zu Tonnen:

288

287

291

303 305

Senison

Vogt

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

288

379

1852

291

303

Vogt

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

289

Wanfried, den 280

Ich zeige Ihnen hiermit die wichtige Anstellung der Aufnahme der Gebäude zu Frankenhausen, Kreis Eschwege, und mich beigefügte Gebühr von 280 oder 2 Thlr 85 Sgr. angebracht an. –

Indem ich hoffe, Sie bei der nächsten Ihnen stattfindenden Versammlung der Versicherten zu sehen, verbleibe ich hochachtungsvoll ergebenst

Vogt

angebrachter Thlr.

Vogel

Wanfried, den 6 Aug. 1852

291

Gebäude 26. bis 26.

303 305

6

Vogt

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

291

290

Villa

Mattland

303 305

Herrn
Herrn von Heyden
Wohlgeboren
bei
Frankfurt a/M.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

291

Villa

(Gebrüder: Anton u. Jean Baptiste)

in

Mailand

F. 1

303 305

Jenison

Bl[illegible] [illegible] [illegible]

Da[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Duselli pel Sig. Heyden (382) 296

da Castell. Villa – Milano – 13. April 1839 294

1	Dromicus ruficeps Gené	Gemma	2
2	Coronella Laboissierii	M. Rosa	
3	" Solieri	dep. Nizza	
4	"	Medit.	2

(381) 292

Wariland den 12ten April 1839

Die Gefälligkeit des H. Küzzel an welchen wir wegen einiger Insecten Catalogen und Insecten mit der Fütterung und die Abhandlung des H. Consolli die Coleopteren betreffend übergeben haben, ist uns bekannt und die Galanzenfalle eine kleine Insectenfalle Insecten, die wir mit Vergnügen haben, Ihnen zu senden, mit der Hoffnung dass sie dann abwechslungs und nützlich finden werden

Der die neue Fütterung einigen Catalogen, die wir seit drey Monaten an Insectenfreunden übergeben haben, sowie gegeben sein wird, durch eine Gelegenheit die wir mit dem H. Küzzel bezweckten haben, werden sie ein Exemplar davon erhalten.

Bezugnehmend werden sie einige Exemplare einer Ankündigung finden und deren Weiterbesorgung an die Herren Colleagen wir bitten ergebenst.

Vogel

Am Ende dieses Jahres haben wir
uns den Patalonzio dem Longibin die
wir im Bozner haben, und wären
es uns sehr lieb wenn, eine schöne
Tänzerin zu machen mit einem Liebhaber
und ihrem Lande der viele verschiedi-
gen Arten im Bozner hätte
Wenn Sie im Stande sind einige Pro-
ducten zu geben so könnten Sie die-
selbe an den H. Rüzzel übermachen,
und wenn Sie etwas von uns wünschen,
so werden wir trachten ihren Wünsche
zu befriedigen.
Mit vorzüglicher Hochachtung be-
harren wir

Ihr ergebenste

Anton et So. Byd Villa

E

Milano
Contrada della Sala N° 5558

Insetti pel Sig. Heyden (382)

da Gabell. Villa – Milano – 13. April 1839

1	Dromius ruficeps Gené	Genua	2	
2	Carabus Latreillei	M. Rosa		
3	" Solieri	alp. Piemont.		
4	" Italicus Bon.	Medit.		
		alp.		
		alp. Venet.		
		alp.		
		alp. Piemont.		
		alp.		
		alp. Piem.		
2	Lunae			
	alp. Piem.			
	Sardinia			
	alp. Piemont.			
	Lunae			
	Calabria			
	Genua			
	M.			
5	id.			

293

~~da 27 Nov 1844 gestrichen~~

~~Rispetto sotto nix~~

296

294

303 305

Senison

Vogel

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Insetti pel Sig.r Heyden

382

Da Fratell. Villa – Milano – 13. Aprile 1839

1	Dromius ruficeps Gené	Genova		
2	Carabus Latreillei	M. Rosa		
3	" Solieri	alp. Nicensi		
4	" Italicus Bon. 2	Medol.i		
5	" alpestris Dej.t	alp. r.		
6.	Leirus Alpestris Villa	id.		
7.	Cristonychus complanatus 2	alp. Venet.		
8.	Platynus depressus Duf.	alp. r.		
9	" Segroleriii Gené	alp. Nicens.		
10.	Anchomenus cyaneus Dej.t 2	alp. r.		
11.	Agonum Turbaricum	id.		
12.	Platysma cincta	id.		
13.	Steirostichus dilatatus Villa 2	alp. Mant.		
14	" Lariensis Sahlb. 2	Lariana		
15.	" Duvalii Villa	alp. Mant.		
16	Pterus nigrotibialis Sahlb.	Sardinia		
17	" Villa Limaja	alp. Mantuan.		
18	Abax parallelopipedus	Lariana		
19	Fabrus Orsinii Gené	Calabria		
20	Dytiscus Striatus Dej.	Germania		
21.	Hydroporus glabratus Villa	M.		
22	Acoechara crassicornis 5	id.		

avute rispettivo alunno, mentre speravano di
ottenere da' suddetti microscopii, ...

23	Anabiosis Diagoræ	Villa		M.	48
24	Simus Spretyæ	Villa		d	49
25	" Sejticus	Villa	4 5	d	50
26	" Italicus	Chevalat		Trimum	51
27	Hydnocarus pericarus	Gene		Carinum	52
28	Notoxus inscriptatus			d	53
29	Cryptophagus Terminatus			d.	54
30	Byrrhus Lariensis	Villa	4	d	55
31	Georissus basicollis	Illiger		d.	56
32	Ochthebius nobilis	Villa		alp.	57
33	Hydroscapha cyparissellis	Villa		Trimum	58
34	Hydræna nuda			d.	59
35	Microdera pygmæa	Hbt		Sardoa	60
36	Scydmænus testaceus		2	Carinum	61
37	Helops convexus	Lajoie		alp.	62
38	Anthicus basalis	Villa	5	M	63
39	Anaspis bipunctata	Schalle		d	64
40	Apalus bimaculatus			Trimum	65
41	Salpingus luscorum	Villa		M.	66
42	Abricopus Galeazzi	Villa		d.	67
43	Apion			alp.	68
44	Brachycerus testaceus	Schön		Trimum	69
45	Brachinus rubaris	Curtis		Carinum	70.
46	Elleschus alpinus	Villa	5	alp.	71.
47	Laborychus insubricus		2	d	72. 73 74

48	Lixus patricius Dej'	295/m	296	
49	" ascanioides Villa	d		
50	Baris Villa Dej'	10 d		
51	Bostrichus capucinoides Villa	alp. L.	2	
52	Apate Cleonieni Villa	m		
53	Latridius subquadratus Villa	10 d		
54	Lyctus bicolor Scop.	3 d		
55	Calydon Fabricii Villa	13 d		
56	Cucujus ater	Carinth		
57	Carinena unifasciata Illig.	7 d		
58	Callidium unifasciatum	3 m		
59	Clytus gibbosus	Carinth		
60	Molorchus umbellatarum	m		
61	Donacia plumicornis Villa	2 d		
62	" thalassina	Carinth		
63	Adimonia Villa Dej'	14 alp. L.		
64	Hispa atra Lin.	m		
65	" testacea	Sardinia		
66	Altica nemorum	alp. L.		
67	" muscorum	Carinth		
68	Timarcha Sardea Villa	Sardinia		
69	" italica Dej'	Carinth		
70	Lina 20-punctata	d		
71	Chrysomela asclepiadis Villa	8 alp. L.		
72	Scymnus obliquus Gené	Carinth		
73	Clerus fulgidus	d		
74	Briaxis Lefebvrei	m.		

Nota. Le ragioni esposte non abbiamo mai avuto riscontro alcuno, mentre speriamo di ottenere da Lei alcuni microscopici, ecc.

Vogt &

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Pregiatiss.o Signore

383

296

Milano 20. Xbre 1842

Ho provato il piacere di mandarle alcune mie osservazioni fatte sopra gli insetti nel periodo dell'Eclisse Solare, e nello stesso tempo la prego a volermi favorire se avrà qualche osservazione agli Insetti che le spedii, e singolarmente desidero il di Lei parere intorno all'Apion vd 43.

Non dubito che Ella avrà ricevuti gli indicati insetti così pure il nostro Catalogo e la Dissertazione Entomologica del Comasco, ed in seguito anche il nostro alterum supplementum

Se Ella brama altri insetti da noi o fra quelle specie già mandate od altre, la serviremo assai volentieri. Prego Lei pure a volermi favorire di alcune cose, massime delle specie minute, delle quali il nostro amico Melly mi assicurò che Ella è buon conoscitore. Sarà per

eclisse, unitamente a lettera del 20 dicembre 1842. Con rossa dispiacere non abbiamo mai avuto riscontro alcuno, mentre speravamo di ottenere da Lei alcuni microlepidotteri, fra

me mi sero piacere il potere ottenere qualche
insetto delle sue mani, ed avere il bene di
soddisfare ad altri suoi desiderj Entomologici.

Per qualche inviò di cui Ella mi pos-
-sa favorire, per scritto, o per qualunque altra
piccola cosa, Ella potrebbe consegnarla al
Sig Riippel, il quale saprà trovare qualche
occasione particolare per rimetterla a Milano

Aggradisca intanto i sentimenti
della mia stima e considerazione colla quale
mi protesto

Di Lei Devotissimo

Antonio Villa

297

301

298

303

305

eclisse, unitamente a Lettera del 20 Dicembre
1842. Con rispetto dipinsero non abbiamo mai
avuto riscontro alcuno, mentre speravamo di
ottenere da lei alcuni microscopici, &c.

Vogt

UB
Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main
DFG

385 301

CONCHYLIOLOGIAE CULTORIBUS.

Decedente autumno 1838, Catalogum terrestrium fluviatiliumque conchyliarum typis tradere statuimus, quae in nostra extant collectione, non omissis earum varietatibus, synonimia et patria, adjecta etiam monstruositatum aliquarum novarumque specierum nostrarum descriptione. Ad istum locupletandum Catalogum, nostros invitamus correspondentes ceterosque hujusce partis historiae naturalis cultores, ut nobis, ineunte aestate. suas

Frankf. d. 27. Nov. 1844. Gedruckt, Übersandt für die von einigen Herren selbst Käufer. Aufforderung Naturalien und wissenschaftliche Mittheilungen. Microlepidopteren ist nur ein Theil unserer ital. Entomologie im Tausch abgeben. Auf Absendung aus Italien.

238

Pregiatiss.mo Signore

384

Milano 12 Ottobre 1839.

Approfittando della gentilezza del Sig.r Rüppell le rimettiamo un esemplare di un nostro Catalogo dei Coleotteri di Lombardia da noi pubblicato recentemente per l'occasione del nostro congresso scientifico: speriamo le sarà di aggradimento

Non dubitiamo che avrà pure ricevuto a suo tempo il nostro catalogo Coleopterum Europae & ad Supplementum & alterum supplementum, e la Dissertazione de Coleopteris novis Provinciis Venetorum, unitamente alla nostra Lettera 12 aprile 1839 con varie d'inserire, così pure le nostre osservazioni entomologiche fatte nel periodo dell'eclisse, unitamente a Lettera del 20 Dicembre 1842. Con nostro dispiacere non abbiamo mai avuto riscontro alcuno, mentre speravamo di ottenere da Lei alcuni microcoleopteri, dei

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

quali il nostro amico Sig.r Molly si ha portato
appo che buon compatrone.
Avendo che qualche cosa ad inviarci, potria compe-
gnarlo al gentilissimo Sig.r Shippell il quale
troverà certamente qualche occasione per farcela
avere a Milano alla Casa Mylius. Intanto
la salutiamo cordialmente, mentre con tutta
la stima e considerazione ci protestiamo

Di Lei Dev.mi
Antonio e Gio.ni Batt.a Villa

CONCHYLIOLOGIAE CULTORIBUS.

Decedente autumno 1838, Catalogum terrestrium fluviatiliumque conchyliarum typis tradere statuimus, quae in nostra extant collectione, non omissis earum varietatibus, synonimia et patria, adjecta etiam monstruositatum aliquarum novarumque specierum nostrarum descriptione. Ad istum locupletandum Catalogum, nostros invitamus correspondentes ceterosque hujusce partis historiae naturalis cultores, ut nobis, ineunte aestate, suas

Dedente autu
rum typis tra
nissis earum
tum aliquar
locupletandun
hujusce parti
novas recenti
conchyliarum
beatur, nobis
pertinent seq
Cyclostoma,
Paludina, M
Anodonta, O
Contribuentes,

Mediolani (Ital

CONCHYLIOLOGIAE CULTORIBUS.

Decedente autumno 1838, Catalogum terrestrium fluviatiliumque conchyliarum typis tradere statuimus, quae in nostra extant collectione, non ommissis earum varietatibus, synonimia et patria, adjecta etiam monstruositatum aliquarum novarumque specierum nostrarum descriptione. Ad istum locupletandum Catalogum, nostros invitamus correspondentes ceterosque hujusce partis historiae naturalis cultores, ut nobis, ineunte aestate, suas novas recentiores species communicare velint in commutatione aliarum conchyliarum insectorumve, quae in Catalogo nostro et Supplementis exhibentur, nobisque etiam omnes exoticas species expedire quae ad Genera pertinent sequentia; *Testacella*, *Helicophanta*, *Pupa*, *Clausilia*, *Succinea*, *Cyclostoma*, *Auricula*, *Lymnaeus*, *Scarabus*, *Partula*, *Valvata*, *Littorina*, *Paludina*, *Melania*, *Melanopsis*, *Pirena*, *Neritina*, *Ancylus*, *Symphinota*, *Anodonta*, *Odatelia*, *Alasmodonta*, *Unio*, *Hyria* et *Castalia*....
Contribuentes, in Catalogo nostro merito indicabuntur.

ANTONIUS et JOANNES BAPTISTA VILLA

Mediolani (*Italia*) 15 Martii 1838.

Contrada della Sala N. 5558.

CONCHYLIOLOGIAE CULTORIBUS.

Decedente autumno 1838, Catalogum terrestrium fluviatiliumque conchyliarum typis tradere statuimus, quae in nostra extant collectione, non ommissis earum varietatibus, synonimia et patria, adjecta etiam monstruositatum aliquarum novarumque specierum nostrarum descriptione. Ad istum locupletandum Catalogum, nostros invitamus correspondentes ceterosque hujusce partis historiae naturalis cultores, ut nobis, ineunte aestate, suas novas recentiores species communicare velint in commutatione aliarum conchyliarum insectorumve, quae in Catalogo nostro et Supplementis exhibentur, nobisque etiam omnes exoticas species expedire quae ad Genera pertinent sequentia; *Testacella*, *Helicophanta*, *Pupa*, *Clausilia*, *Succinea*, *Cyclostoma*, *Auricula*, *Lymnaeus*, *Scarabus*, *Partula*, *Valvata*, *Littorina*, *Paludina*, *Melania*, *Melanopsis*, *Pirena*, *Neritina*, *Ancylus*, *Symphinota*, *Anodonta*, *Odatelia*, *Alasmodonta*, *Unio*, *Hyria* et *Castalia*....
Contribuentes, in Catalogo nostro merito indicabuntur.

ANTONIUS et JOANNES BAPTISTA VILLA

Mediolani (*Italia*) 15 Martii 1838.

Contrada della Sala N. 5558.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

CONCHYLIOLOGIAE CULTORIBUS.

Decedente autumno 1838, Catalogum terrestrium fluviatiliumque conchyliarum typis tradere statuimus, quae in nostra extant collectione, non omissis earum varietatibus, synonimia et patria, adjecta etiam monstruositatum aliquarum novarumque specierum nostrarum descriptione. Ad istum locupletandum Catalogum, nostros invitamus correspondentes ceterosque hujusce partis historiae naturalis cultores, ut nobis, ineunte aestate, suas novas recentiores species communicare velint in commutatione aliarum conchyliarum insectorumve, quae in Catalogo nostro et Supplementis exhibentur, nobisque etiam omnes exoticas species expedire quae ad Genera pertinent sequentia; *Testacella*, *Helicophanta*, *Pupa*, *Clausilia*, *Succinea*, *Cyclostoma*, *Auricula*, *Lymnaeus*, *Scarabus*, *Partula*, *Valvata*, *Littorina*, *Paludina*, *Melania*, *Melanopsis*, *Pirena*, *Neritina*, *Ancylus*, *Symphinota*, *Anodonta*, *Odatelia*, *Alasmodonta*, *Unio*, *Hyria* et *Castalia*....
Contribuentes, in Catalogo nostro merito indicabuntur.

ANTONIUS et JOANNES BAPTISTA VILLA

Mediolani (*Italia*) 15 Martii 1838.

Contrada della Sala N. 5558.

385 301

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

CONCHYLIOLOGIAE CULTORIBUS.

Decedente autumno 1839. Catalogum terrestrium fluviatiliumque conchylium typis tradere statuimus, quae in nostra extant collectione, non omnis earum varietatibus, synonimis et patria, adjecta etiam geometrorum tatum aliquarum novarumque specierum nostrarum descriptione. Ad istum locupletandum Catalogum, nostros invitamus correspondentes ceteroque bujusce partis historiae naturalis cultores, ut nobis, tenuis aestate, suas nova recentiora species communicare velint in commutatione aliarum conchyliarum insectorumve, quae in Catalogo nostro et supplementis exhibentur, nobisque etiam omnes exoticas species expedire quae ad genera pertinent sequentia: Testacella, Helicophanta, Vaga, Clausilia, Succinea, Cyclostoma, Auricula, Lymnaeus, Scarabus, Partula, Pedesta, Limnaea, Valvata, Melania, Melanopsis, Piraea, Acteina, Auricula, Cyclostoma, Anodonta, Odontis, Mutela, Unio, Hyria et Castalia....

Contributuros, in Catalogo nostro merito indicabimus.

ANTONIUS et JOANNES BAPTISTA VILLA

Mediolani (Italia) 15 Martii 1839.

Contrada della Sala N. 1132.

CONCHYLIOLOGIAE CULTORIBUS.

Decedente autumno 1839. Catalogum terrestrium fluviatilimque conchylium typis tradere statuimus, quae in nostra extant collectione, non omnis earum varietatibus, synonimis et patria, adjecta etiam geometrorum tatum aliquarum novarumque specierum nostrarum descriptione. Ad istum locupletandum Catalogum, nostros invitamus correspondentes ceteroque bujusce partis historiae naturalis cultores, ut nobis, tenuis aestate, suas nova recentiora species communicare velint in commutatione aliarum conchyliarum insectorumve, quae in Catalogo nostro et supplementis exhibentur, nobisque etiam omnes exoticas species expedire quae ad genera pertinent sequentia: Testacella, Helicophanta, Vaga, Clausilia, Succinea, Cyclostoma, Auricula, Lymnaeus, Scarabus, Partula, Pedesta, Limnaea, Valvata, Melania, Melanopsis, Piraea, Acteina, Auricula, Cyclostoma, Anodonta, Odontis, Mutela, Unio, Hyria et Castalia....

Contributuros, in Catalogo nostro merito indicabimus.

ANTONIUS et JOANNES BAPTISTA VILLA

Mediolani (Italia) 15 Martii 1839.

Contrada della Sala N. 1132.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Vogt, Heinrich

Tuchfabrikant

in

Schwetzingen

Inhaber im Mannheim

† 8. Oct. 1840

Besuchte sein erstes Cubinet im das Mannheim. Museum
als 12 jähriger Knabe.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Bromberg. d: 30 Nov. 1826.

Ein kleines Verzeichniß von mir gesuchter Vögel ist beigelegt. —

Wlanowitz d: 9ten Dec. 26.

Dec. 26.

303 305

336

Euer Hochwohlgeboren!

Dank ich für die so gütige als freundschaftliche Zusendung des Verzeichnisses der Vögel und Wünsche, welche Sie darin zu befriedigen, worum ich Sie gebeten habe. Dank ich und versichere Sie daß meine Dienste stets zu Ihrer Disposition bleiben werden.

Auf Veranlassung des H: Grafen v. Jenison und des H. von und G. Gemeiner auf Regensburg soll das Zoologische Museum eine doppelte Präparation durch alle Classen abzugeben haben ist mir der Auftrag, so weit ich Ihnen Euer Hochwohlgeboren wohl gebrauchen haben wird gütigst ein Preisverzeichniß zu übersenden, wonach mir dieselben nicht sehr verbinden würden, einige gefällige Notizen darüber mitzutheilen und da dieselben meine Preise sehr verringern werden, habe ich die Ehre mich mit wahrer Hochachtung zu zeichnen

Euer Hochwohlgeboren

ganz ergebenster d. r.

Heinrich Voigt

† Senkenbergische

Litania

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

el.

Boehm

titania

Sr. Hochwohlgeboren

dem Herrn Oberlieutnant v. Heyden

Mitglied d. Senckenbergischen

Zoologischen Museums

hier

Frankfurth/M.

FRANKFURT
5 NOV.
1894

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Mannheim d 14 Xbr 26.

Hoch Hochgelehrter Herr! (387) 35

Danke ich gehorsamst herzlich für die Benachrichtigung meiner Beförderung und ergebenen Glückwünschung, so ich Ihnen hiedurch gehorsamst abstatte. Ich werde Ihnen Col. Kunth auf nächste Ostermesse 6 Exemplare Ihrer Schrift über die Species Plantarum, wie auch 6 Exemplare meiner Schrift über die Gattungen der Pflanzen, besonders abgedruckt, zu übersenden. Ich habe mich bemüht, die Species Plantarum, wie auch die Genera Plantarum, besonders abgedruckt, zu übersenden, damit Sie, wenn Sie einige Exemplare verschenken wollen, nicht nöthig haben, die Bogen zu trennen

Die übrigen species sind mir bis auf Graphis variegatus ganz fremd, einige stehen unter dürftigen Verhältnissen.

Das Exemplar betreffend, so bezweifle ich, ob sich mein selbst versteht d. Leser finden, in retour, mein dasjenige Exemplar wieder zu nicht bekommen, aber so werde ich selbes wieder auf das billigste stehenden.

Ihre Buchhandlung habe ich ersuchen übrigens, das Buch aber so bindenstelle Bücher wird schwerlich [illegible] beschädigen Herzlich wird Ihnen Lust haben das noch 19 übrige Exemplare [illegible] seit 2 Personen mir wieder gesammelt wurde Übersetzung nicht so ganz klein ist, [illegible] fassen mir doch 4 bis 5000 Sp. Kosten d. das wird gibt die Summe auf 16000. Sazandrille Vo fassen mir [illegible] allein gibt. klaine Übersetzung interessirt mir nicht [illegible] und die Typus von velan und die [illegible] Spec: sind d. Dinge [illegible] Classen, [illegible] gibt: die: Verhältnisse [illegible]. Da der [illegible] und schon bald mit [illegible] Exemplare [illegible] habe ich die Ehre mit vollkommen Hochachtung z. sage.

Ihre [illegible]

ergebenste

[illegible]

Fürich Vogt

Stenodactylus
Ptenorhin

Ein ländisches Exemplar besitze auch ich 200 species
das Hr. und Cramer Lebrecht und Hl. Francke
geschenkt. Die Sammlung ist auch zu haben
ich glaube das selbst billig zu kaufen sey
wird vielleicht das ganze Stück 20,000 francs.
Bahl ist und Sardinien zu trinken und sah und
sah interessante mit gebracht — für Sah
Lizzaphyllie do fordert man 150. Francs.

D. Klug sagt:

Wenn die Fremde sich die ganze Kunstsache
verschreiben, ist es mir vielleicht auch
convenable, und nicht so schwer.

Talcis.
litania

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Sr. Hochedelgeboh.

Herrn Oberlieutnant v: Heijden

Mitglied des Zoologischen Museums

Frankfurth a/m

DFG

Acoryïnus Dej.
Adesmus Dej.
Agra fab.
Anisus Dej.
Anoplognathus Leach
Anoplus Germ.
Apodomus Hof.
Apsis Germ.
Arpidiphorus Wl
~~Asopus Apsis Germ~~
Atractocerus Lat.
Atsius
Atractocerus.
Bijhyllus Dej.
Blapstinus Dej
Bronchus Germ.
Camptocerus Dej:
Chelonarium
Chrïsophora Dej
Cnodalum Lat.
Conopalpus Gyll:
Cordistes Lat.
Cordicus Dej
Cosmania Lat.
Coxelus Leig
Crïptostoma Dej
Cupes
Cyclocephala Lat.
Cyclopus Dej
Cylindrus Lat.
Dasycerus Prog.
Dendrophagus Gyll
Desmocerus Dej
Dicaelus Pzz.
Dices Latr.
Dima Leig
Diodesma Wl
Diphucephala Dej
Dorcacerus Dej
Drïops Payk.
Eccoptus Dej:

Enoplium Lat.
Eubria Leigt:
Gemadis Wl. L.
Glaphyrus Latr
Hegeter Latr
Hellus Pzz:
Horia
Hybosorus Wl. L.
Languria Latr.
Laena Wl
Macrodactylus
Latr.
Planticora
Plagorrus Leig
Megalopus
Megascelis Dej
Meloë Latr.
Nïctetus Latr.
Pologonotus Prog
Opatrinus Dej
Orodinus Wl.
Osorius Leach.
Pachynus Dej.
Pangus Wl
Pavandra Lat:
Pelecophora Dej:
Pelecotoma Fisch
Pendaphyllus Wl.
Phileurus Lat.
Phyllophus Wl.
Phylacerus Dej
Platycselis Latr.
Plochionus Dej
Popillia Leach
Porrothus Wl.
Philodactyla Wl
Sphaerogaster Dej.
Sphindus Wl.
Stanesthetus Wl

Stenoderus Dej
Stenorhynchus Wz
Tetrops Leach
Tetragonoderus
Dragocerus Dej.
Tubicenus Dej.
vesperus Dej
Zophosis Latr.
Zygia

307

388

Genera (Catalogue) Species

edigua
superstes
iners
bilinea
limbata
nubeculosa
fluxa
Leucania
Comma
Nonagria
fulva
phragmitidis

Plusia
deaurata
aemula
Ni
Anarta
melaleuca
vidua
funebris
rupicola
Acontia
maluae
africa
Caloris.
Titania

Jena am 5 Mai 1837

312

313

310

309

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Senckenbergische Bibliothek

Dr. Bergius Bibliothek

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

311

Jena am 5 Mai 1837

312

313

Polia Cappa
filigramma
polymida
polyzona
nigrocincta
palinea.
Apamea fibrosa
argillacea
ophiogramma
bicolaria
capsiuncula
infesta
cuprea
cespidia
Hamestra splendens
Aliena
Thyadira albicosta
Hyphimna oxalina
disparilis
nexa
neglecta
Orthosia populeti
umbrosa
carnea
humilis
lychnidis
litura
Caradrina
glareosa
exigua
superstes
ineris
bilinea
Semyra
muscolosa
fluxa
Leucania
Comma
Nonagria
fulva
phragmitidis

Nonagria
neurica
Sparganii
Cortyna micacea
Xanthia lutago
rubescala
evidens
vitellina
gilvago
Cosmia
pyralina
Heraclis
veronicae
Xylena
lapidea
spinifera
lithoxylea
rectilinea
lithoriza
hyperici
flavipicta
Cucullia
spectabilis
Gnaphalii
argentina
Pacuneculi
chrysanthemi
Abbrostola
consona
modesta
Plusia
deaurata
aemula
Ni
Anarta
melaleuca
vidua
funebris
rupicola
Acontia
malvae
aprica
Caloris.
Litania

Erastria
quieta
venustula
parva
minuta
ostrina
cymbalariae
Anthophila
flavida
infida
Ophiusa
ludicra
tirrhaea
punctularis
jucunda
irregularis
Catocala
pacta
Neonympha

389

308

309

310

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Isis 1826.

Islands Lepidopteren

Argynnis
chariclea
freja
Hipp. Hippolyta
polaree
norna
tarpeja
bore
roxelana
Ines
Arete
M. nestra
Afer
Embla
Oedipus
Corinna
Phryne
Lycaena Polas
lysimon
Icarius
Pontia raphani
chloridice
glaucc
Colias aurora
Chimaera radiata
lugubris
Lygaena Erythrus
plumbo
sarpedon
medicaginis
angelicae
Dorycn.
hilaris
sedi
Syntomis Cerbera
Hylgia australis
Fesia bombeciformis
asiliformis
rhingiaeformis
scoliaeformis
hylaeiformis
dorylisformis
proposiformis

Lepidopteren

Fesia mellinaeformis
andrenaeformis
mudillaeformis
tiphiaeformis
sephiformis
cucerdaeformis
tipuliformis
masariformis
tenthredinaeformis
philanthiformis
tineiformis
brosiformis
Glaucoglossa
Gorgon
Bellipicta
Hyalophylli
Cossus aesculum
terebra
Hepiolus Sanna
Thyris boleti
Zitkosia Canicola
unita
aurita
senex
Psyche pulla
plumella
nitidella
pectinella
bombycella
calvella
mudella
glabrella
politella
hirsutella
muscella
plumifera
apiformis
viciella
villosella
Lygaena Simon
Gastropacha lobi
Hyperpacha candida
lapponica
clymene
flavea

Eyprepia

ciliaris
rustica
Heronicha Alni
strigosa
Caecilia chalcedonia
Fleshea sublusa
bipuncta
congener.
scariacea
Episema cincta
trimacula
tersa
Agrotis rectangula
multangula
abdita
annexa
unicolor.
infecta
encausta
pura
lignicola
dedecora
nemigera
templi
dilucida
labens.
Graphiphora
ravida
Dahlii
depuncta
musiva
Triphaena
intergecta
Hadena
glauca
proxima
marmorosa
carpophaga
amethystina
scita
remissa
submissa
aeruginea
Miselia
albimacula
gemmea
orbiculosa.

311

Jena am 5 Mai 1837

312

313

nd

310

391 D: 12 May 1827 sahe ich Vogt in Neuenheim besucht und unterhalten. Insekten der dortigen Gegend von ihm erhalten z.B. Litaris [illegible] Cerambyx heros Lucanus cervus Lucanus capreolus Cetonia aurata Cetonia floricola Cetonia stictica Cetonia hirta Cetonia fastuosa Cetonia speciosissima Cetonia aeruginosa Cetonia metallica Cetonia aurulenta Cetonia morio Cetonia aeneola Cetonia hirtella Cetonia marmorata Cetonia lugubris Cetonia aeneola Cetonia aeneola Cetonia aeneola

Fabricius

Argynnis
chariclea
freja
Mitis Hippolyta
podarce
norna
tarpeja
bore
roxelana
Ines
Arsilache
M. neustria
Alcyone
Embla
Oedipus
Corinna
Phryne
Lycaena Polas

Lepidopteren

Sesia mellinaeformis
andrenaeformis
muscillaeformis
typhiaeformis
sphegiformis
chrysidiformis
tipuliformis
masariformis
tenthredinoformis
philanthiformis
tineiformis
brosiformis
Glaucoglossa
Zygaena
Heliophila
Hyppophylli
Cossus aesculum
terebra

Cyprepia
ciliaris
rustica
Heroniola Alni
strigosa
Caecilia chalcedonia
Noctua subtusa
bipuncta
congener.
scapiacea
Episema cincta
trimacula
tersa
Agrotis rectangula
multangula
abdita
annexa
unicolor
infecta
encausta
nubeculosa

311

Jena am 5 Mai 1827

312

313

Voigt Friedrich Sigismund

nd

Fr: 12 May 1827 sahe ich Vogt in Mannheim besucht und interessante Insekten der dortigen Gegend von ihm erhalten, z.B. Vitaris humeralis die an seinem Hause in den Mauern klainer wilden Birnen fängt. — Bei diesem Besuch sahe ich [illegible]

391

Insekten [illegible]

diese Classe [illegible]

ganze Lebens [illegible]

Latreille's [illegible]

Fürsten [illegible]

Bibliothek und Atlas [illegible]

[illegible]

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Lebeda

Fissurella Lepidopleren Cypraea

Argynnis Sesia mellinaeformis ciliaris
chariclea andrenaeformis rustica
freja mudellaeformis Heroniella Alni
Hippa Hippolyta typhiaeformis Strigosa

Aspet Blaeroglossa multangula
Embla Gorgon abdita
Oedipus F. Zellephila annexa
Corinna Cyparhylli unicolor
Phryne Essus aestuum infecta
Lycaena Polas Terebra encausta

311

Jena am 5 Mai 1837

312

313

nd

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Erwähnt d: 3 Sept. 1837.

Jena am 5 Mai 1837

312

313

Voigt Friedrich Sigismund

Geheimer Hofrath und Professor der
Botanik. Land und Forstwirthschaft
an
der
Universität
in
Jena.

geb. 1 Octob. 1781 in Gotha

† 10 Dez, 1850 in Jena

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Frankfurt d: 3 Sept 1837.

Jena am 5 Mai 1839

313

392

Hochwohlgeborener Herr

Die Güte, mit welcher Ew. Hochwohlgeboren mich vor einigen Jahren bei meinem Besuche in Frankfurt mit Ihrer autographischen Sammlung unterhalten, giebt mir die Hoffnung, daß Sie mir auch meine literarische Anfrage gütigst gestatten werden. Ich nähere mich zunächst bei meiner Aufgabe der Quelle, welcher die beigelegten Lesarten entnommen sind. Es ist eine Handschrift, welche ich vor einigen Jahren in Paris benutzte, und welche mir damals als eine der ältesten und vollständigsten erschien. Da diese Bekanntschaft mir ganz neu ist, so wünschte ich durch Ihre gütige Vermittelung zu erfahren, ob sie Ihnen bekannt ist, und ob Sie mir etwa Nachrichten über ihr Alter, ihren Ursprung und ihre Geschichte mittheilen können. Ich erlaube mir daher an Ew. Hochwohlgeboren, als einen so ausgezeichneten Kenner dieser Sprache, die Anfrage, ob Sie mir, vielleicht auch Ihrer Bibliothek, einige nähere Nachrichten

welches die nöthige Aufklärungen, namentlich Genera, seit 1830, über
seinliche Insektenclassen enthalten, aber auch so kann die Nomenclatur die Synonymik, oder Dijean Catalogue, woran mir aber auch nur die Hand fehlt.
Sollten es wirklich kein solches, oder ein anderes bequemes Aushülfsmittel geben, so müssten wir bei meinem älteren Versuche, für diesen Band blose Catalle d'Insecte zu liefern, verbleiben.
Seit Anbringen einiger Schachteln, aber Abwesenheit, und unsere Bibliothek in den obersten Räumen aufstellen, bin ich jetzt beinahe ohne alle Abänderung Gehülfmittel, und gänzlich auf meine eigenen Anschauungen beschränkt. Und welche Summe mir diese gänzlich, erst die ganze Zoologie und Botanik zu studiren habe, können, erachten Sie Hochwohlgeboren am besten zu beurtheilen wissen.
Ich besitze ziemlich die älteren, bis Fabricius Panzer Fauna Ed. nr. 140, Germar, Meigen, Klug, Falkén, Illig Hymenopteren &c. ohne zum Gebrauch noch zu Weiter, weshalb ich die besten Schriften mir allerdings anschaffen müssen, Nees besonders, in einigen Jahren, wenn diese Literarische Arbeiten vollendet sind, mit der Entomologie auf Jahre wiederum zu kommen.

Mit verbindlicher Liebe, meiner Freund gütigst gesinnten
Frau Gemahlin, verbleibe in aufgezeichneter Gesinnung

Ihr ergebenster

Fr. L. Voigt

Geheimer Hofrath

Hr. Hochwohlgeboren

dem Herrn Schultheiß und

Bürgermeister von Heyden

in

Frankfurt

am Main

Living Animals and Birds.
Collections of Skins and

I.E.WARWICK.
Naturalist

23, New Street, Kennington Road.

London 26 June 1852

315

316

that you

ety of

from India

they con

000 specimens

ment. and

a Collection

ent you,

Penthin

ebruary

Warwick J.E

in

London

Naturalienhändler

F. ?

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Living Animals and Birds,
Collections of Skins and
I.E. WARWICK.
Naturalist.
Preserved Objects of Natural History
Bought, Sold, or Exchanged.

23, New Street, Kennington Road.

London 26 June 1850

316

393

Sir/

Having been informed that you were a Buyer of Insects I take the liberty of informing you that I have received from India a large Collection in fine preservation they consist of 80 Boxes of Lepidoptera about 2000 specimens 20 Boxes of Coleoptera about 8000 specimens and 20 Boxes of other Orders. Should such a Collection or a portion of them be likely to suit you, I shall be glad to give you any further information respecting them by addressing me as above

I remain Sir
your obedt
I Warwick

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

317

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Senator. Dr. Mappes

Regierungsrath Dr. Mappes

Frankfurt

Aus England
Frankreich

Coblenz 26 August 1847.

394

319

321

318

Wegeler

Dr. Geheimer Regierungsrath und Medizinalrath

in

Coblenz.

H.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Coblenz 26 August 1847.

Hochwohlgeborner Herr Director!

394

Der unterzeichnete Verein der preußischen Rheinlande commercirt mit mehreren seiner Mitglieder mit dem Wunsche erfüllt zu gelangen: Lieferung zur Schulsammlung geschickter der Rheinlande und der Umgebung der Alterthümer des

Dr. M. Debey. Bonn 1846. In Erinnerung an Ihre Vorliebe für diese Fache erlaube ich mir die Anfrage, ob Ihnen noch einige Exemplare dieses Werkes nicht überzusenden wären; in welchem Falle ich Ihnen gefällige Anweisung erbitte.

Ihrer gefälligen Antwort bitte ich mit Vergnügen entgegensehend.

Mit Hochachtung Ihr

ergebenster

Kopenhagen d: 23 Oct: 1828

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

320

321

B. W

Copenhagen d: 23 Oct: 1828

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

(395)

Hoch und Wohlgeboren Herr Senat

321

Westermann, B. Wm

in

Copenhagen

bittet

Meine Reise nach Ostindien und den Cap,

wovon er viele Exemplare bringt.

F.

Copenhagen d: 23 Octb: 1828

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

(395)

Hoch und Wohlgeborne Herr Hofr

In Folge unserer Abrede, da wir
Versuche in Frankfurt die Thiere selbst Ihnen
Präparirt zu machen, welche ist mir sehr
gelungen, Ihnen meine Gesellschaft mit einigen
Insecten etc. Insecten nach Belieben
Ihrer Museen zu senden, worinnen meine Ge
und alle wohlbehalten erhalten sind. — Ich wünsche
Ihnen dafür Neuholländische Insecten zu wünsche
erhalten ist es ganz und gar Ihnen selbst, w
senden wollen, wenn nur ein Exemplar ge
schädigt sind. — Einstweilen möchte ich Ihnen
selbigen Prionus macutatus und Buprestis
Cistela, so wie es mir passt angenommen wäre Ihn
zu erhalten, in Falle die Sammlung des Museum
Exemplar entbehren kann. —

In Hoffnung recht bald etwas von Ihnen zu
erhalten verbleibe ich

Ergebenst

C. W. Westermann

Copenhagen d. 23 Oct. 1828 —

(395)

322

Hoch und Wohlgeborne Herr Senator!

In Folge unserer Abrede, da ich bey meiner Rückkunft in Frankfurt die Ehre hatte Ihro mündlich Bericht abzustatten; meldete ich mir gehorsamst das Vorgegangene, Ihnen meine Sammlung mit einigen Exemplaren und Individuen der Insecten nach beifolgendem Verzeichniß zu Ihrem Museum zu senden, worunter einige besonders selten und alle vortrefflich erhalten sind. — Es wird mir angenehm seyn dafür Neuholländische Insecten zurück zu erhalten, doch erbarte ich es ganz und gar Ihnen selbst, was Sie mir senden wollen, meine nur die Exemplare gut und unbeschädigt sind. Besonders möchte ich jedoch mir einige recht schöne Papiliones maculatus und Buprestes Arten ausbitten, so wie es mir sehr angenehm wäre Attelabi venator zu erhalten, in Falle die Sammlung des Museums ein gutes Exemplar entbehren kann. —

In Hoffnung recht bald etwas von Ihnen zurück zu erhalten verbleibe ich

Ergebenst

B. W.m Westermann

Copenhagen d. 23 Oct. 1828

DFG
Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Hr.
d. Hochwohlgebohrnen
Herrn Senator von Heiden

Frankfurt a/M.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

396

Kopenhagen d. 1

Hochwohlgeborner H.r Senator

In Folge unserer Abrede in unserer

als ich Ihnen sahe schon gewöhnliche Bekanntschaft

habe ich das Vergnügen gehabt, Ihnen am 25 d

Gesellschaft mit Soweden, für das Frankfurter

zugesandten, Zeitraum bei ich mit Kaiser Fr

Ihnen bankt, kan aber Ihnen nicht sagen, das Sie

aufgehaltene Zeit Ihrer Rückreise, Sie werden

vermag ein Museum vorgenommen zieht, da Sie

annehmt, bitte ich Sie sehr, mich recht bald

Sendung zu erkennen, wodurch Sie mich sehr

verbinden.

Ich habe die Ehre mit der grösten Hochach

Ihro Hochwohlgeboren

B. W.r Westerma

Frankfurt d. 7 Jun. 29, mit entschuldigt wegen vielen Geschäfte
baldige Besorgung Ihrer Sendung und empfehle
der Herr Sendung und empfehle
Ihnen für und für.

396

323

Copenhagen d. 17 März 1829.

Hochwohlgeborner H. Senator

Für Folge unserer Abrede im vorvorigen Sommer
also ist die Ihro Sache ihre gewöhnliche Bekanntschaft zu machen,
habe ich das Vergnügen gehabt, Ihnen am 25 Oct. v. J. einen
Packet mit Insecten, für das Frankfurter Museum bestimmt
zuzusenden, Vielleicht sie ist mit kaum Marseille noch
Ihnen bracht, kan aber vergnügen, das die Sendung und
aufgehaben Sache Ihrer Wünschen, die wird mir sehr leid haben,
etwas im Museum vorgenommen zeigt, da die meiste Insecten
angesagt, bitte ich Sie sehr, mir recht bald mit einer gefälligen
Sendung zu erfreuen, wodurch Sie mich sehr verbinden
werden. —

Ich habe die Ehre mit der größten Hochachtung zu sein

Ihro Hochwohlgeboren gehorsamer Diener

B. W. Westermann

Frankfurt d. 7 Jun. 29, mit recht schuldigst vorgen. vielen Geschäften und eine sehr
baldige Zurücksendung versprochen. Auch geschrieben
des Herrn Sendung und empfangen vor, sowie 19 Arten
darunter für uns neu.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

DANEMARCK
PAR HAMBOURG

Hochwohlgeboren

Herrn Senator von Heyden

franco derüta

Frankfurt A/M

HAMBURG

Copenhagen d.

Hochwohlgeborner H. Senator

397

In Folge der Verabredung, die bey [illegible]
Zusammenkunft in Frankfurt, wo ich die Ehre hatte
Ihren Hochwohlb. zu machen, mir sehr gütig
hatten ich in October v. J. eine Zusendung mit
das dortige Museum an ihre Adresse sende, wo
mir gegebenen Versicherung gemäß, indessen
in Empfang. — Als ich im Laufe des Winters
hörte, nahm ich mir die Freiheit Ihr Hochwohl
Schreiben vom 17. März d. J. darauf zu numeriren
noch nicht die Zeuda gehabt einen Brief von
zu unterlassen. — Als mehrjährige Zeichnen verschie
Jahre und nach einer erwarteten Entschädigung
wurden dafür anzusehen, daß ich wieder so freig
drungen zu bitten, mich bald mit den mir mi
meiner gemachten Sendung von Grönländer Insecten zu
Ich habe die Ehre mit der größten Hochachtu

Ihr Hochwohlgeborne

gehorsamster

B. W.r Westerm

Copenhagen d. 9 Juni 1829. 325

Hochwohlgeborner H.r Senator

397

In Folge der Verabredung, die bey meiner vorjährigen Anwesenheit in Frankfurt, wo ich die Ehre hatte Ihre Bekanntschaft Ihrer Hochwohlgeb. zu machen, unter uns getroffen wurde, sandte ich im October v. J. eine Sammlung mit Insecten für das dortige Museum an Ihre Adresse ab, und erbat mir, das mir gegebene Versprechen gemäß, Ihre schöne Insecten dafür in Tausch. — Als ich im Laufe des Winters nichts von Ihnen hörte, nahm ich mir die Freiheit Ihre Hochwohlgeb. durch meinen Schreiben vom 17.t März d. J. daran zu erinnern, aber ich habe noch nicht die Freude gehabt einen Brief von Ihnen in Retwort zu empfangen. — Als nächstens Sendung meiner Ihr selbst, eine Zeit war auf einen erwarteten Tauschhandel wartete, und wurden daher ersuchen, daß ich wieder so frey sein, Ihr wohl Ihnen zu bitten, mich bald mit den mir im Tausch gegen meine gemachte Sendung versprochenen Insecten zu erfreuen

Ich habe die Ehre mit der größten Hochachtung zu verbleiben

Ihr Hochwohlgeborner

gehorsamster Diener

B. W.r Westermann

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

DANEMARCK
PAR HAMBOURG

Herrn Senator von Heyden
Frankfurt a/M.

Fr. direct

Copenhagen d:

Wohledelgeborner Herr Senator!

(398)

Auf Ihren Brief vom 7.t Jan
ist mir grosses Vergnügen, dass Sie das Schach
Institut, da ich Ihnen vor einigen Jahren anbefohlen
im guten Zustande erhalten haben, und dass Sie
waren, mir dafür ein Exemplar an Nubis
zu senden. — Ich erwarte dies zu erhalten
der Januarz, indess kann die schlimme Jahreszeit
meine Hoffnung in Erfüllung ging; Auf der Reise
der Ordnung sind Sie nicht erwarten, dass Sie
sorgfältige Sendung sich beschäftigen können,
interessanten Zeitschrift erlaube ich mir ihr
um gefälligst zuzusenden, und bitte
von Ihnen einige gute Exemplare zu bekom
die sehr erwünscht werden

Ihr ergebener

B. W. Westerm

Die Sendung für die Petersb.
Gesellschaft bestand aus 50 Exemplaren
von Lay, aus Lima, Jaga II; hier von
waren 19 für die Sammlung neu
Dagegen hat Westermann 20 Exemplare
von Ruggell erhalten; Imprecator, Copred,
Prionus II

327

Copenhagen d: 24 April 1830.

Wohledelgeborner Herr Senator!

(398)

Auf Ihren Brief vom 7.t Lauf M. F. erlaß ich mir gehorsamst zu erwiedern, daß Ihr Auftrag mit Zufriedenheit, da ich Ihnen vor einigen Jahren damit gedient, in gutem Zustande erhalten habe, und daß Ihr Wille mir Befehl war, mir dafür ein Exemplar an Neubissen Forstacker zu senden. — Ich erwartete diese zu erhalten im Laufe von dem Sommer, indeß kam die schlimme Jahreszeit an, ohne daß meine Hoffnung in Erfüllung ging; bey der spätigen Lage des Landes darf sich nicht verwundern, daß Sie in der natürlichen Zerstreuung sich beschäftigen Freunden, ganz aber bey entstandener Zwischenzeit erlaube ich mir ihre Vorsprache um gefälligst zurückzunehmen, und sollte recht bald von Ihnen einige gehorsame Forstacker zu bekommen, wodurch Sie sehr verpflichten werden

Ihr ergebenster Diener

B. W.n Westermann

Die Sendung für die Forstacad. Gesellschaft bestand aus 50 Käfern von Lay, aus China, Japan; hiervon waren 19 für die Forstacad. Dagegen hat Westermann 20 Käfer von Rüggell erhalten; Engreester, Copris, Prionus &

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

UB
Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main
DFG

1830

DANEMARCK
PAR HAMBOURG

Hochwohlgeboren

dem Herrn Senator

C. von Heyden

franco
directe

Francksfurt a/M

T. T.
HAMBORG.
27. APR. 30.

329

330

Wetzlar

Dr. med.

in

Hanau

Lungjähriges Mitglied des Physikalischen
Naturhistorischen Gesellschaft
† 186? (0-3)

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

399.

330

Ich habe, mein hochgeehrtester Herr Baumeister, Ihrem Wunsche gemäß, mich heute Morgen sogleich nach hiesiger Casse, wegen der Versteigerung der naturhistorischen Sachen vorgenommen worden, erfuhr aber einstweilen nur die Nachricht, daß die ganze Auction auf den 24ten Januar verschoben worden sei, wovon ich Ihr alsogleich einstweilen in Kenntniß setze. Die näheren Umstände, die Sie wünschen, werde ich mich sogleich erkundigen und Ihnen sogleich mittheilen.

Mit der größten Hochachtung Ihr gehorsamster

Frankfurt den 9ten Jan. 1831.

Dr Metzler.

Senckenbergische
Naturforschende
Gesellschaft
in
Frankfurt a/M.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main