

2
Nötigen ubw


Frankfurt anatomolog

u

Zur anatomologia der fischigen Gegend

50
0
150
2/302

A. in Obwohnen



1

Notiz zu neuem Senator
H. C. von Keyser.

über:

1. Krank fürsten Futurologie.
2. ^{2m} Naturwissenschaften Supplement.
3. ^{3m} Biologische Notizen.

Bescheinigung.

Der unterzeichnete Sachverständige bescheinigt hiermit de _____

daß die heute von _____ versandten _____

aus ihm persönlich bekannten Gärtnereien der Umgegend von Frankfurt am Main stammen, welche entweder gar keine Neben enthalten oder, wenn solche vorhanden sind, von ihnen durch ein Hinderniß getrennt sind, das nach dem Urtheil des unterzeichneten Sachverständigen ein

Zusammentreffen dem _____ ausschließt.

Fr

Entomologen in ihrer Jugend.

2

Mühlfeld, Prof. & Doz. in Mainz (Prach. Ins. Nat. p. 43 &)
Will (früher Nachschüller zu Casparini) l.c. p. 67.

Leister, Obermedizinalrath in Hanau (Wett. Ann. Bd. 3. p. 373)

Mellerborg, Chirurgus bei der schwedischen Armee,
sammelte einige Zeit um Frankf. u. Hanau.
(Insecten im Wett. Museum.)

Schaumburg, Hofintendant, sammelte auch um Hanau.

Hofmann, P. C., sammelte um Mainz, Ahrbay, Frankfurt,
Wiesbaden. (Nur einige über ihn in den
naturh. Anzeig. Bd. 1. 2.)

(H) Joh. Jac. Hoffmann, fürstl. meteorischer Kontmann
in Geisenheim sein Bruder (Wett. Ann. 2. p. 363.)

~~Hofgerichtsadvocat Rechte~~
Blum, Advocat in Hanau (sammelte Insectenkollektionen)
Wett. Ann. 3. p. 378. &

Gärtner, C. L., in Hanau, sammelte etwas Insecten.

Granddier, Dⁿ, Oberhofrath in Cassel, sammelte Insecten

Schlichter, Postmeister in Wiesbaden.

Vollmüller, Oberpfarrer in Offenbach. (Zeyg.) Naturg. x. VII. 196.


Lebig, Pfarrer zu Salzkeln b. Worms. (Zeyg.) Naturg. x. VII. 202.

Götz, G. F., Lehrer der Prinzessinnen von Hessen-Cassel

Schweber. in Wetzlar. (in Naturg.)

Wagen Chimabaihe Gelatella. Mucita adactyla
ist Pulver abgek. Gr. 1/2 Tab. XXIII. f. 19. 21. 22
zu vergleichen. n. 1/2

3



Scriba hat in *Narrentraggs Fucheloyadin*, Bd. 19 (1796.)
pag. 661 u. folg. interessante Mittheilungen über *Oniscus*
gemacht. f. Oniscus *usque* *una* *aus* *seiner* *Gegend*.

Oniscus agilis — ? Panz.

O. bimaculatus Scriba.

O. asellus

O. muscorum Scriba.

O. lividus Scriba

O. convexus Hartm.

O. armadillo

O. pallidus Scriba.

Tylus Scriba. nov. gen.

T. pustulatus. (*On. pust.* Fab.)

T. zonatus (Panz.)

T. collaris Scriba.

T. ovalis (Lin.)

} Fingerringen.

Es wird für *Oniscus* das
Mus. S. Hartmanni angeführt.
resp. *Oniscus* *usque* *una* *aus* *seiner* *Gegend*?

F

[Faint, illegible handwritten text on aged paper]


Fibig und Nau, Bibliothec der gesammten Naturgeschichte.
2 Bde à 4 The. — Frankfurt (Varrentrapp) 1789-91. 8^o — I. 1. p. 139.

5



UB

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main



altw. Entomologen dr. W. K. Krauß.

^{zu Javan, ~~afrikanisch~~}
G. F. Götz (Götze?) Naturfor. Jhr XVII. 195.
Königl. Magaz. p. 320

Obry Jaros Vollweiller in O. D. Kubay.
Naturfor. Jhr XVII. p. 196.

Müller, Maler in Javan. Naturfor. Jhr XVII. p. 198.

Fingl in Luch (= F. d. in Javan. Magaz.)

1750. 100

Joh. Noe Gagel in Frankfurt
war großer Freund der Natur-
wissenschaft
Er ist auch einer der Subscribern
auf Mammeydam, bibel der Natur
Editio 1752


Pasquai in Frankfurt

7



UB


Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main



Scriba, F. G., 1779 Pfarrer zu Grävenhausen
im Darmstädtischen.

† 31 Mai 1804.


Moritz Balthas. Borkhausen, Hessen-Darmst.
Kammer- u. Forst-Rath † 30 Nov. 1806.



Quartelslinge der firsigen Gegend, die uof uafro zu
untern ^{ca. 1800} sind:

Dufsch. Malin. fr.

- Tortrix Anethana* Brahm. p. 91. = *Depis depressana* Fab. Mainz (Brahm.)
Oecoph. Procerella L. V. - Hab. - Mainz (Brahm.)
Yponom. Malinella. - Mainz (Brahm.)
Phal. Tin. Onosmella Brahm. - Mainz (Brahm.)
Phal. Popul. Sodonaea. - Mainz (W. Ill.) Brahm.
Noct. ruficollis? Brahm. - Darmstadt (Borch.) b. Brahm.
Pop. Malvae. Brahm. - Mainz (Brahm.)
Noct. leopoldariae Brahm. - Mainz (Brahm.)
— *desastaticula* Brahm. - Darmst. (Borch. b. Brahm.)
Tort. rosana Brahm. - Mainz (Brahm.)
— *Scribana* Brahm. - Mainz (Brahm.) = *Tinea Capitelae* L.
Geom. lactearia Brahm. - Mainz (Brahm.)
Pyralis raphanalis Brahm. - Mainz (Brahm.)
Balkwagn von Jambuz. - von Millen. (Naturf. XVII. 207. f. XIX. 74. 2. Bthm.)



- 10
- Eustrophus dermat.* (Fabr.)
- Dicaea discolor* (Kaukeim im Holzbof. (Fabr.)
- Prionyxus ater* } (Fabr.)
 — *melanivius* }
- Hammatoec. heros* } (Renner, Fabr.)
 — *cerda* }
- Callidium violaceum* } (Fabr.)
 — *sanguineum* }
- Molordicus major*
Mesosa curalio.
- Laperda cartharicus* (Renner, Fabr.)
- Lap. scalaris* } (Renner.)
 — *tremulae* }
- Oberca oculata* } (Renner, Fabr.)
 — *pusillata* }
- Agapanth. cardai.* — Mai, im O. Rheinl. bei Walden
 b. Friedberg in der Douce im Haag
 (Fabr.)
- Coccinella tigrina* (Fabr.)
- Rhip. paradoxus.* auf dem Jofauisberg (Renner)

Lafn um Friddborg

- Leistus spinibarbis* — Jofanidsborg ant. Næina — (Renner)
Licinus cassideus F. — ual (Fabr.)
Pristonych. subcyaneus — in Killa, (Fabr.)
Sphegodes leucopitthalma. — in Killa, (Fabr.)
? *Platysma maura* Stt. — (uof uatof uifk.) — (Fabr.)
Molops elatus — (Fabr.)
Spercheus emarg. — S. D. Porus au Kof au Ufin (Fabr.)
Agrytes castaneus F. (Fabr.)
 subriger. (Fabr.)
Lomechusa strumosa }
 paradoxa } (Fabr.)
 emarginata }
Dinarda dentata }
Prognatha quadricornis. — u. am Jaud (Fabr.)
Cassidiana 4maculata — (Fabr.)
Laevotricum muticum }
Laemophl. monilis } (Fabr.)
Silvanus elongatus Gyll. }
Gnorimus variabilis Friddborg (Renner) Niidda (Fabr.)
Eurythrea austriaca — fiska — (Renner)
Coraeus undatus — fiska — (Fabr.)
Chrysob. affinis — fiska — (Fabr.)
Cerophyllum elateroides. — Ufyalpin, iud. i Næin (Fabr.)
Ludius ferrugineus (Renner, Fabr.) Friddborg (Renner)
 — var. *thorace nigro.* — Odkunald (Fabr.)
Zygostopt. sanguineus }
Dietyopt. minutus } (Fabr.)
Onalirus suturealis

M
Aufsicht

p. 1-388.)


Esper. Pass. (Efl. I (u. Fortf. I & p. 1-190
Lph. (Fol. II. p. 1-234
Bomb. (Fol. III p. 1-296
Noct. (Fol. IV. p. 1-372

Franz v. Eyw u. Hoff Efl. II. Cont. (Sphinx Globulariae)
v. Darmstadt.



UB

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main



~~Schäffer, das fliegende Ufersaas oder der Haft. 4^{te} 1757.~~
 Über Pap. Enysimi, Borch. Diel. in Oberpfa. Verkündigung
 eingezien.

Fibig u. Nau, Bibliothek der gesammten Naturgeschichte (aufschreiben ob Jafelth
 in fünf. Gagnend nufalt kund. J - Bd. 1. Hk. 1. p. 139. von Brahm citirt Ins. Nat. p. 620)

Nau, Forderungsforschung. (aufschreiben)

Landwirtschaft. (Dobly)

~~Handl. Magazin (Arndt)~~ (—)

Ernst Haugh
Thompson



UB

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Geometra parallelaria G. Nolbroy (Meigen)

———— *propugnata* Jo Jo

———— *procellata* Jo Jo

———— *ulmaria* Grogg. Gray (Meig.)

———— *calabraria* Nolbroy (Meig.)

Pyralis pollinaris, nitidalis, Alucita taenidactyla (Meig) G. Nolbroy

13



14

SITZUNG

des

Großen Rathes.



Dienstag, den 4^{ten} Juli 1854
um 9 Uhr.

Israh. Wäldungen (Brennholz)

im Brennholz Revier:

c^a 28 Morgen 100-150 jährig Buchen
Fichtenwald

c^a 270 Morgen 150-200 jährig Buchen
Fichtenwald, mit etwa 1/3 Auenwald
in Buchen Fichten unterwuchs

Auwa in älteren mit Grasland

Großherzogth. Wäldungen
(Fichtenwald)

Prof. Rudolph in Erlangen 15
vid. Rösel. IV. p. 192
Jahrg. bei Elyon

⁴Götze, über Tadelpflanzl. b. Japan (Naturf. XIX. p. 74)
Müller in Japan (l. c.)

Kaufbeurkundung vom 7 Feb. 1785 wegen
Bombyx chrysothoea.

Nach zu bestimmende Arten aus der Frankfurter Jugend: 16

Das rare kleine weiß-blaufl. Gladbach. p. 19. Tab. IX. f. 3. 4. — Esper. III. p. 221.

Der Ogra-Vogel ————— p. 24 tab. XI. f. 5. 6.

Der May-feld-Vogel ————— p. 26 tab. XII. f. 5. 6. ? G. Decorata.

Der Selbstwahr p. 33. t. XV. f. 3. 4.

v. Dinkel (Jünger Anatomie) — Botch. Rh. Mag. p. 649.



Faint, illegible handwriting, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

Wagen den Typhuskranken der fünfzig Graden habe ich
folgende Werke zur Verfügung u. den Fundort in 17.
Offenpauer u. Trübner'sche Zeitschriften.

Rösel, Kleemann u. Schwarz Beiträge, Herbst ~~(1841)~~ ⁽¹⁸⁴²⁾
Wiener Vere. - Bergsträsser, Nomencl. vollständig ringwagen, Jahrg. 1. 2. (Von 3 Jahrg. am Können
auf andere inroy. Nachstrahlung vor, doch sind wahrscheinlich alle 1840 nicht ein Freund
Fundort angegeben ist, Gannow. - Ich habe diese jedes nicht ringwagen). -

Hübner, Beiträge

Merian, eur. Schmetterlinge

Esper, Schmetterl.

Bornhauser, Naturg. d. eur. Schmett.

_____ Rhein. Mag. (Ich habe ganz Julius Gieser, Neuburg, Gladbach angenommen, u. ich
nicht genau Fundort angegeben waren.)

Scriba Journal.

_____ Beiträge

Brachm., Insekten-Kalender.

Wetterauer Anzeigen.

Naturforscher. (Götz XVII. 195.)

_____ Fuesli, neues Magazin Th. 141. (Brachm., Schmetterlinge un. Main 2)

Linea Körnerella f. Kleemann auf Beiträge.

Onosmella Prolem (Scriba, Beitr. 133.) Beiträge. (Brachm. Ins. Kal. p. 517. u. 545.)



UB

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

[Faint, illegible handwriting on aged paper]



Fadenwürmer in Insekten.

Liebold
mitgetheilt

vid. Köstl. Bd 1. Dänk. 4. p. 64. — vid. Pap. d'Europe V. p. 9. —
 vid. Naturforsch. ^{113. p. 64} 11. 25. p. 108. — vid. Esper. IV. 2. p. 667. (N. Delphinii)
 vid. Anst. Fresco. Kalender. p. 527.

Wafel, fular-gewirbe, vid. Almanach Brit. 1. p. 55.

Immagines von Sphinx Convolvuli- u. Gering. (Pap. d'Eur. III. 16.)

— Bombyx Quercus (Pap. d'Eur. V. 11.)

Osth. laevis mit 5 Flügeln (Treitschke VI. 1. p. 407.)

Pont. Cardamines. Imithr. (Treitschke X. 1. p. 90.)

Pesia apiformis Ballard 2 (l. c. p. 16.)

ph. Euphorbiae. mit laugen-Flüßeln (l. c. p. 131.)

Fadenwürmer. vid. N. J. K. u. J. p. 12. — (Liebold mitgetheilt)

Imag. Populi. Imithr. (Treitschke X. 1. p. 141.)

Cec. Carpini. Imithr. (l. c. p. 144.)

Harp. Vicula. Imithr. (l. c. p. 150.)

Lip. dispar. Imithr. (l. c. p. 175.)

Lip. Salicis. Imithr. (l. c.)

Egypt. graminica Imithr. (l. c. p. 202.)

Verte

Orth. laevis und 5 Flügeln (Freitschke 6. 1. p. 407.)

130

177

270

~~70~~

577

~~77~~

648

Die ¹⁹ Fische in Buchhorst
Fische in Brossa

Abresch aus Buchhorst


die beide Laminien von
Cephalozien auf der Fische
Bügel.

Sacc. rufipes 4 n. n.
aus Dorsum



UB

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main



Fabricius, Ph. C. Comment. hist.-physico-medica de animalibus Quadrupedibus,
Avis, Amphibiis, Piscibus et Insectis Wetteraviae indigenis. 8^o
Helmstädi. 1749.

[Faint, illegible handwriting on aged paper]

21
Nördliche Geographie. Frankfurt 1747. 8^o
(Derselbe ist von J. H. D. Meißel. — H. J. H. Dieckmann, Fränkischer in Frankfurt.)

In diesem Buch werden die zur Nordsee gehörigen Ostseeländer
alphabetisch angeordnet. Von der Grenze der Nordsee wird
sich gesagt, daß sie sich jetzt bei uns nicht so groß sei, als
nach der alten Beschreibung.

Alte Eintheilung.

gegen Abend grenzte sie an uns mit dem Rhein, also bis in die
Ewiger u. Eolischer Lande

gegen Mittag, an der Ostsee u. zum Theil an das Ostsee-
gegen Morgen, an Franken u. an die Ostsee oder das Reich

Fulda

gegen Mittag, über den Mainstrom an die Ostsee, den
Oderwald u. die Ostsee. Auf das ehemalige
Ländchen Drey-für gehörte zu der Nordsee

über den Caspischen Meer sie in große Theile, in die
südliche u. nördliche Nordsee getheilt

Südliche Nordsee.

Größte Theile in besondern Umfange, so daheim die
Polen, Ungarn, Ostpreußen, Pommern; die Größten
Polen, als Braunschweig, Sachsen, Landgräblich u. Kurland;
die Größten in Spanien, Flandern, Hollern, Königreich;
die übrigen Größten Estland, Livland; die Größten
Niederlande, Friesland, Amdenburg, Münzberg, Kurland
u. Ostpreußen; die 4 freien Reichstädte Frankfurt, Trier,
Gelnhausen u. Metzlar.

Nördliche Nordsee heißt die Ostsee gemeint.

die Größten Dänemark, Dillenburg, Ostpreußen, Ost
u. Ostpreußen.

die fünfzig

Die fünfzig ritterliche Ritter

begreift gegen das alte römische Landrecht in
Süd, dann von der Länge von Souburg an der Höhe
bis nach Leipzig und in der Breite von Jauer bis
nach Gera, ^{umfassen} ist viel ~~mehr~~ über sich Verteilung
in sich selbst zu machen.

Plat. Unguicula Hb.
bei Tyrsalbay: - p. 59. Jun. 1683. fr. zugefickt. - p. 26. Jul. 1684. ^{synonyma fol.} fol. d. d. d. -
p. 62. Thy. Batis. Jun. 1683. -

bei Frankfurt: - p. 63. 1. ph. Euphorbiae Jun. 1684. - p. 63. p. Ligustri. -
p. 64. tab. CXXV. ^{Or. Padibunga} (unzugefickt). Mai 1683. -

^{marret}
Der Lebensgeschichte und der Merian - Madame Merian (p. 77. auf
Madame de Merian) -

- 1.) Merian, der Russen Beginn etc. Amsterdam. 4^o
- 2.) —, Histoire des Ins. de l'Europe. Amsterdam. fol.

ad. N^o 1. besteht aus 3 Epila., jeder mit 50 Tafeln (1-50)

die Übersetzung von N^o 1.

ad. N^o 2. ist nicht in 3 Epila. abgetheilt, dafür die Tafeln
durcheinander sind. Dafür Tab. 50 (2^{ter} Theil in N^o 1.)
ist für Tab. 100. -

Das in 3^{er} Theil von N^o 1. befindliche Ritzkupfer
ist daselbst nicht unversiert, aber in N^o 2 mit Tab.
dafür ist in N^o 1 Tab. 1, in N^o 2, Tab. 102 u. Tab. 50 =
Tab. 151. -

In N^o 2 folgen dann noch 16 Folio tafeln auf denen sich
die kleinen Tafeln ~~in~~ Tab. 152 bis 184 befinden,
die in N^o 1 fehlen. Man kann dieselben aufalten
mit Pflanzen u. kleinen Insecten.

In dem Hollandischen Exemplar ist nicht angegeben, dass die Tafeln durcheinander sind und
die in N^o 2 mit N^o 1 zusammen auf 100 und
mit N^o 1 geschrieben.

Waltman auf dem Compagnon-Lexikon

23

Länge 11 Meilen, von Gieß am Main bis Nidda
Breite 8 Meilen, von Oberroßbach bis Büdingen.

15 □ Meilen.

Der Wald entspringt bei Laubach u. fällt bei Aspörsheim in die Nidda
dasselbe in Lubow's Zeitungs- u. Compagnon-Lexikon.

[Faint, illegible handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page.]

Croyard sagt, was die jehige Markwan, um die der
Grafgebräu ausgehen. Die Burg von der Stein
in Hollbergischen besitzungen, nicht weit des Aentel
Nidda, der Aentel Nollan, Libberg, Gremberg u. Gießen
das wyl. Es ist das Aentel Buch der, das Aentel Elsbach,
die Grafstadt Nitzlar, die wyl. Aentel Azbay,
Ufungen u. Gießen von der Markwan ab ein
ander Land frei.

Nach ihm sind die Grenzen der Markwan:
Gegen Morgen: der Fluß Nidda bis nach Floßstadt, bis
zum Niddm. Fluß bei Albenstadt, bis zum
Balken u. Jauern.

~~Gegen Mittag:~~ Die Gauen: Gießen, Naaden, das Land zwi-
schen dem Fluß u. Jovloft u. Nidda; Friedberg;
Grafstadt Kaiser; Aentel Büßwyl, Albenstadt
Ufungen, Ufungen.

Gegen Mittag: der Maier von Jauern bis Gießen (das
auf Frankfurt ist)

Gegen Osten: von Gießen Maier, über Kieders u. Ober-
Lindenberg, Mühlberg, Nalkstein, Jauern,
Ufungen bis Königstein; Jauernberg;

Gegen Norden: der Fohlgarten bis Fohlgöub.
von Fohlgöub längs dem Fohlgarten
über Gremberg, Ufungen, nach Nidda

Diese Angabe von Croyard ist sehr nach dem Graf-
gebräu nicht richtig. Frankfurt, Gießen u. Jauern
sind nicht zu der Markwan.

Da kein Brief besonders von Markwanische Getreide-
landes handelt, so hat man sich selbst umsonst
sagt, die Rechte sind besonders gut. Getreide-
dass als zu der Markwan gezogen.



Wahlweizen noch unbestimmte Pflanzbestimmungen.

- Noctua Incompta Borkh. IV. 83. - Gladnubel.
- versicolor Borkh. IV. 188. - Gladnubel.
- stichica Borkh. IV. 413. - Daruml. (Fretschke V. 1. p. 322.) =? Obelisca. O.
- Polygona Hb. (Pyramis Borkh.) - von Braun an Borkh. mitgeteilt. Ob von Mainz? = ^{Lancia Hb.} ~~Polygona~~
- Ficariae Borkh. IV. 502. Daruml. =? Luteolata O. _{noch fragl.}
- (Stammtra. Borkh. sagt sie finden sich im südl. Deutschland. dass das * wofc drücksteller.
- Cyparissiae Borkh. IV. 556. - Daruml. Liebert. =? Euphorbiae O. =? Cyparissiae Hb.
- Confinis. Borkh. IV. 573. - Daruml. (sich auch Braun?) =? Remissa O. nach Gary.
- Furva Borkh. (non W.V.) IV. 587. - Daruml. =? Furva Hb. nach Gary.
- Blanda Borkh. (non W.V.) IV. 609. - Daruml. (=? Iners Fr. V. 2. 271.) =? Laevis Hb. O. nach Gary.
- Pallida Borkh. IV. 719. - Daruml. =? pallens. var. - ^{ein Fleckenreich}
- Fraterna Borkh. IV. 724. - Daruml. - (confr. Ulvae. Fr. v. 2.) =? Typhae var. nach Gary.
- Coloni Borkh. IV. 732. - Gladnubel. =? Bomb. cribi.
- Geom. Lactearia L. Borkh. V. 46. - Daruml. (Haydensreich)
- Parallelaria Borkh. V. 56. (non W.V. Fr.) - Daruml.
- Luridaria Borkh. V. 62. - Daruml.
- Vittata Borkh. V. 63. - Daruml. =? Lignaria Hb.
- Cruentata Borkh. V. 68. - Gladnubel. - (non Hb. Fr.)
- Equestraria Borkh. v. 95. - Daruml. - noch unbestimmte obgleich Myriata. Fr. 255.
- Helenaia Borkh. V. 167. - Daruml. (non W.V. Fr.) =? non Porata L. Fr. -
- Brunaria Borkh. V. 214. - Daruml. (scriba) - Gladnubel. (Borkh.)

Seite



- Geom. Marginaria Borkh. v. 215. — Daruml.
 — Dentilinearia Borkh. v. 251. — Daruml.
 — Luridata Borkh. v. 255. — Daruml.
 — Obliterata Borkh. v. 271. — Daruml.
 — Dilucidaria Borkh. v. 279. — Daruml.
 — Fuliginaria Borkh. v. 280. — Anspade.
 — Implexurata Borkh. v. 291. — Daruml. (non W. V. Fr.)
 — Nutamata Borkh. v. 293. — Daruml.
 — Carpinata Borkh. v. 295. — Daruml.
 — Zonata Borkh. v. 306. — Daruml.
 — Hyemata Borkh. v. 306. — Daruml. (non truncata L. Fr.)
 — Rupestrata Borkh. v. 310. — Marburg. ff. dieff. f. Fr. Ard?
 — Nassata Borkh. v. 311. — Daruml. Ob q. Risulata Fr. —
 — Indignata Borkh. v. 314. — Daruml.
 — Flammeolaria Borkh. v. 328. — Daruml. (vrita b. Borkh.)
 — Pygmaeata Borkh. v. 334. — Daruml.
 — Scabiosata Borkh. v. 336. — Daruml.
 — Mediatata Borkh. v. 337. — Daruml.
 — Comitata Borkh. v. 368. — Daruml. (bri. agitata Fr. uiff. citist.)
 — Associata Borkh. v. 372. — Daruml.
 — Pinnurata Borkh. v. 384. — Daruml.
 — Designata Borkh. v. 385. — Daruml.
 — Bicalinata Borkh. v. 396. — Daruml.
 — Corymbata Borkh. v. 402. — Daruml.
 — Adequata Borkh. v. 444. — Daruml.

- Geom. Centaureata Borkh. v. 446. — Daruml. (non W. V. Fr.)
 — Cucullata Borkh. v. 447. — Daruml.
 — Glabrata Borkh. v. 489. — Gladzembad
 — Incanata Borkh. v. 513. — Daruml. (non Fr.)
 — Memorata Borkh. v. 518. — Daruml. vid. Fr.
 — Conjugata Borkh. v. 521. — Daruml.
 — Risulata Borkh. v. 566. — Daruml. (= ? Fr.)
 — Straminata Borkh. v. 568. — Daruml.

Borkh. Rhein. Mag. (Diel.)

- B. (Boche) atra Esp. — p. 331. — Marburg.
 B. uncta. — p. 350. — Gießen, Marburg, Gladzembad
 B. cassinia — p. 375. — id. id. id.

Körner

war Freund von Köfel. (Köfel. Bd. 4. p. 90.)
 Ist öfter in Köfel Juristen Belästigungen ^{und} in der Anwartsung
 von Altsmann genannt. (Altsmann. B. 1. p. 38. Köfel. B. I. Teil. p. 55.)

Er war ein Freund u. Correspondent von Altsmann (B. I. Teil. p. 55.)
 Körner hat beobachtet, daß Prosa in der Art ist, und die
 aus übermütigen Függen aufsteht (l. c.)

Pap. Cardui ^{aus} der Wahl so häufig ist, wurde 1762 wieder in
 Nürnberg noch um Frankfurt gegründet (l. c. Paul. 2. p. 22.)

Bonib. Pruni, häufig auf Caspinus bet. (l. c. Paul. 4. p. 209.)

Erbruder Martis in f. w. an Köfel (l. c. Bd. 4. p. 90.)

Bomb. Fagi. im August 1763 auf Buijen bei Frankfurt (l. c. Bd. 4. p. 72.)

kräftige Mittheilung an Schwart

— Esper (Pap. Cont. 42 H. gelobt.) Fortsetz. I. p. 39. (gehört
alt. Haus)

Naudin's Correspondenz mit J. J. Schumüller (Esper, III. p. 309)

Spiel unayol. Nymphenlager von der Königin von Nayal (Esper, I. Fortsetz. p. 34.)

Gering war Mitglied der k. Leop. Akad. zu Erlangen u. der naturf. Gesellsch.
zu Berlin.

Prof. Carl Fuss in Hermannstadt. —

28

Verhandlungen und Mittheilungen des sieben-
bürgischen Vereins für Naturwissenschaften in
Hermannstadt. N^o 6 u. 7. 1850.

(Enthält: E. H. Bielez, Systematisches Verzeichniß
des Käfer Siebenbürgens.)

Machler (~~Doc. med. in Heidelberg~~) *Enumeratio Coleop-
terorum circa Heidelbergam indigenarum.*
Heidelberg 1850.

Archiv des Vereins der Freunde der Naturgeschichte
in Mecklenburg. 4 Heft. 1850.



UB

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

7 - 124
60

542

Engramelle (1. p. 66.) führt die Tauschung des Johann Engelbayer in
Frankfurt am Main an. (vid. Errata - Gering
Herausf. Engelbayer, kinigentlich: pubtoecolog. (Esper Pap. Cont. p. 62.)
Pfr. Muewig in Krieglstein und Gnd in Wotke (Yps.)
Hofgerichtsadvocat Blum in Hanau, samelta
Herausf. (1812 - 18 -

Schatzmann Hofrath, in Friedberg (Horn Herausf. Tauschung.) vid. Bergstr. 3. p. 18.
samelta herausf. Mikroskopische in sechs von Gering. (Hess. Müll. u. Hoff.)
Harrer Sammler in Frankfurt, samelta Engelbayer.
(Pap. d'Europe IV. p. 116)

Sollmüller, Ober-Jäger in Arnbad (Naturg. Jhr XVII. p. 146.) Herausf.

Welpert, in Frankfurt (2) samelta mit Herausf.
(Esper. II. p. 165.)
Horn. II. p. 6.

Götz, G.F. in Gießen, beibr. d. d. in Herausf. im Naturg. Jhr.
(aus) dem Uranibye p. 2. Nilumbad. N. 19. 74.)

Apoth. Post.



UB

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Unter den Subscribenten der Encyclopädie Jyurthwiling. 1778.

Freysfelden - Rath Lück.

Berger - Hofrath Womrath.

Altenhaslau - H. Handwerk. - H. Hassenpflug.

Bieber - Bergmeister Cancrinius.

Birstein - Prinz Moriz von Isenburg. - Hofapotheker Wagner. -

Bullau - Forstmeister Brenner -

Georgfriedberg. - Inspector Koch. -

Franckfurt. - Bethmann,ohn. - Hofrath Seinet - Gering. - Dr. Gladbach. - Geh. Leg. Rath v. Gundersrode
Lyndicus Lange - Candidat Riesj. -

Gelnhausen. - Lyndicus Handwerk

Giesen. - Prof. Freidenstein. -

Hanau - Sehr viele.

Höchst. - Geheimrath u. Oberamtman v. Gundersrode.

Hohensolms. - Graf Solms zu Hohensolms.

König. - Secretär Merkel.

Marburg. - Professor Busch. - Ordensrath Flojet. - Cammerassessor v. Preussen - Consistorial-
rath Robert. - Professor Waldin. - Regierungsassessor v. Wildungen.

Nichelstadt. - Canzleidirector Graf.

Nauheim. - Rentmeister Bramberg.

Schlüchtern. - Klosterkeller Horn. - Klosterrentmeister Lehmann.

Heimau. - Amtmann Ober.

Wäcktersbach. - Hofprediger Reuzel. - Apotheker Wagner.

Dr. Müller in New Isenburg, sammtl. Jyurthwiling.



UB

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

SITZUNG

30

der

Senats-Deputation.

Samstag, den 20^{ten} März 1858.

um 9 Uhr.

Friedrich Hef
Bürgermeisterei = Gehülff
in Darmstadt
vor dem Jägerthor

~~7: 25 Nov. 1792 in Johann
Martin Riese geboren~~

Zeyssoff, Victor, (Insect.) - Strasb - 31
 Barth, Christian, (Lepid.) Strasb. rue Messieurs
 No 3
 Beauvieu (Lepid.) - Haguenau
 Cantener (Louis-Prosp) avocat, ancien
 Prof. - (Lepid., Coleopt.) - Colmar
 Catoire (de Bioncourt), lebte früher an
^{Sammlung} ^{in Zürich} Cap u. in Ile de France - (Insect.)
 - Strasb. - Grand' rue No 136
 Goubert Leon, - Strasbourg - Coleopt.
 Hofstetter, - (Lepidops.) Colmar ^{Langstrasse - Apotheke}
 (Koechlin - Mühlhausen) † (Linnæus)
 Maymac, Capitaine, (Coleopt.) - Seltstadt
 Mombailly (Lordonnier) - (Lepid.) - Strasb.
 Ott, (Professeur) - Strasb. - (Els. Insect. reich.)
^{große Gewerbslaube 28}
 (Robin, Charles, à Colmar ? †)
 Saucerotte, Dr., u. Prof. - Strasb. - ^{In Mainz}
^{rue des petites boucheries 6}
 Schimper, in Strasbourg In Mainz
 Silbermann
 Hraus - Sürckheim
 Wanler (Emil.) - Coleops. - Mühlhausen
 Zill (Christian) élève de médecine - Strasb. rue
 † du Bateau No 7.

Metzger Adler, lange Straße
Im Rebstock (Vignette) bei Hrn Schrodt
Billott, Prof. d. Physik et Ch.
in Haguenau

Carlsruhe Sept.
Ob. Forstrath Ahrensberger
an Linxenhimer
Thore
Prof. Böck, Blumengarten
Baden

Kaufmann Haldenwang
Freiburg
Dr. Fischer (Collegist.)


De Coq von Clermont
Braun von Carlsruhe
... von Bitsch (Prolexiver) Collegist.

- Razoumofskyi (*Lamia*) Fischer, Gotth. — nach dem Grafen Alexis Razoumofsky, Praesidenten der Kaiserl. russ. Gesellsch. zu Moskau genannt.
- Urussoffii (*Cerambyx*) Fischer, Gotth. — nach dem Fürsten Alexander Urussof (oder Ourussoff) Mitglied der Kaiserl. Gesellsch. zu Moskau genannt.
- Boeberi (*Laperda*) Fischer, Gotth. — nach dem Nachbar Grafen Boeber genannt.
- Fischeri (*Nycteridium*) Fischer, Gotth. — nach Dr. Friedr. Fischer, dem Coblenzer in Gorenki genannt. (auf Entomologie)
- Stephan, Friedr. Dr. med. Staatsrath u. Professor in St. Petersburg, Coblenzer und Entomologie Mitglied d. Nat. Ges. zu Moskau.
- Puschicini (*Carabus*) Adams — Fischer, Gotth., — nach.
- Drescheri (*Plectes*) Fischer, Gotth. — nach Dr. med. Drescher Baursch. in Altsai.
- Rosenmülleri (*Lamia*) Cederhjelm — nach J. C. Rosenmüller, Dr. med. und Professor in Leipzig genannt.

Lu

27 - 100
29 - 100
31 - 100

51 Die Bienenarten (7000) - 12



Entomologien in Wien Verzeichniss
insgesamt:

- v. Popowitsch, in Wien (Samlung.)
- v. Sperges, Freiherr - in Tyrol?
- Körner, J. N. in Frankfurt.
- v. Kärner, in Wien (Samlung.)
- Traun, Graf, in Wien (Samlung) - Tort. Trauniana W.V.
- v. Steiner, Frau, in Wien (Samlung) - Tort. Steineriana W.V.
- v. Penkler, Baron, in Wien (Samlung) - Tort. Penkleriana W.V.
- v. Busch, Freiherr, ^{Hofrath} in Wien (Samlung) - Tort. Buschiana W.V.
- A. H. in Oberösterreich
- v. Woerber, Augustin, Freiherr, in Wien. - Tort. Woerberiana W.V.
- ~~v. Linne.~~
- Sinzendorf, Graf, in Wien (Samlung.)
- M. P. (Samlung.)
- v. B. ^{gering} in Frankfurt. - Tort. Geringiana W.V.
- Hadik, Graf, in Wien (Samlung.)
- Gräzer Museum (Samlung.)
- ~~Albin Pasquey~~ Hofrath, Dr., in Frankfurt (Samlung) - Tort. Pasquayana W.V.
- v. Goldegg, Aloys. in Wien. (Samlung.)
- Reway, Graf, ^{Johann} in Wien (Samlung.) - Tort. Rewayana W.V.
- v. Hohenwart, Chorkerr, in Wien (Samlung.) - Tort. Hohenwestiana W.V.
- v. Sattner, in Wien. (Samlung.) - Tort. Sattneriana W.V.
- Scopoli - (Samlung.) - Tort. Scopoliana W.V.
- v. Mygind, Hofrath, in Wien. - Tort. Mygindiana W.V.
- Hermann, Dr. in Strassburg. - Tort. Hermanniana W.V. Verte



Körper, Johann, Schnetterlingskändler in Wien
Dombacher, Matthias, id. id. id.

- Linder, P. Dionysius, Cabinetsdirector, im Kloster Banz — — — — — Esper. 1. Forts. p. 109.
- Büringer, in Gunzenhausen — — — — — l.c. p. 110
- Luz, Oberkaplan in Gunzenhausen — — — — —
- Wallner, in Genf (häufig citirt)
- Goante, Mitglied der Akademie in Paris — — — — — l.c. p. 113
- von Salis-Marschling, ^{Ulrysser} Baron, Landamann — — — — — l.c. p. 115
- Köhler, Lehrer an der Schule zu Nieder-Schmiedeberg in Schlesien — — — — — Esp. 2. Forts. l.c. p. 9.
- Fuldner, J. Ch., in Erfart — — — — — l.c. p. 39
- Straszkircher, ^{Apotheker} in Neustadt an der Aisch. († 28 Sept. 1787.) — — — — — Esp. 3. Forts. l.c. p. 57
- Walther, ^{Wolfgang} Buchhändler in Erlangen — — — — — l.c. p. 21
- Reich, D. Professor in Erlangen — — — — — l.c. p. 72
- v. Holzer, in Ofen — — — — — l.c. p. 75.
- v. Böhm, in Ofen. (Stadtthaler-Officier.) — — — — — l.c.
- Radda, Fürstl. Lichtenst. Hofbuchhalter in Wien — — — — — l.c. p. 75.
- Will, Canonicus u. Stadtpfarrer zu Rheinfeldern. — — — — — 4 M. 2 Bd. p. 379
- Zach, ^{Canonicus zu Weidling} Harrei (Bri Wien) — — — — — l.c. p. 603.
- Mark, in Langens Langschede an der Unna — — — — — 4 M. 2 Bd. 2. p. 46.
- Jung, Justiz-Director — — — — — l.c. p. 71
- Fauve Biguet, in Crest in der Dauphiné — — — — — 5 M. p. 114
- Sachsen-Coburg, Erbprinz von, — — — — — 1 M. p. 361
- Hermann, Prof. in Strasburg — — — — — l.c. p. 385
- Grüwel, Sr. in Braunschweig — — — — — l.c. cont. 1. p. 49

Jung, Cammer Rath in Offenheim (b. Schweinfurt.) — b. Esper
 Enzenberg, Graf von, in Innsbruck — — — — — Esp. I. Cont. I. p. 106
 De Villers, in Lyon — — stand mit Esper in vielen Verkef.
 von Bossolati, Hofkaplan in Jonsburg — — — — — l. c. p. 143
 — — — — — l. c. p. 150
 Hertling, Cantor in Erlangen — — — — —
 von Laicharting, Gubernial-Assessor in Innsbruck — — — — — l. c. I. 2. p. 168
 Böber, Hofrath in St. Petersburg — — fänfzig bei Esper —
 Gaillard, Curé de Toussieu, pres Lyon (mit Gerning in Verkef.) — — — — — l. c. p. 183
 d'Arcy in Paris — (stand mit Gerning in Verkef.) — — — — — l. c. p. 184
 (Königin v. Neapel, *Giulio unapol. Charakterzüge an Gerning. vid. Esper*)
 Welpert, in Frankfurt ^{am} (Handelt mit Schmetterlingen) — — — — — II. p. 165
 machte Reisen nach Ungarn p. 205
 Oelmann, in Leipzig. — fänfzig bei Esper.
 v. Schreiber in Erlangen — — oft bei Esper. —
 Baunkauer in Aachen — öftw bei Esper —
 Dr. Kühn in Eisenach — bei Esper.
 Schneiders, Regierungsadvocat in Stralsund.
 Hartmann, Mediziner in Döllgräf. (scriba Journal. 244.)

Kriegssecretär Hess in Darmstadt, war in seiner Jugend nicht in
geringem Maße an Esper'scher Pflanzung, sondern
1796 Maabführer bei der Darmstädter-Brigade die
der Landgraf in englische Sold gegeben hatte. Die
war nach Gibraltar bestimmt und sollte in Evidenz
engl. Offizier eingestuft werden, was jedoch nicht
geschah. Er war während seiner Zeit lang in der
Offiziers-Residenz in Carlsburg in Evidenz als Befehlshaber
dieser Stellung. — Hess war später mit seinem
Einkommen auch in den Niederlanden. —
Erst später auch einigemal im N. Oost, wenn
in seiner daselbst verpflanzte Pflanzung besuchte.
Dass es nicht besonders viele Nachkommen aus der
Darmstädter Jugend von ihm. —

Die größte Zahl seiner Pflanzung, die sich in
Franken mit unbedeutenden Pflanzungen bestand,
ist noch bei seiner Lebzeiten zu Grunde gegangen.
Nur wenige Pflanzungen. — Seit dem Jahr 1811
namentlich, wo viele Pflanzungen ausstorbem.
Alle sind auf der näheren Umgebung von Darmstadt,
doch wenig auf dem großen Oost. —
(Mündliche Mitteilung von Graf. 1850)

Die Pflanzungen von Dorschhausen, Weiba, Kiebert
und Gahr befinden sich im großherzoglichen Museum.
(Nach Graf.)

Kiebert war sorgfältig u. machte das nicht genau nach
Hessen von Darmstadt. (Graf.)

Die Darmstädter Pflanzung war abgetrennt ganz vollständig an den
Tourenagen Henssioner nach verschiedenen Regeln einzeln
zu machen.

- ^{dann Hofbeneficiat}
 Schlemmer, Capellan am k. k. Hofe zu Wien (Beitr. 2. 12) — — T. Schlemmerella 76.
^{J. B. Directorial Hof-Kanzelist}
 Kirchmayer, in Wien (l. c. II. 8. p. 9.) — (Samlung)
 Mair, in Wien (l. c. p. 14) Samlung.
 de Bally, Pfleger der Vogtey Gros-Rittlingen (l. c. p. 36)
 Wutky in Wien (l. c. p. 39.) —
 Radda, furstl. lichtenst. Hof- u. Wirtschaft's Buchhalter in Wien. (l. c. p. 42.)
 de Grenie, Lieutenant in Wien. (l. c. p. 48.)

Aus Hubner, Samlung europ. Hemetterlinge

Subscribenten

- ^{Joseph}
 Ahornes von Ahornrain, ^{Hofrath} L. med. u. Stadtphysicus, in Augsburg — T. Ahornesella 76.
 Albers, Anton, Kaufmann in Bremen. — — — T. Albersana 76.
 Amman, Conrad, L. med. in Maffhausen. — — — T. Ammanella 76.
 Atze, Rathskammerer in Freyburg.
 Baur, Augustin, Pater, in Rain.
 Biller, Jac. Friedr., in Augsburg.
 v. Block, Baron, in Dresden.

Böhm, Moritz Joh., k. ungar. Stathaltzerey-Rath Officier in Ofen.
Mitgl. d. kais. Akad. d. Naturf. in Erlangen

Bossier, Professor der Naturgesch. in Yverdun.

Büringer, Joh. Jac., Lehrer u. Organist in Gunzenhausen. — T. Büringeriana Hb. 26

v. Bürgermeister, k. k. Feldkriegscommissär in Linz

v. Eberl, infulirter Probst zu N. N. in Ungarn. (früher in Wien)

v. Fingerlin, Baron, in Constanz

Frauenknecht, Marx Christoph, Pfarrer in Augsburg.

v. Goldegg und Lindenberg, Aloys, k. k. Rittmeister in Linz. — T. Goldeggella Hb.

v. Gundian, Augustin, in Wien. — — — T. Gundiana Hb.

Heyd, Georg Sebast., in Leipzig.

v. Hoffmannsegg, Graf., in Braunschweig. — — T. Hoffmannseggiana Hb.

Hugo, Herzog v. Braunsch. Hauptmann in Braunschweig.

Jurine, J. L., Professor der Chirurgie in Genf. — — T. Jurinella Hb.

Knoch, Aug. Wilh., Prof. an Carolinum in Braunschweig. — T. Knochella Hb.

Koy, Tobias, k. ungar. Hofkammer-General-Zehlante Officier in Ofen.
Mitgl. d. kais. Akad. d. Naturf. in Erlangen.

Kraft, Christoph Friedr., in Nördlingen.

Krutsch, Carl Lebrecht, Privatlehrer in Leipzig.

de Lannoy, Francois, in Brüssel.

Laspeyres, Heinsr. Jacob, Stadt- u. Polizey-Rath in Berlin. — T. Laspeyrella Hb.

Lutz, Joh. Friedr., Prodechant u. Pfarrer in Schwaningen ⁽¹⁸⁰⁵⁾ ~~(1806)~~ — T. Lutzella Hb.
früher Oberkaplan in Gunzenhausen (1796.)

Macquard, Prof. der Naturgesch. in Strasburg.

Mayer, Albert, k. k. Wassergefahrts-Revisor in Wien.

Mayr, Conrad, Beneficiat in Mösmaring (? b. Wien.) — — T. Mayrella Hb.

Mazzola, Vincenzo, Abate, in Wien. — — — { T. Mazzolella Hb.
T. Mazzolaella Hb. Verz.

Oehlmann, Gottfried, ^{Insectenkändler} in Leipzig. — T. Oehlmanniella Hb.

Pfeiffer, Joh. Bapt., Verwalter zu Fürstenfeld (1805) früher in Augsburg (1796) — T. Pfeifferella Hb. Verz.

v. Prunner, Leon. Jac., Ritter, Hauptmann, Director des
k. Museums in Cagliari, u. in Cagliari.

Radda, Jacob Albert, fürstl. Lieutnant, Hof- u. Wirtschaftsrath
in Wien. — — — { T. Raddella Hb.
T. Raddaella Hb. Verz.

Rudolphi, k. preuss. Regierungs-Rath in Berlin.

Schiffsmüller, Joh. Ignatz, Dr. philos., Canonicus, k. Rath, u.
in Waizenkirchen

Wutz, Fried. Wilh., in Pappenheim.

Schwarz, Christian, Rechnungs-Syndicus in Nürnberg.

Liebert, Landgr. Hesfendammst. geheimes Secretär in Darmstadt
(Dipl. auf Provkh. II. 179.)

v. Helten, Paul, wirk. kais. Rath u. Stadtpfleger in Augsburg.

Tauscher, Aug. Mich., Dr. philos., in Berreuth (?)

Wallner, Jean, in Genf.

Zach, Robert, Canonicus des Stiftes Kloster-Neuburg
u. Pfarrer zu Tattendorf — — — T. Zachara Hb.

Zenker, geh. Finanz-Secretär in Dresden.

aus Hübners Text. Papil.

Franck, J. R., in Strasburg — — — T. Franckella Hb.
Dahl.

Andersch, Dr. in Wien — — — T. Anderschella Hb.

Waneider, Senator in Stralsund.

Lechleitner, Frau, (p. 175.)

Ziegler, k. k. General-Hof-Taxamts-Officier in Wien. — — T. Zieglerella Hb.

Kerl, in Regensburg? (p. 185.)

Otto, charrächs. Legations-Secretär in Wien. (Samlung)

Zinken, gen. Sommer, Hofmedicus. — — — T. Zinkenella Hb.

Lactori, — p. 38

Megerle, Aufseher des k. Naturalien-Cabinets in Wien.

Hadt Müller, in Augsburg. (Hadt Müller b. Geyer.) — — — T. Hadtmüllerella Hb.

Fageroth, in Augsburg? (p. 157.)

Reichard, Regierungs-Secretär (p. 161.)

Schiffmüller, Jgn. † 1809

36

Lenis, Michael † 29 Sept. 1800.

Seriba, Ludw. Gottlieb. nat. zu Niederbeerbach 3 Jun. 1736 † 13 Mai 1804.

Gladbach, G. J. + 13 Sept. 1796.


Dr. Diel, August Friedr. Adrian, geb. zu Gladbach, Physicus dazelbst

^{neues} Ausfl. Mag. Bd. 2. H. 2 (Pravak-Schmetz.)

Pravak. Rleg. Mag. (Pravak-Mainzer Insecten-)

Naturforscher (Pravak-)

Faint, illegible handwritten text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.



Gryll. variegata, Portugal, Spanien, sud. Frankreich, Italien
Ungarn
Gryll. melas Charp. Pyrenaeen, Ungarn
Gryll. capensis, Neapel (Pestagna)
~~*Gryll. fossor*, Egypten,~~

38

Entomologen oder Beförderer der Entomologie
von de Haan erwähnt.

J. Siebold } sammeln in Japan
Bürger }

Reinwardt, 1821 in den niederl. ostind. Besitzungen
Dr. Müller, in Sumatra, Borneo, New-Guinea &c

Kuhl }
van Hasselt } in Java
Boie }
Macklot }

Major Treps, in Makassar

Dr. ^{van} Horstok, Cap der gut. Hoffn.

Clifford de Cock van Breugel, niederl. Consul in Tripoli

van Landsberge, niederl. ^{Generals} Consul von Colambien, in Bogota

Prof. Troost, in Tennessee

Aeridium

Aer auf den canari. Inseln: Frax. variabile Kl. terebinthaceae Br,
Ac. peregrinum, Ol. - migratorium L. - Calopt. lobatum Br,
italicum L. - Oed. asperum, granulatam Br -
coeruleans L. - salinum Pall. - 8 fasciatum Pers. - nigratum Br
insubricum Pers. - Graph. lactum Br - thalassidum F.
var. vittatum Br - cruciatum Br - biguttatum L. -
Sitr. subulatum L.

Locusta (Gaga) serrata F. - Triest (Cantraine)

Altera subomologia
in ~~der~~ Yubens. ~~Musken~~

39

Zur Cayt zu den Jumbleren (1796.)

Zach, R. ist Fiskal in unß Zach, R., sein Diap. Hüb. ~~Diap. Papil.~~
1805.

Jung, K. C., Hofkammerrath in Offenheim.

Lang, H. G., Edelsteinschneider in Augsburg. — T. Langiella Hb.

v. Vespa, Sz. med. u. k. k. Leibarzt in Wien.

Wetzl, Naturalien- u. Kunsthändler in Wien.

Wünsch, Fran, in Nördlingen.

Ziegler, Medicus in Wien.

Zur Cayt der Molken

Henz, Carl in Wien.

Zutrage z. land. exol. Mha.

Hailer, Chorviker,
Gomm in Ebersdorf

v. Karwinsky

Berg

Roger, Th., in Bordeaux — — — — Crastia Rogeri Hb.

Sommer in Altona

v. Bredow, in Wagenitz — — — — Adelphe Bredowii Hb.

Westermann

Bercke in Hamburg — — — — Westermannia superba Hb.

Escher-Zollhofer in Zürich

de Luxerre, in Nancy

Poey, Ph., in Paris

Kuhlwein, C., in Biberteich.

Podewils, Grafen 1790? — (Tausling) — — — (Borch II. 36.)

Köchlin zu Müllhausen

Spörlin, Archidiaconus in Müllhausen (Schwager von Köchlin) — — — (Borch II. 34.)

Müller, Herr in Weilar (Mutterling) — — — (Borch III. 166.)

Scriba, Pfarrer in Babenhausen (Nicht der Scriba in
Anspilgen) samelte auf Mutterlingen. † (nach Gröb.)

Hehr, Brautbräutigam in Kirnassand, nach der franz.
Revolution in Darmstadt, war ein fleißiger
Mutterlingler. — Nicht Tausling in Müllhausen (nach Gröb.)

Winter, Büßalter in Friedelberg, samelte zu Ende
des vorigen u. zu Anf. des jetzigen Jahrhunderts,
am Friedelberg v. fleißig Mutterlinge (nach Gröb.)

Nach *Walters* *Kat. Fisch. Suid.* 40
von *Juncos* bei *Yanae*
gefunden worden:

Pezom. mariana, *Eaunerpald*,
— *austriaca*, *Büsch*


Nycerobagus pygmaeus.

Lampyris hexiptera *Waldw.*

Drilus flavescens *Büsch* in *Gärt.*

Tillus albofasciatus in *Eaunerpald*, *Büsch*


in — — *var. Flügel*, *Waldw.*
— *unifasciatus*, *Waldw.*, *alte Baum*, *Stumpf*



Freyreis.

41

Obgleich ich Freyreis in Brasilien wohlwiegend kannte, so stand ich doch in keinem Verkehr
soudanz mit ihm. Durch den Aufkäufer Albrecht, welcher ich von Freyreis besuchte
(wie in Göttingen verfahren) rief ich auf Brasil. Vögel, die ich zum großen Teil an
Vogel in Mannheim, gegen Fischele auf Paraguay veräußerte.
Auf Fischele selbst ich von Freyreis besuchte, wobei doch eine Menge von Vögeln



Mit Besondere Lingen beauftragten Sie in Frankfurt

1778) { Gesandtschaftsbrief von Greenwood
Sjundicus Lange
Candidat Rixen

42



UB

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main



Ludwig Heinrich von Schelver, kaiserl. Fiscal-
Advocat beim Reichs-Kammergericht in Wetzlar
geb. zu Osnabrück

† Feb. 1819 in Wetzlar.


wurde 82 Jahre?
alt.

Samette Schmetterlinge und andere Insekten um Wetzlar
stand mit gering in Verkehre. — Seine Sammlung brachte
sein Sohn (Actuar Schelver) mit nach Frankfurt, schon
in sehr zerstör^{ten} Zustande und wurde der kleine
unbedeutende Rest 1855 nach dessen Tod verkauft.
Die Insekten waren in kleinen Glaskästchen.




Main. Mayyru an boldoy.

Emrich, Maler, ein fleissiges Lepidopt.
Sämler in Frankfurt (in der Fabrick
von Nothnagel)



ohne Dessert

für 18 Personen.



Fickard, Wetteravia
Bernhard, Antiquitates
Wetteraviae

45

46

SITZUNG

des

Großen Raths.



Dienstag, den 22^{ten} Aug. 1854.

um 9 Uhr.

Wengger von Frankfurt.

Dieses Buch ist gehört demnach
nicht zur Bibliothek
sondern der Familie.

Wahlmanns Flora ^{Alpine Treysdorff?}
^{Alpine Biederstein}
^{Altebrunn b. Münsenberg}

Kranichstein *Circaea intermedia* (Boikh. in sylv.) —
bon inundatum (Boikh.) *Torilis arthriticus* (Boikh.)
Elatine Hydropiper (Boikh.)


47

Hirchenhayn *Circaea alpina* (Dillen)

Hangstein ^{bei Giesea} *Veronica tenella* (Dillen) *Lithospermum*
alopurpureum (Dillen) *Gizal.* — *Campanula spicata* (Dill.)
Heracleum angustifolium (Dillen)

Salzhäusen *Plantago maritima* — *Atriplex hastata*
Spinus gracilescens —

Prof. Dr. Müller in Gießen, lehrte in der Vorlesung
 1844, die *Eucalyptaria* ^{in der Nr. 39} ~~in der~~ natürlichen Ordnung
 der Zoologie, Botanik u. Mineralogie und führte ~~ein~~
 auf ~~er~~ neben *Periba* aus der *Entomologie*
 beschrieben ist für z. B. einen *Yam* *Arland* (*Acarias*)



Gutsche Leijdeyadin. bei Vortr. Tragg u. M. Kraun.
Bd. 15. (1790.)

No 24. = Herr. Keriba in Aspidgen.

No 39 = Prof. Dr. Mülln in Girsu.

49



UB

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main


[Faint, illegible handwriting on aged paper]

Entomologes

50

{ Gallen der Linsen }

Cynips




No 48 *Rigaella*116 *Angustispicula*37 *Remisja*~~45~~ 73 *Rhenella*67 *fulgidellus*~~58~~ 93 *bratella*55 *alpinellus*57 *ensigerellus*54 *anella*115 *procerella*92 *Mitterbachiana*10 *piceana*15 *cinetara*29 *Penziana*72 *lotella*100 *Listerella*95 *disfinitella*

Konevka

No. rosea für W. Contamine





- (Mittagszeit.)
 - 4507. *Calligrapha hieroglyphica* Klug.
 - 4215. *Cymatodax lugubris* Dej. bn. Helop.
 - 4178. *Neomida bovina* Mus. berol. (?) bn. Diap. in
Eura Hoplocephala
 - 5419. *Chalcolepidus procerus* Er. bn. Diap. in
Eura
 - 5258. *Oxypterygia fulgens* Chev. ist wichtig.
 - 4856. *Passalus pentastylus* S. B. Leachii Macleay Dej. in
minor Hop. in der
in der 7. Hop. bn. in der
 - 4261. *Brentus ancorago* Fabr. ♂
 - 5520. *Cloederes mexicanus* G. bn. Pachycera
 5506. *Helicorus integellus* Schb. (Nicht wichtig.)
 5498. *Schonthoni* Dupont.
 5487. *Sphenopterus sanguineus* Klug. maculifer
 5484. *Sphenopterus maculifer* Schb.
 5504. *Macromerus stigmaticus* Schb. (?) bn. Crypton
Nyrdear
 5555. *Tarandra glabrata* Dej. ist wichtig, in Piazurus.
 5254. *Cytus campestris* Oliv. (Nicht wichtig und Oliv.)
 4480. *Cedionychis Klugii* Dej. bn. Hattica
 Ist ein kleiner und sehr hübscher 2 verstreuter Art. Nur die gr-
 200000 groß, wie roth. Dunkel u. melken Dornen, ist O. Klugii.

N^o

4391. *Elaphidion erythroderus* Chev.
 4500. *Polygramma 11-lineata* Chev.
 4508 *Calligrapha marmorata* Chev. — *fulvipes* Klug.
 5015. (6) ——— *maculicollis* Chev.
 5211. *Typophorus Audouinii* Chev. — *chalceus* Klug.
 5643 *Diabrotica vittata* Fab.
 5972 ——— *fossulata* Chev. — *patruelis* Dej.
 5631 ——— *basalis* Chev. — *hypocrita* Dej.
 5648 ~~*Graptodera*~~ *coeruleata* Chev.
 4470. *Oedionychis Reichii* Chev.
 5625. *Oxygona acutangula* Chev.
 5651. *Diphalauca aulica* Oliv.
 5380. *Onthophagus brunripes* Chev.
 5213. *Agrypnus collaris* Chev.
 5539. *Epiurus* n. sp.
 5506. *Heilipus* n. sp.
 5504. *Piazurus maculipes* Schk. ? — *ähn Macromerus*.
 4326. *Centrinus picipes* Chev. ♀ — (dispar ♂?)
 5569. *Oplocephala* n. sp.
 5572. *Hyporhagus* n. sp.
 4178. *Peneta* n. sp. — (? *Neomida bovina* Mus. ber.)
 5663. *Typophorus cyanipennis* Chev. — *violaceipennis* Dej.
 5604. *Plagiodera diapersoides* Chev. — *semivittata* Dej.
 5419. *Chalcolepidius procerus* Er.
 3950. *Photuris versicolor* Fab.
 3984. *Copris prociua* Say.
 3996. *Phanaeus fulgidus* Klug. var. ?
 5395. *Ancylonycha*.
 4040. *Ancylonychia*.
 5720. *Cyclocephala Masaffa* Chev.
 4070 ——— *signata* Fab. — *sexpustulata* Chev.

No

4091. *Gymnetis cinerea* Klug.
4082. *Macraspis splendens* Klug.
4084 *Macroductylus lineatus* Chev.
4857. *Passalus sobrinus* Mus. berol.
4186. *Platydemia diophtalma* Klug.
5545 *Hoplocephala*
5542 *Epicauta fumosa* Sturm
4261 *Brenthus anchorago* F. ♂.
5530 _____ - ♀
5498 *Heilipus Schönherri* Dupont. Ich. - *cruciatus* Chev.
~~5506 *Heilipus* n. sp.~~
~~5504 *Pezomachus maculipes* Ich.?~~
5484. *Phenophorus variabilis* Ich.
5487. _____ *sanguineus* Klug. Ich.
4376. *Elaphidion*
4391. _____ *erythroderus* Chev.
4361 *Trachyderes elegans* Klug.
4402 *Acanthoderes macula alba* Chev. - *mexicanus* Dej.
5242. *Lagochirus araneiformis* Fab.
5692 *Imodicum*
3873 *Temnochila pini* Chev.
4453. *Physonota alutacea* Klug. Bohem.
5002 *Calliaspidea trinotata* Bohem.
4449 *Aspidomorpha testudinaria* Reiche. Bohem.
5001. *Deloyala emarginata* Dej. Bohem. - (B. vid. Dohrn)
5617. *Diabrotica nobilitata* Dej. ♂
5617. b. _____ *oculata* Sturm. ♂
5618. _____ *signata* Sturm
5630 _____ *impressicollis* Klug.
4529 *Chalcophana fasciata* Sturm.
4993 *Clythra bifasciata* Sturm.
5015 *Calligrapha regularis* Klug. - *rubronotata* Chev.
4796 *Languria vitticollis* Klug. var. ?
5378 *Phanaeus Evippus* Dej.

x

54


Impatiens noli-tangere

Tostrix ?

Ein dunkles feingelbes ungelbes Linse unter andern wyogenfar, findet
 uns nicht von der, von andern mann als Fuligana neltam Art
 nachfinden zu sein.

Jungfrülich zeigen sich aber die gelben Haken.

Linse fand die Längere dieser Art im Herbst in dem Nangal
 mit Aoten an besetzten Stellen und gelben Blüthen, einer
 Klänge die an Wassergraben wachst
 Entwidert < May



= P. Tisiphone Nutt. Bonch. = Cytisus L. 55

? Le Heros (Pap. d'Europe. I. p. 113. pl. XX. 16. Soll
sünftig im Frankf. vorkommen

Soll nach andern vom Cayen
vid. Esper. III. 2. p. 91. Pl. auf Cayen

At. Globulariae u. Z. Filipendulae ^{sparm} ~~sparm~~ in Gladbach's Garten
soll sünftig auf den Inseln bei dem Kette-feld u. der Oede

Scriba hat auch in der Deutschen Encyclopädie Beiträge
zur Beschreibungskunde geliefert.

Coccizelle *M. nigrum*, zuviele in Menge
auf *Pinus picca* Nützlich? Ein Teil der Cocc
sind yllauze fruchtend. Solche die nur an
einen bestimmte Pflanze gebunden sind, sind
dabei etwas verdächtig.
Noch viele Coccizellen auf finden sie nur
auf Waldbäumen.

Von allen Laustieren halte ich nur die
Gatt. *Calosoma* für Nützlich
Haphysinae?

Silpha niest alle Tiere fruchtend, zum Teil
Pflanze. *Silpha* 4 punct. Eitel blätter

Nützlich ist auch *Raphidia*, besonders die Larve

Auf gesunde fruchtend zum Teil? *Anthracis*, *Malachius*,
Mordellenlarven Nützlich
Pyrochroa Larve, nützlich?

Hylesinus minimus F. Ratzeburg

~~Harde~~

Hyl. piperda ginstörtt sinu Anzahl fast ¹⁸⁴¹ ~~stammlos~~
Aindru. Die waren ~~früher~~ ^{früher} völlig
dunn, worden g'dält und fandsich unter
der Rinde in großer Anzahl der Vorwandla
nach Carven, Fuyen und auf weisse selgelbte
Lafte. In der davorwa. Zierigen der
Aindru - denselben Carven fände in großer
Anzahl Hyl. minimus F. Ratzeburg. Der
Lafte falls jetzt sein Jahr zu bilden tritt
der Jangt gangel abgeseht u. sinu Anzahl
sehr kleinu Carven auf sson der Anfang
der Dichtungänge begaumen. ^{Best.} Hyl. bidens
fandsich in geringen Anzahl unter ihm vor
u. sponngleich labantweise zu fassen.
Aindru wassren, von dind um-
gewandren Aindru waren als Fang-
bäume liegen geblieben und zeigten
sich jetzt um denselben Zeit (früher Jung)
unter ihm Rinde Hyl. piperda als voll-
kommene Lafte, frisch eingebost in großer
Anzahl.
an der vor wassren Thämen fandsich
sich kleine alte Lafte u. an diesen
Fangbäumen dinstant kleine Carven u. Fuyen

Reeser Tronometrisch ^{besonders}
 unum Padella. Hilt
 Mönfettella
 1 Heydenilla
 alle falls auf unum sagiglandana

1 Thl. Vitriol 2 Thl Wasser

(Interpunktella ^{gestrichelt} ~~fab~~ Kindvina)
 Meyerella. 7lb. Glum im Weinbad

Mal d'or von Inquinatellus

Carottella Hydri
 Sepresella, Krosen, unum von Doucas

Aemulilla im Weinbad. Ende
 Blum

Becker läuft zum Nasennadel in Gold
in $\frac{1}{3}$ Vit. $\frac{2}{3}$ Wasser, und stellt ein oder
zweimal die ^{große} Distanz längs vor
in die Brust voran, der Lohle ist in
aufgehängt worden kann.


Es geht mit einem doppelten Nadel
(in Gold) mittelst 4 langer Nadeln
aus. Die Nadeln auf eine Seite, die
aufgehängt beide Teile fertig.
Die anderen Nadeln zulegt.

Die Nadeln werden wenn sie auf-
gehängt sind, mit einer Nadel an
den Brustseiten gedrückt in die
aufgehängt. Die Nadeln in das
Nasennadel werden soll mit der Nadel
eingesetzt.



Nach mündlicher Versicherung des H. Dr.
Clausen aus Rio soll der Bostrichus
den wir Besuche oft sichten, in Brasilien
große Mengen an Eisenholz, nament-
lich an Tafeln ausweisen. Dasselbe
ist ursprünglich hingeführt und zwar
aus Portugal, woher das meiste Eisen-
holz nach Brasilien kommt.

Emil
vom Bruck in Crefta
Entomologie



Major Herz
an Müller zum Vater

Yf. Oth. u. Goubert f. 11.

From imper
Parag. 4-mac.?
Chlaenius 4-side
anelypt

Pyrrh. candens
Trangyl. imperialis
Bruchus marginellus
Rhinomacer lepturoides
Orchestes diminalis
Parnocelus punctatus
Cucujus monilis
Cicones carpini Curt.
Pentaphyllus testaceus
Bostriachus (minimus?)
Dorsaloma dresdensis
Dinarda detrita
Gallerica interrupta
Haltica azuosa Ka. (Querc.)
Phytomyza
Cholechus umbellatarum
Coelus pictus
Hallonemus affinis
Carabus norbill. unimac.
Agriaria globosa
alk. Gyll. Ochodaeus
chrysonelinus

~~Elras.
Poc. dimidiatus
Calath. gallicus~~

~~Lon. paradoxa
Orthoph. sulcatus
Hilgerky
Hylod. pictus?~~

~~(Cet. ursina Lj. Graeciae
ist wohl kaum von
hirta verschieden)~~

~~Bruchus flavimans
rufimans
Miazopyg. variolosus
Hylurg. fatuus, Cardui
Phyllobius sinuatus.
Omia. trichopterus
Othiobius scabripennis
Doryctoma silbermanni
Ligriodes enudeator
Cetost. abripitatus
pallidactylus
Rhytidomus globulus
Rhyndelus megacephalus
Bost. signatus
Parnena fasciata
Lema cruciata
Cuparoccha amoena
Bolitoph. corvini~~

Pytho hyperesopus
Melandria flavicornis (Goubert)

Prof Bittot von Hagenau
Salva et summa profus
an alt. S. 116

Das Bulletin (Fortsetzung)
von Wilbmann.

Bittot hat *Melolontha vulgaris*
mit doppelter Antennen und
einer Hornspitze

Ich gab ihm dafür mit. and
P. Phanaeus Rhinoceros of

~~Asia, klein Geometra (3) auf Sardinien
die andere Lepid. auf S. 116: S. 116~~

~~Atinohynchus substriatus Lhh. = alsaticus Lhh.~~

58

Tort. acmulana Hb. Nrasberg

~~von Chalons sur Saone par Mrs Leaudet
die Lesien~~

~~Vom Prof. Leveboullet soll ich fragen
H. v. Meyer u. Varentropfen.~~

Notizen von Lancerotte: Oct. 1843.

59

Waga in Marjfan bearbeitet besonders die Rica de
der dortigen Gegend, aber auf alle andern
Fuseln

Wotschutski in Petersburg will einen Monographen
von Scyomacrus ferngeben,

Méxétrics, will sehr gerne über den Wert Sibir
Fuseln geben, gegen solche die von Kaufm.
Menschen geseh. (z. B. Hantkerlinge)

Faldermann's sehr reife Täuschung ist vor der
Mittheilung um 2000 Rub. zu kaufen. Er
glaubt das für 2000 zu haben ist.



UB

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Bemerkungen zur faunolog. Zeitung

60

Th. 1.

pag. 110. Überzügen der Käfer (Maum)

— Sabadellfäul (Nitrialsäure)

pag. 132. *Alpha 4-punctata*. (Käferung) conf. Th. 3. p. 37.

Th. 2.

p. 2. *Epilachna chrysomelina*. (Käferung, Name) conf. p. 79.

p. 11. *Toxotrypa fagiglandana*

p. 77. Fauna Helgolands

p. 79. conf. p. 2.

Th. 3.

p. 22. Boje, *acina* Muls. da bl. Jesatta anzugehen

p. 37. *Alpha 4-punctata*. conf. Th. 1. p. 132.

p. 201. Ochsenh. Tarsella

Th. 4.

p. 113. Xenos Rossii

p. 363. Liebold, Pappengespinnt. vid. an/ Th. 5) p. 226. ^{Sp. 131}

Th. 5.


p. 87. über Oeligwerden.

39	28
48	50
27	27
24	50
52	28
26	62
<u>29</u>	<u>13</u>
220	222

11
12
13

251

Bostrichus Kattenbachii Bach. — Ich habe diese Art seit
Jahren unversehens wieder entdeckt: Früher als *B. Betonicae*
untersucht. Ich fand den Käfer vom Nylt. bis in den Ob-
stalt in den Nangeln der *Betonica officinalis* die an
den Stellen wo er und die Larve lebt, oft unprodn-
emig gelblichartige Spritzungen u. Föhlen zeigt
die Larve fand ich im Juli in den langen Gängen im
Mark des Nangels. Am Nangel befindet sich gewöhnlich ein
ein Stück Holz und fand ich soeben ein dergleichen Larven
in einem Nangel.



Chermes?

Birkenn. U

62

Anfang October findet sich nuzerle auf der Oberseite
der Birkennblätter auf der Mittelrippe einen eigen-
thümlich gestalteten Chermes nuzerle? —

Form Die ist, linear lang, zugrund, oben concav, unter fast
flach, glänzend, das vordere Ende gelblich gelblichweiß.
Die Spitze der kurzen Flügel spitz, spitzwinklig
Fußer schwarz, an der Basis blas u. dick, etwas
länger als der Körper, etwas gebogen. Die Bräun-
ung kurz, mit schwarzen Haaren. Das Ei trägt
in die Fußer stark zurück gebogen, fast wie ein
Cerambyx (*Pogonocherus hispidus*) und läuft bedächtig
woga wie ein Blattläub.
Der Körper kaum von halber Körperlänge. Augen schwarzbraun

Leib in gelblich fallgelb, Füßler so lang als das
gelblich weiß, Augen rotbraun. Hinterleib weiß.
brunn weiß. Flügel

das übrige kann am trocknen Pflanzel geles
werden.

Es fand sich auf Gärten auf *Caprifolium judaicum*
gefunden, wo das gelblich dunkel war.

Es ist eine andre Art: *Aleyrodes Perichlymenii niki*

Anfang Tagl.
Entl. als schildläufige gelbe Larve auf der
Unterseite der Blätter von *Caprifolium* in
Lößelwald. festsitzende bis Mitte Tagl.

Faint, illegible handwriting or bleed-through from the reverse side of the page.

(1828

Cecidomyia Papaveris Heyden. (Abthil. 2. Meig.)

Cec. Papaveris Winnertz 1850

Kopf in der ^{in. d. Antennen} ~~in. d. Antennen~~ Schwarzbraun, Mund in Falgen gelb.
 Hinterköpfe rotlichbraun mit glanzlos, mit einigen
 grünen Härchen besetzt. Fühlergrube blaß-rot. Flügel
 grünlichsaftig, die Adern, besonders die Nordbrücke
 fast schwarz, hinterlich blaß-rot, auf dem Hinter-
 köpfe jedem Segment in 4 bis 5 rotbraunen
 Querband. Bein gelblich, silberglanzend, die
 Spindelgelenke vorzüglich die Nordbrücke, so wie
 die Tarsen etwas grün. Füßer gelblichsaftig,
 mit kegelförmigen Gliedern, bei dem ♂ 16 gliedrig,
 fast körgelartig, die Glieder kegelförmig aufwärts
 das letzte Glied, dünner u. langlich. Länge, geringfügig
 bei dem ♀ $\frac{1}{3}$ der Körgelänge, die Glieder gedrängt
 das letzte doch wie vor ^{und} ebenfalls 16 gliedrig.

♂ $\frac{3}{4}$ ''' lang, ♀ 1''' lang.

Diese Art lebt als ♀ orangegelbe Larve in großer
 Menge in den Tälern köpfe des wilden und
 zarten Papaver furchung in der Aug-Feul-
 weise fast gallenartige Anwesenheit im Frühen
 derselben, wodurch die Tälern furchung allmählich
 zerstört wird. Mitte Juli mit veralteten Pfl.
 vollkommen furchig.



Aleurodes ?

65 N. 5.
Salix caprea

Grünlich, gelblichweiß, auf Blättern,
auf dem Blattstiel, auf dem unteren
Theil, zwischen den Nerven der Blätter.
Larve dick, fochgelb, glänzend.

~~Larve~~ - Lada M

Diptera
Cecidomyia.

66 ♀

1
Die Tagwurde wenig wülflich
Made 13gliedrig, fast walzenförmig, glanz-
los, weiß. Das 1^{te} Tagwurde, sehr klein,
wie ein Summen, siehe Kupfer bildend;
Das 2^{te} Tag. fast so breit wie Quäler als
das folgende, vorn etwas abgerundet;
Das 3^{te} bis 11^{te} fast gleich breit, doch stark
in der Länge etwas zunehmend, so daß
die hinteren länger als breit sind; das
12^{te} ist Quäler und kürzer, wenig Quäler
als das 2^{te}; das 13^{te} sehr klein, mit 2 kurzen
Stumpfen Spitzen. ~~Das~~ Die Tagwurde
haben beide Teile ein ringförmiges
Grübchen.

Mitte März, unter faulen Tagwurden
im Saft. Ist sehr fröhlich.

Das 1^{te} Tagwurde (Kupfer) grünlich gelblich.
Ist in der Mitte April in großer Menge.

Tentredo

67

vid. P. G.

wilde Raupen

Raupe 20 Linien, walzenförmig, querschnittlich, glänzend, unregelmäßig, mit vielen kleinen schwarzen Punkten. Kopf schwarz, Fühler als ein Fingerring, glänzend, gerundet, mit flacher Spitze, grüner, dunkel gezeichnet. Nahrungsbäume außer Buche schwarz gezeichnet. Ende Mai auf wilde Raupen bei Königstein.

Onobrychis? Büdenheim
~~Perdicula Argyropeza~~

~~1842~~

Sarcotia aquilina La SW ¹⁸³³
— *Euphrasia* SW Langr

...us. — Der ... , welcher aus
lich über Archangel verführt wird, g
den hauptsächlichsten Handelsartikeln dies
hin aus den Gouvernements Archangel u

69



7
 Grünlich
 grünlichgelb

glanzlos, unbefahrt. Augen schwarz.
 Kopf u. Hals schild gelb. Füßle von gelber Körner-
 Länge, gelb. Das 3. u. die 4. u. 5. u. 6. u. 7. u. 8. u. 9. u. 10. u. 11. u. 12. u. 13. u. 14. u. 15. u. 16. u. 17. u. 18. u. 19. u. 20. u. 21. u. 22. u. 23. u. 24. u. 25. u. 26. u. 27. u. 28. u. 29. u. 30. u. 31. u. 32. u. 33. u. 34. u. 35. u. 36. u. 37. u. 38. u. 39. u. 40. u. 41. u. 42. u. 43. u. 44. u. 45. u. 46. u. 47. u. 48. u. 49. u. 50. u. 51. u. 52. u. 53. u. 54. u. 55. u. 56. u. 57. u. 58. u. 59. u. 60. u. 61. u. 62. u. 63. u. 64. u. 65. u. 66. u. 67. u. 68. u. 69. u. 70. u. 71. u. 72. u. 73. u. 74. u. 75. u. 76. u. 77. u. 78. u. 79. u. 80. u. 81. u. 82. u. 83. u. 84. u. 85. u. 86. u. 87. u. 88. u. 89. u. 90. u. 91. u. 92. u. 93. u. 94. u. 95. u. 96. u. 97. u. 98. u. 99. u. 100.

Nur ungenügend gefunden.
 Auf kleinen Fingern
 auf P. Cembra.

Kopf mit kleinen Borsten an den
 Seiten. Rüssel $\frac{1}{3}$ Körperlänge.
 Hinterleib sehr lang, walzig, hinten etwas
 verjüngt, breiter als Kopf u. Hals schild.
 Kopf u. Hals schild fast gleich breit.

Vom Jagadin mitbringen (1862)

Neuroptera

- Phryg. arctica* 1/2 grün, vorwärts dunkel, Flak. N. Mts.
— *striata* 1. gelbbraun, sehr dünn. Lige
— *stellata* 1. gelbbraun, vorwärts Mittelstück. N. Mts.
— *viridis* sp. (Hindern sp. in Jagz uoy Jah. N. Mts.
— *nigricornis* 1/2 Spargbraun N. Mts.
Hydroptila, klein. uoy in Jagz. N. Mts.
Phryg. albicornis 1. sehr klein, Flak. N. Mts.
sage das alle *Phryg*
Panorpa alpina fast ungenügend N. Mts.
Hemerobius nervosus 1/2 grün u. dunkelgr. Flak. N. Mts. (Horn d. Jhr)
— *vulgaris* (weila) H. Mts. (kann uoy g.)

Über die Moths-gattungen - Nepticula n. Tischbein 1800
die Larven der ersten 10 Paare häufiger ^{haben} die Larven
der ~~anderen~~ ^{ersten} aber völlig farblos sind.



UB

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Biston Laponarius

G.P.

Geometra

Pinus larix

Lanya kuz, dik, glausbrun, dwy
 kuzge boosten ray, fain quozunglig
 glanzlob, grau fuzaz, undantley
 atroat wunplich u. fuzaz warwar
 von 3-9 Tagent nenn langbrun
 röhlich wunplich fuzaz, dwy so
 brant als Sal Narkaus, glanzlob,
 dunkelbraun, atroat fuzaz warwar
 vint. Abbrklayz grundat, dunkel
 gran uint fuzaz langbrun
 u. fuzaz mit boosten am fuzaz vint
 brunn braun, dunkelglanzlob.

Ende Juli bei Fontaine auf
 Pinus larix

und fuzaz stark von fuzaz
 fuzaz robust, von fuzaz grundat, fuzaz
 kamm atroat warwar. Ein fuzaz glanz-
 lang, von fuzaz kuz, lang, anlang
 die fuzaz fuzaz, lang, anlang
 kamm uint fuzaz fuzaz glanzlob, vint
 lig, dunkelbraun. fuzaz langbrun, vint
 litzten Tagent brunn, fuzaz nenn langbrun
 kamm an die fuzaz in gran fuzaz
 gefüllt.

fulminant Mitte März

Coelindwiff.

*)

Das letzte Tagewort in 2 gabelförmig
(~~Abstr.~~) ~~abstr.~~ ~~abstr.~~
Zwänge verlängert, die an ihre Spitze
nicht kleine schwarze glänzende
Nadeln haben. Die Zwänge können
völlig zurückgezogen werden und
sind dann oben auf dem ^{hinteren} Tagewort
und die 2 unter einander ~~schwarze~~
Schwarze Nadeln sichtbar

+ fündensf. In ungeschliffenen Mengen
fand ich in ~~letzten~~ ~~letzten~~ ~~letzten~~
~~let~~ Oktober u. Anfang November
In einem Gänge roffine. Sie wurden
1854 im Jahr. 1851 war sie schon in
großer Menge in dem ~~ersten~~ ~~ersten~~ ~~ersten~~
1861 war sie noch nicht auf dem Abbitte
im ~~Römer~~ (1862 schon fertig.)

überwiegend gefällig zu vielen Fundst-
uben und an einander gesetzt in großen
Klumpen in den ~~ersten~~ ~~ersten~~ ~~ersten~~

in großer Menge Mitte Juni. August,
Oktober

oo



Ein großer Menge Fliegen springt uns
 an das Nagelbrett zu kommen, sondern
 fliehet im Dunkeln der Abtheile zu leben.
 Nachdem Flügeligkeiten in den Abtheil
 ergossen, so fort man alldald das Gefäss
 großer Fliegenmassen. Große Menge
 kommen jedoch aus den Abtheilen und
 laufen in diesen Zügen an den Wänden
 herum. Die Begattung springt uns im
 Dunkeln der Abtheile zu ergreifen, indem
 sie ringelndes Paar in ~~der~~ geyacht
 auf denselben kommen, das aber an
 den Wänden begattet sie sich an.
 Bei der Begattung haben beide Geflügel
 die Flügel etwas geöffnet, die sonst
 parallel auf dem Leib liegen.
 Die Fliege springt die Gefälligkeit zu
 lieben. Bei Nacht fliehet sie häufig in
 das Licht.

Cecidomyia-Gallen
im Untergwald.
ist häufig, aber kaum
als ein neuer Trost.

76

vid. C. 5.

Dylfenblätter

Mitte Mai finden sich auf der Unterseite der
Dylfenblätter, gewöhnlich längs der Mittel-
rippe grüne Gallen von der Größe, Dicke
und Gestalt von Gräserkörnern, mit etwas
dickem Schwamm. als die Blattstängel
auf der Oberseite des Blattes längs der
Mittelrippe befindet sich ^{offen, jedoch} ein
runde Gallen, gewöhnlich von weißer rothlicher Farbe.
In der Gallen lebt die Larve (gewöhnlich 2-3)
die ist etwas niedriggedrückt, (gewöhnlich 2^{te} lang)
fast gleichbreit, vorne hinten etwas zugespitzt,
gerundet, weiß glänzend, orangegelb,
hinten mit 2 kleinen Punkten.
Die Verwandell sich Mitte bis Ende Mai in
der Gallen zur Puppe.

Letztere findet sich die Gallen neben der Mittel-
rippe (gewöhnlich auf 2.). Auf Blatt sind
gewöhnlich kleineren, zufällig dann kleineren
(1^{te} lange Larven) von weißer Farbe.
Vollzieht sich andere Art.

2. Mordella

Artemisia vulgaris

Larve ſchmal, faſt gleichbreit, auf dem Rücken
 gewölbt, die Trugmaule ſtark ringelförmig
 in an dem dritten wölbig vorſtehend, glatt,
 glanzend, ſell citrongelb.

Kopf faſt ſalb ſo breit als das vierte Trug-
 maul, glatt, rüchend, gelblich mit braunem
 Gebiß.

Erſtes Trugmaul zugeſpitzt, mit ſechs kleinen
 Zähnen, braunen Lorgeln beſetzt, an der
 Spitze mit 2 rotbraunen Zahnſtraßen.

Die 6 Vorderbeine ſind kurz, breit kegelförmig,
 mit dem Körper gleichfarbig.


Im Herbst ſiehe häufig am Mark der Wägel
 der *Artemisia vulgaris*

Die Larve kommt an den ſeltenen Gängen
 kaum zu kriechen.

3,446560 Rind Käsekäse


am 1844 eingeliefert

511 u. 45 x
vom Polizeiamt
bezahlt.



Anemone sylvestris

Im Mai und Juni in großen
bräunlichen Flecken in den
Blättern dieser sibirischen Ranunc.



Der Name Ypsolophus Schmidiellus Heyd. muß wohl die Art bleiben,
 da er bei Koch im Jahr 1848 mit Beschreibung der Art vorkommt.
 Nothris Durhamellus ist von Stainton erst 1849 beschrieben.
 Yps. Quadrinellus FR. ist vielleicht der älteste Name, aber nur in lit.
 von H.S. mit Beschreibung zuerst gedruckt (mit Schmidiellus) 1853.
 Ein erst Beschreibung muß den Vorzug haben.

Zwei neue Schmetterlinge aus dem Ober-Engadin.
 vom Senator C. von Heyden in Frankfurt

In den Jahren 1851 und 1852 hielt ich mich in den Monaten Juli und August längere Zeit in St. Moritz im Ober-Engadin auf und habe ich in dieser interessanten Gegend, recht fleißig die dort vorkommenden Insekten aller Ordnungen gesammelt. Unter denselben befinden sich auch zwei neue Schmetterlinge, deren Beschreibung ich hier mittheilen will.

1. Herminia Modestalis Heyden. —

Cinerea; alis anticis linea transversa lunulataque obscurioribus obsoletis; alis posticis linea vix conspicua.

Die Vorderflügel sind einfarbig aschgrün mit einem Vorderen, geraden, dunkelbraunen, unvollständigen Querlinien und einem kleinen braunen, basalen, dunkelbraunen Mäanderring. Die Hinterflügel sind wie die Vorderen gleichfarbig und zeigen die dunklere Querlinie noch undeutlicher auf ihrem Fort. Vor dem Fransen läuft eine sehr feine dunklere Linie. Die Unterseite ist einfarbig aschgrün. Kopf, Füße, Falsen, Faltschild, Hinterleib

und beim Süd Dunkelstoff grau.
Es hat diese Art die Größe des H.
Tentaculalis L. aber ohne die Quälweil Vor-
derflügel. Die gekämmten Füßler und
langen Falzen des Männchens, stimmen
mit dieser überein.

Ich habe nur 2 Männchen Anfang
August am Rofsig bei N. Moritz ge-
fangen.

2. *Botys loorialis* Heyden

Alis anticis pallide flavescens-griseis;
margine antico lineaque arcuata, obscu-
rioribus; alis posticis obscurioribus,
subunicoloribus.

Die Vorderflügel sind seidenglänzend,
hellgelblichgrau; der Vorderrand bis hinter
die Mitte und ein vorlopfartiger Fleck in
der Spitze dunkler. Nur eine vordere
dunklere Querslinie ist vorhanden und
läuft folgen vom Vorderrand bis hinter
die Mitte fogenförmig und gezackt, dann
aber ziemlich senkrecht nach dem Hinter-
rand. Die Hinterflügel sind dunkelgrau
und folgt die Querslinie des Vorderflügel
ganz deutlich kaum bemerkbar über die Fort-
setzung ^{der Querslinie} hinaus. Die Füßler klein, hellen,

undeutliche Flecken, sowie eine feine
dunklere Linie auf beiden Augen.
Auf der Unterseite sind die Flügel dunkler
grün als auf der Oberseite und ist die Linie
von der Querlinie bis zu den Saugm
mehr geglättet. Kopf und Hals sind
gelblichgrün; Hinterleib und Bein mehr
grün. Die in beiden Gusschläfen sehr
dünnen Füße und die kurzen Falsen
sind dunkelgrün.

Dieser Zünsler ist mit *B. Rhododendronalis*
Dup. in der Größe und Gestalt so fast, wie
wenn es and. Das Weibchen ist etwas kleiner
als der Mann und fast etwas kürzer,
sitzere Vorderflügel.

Ich habe diese Art im Juli, in mehreren
Lappmücken am Carina und der Alp
Laret gefangen.

Die mir unbekanntes *Scopula Donzelalis*
Guenee ist mit ihr wohl noch näher ver-
wandt.

(Am 2 März 1860 an Theobald von
Esch, für die dortigen Pflanzen gesammelt.)

Selechia in Cofo

Coleoph. an Medicago.

Cisandistal. 2 Coleoph. - G. Brahmiiella

Gnaphal. sin 2 Tärden.

Depr. Pariella

Lithoc. v. Populus.

2 Potentilla - Coleoph.

2 Salvia - Pyralis cingulalis

T. Lubbitzrigella

Lithocoll. 5 rotella
von Lithogr. Haas
entdeckt

~
Krummes Loog
Kesselbruch

Geisfeld
andere Seite



UB

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

aus Altona, 17. März
Herrn Redinger'sche

Polyommatus



Godwin's
glauca



Amphion

85



Insecten die ich nicht eintragen mußte:

86

Coleopt. - *Prionocerus coerulescens* Guér. (Voyag. d. Belanger, Zool.) - ad Wieg. Arch. I.

Lepidopt. *Papilio bathycles* Guér. (l.c.) - *Idea Agelia* Guér. (l.c.) - *Agarista Belangeri* (l.c.) -

Diptera *Phytomia chrysopyga* Guér. (l.c.) -


Lepidopt. *Pap.* (*Satyrus*) *Sarcet* Lefeb. ist wohl finden von *Satyr. Larissa*. (und hat vielleicht
auch Klug *Hipparchia Fitea* genannt (L'Institut 1834. 207. - Wieg. Arch. I. 58.)
Satyr. Anthelia und *Telephassa* sind auf Lefebvre wohlfinden Arten (l.c.) -

8



UB

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main




Lufte 10 glicterig


anfang augen. Neben Bolten von
auffal in Gehänge
Mitte Tragt. fehrsigidaling

87

Scorsus
Scorsa

Ala





Vorderrand mit diesem fast parallel. Der 3^e in der
Nähe des Hinterrandes und etwas abgekürzt. Die Beine
sind für diese Familie (Cecidomyiidae) ansehnlich kurz,
bei dem lebenden & kürzer als der Hinterleib. Brust,
Hüften u. Tarsen fast gleichlang. Das 1^e Glied, sehr kurz,
kaum bemerkbar, das 2^e am längsten, die 3 folgenden
kurz, gleichlang.

Es findet sich dieser *Spizyer* Anfang Juni an feuchten
Luftpflanzen bei Toden in großer Menge gefällig.
Die ~~Spizyer~~ ^{maden} gelblich, ~~spizyer~~ ^{maden} fürwahr Larven lebt in Menge
unter Nesselwurz. Die ~~Spizyer~~ ^{maden} Spizyer ~~Spizyer~~ ^{maden} Spizyer fast
dunkle Flügel sind u. verwandte viel öfter zu finden.
Die Flügel sind einer neuen Gattung zu bilden.
Die trägt die Flügel parallel, fast beim letzten
dem Tarsen fast anliegend und gleicht beim ersten
Anblick dem ♂ von *Coccus*. Die Länge ziemlich
gleich unserer und ~~spizyer~~ ^{maden} selten zu fliegen.
Die ~~Spizyer~~ ^{maden} ~~Spizyer~~ ^{maden} sehr zusammen
Gattungsmerkmale.

Flügel, langer, gelb, kurze Beine, parallele Flügel.

Die aphel-förmige Larve ist 1 Linie lang, röhrend, auf der Oberseite
flaygenwölbt, querringlicht, fast glanzlos, gelblichbraun,
mit ringeltem sehr kurzen schwarzen Borsten besetzt.
Die Insekten sind fast glanzlos, an den Seiten
etwas ringellicht.

Wenn die Larven erwachsen sind die Vorderfüße lanzett-
förmig u. großartig, solche Lanzetten u. vollenartig
auf dem die Larven Anfang August im
Jahre unter der Lärche, fünften Pflanze der Larven
in Gesellschaft der L. heteroides, Sylvanus
die Larven in großer Gesellschaft, fast dazugehörig
artig großartig.


An ihrem Aufenthaltort, besonders in allen
Gängen der Borkenkäfer sind sie fast im Längs
röhrend, flaygen, weißlich, durchscheinend gelblich,
wenn sie zur Fäule sind.


Diese glüht die kleine kleine Motte, sie
ist ziemlich glatt, etwas röhrend u. fast
die Larven sind vollkommen weißlich, röhrend.
Die Larven sind röhrend, die der Flügel von
selben Körperlänge, die die Larven glanzlos, die
Körperlänge. Kopf, Rücken fast glanzlos u. röhrend
sind glanzlos schwarz, die Hinterfüße orange. Die

Das Hintertheil des Függs ist ziemlich beweglich.
 Mitten im Brustbein erfolgt die Verwandlung, wobei
 die Larve, welche Függsanfänger fast aus dem
 Függskopf hervorkommt, zurück bleibt.
Vollkommenes Függs

$\frac{2}{3}$ bis 1 Linie lang. Die Fühler beim ♂ 15 gliedrig, so lang
 als die Körper, die 2 ersten Glieder kurz, die folgenden, lang
 fadenförmig, am Ende ^{nicht} kugelförmig mit langer feiner
 behaarter Verdickung, die an dem nächsten Glied vom $\frac{1}{3}$
 nach der Spitze zu die Hälfte der Gliedlänge einnimmt.
 Die Kugeln werden nach der Spitze zu allmählich kleiner
 und länger. — Fühler des ♀ 13 gliedrig, $\frac{2}{3}$ der
 Körperlänge, die Verdickung der Glieder ist langlich, nach
 der Spitze zu fast kegelförmig, und nimmt etwa $\frac{2}{3}$
 des Gliedes ein. Das letzte Glied ist langlich einwärts,
 unregelmäßig aufgesetzt.
 Die Augen nehmen fast den ganzen Kopf ein und sind
 schwarz, die Nieren u. die 2 ersten Fühlerglieder weiß.
 Mitten das gelbe Schild, Fühler, Fühler, Beine und
 Flügel grau. Hinter gelblich. Gelbes Schild u. Hinterleib
 schwarz, etwas feurig. Flügel besetzt u. am
 Rand gefranzt. Randlinie verläuft sich gegen den
 Mitten. Jeder Längsbau verbindet sich am vorderen Ende
 fast mit dem Randbau. Das ♂ am After 2 Dornen,
 kürzer, feurige Anfänge. Das ♀ fast achselig, aber mit kleineren
 Anfängen und fehlt die gewöhnliche rote Länge
 Anfänge.







Frankfurter Konversationsblatt.

Belletristische Beilage zur Postzeitung.

N^o 40.

Freitag, den 15. Februar

1856.

Mozart in Mainz.

Anekdote, mitgetheilt von Dr. G. *

Es war im Herbst des Jahres 1777, als die kunstfreundliche Welt in Mainz aus ihrer bisherigen Lethargie, in welche sie die fast ausschließliche Absorption alles Kunstinteresses von Seiten des kurfürstlichen Hofes seit Emmerich Josephs Hinscheiden versetzt hatte, durch das plötzliche Erscheinen eines glänzenden Sternes erster Größe, wie durch einen Zauberschlag herausgerüttelt wurde. „Mozart wird uns in den nächsten Tagen besuchen!“ so ging es wie ein Lausfeuer nach allen Kreisen, wohin der bedeutende Ruf des jugendlichen Salzburger Componisten bereits hatte dringen können; und selbst in der niederen Klasse, welche zu jener Zeit auch nicht den geringsten Antheil nahm an dem, was außer der Sphäre ihres Gewerkes vorging, fand die überraschende Botschaft frohen Widerhall.

Es war an einem regnerischen Mittwoch Nachmittag, als Mozarts schwerfällige Reisecarosse an der Herberge „zur weißen Burg“ vorfuhr. Letztere lag am rothen Thor auf der Stelle, welche jetzt der heffische Hof einnimmt, gegenüber einem andern Wirthshaus ersten Ranges „die hohe Burg“ genannt, und diente gemeinlich niederrheinischen Schiffern und Kaufleuten zum Absteigequartier. Wie wenig die damaligen Begriffe von Comfort und Eleganz in den rheinischen Hotels unsern heutigen entsprechen haben würden, mag daraus ersichtlich werden, daß unser berühmter Reisende mit seiner Mutter, welche ihn, beiläufig bemerkt, auf seiner zweiten Reise nach Paris begleitete, um die deutsche Heimat für immer zu verlassen, sich erst durch eine gedrängte Reihe von zweirädrigen Flechtarren und schmutzigen Futterböcken und über einen Haufen eben so schmutziger Kinder des Rheins einen Weg nach der haufälligen Doppeltreppe des Wirthshauses bahnen mußte, deren Erreichung durch einige an ihrem Geländer angebundene Reittreppen sogar noch lebensgefährlich wurde. Keine Teppiche, keine Blumen deuteten darauf hin, daß man einen des jungen Meisters würdigen Empfang vorbereitet hatte, wie das vor sieben Jahren Italiens Städte gethan.

Kein jubelndes „*eviva il maestro!*“ begrüßte seinen Einzug, wohl aber der herbe Fluch eines Fuhrmannes, dessen Kopf Mozart auf die Bitten seiner Mutter etwas unsanft mit seinem großen rothseidenen Regenschirm auf die Seite gedrängt hatte. Der Gastwirth übrigens, ein lebendes Bild des Reichthums und der behaglichen Selbstzufriedenheit, dessen geübtes Ohr das Raseln der Fuhrmannskarren wohl von jenem einer Carosse zu unterscheiden vermochte, war dem fremden Besuche unter die Hausthüre entgegengetreten, die Mozart eben erreicht hatte, wäh-

rend die betagte Frau, mit ihren zum Bergsteigen nicht besonders eingerichteten Reifröcken, an des Sohnes Hand sich noch abmühte, die steile, schmutzige Steintreppe zu erklimmen. — „Wie kann ich der Herrschaft dienen?“ begrüßte mit seinen durchdringenden Blinzelaugen und der freundlichsten Miene von der Welt der behäbige Wirth die Ankömmlinge, sie mit einer galanten Handbewegung zum Eintritt in das Gastzimmer auffordernd, dessen halbgeöffnete Thüre zur Linken ein rauchgeschwärtzes dumpfes niederes und durch drei schmale Fenster von der Löhrgasse aus spärlich erleuchtetes Innere zeigte. „Können wir logiren?“ fragte Mozart etwas zögernd beim Anblick dieses nichts weniger als einladenden Speisesaals. — „Zu dienen, es sind grade noch zwei Zimmer frei. Bei gegenwärtiger Meßzeit hält es etwas hart mit dem Unterbringen von Gästen,“ entgegnete artig der Wirth. — „So! nun gut, so lassen Sie uns dieselben schleunigst herrichten. Appropos! haben Sie ein Clavier im Haus?“ — „Thut mir leid, mein lieber Herr, aber ich könnte Ihnen auf ausdrücklichen Befehl ein solches beschaffen. Sie wünschen es doch auf Ihr Zimmer? denn Musik in der Gaststube findet, ich fühle mich verpflichtet, Sie im Voraus darauf aufmerksam zu machen, wenig Theilnahme.“

Mozart konnte sich bei diesen Worten des Wirths eines Lächelns kaum enthalten, der in ihm sicherlich einen jener vacirenden Virtuosen zu entdecken glaubte, welche bis zum heutigen Tage, namentlich zur Zeit der Herbstmessen, in Schaaren die rheinischen Städte heimsuchen. „Nein, guter Freund,“ erwiderte der verkannte Künstler, „sorgen Sie mir für zwei reinliche Zimmer und lassen Sie so schnell wie möglich das besagte Clavier auf eines derselben bringen, ich bin Mozart!“

Der Wirth stand wie angeedonert bei dem Klang dieses Zauberworts. Aber Wirth und Spießbuben kommen nie in Verlegenheit. Die Freude über die außerordentliche Ehre, welche ihm mit der Beherbergung des großen Componisten zu Theil ward, richtete ihn im Momente wieder auf und legte ihm einen Strom von Entschuldigungen auf die geläufige Zunge, den er unter anhaltenden Verbeugungen höchst anständig gegen die hohen Gäste ergoß. „*A la honneur!*“, fuhr er mit einem Anstrich französischer Etiquette fort, nachdem sich die frohe Ueberraschung etwas gelegt und sein pausbäckiges Antlitz wieder den unverwundlichen Zug schmunzelnder Gemüthlichkeit angenommen hatte, der ihn unserer Wohlgelegenheit von vornherein so gut empfohlen hatte: „*à la honneur, toutefois à votre disposition, wollen Sw. Gnaden mir nicht hier herein zu folgen belieben?*“ und er öffnete den Fremden seine eigene, sehr wohllich eingerichtete Besuchsstube (in Mainz gewöhnlich Staatsstube genannt), eine Gnade, die wohl hinreichend den respectirlichen Eindruck bekräftete, welchen der Name Mozart auf den Gasthalter der „weißen Burg“ gemacht hatte. „Eine gute Tasse Kaffee würde mich sehr erquicken, Wolfgang!“ bat die Mutter, während sie sich in einen ledernen Armfessel niederließ. „Derr Wirth, bringen Sie meiner

* Dem mit der Mainzer Geschichte Vertrauten wird es nicht schwer fallen, den historischen Faden aus dem dichterischen Gewebe herauszufinden.

Mutter eine Tasse Kaffee und mir eine Flasche rothen Ingelheimer, sorgen Sie für die Pferde, vergessen Sie aber nicht, daß auch wir müde sind und der zeitigen Ruhe bedürfen!" — "Sehr wohl, Sw. Gnaden, wie Sie befehlen!" — "Noch etwas, Herr Wirth," rief Mozart dem Davoneisenden in den Hausflur nach, "meine Mutter wird morgen bei guter Zeit nach Mannheim weiter reisen; lassen Sie also gegen sieben Uhr die Carosse vorfahren." — "Sehr wohl, Sw. Gnaden, sollen mich prompt finden!"

An demselben Abend aber hatte der Wirth zur „weißen Burg“ gute Besetzung; denn aus den entferntesten Quartieren waren neugierige Gäste aller Art gekommen, hoch und nieder, reich und arm, männlich und weiblich, den weltberühmten jungen Componisten oder doch — dessen Reifcarosse zu sehen und zu bewundern. Wie ein Bienenschwarm drängte es sich um die Pforten der rothen Thorpforte bis hinauf zum Carmeliterkloster; die dunstige Gaststube war zum Erdrücken voll und die Römer kreisten wacker zu Ehren Mozarts, der inzwischen in einem Zimmer des ersten Stockes mit der Mutter die von seiner zweiten Pariser Reise zu hoffenden Erfolge besprach.

(Fortsetzung folgt.)

Dreikönig, Fastnacht und Ostern

Im Volksglauben und Volksleben.

Von Alex. Henningcr.

(Fortsetzung.)

Die Kirche, welche diese ausgelassenen Freuden duldet, damit die menschliche Seele nach ihrem Genuße die Leerheit, Eitelkeit und Nichtigkeit der irdischen Lust um desto tiefer empfinde, bezeichnet nämlich am Aschermittwoch (dies eorum) die Stirne ihrer Gläubigen mit einem Kreuze aus gesegneter Asche von dreierlei Holz, um sie zu erinnern, daß sie aus Staub gebildet sind und wieder zum Staube zurückkehren werden.

Jetzt ist dies jedoch ganz anders. Die Neuzeit hat, wie die meisten alten Volkssitten, so auch die allgemeinen Volksbelustigungen zur Fastnacht verweht, und wir finden, die Fastnachtstanzmusiken, welche mit und ohne Masken fast noch auf allen Ortschaften statthaben, ausgenommen, förmliche Carnevalsflüßbarkeiten hier am Taunus nur noch in einigen Städtchen und Flecken, wie namentlich in Oberursel, Höchst, Königstein, Heidenheim. Größere Maskengruppen aber sieht man gegenwärtig auf den Dörfern nur noch selten auftreten, sondern meist vereinzelte „Fastnachten“, wie man die Maskierten auch nennt, welche Narheiten machen, je nachdem sie volkstümliches Talent oder Mutterwitz haben, und maskierte Fastnachtsfänger, welche zu zwei, drei und mehreren mit einer Kröze oder einem Korb und einem Säbel von Haus zu Haus gehen und Speck, Wurst, Eier und andere Gaben als Sängerlohn empfangen, wovon sie jene an den Säbel aufspießen, diese in dem Tragkorb aufbewahren.

Viele der Fastnachtsfänger bedienen sich heute nur des alten Kirchenliedes:

Ihr Sünder, kommt gegangen,
Seht Euren Jesum an,
Wie schmerzlich er thut hangen
Am harten Kreuzestamm etc.

Doch hört man am Taunus bei dieser Gelegenheit auch noch das alte Volkslied, welches, da deren Fest in diese Zeit (9. Februar) fällt, mit der Begrüßung der heiligen Appollonia (Hawe

Appollonia), der Patronin gegen das Zahnweh, beginnt und hier im Munde der Fastnachtsfänger also lautet:

Hawe, hawe Lone,
Die Fastnacht geht one.
Drüben in dem Hinkelhaus
Guckt ein Korb voll Eier heraus.
Droben in der Firse
Hängt ein Korb voll Würste.
Gebt uns nur die lange(n)
Die kurze, die laßt hange(n).
Wann wir aber wieder komme(n),
Woll'n wir auch die kurze(n) komme(n).

Merkwürdigerweise verfeinern die Sachsenhäuser, trotz ihrer berbeutschen Mundart, den Anfang dieses Liedes also:

Hawe, hawe Lane,
Die Fastnacht geht ane,

während man ihm anderwärts den Schluß gibt:

Hawe, hawe Laus (Kilofaus?)
Die Fastnacht geht aus.

In aufgezeichneten alten Volksliedern aber findet sich unser Fastnachtslied unter der Ueberschrift: „Hawele Hahne“ in folgender Form:

Hawele, hawele Hahne,
Fastnacht geht ane.
Droben in dem Hinkelhaus
Hängt ein Korb mit Eier 'raus.
Droben in der Firse
Hängen die Bratwürste.
Gebt uns die langen,
Laßt die kurzen hangen.
Al, ra, rum,
Der Winter muß herum.
Was wollt Ihr uns denn geben?
Ein glückselig's Leben,
Glück schlag' ins Haus
Kommt nimmer mehr heraus!

Und damit in Verbindung steht folgendes Lied, welches, wohl unpassend, als „Sommerverlündigung“ betitelt wird:

Hans Wof heißt er,
Schelmstück weiß er.
Die er nicht weiß, die will er lehren,
Hans und Hof will er verzehren.
Brod auf die Trage,
Speck auf den Wagen,
Eier ins Reß;
Wer mir was gibt, der ist der Best.

Als ich hier vor diesem was,
War hier nichts als Laub und Gras;
Da war auch hier kein reicher Mann,
Der uns den Beutel füllen kann
Mit einem Schilling, drei, vier oder mehr,
Wenn's auch ein halber Thaler wär'.

Droben in der Hausfirse
Hängen die langen Mettwürste.
Gebt uns von den langen,
Laßt die kurzen hangen.
Sind sie etwas kleine,
Gebt uns zwei für eine;

Sind sie ein wenig zerbrochen,
So sind sie leichter kochen;
Sind sie etwas fett,
Ist besser es uns schmeckt.

Die Juden senden an ihrer Fastnacht mit einem Spruche, welcher beginnt: „Es schickt mich der Kette, die Memme“ Geschenke von Haus zu Haus und geben Vorstellungen in ihren Familienzirkeln aus der biblischen Geschichte in Masken. So ist es wenigstens in Hedderheim der Fall.

(Fortsetzung folgt.)

Noch einmal der Prinz von Armenien.

Ueber den angeblichen Prinzen von Armenien sind in Folge der nunmehr erfolgten Freilassung und Ausweisung desselben wiederum so abenteuerliche Gerüchte verbreitet worden, daß wir über diese Angelegenheit aus authentischer Quelle folgende Mittheilung bringen. Nach den stattgehabten amtlichen Ermittlungen ist bereits durch zwei gerichtliche Erkenntnisse, nämlich des Tribunal correctionnel zu Brüssel vom 19. April 1848 und des Gerichtshofes zu Paris vom 19. September 1854, so wie durch eine Entscheidung des französischen Ministeriums vom 27. Mai 1850 festgestellt, daß der angebliche Prinz von Armenien ein Betrüger ist, der eigentlich Joseph Johannis heißt und auf Samarang in Java geboren ist, wo sein Vater Kaufmann und seine Mutter eine Deutsche, Namens Hellwig, war. Er hat vor langen Jahren einiges Vermögen ererbt, dieses aber längst vergeudet und zieht seitdem als Abenteuerer in der Welt herum, indem er bald mit größerem, bald mit geringerem Glücke die Rolle eines Prinzen gespielt hat. In Brüssel ist er außerdem zu fünf Jahren Gefängniß verurtheilt wegen Betrügereien. Es war also gar nicht mehr nothwendig, den Joseph Johannis hier vor Gericht zu stellen, um seinen wahren Ursprung gerichtlich zu ermitteln. Es kann über solchen amtlich nicht der geringste Zweifel obwalten. Hier hätte Joseph Johannis nur wegen Anmaßung des Fürstentitels gerichtlich belangt werden können. Von einer derartigen Anklage haben die Behörden aber im Einverständniß mit der königlichen Staatsanwaltschaft Abstand genommen, weil Johannis auf Grund derselben nur eine geringe Freiheitsstrafe erhalten haben würde, welche durch seine mehrmonatliche Detention im Arbeitshause wohl als verbüßt zu erachten sein dürfte, und weil durch einen förmlichen gerichtlichen Proceß wegen der aus weiter Ferne zu beschaffenden gerichtlichen Acten und Zeugen jedenfalls bedeutende Kosten erwachsen wären, welche in keinem Verhältniß zu dem zu erzielenden Resultat von vielleicht einigen Tagen oder Wochen Gefängniß gestanden hätten. Joseph Johannis Einsperrung im Arbeitshaus mußte nach den bestehenden gesetzlichen Vorschriften erfolgen, da er lediglich als ein Vagabunde ohne jede Spur von Legitimationspapieren und ohne alle Subsistenzmittel anzusehen ist. In der That hat sich auch während der ganzen fünfmonatlichen Haft des Johannis Niemand gemeldet, der nur geneigt gewesen wäre, für ihn sich zu interessiren oder Subsistenzmittel zu gewähren. Alle hierüber verbreiteten Gerüchte sind völlig erlogen. Noch weniger hat Johannis hier in Berlin Umgang mit hohen Personen gehabt. Er war schon einmal im Jahre 1846 in Berlin. Damals führte er den Titel Fürst Koricosz Auf Antrag des damaligen Besitzers des Hotel de Russie, Herrn Fedor Jigor, wurde er damals wegen einer Schuld von 114 Thalern zum Schuldarrest gebracht, ohne daß man seine Berechtigung,

sich Fürst Koricosz zu nennen, näher untersuchte. Noch jetzt haben sich die Kellner und Hausdiener gemeldet und ihn mit voller Bestimmtheit erkannt, denen er den Lohn zu jener Zeit schuldig geblieben ist, und ist auch festgestellt, daß er damals einen erheblichen Betrug gegen den hiesigen Kaufmann Kohn versucht hat, dessen Bestrafung aber wegen eingetretener Verjährung nicht mehr erfolgen kann. Joseph Johannis ist daher als ein der öffentlichen Sicherheit gefährlicher Vagabunde polizeilich an die Landesgrenze gebracht und bei Vermeidung der gesetzlichen Strafen aus den preussischen Staaten verwiesen worden, so wie dies bereits durch Ministerialbefehl vom 27. Mai 1850 in Frankreich geschehen ist. — Wenn derselbe dieser Thatfachen ungeachtet noch immer in öffentlichen Blättern behauptet, er sei Prinz von Armenien, so beweist dies nur eine kaum glaubliche Unverschämtheit oder eine bis zur fixen Idee gesteigerte Täuschung.

B r i e f e.

14.

b* Aus der Pfalz, 12. Februar.

Johann Schillers Gedichte.

Es schien eine Zeitlang, als sei in unserm schönen Pfälzerlande aller Sang verklungen. Die politische Kleinmeisterei schien alle Lyren und Harfen in die Rumpelkammer verbannt zu haben. Drauf ist der Sängler der „Amaranth“ hervorgetreten, ihm folgte Ludwig Schandern mit seinen „Gedichten in westlicher Mundart“, diesem August Becker mit seinem „Jung Friedel“ und in den jüngsten Tagen bietet uns Johann Schiller eine Sammlung von Poesien unter dem Titel „Die Schwert des Herrn und Sideon“. An dieser Aufschrift sieht man schon, daß wir es hier mit einem geistlichen Dichter zu thun haben. Noch klarer wird dies, wenn wir nur in das Inhaltsverzeichnis des netten Buches schauen, wo uns die einzelnen Abtheilungen „Duntes Allerlei“, „aus dem Pfarrgärtchen“, „Sprüche, Sentenzen, Einfälle und Abfälle“ und „einige kleine Beiträge zur Pastoraltheologie“ entgegen treten. Weil es ungewöhnlich ist, in diesen Blättern von Erzeugnissen der geistlichen Poesie zu lesen, würde ich wohl über diese Schiller'schen Gedichte geschwiegen haben, wenn der Ton, der in denselben angeschlagen wird, nicht ein so frischer und origineller wäre, daß es schon der Mühe lohnt, auch in weiteren Kreisen auf die Sammlung aufmerksam zu machen. Es ist hier wenig zu finden, was an jene zarte Innigkeit eines Novalis und seiner Geistesverwandten erinnerte, obwohl durch alle diese Gedichte der Geist des feurig-innigen, thatkräftigen Glaubens weht. Mit derber Hand führt der Sängler das Sideon'schwert und läßt scharfe Schläge auf die faulen Stellen des geistlichen und socialen Lebens der Gegenwart fallen. Wohl mögen sie Manchem vielleicht zu derb erscheinen, aber wer es gern mit einer urkräftigen, kerngesunden Natur zu thun hat, der es nicht darauf ankommt, wenn auch hin und wieder eine Unebenheit in der Form mit unterläuft, dem darf ich diese Gedichte und Sentenzen mit gutem Gewissen warm empfehlen. Vor allen möchte ich die Geistlichen darauf aufmerksam machen, die in dem „Blumenbeete“ und an dem „Gartenzaun“ des Pfarrers viel Schönes und Pikantes finden dürften.

Carnaval. Abbildungen des Doms. Ein projectirtes Monument.
Michael Linz und seine Sammlungen.

Der Fasching ist in unserer Stadt nicht etwa durch besondere Aufzüge vor den Augen aller Welt, aber doch wieder wie in früheren Zeiten recht heiter gefeiert worden. Trotz so mancher Aufregungen und innerer Zerwürfisse, die in politischer Meinungsverschiedenheit ihren Grund hatten, tritt doch immer wieder die gemüthlichere Seite des Lebens bald in ihr altes Recht ein. Dasselbe hören wir aus andern Städten, z. B. aus Kaiserslautern. Ich erwähne dessen hier nur vorübergehend, um damit falschen Ansichten in der Ferne zu begegnen.

Die milde Witterung gestattet fortwährend einzelne Arbeiten am Dombau, namentlich wird an der Zurichtung der Werkstücke ununterbrochen gearbeitet, so daß mit dem ersten Beginn des Frühlings der Bau wieder energisch fortgesetzt werden kann. Es ist Ihnen im vorigen Jahre von dem Farbensteindruck geschrieben worden, den man zum Vortheil der Dombaukasse herausgegeben. Unterdessen sind noch zwei andere Blätter, den Dom in seiner neuen Gestalt darstellend, erschienen. Das eine derselben, etwa in der halben Größe des privilegierten Blattes, gibt dieses ziemlich getreu, aber auch mit seinen Fehlern wieder. Zu diesen Fehlern gehören namentlich die Schallfenster der neuen Thürme, die gleich jenen der östlichen Thürme zwei Säulen mit drei Bogen aufweisen, während in der wirklichen Ausführung nur zwei Bogen mit einer Säule vorkommen. Diesen Irrthum vermeidet das jüngst bei Reichard erschienene, von L. Arras gezeichnete und durch die lithographische Anstalt von A. Gatternicht zu Stuttgart in Londerdruck ausgeführte kleinere Bild. Es ist nur $\frac{3}{4}$ Fuß hoch und $\frac{2}{3}$ Fuß breit und eignet sich bei seiner gelungenen Ausführung sowohl zum Einrahmen als zu einer Einlage in ein Album, und wird zu dem äußerst billigen Preis von 30 Kreuzern verkauft.

Da die Bewohnerschaft von Speyer sehr wohl erkennt, welche Zierde und welcher Vortheil ihr durch die innere und äußere Umgestaltung ihres Kaiserdomes erwachsen ist, so möchte sie dem Begründer und unermüdbaren Förderer des herrlichen Werkes, dem Könige Ludwig, einen sittlichen Beweis ihrer Dankbarkeit geben. Es ist darum das Project aufgetaucht, eine fern von der Stadt am alten Hochufer des Rheins entspringenden Quelle auf den Königsplatz zu leiten und dort einen monumentalen Brunnen zu Ehren des greisen Pfalzgrafen zu errichten. Gegen die Ausführbarkeit der Wasserleitung erheben sich zwar ernstliche Bedenken, indessen wird man hoffentlich die Sache selbst nicht aufgeben, wenn sie sich auch nicht eben in dieser Form und Weise realisiren läßt.

Im verwichenen Herbst ist hier ein eifriger, auch in weiteren Kreisen bekannter Naturforscher und Sammler im höchsten Lebensalter verstorben. Es ist dies der charakterisirte königliche Rath Michael Linz, ein geborner Mannheimer. Der Mann hat sein langes Leben hindurch mit Botanik und besonders mit Entomologie sich beschäftigt und neben einem reichen Herbarium eine sehr schöne Sammlung von Käfern und Schmetterlingen zusammengebracht. Die Familie wird diese Sammlungen veräußern und ich halte es für angemessen, auswärtige Liebhaber und Sachmänner hierauf aufmerksam zu machen. Ob das entomologische Lexikon, an dem Linz viele Jahre gearbeitet hat und zu dessen Herausgabe er so oft von Naturforschern aufgemuntert worden, vollendet ist und nun auch zum Vorschein kommen wird, vermag ich nicht zu sagen, auch weiß ich nicht, in welchem

Zustande er die zahlreichen illustrirten Abbildungen seiner Käfer und Schmetterlinge, die er mit besonderem Geschick herzustellen wußte, hinterlassen hat.

Tabletten.

* * In einer der letzten Versammlungen des Muscalvereins zu Laibach hielt Professor Dr. Mitteis einen interessanten Vortrag über die Entwicklungsgeschichte der Theorie des Blitzes und erwähnte dabei die bemerkenswerthe Thatsache, daß an der adriatischen Meeresküste eine geraume Zeit, vielleicht 100 Jahre und darüber vor der Erfindung des Blitzableiters durch Benjamin Franklin, von der Eigenthümlichkeit der Wolkenelektricität, daß spitze Körper auf sie eine sehr große Anziehung ausüben, ein nützlicher Gebrauch gemacht wurde. Er fügte als Beleg einen Brief des Dr. Giovanni Bianchi an die Pariser Akademie an, in dem folgendes steht: Auf einem der Bollwerke des Schlosses zu Duino, das in Friaul, an den Ufern des adriatischen Meeres, liegt, befindet sich seit undenklichen Zeiten eine vertical stehende Pike, mit der Spitze in die Höhe gerichtet. Im Sommer, wenn das Wetter stürmisch zu werden scheint, untersucht der Soldat, der an diesem Orte Wache hat, das Eisen der Pike, indem er das Eisen einer Hellebarde, welche immer zu dieser Probe in Bereitschaft ist, daran hält, und wenn er sieht, daß das Eisen der Pike stark funkelt und daß an seiner Spitze ein kleines Bündel Feuer sich zeigt, so läutet er mit einer Glocke, die dabei hängt, um die Leute, die auf dem Felde arbeiten, oder die Fischer, die auf dem Meere sind, zu benachrichtigen, daß sie von einem Gewitter bedroht werden.

* * Die Wiege, welche die Stadt Paris dem Kinde der Kaiserin der Franzosen zum Geschenk machen wird, dürfte an Pracht und Geschmack die berühmte Wiege des Königs von Rom übertreffen. Sie wird, der Dependance belge zufolge, die Form eines Schiffes haben; am Vordertheil entfaltet ein silberner Adler seine Schwingen. Am Hintertheil erhebt sich die allegorische Figur der Stadt Paris, welche in ihrer ausgestreckten Hand eine silberne Kaiserkrone hält, von der die Vorhänge der Wiege herabfallen. Dieser Figur stehen zu beiden Seiten Kinder, von denen das eine, mit einem Helm auf dem Kopfe, den Krieg, das andere, mit Delzweigen geschmückt, den Frieden repräsentirt. Die drei Statuen sind von Silber und haben halbe natürliche Größe. Die drei Füße, worauf die Wiege ruht, sowie die Ballustraden, die sie mit einander verbinden, sind von Silber, während das Schiff der Wiege von Rosenholz ist und am obern Rande einen Aufsatz von silbernem Laubwerk und sonstigen silbernen Zierrathen hat. Dieser Aufsatz hat an jeder Seite in der Mitte ein mit Silber eingefasstes Schild, das auf einem Grunde von Emaille die Namenszüge Ihrer Majestäten führt. Von den Schildern fallen bis auf die Mitte des Schiffes zwei Blumenguirlanden von Silber, welche bis unter, mit emblematischen Figuren geschmückte Medallons herabfallen und dann, die eine nach dem Hintertheil, die andere nach dem Vordertheile, wieder emporsteigen. Am Hintertheile ist auch das Wappen der Stadt Paris mit dem Wahlspruche derselben angebracht. Die Vorhänge sind von Spitzen (point d'Alanc) und von blauer goldgestickter Seide. Die geschicktesten Künstler von Paris sind bei der Verfertigung dieser kaiserlichen Wiege beschäftigt.

Theater zu Frankfurt.

Samslog, den 16. Februar. Hamlet, Prinz von Dänemark, Trauerspiel in fünf Acten von Shakespeare.

Sorgsamster Herr Oberforstszey!

Auf die sehr werthvolle Besondere vom 27. v. M.
beinhaltet ich zu erwidern, daß in der fürstl. Nat.
Anstalt für den 28. Morgen bey demselben vom
100-150 jährigen Alter in der Gegend von

der Gegend von Dispers fließt und in demselben
Gegend von Dispers die Gegend von 270 Morgen

|| Die von 150-200 jährigen Alter sind
besonders unter diesen sind auch die
in der Gegend von Dispers. Die Gegend von
von 150-200 jährigen Alter, die darüber sind kann
nicht zusammen, die Gegend von Dispers in der Gegend von
Anstalt von Dispers, die Gegend von Dispers
kann überfallen werden, die Gegend von Dispers, die
soll die Gegend von Dispers die Gegend von Dispers.

Die

Die funfbarren Lempferstunde sind, außer dem oben
| erwähnten 28. Morzau, fünfmal zur Vergrößerung
angeordnet, und sollen durch die Luft und Erde
in Abtheilung liegen.

Mit vorzüglicher Aufmerksamkeit hat die
Königliche Regierung

Ministerium
9 April 1854.

Für die Provinz

General-Direktor

Heinrich

10 11
11 11

[Faint handwritten text, possibly a list or notes, including the word 'Ordnung']



Faint, illegible handwriting at the top of the page, possibly a header or address.



From **Frankfurt** *am* **10. 4. 1854**
to **Langen**
by **Post**
of **Langen**

LANGEN
10 4 1854

Post

und in dem erstgenannten Gemeinde für den
größten Teil, District Ober, mit 10-15
jährigem überaus gutem weinreife
Lieser vorhanden.

Der nun in dem Größten der District Ober
Abteilung vorhanden der District
1 District, ist mit dem 338 Morgen große
District Josenberg, wenig weinreife
Muller und genossen, mit 100-120 jährigen
Lieser und weinreife vorhanden, die übrigen
District Ober, Ober und Langensfeld, Josenberg,
Kupfer einen prächtigen Familienweinstock sind,

110 und 120 die ferner ausgezählt vorhanden sind
110^u 140 jährigen Linsen, namentlich in dem
Distrikt fort, einige ausgezogen, soll.
kommen zu sein, dagegen die vorhanden
in etwa 100-150 jährigen Linsen, durchgängig
unbrauchbar und gipsalt sind.

In dem vorgenannten Lehrbuch sind
diese einige Ausdrückungen, dem Aufsatz
sind Lehrbuch oben entworfen zu haben,
basierend mit dem ausgezogenen Rufford
sind Lehrbuch

Lehrbuch am 31. März
1854.

unabhängig von
Gronow



[Faint, illegible handwriting, likely bleed-through from the reverse side of the page.]

[Faint handwriting, possibly a signature or date.]

