

3

COLLEGIUM CONSULTATORIUM.

inceptum.  
ANNO M.D. CLXXII. d. 7. Januarij St. V.

MODERATORE.

Viro Nobilissimo, Excellentissimo, atq. Experientissimo DN: Joh. Casparo BAÜTTINO.  
Med. Doctore, Universitatis Basiliensis  
in facultate Medica Professore Primario  
et p. t. Decano.

CONSULTANTIBUS.

1. DN: Salomone Hottingero. Tig. Helv.
2. Joh. Rubino. Thunens. Helv.
3. Christoph. Friderico Grubero. Norimb.
4. M. Mattheo Hardero. Schaffhus.
5. Henrico Martinio. Dant. is.
6. Joh. Georg. Mangott. Basil.
7. Joh. Otton. Horstio.

AUSCULTANTIB.

1. An. Hardero. Basil.
2. Gallons. —

BASILEÆ.

*[Faint, illegible handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page.]*

*[Faint handwritten text on the right edge of the page.]*

2  
3

ii. 8  
1  
2



#.

IN CONSULTATIONE MEDICA OBSERVANDA.

I. *Ætiologica* essentialia quæ occupantur in Medici Practici officio. consistit hoc in

1. *Diagnosi* Tur

1. *χαρακτήρι* huc pertinent sexus temperies, ætas, habitus corporis, vita' genus, victus consuetudo.

2. *παραχάρη* hinc inquirendum in

1. Partem affectam ex V. fontibus.

1. Situ.

2. actione læsa.

3. excretis.

4. dolore.

5. propriis accidentibus.

2. *Μορβου*. Sitidem ex

3. *Καύσας*. In suis signis.

7. *πρόφωβη* de Morti

i. *Πινε*

2. *Μutatione*.

3. *Θεραπεύει* & huc

1. eliciendo indicationes

2. indicationibus satis faciendum per instrumenta tria.

1. *Διαίταν*.

2. *Pharmaciam*.

3. *Chirurgiam*.

II. *Æτιologica* et *Accidentalialia*

1. *Πρόλογος* omnia decenter instituenda sunt

2. *Επιλογος* pro ratione

i. *Personarum*

2. *Temporis*.

3. *Locæ*.

Et aliarum, si quæ circumstantiæ occurrunt, observanda.



5

CASVS d. 29. februarij  
1672. à Joh. Ottone.  
Horstio propositus.

Nobilis 23. annorum lingua  
Gallica addiscenda gratia Parisiis  
commoratus sed ut ad illius cog-  
nitionem eò citius perveniret,  
sequiorem sexum frequentius ad-  
dit cum quo et linguam et Veneream  
exercitavit: statura progitus  
est mediocri, corpore obesiori,  
pilis albicantibus, cute ad tactu  
delicatula, in rebus gerendis sege-  
nior, aliquando subnoctem dor-  
mum rediens conqueritur de  
ardore inter mixendum circa  
penis glandem, mane erat inten-  
sior ardor et anxius narrabat si-  
bi e' cole profluere humorem  
album, tepuam, leviter, spumans-  
tem cum aliquali titillatione: hu-  
morem hunc glans compressa an-  
te et post mixtionem fundebat,  
ardor urina refrigerantium usu  
intra octiduum fuit solutus, ver-  
um profluvium hujus humoris  
instar lactis multa aqua dis-  
luti non cessabat, licet paula-  
tim nunc citra ullam tentigi-  
nem effluat; Traxer cum nihil me  
commodi mole sentiret, urinamq  
pro more.

pro more ex rubro subpallidam  
haberet, pulsumq' medicorem  
Medicum accedere pro veretur:  
dia omnino noluit, hoc malo er-  
gò adhuc per integrum mensem  
afflictus lassitudinem quandam  
corporis, sentit, & quam plane  
erat abjecto animo, ut Galliam  
derelinquens mox in Germaniam  
reversus fuerit, Collegii Medici  
ci in auxilium vocandi causa.

### RESOLVTIO.

Apud omnes salam est. divers  
sarium regionum temperies, dis  
veritas etiam in corpore nostro  
efficere mutationes: videlicet  
diversum vivendi modum, et  
ex hoc diversos mores et appe  
titus, qui vel probi vel improbi  
omnibus ac singulis habentur,  
quorum regimini nisi frantum  
rationis injiciatur nos in  
multiplicia mala imò vicia  
discrimina precipitant: id quod  
luce meridiana clarius eluces  
cit in presenti Nobilis hujus  
historia quam mihi exponere  
dam proposui, antequam vero  
ulterius pedem moveam mi-  
hi in temperamentum ejus

inquirendu

am inquirendum esse censeo, quod  
 Pituitosum statuo nimirum frigidum et humidum, quod non solum  
 er sum statura mediocri, corporis  
 m obesitas, sed etiam pili albi  
 dam cantes humoris pituitosi ac  
 lane bundantiam deponant. Totum Pars aff:  
 am corpus in Aëre nostro affici ex  
 iam lassitudine corporis finnotes  
 di: cit, sed praecipue afficiuntur  
 a. glandula prostata dicta, et  
 alia partes generationi in se  
 viertes, testatur enim id huc  
 ers morbi albi ac tenuis effluuium.  
 is Ipse morbus est intemperies Morb.  
 thro frigida et humida, non tamen  
 et scaret malignitate et est oculis  
 et ta quaedam intemperies, laxa  
 spe prostaticam parastaticamque  
 vi qua profluvium humoris albi  
 tur ac tenuis citra ullam tentionem  
 em nem lassitudinemque totius  
 corpus inducens optimo  
 ta jure Gonorrhoea appellari  
 quon potest. Causa continens est Causd.  
 is pars humoris ad prostaticam  
 ius et parastaticam deplata usque pars  
 dan tibus intemperiem laxam  
 vero impartiens, humoris aquosi  
 mi ad tenuis sine tentione  
 ius effluentis, dum sanguis a corde

in illas



in illas partes impellitur, propter  
 intertemperiam frigidam et  
 humidam relinquitur crudus,  
 et in materiam aquam con-  
 vertitur, quae cum paucos has  
 beat spiritus est partibus co-  
 piose sine voluptatis sensu  
 emittitur ob nimiam partium  
 laxitatem; hinc corporis lasi-  
 tudo quoniam fluxus perpe-  
 tuus succum alimentarium  
 subducit toti corpori. Ante-  
 cedentem causam praebet huic  
 affectui temperamentum pi-  
 tuitosum quod facili negotio  
 humores aqueos genera-  
 re potest. Externa vero cau-  
 sa est impurus concubitus.

Prognos.

Hic vero affectus quia ad-  
 huc recens nosterque Mobilis Ho-  
 mo adhuc iuventus facilius  
 curari potest: si vero in ve-  
 teratus soluta saniora curatus  
 difficiliora mala producere  
 posset, imo veram tuem Vene-  
 ream, tabem, etiam cachexiam.

Indic.

Indicationes quod attinet pri-  
 mo fomitem mali nempe humores  
 vitiosos demoliri decet  
 preparatione convenienti di-  
 gestionem et evacuationem.

quoad

7  
quoad exterram vero causam  
conculitus impurus est interdicens  
dus. Secundo si ipse morbus est pro  
spiciendus laxitas enim dictarum  
partium est adstringenda, et ma-  
lignitas impugnanda alexiphars  
maeis, semen praeter naturam  
fluens non ab initio cohibendum  
ne malignitas toti corpori im-  
primatur, deniq. viscera totius  
corporis roboranda sunt remediis  
convenientibus: itaq. talis curatio. Curatio.  
institui potest primo pur-  
gans sequens ad pituitosorum  
humorum evacuationem ℞. Elect.  
diacathol. ℥ss. turbit. pulv. ℥j.  
rhabarb. ℥ss. cinamom. gr. iij.  
dissolve in V. card. bened. ℥iij. ℥ss.  
aq. foenicul. ℥ss. M. fiat haustus  
qui aliquoties repeti potest. Ad  
intemperiei vero alterationem  
utatur ager sequenti decocto.  
℞. rasur. ligni guajac. ℥iij.  
corticum ejus ℥ij. macerentur  
in aqua ℥ss. per 24. horas  
dein adda. flol. menth. absynth.  
rom. aa. mj. sem. agni casti  
myrt. ruta. rosar. rubr. aa. ℥ss.  
fiat decoctio in vino ad ℥ij.  
cum saccharo q. s. fiat opothema  
de quo sumat saepe haustum ℥iij.

omni

omni mane et vespera. Regio  
lumborum et perinæ aliquo  
unguento inungi potest Verbi  
gratia. ℞. Ol. mastichin. ℥j.  
rutacei menthacei aa ℥ij. sem.  
agn. casti. urtic. ruta aa ℥j.  
ementh. caryophyll. aa ℥ss. cere  
quantum sufficit pulverisatis  
pulveris quibus fit unguentum  
standem corpore aliquoties  
purgato et preparato per  
hoc decoctum et si malum  
pertinacius perseveraret ma-  
ximam utilitatis esse potest  
sequens pulvis. ℞. corall.  
subr. preparat. succin. aa  
℥ij. camphor. gr. v. terra  
lepnia vera. ℥ij. nucis  
moschata ℥j. fit secundum  
artem pulvis subtilis cuius  
℥j. in vino aut ag. menth. vin  
bis in die exhiberi potest. a  
Viscera corroborari possunt tu  
sequenti electuario quod si  
mal. malignitati resistit.  
℞. Conserv. rosar. beton.  
aa ℥j. corticum citri con-  
ditorū

ditorum elect. de Scordio aa ʒʒ.  
 syrup. corticum citri quantum  
 satis. fiat electuarium. de quo  
 sumat Ager ter in die singulis  
 rum mane, duab. hor. ante ces  
 nam, et duab. hor. post cenam.  
 magnitudine nucis moschata.  
 Denig victus ratio requirit Dieta.  
 cibos simplices et vopi succi,  
 ut sunt carnes capponum et  
 gallinarum, utatur magis assa  
 tis eibis quam elixis, pisces  
 nisi saxatiles raro in usum  
 veniant, absteineatq Ager a  
 cibis valde salsis, aromatizatis,  
 calidis, semen generantibus  
 difficultisq concoctionis. potius  
 ordinarius potest esse ptisana  
 hordacea, vel ipsum decoctum  
 china, e contra absteineat a  
 vino. siq Nobitem Agerum  
 a turpi et molestissimo affe  
 ctu liberari posse.



*[Faint, illegible handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page.]*



UB

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg  
Frankfurt am Main





22 Julij 1664

118

1. Herr Decanum von Fulda hat sich zwar nicht un-  
getrostig: Doch jenuen aber dem H. Doctori f. Laß  
committiret
2. Uhnß Post. in Lindstedt hat sich wider instruction  
geben blug über obst. alvi ac retent. urina  
hat aber bey abenschickel d. H. Kutterß nicht gebrauch  
wolt.
3. Der f. Gildwirth hat sich die morsel. auf vor  
geschick
4. Diefenitt e. Moss. Plecken grundlich, und sehr  
groß blaug, wegen d. Miltz überflug  
drügel
5. Herr Straß Wrangel hat mir die  
Lande vor die abriß gebotten, und den  
H. Kutter zu grüß, befeh, und der Frau  
Din H. Hofmeister, etwil, die zu Magaz  
zu purgiren. Sie d. wegnehmung, hat die  
purgation vor Din, H. Kutter vor Moss.

Anges<sup>3</sup> bungszeit wird Haber nicht fündig können  
als die pruna laxativa und Elect. d. Tamar.  
fündig, hab ich ihn bewirkt, die purgans  
aber vor Mons. Anges abgestrichen mit gelbes.

6. Was der fr. Leucogermis vor Strijer die  
auf gutem gewerbe walde sicutus besser be-  
fündig, daß die der medicamenten nicht be-  
drüftig gewerbe.

7. H. Lang von Velsma is die purgation sind  
gemessend und frül füngsticht.

8. H. est. Scroder fligt sehr vngewiss der vsmatz  
circa regionen glij hab ich gesagt daß vsmatz  
ex flat. fruvinsu. des Hrofema sal fr  
wind aband gebräuchel, sagt daß ich in  
möglich fische daß merzger in vsmatz

9. die fr. fugalserin sal frül ich purgans  
laxat abföhl, und die fr. Puspserin ich

Electuarium.

10. H. de Famars - Ich zwar über die 7 Plätzen getrennt  
befindet sich aber das große Galen, Ich aber das  
das H. Katter man ungewißt, daß Chysteris Ich  
Ich nicht von nicht, Ich <sup>mit</sup> 2 Seides gefüllt.

11. Das Thymian ist noch gewöhnlich auf H. Ich aber die Milch  
Trinckeloch, und mit dem Bals. H. weil Ich bin  
besorgt calorem p. n. sticht istan Ich ab in gewöhnlich  
fort setzen Laß.

12. Das die Thymian von Kaufmann die Ich gewöhnlich  
und Ich mit Wergewöhnlich, auf Ich continu-  
iren gewöhnlich.

13. Ich Thymian die Thymian gewöhnlich

14. Das H. Spital Katerwalter befindet sich in utroque  
Ich, das Ich die Thymian, Ich noch Ich will

15. Die Ich Thymian die Thymian gewöhnlich  
die Bals. Embryon. und Ich die Thymian

16. H. Oberlin lübt den von außgang will  
 sich aber bey bösem witter für fürs außsichtig  
 sich.
17. H. Collarij fr. will die luten Acidularum  
 aufübersetzen.
18. Bring den Besondere H. Hofmeister ein  
 auf gewisse Wund selbts referiret.
19. Mitt den H. von Müßly selbts bring den  
 Bringgrundel.
20. Wund den Münz auf rufft instruiret, die  
 Extrach müßt.
21. H. Bryer sel den Catalogum von fortge-  
 theilt.
22. Der Laminar dinn außgeliste Brust  
 will sich selbts selbts H. Schuackere.
23. Moss. Virechulirde die Sympgandranz  
 die Ofen die selbts auf rufft auf gelöst.

24. Zu der Bülde, ~~Sitt~~ Sitt, hab ich kein Laut noch nicht  
contendiret.

25. Bitt die H. Vetter dem H. Barbier in seiner discretion  
Zugab zu 2 misstlichem vorberin.





16  
to se licet, et q bus modo dictum e.

Rursus Symptoma, quatenus vel minimum arguit, vel sit celerius  
ledit ad vitam, vel causa morbi, officium, sunt quaeq; indi-  
cationis habet.

1. Symptoma minus arguens indicat, mitigandum esse.

2. Materia mitigans Symptoma morbi illa obliqua e,  
q minus nocet, vel morbo, vel subjecto.

3. Materia mitigans dolens in morbis, aut alia  
Symptomata, opiata indicat non nisi magna noxa  
obis corpus post adhiberi, nec nisi summa necessitate  
usurpanda e.

4. Symptoma ledens celerius, & novius morbo facit,  
indicat ea q natura morbi indicare solent.

Denique, his ob. cognitio, indicationis non sufficient, loci affecti  
nisi qd a natura Subjecti, & a natura, prout  
noster e, sumantur.

Generalissima hinc indicatio morbi plerumq;

1. Natura Subjecti, si e vel temperata, vel non multa  
ultra justam temperata, indicat sui similib; gaudere &  
obervari. Huic subsunt indicationes speciales.

2. Corpus temperatum indicat, appetere plerumq;  
ea, q sunt salubria.

3. Corp; intemperatum non multa ultra justam,  
indicat similia & salubria q se appetere.

4. Membra huc modo natura calidam indicat,  
gaudere calidis.

5. Membrum frigidum natura indicat, gaudere frigidis.

6. Membrum natura humidum indicat, gaudere humidis.

7. Membrum natura siccum indicat, gaudere siccis.

8. Membrum natura calidum & humidum, indicat gaudere calidis & humidis.

9. Membrum natura calidum & siccum, indicat gaudere calidis & siccis.

10. Membrum frigidum & humidum natura, indicat gaudere frigidis & humidis.

11. Membrum natura frigidum & siccum indicat, gaudere frigidis & siccis.

~~12.~~ <sup>gum</sup> alia etiam has sequuntur indicationes dignae.

1. Morbus igitur calidus in corpore tali calido, vel in membro huiusmodi, indicat ut refrigerandum sit.

2. Corpus intemperatum plus iusto indicat, corrigi & gaudere gratijs recte & purior.

3. Membrum natura plus iusto intemperatum indicat, gaudere gratijs, secundum quosdam excessu.

4. Calidum vel corpus vel membrum plus iusto in huiusmodi natura, indicat ut refrigerandum.

5. Frigidum talis indicat, ut calefaciendum.

6. Humidum indicat, ut siccandum.

7. Siccum indicat, humidandum.

8. Calidum & humidum indicat, ut refrigerandum.

9. Calidum & siccum indicat, refrigerandum & hum,  
 10. Frigidum & humidum indicat, ☞ calofaciendum &  
 11. Frigidum & siccum indicat, ☞ calofaciendum  
 & humectandum.

Atque haec omnes indicationes à natura corporis sumptae,  
 indicant contra naturam, id est, humorem parvos & excessus  
 corrigenda ☞. At cum morbis conformantur hoc modo:

1. Morbus calidus in corpore calido multum ultra iustum,  
 quod sua natura corrigendum ☞, indicat, plus aliquantulum  
 refrigerandum ☞, quam morbus calidus in corpore cali-  
 do non multum ultra iustum.
2. Morbus calidus in corpore valde calido indicat, plus  
 quod refrigerandum ☞, sed tamen non tantum, quan-  
 tum in corpore frigido.
3. Morbus calidus in frigido corpore indicat, plurimum  
 ☞ refrigerandum.

Quis natura partis affecta ratione resolutionum actio-  
 num peculiaris indicationes de se ~~proprie~~ praebeat.

1. Membra nobis indicat, magis abluenda, magis purgan-  
 da, vehementer ☞.
2. Hepar calofactum indicat, non vehementer, sed  
 nimis refrigerandum.
3. Cor affectum indicat omnium minimè valuet,  
 omnes fere sustinet.

Mox ratione figura.

1. figura ventriculi affecti, si & perclusis ad vomitum, indicat vomitu vobis evacuari.
2. figura ventriculi, etiam si non adstet perclusio, dispositio ad vomitum, indicat simul & vomitu, & rejectione, ut evacuari possit.
3. figura ventriculi purgæ non disposita ad vomitum, ut in valde crassis corporibus, indicat, sola rejectionem esse valendum.
4. Intestinorum figura indicat rejectionem tantum purgari.
5. Intestinorum figuram communem indicat, purgari & vomitum, & per os assumptis posse. Atque, illis magis, his minus.
6. Intestinorum figuram propriam cum hæmorrhoidibus crassis, & re plentibus atque, indicat per os assumptis tantum purgandum esse.
7. Intestini curvati indicat, rejectionem tantum purgandum esse.
8. Intestini gibbum, sicut & venter, atque, vesica affecta, si nullo sunt humorum repleta, indicant simul & rejectionem & diureticis evacuandum esse.
9. eadem si parvo sunt repleta humorum, indicant diureticis tantum evacuandum esse.
10. Pedes & pedum venter, si nullo sunt repleta humorum, indicant & rejectionem, & purgationem & pedum esse.

11. Caput si parum repletum dicit, indicant poth.  
relia tantum.

12. Corporum, si multum repletum fuerit, indicat,  
& purgationem, & corroborantem, & evacuationem per cr.  
& naves, hinc aures, hinc naves, hinc fauces.

13. Corporum, si parum repletum fuerit, indicat, vel  
multiplicationem, vel nasalem, vel q. frictions tantum ca.  
pith, cura calidis hinc, pedibus, immerso calido matra,  
hinc, evacuantem vi.

14. Carnosa partes in habitu corporis afflicte scabie  
vel alijs, si non multum repletas dicit, indicant, vel solis  
balneis, vel limimentis abstrugentibus, curandas vi.

15. Carnosa partes in habitu corporis afflicte magna  
cacochymia, indicat, & purgantibus, & corroborantibus vis,  
cum, & sudoriferis, & unguentis abstrugentibus mundi,  
ficandas vi.

16. Habitus corporis pinguis & crassior, indicat  
& difficilius purgari.

17. Habitus corporis mollior, indicat facit fluxus  
alvum in purgatione.

18. Habitus corporis tenuior & gracilior, sicut est  
hinc, indicat facillime purgari.

19. Habitus corporis gracilior, nigrior, & sicior,  
sicut est Melancholicus, indicat difficultissime purgari.

20. Signum corporis gibbosa indicat, nec tam cito,  
nec tam bene purgari potest.

Quarto, ratione Situs.

1. Natura partium, q̄ in calidioribus locis sita sunt,  
vel in superficie affecta, indicat, eisdem gradibus  
sic commensuratum alterius  $\bar{r}$  adhibendum, quod modus  
in interpretis per indicationem dicitur.
2. Natura partium, si in remotioribus & latera-  
libus fuerit, indicat, pluribus gradibus  $\bar{r}$  alteranda.
3. Natura radum indicat, astringentibus partes  
remotiores aliquid omnium partium, q̄ per verticalem  
quodammodo sit, vispendi  $\bar{r}$ .
4. Natura radum indicat, astringentibus & li-  
sibus profluvium multum, ad opus aliquid moris  
moris.
5. Natura radum indicat, ays foliorum quorum  
cauda equa, Tormentilla, <sup>ru.</sup> uicibus in profluvio  
multum liendo, ad opus  $\bar{r}$  aqua simplici  
vellet in minor dose.
6. Natura radum indicat, corroborantibus nec  
astringentibus,  $\bar{r}$  vispendum aliquid diureticum.
7. Societas partium affectarum, in suo situ, indicat  
modum valuandi.
8. Societas partium in situ, B, cum cavo jecore,  
is subiiciatur ventriculi & jejunum, imo quod

163  
purgant succroat colon atq; rectum, indicat caecum  
purgans, & vomitum, & dydionem purgari  
potes, & magis tamen per hanc. p

### Quinto, ratione acrimoniae sensus.

1. Habet sensus membrorum, sive ex natura, sive ex  
gravis vita, sive ex morbo, ut Apoplethicus in fit, indicat  
majori dosi purgantia exhibenda r.

2. Idem indicat acia hanc aegros intelligi posse  
potes.

3. Nobilis sensus membrorum, ut scilicet dicitur  
miliam, indicat acia medicamentum nuyngiam fr,  
r potes.

4. Vulneris capitis & cerebri, indicat munitiam, & alia acia,  
noxia r, vel usq; ad mortem.

### Postremo, Indicationes a virtute sumptae hae sunt.

1. Virtus robusta in aegris, indicat, parum vel nihil  
esse sperandum.

2. Virtus imbecillior in aegris, indicat, <sup>quod</sup> imperium & p.m.  
habere ~~esse sperandum~~ respicienda sit.

3. Virtus imbecillior in aegris, indicat, <sup>ad rem</sup> omnium maxis,  
esse sperandam r, & non nisi solam.

4. Virtus custodienda indicat, modo in eodem statu  
r servandam, modo augendam, modo minueri,  
dem, illa tamen, ut vel omnino cadat, vel morbo  
diutius durante, impar & inferior tandem succumbat.

5. Virtus imbecillior in daturis morbis, q̄ dum  
 ut non potest usq̄ ad statum, indicat morbi cura,  
 non aliquid p̄sumendum, & virtutem r̄ argu-  
 dam.
6. Virtus imbecillior in acuto morbo, q̄ cito h̄r,  
 minor, indicat virtutem, vel factum ḡservanda,  
 vel non adeo m̄menda r̄.
7. Virtus paulo superior morbo, indicat salutem,  
 in fine r̄ta fieri potest.
8. Virtus paulo inferior morbo, indicat salutem,  
 ut non sine omni r̄ta fieri.
9. Virtus multo inferior, indicat, nullam salutem,  
 omni fieri potest.
10. Virtus omnis, sed imprimis vitalis, indicat con-  
 servandam r̄ sui similibus.
10. Virtus vitalis indicat r̄fici restaurations, vel  
 spirituum, vel humorum naturas, vel solida d̄tata,  
 q̄ alius dicitur r̄fectio & r̄stitutio.
12. Virtus in spiritibus deficiens, indicat, r̄ficiam,  
 dum r̄, & respirations & transpirationis, & per  
 eum, q̄ ex sanguine transmittitur, r̄porem.
13. Virtus in humoribus deficiens, indicat, r̄  
 reddendam potu & potabilibus.
14. Virtus in solidis deficiens, indicat, restauran-  
 dam r̄ p̄ solidam nutritionem.

15. Virtus subitū cadens, & non ad rō multū  
deficiens, indicat, ut reficiendum quicquid subitū  
pluribus, vel alimentis, vel potabilibus.

16. Virtus ex irradicatione maxima plurimum de-  
ficiens, indicat, subitam non fieri, et postionem,  
multo magis repletionem vel remissionem.

Hae Judicationes non tantum generales, sed etiam spe-  
ciales ad imas pertinent. Sed cum harum quoque  
multitudo magna commutat, ordo inter eas debet  
inveniri. Itaque compositae indicationes in analyti-  
cum prius plerant, ac hoc statim in simplices  
accurate resolvantur, quia unaqueque indicatio dorfim  
consideranda venit. Primum ordo simplicium quoque  
disponatur merito, cur hoc vel illud prius in offitium  
veniant, cuius mensuram Galenus in tribus hisce: 1. digni-  
tate argenti: 2. Collatione causa & offitii:

3: Causa, siue qua non, artificioso profuit, & cum  
humani artifices proficiunt, <sup>non</sup> reputatione dicitur  
imitantur.

Si in unum spectant, consuetudinis omnium indicatio  
dicitur, & facit ratio: unde et indicationes a vni-  
versalibus sunt scilicet, vel ab alijs principa-  
libus. Si unius, & invicem indicationes inter se  
pugnanti, unde quaedam gra indicationes dicuntur.



unde indicat esse preferendam, & alteram non omni;  
no negligendam re, verbi gratia:

1. Morbus Melancholicus obfuscat & putrescentis in  
Sylone, indicat, nigra re recomenda per albuma.

2. Virtus acri Imbecillima, ad Synusam usque, & x va;  
post nigra <sup>alio</sup> fatentis ad cor emergente, indicat nihil re  
revalandum.

3. Virtus radum indicat huius tantum rationem  
re habendam, & ois alias, donec vires redierint, ne;  
gligendas re.

Eodem modo fieri potest, ut virtus sit aliquanto  
imbecillior, tamen modicior robusta, q. dicitur se  
ad declinationem morbi, & stiamsi vinnat, sius  
punitate in se usque subsistat, cuius rei exemplum  
in stiana nosse hac, cui modicum neglecta vir;  
nisi, ut citius desinat, dandum huius indicat re.

1. Tertiana nosse indicat morbi actione accepti;  
modum quemprimam re, ne morbo sine p. trahat.

2. Morbi actio acceptanda, indicat, & purgan;  
dum & aliquid re.

3. Virtus acri huius aliquanto imbecillior, indicat,  
hisc impediri actionem morbi.

4. Collatio dignioris indicat, tertianam nossem  
actione morbi re curandam, & videntem, q. post  
morbum refici potest, negligendum re.

Contra in febre quoniam acuta, quae citius terminatur, et virus valde affligit, et morbo, et tunc aliud dandum est. Secundum has indicationes.

1. Morbus febris ipse magis, indicat, et attendendum est per refrigerantia et humectantia, et hinc aliosque humores peccantes purgandos est.

2. Virus imbecillior indicat, non sine omni cura fieri purgationem, et alias in Volumentia morbi laborantes, periclitari.

3. Collatio indicationum docet morbo est medicum, et virtutem non omnino negligendam est.

Sed in indicationibus, differentibus, et alijs similibus, collatio omnium iustitiam edam tria: 1. Dignitas indicat est perferendum indigniori: 2. Causa morbi indicat, prius perferendam est, quam morbum, et ab ea efficiatur: 3. Morbi multo differentibus inter se in.

Sicant se ordine curandos est, quoniam causa sine qua non, docet. Digniores a. sunt affectus, quae magis urgent, vel magis periculum monstrant, habentur in.

graves debet ad quos primum curantis spiritum dirigat. Item c. Urget a. maxime vitus, si modo inferior morbo p. Sed cum imbecillima seque inveniatur, ut iam iam praeteriri debeat, ac morbi initium praestat.

Quibus si vixit non adeo laborat, natura subjectionis causa actionis praestantioris consideranda est,

Et si periculosa ra laborant, secundas tenet indicatio  
si natura subiecti in causa actionis sumitur. Proferuntur  
si in partibus hominis in partibus, indicatio a magnitudine  
morbi, vel et aliquando Symptomatis, sumitur.

Alteram refert, si ad nullum adus in partibus respici,  
cuiusmodi sit, nimirum, ut causa morbi pinguis, mor-  
bus post pinguis curatur. Causa hinc intelligitur  
potissimum de interum duplici, vel de phlogosa,  
vel de cacochymia, de quibus tollendis in cap.  
quod dicitur non plura. Cuius hinc de futuri  
morbi, istis de presentis morbi causa agitur, ta-  
men rationem tollendas ratio manet, nec aliud est,  
quod plura morbi, cupit curari non potest, nisi  
pinguis totum corpus curatur. De Gal. de locis aff.  
cap. 3. Partis affectus localis adhibentur, pur-  
gatione totius corporis permixta, ratio quod in plerisque  
totum rationem habet causa, quorum partes hinc  
affectus. Sed tamen fit, ut causa sit sublati,  
morbi solus morbum possit: unde haec indicationes.

1. Morbus in fine  $\overline{ro}$ , generis  $\overline{ra}$  ex  $\overline{ro}$ , in-  
dicat facile diffusi potest, de causa sublati, tollitur  
refertur
2. Morbus in fine  $\overline{ro}$ , generis  $\overline{ra}$  ex  $\overline{ro}$ ,  
indicat diffusus Alvi.

3. Morbus in facho esse, qd fit ad huc, & qd par.  
him fit in die in generatione, partim genit, indicat  
utriq; qd futurum est, & causa, & morbus, atq; illi pign.

4. Morbus in facho esse, qd non amplius dicitur causa  
habet, indicat morbum tantum curandum est.

Postremo fit, ut morbi plures, & indicationes ab  
re similes dissentientes, concurrere possint, tunc  
consideranda est causa sine qua non, & intelligam;  
dum est, ut utriusq; morbi, sine quo alter curari non potest,  
pign curatur, utriusq; gentia: Inflammatio in ulcere  
cum cavitate, indicat, utriusq; unum post, utriusq; curari  
regim, nisi pars pign inflammata ad naturalem tem-  
peram reduci sit: ut in multitudine morborum  
dissentientium uno tempore est, qd prescribit, qd, a quo  
est qd cum quo, & qd post quod, sanari potest, utriusq;  
gentia: In paralyti nervi, & sicciitate membra  
musculorum & nervorum, orta ab atrophia hepatis,  
& morbo hac a colica frequentiori, & etiam  
nephrosi saepe videtur, non per paralytis initio  
sanari, sed primum necesse est curare Colicam &  
nephrosim, ipsaq; discernere ventris: & desinere in  
hoc hepatis: postremo, reviviscentis sanguinis  
& carne, ipsam constantem & nervi reficiantur.



remedium optimum remedium: aut materia mult.  
vicia: De illa valent Judicationes hae.

1. Morbus, judicatus propria Crisi, indicat nihil novam,  
dam, vel nihil in morbo amplius agendum esse. Hippo.  
Aph. 20 lib. 1. Quae judicantur de judicatu sunt inter,  
græ, magis, novam, magis, novam aliqd, hinc modica,  
mantis, hinc aliter imitando, sed finem operatur; de  
alibi libro de humoribus ipsorum fieri veritas.

2. Morbus in crisi propria dum fit, indicat nullum  
remedium esse optimum.

3. Morbus, cui nulla sunt remedia paria in uni,  
versitate mundi, vel in vicinis regionibus, indicat  
morbum non esse curandum, aut saltem cum p.  
dictione.

4. Subjecti natura indicat parte corporis sumi,  
nati lapidum, cum non amplius crescat, resistit, <sup>hinc fieri</sup>  
post, de a medicamentis abstinendum est.

5. Virtus morbo multo superior, morbum se hinc  
auxilio curari post.

6. Virtus morbo multo inferior, indicat, vel curam,  
dum cum p. dictione.

7. Virtus ut ut parum valeret, si gesserit ad futurum  
naturam morbi, utc ro' uel, duraturum sit, indicat a cura  
abstinendum esse.

8. Virtus plura vicia, imprimisq, in aegrotis morbis,





unumquodq; non ex accidente generatur  
et in quod ultimo resoluitur. t. 22.

Forma, materia potentiam actuans et  
ipsius essentiam Determinans, rei quod dita  
tem dando. et Privatio absentia forma  
in subiecto habili.

VII. Haec ~~autem~~ <sup>1</sup> principia non solum ad trans  
mutationem corporum naturalium concur  
runt; sed et ex his materia ac forma.  
Similiter in re constituta manent; et constituti  
onis sunt principia, et sub natura voca  
bulo comprehenduntur l. 2. phy. t. 10.

VIII. Forma <sup>quidem</sup> ~~autem~~ <sup>et rectius</sup> melius quam materia  
natura dicitur t. 11. 12. et ab hac forma  
scilicet dicitur natura principium activa;  
a materia vero passivum.


IX. Per causas ~~autem~~ <sup>1</sup> autem ex materia  
res fit et per formam subtrahit; in super <sup>2</sup>  
requiritur efficientis agens ob certum finem;  
quatuor causas a Philosopho enumerantur  
t. 28. 29.



X. Quod causam efficientem attinet,  
Deus omnis natura author et pater  
est. Condidit is ab initio tam q̄  
sensib; sunt obnoxia, tam q̄ sensus  
effugiunt. Eternam in didit legem  
qua si naturali q̄libet in suo genere  
persistere, ne eas talis de propeza  
rent. Hae in sp̄iali notati vne  
dicitur natura rerum, causa  
efficiente secundaria.

XI. Quod vero finalem attinet  
notandum est Naturam nihil  
agere frustra, et semp eam  
tendere ad finem. Sic omnia  
facta

et.  
ras  
s  
m  
k  
za  
t  
l  
a  
XI  
p





J. D. Hoffm. Mand. ad Med. Part. 2

Multae causa: quae hanc tunc primae  
sunt et secundae. Ratione primae effendi  
se in tempore accidentos in partem non duntaxat  
habitate Gal. 2. sympt. caus. 5. imbalances  
les, et materiales cum humoribus  
sunt benignis et malignis, ~~cum et~~ cum et  
sive humore ~~spiritu~~ vel a rebus naturalibus  
v.g. calido et humido v. gr. cerebra,  
faturum defectu; vel a rebus non natura-  
libus, aere, cibo et potu, ebrietate, suffocato,  
vestibus, oneris capitis legumentis; vel  
a rebus p. n. veruob, lapidibus, telis etc.  
exaltata. Primum et secundum spiritibus  
accusant Ch. in un. Paracels. l. 10. de cap.  
ad v. v. v. v. Cephalalgia differentia  
stunt a modo, subiecto, caasis. Signa

Diagnosica quod attinet ratione subiecti in idiopathica  
habitu aut potu occupat. Symptomata  
ab utero in synipite, aut ab humoribus  
aut venter in ant. non; ab hepate in dextro,  
in venter in sinistro latere plerumque se  
ratione cause biliosa cephalalgia bilis  
signa, pituitosa pituita signa manifestant.  
Symptomata vero signa discenda sunt

Frigidam cephalalgiam frigida  
nitentem signa in



ex Hippocratis aphorismo 48. sect. 4. 1. et 26.

sect. 2. II. sectionis 6. 32. sect. 4. ut et  
3. prophet. 11. Coac. praenot. de dolore cap.

et 3. prognost. 30. quibus adde Galen.

l. 1. ad Glauc. in fin. comm. item in prophet.  
et aphor. Hippocr. a quibus sua mutuata sunt  
Scriptores.

et vires  
consecrator.

II. Carationis indicationes curatores, quod ubi  
vires et vitales eo tendunt ut dolor leuiatur, unde  
lenicatio illa respiciunt doloris causas, vel  
dolorum ignem, aut partem laborantem.  
Ratione causa intemperies, alteranda, materialis actum  
examinanda, disiucunda etc. Dolorem seu  
ignem leniunt quia iacundam sensationem  
pariunt. Partem actum dolorosam auferendo  
et uellendo scationis condania respiciunt.

Hic itaqz indicationibus ad Opidia prouidendum.  
Chirurgia suadet Venesectionem, Arteriotomiam,  
cucurbitulas, frictions, fusticulos, vesicatoria,  
e quibus hoc vel illud medium pro circumstantiam  
ratione seligendum. Pharmacia suadet excrementa primo  
uniuersalia vomitoria sicut. purgantia, sudorifica  
et diuretica, et particularia masticatoria sicut.  
stermutatoria, fumos tabaci, nuxis mops. etc.  
Deinde alterantia, et aliquando narcotica. Praeuisis  
uniuersalibus autem excrementis et alterantibus pro conformatione ubi  
in dolore capitis calido

R. Aq. Ros. ʒj. fl. Sambuci. Fœnic. ana.  
ʒʒ. Albuminis ovor. num. j. Croci. scr. ʒ. Mi-  
sce, & applicetur fronti & temporibus.  
Item, R. Ol. Rosati, Aceti, Aq. Ros. an. q. s. pro  
epithemate.

Item, Vng. Alabastr. cum Vng. popul.  
Emulsio amygd. & nucl. perscor. cum aq.  
semperviv. &c. addito nitro prapar.

Item, Canc. fluviatiles cum aceto rosat.  
& aq. Verben. confus. & appos.

Item, Panis tostus aceto sambuc. aspersus  
& temp. applicatus.

Item, radix plantaginis pro amuleto.

Item, vesicatoria ad colium.

In causa frigida ven

adhibeantur flor. Anihos, Cha-  
mam. Melissa, Stechad. Arab per decoctio-  
nem in aq. Verbena.

Item, cum aq. chamam Verbena, Melissa,  
ana ʒ ij. Nucleor. perscor. ʒj. f. Emulsio pro  
Epithemate.

Item, Lauri Bacca pulverisata cum olio  
chamamelino & rosaceo tetantur pro Lini-  
mento.

Item, Aqua Lilior. conwall.

Item, emulsio sem. Cannabis cum aq. Ver-  
bena & chamameli facta.

Item, Pileolus gestetur cum flor. chamame-  
li, Anihos, Herb. Beton. Majorana, nuce Mo-  
schata, Mace, Caryoph. Ambra & Moscho.

Item, Raphani radix incisa & apposita.

Item, Radix pimpinella masticata.

Item, Camphora in vino soluta & ap-  
posita.

Item, Mitrid & Theriaca.

Item, Epithema de flor. Sulph. in nodulo li-  
gatis & vino coctis paratum.

Item, R. Pulv. xedoar. ʒj. Aq. betonic.  
verben. sambuc. ana ʒj. pro epithem.

Item, R. Serpills, MR. Pulegii, p. j. in-  
funde in aq. Rosar. lb. ʒ. aceti ʒj. stant in loco  
calido, postea petiis applicetur fronti & tem-  
poribus.

In hemicrania specificis profect

R. Absynthii, p. ij. Rad. Cucum. Asinini,  
p. j. coqu. in vino, & spongia novâ calidâ ad-  
hibeatur.

Item, Aq. Artemis. eodem modo usur-  
pata.

Item, Lauri Bacca cum croco, Fol. Ruta ac  
sem. Sinapi terantur in aquâ Majorana pro  
Epithemate in causâ frigidâ.

Item, folia Tabaci recentia exterius ap-  
plicata.

An alias Vomitus conueniat in Doloze capitis,  
 an caput ebrietate grauatum reuerata ebrietate  
 curandum, eius generis alia exponit Pons  
 problem. de. 2. q. 1. 2. # orationem specularem  
 quae molere. teiusseu uide, quibus adde  
 uellem et Sennerthome, qui Medicinam Germanis  
 faciendam germanis satis scripserunt. Tully  
 latet Seney illa spine, non densum donec  
 emittat cum filis Tapesa cibis. Quod Graeci,  
 Arabes, Itali, Galli suis esse possunt, id nostri  
 nostri illi uideri.

# Biata his omnibus  
 ante dictis respondet.  
 Aer in calida affixid,  
 abus laquior et refuse  
 rano, post cenus in  
 mudi uis, motu uide  
 cibum, excrementorum  
 excretio debita. in  
 frigida contra.

De Vertigine

III. Nomen Vertigo habet duplex, dicitur  
 Sirog, Gal. 4. uideat. acut. t. q. 2. b. xolod. uog,  
 uide supra pag. 96. Et Definitur Imaginatio  
 pars apparenti circumstantibus capitis et  
 et obiectorum, modo simplex, modo tinctiosa,  
 pendens ab inordinato spiritu animalium  
 in cerebro motu.

Generis breuipia forme ponitur Imaginatio  
 deprauata. Imaginatio autem homo caput  
 et externa moedi. circulanter. Ratione  
 autem salua manet et Memoria. h. a. uisu  
 u. g. arsa dehis. Sicutq. com. anis. laborat simul.  
 Si oculis clausis sola Imaginatio, aut eis partib.  
 decepta. potest q. can. Mercato. Sp. autem  
 Vertiginis Subiectum est caput et quidem h. pars nob. h. s. rona



Cerebrum, quando est. meatus Cerebri maiore,  
 res ventriculi sub. anteriores et posteriores,  
 vel minores. Spiritus in sua thesa non recte  
 retinent. Accidit autem id vel per rationem  
 pathicam vel per sympathiam. Gal. 3. hie.  
 aff. 8. quo modo et ventricula, quod  
 alijsque partibus inferiorem omnino solet.  
 Gal. 4. aphor. 17. Causa immediata motus  
 est spirituum animalium deparatus. Motus  
 ab eis est flatu, vapores Chemicorum  
 coram refinasque et sulphurea a sanguine  
 bile, pituita, melancholica animi,  
 ipso fieri; temperamentum Cerebri  
 frigidum et calidum nimis, haud ita  
 a spiritibus, seruuu; vel e rebus non  
naturalibus aër subito mutatus, auspiciis  
 Hipp. 3. aph. 17. hyematis, 3. aph. 23. prosperis  
 et alto; ubi et patet flatulentia, inedia,  
 profunda cogitatio, Motus nimis et  
 turbatus, exauctio debita suppura,  
 medicamentis. sicut et exhibitum Hipp.  
 2. aph. 38. Vena nimis in fenibilibus  
maxime; vel e rebus p. n. E rebus  
 p. n. iches, ceteris, meatum angustia  
 hypochondriaca passio, febris;  
 quom ope et rithidum flatu generari potest.

qui vitio propria

temore quia vel  
 ad op e ubi  
 naturalibus

Hipp.


Ven



Differantia Vertiginis desumitur ex genere  
 et modo, subiecto, causis. Signa Diagnostica  
 quae altinet, ratione generis Vertigo alia simplex  
 est, alia tenebrosa, alia caduca penitus: ratione  
 subiecti illam q̄ a centro primaria affectione  
 oritur, sedunt capitis dolores: q̄ a vertigine  
 rem oritur, eam monstrat vertigine moros et  
 nausea, si ab utero uteri morbo procedunt, calidam  
 seu ratione causa caloris monstrant signa,  
 frigidam frigoris, biliosam bilis etc. Quo ad  
Prognostica si vis non tam periculosa affertur est  
 ut excolericos et peresentiam quidem spectum  
 in senibz. Terminatione saepe in Apoplexiam,  
 Epilepsiam, Strenit. Men. P. d. Celsi Aret.  
 1. Diut. aff. 2. Galen 4. rat. vult. acut. t. supra  
 lit. 3. aphor. 17. Hipp. 2. coac. Prax. c. 1. l. 2.

et per consensum  
 quidem et a causa  
 calida

III. Curatio Vertiginis alia suscipitur in Paroxysmo  
 alia ex tra Paroxysmum In paroxysmo q̄ misso clypere  
 vena secatur, ligatura et frictio instituitur. Spiritus q̄  
 flatulentia digeratur et desubicitur, utra abstrahit  
 serpillo, s̄ formam noct. Utra paroxysmorum causa  
 ex indicatione Præseruatoria tollenda, et ex Vitali  
 bona Dieta q̄ abibz prospiciendum



Ut autem humor redundans in capite spiritibus  
talibus originem sibi in medio solletur, Chirurgia  
sualet. Itaque sectionem et Arteriotomiam in cubito  
et in qua abundet Sanguis; fronti, oculis quoque et  
cucullibus; Pharmacia vero suadet primo

Interu exanthia:

emittentia, purgantia, sudorifera et diuretica,  
ut et particulares capitis exanthionos, emittit,  
pharmacia et similia: deinde alterantia  
pro varietate humorum varianda. Externa  
vero intercipientia aut repellentia ipsos

capores: Dieta denique suadet aërem pu-  
rum cibum non flatulentem, pauca et facile  
concoctiois. Cae vitandum s. aphor. 64  
et et Vinum in calida, Postquam vero modice  
somni medicam, animi libentem, ab omni  
lubricam, et abstinendam a Venere.

Arteria et

De Vera sectionis usu in rethigione  
sive Paratoma problem. Medic.

An temperies vel tumor sine sapore rethigiae  
producta possit, an repellentia eorum habeant  
in rethigione per unguentum partia in feron,  
quomodo prospectus ab alto. Rethigione  
exitet, exponit Senertz pag. 291.

de rethigiae. Επιπροσ alias et satis  
proficua medicamenta sequentia sunt in hoc morbo.



℞. Cardomomi. Graner. Paradysi, sepidis  
masticentur, vel pulverisentur, & in brodio  
sumantur.

Item, Cubeb. gr. vj. vel viij. contunde & in-  
funde per noctem in vini ℥ijj. coletur, & ebi-  
batur manè.

Item, ℞. pulv. Euphrasia cum fl. ℥ss. Macis  
aceto prap. ʒj. Coriandri prap. ʒj. Beton.  
scr. ʒ.

scr ʒ Cubeb. scr. ʒ. Sacchari candi. ʒvj. f. pul-  
vis, cum pane tosto ex Malvatico, m. v. q. s. s. s.  
mendus ʒj. pondere.

Item, olei Fœnic. Anisi. ana. g. iij. in jusculo.

Item, ℞. Pulv. Abrotani. ʒj. Oxymellis ʒj.  
Misco in causâ frigida.

Item, ℞. Spec. Diambra. Diamoschu ana.  
ʒj. Aromat. Ros ʒss. Coralli rub. prap. Succini  
albi prap. ana. g. xvj. Cardomomi. Nucis  
mosch. Macis an scr. ʒ. Sacchari. ʒv. cum aqua  
Rosar. f. Confectio in Rotulis; adde sub finem  
Ol. Fœnic. Anisi. ana. gutt. vj.

Item, ℞. Marg. prap ʒj. Ol. Caryoph. gutt.  
vj. Nucis mosch. destill. g. viij. Sacch. in aq. ros.  
opt. solut. ʒviij. f. Confectio in Rotulis.

℞. m. ℞. fol. Euphr. ʒj. strab. arab. fl. la-  
vend. 6 ʒij. Macis ʒj. Cin. ʒj. Sach. ad pon-  
dus omnium dosis ʒij.

Item, ℞. Nuc. mosch. ʒss. Euphras. ʒij.  
M. dosis ʒj.

Item, ℞. Spec. diamosili dulc. ʒj. ol. nuc.  
mosch. ʒj. ol. succ. albi g. iij. Ambr. gr. iij. Sa-  
chari in aq. lavend. sol. ʒijj. f. conf. in rotulis.


Item, Essentia Ambra:

Item, Pulvis Cinnab. ver. compositus.

Item, Lixivium & bals. Agnicola.

Item, Stercus Paronis specific. sumpt.

Item, extra pulvis bombycum, pingued.  
damarum & colubrorum.



Liber II

# TRACTATUS POSTERIOR

## De Praeceptis Medendi Specialibus.

Sapientius diximus Part. 1. c. 2. sed. 2. Artic.  
1. de Nosol. Thesi 2. quod Morborum  
tres sicut differentia, cum Alij Morbi auddant  
ratione Intemperiei, alij ratione Conformationis,  
alij demq; ratione Soluta Unitatis. Itaq;  
opera praestitum esset pro triplici Morborum  
haec differentia, tribus libris ad illos  
occurrandos remedia specialia describere.  
Qui tamen saepe coincidunt, ideo et libro hoc 2.  
~~tractatu hoc potest~~ illos conjunctionim tractatus, Morbes in specie  
exponendo, tam Externos quam Internos

Punctum 1.

### De Morbis Externis

Externi morbi varij sunt comode referri possunt  
ad tumores, Cutaneos affeçto, capillorum vicia,  
ulcera, vulnura, luxationes, fracturas.

Articulus 1. de Tumoribus.

Thesis 1.

Tumores alij sunt maligni, alij malignitati  
expertes. Maligni sunt bubones, Carbunculi, maligni,  
Morbilli, canola, Elephantiasis, de quibus suo  
loco agitur in explicatione Morborum

A.

201937209 211717 1A 1T

Moderni Medicinae reformatores, qui asserunt  
 Sanguinem nec ad rarsa nec ad visus redimere  
 posse, aegre ferent, nos in frontispicio statim  
 Sanguinem accusare, tanquam causam  
 viciorum morborum. Sanguinem enim nunquam  
 redundare firmiter credunt, unde et Venae  
 in usibus modice damnant: Quod nulla  
doctus indicatio Venae sectionis. Hec enim vel  
 quoad rarsa, vel quoad visus sanguis <sup>(airat)</sup>  
 abundat. Illa namque quae ad rarsa dicitur  
 plethora, fit per ebullitionem sanguinis,  
 ubi non tam sanguis peccat, quam fermentum  
 tum malignum ebullitionem exortans,  
 quod si exstinguatur, eam quae cessat  
 gam. Quam rem ad visus plethoram  
 appellat, ridicula ipsi est. Est namque  
 sanguis thesaurus vitae, in quo ipsa anima  
 consistit, tale S.S. in quo visus fundatur,  
 quarum nunquam imaginatione potest  
 concipi abundantia vitiosa. Ad haec,  
 Sapientissimus Creator, omni certa mensura  
 condidit, nec in superfluis abundavit,  
 unde et maius, quam vis et alimentis  
 boni sui copiose nutriantur, et alio  
 quae creantur, nunquam plethorici evadunt.



Præterea (addunt) si abundaret sanguis, proinde  
 Natura pretere ipsi exdormiat receptaculum,  
 quo alio modo coctis humoribus contuluit. Quia  
 ille sanguinis abundantia in principio morbi  
 inedia potest inhiberi. Rastri (aiunt) et  
 septationales V.S. non astricti robustioris sunt.  
 In febribus malignis (perquirit) rem sanguinis  
 detractionem non urget malignitas. Sed  
 (respondent Viri Docti et Periti) Vera pestis  
 non obstantibus his dubijs, ex Gal. M. M. g. c. 4.  
 et II. non contemneret, potius remedium optimū  
 et generosum statuerendum est. Levis plethoram  
 ad vase attinet, accidat ea ab ebullitione  
 sanguinis, quoniam, quæso remedium  
 efficacius huic plethoræ subueniet V. S.  
 Levis enim quavis ebullitio vix terminis et vase suo  
 continetur, ipso ~~inchoante~~ atq; adeo sanguis ebul-  
 liens, angustis spacijs inclusus exitum et affectat, et  
 quandoq; sibi perit per hæmorrhagias naturalem, et alia  
 rum partium non sine ægri alleviatione. Quæ ta-  
 men non semper naturæ relinquenda propter ali-  
 incommoda, quæ sicut non sine causa metuenda.



Sed regeat ~~Crispella~~: Malignum illud fermentum,  
midant, ebullitionem excitans, in prima Serba <sup>in</sup> focandum  
a medico, atq; ita natura sui currentium. Verum  
enim vero omnem sanguinis ebullitionem a fer-  
mento alyro, eod; maligno, sanguini extingeg  
accedente, omn; nigeas nobis videtur postulatum.  
Quo mo ebullientis sanguinis principium mitum  
secus potius esse, et quidem salimum, in sero san-  
guinis delitescens, non adeo difficile esset pro-  
bati, si res id exigere. Sane ebullitionem a  
quadam malignantate non semper omn; ejusdem  
in febribus adentibus absentia satis evincit.  
Quod si autem a sero abundante tahi fit e,  
bullitio, quadam citig remedium eandem pote-  
rit sedare, quam miminatio ejusdem feri, non  
tamen per alyron id educendo, cruditas enim  
et principium febuis purgationi obstat; sed  
potig immediate ex sero in quo feruet, ex  
ipsa miminum vena ~~ed~~ educendo. At una  
cum sero laudabilis quoq; sanguis reperdit;  
qui tamen, qui thesaurig fit vite, omnib; mo-  
dis sit custodiend; potig, quam prodigendus;

36  
Nec illud abundare unquam potest in corpore, si  
non in quo epur vires, ~~metab. idem~~, atq. p<sup>ro</sup>vide ple  
tissimam ab vires r<sup>ati</sup>onalem existimat. Sed nostrum

fam non est inquirere, quo sensu S.S. animam in sanguine  
consistat dicere dicat, non disputabilis, an h<sup>ic</sup>cat dignata  
alia, prater Theologica, q<sup>u</sup>o s<sup>ic</sup> probare, et an non saltem  
faciat de genere in gen<sup>er</sup>ali ex sacris literis opinionem  
quandam medicam confirmare conat<sup>ur</sup>. Hoc certum est S.S.  
interdum loqui in iis, q<sup>u</sup>ae ad fidem non faciunt, secundum  
opinionem Vulgi, id quod vel unius exemplo Luna,  
q<sup>u</sup>ae luminare magnum vocatur, posset ostendi. Sed  
missa ea jam facimus, q<sup>u</sup>od ad sanguinem nostrum re  
vertamur. Notum a. et eundem potissimum met<sup>u</sup>  
tioni miserere, atq. hinc non nichilominus thesaurum  
vita dominari posse cum vita, et motu, quidem  
ferè sit labitudinis, q<sup>u</sup>od per consequens quomam  
communis omnia atq. sit met<sup>u</sup>o, huius verò  
materia sanguis, in sanguine animam consistere  
non incongrue dicitur. Et cum calori nativo fabri  
hum<sup>u</sup> subministrat sanguis, quis dubitabit in exco<sup>er</sup>o  
undem posse peccare, copiosum sanguinem calorem  
fabrere, cui vim miserere, non aliter ac niger  
h<sup>u</sup>iorum struis subiectum ignem suffocare con  
suevit.

sciret. Quapropter non videmus, quae blasphemiam  
resundet ex asportione plethorae ad vires in Sapi  
entiformium Creatorem, qui omnia ponderare men  
tura & numero certo, scit. Eum vero eo ipso  
ta quaedam harmonia & proportio colligitur, quae  
tam in excessu, quam defectu vitari apta nata  
est. Quod autem macilenti quavis non sicut  
plethorici, etiam si nutrant boni succi cibis, &  
coebersa quoque consentiant, exi non tam pletho  
rae existentia universalis deneganda, quam caloris  
minuti virtus, ibidem copiosum pabulum exigentis  
colligenda. Receptacula poro pecuharia nul  
li humoris abundantiae extrahit natura, sed  
humor abundans eodem gaudet diversis, quo  
idem humor mediocri quantitate. Solet vero  
abundantia illa et per mediam corrigi, ast, illud re  
medij genus tarde est operatiom, adeo si cito fit  
agendum, plane ineptum. Allegata experientia non  
sine causa dubia nobis apparet, cum & nostrates  
rustici V. S. pro panacea habeant, & quos apud  
Meridionales eisdem viracitatis homines tanto  
occurrunt numero, quam in nostris regionibus.  
In febribus tandem malignis vena secliter non

indicata à malignitate, hoc n. utiq alexipharma,  
 cum posset posuit, sed à febre, cui malignitas  
 conjuncta est. Ubi tamen accurate omnia pen-  
 sitanda, & indicantia cum prohibentibz libranda,  
 re huc in parte illius, quod magis urget negli-  
 gatur, minus vero principali indicanti ferantur  
 suppetie, sed huc omnia protaxiem exposunt  
 tractationem, quam quæ angustus Epistolæ  
 cancelli michi dedit. Quæ pauca tamen huc  
 de materia pro nostri qdum ingenij modico  
 dicta sufficiant.

o



*[Faint, illegible handwritten text in a historical script, possibly Latin or German, covering the upper portion of the page.]*

*[Faint, illegible handwriting at the top of the page]*

*[Faint, illegible handwriting in the middle section]*

*[Faint, illegible handwriting in the lower middle section]*

*[Faint, illegible handwriting at the bottom right]*

¶ quæ in re *Aridula* naturales et artificiales maxime  
prostant, et olim expertus sum in Illustrissimo Comite Gustavo  
G. F. Osteocolla. facula multas quoque fert suppetias.

§ Periculosiorem inflammationem non vidi eam, quam anno 1653  
passus Valentius Sandius, Chirurgus noster Autiey, iuxta  
intestinum rectum, à defluxione copiosa partium superiorum.  
Radix Bardanae in cerevisia pro potu ordinatio usurpata, magnam  
tulit auxilium, opem et solatium.

¶ Sæpe tamen abeunt ultra suppurationem, si Bezoartica  
exhibeantur, et externè Empl. de melilot. applicetur, ut  
Marpurgi multoties expertus sum. Dedit autem plerumque Puterum  
Bezoarticum Sennerk, et Arcanum duplicatum Myrs.

¶ aut abietino.

Nos modicam viam elegimus signe pag.  
Abusum Vena-sectionis detestamur, ne tamen  
propterea Vena-sectionis usum verum reiciamus  
aut damnamus. Sape enim fermentum sanguinis  
non potest creari, aut postmodum tolli, nisi

ebullitio sanguinis distatur et Vena secedat: ut merito statuamus  
Ad remitt. EX CESSIVA CORPULENTIA aut dicit

à Carnis aut adipis augmento, in illa prodest largius  
sanguinis missio, frictiones, ieiunia, alimenta et  
medicamenta siccantia: in haec res adipis tollitur  
per calida, diuretica et amara. INFLAMMATIO

à sanguinis vitio  
etiam varios morbos  
oriri posse, et inter  
externos quidem  
sequentes.

patet ex calore, rubore, dolore, tensione, remittentia  
et pulsatione. Prodest hinc Vena-sectionis, Purgatio, Alteratio,  
Resolutio, Repulsio, Interceptio, Deinatio et Dissectio, et  
pulveris deducit Jonsborg p. 260. Sume autem necessaria in super

hic sape est Diaphoretica per alexipharmaca  
expulsio. BUBONES alii maligni sunt et contagiosi,  
alii non sunt maligni. De illis suo loco agemus.  
Hi res vel sunt Symptomatici, vel critici; accidunt  
vel axillis vel inguinibus. Critici sane requirunt

curam. Symptomatici ut inflammationes debeant tractari.  
Quo ad Suppurationem prodest Emplastrum et Balsamum  
Sulphuris, Rutandis. PHRYGETION cedit oleo  
Guaiacis. PRIMA et FURUNCULUS facilis suppurantur  
et leviter curantur, pueris familiares potissimum.



PAROTIS repulsionem non patitur.  
Si non potest discurrere, suppurationi promovetur  
Emplastrum diaclyd. compos. et nicotian. Sicutem  
à toto dependet totij, si à Cerebro, cerebri evacua-  
tio instituenda. Criticam Nature viant.  
In nostris febribus petentialibus anno 1638.  
plenus fuerunt symptomatice et lethales:  
oleum Camphor. extern. diligenter adhibi. P. Ad.  
HYCHIA sibi familiaris est nostris foemellis  
quibus meatus non debite fluunt. Coepa prout  
tostae, mel cum croco, steruus asserinum cune  
axungia anguilla. PERLIONIBUS sumi  
prout sapa tostae sapius applic. ECCHY-  
MOMA ~~communis~~ in Geneva In. Ramsay  
Anno 1636. cura mea à. D. Faustio, Artiatro  
Heidelbergensi Celeberrimo et In. D. Lybio, Anat.  
Amstelred. eminentissimo comisso, vidi raram  
et Catholicam. Particulare nuper in Comite Illustri.  
G. E. E. quod in saltu ludio cum spasmo oblatum  
nervum tertij paris accepit, sustuli pulpa  
ex rad. sigill. Salom. cu spir. vini parata  
CHARBUS/CHLUS aonpepitens requirit purgat. et  
V. S. ratione totij, ratione partij affecta auctem  
sanificationem, et cataplasmata putredini resistit.

Solfer.  
Parentis



II. A bile veno et bilioso sanguine oriatur  
 alij tumores, Erisipelas, seu ignis sacer, et Herpes,  
 alios quos Formica dicit, tumor ad viciu  
 serpens.

Ad prophylaxin Erisipellis multi vendunt pro  
 Amuleto lignum Sympatheticum, fraxineum  
 nempe die ante Coortum coctum, si  
 sub axilla geratur. \* Luvam sudorifera probo ex magis  
 Salcia Absynth. Caud. pericaria, et aranam duplicem  
 tum Myrsiciti. Ephem. fumum ex sumit. pini,  
 fl. deini, fauca indic. et fucino. linteamina  
 sperm. sanar. aliquoties in Marko madefada et  
 arenam expiccata. V.S. et purgatio bi. mil. obbet  
 Omittatur. Mirabilem casum <sup>id est</sup> vidi in Praefecto  
 Stoksdadiensi, cui quadrato et cacochymo, qui Eri  
spulate taches accedente febricula ad plensabisset,  
 nisi nature viam quers, per Scrotum, sponte  
 apertum duas oneruas sanguinis exauasset  
 cum ipsis leraxire et conulescentia. HERPE,  
 TI Expedienti applic. Empl. spermid. et min. Item  
 Decoctum lini, foenugr. peric. Secundj in vino  
 cum Sacb. Satura. Myrs. alibaa.

†  
 Alia credula  
 multi exs alumina  
 seu portant.

III.  
 a  
 a  
 Sed  
 leu  
 Qed  
 dot  
 alt  
 ap.  
 vada  
 est  
 de  
 Sal  
 ran  
 pot  
 cur  
 exu  
 l. fac  
 add  
 ol.  
 ab e  
 tap  
 cer  
 fum  
 extr  
 et  
 in

III. Ita a pituita quoz oritur tumor Oedematosus;  
 a melancholico humore Scirrhus, Cancer;  
 a serosis salsis humoribz Scabies, Phlyctena,  
Sudamina, Loones, Vari, Erythides, Alphi,  
Leuce, Impetigo, Gutta serena.

Oedema tumor mollior est et laxus, sine notabili  
 dolore et calore plenus. Praemissis purgat. et  
 alterantibz, prodest Emplastr. Chelidoni, di palm. de  
 sap. calamin. item Empl. ad strum. Aquapend. li.  
 cadat ad leppur. promovenda est. SCIRRHUS plene  
 est sine dolore, quandoq; sine sensu. Empl. prodest  
 de Antonias. Aquapend. de cicuta Fabrit. Item  
Sal armoniacum cum spir. vini applic. Item pulpa.  
rad. Bryon. cum vias cost. CANCER manus  
 potissimum occupans mukienum sentim vias agit  
 cundo, difficilimiq; curatur, atq; difficilis quidatu  
 exulceratq; quam non exulceratq;. Praemissis universa  
 libus parat profuat. Topica a duete & scripta, si eis  
 addantur Compos. ferriol. et balf. Sulpuris cum  
 ol. Myrrh. & SCABIES a serosis salsis humoribz  
 ob corruptionem sanguinis oritur, unde non temere  
 topica adhibenda, nisi humoris prius fuerat  
 cieriati. Hoc factu in humide sudoris cendi per spir.  
 fumar. Centaur. min. ebuli et miphur. simpl. vitriolo  
 exting adhibend. sapo medic. Parentis, ungu. Len.  
 et Fabric. Rothob. In licca balnea purant, maxime bis  
 in oris Berstadtina therm. Synovia behula. et acidul. quoz profuat bib.

Prima  
 typ

ad nondum  
 exulceratum  
 Galij, fellis  
 suillo, acung  
 prouig. s. pu  
 emplastro.

arsenicu  
 fixane



PHLYCTENAS sudoris sanant, deorsum  
r. gr. et gelatina C.C. atiq. diaphorica.  
SUDAMILLA ven. requirunt lotiones per  
aquam panielar. fol. quercy, pr unell. rnar.

SI ROSÆ requirunt oleum Tarchii, postquam  
vermiculi effossi et sublati sunt. V. S. ROS  
bellit, aqua que recipit ap. rnar. plantag. pru.  
nell. fabar. 6 ℥j. Camph. gr. v. fl. 4 ℥j. M.

Quoad EPILYCTIDES, ALPHOS et LEUCES  
facile curentur, si causa subtrahatur, purgatione  
quidem et sudori feis, atq. non raro V. S. Ita

IMPETIGO post alterationem et exagitationem  
memorum, populat Trichiles Jordanii & Scripta

In GUTTA ROSACEA hepar rad. cicor. et  
Scorloner. refrigerandum, aperturum in Super  
ly sup. diaphoros, de cicor. cum Rub. Ros. salut.  
externi ℥j. Suii acetos. plantag. pr unell. 6 ℥j. ℥  
Album. ovar. num. 20, M. bene et adde Aluminis  
℥j. depill. in B. M. et applicetur lintedlis. Idem  
℥ Sulphuris, ℥i. Burgyr. Cap. calamin. ana ℥ij.  
Sarcini Sarcini ℥j. Ol. Tart. ℥. Cum ay. rnar.  
wq. pro episteme Idem ℥j. Myrtolai, alibani, 6 ℥j.  
Sulphuris ℥j. Camph. ℥j. Ay. Ros. thj. Stent in loco  
calido per 12 dies, quaphidie misceatur, col. pro  
lacraro facii.



11. Quandoq. Tumores accidunt, qui peccant in membrana  
 humoris continent et reddunt; Struma, Ganglion,  
 Meliceris, Atheroma, Steatoma: quandoq. oriuntur  
 a Substantia solida; Verruca, Clavi, Calli, Aneurisma,  
 Varices.

STRUMIS <sup>pariis uniusaltibz</sup> medetur pulvis qui ly. ad puls. ad strum. Ang.  
 ʒij. Cort. arnell. usq. Cort. ooc. usq. ʒij. Lem. herb. Septina.  
 Licopod. plantag. ʒij. pumias ʒij. osterocoll. ʒij. ʒij. Cin. ʒij.  
 N. M. ʒij. Sarcini ʒij. M. usut m. et v.

*Quin  
 ʒij*

Poter aquarum mineralium quoz convenit, ut et  
 decursum China et Sarracillae. Externi potest  
 applicari Empl. Stictic. et diachyl. compos. Item Empl.  
 mirum ad ferum, et topic. Sicily. Et tendant ad suppurati-  
 onem, ea promouenda et excipio aut in terceptis in pite-  
 cida. De miraculosa cura strumatum Reg. Angl. et  
 Gall. vide Pri Mi Rosium in Emor. vulgi. pag.

GANGLION non sine periculo auferetur, cum a nervo  
 originem habeat. In principio prouidet plumbum appon-  
 idum. Malte tali e medio ope Empl. nigri de lenissa,  
 si v. g. th. Cereus coq. cum thij. ob. lini per 6. horas  
 continui agitando, usq. du fiat Empladum optima consi-  
 dentia.

MELICERIS, ATHEROMA, STEATOMA  
 felicio chirurgia quam Pharmacia caracher  
 que de re vide inter alias Serenam. VERLUCAE  
 lipatur seto, et externi applic. lac esula, tota coepa,  
 decodum Cancorum, gum. elemi. CLAVOS quoz  
 Gum. elemi exstirpat, aut cera mansuetio tincta.



CALLI praemissis lotionibus calidissimis uritur,  
cedunt. ANEURISMA difficultissimi curati-  
onis. Contingit non raro si arteria ~~separata~~  
pro vena, aut arteria simul cum vena fecerit,  
unde notent Chirugi et Medici, si tale quid fiat,  
ut ad exemplum Parentis nostri observ. pag.  
statim applicent episthema. Quam difficulter enim  
curatur aneurisma, tam facile periclitatur, ut  
Anerotomia omni periculo vacare statuant,  
si praesentia ostentur.

VARICES superius viros occupare rati sunt  
fontibus. Non nam tamen pativales idem  
malum Mulieris grvida, quibus in nulla cura  
alci danda, quam liato tempore et modo V.S.  
Nam exphacti est febris locum habet. Doloris  
causa conuenit a iunio et lumbric. Verbasi. momord.

## Articulus II. De Cutaneis Affectibus.

Affectus Cutanei varij sunt, omnes tamen  
vel ad maculas, vel ad <sup>aut pruritus</sup> dorem malum referendi,  
numerantur Lentiginos, epithelides, naevi materni,  
maculae volantes, hepaticae: quibus  
additur pruritus, et odor foetidus.

LENTIGINOS crine rubris potissimum familiaris  
tunc abluione aqua, qua recipit  
interit prodest exauiatio frequentior  
per Alabastrum. EPITHELIDES in gravidis post  
partum sponte cessant, tempore gravidationis autem  
manuum & tabula suadeo, ne natura ad nobilitatis  
protrudat partus. NAEVOS MATERNOS  
tolle ariat secundam et sanguinem puerperae.  
MACULIS VOLANTIBUS externe prodest Theriaca,  
interne Colocynthis, maxime spiritus Terr. sigillat.  
vide Parentis obsequio. Quodam malignitas atque  
et rixum epidemium. MACULAS HEPATICAS  
curat Curatio Hepatis per exauiatio et alteratio.

profr  
4/19

Clarior

PRUETUS vel oritur à bile et seroris humo-  
ribz simplicibz: vel à scorbutica sanguinis  
impuritate, uti vidi intolerabilem pruritum  
pedum et crurum in Genovoso Militia. Imperator  
Dn. à G. C. ut et manuum in Francofurtens.  
si B. qui usu acedularum sablatz est feliciter.  
In simplici pruritu acedula quoz promat, ut  
esse non lauris ad dies 20. ieiunio stomacho  
suntum, pmissis tamen excretionibz. Externe  
cataplasma et fomenta promat et mitigantibus  
et discutientibz: Colo, Terra sigill. rebarba.  
pariet. camom. beton. rosa grande garum  
sem. lini foenagr. M. ALUSODORUS vel  
dependet à toto, vel à parte. Dependit exing  
abiter de bono odore p. 1. c. 2. s. 2. cap. 2. de  
Sang. mis. thes. g. Dependet autem <sup>malis odor</sup> vel  
à hinc humiditate, vel à hinc atropisiorum.  
Universalia committi debent, q. putrefactionem  
solent et adorem bonum proment, de quibus  
supra pag. allegata. Piata ferretur conveniens,  
et externe abluantur partes duorum mentis.  
absynth. myrs. et in unguentis lini mentis  
q. recip. Ol. nucis. Si Ungt. vult. 3ß Ol. citri  
Lini vult. 6ß manus q. d. iij rubi ʒij.

62

Articuly III.  
de  
Capillorum Virtijs.

Capillis accidunt vana mortosa accidentia,  
principua vna Casus, Camies, <sup>Arca, Tinea,</sup> Pomizo, Plica.

Ad auzēdos pilos ℞ Axung. vet. porci, cort. rad.  
Sambuci, rad. hellebori albi ana q. r. s. f. lim m.  
per cort. Lixirium prodeit ℞ Rad. lapathi  
acuti ℥ij Ebuli ℥j hellebori albi, nigri ana ℥ss  
Camom. plantag. lupin. origani, fumar. ana  
miss fabar. lupinos. ana ℥ij furfur. hordei  
ex cort. ana miss liquirit. ℥j Coq. in 6. mens.  
aqua, postea fiat Lixirium cum cineribus,  
℞ infantibus ℞ ab. nuc. ℥j litharg. ceres. ℥ss  
Aut vni ℥ij coq. ad sp. sit. <sup>matris</sup> melis per  
vapores. Decoctum abrotani. Decoctum rad.  
Santali. Decoctum rad. alther. Depillatum  
℞ Allij, coepar. ana ℥ij Mirab. chebul. vitin.  
ana ℥ij. cantari ℥ij. Turant. aur. capill. vener.  
ana miss vitell. ocor. num. 4. liquirit. ℥ij  
Guai. Arab. ℥ss Fragacear. ℥ij Pauis ℥j  
Melis 3xii. Lactis et aq. ros. q. s. depill.

B.

Ad regenerandos pilos de Stipit. caul. q.s.  
pro lippitio. Aper cum melle catinenter  
et cum oleo f. Unguent. Oleum matricis  
et laudani. Mungatur caput unguento,  
de Ros. cera  $\mathcal{L} \frac{3}{4}$  laudani  $\mathcal{Z} \frac{1}{2}$  pingui.  
ursa  $\mathcal{Z} \frac{1}{2}$  charta. usta. arellan.  $\mathcal{R} \frac{1}{2}$   $\mathcal{L} \frac{1}{2}$   
gr. myrt.  $\mathcal{Z} \frac{1}{2}$  Ol. lentissimi  $\mathcal{Z} \frac{1}{2}$  f. Unguent.  
post abluatur decore lippit. capill. Ven.  
abrotani, rad. urtic. maior. centaure. min.  
et Cardani: qua ipse etiam faciunt  
maxime ladanum, ad Catibicem Parvulam  
Contra corrosiones pilorum de olei et  
aceti ana q.s. pro unguent. de combustione  
sem. cannabis f. cinis pro lippitio. Item  
de bacc. lauri, ol. et aceti q.s. pro lippitio. Item  
sem. Cretolium pro lippitio constru  
cum aceto aut aqua distill. abstrahit. Ad  
Cornineum et furfur Lepalli aut radiis  
cost. in lippitio pro abluetione. Beta nuba  
costa in lippitio. Fel capra vino admixtum  
et in unguentum. Vitrum subtilissimum tritum  
cum terra limolia permixtum et lippitio  
de feotatone. Cinis caulium. Amygdal. amar.

In omnium defectu non deest unna humana  
 pro laxatione capitis usurata.  $\mathcal{R}$  Puls.  
 Staphysagr.  $\mathcal{R}$  tut. prepar.  $\mathcal{R}$  litharg.  $\mathcal{R}$ ij  
 aceti  $\mathcal{R}$ ij coq. ad aceti consumpt. add. ol.  
 ruta et cera. q. s. pro Ung.  $\mathcal{R}$  Camom. ll.  
 betonic. asai, onizai, rosmar. lavendul.  
 ana mij. Lupin. lapat. aut.  $\mathcal{R}$ ij f. deusku  
 pro absterfione.  $\mathcal{R}$  Lem. foen. graui  
 fol. betonic. ana  $\mathcal{R}$ ij mirab. utri. Staphysag.  
 ana  $\mathcal{R}$ ij f. putris afficetur capiti raso.  
 $\mathcal{R}$  mti, Sulps. ana  $\mathcal{R}$ ij hellebori nigri  $\mathcal{R}$   
 lupin.  $\mathcal{R}$ ij f. putris.  $\mathcal{R}$  fol. beta et alb. ana mij  
 pulp. caloc. hellebori albi, mti  $\mathcal{R}$ ij coq.  
 in peha ligat in mens. d. q. fluxat.  $\mathcal{R}$  X  
 ad consumpt. 3 partib. post adde vini albi  $\mathcal{R}$ ij  
 elecaput abluatur. PLICA nix  
 autem potest perferte, nec profert purgatione  
 aut V. S. Ego aliquot n. or. q. by aciculata  
 multum apibulata sunt et notha. q. dau  
 In albaia

Articul. IV.


De Ulcerebus

Inter ulcera specialem eminet Gangrena,  
 Spacelus et Ambustio



*[Faint, illegible handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page.]*









C. D.

67

Exercitij Novologici

AGROTUS PRIMUS

de cuius affectu

Præside

D. Jo: Daniele Hortio

Archiatro et Pr. Pr. Med.

Consultationem cum Collegis instituit

a. d. Januar.

In Auditorio Medicorum

de morbo nigro  
de Elementis  
de Variolis  
Curæ Medicæ

J. Spin  
J. Thilo  
J. Steyer  
D. Lohr  
D. Weyer

15 Jan  
1667

Hobilissimi Incaeni studij operam dero, vitaz  
 sedentaria amans, amorum 19. optima corporis con-  
 ditionis, nec unquam in vita morbum acetabae passy,  
 ante sex septimanas patitur dysenteriam, qua ope  
 Medicam brevi sublata, febris succedit tertiana  
 cum diarrhoea biliosa, ita quidem ut fluxus abri  
 die a paroxysmo intumescit acrior sit et prolixior.  
 Adest tibi inappetentia, vixit de die, vigilia  
 magna, et non raro meatus aberratio. Urina  
 cruda. Pulsus fere naturales. Quaeritur hic  
 quid agendum? An conveniat Periclitio?  
 An Vera festio? Qua diata usurpanda?

Exercitij Notulæ

AGNOTUS SECUNDUS

b  
11  
/

01.

e

22. Januar. 1663

Vir Sexagenarius per multos annos renum et  
vesicae doloribus varijs, urinandi nempe difficulta-  
te et quandoque suppressioni, alijsq; lithiaseos  
symptomatum obnoxio, Acidulis Sivalba centibus  
usus sub declinationem maris epotata aqua  
sentit lapidis epitem in penem, unde totalis lobij  
suppressionis cum vomitibus acutis inflatione et  
virium derelictione? Quasibus hic auxilium!

*Gerardus Dorotheus*

*AGROTUS TERTIUS*

t  
calta  
ly  
!



Vir contidentis aetatis. ante annos 40  
 ab visus debilitatione fonticulum in brachio  
 admissum pronuper ocludens, incidit in  
 lipothymiam, cum fauci, oculorum, manuum  
 motu rapido, oris distortionem maxillarem  
 rigore ac sensum defectu, pulsus mitis  
 Quae sint quid hic agendum?

ACROTUS 2 VACTUS

Interis biliosa et sanguinea constitutio  
 nis passera protigiora eu eumen  
 cum aach et ob. ob. preparata atqz  
 subiantam crapulam. dolon fixo in  
 hypochondrio sinistro in regione Coli  
 cem ardore, siti, vigilijs, et febricula comi  
 pitur. Quoniam Quid agendum?

De Vacuo Valeriano

Magni.

Annos (plusquam) quadraginta numero, inquit, à primo  
meo conatu contra Aristotelem, non prouti novandi  
vetera, sed cognoscendi Creatorem meum, quem lumbis  
Rationis cernebam, at involutam tenebris palpabilibus,  
quas mihi licet oculatius perspicienti offundebat, auctoritas  
Aristotelis nimium commendata ac venerata.

2. Ad Rever. Archiepisc. Mogunt. scribit ita: Interd  
totius generis humani, Fradere Philosophiam meliorem Arist  
otelica, &c. & sane ego impendo meam aetatem in id  
operis; imò promitto, fortassis non satis prudens, soer  
nam à seculo quidem viz. auditam, optimam tamen.

3. Ad Masirlam IV. & Ludovicam Mariam Reges Polo  
niae, spectatores publicos sua artis, sic praefatur: Spen  
feci Philosophia vera, propaganda ex Dogmate Illo de  
Luce Mentium; quia vero necesse me formido ingens severio  
ris censura à Peripatetis, coepi necum cogitare, si qua luce  
sensibili quirem damnare falsitatis prima elementa Phi  
losophia Peripatetica. Successit cogitationi Inventum pre  
clarum, minage in Aristotelem, dignum Regia confideta  
tione & admiratione, quod nimirum à seculo, non sibi, non

aijm dicere, cognitum sed publice exhibitum. Per ocularem  
demonstrationem de possibilitate Vacui detractum in Philoso-  
pho autoritatem inimicam DEO, exitialem generi humano.

4. Si occurrant forte tibi legenti verba illa Gen. 27. 20.  
Quid hoc, quod tam cito invenisti, Pater mi? Ergo patens ad-  
es Responsum, quando dicit: Invocanti mihi gratiam spiritus S.  
& placita sapientiam & contribuenti tantillum opera mea ad  
facinus tam sanctum, tamque praeclarum, id accidit, quod  
non credidissem.

(Valenz M.)

5. Non dicam, quomodo à Theologis omnium ordinum Re-  
gularium Varavia ipsi Regio convocatis exceptis fuerit;  
Sedposita namq; Italia et Germania concessit in Poloniam  
ratus libertatem Sarmaticam & Indolem Polonicam  
excelsuram jugum Stagiticum, cum intellexerint erroneu.  
Sed extorsit pro Responione amicâ execrationem publicâ  
uti conqueritur. Non dicam: quod tam à Peripatetico Cra-  
coviensi quam ab Antonio Maria Fratre sui ordinis  
Capuccino refutatur; Non, quomodo Vienna à Broignolo  
aliisque dimissus sit; Non tandem etiam, quod Lobenwallius ex  
Gallia objecerit, ipsum parum candidè egisse, quod alieni  
inveni primus auctor haberi voluerit. In Narratione enim  
Apologética scribit; se nec Florentia vidisse aut nomine=  
tenis utiq; cognovisse Torricellum Magni Ducis Haetruria  
Mathematicum, (à quo primo tentatum est hoc Experimentum)

in Italia & alibi etiam multoties repetitum 4. annis  
ante Valeriani inventum a seculo sc: non exhibitum: Nec  
Mersennium, qui Romam Parisiis veniens ipsum miserit,  
quicquam de eo seivum contulisse

6. Consilium igitur de superanda impossibilitate Vacui  
Libro & Libra tribuit. Liber est opusculum, quoddam  
Galilaei de Galilaeis, Nobilis Florentini, ubi legitur, quod  
aqua nequeat per attractionem seu mechanica instrumenta  
elevari in fistula ultra 18. ulnas: Libra autem Archi=  
medeum quoddam instrumentum, quod Cracoviae ab erudito  
quodam Mathematico dono acceperit, quod aperuit ipsi  
proportionem gravitatis inter aquam & mercurium. Addit,  
non in eum finem exhibuisse se experimenta Vacui typo,  
ut doceret possibilitatem ejus s: laudem inventionis sibi  
assereret; sed ut his ulterius uteretur ad arguenda  
prima principia Physice Aristotelica.

7. Quicquid horum sit, rem ipsam aggrediar & historiam  
facti. Requisita ad exhibitionem Experimenti sunt; Duo  
vasa, argentum vivum, aqua, aer, processus. Unum vas  
est repletum aquis, alterum argento vivo, quod innatat  
quasi illi, ita ut aqua supra argentum vivum digitis 4.  
emineat. Tubus ultra duos cubitos longus est, Capa-  
citas piso, crassities grano frumentaneo respondet.  
Unum ejus officium oclusum est sigillo Hermetis sc:



vitro liquenti. Posthac Tubus ille impletur argento vivo,  
eius orificium patens obduratur digito vehementer appli-  
cato. Processus est triplex. Immergitur enim primo Mercurio  
Secundo aquis, tertio extra Mercurium & aquas li-  
berissimo aeri, semper tamen tubo erecto & orificio in-  
fero resecato. Dicit tamen, posse hoc experimentum  
30. modis institui quos omnes consideravit, ex quibus  
nil contra sed omnia stent pro naturali possibilitate  
Vacui.

8. Primus. Processus est talis: Quando Tubus Mercurio  
mergitur, ita precipitatur per Canalem fistulae salit iterum  
descenditq; & post nonnullas vibrationes inferior pars fi-  
stulae longior cubito uno reficitur plena mercurio. In su-  
periori parte, quia nihil aquae cernitur, nec aer potuit  
subire aquas & mercurium & sursum penetrare fistulam,  
creditur, nullum ibi adesse corpus, sed locum sine locato  
& sic vacuum.

9. Secundus est: Quando Tubus Mercurio repletus ex-  
tractusq; a Mercurio parte sui infima aquis mergitur,  
aqua absurgunt per canalem fistulae pelluntq; Mercurium  
usq; ad summum tatem, quo deorsum labente alia aqua sursum  
vibrata iterum sursum pellunt partem aliquam descendens  
his Mercurij ita ut non sine tumultu deinde tota fistula  
conspiciatur plena aquis. Quod non potuisset fieri, si Tubus

fuisse occupatus ab aere. Quin quod Natura ipsa aerem  
 claudente digito forsan interceptum fecerit ab aqua  
 visibilem inftar perlae lucidioris movetq; sursum ab imo  
 fundo toties, quoties libuerit invertere fistulam. Nil  
 igitur aeris in vacua parte fistulae, praeter eam  
 particulam, qua visitur.

10. Tertius est: quando Tubus post adhibitam aquas & Mer-  
 curium immergit quasi aeri replendus, defluente Mercurio,  
 aer sese fistulae per orificium insinuavit impetu, pene incre-  
 dibili & cum sonitu illisit vitro liquenti obturanti orificium  
 supernum, concusso tubo & pene de manu excusso sursum,  
 ita ut & aere & tactu nedum oculo sentiatu violentia  
 virtutis contiguantis in repletionem vacui praesistentis.  
 Ergo Tubus majore sui parte fuit vacuus ab omni corpore.

11. Fundamentum hujus mirabilis eventus valeriano talis  
 Ratio est: Si penetratio Corporum est impossibilis Naturae  
 & Tubus obturato orificio invertatur quantumcumq; celeri-  
 ter, necessario, si praeter Mercurium contineat aliud quod-  
 cumq; corpus, Mercurius occupans superiorem partem Tubi,  
 non penetrabit corpus infernum, sed stabit super illud,  
 dum id sensim ascendit per Mercurium ad partem Tubi  
 supremam. Sin vero pars illa vacet ab omni corpore, Mercurius  
 in verso tubo necessario ruit praecipit ad partem inferiorem  
 hoc nullo corpore praepeditur, visiturq; Vacuum in parte  
 supremâ.

12. Alibi sic proposuit: Si fistulam quantum libet longam  
altera extremitatum clausa replevero liquenti corpore  
gravi sibi, Virtus contiguativa, va invincibilis à continuativa  
qua in hoc caso nuncupatur gravitas; & erigatur fistu-  
la super planum horizontis, officio infero, aperio, non  
defluet aqua neq; Mercurij, ne detur Vacuum in su-  
periore parte fistula: si autem Virtus contiguativa  
nequeat suspendere nisi determinatum pondus aquarum,  
necessario id aqua aut Mercurij descendet per fistulam,  
quod nequit suspendi à virtute contiguante: in quo caso  
vel dabitur Vacuum in fistula vel frangetur.

13. Hac est demonstratio illa ocularis, insistens ratio-  
ni incommutabili de naturali impenetrabilitate corporum  
& aeterna, immunitate ab erroribus, qui possunt irrepere à  
fallacia oculorum corporalium, ait iterum Novus Philosophus.

14. Avroptar quidem ab ipsomet tubore non habet, licet  
desiderium tanti miraculi in Natura videndi praebet  
alia tertio abhinc anno me Hicatosopolim traferit  
(se enim defectu tuborum & Mercurij excusabat) constan-  
te sibi tamen veritate etiam facti, nondum videtur  
Philosophus exhorrescere. Dispicendum quapropter, quid  
ingeri possit contra Experimentum à Valeriano M. exhibi-  
tum & directè ad Fistulam responderi, quoniam ex ea  
sola argumentari vult.

35. Videbim, inquam, an Vacuum, hoc est locus sine loco  
sufficienter hac ratione demonstratur sit, ita ut non sit  
residuum regardi aut ambigendi argumentum, sicut scribit  
ille, convicta esse omnia, solum restare tantam trepidationem?

36. Quare igitur imo; quodnam est corpus illud, quod occupet  
supremas partes Fittula, si non est Vacuum mihi?

37. Quidam ad hydrargyri naturam recurreunt, quod Spi-  
ritibus abundare constat, qui spatium illud occuparent.  
Quidam ad materiam quandam subtilissimam, in qua & aer  
& caetera corpora tam dura quam fluida ineratent,  
dum per eorum omnium poros illa facillime & nulla propè  
resistentia penetret. Sebastian. Bassonius l. de Natura  
feruissimam quandam substantiam tamen corpoream, sub-  
tilissime misculatam ac permixtam inter minutissimas ele-  
mentorum particulas earq; colligantem & sine qua pro-  
fus nihil ac veluti emortua essent ipsa elementa,  
hanc esse animam mundi. et probatur, quia alioquin  
in rarefactione daretur Vacuum, tunc enim partes ipsius  
Corporis distrahuntur, & nisi haec subtilissima Substantia  
subintrat, relinquetur Vacuum inter partes. Sed Anversa  
q. 33. sed. 3. nominat fabulas & Philosophis indigna  
commenta. Quidam ad vaporem exhalatum à Mercurio;  
quidam deniq; ad vapores contributos ab aqua, velut fuerit  
alterata à Mercurio.



18. Nos assumimus, esse aerem. Ad 1. proinde processum  
dicimus; subsultationes & vibrationes illas Mercurij non  
posse ab alio, quam aere fieri. Per transitione bul-  
losa ascendit & ad subsultationem recipiendi  
cogit Mercurium. Nec probat Valerianus; aerem non  
potuisse subire aquas & Mercurium & sursum penetra-  
re fistulam, sed nudè asserit. Contrarium mox patescit.  
Ad II. nil ob stare, quò minus aer aquis conjunctus sit. Aere  
enim in aqua esse & aquam in aere & invisibiliter qui-  
dem, nisi certis experimentis etiam corporeis oculis subici-  
antur, non est incognitum Naturae Consultis. Balsa quòd sint  
aliud, quam Spiritus, sub sic dicam vitales aëris invisibiles  
ante & post ascensum in aqua? Nebula & nebes quòd sint ali-  
ud, quam aqua per calorem aëri unita & sub eo invisibiles  
ante condensationem? Haec visibiles est inftar perlae luci-  
dioris, non est aëris particula. Ad III. Idem inde est  
impetus, quia aer undiq; tubum extra circumjacens, dum  
ingredi vult, premitur à defluente Mercurio ideoq; for-  
tius renititur & quia vires subinde à succedente externo  
novas accipit, partes ejus ingressas majore vi implet, sicut  
illa quae premuntur, laborant se magis expedire & nisi for-  
tiora accelerant adjecta à Symbolicarum partium Natura,  
quae jungere se arcte quarunt & mutuo adhaerescere,

29. Sumit ex eo rationem ad reddendam  
causam, cur altitudo Staturæ mercurii in Vacuo  
variat, quia si tubus descendat minus, Staturam  
mercurij crescere: Si magis, defrescere.

30. Quod intelligitur, si respiciamus ad Pat-  
teriam tem Experimenti hujus alteram, quam Vacuū  
pleno suppletum indigitat eamq; Scriptam primò Cæ-  
sarea Magestati exhibuisse dicit: Sic verò narrat:  
Tubus plenus Mercurio de more exponendus, in  
Subjectum vas plenum mercurio, si id sit conveni-  
enter profundum, trahitur intacto fundo ad par-  
tes imas & erecto cylindro mercurij ad Staturam  
minorem consuetam, nulla pars Tubi est Vacua à Mer-  
curio. Verum si fundus elevetur à fundo usq;  
ad superficiem mercurij inclivè erigitur, integra  
Statura Mercurij & pars Tubi superior vacat à Mer-  
curio, qui repletur toties, quoties elevata sinitur  
~~desiderat~~ sensim descendere, rapta nimirum à  
natura prohibitive Vacuū.

31. Si hic rursus ad Rarefactionem confugimus, quam defugere adeo nequit, ut peculiari experimento probare voluerit spatium, quod unus digitus aëris rarefacti esset occupaturus in Tubo p. 93. eod. tandem res adiecit eum, ut pro salvando Vacuo cogitaret, aërem rarefactum secerne debere à Spatio Vacuo, ut sic aër quidem in eo concedatur, eo tamen non obstante adhuc remaneat Vacuum seu nihilum aëris.

32. Verba sic habent: Quandiu in dato Spatio rarescit aër, tandiu nova quantitas continua praesumitur aduicta, de potentia aëris et Vaporum, quae compleat spatia deserta à Mercurio. Fateor, addit, hoc argumentum novam exigere disputationem de Educatione quantitatis continua de potentia subjecti, difficiliorem hac ipsa, quae instituitur de Vacuo, si in nostro Tubo aër rarefactus nequeat secerne à Spatio Vacuo. At quis ille, qui hoc praestet? Ego Valerianus.

33. Subiicit Experimentum tale: Adhibes Tubum duobus digitis altiore integræ Staturæ Mercurij, cui modo Mercurium uno digito supra Staturam ejus et Super in fundo aquam usq. ad Summitatem Tubi,

Partio Intimi ventris, quae ostentum  
fuit quid

- Celis
- Adeps
- Sanniculy Carnosq
- Propria musculorum tunica
- Mesali abdominis
- Peritonaeu
- Omentu
- Pancreas
- Intestin
- Mesenteriu
- Secur, vesiculae felleis
- Lien, Renes

29. octobr. 1638. in Collegio  
Medico huius arte  
meridianis

Ho  
con  
ge  
fo  
su  
ill  
Zu  
ali  
ni  
ne  
fo  
pu  
ni  
con  
op  
ch  
su  
ar  
de  
co  
a

*[Faint, illegible handwritten text, possibly bleed-through from the reverse side of the page]*

Hominem à rerum Opifice ac Parente Deo ea lege  
 conditam peto, Auditores Honoratissimi, non ut  
 genio indulgeat suo, vel quasi corporis mancipium  
 foedis cupiditatibus obtemperet. Ceterum ut ppetuo agat  
 suorum ortus et originis principia agnoscat divina  
 illud sibi numen adsciscat, iurare Mortalem.  
 Quod quidem nemo praestitit unquam, nemo sperare  
 aliquando poterit, nisi qui mentem ipsam animarum  
 intranspice et explore peritus avertit. Quum  
 vero in animam sese infinuare recurrem  
 posse arbitror, nisi antea sacros philosophia limites  
 protergesset post abditissima Anatomia penetralia  
 inuestret, Digam sit, inquam illud Hippocriti  
 conveniat. Homo Homini Deus. Invenio  
 optimo oris hoc Physico medicum mihi inpositu  
 etri gratissimum, saltem tenent meis in part  
 suscepi et iam suscipiam, ut quantum in me sit  
 artificiosa corporis sectione, observatione &  
 declaratione unquam vestrum in praeclarissima  
 corporis structuram traducam. Deus adfit  
 auxilio suo proposito.





Carnis Catis

Quis carnem tenui pellicula circumplexerit? Quis  
 pyramidalem in pectus cordis figuram? Quis pulmonum  
 fistulas sculpsit? Quis reconditis poris stamina  
 et musculorum fibras operuerit? Quis alio capacem  
 amplitudinem tradiderit? Quis ~~non~~ honestas  
 corporis membra humanis oculis obrepsit, obscura  
 in obscuro prope absiderit, ac cernentibus obtutibus  
 sabbatue soluerit? Quis in oculos ignem & lucem,  
 in aures aerem veluti in cavernam & vinula compegerit? Anibus aet  
 Quis raptum mammillaribus nasi proscissibus comen-  
 daverit? Quis humorem lingua ~~conspicit~~ catig  
 terram comiserit? Quis cloacas supra & intestina  
 exaravit? Quis aquarum scaturigines rivas imigerit?  
 Quis maiorem aerem & aeternam maria eorum  
 rigentes quasi flatus cohibuerit? Quis affluxus et  
 refluxus earum septemis quibus dicitur in ventriculo  
 ad hepar & e converso; momentaneosa corde  
 in uniuscuiusque arterias & contra accessus & recessus  
 statuerit? Quis <sup>is</sup> aerem in pulmones miserit  
ignem in corde collocavit? <sup>is</sup> Corde Cordis

figura Cordis  
 Pulmon.  
 Tactu.  
 muscul. fibr.  
 Albi capites

honesti membra  
 & obscura obsia.

Oculis ignis  
 Dab

naris raptus  
 lingua. humores  
 Cati terra

fluit aerem

affluxus et  
 refluxus aerem  
 7. S. v. a. vent.  
 a hepar

Momentaneis  
 Corde in arterias

Pulmones sicut aer  
 Cor hanc



Cor Vita. fons.

perpetua amenti fornaci vitam misafflent: vita  
actionem, actionumq; modum diderit et frans  
Subtus, lacum in Pericardio: supra flabella  
(auricular) Superiori flles (pulmones continuo  
flates) anappueit? Quibus anti ba s

Chylificatio!

ingestus in ventriculo cibos imitio contrahit  
clausis ianuis in carcere retulit. tandem dehinc  
donec iustantibus vicinis proximisq; lacibus  
ac foris evictus explodatur, atq; in hiantibus  
strepentibus reseratis traditur, a quibus ceu  
i radicibus unisafe corporis partes secretissimas  
perductas ali menti recipiant? Quanta

Geneutis Hominis

cam admiratione; quanto cu labore homo  
geneatur, for meter vitam aqrat et moreat?

Uro rebo, videlicet visa Aethiopia, Audaces  
honoratissimi, omnia mundi totiq; mirabilia  
Homini cedere

- n Barbara pyramida sileat miracula Memphis
- n Affridaus iadet nec Babylone labor
- n Nec trisira templo molles laudetur honores,
- n Distimulatz Dea cornib; ara frequens.
- n Aera nec vacuo pudenti- Mausolia
- n Laudibus inodius Casus in astra ferant.
- n Cuncta puerperio edant miracula mundi
- n Intans quo reserat claustra pudica matris.

Homo enim magnam Naturae miraculum,  
 diuinam enim est honorandum et adorandum uide  
 exclamat Plinius Trimegistes. Homini ergo dignitatem unde  
 melius addiscemus  
 Sed dicatis, Auditores Honoratissimi, Bona quam ex Anatomia  
uultu de Homine eiusque Anatomia! Quidnam Homini.  
cum Sectione et Anatomia Canis?

Fateor <sup>me</sup> nos miritate non ad Homini sed Canis Anato  
 miam. Quid tam? Videtis <sup>caeli</sup> maximam similitudinem  
 Canis ad humano corpore analogiam. Cognoscitis  
 omnia ex Canis Anatomia quorum iam iam feci  
 miraculorum mentionem. Haec etiam Canis  
 animal uile aut contemnendum de cuius fidi-  
 tate et sagacitate multa stupenda passim in  
 historijs extant. Iustus Lipsius prob! quantum  
 Encomium scripsit canibus. Quibus laudibus beat  
 Saphyra Caeli, Gnae Bekonm: Mopsulm  
 Caelum domo Antecopia: Mopsulm Canem  
 gente Scotum.

Nec sine ratione canes ~~instigant~~ laudandi  
 uideatur, cum primis ~~et~~ memoriam qua polleat  
 maxima. Praecipuus ~~canis~~ Beseurg adest

memoria

Filijtes primo omni  
cognitio et Argo Cares  
ni respiciat sordida  
Electionis

ipsi memoria qua non solum sui generis  
animantia etia omnia superat: sed plerorum  
etiam mortales antecellit. Invenit longam  
(nig. Plinius) Cares, huc nomine, vocant  
Tomeficam <sup>nonunt</sup> meminere ~~et~~ labent

etiam <sup>esse</sup> Cares Electionem. Capunt enim qua ipsi  
comoda sunt, fugiunt noxia, et sequuntur  
dulcia, flagello intentato committunt.

Artia capaces

Sunt et artia capaces <sup>si mihi</sup> adeo ut quidpiam  
discere et doceri possint. Hinc dantur et pesti  
qui veluti humana lingua graeci ad insum  
atq; ad ad nutam Domini in posteriores pedes  
sese erigant, et humano more ingrediuntur,  
vestim ducunt, circulos trahunt <sup>saltem</sup>.

Alij Cares quaz in flumina prociab ab ima  
et altissima profunditate iussi tollunt et  
Domino reddunt. Iidem ad latera sagittarum  
adstantes ichum combadunt, observant et  
quicqd volatiliu ichu ab his micudibili pro  
fuitudine et aquam undis eductantes effert.

Aucuparij sed Falconarij Canes maxime ad  
mirandi, quibus venadis cotermibus peditibus  
aucupe Aucipite Falconare utuntur Venatores:  
qui canes tanta industria et diligentia instituantur  
et a primis canabulis, ut ita dicam, edocentur,  
ut ne pabulum quidem etiam in magna iudicia  
attingant, nisi praecepta habeant. Quos documentis  
assueti et in venationem prudentes et per segetes  
sua sagacitate volentia vestigantes, ab Aucipitibus  
Falconibusq; diripiendi mira disciplina iuxta  
praedam et coram Cotornice ~~et pabulo~~ consistunt,  
celeriter gestientes vibrata cauda ad se quod  
venari possit, inducunt: ne miradant tamen  
aut in fugam abigant praedam quamvis maxime  
capiant, diffidit neq; sibi temerant: nisi venator  
Aucipitem Falconemq; gestans ad ipsi voce-  
gestus corporis annuerit: admiranda plura ac  
spectanda industria.

<sup>miranda credite</sup>  
Haec etiam canes ~~et~~ virtutis exoptes. Nam } Canes Virtuosi  
cum Iustitia sit unicuique suae tribuens, canes  
familiares & bene merito custodit tuetur. Externos  
ne aut iniurias faucibus in sa duxit. Sed non  
omnes canes iustitia operam dare patet  
exemplum sequentis Epitaphi

Prudentis Caus.

Interdum Causae sunt prudentes si hodierna  
politica astutia prudentia nomine digna.  
qualis illa Causa fuit  $\bar{c}$  Epitaphium extat  
in villa quadam suburbana prope Bononiam.

Turam allatari, parcens tuiturq; amanti:  
Sic plauis dominae, sic plauis dominae.

Logicy

In et logicae Causae student  $\bar{c}$  syllogisticae.  
Causa enim sapientis testij notitiam p alia non  
probata consequitur. Ut cum ad tiorum venisset,  
et cum iam duas vias indagarent, q; quas sepe non  
iit; testis ne odorans aut dubitas erit et magis  
per  $\bar{c}$  am impetu feretur. Velut catrou nans:  
Aut haecut illae, aut istae transit sepe, neq;  
autem haec neq; illa  $\bar{c}$  illae

Medicy

Medicina vero maximam operam Causae quidet.  
Si festuca sit impata extorquet dentium mi,  
misterio. Si uley albi absterquant. Et misep  
Hippocretis praecipitum feruant. Pedis enim  
Medicina ep  $\bar{c}$  quies. Et et pede <sup>la. su</sup> can ob eam  
suum attollit et a motu feruat. Si mavi  
humores adsint reperitur gramire sibi ipsisq;  
haec rethone studiose provocat vomitum.

Audistis auditores quantum animal docile  
 Amis? Quanta operam det logica, Medicina  
 Ulicia alijsq; artibus? Videtis <sup>iain iam</sup> quanta interna  
 eius structura Humana analoge. quam pulchra  
 et ordinata? Durabit animal hoc lepidum  
 domesticum magnificandum. Quid animal tam  
 gratum tam fidum; ut illo occisof merito nemo  
 non a lacrymis temperare debeat. Lipsius  
 cate in magnis et maximis delicijs subit catellos  
 suos. Tres habuit <sup>et patrum dicti</sup> Saphyrum, Mopsale & Mopsu  
<sup>quorum laudi</sup> & memoria pulcherrimus condidit  
 duplicatos; quos cuiuslibet depicto subscripsit.  
 Ubi Saphyrum, ipse Catellus gente batarig tam  
 fuit lepidu caput, quale <sup>ipse</sup> voluit iam cetate duplicati:  
 meritis ~~ipius~~ obitu luctuoso carmine  
 prosequi depiisset Lipsius. Et factum  
 dum in Saphyrum Protavator sequentia plorat! q ante  
 O luctum et lacrymas! meus Saphyrum,  
 Ille gemula vera, non catellus  
 Morte est praecipiti malae functus,  
 In vasum miser incidens aenum,  
 Effervens aqua. Miser Catelle

F  
 ob nullam finem  
 homini utilem

Faut de mortuo

q si iam non  
 succum me  
 moria

quid am  
 legi & cu  
 nem  
 succum



Hæc te post tria lustra mors manebat?  
Quis nunc blanditas triante victu,  
Quis nunc blanditas novente cauda,  
Hæc ultra faciet? quis obsidebit  
Osti limen, et ingredi parantem  
In se gestibus atq; voce vertet?  
Quis lusa recreabit? O miselle  
Non ultra facies: abisti ad omni  
Signi limina. Sit tibi benignus  
Frater Cerberus, ipsa ditis uxor  
Sit Fastrix. nec aberso! sit Patrona  
Illi delictum nocum peraris.

Anaphorilandi  
Sed quo dignior? Secandi ~~non~~ non potandi  
causa, nec canem laudandi sed secandi ergo  
sue rempse me recordor. Cullellis ergo  
potius quam laudibus Canem  
nostrum excipiendum puto, Advenite  
oculos, aures et animum.

In secundo corpore quolibet notandum omne Divisio Corpore  
 corpus dividi in tres ventres seu cavitates et  
 in Stibus. Inferiorem in Intimum medium et  
 supremam quibus postea artus melioris vite causa  
 divisionibus concessae adiungantur. Ab intimo ventre  
 autem initium faciemus, propterea quod hic co-  
 membra sese offerant quae facultati vegetativae  
 interserviant quam Philosophy maxime commuam

Animam dixerunt omnibus in esse dicit. Sed et ab aliam <sup>non habet</sup> <sub>similem</sub>  
 rationem Anatomici ab intimo ventre initium  
 faciunt, quia viscera intimi ventris utitur  
 alijs patuerant et fetorem expirant odorem

Eos autem intimus ventres Gravis Vas nigr Quid sit intimes  
 tota illa caritas, quae antea a cartilagine venter  
 pelvis ensiformi ad os pubis Definitio, posterior  
 osse sacro, lumborum vertebra, a lateribus vero nobis  
 costis; ossibus ilium et coxendis Determinatur.

Hunc unum cum ossibus iam diu hic constituant Partes  
 partes continentes in finibus  
et contenta. et hys.

Continentes communes sunt Cutis cum calicula,  
 Adeps, Laminae Carnosae, Propria Musculorum  
 Tunicae.

Cutis est pars corporis ex semine et sanguine  
nata, idcirco complexionem temperatam præditam  
quæ totum corpus extrinsecus tegit et præterea  
plurima de se in se definitiã recipit.

Et hæc pars Cutis scilicet immediate vasis umbili-  
calibus præbet nutrimentum infantem adhuc in utero  
non existente.

Adæps substantia est alba, pinguis & oleagi-  
nosa ex sanguine tenuissima & aërea portio-  
cula genita quando fit. tenuissime illa  
portio & vas transfudans in membrorum  
partibus concrevit.

Panniculus Carosus undique corpus circumdat  
compositus ex membrana et substantia car-  
nea. Videtur hic reus in Canis inter panniculos  
Carosus & Cutem adipem non esse sine  
motu. Unde pro tubulo Cutem.

Proprii Musculi Cutem movent  
est et circumdat Musculos.

Hæc sunt partes continentis cocti  
Infimi. Venis

Partes continetes infimi ventris propriae sunt  
Masculi et Peritonaeum.

Masculi sunt Obliqui descendentes Tab. 20. A B. IIII

Obliqui ascendentes IIIII E

Alti cum pyramidalibus tab. 22. hh et i

transversi. K.

Peritonaeum ab officio proprie sic dictum est  
membrana toti infimo ventrem defendens.

Partes in infimo ventre contentae vel generationi vel  
nutritioni inserviunt. Subtilibus inserviunt alia  
respectu chylicationis, alia respectu sanguificationis.

Chylicantia viscera vel primario perficiunt  
chylicationem vel secundario.

Secundario quidem perficiunt Omentum et Pancreas. foecundo et augendo  
Omentum corpus est membranaceum plurimis  
remis adiposae consistens, dicitur Omentum vel Intestina  
Epiploon cum scrobiculis ad intestinis quasi seu chyli  
innatare videatur, quo calor coctionis praesens recipiendi  
foecetur et augetur. et excrementa  
secrenendo

Pancreas subtile est glandulosa quae et ad  
faciliendam et ad foecendam viscera  
chylicationis condita creditur.



Intestina per interius orificium ventriculi alimen-  
tum conuolutum recipiunt, in quibus corporibus  
oblongis exercatis chylus utilem elaboratur  
et à partibus excrementi hys separatur.

Caestiva vel sunt tenuia vel sunt crassa.

Tenuia sunt Duodenum, Jejunum et Ileum.

Crassa sunt Cecum, Colon et Rectum.

Duodenum  
Videndum dicitur à longitudine duodecim  
Digitum pentadactyla sicut hodie pax 9.

Jejunum  
Digitum apicis aquet.  
Jejunum dicitur qui longior est et reus  
copiosas menses qui continet motu  
suis et chylum attrahat.

Ileum  
Cum ieiuno complicatum est Ileum à  
complicando quia complicatum est.

Cecum  
Crassum in intestinum primum est cecum  
quod quasi videtur constare unico  
saltem foramine ubi rotunda quam  
maximè venter ad cecum in testinum  
addita qua in partem eius est nec à eius  
orificiis ad tenuia quid iam requiritur.

Colon  
Colon à rotunda aut rotunda dicitur  
quod ex cellulis maximè excrementis  
ibidem solent debite et ex morantibus  
migrantes emittit in tone

Tandem intestinum ratum longum et carnosum *Rectum*  
 # substantiam et situm situm sic dictum in an  
 de se et per alium experimenta definit.  
 Quomodo enim seu # cellales Colon causetur  
 Colicam, sic intestinum *Rectum* # venas  
 vitales haemorrhoidales, fluxum patit hoc  
 morbo dale. *Mesenterium* autem *Mesenterium*  
 intestinis annexum est. Cum n. hylus  
 ab operamento prima conuersionis ascendit ad  
 hepatis, ideo corpus meatuorum *Mesenterium*  
 conditum et intestinis annexum est, ut intestina  
 venas et arterias *Mesentericas* cum *Lactibus*  
 recipiant, qui pro nutritione partium abdominis  
 sanguinem ab opere ferunt, chyli seu ex  
 intestinis sequuntur hepatis tradunt. Sic  
 secundario chylicationi inferunt *Pancreas*  
 quidem *Augschido* *Omentum* et *Pancreas*.  
 Chylum seu recipiendo & recrementa excremando  
 Intestine cum *Mesenterio*. *Primario*  
 autem Chylicationi inferunt *Ventriculus*  
 cum *Gala* et *oesophago*. *Ventriculus*  
*Ventriculus* est pars corporis membranosa et conuata,  
 duabus tunicis propriis carnis constans, certis  
 et peculiari temperamento praedita, ut alimentum  
 in chylum mutare possit. *Ventriculus* *obliquo*  
 superius pro recipit & inferius pro conuoluit intestinis.

ma  
 by  
 s  
 m  
 s  
 it.



Partes seu contenta infimi ventris qua  
nutritioni intersunt respectu sanguificationis  
primariae est Hepar. Secundariae sunt  
Lien, Renes, vesicula fellicis cum meatu  
biliano.

Hepar

est membrum corporis principale venis, arterijs  
nervis proprijs parenchymate ita conformatum  
ut optima possit esse sanguificationis organum.

Vesicula fellicis

Bilem excrementariam recipit a iecore Vesicula  
fellica pars corporis membranosa, triplici

villorum genere ex diversis vasis constans et ex  
dextra iecoris parte immediate pendens.

Plexus bilianus

Recepta autem bilis a vesicula fellica per peculi  
arem ductum ad intestina duodenam  
transmittitur et intestina excrementum  
exhi mutant et a corpore eiciuntur.

Lien

Melanocholicum suum recipit Lien, et ipsam  
sanguificationem iuvent sedes morborum emulsi

Renes

Renes vero per renas emulgentes habent Serum  
et per Uterum mittunt ad vesicam qua excrementum  
postea si certis vicibus aperitur recluso  
musculo quem per uretrae exeant

Hae sunt viscera infimi ventris  
qua intersunt Nutritioni respectu  
Sanguificationis & Excretionis

ing

g

n

i.

da

.

4

—

li

—

—

—

—

4/16

—

—

—

—

—


—

—

—

—

—



Puncti. Pimi.  
APPENDIX.

69

Præter DIETAM in præcedentibus à nobis expositam  
PHARMACIAM quoque, humorem naturalem quantitate vel  
qualitate molestem purgantem, comobovantem, reficentem, con-  
servantem; calorem innatum renovantem; faciem nitorem  
restituentem; spirituum refecionem, obtinentem &c. SEXIBUS  
præsentandam ducimus; ut per præcedentem Dietam, suis  
rei addito usu et beneficio iuventus facilius, commodius &  
cilius reparetur, moribus, sive remotis causis, quibus Senes  
aliter minus obnoxii, præverteantur.

II. Sive omnia itaque, perugini humores corpori semel inhibiti  
gradatim successivis purgationibus educandi, tum externis  
frictionibus, lacris, sudoriferis, quæ poros in senibus ob-  
spidum temperantem occlusos patentes & manifestos reddunt,  
sive, per illos humores peccantes, ab internis partibus prin-  
cipibus reoratos, expellant: tum internis medicamentis quæ tenuandi vim possideant,  
sive ad rem perficiendam idoneis per superiora aut infu-  
sione assumptis.

quæ obstruuntur  
dicuntur sibi Thoyse par.  
20. apr. 2. pag. 408 aut  
alio modo

III. Ad Humorem autem purgandum potest cari anima  
cum ista reddi eo modo, quod lac medicamentosum fieri  
sinit Cordanus, supra pag. 4. à nobis citatus. Empta (singt)  
capra vel asina, pabulo potes lac efficere medicamen-  
tosum, seu polypodium dederis pro nigra bile, Seram  
ad omnem humorem detrahendum, seu agnicum aut  
bitumatum pro hydropicis, aut fumam terra vel lupum  
salidarum ad purgandum sanguineam, vel mercurialem  
ac utramque, ut atque tartarum exoneus. Eodem modo  
carnem gallinarum potes efficere medicamentosam.  
Itaque ad humores reletos, putidos exacuendos & purgandos  
pese Hellebora Galinas, ta vero Gallinis illis iusto  
modo coctura cum infusis preparatis. Cuius enim  
Gallinarum sive ex assumpto alimento matata, & Helle-  
borina facta, a linenti quoque, Hellebom, vires representabit,

PHARMACIA I.  
Senem ad Humorem  
I. purgandum

humoresq; educat. Qui hoc medio non contentus amplius  
 cabit sibi ipse enemata per instrumentum non ita  
 piden a. Parente nostro p. m. loci concessum, aut  
 huic destitutus per alios applicare patitur. Uti  
 etiam potest sine ullo damno aut periculo Manna  
 que pra reliquis medicamentis temperata est, et ab  
 blandis movet, ferrosq; humores purgat. Uigenda aut  
 optima Calabriensis docente Brassavolo in exam. simpl.  
 cui patria idem exemplum scribit Dicus Brassavolus, quod  
 Salis Tragacae in Epino narrant Coel. Abodig. l. 9. c. 12.  
 Itaq; si atres nimium adstrictior sit, Manna utere  
 cum iure Caponis & myrobaleris. Hoc etiam tota  
 maxime conducit, cuius vires lege apud Lenodam  
lib. 1. sect. 2. c. 5. Si vero bilis maius aut maximum  
 exercent dominium. Ababarbarum adde; et Agarii  
 trochiscos si pituita eam spantem exornare videatur  
 ex quibus pilulae, potionis &c. cum appropriatis li-  
 quoribus pro delecta uteris l. a. possunt parari.

2. corroborandū.

IV. Ad corroborandum autem vires naturalem  
 praeter alimenta passim proposita sumam, utilitatem  
 et comoditatem ferunt Confectiones ex myrobaleris,  
 Cenaromus, et alijs confortabilibus admixtis exstructae;  
 quales potest esse quae

℞ Myrob. Uebal. Embl. Ind. vellet. ʒij

℞ Ciarrum. ʒss

℞ Poron. ros. rubr. ʒij ʒij

℞ Sarcob. rubr. ʒss

℞ Croci ʒss. Mosch. ambr. ʒij

℞ Sacch. succ. citr. sol. q. s. f. ex coctura

7 globuli q. s. sicut arte plaudiana deservandi.

3. reficiendum

V. Ad reficiendum commendamus p. q. pulverem  
 masalei dulcis saccharo nite' coactum. Species est  
 foeniculi, cuius usus apud Italos frequenter extat.

et maxime proficius: nutrimenta enim per membra  
diffundit, et humorem ipsum naturalem auget. Hinc etiam  
Aristoteles Nasalsi suis ope serpentes annuere exure  
epidemicam tradit. Nos Funiculum nobis comure in eiq  
locum substitimus, cuius germina et summitates,  
ut supra etiam pag. 7. monuimus.

VI. Conseruatis vero eundem portione sequentis, elargitu  
quotidie una vice famis restinguenda gratia assumpta.  
Accipe Gallinaceum, pullorum, Caponem, cor, pulmones,  
iecur, stomachum, testiculos, cerebellum; cog. in aq. mod.  
addito paucillo salis. Contra uentride ex tota carae,  
et toto iure, & saccharo q. s. cum recentis oxi vitello.  
Fomelus placentia modico cinamomo, crocoz condita.  
Uleu eficiens semel in die.

q. conseruandum

VII. Lurgatis, comhoratis, refectis et seruatis sic si moribus  
calor ipse naturalis reuocandus & reparandus remitt. Ad calorem naturalem  
conducit hic summae Zingiber conseruatum, quod calidum et reparandum.  
pingue, cuius pinguedo attingenda quoniam humori deficiente,  
unde ad pinguem hanc summitatem ipsam Zingiber  
conditum humido radicali perura simillimum habetur.  
Aromatica itaq; conseruatur potissimum, que humida  
calida, pingui lentore pollent, aut que cum uirtute  
subtili odorifera substantia densa praedita sunt. Eliges  
ergo Radices Becc ubiusq; myrobalanos sapius  
condonatos, Suannam, rosas, succ. sem. et cort. citri,  
Santal. Coniados. Myrtum, Zedoar. Xylcal. Garryoph.  
cinamom. mosch. ambr. C. C. corall. Spodium,  
maygant. gemm. ac reliqua huius modi aromatizata  
conseruata. Primum autem suppetias feruat myrobalam.  
Equepam enim uim exerunt, dum superfluum humorem  
exsiccent, caritatem prohibent, humorem retusilem  
colliquant, collatione a corruptione & inflammatione conseru  
rat, ac spiritus foueat.

II. Ad calorem naturalem reparandum.

VIII. Numquam uero quomodo sit exhibendum aut potabile  
reddendum suum dubium esset maxime controuersum.





promittit Hierusalem Medicinam quam si officare possit  
 esse non tollent paralyfin. Non negamus nos possi  
 talem esse Hierusalem Medicinam, quae omnibus malis  
 praesit internis (exapens. ulera, catarrha, contusiones  
 et alios externos tumores et podas. unitates) Collium  
 eius co percussa, ut talem ipsum artificem curavimus,  
 farina eius minus notuimus. Non invidiamus  
 nisi si tolleret tanta. Diuina (ubi de se proficitur)  
 iucundia praesertim misero analytical: incidenter hanc  
 tantam scilicet, ut credant qui decipi ~~volunt~~ nolunt  
 Alii quidem longis laboribus Chymia Solena medicamenta  
 deservunt, qui consulendi. Cuiusmodi hoc loco Tentura usitata  
 Optime prodest proficitur, de qua ut et alij medi-  
 camentis Helvii Chymia primo die proditura L.  
 Pharmacopoeia Chymia Schröderi, Amiciae Parbonis  
 nostri opt. Maxima. Ipsum etiam Serum subtilissimum  
 factum ad Calorem naturam recurrendum semibz  
 officinis, ita ut ex Sy. Capon. et Sulap. dot. cum  
 fol. Anni frequentis infusatur potiones corroborantes,  
 quae capiunt ejus omnimodis. Hinc fit, ut magis  
 acriorem se posse prodesse, quam alij id solentibus mixtu-  
 ribz, audeant.

III.

LX. Et sic vinum robar in Semibus potentia restant. Ad Fauces nitorem  
 Nitorem Serap. Nitro ad Nitro restituentis fauci restituendum.  
 duorem quaz repetat, sequentia non sperat medicamenta.  
 Ad frontem quidem negotiorum decorandam utatur  
 liquore Sulatibio, confecto per arkem sublimem ad ignem  
 ex albuminibus orononi. Vel margarit fauca suco  
 hyponis permixto aq. Rosae. vel dista aq. distill. album.  
 orononi. Ad cardoan. recuperandum prodest sequas  
 distillationem, quod

- 2. Rz. Carn. Vitul. Thy. columb. pull. n. 4
- 2. Sem. Calapat. a cortice mund. 3iv.
- 2. Pineor. Amygd. dulc. amar.
- 2. Rad. lil. alb. coact. fabay.
- 2. Rad. Serpent. Fraxinell. 6 3/3
- 1. Limon. n. 1
- 1. Gum. amon. in aceto solat. 3ij
- 2. Succ. fl. ligustr. q. s. f. Depill.

Rubicundiorum vero efficit radix addita Alaxana, quae pro reliquis ruborum succum inducit, quae ob causam etiam ea frequentiz puellulae ore genis frizendis hodie utuntur.

IV.  
Ad Spiritus reficiendos

X. Spiritus vero quomodo reficiendi, docet ipsorum duplex motus. Dupliiter Spiritus moventur, ad centrum scilicet et ad circumferentiam: unde ipse Spiritus motus non dilatabit solum, sed et congregat.

Sanguinem ad  
centrum quod  
motum in no-  
stra corpore non  
ter docuit qm  
Anglus.

Asperitas venem crindicem summe sic conducit. Viride enim cum sit inter album et nigrum, medio sese habet modo, et de utroq aliquid participat. Diu latet, propter portionem albescentis quam debet, congregat simul, propter particulam nigredinis quae illi mixta, et sic utrumq absorbit. Hinc notanter pag. 11. ad Senes diximus, ut respirantur frequen- ter inter virentes plantas, quorum natura non solum vire tam est, sed et maximam habet cum iuxta illi stata proportionem, spiritusq, nec nimis congregat aut dissipat; nec nimis dilatat. Eodem modo profuit Aromatica assumpta subtilia, q non adeo acui aromatis sapore ferunt crustum, que ipsa etiam exoratis facile est colligere.



N. Inter rem Diabem, praedictam et Pharmaciam  
 et vinum robur obtineadum Senes non negligant obser-  
 vationes arborum. Climactericum, qui plerumq[ue] vita,  
 salutudinis et fortitudinem afferat notabilem mutationem.  
 Ferunt autem aliqui iudicium de quolibet anno Septimo;  
 alij de nono; alij de utroq[ue]. Qui ex septimo curia moritur  
 causam desumunt exinde, quod septima quinq[ue] hora dies  
 mensis, annus quarta pars sit demeticas revolutionis  
 Solis. Septima enim quinq[ue] hora Luna alium regit  
 Marti appulsum. Hora enim 6. matut. si Luna oritur,  
 post 12. in meridie culminabit, post 6. respuet. occidet,  
 post 12. in vno cori demissa latet. Hinc admiranda  
 Temperamentorum mutationes. Temperamentum sanguineum  
 fluit Luna emittente ab uno cori ad Horoscopus.  
 Phlegmaticum puzat ab Horoscopo ad calmen exli.  
 Cholericum declinat ad occasum. Melancholicum rursus  
 in occasu ambulat. Hinc fit ut quosdam languemus,  
 aut cora recitas recuamus, letemur aut subito in ma-  
 liciam labemur: Interdum labores propositos sine diffi-  
 cultate velle fauere atq[ue] triumphes; interdum frustra adhibita  
 curi. Diligentia Herculeae, nil aptum scopo proposito est  
 coruimus obtinemus. Iurat Sol etiam Estus mens  
septima hora exiens de quo post Pholom. Leopold.  
Leucon. doctissimae doctissimae R. Godeniz. Med. Professor  
Philos. in Acad. in Diss. apol. pro Astrol. p. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.  
Scripsit qui legendy. Fait et hic illud, quod septima  
quolibet die Luna contrarium Zodiaci quadrante  
ingredietur. Hodie 29. Martij hora 12. in merid. Luna  
haerebit in 7. gr. ♄. qua est domy benignissima. ♄  
est signum aëreum, calidum, humidum, sanguineum,  
masculinum diurnum. Elapso septiduo ♄. April.  
hora 12. est in 3. gr. ♃, qui est domy infestissimi ♃.  
est signum tenebre, frigidum, siccum, melancholicum,  
foemineum nocturnum. Iterum elapso septiduo  
12. April. hor. 12. est in 1. gr. ♁. qui est domy ☉.  
tandem 19. April. hor. 12. est in 12. gr. ♁, qui  
est domy ☉. Quodrens horis, diebus competit,  
competet etiam annis.

† D. et

Qui senis omixantur ex anno quolibet non  
 nec illorum iudicium nisi ex septenario oritur  
 cardinali. Cum enim mutatio vitæ, stultitia  
 et fortunæ non præcise fiat ex parte superioris  
 climacterico, sed plerumq; aliqua præcipua præparatio  
 hinc fit ut anno 3. vel 4. qui novenum complet  
 mutatio illa contingat.

Qui senis ex septenarij et novenarij concursu  
 considerato simul temere geruntur, ad quæ sit  
 respondent, optimi faciunt. Unde annus 21. et 22.  
 masculis plerumq; fatalis est, ut præter ætatem di-  
 nitam, honores, curas procurent: multiset fatuus  
 est. Annus 36. et 38. formidulis fatalis est in parte.  
 Semibus autem 63. quia tam septenarij & novenarij  
 exacti concurrunt. Decuribus. Et quo obierunt  
 Plato, Diogenes Cyrenis, Dionys. Herod. & alij.

Sensigitur de his diligenter consulat Astro-  
 logos, ediscant unde prædictum dicitur, quæ  
 peracto vel medicam adeant, vel prudentiam  
 aut temperantiam ament quibus miseras sen-  
 sum impediri nemo negat.

XII. Quod cum obsequiis annorum et  
 maidenorum ad vitam prosperam obtinendam  
 alij Magia doctores superaddant lapides certis  
 imaginibus sub certis idem constitutione fabricatos  
 collo paterre alia corporis portandos: (ut v.g.  
 lapis Nephriticus figuræ <sup>magis</sup> Senionis certo tempore  
 exornatus, dolores dicitur tollere nephriticos)  
 aliquo modo transire patimus: modo abrit

SUPERSTITIO.



CANCER. Acria et caliditate fugienda,  
aleg eluatur lacte muliebri aut caprino in quo  
bulliant ros. viol. lader. nymph. solan. hyosc.

Item fil. solani recent.  
Item hab. can. cancer. cum aq. solani ter lot. 3j  
Habimon. erud. aq. ros. lot. 3j Cap. Mort.  
vitioli 3j cum succo solani in plumbeo mort.  
f. Emplastr. Item Col. ocor. 3j succi semper vna. 3j 3 erudi 3j. M. in  
molt. plumb.

SCIRRHUS occupet vel fundum vel latera vel  
cervicem, et curatur et alig feruq. Si non  
curetur in principio curetur. Desinit in  
Cancerum facile. Unguenti seq. probata fidei  
est, 3j Amomiaci, 3j Adellij, 3j opopon. galbani  
ana 3j 3j Salis armoniaci 3j al. lib. capper,  
cheiv, ana q. s. terantur in mortar. l. a.

ANGUSTIA Spasmodis Ulteri. Si omnia  
occlusam sit orificium, subio Parai mistura: cura qua confer  
Si angustum ubi humorum spongia arida,  
aut pepsus ex Gualiana conveniunt. Si humor  
adrit et densitas. 3j Hab. emoll. pulg. melib.  
ana m.ij. Rad. lesp. alba. liquir. nutre 6 3v.  
Sem. lini, foenugr. 6 3j 3j Cami 3j 3j fl. anethi  
Ca. mon. ana m.ij. f. q. balneo et foment. Linimentum  
3j Ol. lib. alb. anethi, i. rini ana 3j solip. hum. aut. l. r. s.  
Capon. ana 3j 3j M. unil. sem. lini, foenugr. p. p. h. 6 3j 3j  
ol. m. r. h. 3j m. h. i. s. addantur persiana.

op. p. s. l. h. d.  
f. 19. de  
dantara  
g. r. i. b. l. i. n.  
un.

R.




SCISSURE UTERI. *passades ex novis de  
masa. (indigonata) ferris debent abrumi, aut  
luzel. Egypt. et spod. Suisoris puresse linia.  
Agilops. de linaria ʒj. Salsari ʒj. Ol. oronua  
myrtha ana ʒij m. Haec succij fenyordi vi  
cum lacte pro epistomate. Fomata ex emoll.  
et coxidiis. Papyrus viles pag. 233.*

PLURITUS UTERI. Prae misis Univeris  
salibz crassantibz et ressellentibz, ea prout  
qua adhiberi solent in inflammatione uteri.  
Chalybeata in super externae et internae  
magnum dant teramen.

~~Menstrua Superflua~~  
1723  
1723



rn  
at  
i.  
i



75  
Index

Observationum Decatis 1.

Obs. I.

Fractura cranij varia. 3. vulnus in occipite  
et vertice ad calvariam usq. cum febre  
et scotomia. 4. Trochanum et cias usus. 4.  
Astrologia utilitas. 5. Plantarum in hyeme  
productio. 5. Sine hepato sanantur  
cranij fractura. 5. non semper tamen 6.  
Usus Vera sectionis et clysterum 6. purgantium  
6. localium 7. dura meningis apectio 7.  
trochan cautela 7. Cerebri inflamatio  
et abscessus sine delirio 8. puer sine  
cerebro 8. Cerebrum syderatum  
quando? 9.

Obs. II.

Infans cum vulnere cranij natq. pag. 9.  
venula cerebri turgida collectio  
perulenta materia inter meningis. 9.  
A minis conformatio factum mutatur in foetu. 10.

pluvia cruenta. Succini varia figurae  
et ideae. Mineralia pisces, ossa et  
alia representantia. Bufoni saxi  
medicamentus pag. 10. Lazari  
Genuensis, cuius ex abdomine pendu-  
lum erat corpus, consimilia exempla  
pag. 11. Lepus dupl. ibid.

Obs. III.

Anatomia Apoplectici p. 11. nigra  
materia atramento sutorio non  
absimilis in arteria venosa et  
aorta. In lingua et faucibus.  
An a Liemis vitio? Vomitus nigri  
a Liemis vitio pag. 11. in Camellano  
Fabrizio, Nobilissimo Pido, Consule  
Zinkio et alij, de quibus fusius  
in Decade II. observat.

Vermes in reaticulo, in testibus, osse  
 ethmoide, nasibus, oculis, auribus,  
 capite pag. 12. Lappi Sebastiani  
 Scarabij ibid. confer epistol.  
 Med. Occas. 1. pag. 41

## Obs. V.

Abortus ob rasonum umbilicalium  
 exilitatem et tenuitatem. 12.  
 ab uteri debilitate et vitio feminis  
 foeminei. 13. usus et utilitas clysterum  
 in recens natis debilibus infantibus 13.

## Obs. VI.

Echymomata varia musculorum. 13.  
 Penitentem nigricans. Viscera varie  
 corrupta. Vultus in natibus. Polos Iohanneget  
 Simbri cruris et pedis. pag. 14. Tumor  
 et inflammatio Simbri testiculi. Laus  
 O. Fausy. Echymomata varia. 15.  
 Hermianum differentia. Echymomatem

causa. Nemo ad ea delenda  
Thapsia usus est olim. 16. Veni  
line sanguine, ibidem. confer  
inferius obseruat. pag. 29.

Obs. VII. pag. 17.

Phthificus et scorbuticus exhibet  
magnam quantitatem aqua in Pericardio  
dis. Lapillos in vesicula bilis.  
Innocentij X. Anatomie. Hellenij  
Caecum notatur quoad artu  
tionem sanguinis. Duo ad  
venas phrenicas ad iunge  
abscessuum libro. Severin.

Obs. VIII

Hegica cum scirrho lienis pag. 18.  
officulum Cordis. Anatomia Suecorum  
Regis Gustavi Adolphi. In phthificis  
magna copia aqua in Pericardio.

77  
Laus Sneideni Wittebergensis p. 19.  
Vasa lymphatica. De officulo  
Cordis sentiant rana Menepius,  
Rolfincius, Galen. Nobani VIII.  
Anatome. Vnus officulorum Cordis  
Certini. 21. 34. Lymphaticorum  
natorum esse inquitur. Laus  
Bartolini, Kolharis, Joräetis,  
et Schenkij. 21. Confer epistolas  
inter me et D. Bartolinum  
scriptas.

Obs. IX.

Anatomia Juvenis Variolis defuncti. 22.  
Anatomia Gloriosissimi Romanorum  
Regis Ferdinandi IV. Ligna Variolarum  
maximè dubie. Alvi fluxus in Variolis.  
Pachetus notatur. Purgantium usus in  
Variolis. V. S. pag. 22. 23. Lactantis  
purgandi. Helmontius notatur. 24.  
V. S. non penitus damnanda. 25.

obitus Cardinalis Infantis ob  
V.S. 29. Hariam hamontegia  
in Variolis. Laus D. Saboty.  
In variolis nimio aetate non semp  
agri torquendi: Observationes  
hac de re p. 25. 26.

Obs. X

Recens natus puella, ut tractandus  
sit. 26. ~~Nutritio~~ electio, Diamygdala  
tum datum ad Meconium aut papa  
verulum, sordes abstergend. cui  
uni multi credunt sufficere ~~Colostrum~~  
Colostrum, aut primum lac, vide  
pag. 98. Nutritio electio. pag. 26.  
Pulvis puerorum cum pulicula dandus.  
27. diambra saepe letalis. 27. Laus  
D. Spina et D. Mezgeri 27. Enemata  
pro infantibus. 27. Ascites cum Tympano  
nitide 28. Defuncti Anatomia 28.  
Sanguinis absentia. 29. ~~Cautio~~ <sup>Cautio</sup> in prognosi.

lesus et abusus clysterum 29. Helmontij  
notatur. 30. Externorum medicamen-  
torum virtus. 31. Via clysterum

ad uterum. Cum semine vis  
pharmaci an transire possit.

Observatio singularis. 31. Post  
clysteris saepe maior fit tumor

ventris. 32. Revulsio clysterum  
in praesenti casu insufficientis,  
unde passio inter latus quatuor

et iocos, abundantum vero  
<sup>preces</sup> mortuus est. 32. Lien saepe  
est hydropis causa. Lienis usq. 33.

Mechus per unctionis oesophago pro  
infectione implantatq. 34.

### Epistola I.

Ardus manū p. q. 1. tumescencia et  
dehumescencia p. q. simile a febribz

quo ad reciprocationem. p. q. Aeterna  
vel sol causa ardus manū sit. p. 5.

Salamonis sapientia. p. 5. flumini

in mare abeunt, nec mare est plenum,  
inde aestus marinus pag. 6. à sale  
marina et dulcedine aquarum  
irruentium inter se certantibus  
pag. 6. Experimentum de glacie in  
calide hypocausto producta p. 7.  
Educia frigore indurata, membra refrigerata  
pag. 7. Praecipitationes Chymicae.  
Butyrum Sulphuris. Sulphur auritum  
Antimonij. Gilla. p. 7. Mercurius  
praecipitatus, Aurum. Felminans, Luna  
Cornea, Magisterium Corall. Lac  
Virginis. Clyster. et similia è contrarijs  
Composita. Baltici maris summa hyeme  
congelantur et dulcia fiunt. Insulae in  
rosa Zembla dulces. Membra refrigerata  
ab dissidium caloris et frigoris curantur.  
Ambustarum ratio. pag. 8. Antiperistasis.  
Meteora. Vinum et aqua non coniungun-  
tur, licet adiungantur. Experimentum.  
Paroxysmi febiles. Contentio marina  
et aqua dulcis. Experimentum pag. 9.

Error Ptolomei et Alphonsi n. pag. 10.

Laus Abrahami Tacuti quoad in  
mentionem tibi Offici. 10. In mediis  
manu non dant astra p. 10.

Item 24. ibidem lege quare  
ad maris littora astra ~~non~~  
abservetur, in medio mani  
nequequam etc. Aestas  
hora dependet a Cura.



Epistola II.

Apodidrasunda. Ceombrotus et  
Onomartus notatur. pag. 11. Luna  
causa aëris maris. p. 12. Balticum  
cur delibetur aëre, ut Rhusicum.  
Morus Oceani. 12. Mediterranei motus  
circularis. 13. Morus varij maris.  
Causa consistit in spiritibus, non in  
salsedine. 13. Mare fontium et  
fluminum Mater. 13. Inundationes.  
Sapientia Salomonis. 14. Lacus Dilat.  
Lucta marina et dulcis aëre. Marina.  
Edulcoratio. Lucta impossibilitas. 14.  
Fluxus et refluxus an fiat simul. 15.  
Armetis calor. 15. Ignis in aqua. 16.  
Non omnis congelatio e frigore. ibid.  
exemplum Lacus Myrtori p. 17. Catalepsis  
ab amore. Salsi Saponis extractio.

Refrigeratorum restitutio. Clypeus.  
 Belloarcticum minerale. 17. Salsedinem non  
 fugat frig. Fons Salomonis. Ambusta.  
 Antiperistans. 18. Meteora. Dechina rari  
 et densi. Oca motu cocta. Aqua vino  
 inimica. Rigor febrium. Varia rara  
 observationes. 19. Causa micans calidum  
 seu Spiritus Maris. Laus Fabricij Rostochii,  
 ensis. 20. Exempla fontium et aquarum  
 astringentium non Salsarum. Astus in medic  
 mar. Modernorum nautarum peritia.  
 Classis maritima. Salomonis iter. 21.

Epistola III.

Luna causa astus marini negatur,  
 contextio aere dulci et salis aquae asseritur.  
 pag. 22.



Handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is mirrored and difficult to decipher due to its orientation and fading.

Handwritten text, possibly a signature or a specific heading, appearing as bleed-through.

Additional handwritten text, also appearing as bleed-through from the reverse side.









*[Faint, illegible handwriting]*

Impudentis Medici est cum collyrio omnes  
oculorum morbos curare velle.

*[Handwritten flourish or signature]*

Nobilissimis, <sup>Viri</sup> Amplissimis

Celeberrimum Academiæ

Medicis Professoribus

Excellentissimis

In Academia

Helmstedensi

Altochensi

Altingensi

Gryphiswaldensi

Alatunensi

Sorana

Præceptoribus

Draufas

Mutsumf  
Comurkag

Comubant



COLLEGIUM MEDICUM

Practicum I.

quo  
per modum consultandi  
quingenta ~~maxime~~ gravissimum ~~maiorum~~ <sup>affectuum</sup>  
veram curationem et cognitionem

Studiosa presentati exponit in Mayurgensi  
Academia

Io: DANIEL HORST. D.  
Professor et Archiater.

addita sunt tot  
Epistolae variae lectionis Medicæ

De Arteriotomia an grauiat. Videatur Zacuty Lib. 1.  
in pag. admodum. obs. 6. l. 1. Neg. Hollery l. i. de mort.  
in terr. in schol. cap. 1.  
Hf. Gal. Ferret. Vid. Zacuty pag. 437. lib. 2.  
p. 1. cap. med. histor.

De Sanguinis missione an necessaria videatur medi-  
camentis sanguini euacuans Zacut. p. 106. med.  
p. 1. l. 2.

1. anodynus debet sedare  
2. non exauare nisi pphs etae  
Dicta

Chinensis

C. D.  
CONSULTATIONUM  
MEDICARUM

*Prima*

PRÆSIDE

JOH. DANIELE  
HORSTIO D.

Med. Prim. Prof. & Archiatro.

*Publicè cum Collegis instituta*

à

JOH. GOTFRID GEILFVSIO  
*Medicina Studiofo.*

MARPURGI,

*Ad diem 19. Augusti.*

ANNO 1643.



Typis CHEMLINIANIS.

Arterio tonia conuenit Gal. l. de cur. rat. p. sang. mis.  
c. 22. l. 13. met. m. Cap. ult. obstat. utriusq. p. en. cutis

Za cuty ob. 2. appl.  
candata men. confellum  
epi ten. sta. ex. i. u. chis. et. con. i. u. u. u. u.



Casus primus.

Arterio tonia  
dehibita fuit  
de hac san. ty  
a. y. d.

**A**liquot elapsi anni sunt, ex quo æger,  
Vir eruditus ac doctus, vino tamen  
nimis deditus, temperamenti biliosi &  
& melancholici, ac anno quidem qua-  
dragesimo quinto primùm capitis dolo-  
rem est expertus. Aderat autem & adhuc  
adest hæmorrhagiæ per intervalla ante-  
hac consueta suppressio, subsequuta verò  
sunt vigilie, febricula, corporis macror.  
Ipsum malum, aëris ambientis constitu-  
tio si nebulosa fit, fieri solet pejus & dete-  
rius, tumq; accidit appetitus quo ad ci-  
bum dejectio, urgentibus interim calo-  
re, lassitudine & siti. Plurima hætenus ad-  
hibita fuerunt Pharmaca purgantia, su-  
dorifera, ligni decoctum per dies qua-  
draginta, varia electuaria cephalica &  
pulveres; omnia tamen frustra. Quæri-  
tur igitur quæ morbi natura ac in-  
doles, quæ item medica

curatio?

Vasentii Sand  
Chirurgg

C. D. *de quo*  
Præsid. J. D. Horstio  
CONSULTATIONUM

MEDICARVM *Consultationem cum*  
Secunda. *Collegis instituit*

PRÆSIDE

*J. Gulpho Geilhusy*  
JOHAN. DANIELE  
HORSTIO D.

Med. Prim. Prof. & Archiatro.

*Publicè cum Collegis instituta.*

à

JOH. FRIDERICO BILGERO  
Med. Studiofo.

MARPURGI,

*Addièm 26. Augustè*

ANNO 1643.



Typis CHEMLINIANIS.



*Casus II.*

**V**ir Consultissimus, temperamenti sic-  
cioris & calidi, haustu cerevisia avi-  
de excipiens / patitur nausea & vomitum  
cum dejectionibus nigris & viscidis, qui-  
bus per horas duas durantibus supervenit  
dolor ventris & hypochondriorum.  
acerrimus, alvi obstructio, continui ru-  
tus, capitis dolor, tandemq; convulsio  
Epileptica. Clysteres nil promovent, nec  
per os assumpta purgantia. Dolores vero  
permeant totum corpus, omnia mem-  
bra; adeo ut xger conqueratur in omni-  
bus venis & nervis esse viva mordicantia  
animalcula; muscoli tument, ac gravissi-  
mum symptoma Epilepsia invadit saepius.

Quæritur quæ morbi natura ac  
indoles, quæ medica  
curatio?

*Io. Conradus Bader  
Secret. et Consil.  
Haltiac.*

*Grimberga in  
belli ca expeditione*

C. D.  
CONSULTATIONUM  
MEDICARUM

*Tertia.*

PRÆSIDE

JOH. DANIELE  
HORSTIO D.

Med. Prim. Prof. & Achiatro.

*Publicè cum Collegis instituta*

ab

HELFRICO SCHRODÆO

*Med. Studioſo.*

Ad diem 2. Septembr.

*Anno 1643.*



Typis CHEMLINIANIS.



### *Casus III.*

**N**obilissimus quidam Vir, temperamenti cholericæ & sanguinei, hæmorrhoidali fluxui excedenti aliàs obnoxius, imminentē fluxum alvi retentione cū suppressere conaretur, post colicos dolores exantlatos incidit in delirium cum febrili dispositione, regurgitante videlicet sanguine sursum. Vigiliæ aderant comites individua, continuæ febris signa, & symptomata alia. Oculos habebat squalidos, vultus erat torvus, interdum lachrymabatur, interdum irascebatur, floccos colligebat, plus solito & indecenter loquebatur. Quæritur quæ morbi natura ac indoles, quæ medica

curatio?

*Phil. Stall Praef.*

*Velensis*



C. D.  
CONSULTATIONUM  
MEDICARVM

Quarta

PRÆSIDE

IOHAN. DANIELE  
HORSTIOD.

Med. Prim. Prof. & Archiatro.

*Publicè cum Collegis instituta*

à

JOH. GOTFRID GEILFUSIO  
Medicinæ Studiofo.

MARPURGI,

*Ad diem 9. Septembr.*

ANNO 1643.



Typis CHEMLINIANIS.

*Casus IV.*

**M**Arrona sexagenaria Generosa, biliosa & sanguinea, patitur post coenam ventriculi dolorem, quem secuta prolixa falsæ materiæ exspuitio, vomitus, levis capitis dolor, tandem verò linguæ tumor, vocis & loquelæ, totiusque sinistri lateris motus privatio cum dolore acutissimo. Vinum per aliquot annos ferre non potuit nec acetum, his enim sumptis manus & facies nimis incaluerunt. In hypochondriis sæpe dolorem, sæpius tamen in cruribus, & nunquam non lassitudinem spontaneam totius corporis sensit.

Quæritur quæ morbi natura & indoles, quæ medica curatio?

*Catharina Comitissa Nassovia  
Dilleburg.*



## LECTORI

## Præses.

Hi sunt Benigne Lectores, casus medicos,  
de quibus me directore consultarunt.  
ingenue quidam Philiatri. Non veni fieri  
sunt aut verbis pleribus stipati; ita eos  
consignari et quotidie præcipua facient;  
facti sunt obrem. Unde veni conitendit  
sequens fuit. Primi omnium præmissis sermo  
ne præliminari Respondens casum legit,  
subiuncta casus resolutione, quo ad morbi  
causas, signa, indicationes et remedia.  
Dehinc alter opponentium ac sequentes  
idem fecere, non neglecta dubiorum pro  
positione. Præses veni collationi finem  
imponit, remque dignationem et curam  
affertur exponit.

Ut autem Benigne Lectores, ad Te quos Resolutio Casus  
ex his aliquibus redundet fructus, tribus Primi.  
quod aiunt verbis præmissorum casuum  
resolutiones hic subiungimus. Ad quod  
primum quidem attinet, curatur est  
ille vir ad Galeni monitum l. 13. Met. M.

Caseus II.

cap. 22. et lib. de curand. rat. per sang.  
mission. c. 22. mafa arterie temporali,  
ac felicissime sanatus est, benig. et  
pauca tunc adhuc vivit imanis ab  
omni capitis dolore licet ag. potet  
adhuc ut olim. Colica vero Jo. Corr.  
Baden. Conzil. Hass. fuit scorbatica  
agery corraluit ex solo usu lumbicorū  
terrestrium et alijs artificor batiis.

*[Faint, mostly illegible handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page.]*

*[Faint handwritten notes or signatures.]*













Ca  
Ca  
Ca  
Ca

81  
Casus V. Bilgeus apthemia.

Casus VI. Melancholia. Geilfus.


Casus VII. Apoplex puerper. Bilger.

Casus VIII.

Bonerrate Lectore

Postquam ab eodem nostro Senis O. Braunij mihi  
a Verisimilis demandata est. Practica Professio

*[Faint, illegible handwritten text or bleed-through from the reverse side of the page]*



AGROTUS QUINTUS

10 febr.

Ante paucos dies plebeio aride brassicam  
sate conditam miseris, <sup>et</sup> fructulorum <sup>et</sup> gressis  
spine dorsi <sup>in</sup> carne <sup>simul in tridant</sup> fuita, conatus deglutire  
sed frustra. Osca n. appendix spina, nobis  
forsim de dicta laryngi <sup>tam</sup> ante se in <sup>rat</sup> laqueo,  
ut nec supra nec infra ab ipso morari poterat  
atq; acribus e ore <sup>elevari</sup> gressit. Quomodo  
quomodo tali succedimus? An perit patiens  
huc ducimus illapsa osca particula tridenda  
imo si non succedit talis exegit an  
laryngi <sup>domini</sup> usurpanda.

Sept 19

me  
re  
ly  
th  
d,  
t  
ber  
al  
r



Vir 66. annorum per aliquot menses.  
molestissima dyssepia, qualis secundum  
Hippocr. aetati huic contingere solet, exornitq[ue]  
est, ita ut saepius mihi in sella sedendo, et  
alvum simul exponendo urinam reddere non  
potuerit, coetera sanq[ue] et absq[ue] ulla corporis  
functionu[m] roga. Urina subalbida vel spicea  
crassa et turbida est, <sup>at</sup> sedimento albo, inflato,  
crasso et mucoso, in tubulo fundo in part[em] glutinis  
adharente. Quamvis ac adit exulceratio,  
aut calculus, vel alia causa h[uius] mali.

W

19  
—  
—  
—  
—  
a  
01  
ig  
hö

*[Faint, illegible handwritten text, possibly bleed-through from the reverse side of the page]*

Vostatis quaedam XLV. a tatis sua anno, menstruis parvis, ter diebus  
et obulentiis cepit purgari, quanno a tatis LX Supposita  
fuit, et superueniente vomitu mox saluo, cum acris, tum  
dulci per duos annos durate. Hanc aperiens, mox  
momentis, pepas, Medici curam conati sunt, sed  
fructu suborta Satyrnari, qua in hunc diem (fuit ab  
anno XLVI) centum circiter pollutionibus singulis diebus  
torquetur, concurrens spasmus, alienatione mentis et  
angustia pedoris. Hinc pomis et omni genere mat  
fructuum ubi ter, aquam gelidam bibit, atq; haec si neu  
pedoris obstruat, infirmus vestrem in rem uallat.  
Cum morbo ad hunc diem nuduas dare uideretur,  
Medici et adstantes vires reficere conati sunt iure carmin  
unde tantus ardor fecitq; ut maximum duorum precedentium  
annorum factum in gelida. Balneo etiam in hyberno kayro  
transigent, et per dies XLIII in illo remanserit a 29 Julij  
ad XI Augusti, in quo tandem educta suffocata in aquis  
referebat, ulceribus foedis magis per fundentibus, calore  
niterno remittente. Jam Sen XL Januarii ulceribus sublati  
et calore virino corpori uisibus Satyrnariis durat, et calor  
tantus niternam partem, ut paruo linteis toto suffocato tegatur  
et continue aqua gelida vestrem forseat. Reficitur lacte, aqua  
medico pane et fructibus. Quamvis causa et huius  
remotio

VIII

lip  
the  
by  
in  
e  
ip  
his  
aker  
2

*[Faint, illegible handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page]*



Nobilis puella anno aetatis 19. instructisq[ue]  
mensib[us] dolens gravissimos capitis et  
stomachi experitur, succedente vertigine,  
vomitu, cordis palpitatione et animi  
deliquio. Facies pallet cum totius corporis  
atrophia, lassitudine et respirandi  
difficultate. Mentis paucis sunt, difficiles  
et decolors? Quaeritur an conveniat  
Venaferrio!

9 H  
pate 2  
282

# Amy's Song

*[Faint, illegible handwriting, likely bleed-through from the reverse side of the page]*

LF 262

Integerimi Vini W. L. L. Quasdonis M. R. filio,  
+ Scabie foeda totius corporis, maxime capitis,  
miseri tortus, contra meum consentum et suatum,  
inungitur à Chirurgo namptore limimento  
ad Scabiem usitato successu longe infuato. Vix  
enim Scabie exiccata sequitur ingras condulio  
exhemorum, cum polige profusione lachrymarum,  
oris clausura, rigore maxillarum, pufa diversis et  
oratio, spumaz oris aperti tandem succedente.  
Quaeritur qd hic agendum?

+  
mentum XV. Matis forbuticae lac impuram  
fuzens

Agulx

Wolg

au

o  
lio

/  
t

Sartor ammonius 33. contributionis plethoricae  
 Quibus diebus post crapulam conuenitur de capitis  
 despillationibus succedente oculi dextri inflammatione  
 et venarum turgentia, maxilla et palpebra. dolore  
 lachrymarum fluxione copiosa et vigilijs.  
 Quasi hoc quod agendum?

*Agony. 21*

*ae  
ly  
me  
e  
,*

L F 390

Juvenis &abilissimꝝ equitationibus et  
senationum laboribꝝ satis deditꝝ frequenti  
hæmorrhagiæ <sup>reum</sup> obnoxius est, cum appetitum  
deparato, siti immodica, urina spicæ  
et capitis dolore: quibus hæc accidit quod  
ob simam navium struere a <sup>capite</sup> ~~capite~~ non  
mihi summa eum difficultate potest q̄ rephatae,  
quod rephater factidꝝ miccep̄ in par  
Quis. Quod q̄ agendi. An auidula  
Conveniat.

June XII

t  
b  
la.

L F 408

Puella aetate XII. conuenitur  
de imbecillitate Mentis, remota materia.  
ferrea et salsa, rigilibz abdominalis, rictibz  
mentis, tristitia, profundis cogitationibz,  
cordis anxietate, succedente atrophie febril.  
Urina in stur cerevisia crassa et rubra.  
Alag durior. Somnus ferè nullus et somni  
tempore pulsans. Quare huc qd  
agendum

Vera pietati itaq. Greg. Borwandg parvo quoz  
 letabit. Non est blasphemus Helmontig qui Deum  
 invidia corripuit, quod neminem ab orbe condito  
 remm humani generi ondicum Adepti scientia  
 instructum Phorse, mittere voluerit.

Sed superstitiosus est Helmontig, qui morbos annales  
 vult curat.

Non sequetur blasphemum, Helmontium, nocentem  
 illum superstitiosum, gloriosum, belidum, ineptum, invidum,  
~~vidum~~ et delens Entusiastam somnijs addi. Infirmum.  
 Annon est blasphemus <sup>Helmontig</sup> Deum Opt. Mag. invidia corripere,  
 quod neminem ab orbe condito remm humani generi Adepti  
 scientia instructum Phorse mittere voluerit?  
 Annon Superstitio maxima vult curare morbos?

Quid gloriosus se pronunciare se vera medicina qui mi et  
 novum Aeternum? Scilicet est quum se Philosophum per  
 ignem iacet, cum tu ex eis <sup>peccatis</sup> ab ijs tm Medicina addiscent,  
 qui scientia infusa in multo, et qbz spiritibz Domini inspi  
 rat morborum causam. Ineptus dum dicitur SS. alienum  
 affigit sensum et ad se ipm mltum detorquet. Entusiasta  
 sumit dum peccatione ex s'at'z namat et cepollit.  
 Sed ~~neq. minus~~ quo letodum lappum? Veros enim ne  
 et hie forsitan lateant Helmontig famuli. Alit  
 non ad atrium, repetit

ego Medica Christiana Christiana non  
dicere Enthusiasmum et delira somni-  
atq; exoratio prognostica: fugiendam  
ipsum omnem superstitionem et hoc notandum  
quod erat Deuter. 13. Si surgens in medio  
tui, inquit Deper Mosem, Prophetam aut somnians  
somnia, ediderit tibi signum aut prodigium, quam  
vis eremiet, inquit, signum istud aut prodigium  
quod dixerit tibi, ne auscultes verbis prophetae  
istius, aut istud somnians somnia: quia tentat  
Ihosa Deus vester vos, ad cognoscendum an sitis  
amantes Dei veli ex hinc corde vestro, atq; ex  
hinc animo vestro, Propheta iste aut somnians  
somnia plebiscorum quia fuerit apostata  
contra Deum vestrum.

Procul hinc praeceps abscidet meo Disbrandy,  
in unum se ab omni superstitione et superstitionis  
curationibus vera pietate consecratur, neq;  
Helmontium neq; Lementum Magum Paracelsum  
secutus unquam: ut ut hodie multi  
caeco ductu caecorum <sup>sublimium</sup> amore vos colant.

De Helmontio pauca dixi, pauca quoque  
retra pace de Paracello proferam, ut  
carecadt et carne peij et aqua ~~fugiant~~  
nobile par futurum fugiast. Audiosa Inuentu.







Disputatio VIII De Volatilibus



Anjens suat a podes et nung ex aqua volant.  
 E. o. pariat oca. Manu condita temp. ficut  
 ni dese. E. non pariat oca. ~~g. Coll. 2,~~

*Faint, illegible handwriting in a cursive script, likely a library stamp or archival note.*





pulais münd vord groß luy K  
 3. Taktai Kiti 6 3ij mii glitad  
 tifon Dami gffay 3 ob 2 mii  
 pofea fege figi lla Coq. igne  
 vsemewhipi figi lla Sankt dno  
 voffy

*[Faint, illegible handwritten text in brown ink, possibly bleed-through from the reverse side of the page.]*

Callem adens quando man in latu et longu diuidit ac si lateri aderet  
Trabs si ma secundi longitudinem diffundit Garcaz p. 66

Ignis perpendicular. — 59.

Li dus volans — Si fuerit flamma accensa in altis extremis

Pyramis ma in basi subitans d' p' f' e late

Candela adens in una parte adens 55.

Cupra saltans flamma saliculis in p' elator 61.

Stipula saltans adens ma frustulata in caesa 57

Stella Cadens in part nuclei erumpit. 66. Apocal. Mat. 24

Sagitta adens oblonga habitus

Cometa definitio Meteoron g' p' kit

~~Fulmen~~  
Draco volans

Ignis fatuus in armiteris in Mari

Domus adens ma copios in part domus

Ignis lambens

Falmina rari hyeme g' r' g' uat. nam hyberno tempore non  
ita eleuantur sulphurei ac nitrosi vapores. Praesentis anno 1644

hyeme fortiter audiret est Merse Novemb' 1644



Nix

Nebola

Granula tenuis glacies tenuis

Lapilli crassus vapor gstruq

Ros

Pruina à frigore interfo

Manna et Mel à tenuitate ascendente in vapore  
tenui

Glacies fit quando frigus interfoissimus est in minima  
aëris regione ab æque tenuitate est in minima

Rosum gubz medullam extrahit percutit quoddam foramen fœdum.  
imple dicitur nitri, sulphuris calcis vini ana q. s. comitibus in fornace

Flord. p. 199  
 Ag Calamitri th. Aspidella. Zij. Nihil Zij. 4 Zij. Naispocapm  
 Vermis liqd. Zij. f. patris q. raris dabit mi pulvere  
 Calcis viva, u calx viva adhaereat & novem dies  
 et noctes sicch in furno



*[Faint, illegible handwritten text in brown ink, possibly bleed-through from the reverse side of the page.]*

212

117



112

COMPENDII  
PHYSICÆ HIPPOCRATEÆ,  
DISSERTATIO III.

Quam

PRÆSIDE

JO: DANIELE  
HORSTIO, D.

*Collegarum Examinei subjiçit*

GERHARDUS THILENUS  
Mœno-Francofurtensis.

*Ad Diem 6. Februarii.*



*Marpurgi Cattorum,*

Typis JOSEPHI DIETERICI HAMPELII,  
Academiæ Typographi.

---

M DC XLV.

COMPENDIUM  
PHYSICAE HISTORICAE  
DISSERTATIONE IN

PHYSICAE  
O. DANIELLE  
HORSSTADT

PHYSICAE HISTORICAE  
MICROSCOPIUM

PHYSICAE HISTORICAE  
MICROSCOPIUM

PHYSICAE HISTORICAE  
MICROSCOPIUM

MDCXCV.



113



*[Faint, illegible handwriting]*



omne manifestū est cū nō esset  
opentia. Experimenta non sunt esset  
opentia cū penit.





An omne volabile Avis? A. g<sup>ra</sup> Timpl.  
p. 615.

VII. An id Phoenix N. 174. Sept.  
Phil. Maichi!

II. An omnia ex ovo creantur? A. Timpl.  
615.  
Insecta in generibus ex ovibus

VIII. Utroque concumit plus in  
Sicut Galley

III. An Avis eiusdem Penner. ad piscium  
X. Pererij p. 65.

IV. An Respublica Avis A. g<sup>ra</sup> Timpl.

IX. Naturalis in his  
Pareus p. 460 de nat.  
humana

V. An Avis ex aqua facta? Neg.  
Pererij p. 65.

Affirmat

N. ex aqua densa sicut ex aqua in vapores  
attenuata.

VI. An aves dicitur in nobil. neg.  
X. Pererij 65.

XI. Neg. Dormiunt enim

XII. Negat Ep<sup>us</sup> in  
Sicut

Denominatio fit a potiori. Et ovis est animal  
quonia est potissima pars. Eadem autem in pullo  
in ovo.

In semine tritici anima eiusdem operationes  
ex secul. Terra comitatur in operibus germen & dicitur alii actor in perfecta.

*[Faint, illegible handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page.]*

Dissertatio IX.

De Natalibus

*Faint, illegible handwriting at the top of the page.*

*Faint, illegible handwriting in the upper middle section.*

Handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is mirrored and difficult to decipher.

Handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is mirrored and difficult to decipher.

Apert ~~Apert~~ sunt ytrania L. non  
possunt esse in uno eodemque subiecto.

Scab. experimentum  
Baiba grix illa tandem  
in vase clauso & in  
aperto.

117  
✓  
aerem proprie attrahat. &  
proprie respirant

Respiratione calor generatur et contrahitur  
fit et respiratio. & pisces respirant uti aesi  
non habeant pulmones.

haec divisio non exhaeret totis  
diviso. Aristot. si quod pisces generantur  
ad frigiditatem aëris. Ephemeron piscis  
sine coith generatur. Pisces elich ex aqua  
egredientes ex terra conuiscunt.

Ex Aqua generantur pisces & non ex  
Semine Paterno et Materno

Handwritten text at the top of the page, likely bleed-through from the reverse side.

Handwritten text in the upper middle section of the page, appearing as bleed-through.

Handwritten text in the lower middle section of the page, appearing as bleed-through.

*[Faint, illegible handwritten text]*

hac descriptio non computat  
totum descriptum, quia pifus est  
q nec mar nec femina est  
Leicher non generans

18

1221  
P  
7

8

*[Faint, illegible handwritten text]*

Anno 1595 mense Febuarii  
Antonius exoravit p. alacris  
famulae Malburgicae  
Unde ergo videntur?

no  
fol  
1,  
A

Pisces proprie sic dicti

non sunt naturalis. Aerem calido ex parte est  
 solus calidus. non sunt curatio naturalis  
 1. Sam. 15. 16. Musica Davidica, attentione  
 Act. 19. 12. Suda arida Petri.

Faint, illegible handwritten text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

177

# Dissectatio X De Insuperis

Aristoteles 1. de partib. anim. c. 5.

Vilicorum animalium. disputationem suspensionemq; fatidico quodam  
puerili sperisse, molentes tulisse, dignū nequaquam est. cupit nulla  
res sit natura, in qua non mirandum aliquid in ditiā habeatur.  
Et qd Heraclicum dixisse ferunt ad eos, q; cū alloqui eū vellet  
quod forte in casa furnaria quādam cubitū pectus sedentem  
vidissent, audente temperant: inquit enim ego filenter inquit  
quoniam inquit se huc qd loco Dī desunt mortales. Hoc idem  
in vidagena quoz naturae Animantium faciendus est  
Appedi enim quaz sine pudore ullo debent, cum in obq;  
Natura. Lubra, et horridū pulchrumq; inquit in genitum.

Capit. I.

An sponte vivencia casu aut fortiter generentur?

Aff. Cardan. Reg. Sen. hypou. p. 359. In sponte nascentes scorpiones  
ex eisdem principijs et eodem modo fiunt

An sponte vivencia saltem à causa communi producantur?

Reg. Sen. hyp. p. 362. Aff. Coniurator Negationis funda  
me uti est, qd sponte orta possint demonstrari, et ex occultis viis oriantur  
Quod proxime è generis, quia raris sunt sponte orta.

An à Deo accipiant animam?

Aff. Duns Scotus et Io. Gallego de la Serra. Suarez et alij  
Reg. Sen. p. 365. Generatio sponte ortum raris est. Nam casus  
proxime naturali est nec statim ad Deum casus causa carendi

An ab intellectibus?

Aff. Averroes de fine Colodica. Reg. Sen. p. 366.

An à Coelo?

Neg. 362.

An à Calore? Reg. 369. Cardan. aff.

An ab anima Mundi? 369 Philopon, Tomistig aff.

An ab anima Terra? 371. aff. Cicero, Seneca

An à spiritu à celo educto? 373. aff. Piccolomini

Efficiens causa sponte ortum animalium in ipso materia  
libet p. 374. non ex sola putredine p. 375. nec ex calore  
saltem generatio est, nec ex putredine cum celo p. 376.

Quomodo differat spontanea et non Spontanea generatio?  
Sponte generata sine manifesto generante eiusdem speciei prope  
quibus p. 379.


Sponte orta quomodo differant? 379.

Faint, illegible handwriting at the top of the page, possibly bleed-through from the reverse side.







  
Pipulam talem excreuit  
cū magna copia per fili-  
Willelmy Giffu. Mai-  
Elisabeta anno 9. agra  
patu affecit 17. Maij 1695

if  
li-  
-  
na  
88

λ  
fiac  
act  
Fo  
ou  
m  
ho  
re  
pro  
VII

Sine seculi generatione  
non est spontanea  
515. P.


Non omnes anguilla generant  
sine coelestibus in generant  
auti sunt spurs.

Fortunij Licij dicitur spontanea cunctis  
orbem procedit a principio occulto cogitante  
in materia e qua generatio fieri debet. Sed et  
hoc pacto non spontaneus ortus procedit. N. Sponte  
generata a animalia sine manifesto generante  
producentur.

VII.

Spontis animal. Diff.  
525.





5. 179  
remis iisdem mesaraicis sanguifican-  
di facultatem ab Hepate fuisse tribu-  
tam assenit, ea ~~pp~~ non pauci supra  
quam par erat in cordi prolapsi  
sunt sententiam, quippe qui in Magistri  
verba iuraverant.

Alij rem multij opinantes, et ab his  
dissentientes affirmabant venas  
mesaraicas nequidem hac facultate  
fuisse privatas, sed Hepatis tantummodo  
magis hoc esse.

Erasistraty, qui (Celsi teste) sexcenta  
cadavera dissecasse fecerit, Vir ut  
in Anatomica exercitatissimus, ita  
in alijs artibus et Scientijs versatissimus,  
chylumper arterias ad hepar deferri  
est opinatus, experientia fortassis  
facta. Salta ratione dicit, quod in hedis  
reper madatis vident persape Arterias  
iptas multo chylo repletas, quod et  
Gal. retulit lib. An. sang. in Arter. c. 5.  
et. 2. lib. de Admin. An.

Hac rem hanc interuenienti Datum  
in lucem revocavit Constantij Vanlij,  
quem secutus Adrianus Spigel. et cum

*[Faint, illegible handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page.]*

130



Caseus ~~de~~ XIV.

Nobilis quidam Vir Iurem<sup>is</sup> constitutionis siccioris et calida, temperantia<sup>is</sup> qui ad Baecum et Venerem satis alias studens, aetatem viginti sex, conuenienter de pectoris dolore et respirationis interceptione si onitet maris, ac artus dilatet. Alias nullam pectoris angustiam, tussim aut respirationis difficultatem experitur. Crebriori exquisitioni non est amictus, nec capitis nec ullius membri dolorem sentit, praeterquam, quod quandoque in iuxta testiculi retractionem patitur, ac dorsum doleat. Edidit, bibit sibi mistas; maceris in corpore accedit, ac vinum quatenus aliquantulum imbecillitas, curumque stupor. Urina citrina est, in fundo plures habet squamulas et filamenta, odorem fere florum ~~citri~~ <sup>citri</sup>. Quiritus qua morbi natura ac indoles, qua medica curatio.



Curatis paroxismo praesente praecipue respicit tum  
causa proxima obstructionis, puta solutionem et  
remotionem, tum antecedentis, pituita siccitate  
viscida in ventriculo et tenui intestino haerentis  
nec minus capitis materia iustam praeparationem  
et ablationem, partimque dictarum ablationem.

37.

Cum eius materia illa obstructionem parietum  
tenuis, modo tenax et viscida bronchiorum  
caulis inhaerent, diversam quorundam, antequam eva-  
cuetur, deserviat praeparationem. Illa quam primum  
fieri potest in hoc modo, in hunc finem conducunt  
speciem hyoscyami et papaveris: alb. sacchar. antiq. et confers.  
Ros. diacod. gummi. Arab. spec. diamary. fol. &. Tenax  
autem et viscida materia non tantum sequentibus  
invidat, verum etiam simul expectorationi apta  
addat, hoc perficient Rad. Emul. tres. liquor. amygd.  
ex. et scyll. praep. et ex hac unguent scyllit. cum flor.  
sulph. quod multum praeparat; fol. papillay. hyoscy.  
capill. Ver. scab. pulmonar. maroub. papulas. major.  
flor. Croc. qui lignem suam virtutem pul-  
monum abin. hinc et ex eo cum albe  
myach. et sp. anis. prostant ad tenacem illam  
pulmonum salivam invidendam et expectorandam  
conficitur.

38.

Hic flatibus dissentientis insuper conducunt sem. anis.  
foenic. Urtic. Nasturt. et filic. montan. bacc. laur.  
et tuniges. spic. Nits. et sal. armon. aliisque salia  
volatilia. Ex quibus enarratis varie pro lubitu  
concinari possunt formulae. Haec de materia  
tenui viscida tum tenui et flatulenta praeparatione  
et partim remotione dicta sufficiant, si quis tamen  
ad haec externae inunctiones et linimenta adhiberi  
velit ei non repugnabo.

39.

Licit autem omnia iam dicta vite peragantur, aliam  
tamen causam non minus accurata habenda erit  
ratio. Dignum eas partim in ventriculo et tenui

intestina, partim in capite latitans, ab illis quidem  
alvum affrictam flatu et distensiones variam  
alia incommoda, ab his vero dolores, gasa, hinc  
distillationes &c. produci, quibus omnibus ut satis  
fiat, materia peccans preparanda educenda.

40.

Pituita viscida dictis aromaticis incidenda,  
flatu exinde generari soliti dictis feminis  
et spiritibus aliisque oleis aromaticis, ut Gargis,  
phyl. mauri, anise foenic. de ferendi, aut ad spi-  
ritualem cogendi: Alvy vero quam primum  
libera fieri potest libera reddenda et servanda,  
si idem hinc affricta, ut mellem ut dictum balneo  
deinde perire solet; hinc materiae preparatae  
inprimis cum phlegma comites, educenda, quibus  
satisfacient sequentia. Agar. Colocynth. et ex  
his trochisc. de agar. et alhadal, Carthamus,  
turbit et hermodact. cum suis corroborantibus, et  
gummat. ex quibus curia: Sic gasa de manifestante  
pill. Coch. et mustich. Cyst. et corroborantes et  
atque solventes cum suis applicant, quos  
nomine et suppositoria in Usum veniant.

41.

Capitis interim specifica curatio negligenda  
promissis dictis Universalibus, aut evacuationem  
facient Eschima et sternutatoria pro apopleyma  
hinc eligenda; et quorum causa sunt succubate  
Majoris Int. cum vino alb. et sarkas. Rubs. dilut.  
Mauri et garyoph. Cubeb. et sem. Nigell.

42

Sineo Catharoy obsequy Salsy in Usum venient  
Sarkas. de alth. Gum. arab. et fony ac. pill. de  
Physac. pro omnibus vero de Gynogly.

43.

Ne vomitus hic proterendum, si quidem hinc  
ore, inprimis cum diata leues potitae hinc,  
grefsa fuerint, plurimum Utilitatis digne accedit