

Sicuri nunc in figura pag. 93.
Anatomia Practica foetus
bij rebus sando.

Multiplicantur per ex pectore per venas, per
per venam azygosam, alij per Baulini ductum
pag. 18. alij per ipsam venam arteriosam, alij per
venam Doloromans, alij per arterias intercostales.
Venarum scatechis eligit venas phrenicas seu
Diaphragmaticas venas ipsas carne B. ductu
F. C. satis patentes.

- A. Nasus
 B. Auris dextra
 C. pectus Cutis dependens
 D. Musculi occipitis nudum.
 E. Oculi orbita
 F. Os frontis
 H. H. Latus Cerebri sinistrum crassa meninge testum
 III. Crassa dextra lateris meningis dependens
 KKK. fovea. L. Crista galli.
 M. fons superior, X. inferior, O. lateralis dexter maior,
 2. quatuor inter cerebrum et cerebellum, et 3
 minorum R. in lateralem maiorem
 IV. Magna Cerebri fissura pars
 X. Ventriculi dexteri pars inferior et exterior y.
 pars posterior et amplior, 2. cavitas,
 a. pars superior et interior. 6. descendens
 in testam.
 c. c. plexus chorioidei.
 d. d. spin. medull. radix
 f. f. callosum corpus.

Tab. XII.

25.

Simfon gofens Tab. Anatomica.
4 Capite Bartolini pag. ~~256~~ 257.

- a. a. Tunis sinistra.
 b. b. dependens Capitis Cutis
 c. c. Osis frontis pars
 d. Orbita oculi.
 e. e. c. Cranijs Cavitas.
 f. f. Cerebra meningis dependens.
 h. h. Cerebri finisim tenui meningis in vestitum
 i. i. fissura Cerebri
 K. K. radix medull. spin.
 v. o. Locus lateralis sinister minor, maior
 cum n. n. qui in quem in quibus
 minor p.

Dominus
PETRO TULLIO

Jo: Antonides von der Liaden
S. P. L.

P. L. Dogmatica Medicina duplex: Theoretica,
Practica. Illa, quid secundum, quid adversam
natura vim faciat, requirit. Hac tueri
prospiciam docet, et amissum restituere.
Utraq; a duplici haec materia item duplex:

Ista Physiologica est, aut Pathologica: illa, Diaetetica,
aut Therapeutica. Acerrimè Physiologica duplex: una, quid
corpora nostra sint, revelat; et anatomica est: altera, ex
quibus principijs orta; et Physicam appello. Ab utra ordinemur?

De Physica ego censeo. Nam ut ordine et origine primo prin-
cipia sunt, ita vehim doctrina causa hominum cognitionem pra-
cedere. imò eam adferri è Philosophorum Aethoris ab medi-
cis deinde repeti, quæ obiter illi et commodè existis de ex-
actis naturaribus in suis usus petunt, et fortean dissecorib
Fernelium non præcicuum solum de his legisse, sed solum.

In anatomica non unus adeundus, pauci tamen, et qui: me aut,
More, Laurentius, Gigelius, Bauhinus. Singuli sua, singuli

nova, omnes utilitatem habent. Neque ego eadem alio esse sed
negligentia capere simul omnes evolvi aut omni aere. Quam
quam poterit hoc fieri, si, quod phisicis desidero, imò ipse
melior, sit, qui breviter et compendio, et quod caput est,
iudicio, ex omnibus virum artem concinnet: nec aliud, quam
quod ab ingenio quisque accipit, vel autopsia rarum dabitur,
notet ac hibeat. Sed hoc dum fiat, vis utere, quos dixi. Atque
in his Laurentii primis primas teneat. Methodus ei facili
perficua, et ad discendum apud quem aptior? apud quem
tam absoluta? iam controversa, dubia, obscura, quis diligen-
ter transavit? quis explicuit melius quam meo anatomicis?
Laurentium intellego, et praepone. Nec imago: quia ex ani-
mo ita sentio omnibus, qui eandem partem ornarunt. Igitur
auspicato sumatur ab hoc initium, et cum omni studio perle-
gatur minimum ter. Semel nulla partium historia, iterum
illa, sed cum auctoris, aut quod malui, Casperij accuratissimis
tabulis conferenda: quia, ut firmius stareat, denuo iteretur,
et suis quaeque capitibus questionum commentaria subnectan-
tur. Atque jam modo, si non genito, corporis fabrica per-
specta, uti huiusmodi adhibetur J. Bauhyn ad plenio-
rem noticiam, quam perficiet crebra cadaverum inspectio.
Et si huiusmodi Bauhynum hinc legi, cum publice visum sectiones,
nos administrantur, quamvis methodum nemo alter scripsi.

4
est sequens. De Physiologica habes: Pathologicam ingenio quam
licet trisariam paritare. Est Nosologica, est Etiologica, est
Symptologica. Una differentias, causas altera, tertia morborum
accidentia, et signa recenset. Ista, ut vides, simplex: haec du-
plex: Symptomatica, Semeiotica. Item haec itemque duplex.
Generalis, Diagnostica aut Prognostica. Specialis, Urocritica
aut Phrygmica. Valde, inquires, diuidis. Fateor, nec animi
vel argumentum causa: Sed quia uti didici, nihil ad metho-
dum, id est, viam rationemque docendi vel discendi aequè ido-
neum et efficax esse. Sed pergo. Nosologicam, Etiologicam,
et Symptologicam partem alteram Symptomaticam quis praeter
Galenum suggesterit? quis morborum omnium et Symptoma-
tum differentias causasque, Fuchsius est rimatus? Itaque meo con-
silio, hanc autem eos hic primum adeas qui à Galeno minimum
abest, quod per eorum vestigia tutior et facilius tibi cursum.
Quid alio? mutilum esse Galenum in omnibus istis, nec mor-
bum bene definiturum: nec forma, quos vocant, agnovisse:
temere continentis causam nec satis explicare meminisse: ne-
gligenter doloris et volup-tatis Symptomata omisisse. Sunt
minutula alia, quae ab eo exigunt Fernchus, Fuchsius, Comes
Montanus, Argentanus; morborum aestus magis cupidi an
veritatis. De Argentano scio, acrimen ingenio fuisse virum,
doctum et qui à doctis teratur dignum: contrahentem ta-
men pruriginem tentatum in Galeno patum quia fuisse, cui se
adgnicaret. Sed ea nec parum feliciter cessis, quod unum

hominis ad hoc omnibus factus est exosus: qui ut dicitur ulcon-
bus ejus acetum adspargere non desinunt. Profecto quod de
tullo dixit verus Magister, Proficisci multum cui is pla-
ceret: ego verius, et quod semel à me audire juvenis item ve-
lim: nunquam ille magnus, cui Galenus non magnus. Terne-
um attentius Allegas, quoties ille cum alicuius à Galeno senten-
tiam fidem. quam à semet dissentit, et volens nolens in ve-
riori sententiam relabitur. Animadvertis hoc aliquoties
Erasmus; qui scutum defensionis praefertens, et hunc se et ca-
teris omnibus solide oppositis Disputationibus, Epistolis, et me-
gro Scripto Comiti Montano. Hinc et inde quae pro Galeno
vel contra disceptantur, haud invidendum semel cognoscere.
Semel, inquam: neque enim diu in us argumentum tenueris, et pene-
trare dixeram, haberi vel ingenium tuum velit, vel poscat usque
Memoriam postea in Pathologicis recenset Corbicus, qui deco-
re partem hanc et concinne ornatis. Sed enim verò morborum
genera, causas, Symptomata scripsisse parum est, si quibus alterum
ab altero dignoscitur, mixta ignorantur. Ea ipsa diffunde Ga-
lenus persequitur libris, quos de huius affectis inscripsit. Lege,
Sed in epitomen ab hac cura laudabiliter contractos, ut tem-
pori consulas et memoria facilius ea est, nec diu tenebis:
neque ut teneas, necessum; quod particulatim quae habet post,
modum in quibuslibet affectuum curatione enucleantur. Sicut
tamen obscuriora occurrant aut ambigua, explanationes
adhibe enigmatisimi interpretis Verga, qui perspicue alioquin

5.
Scripta enodatiùs exposuit. Sequitur Urocritica, ex Actuano,
Rogano, Salviario: & Sphygmica, ex Struthio, Rogano et
Galeni apud Zacchariam Compendio petenda. Si qui alij de pul-
sibus aut Galenum scribunt, na illi videntur actum agere.
adeo iste fuit eorum sedulus adnotator, ut novam prites quid
novi addi. Velim notes, cum urinarum hinc pulsuum nonnullas
differentias ab omnibus enumerari, quae rarius aut nunquam
se offerunt: si offerant, vix aut ne vix quidem distinxeris.
Communem notitiam concihes, sed non illam exactam, quam for-
tassis nimium exacte degingunt. Satis sit communiores di-
taxat animo imprimere. Etiam quotidiana circa aegros
exercitatio docebit non undiquaque deficientem pulsuum aut
nigram urinam esse lethales. ut caute ex his neg. Sph. ju-
dicium feras. Quae eorum igitur dementia est: qui oblatum
domi totum, quasi eis celitus exierit a devotiles, ad he-
ma defectum oculos intendentes, porrecta matula inspicunt:
coram, ostentatione artis et portentosa scientia venditione
divinant; et crebulo imperitum vulgo, quae maxime negis,
unt, de re persuadens: muner, ut tantulo ampho emungant,
acceptas scribunt. Si venia recepta voce loquenti, plane si
non pure, quibus obsunt, si fortuito non profuerit. Et pape talis
istis, quibus Vespasiani hoc pudentum placet, lucen bono est
odor ex re quilibet. potius ad Forestum, aut si paulo altius
aspirare velit, Cordum eant, & discant, quam dno micula
urinarum niticia, quam peniculosa iusticia. Ad Diagnosti-
cam referimus Onirocriticam. Utilem artem ad morbum

causarumque investigationem, adeo ut, quae nulla aut parum
constanti indicantur, se produnt, ex insomniis quandoque certius
innotescant. Quia haec plena similitudo, si magis levitatis
videatur, et cui stultissime credatur, quod tempora recentio-
ra plurimis mephijs et superstitionibus tam possiderint; requir-
gata tamen, et in integrum restituta, fructum edere non con-
temnendum, et fundamentum habet in natura positum. Illud
huiusmodi est, ubi idem fit ab interna causa, quod fieri quoque
solet ab externa, actus ille externus transit in somnium. Si
mihi est stomachi oppressio, ex crasso vapore, atque incubi-
ponderis externi: itaque qui incubo laborant, pondus sibi su-
perimponi, magno cum apparatu circumstantiarum, somniant.
Similis viscerum plenitudo, ex fructuum agitatione in mari,
et flatu circa praecordia collecto: itaque hypochondriaci sa-
pius navigationes et agitationes super aquas somniant.
Sunt et innumera id generis. Nemo autem puer, somnium
diagnosin temere à nobis in medicinam introduci; nam
Hippocratis olim inquisitionibus est decorata, & Scaligeri,
Fernelij, Cardani laboribus pertractata. Quamquam Car-
dani animum saepe nugantum scriptor, et venenicuriosus
vel ignarus. Iudicio legatur tamen, dabit quod juvet.
Ad morbum praeterea cognitionem, maxime curatio,
nem momenti plurimum habere temperamenti egrotan-
tis cognitionem apud omnes in confesso. Vultus etiam,
cui is demum credi iuvat in medendo, medicis multum

6
celer atq; fidei, qui cuiusq; temperiem perspicit. Hinc
detegenda Physis gnomica excoGITATA hister, et Chiro,
mantica. Illa, è corporis universi et faciei potissimum linea,
mentis istam inquiris; hac, è manuum. Illa, magni usq; est,
etiam in animi gubernationib; perscrutandis: hac, morbis varia
et fallaciis, nec digna quidem quæ nominetur. Illam Hippo-
crates in vultu cadavero, Aristoteles ex profecto myeniosè
satis tractavit. Quamquam id prius Prognostica proprie ad-
censetur. Aristotelem diffuse Camilly Baldy & Paucis Fontanis
exposuit. Omnium scilicet in quiescente corpore habitatis. Ad
motus gestusq; observandos moris se nemo, ^{et non} quis minus tamen
arti subijciuntur; et frequentis sunt usq;. Prognostica dixeret,
quam dignicem statio, Mathematicam et Medicam. Illa est,
quæ è cælo et siderib; de morborum eventu pronunciat. Cami-
vetus, Ferrerius, Boderius, Maginus, Obicij fecere: et phi-
res ex Arabib; superstinosè. Vana hac hiet, carptim tamen
quis neget viro Medico et experienti esse hibanda. Sed ut di-
xi, carptim. Medicam nomen, quæ morborum medicatrici
naturæ faciem et facta observans, ex his salutem agro aut
mortem presagit. Illa præcipua quo te vocat in hac ipsa
præcipua et divinis Hippocrates. Præter certitudinem in
medendo et securitatem, ut nihil tumide, nihil timide agas,
hæc tibi fidem apud ægrotos, apud astantes auctoritatem,
gloriam apud omnes dabis: atibi ubiq; laudata et laudanda,
vincta præcunda. At vero equis præcat? equis ad adyta
reducas? nisi mytalogus Hippocrates. Hic natura hucum
semel inquis, unq; ad inaccessibleia majorib; penetravit, data ora,
culta quam fide ætatis, quam candidè mala bona exposuit?

us, quem natura nihil, nihil ipse posteror celaverit. Ille est,
à quo haurias praecepta, et exempla item videas, ad tuam pro-
hibitionem. Faciunt huic plerique omnes Hippocratis libri: pro-
prie tamen prognosticon, Aphorismorum, Epidemicorum, Co-
acanthum. Et si hic ultimus illis sit dubitatur. Ego arbitror, et
firmare auctorem. Non sit: iudicio tamen et ordine est scriptus,
et exemplar pleniori Prognosticae ad imitandum. Utinam
talem haberemus! nam qui totam et ordinatè confingerent,
totus ad nos non venit. Posset per partes ex universo Hippo-
crate colligere qui operam humeris. Qui hunc, hic cuncta
commentaria subnectas, et ex veterum novorumque Medicorum
observationibus illustramenta. Res autem est, quae
tentari non debes absque acuti et revere iudicio. Interea huic
dum praestolamur, Hippocrates nos manes, adeamus. Sine
interpretate, intervincente. Non certe, nec consultam ty-
roni aut candidato. Imò praemittantur Bonatii breves, at
utiles de iudiciis et signis iudicialibus libelli, et accessum pa-
rens, et vetusti manu ducant ad sacrum illud tribunal. Et addo
inutititer. Sub hanc ipsam aulam Nicolai Taurini aut prope-
ri Alpini praedicendi methodos legi posse, non quia ipsi val-
de breves: Sed quia quae sparsim apud Hippocratem et expo-
sitorum erant, ad una capita retulerint, ideoque per eos etiam
facilius tibi aditus. Tam vero interpretes qui? Perinde varij,
provis varie et varijs libris hanc materiam didicator tradita,
vit: praesimul tamen citatis. Ex quibus leges Aphorismos pri-

mo: et explicationem peter à Butino aut Lygao breviter: ubi,
rius deinde ab Heisterio, Hollerio, Mercuriali. Equidem invenies
in istis non solius divinatoris, sed ceterarum etiam medicinae par-
tium vestimenta. Nam ut pictor cum tabulam accepit, primum
hominem totum delineat: colores, mox aptos quaerit, et adhis cumq;
parti: Sic videtur, quisquis ille, aphorismorum auctor corpus me-
dicinae Hippocraticae in adversariis adhibuisse; voluisse pigmenta
deinde e reliquis venerandi Senis monumentis, conquirere, quibus
efformaret, omnibusq; numeris absolutum post se relinquere. Non
factum. & dolemus. et à nemine reintegrari hos conatus mira-
mur. Qui fecerit et perfecit, ille laudis omne principum feret. De-
cundo Prognostica leges, in quibus generalia fere cuncta et gene-
ralium affectuum praesagia sunt. Commentarios Casdanus, Bra-
saula, Victorius, Heurnius, alij dabunt. Sed Butinum ego laudo
et approbo, facilem, concisum, doctum. Ad Coacas imus, divinum
opus et ceteris majus; et quod, praeter generalia ista, ubertim sin-
gularum morborum et eventuum, eorumq; insignium iudicia suggeret.
De interprete quaeris: non ea aspice commentatorum haec, ut iure am-
bigas hac his haberi possit. Hollerius dicit aut Butius. Sed hunc praef-
fero, virum ingenio praestantem, artis ubi singularem, atq; in hac
doctrina omnes alios eminentem; et qui carceribus per illum Praecepto-
rem emiseris cum nonnemo pasci auri paripasci decurrere posse videatur
prognoscos hunc campum; adeo nihil est quod in eo desideres, praeter
compendium. Horstius laudabiliter coepit facere. quid illum retineat,
id aut quid sitis in febribus, ne ultra tenderes? Ille nos, qui idem
olim tentavimus; & cum primum in manus nostras incidere, istuc praef-
cise veneramus. Profecto opera est eam operam resummi. ego spondeo;
vix Horstius sumas, aut alius sumat. Sed abunde est de praecipitis.
Exempla monstramus ad usum et imitationem. Sunt vetera, sunt
praesentia et viva. Ea omnia hodie, vel ex lectione haerenda sunt,
vel ex auditu, vel ex propria observatione. Ex auditu leviter; quia

nec adherent aucta animis, a quæ ac lecta: nec est fere ut opti-
ma et illustra augiantur. quia et rara illa è suggestu, et pauci
ea cura profitentur quæ verè pudent. Letho igitur magis tracta, ma-
gis vobis. Sic tamen, ut Otusopia opportune ei adiungatur: Sine
quæ languida hæc, imò vana; ut sine praxi ars tota: quæ non
magis Medicos sola fecerit, quam vates Somnium in Parnasso. In
exemplis autem unum sit exemplum Hippocrates: qui vetera, ac,
curata, et nobiliora suppeditabit. De novitijs non dicam; nellen-
da hic perdam. nam illa immane quantum remittunt de diligenti-
tia istius viri, qui mentis primo parens artis auctus? Cui primo
et tertio Epidemiorum nihil prius fuit, quam exacte in casibus
circa aegros speciales inquirere, et referre quævis fuisset morbi
natura, quævis medicatio, quævis eventus. quo probaret per
ista præceptionum fidem. Scripsit in eas historias tuculente Mer-
curialis: quem habeo pro atq; commendatorem. effi dubito, an
sit ulterius explanatione opus. non illi Saltem, qui intente le-
gerit, quos jamante nominavi. Sed quid refert studiosior esse
hac parte? ex quæ fructum in catenis etiam capimus. Finis
de parte Theoretica: altera erit Practica, quam vultis et
fructuante medicinam nuncupamus: et addo, propne. nam
Speculativa via hinc taxat est, quæ citius, tutius, & jucundius
ad illam itur. imò quæ, ad praxin si non tendas, infructuo-
sa est: præter scholasticis atq; iuris ad pellendam famem. Itaq;
adhuc, mi adulescens, qui te humanis vobis, ad hanc
Segetem veni, manigulos frugum collige, et in usum tuum recon-
de. Sed ut ordine fiat, eam ipsam bisaniam divisi: in Diænetica
et Therapeutica. Istam dixi Sanitatis conservationem; illam
recuperationem procurare. Sanitatis custodiam collocant

8
medici in optimo regimine rerum non naturalium: quia sex nū,
merito sunt, et hieat totidem nobis partes Græcisticè speciali
tribuere. Nam generatim simul omnes comprehendis, et perfundo,
ne agis de singulis. Hanc varij scribere, sed bonus mihi et lau,
dabilis Iuanes Mediolanensis, Scholæ Salernitanæ auctor. fuit,
nam plenius et, ut scripsit, absque: quāvis aquā Schenodium
exhibet. Hoc igitur tamen, quod Villanovani cura ab temporum
injuria est servatum (ceteri auctoris ille nomen in curia omisit,
aut inique suppressit) quod placeat, causam habeo duplicem.
Quod aphorismis, et quod verbis est conscriptum. utrumque
facio, ut promptis discatur, et retineatur firmitus, imprimis si
crebrius lectitetur, vespertinis præsertim horis, et, si oportu
tueritas feres, sub ipsius somni tempus. Mens tunc refert quō,
modo melius arripis, retines, et concoquis per quietem. Teni
ta, reperies in levi monito non leve momentum. Si quis verò
rebetior commentarios tibi poscat Villanovani, Curionem,
Cretium, Constantinum, fecisse scias, et exulare in unum cor,
pū niger decore et vultu a Morello conductos ac vulgatos,
qui et ipse tū in illos, tū auctorem liberè animadvertit. Lū
bet in transiū monere, in medicocritatis laudes nimium hic effū,
di medicos. Cum et jejūnia in consuetudinem versa, et victu
liberalis, cui quis assueverit, melius sanitatem tueantur, quā
istæ medicocritates, quia naturam ignavam fere reddunt, neq;
excessus neq; indigentia, cum opus fuerit, patientem. De utroque
exemplum habeo in eodem Senæ acriphore, qui vicenos jam
annos singulis septimanis bis tantum cibum capit; bis semel,
semel sors. Sed illis quā hgens vorago faucibus vastis
patet! usq; eo multum nec fere prae aviditate mansum ghiris,
præterquam quod valentissimū sit: utpote caro sola cum si,

higineo pane, quibus interdum e hilci lacte pulsem hordeaceam
aut psanarium origani gramulis, sed rare. Ille, ut maces, tamen
in corrupta sanitatis est, et vegeto corpore. Celsi prudentis
vir, non solum Medici, Saluberrimum praeceptum est: Sanum
hominem, qui et bene valet, et suae spontis est, nullis se obligare
legibus debere; ac neque Medico neque satrapita egere. Hunc
oportere varium habere vita genus: modo nun esse, modo in
urbe, saepius in agro: navigare, venari, quiescere interdum,
sed frequentius se exercere. Si quidem ignavia corpus hebe-
tat, labor firmat: illa maturam senectutem, hic longam adole-
scentiam reddis. Nullum cibi genus fugere, quo populi vetatis
interdum in convivio esse, interdum ab eo se retrahere. modo
plurimum, modo non amplius asumere, bis die potus, quam se,
mel cibum capere; et semper quam plurimum, dum modo hunc
concoquat. Igitur laboris, cibi, potus, omni, Venenis moderatio
cuius ex se discenda. Quam semel probe cognitam sic sequen-
dam ducimus, ut variis, subinde tamen intervertitur. Quae
quidem libertas ipsa major, quam firma corporis constitutione
orti, atque in hunc educti sunt. Et exemplo sit senex, apud Ba-
conem, centenario major; qui interrogatus, quid a gens tam
diu vixisset, respondit: praeter expectatum, et cum nobis audi-
entium. Edendo, antequam sitire, et potando, antequam
sitire. Quibus vero haec bene nascendi felicitas non obtigit,
vehementius ista observanda servandae. Specialis Graecorum
ca pars prima est, aetnologia, quam nemo sane ex profecto tra-
stavit, ut merito inter medicina desiderata reponatur. Cel-
sebat illa sedulo inquirere, aëres qui sunt magis qui minus
ad habitationem salubres: quas mutationes ab locis ipsis,

ab ventis, ab aquis, ab sideribus recipiant: quas hominibus vi,
 cistim ferant: et quomodo noxas quas ab ea evitet aut declinet.
 Quae res est summe arduis et accuratis ad numeretur, non est in
 accessu tamen. Cum considimus, si solertes aliquos varianam
 genus inveniunt, medici ad observandum animum adiecerint, eam
 ipsam exuperantur. Mittant saltem quales quae vinculas, quas
 sibi quas alijs movent, mittant damnasas contradictiones, quibus
 de mutuo pendent, nec secum ipsi amphigraecientur, nec
 cum alijs de cortice digladiantur. Sed potius, ut nucleum esident,
 pace facta, conjunctis viribus, de adversis hominibus novercam
 naturam verum comparent, ejusque etha et munera expugnent
 capiant. Glaciem gregis Hippocrates, et itineris magnam par-
 tem misit. Incendant modis, et illius viri vestigia premant.
 In via pro vehiculo enirs, Alemanus, Cardanus, Septatig. quon-
 rum labores salebras complanarunt, quae libro de aenibus, aquis
 et locis occurrunt. Altera est, Sibiologica, in qua assatim est
 facultatum alimentorum, cibariorum, potionumque omnis generis:
 et quas plures scriptores illustrarunt, Graeci Latini, Sed pra-
 cipui isti: Galeus, Simeon Sethi, Pisanethi, Bruyering, Castellani,
 Nonnus, Baccus, Laurinus. Tertia Hypnologia est: occulta neque
 exculta. Et vercor omni indagatione lassator ellicicos in hypnorem
 Jan incipisse: a quo egerrime vigilans, ad sentandum illis ultra
 et alterna vigilia veras causas, salutem usum, & innoxiam pro-
 vocationem. Quarta, Gymnastica, multorum quidem stili-
 dio methodo culta, sed ellicinatis potissimum et Jouberti et
 Cagnati exercita: est nondum plene elaborata. Neque enim illi ipsi
 neque alijs quicquam exercitationum species bene distinxit aut an-
 notavit, neque perhas sanitatis tenenda certum modum docuit,
 neque a venientibus morbis praecavenda: ad quam plurimum ta-

men possent. Nam viz aliqua in morbum inclinationis invenitur,
quæ non exercitatione quâdam propria corrigi possit. Morbis ac-
tuum globorum huius convenit; pulmonum sagittatio; stomachi de-
ambulationis & gestatio; atque alia. Quarum singula singulos
etiam morbos exasperare queunt. Namq; pila hippis inimicum
et hidere crudis. Ecceimologica quinquota est, ea maximi huius
ius, digna tamen Medicis videri non possit, quæ Leonem traderet,
sed obiter et camphorâ inter alios tractatus intervenit. Et por-
tio eius pars ad therapeutica est devota. Nam quæ in
generali diagnostica de prima aut fortassis secunda etiam re-
gionis excrementis dicuntur, nihil sunt præ illis, quæ restant
explicanda de excretis tum partium singularium; puta, narium,
oris, pectoris, ventriculi, hepatis, uteri, aliarumque, quibus id munus
vis demandatum: tum corporis universi per transpirationem et
sudores, itemq; de sanguinis tempestiva depletionis, purgatio-
nibus repetitis atq; factis famiharibus, vomitionibus mensuratis,
corticibus, et id genus. Hæc enim omnia, et quæ præterea huius
sunt, ad hanc partem esse revocanda arbitramur, & exatig-
ac iudicii lance ponderanda. Sexta et ultima pars superest:
quæ Catholice vulgus Medicorum Venetianis Impugnatio-
nem vocat ab effectu. Quippe duo considerat: aut quomodo et
quorūq; humores et temperamentum corporis immutent animam,
in eamq; agant: aut rursus, quomodo et quorūq; animæ passio-
nes vel apprehensiones immutent corpus, et in illud agant. Utrum
quæ in scholâ Medicâ tractantur, sed parvè admodum et obli-
tanter: nec pro rei vel subtilitate vel utilitate. Huiusmodi
Galeni olim conatus est asserere et demonstrare. Posteriori gene-

rali diagnostica subtexitur. Huc facis quod Ficus dicitur de vi,
 ribus imaginationis, seu quatenus ipsa imaginatio, vel cogitatio per
 quam fixa valeat ad in hunc animum corpus imaginantis. Nobis
 profecto ubi est haec inquisitio: verum ut Socrates ait Narratore
 Delio inhiat, quia mergitur in profundum. Est et aliud Graestica
 specialis discrimen, ab aetatibus desumptum: & aliud ab conditionibus ho-
 minum. Aliiter enim pueri, aliter senes: aliter praegnantibus aut
 puerperas, aliter fribas: aliter debiles, aliter ualidos: aliter qui
 sui iuris, aliter qui non sunt: aliter viros Principes, aliter plebicos:
 aliter Studiosos, aliter milites, aut iter agentes, aliter officios et
 testatines regere oportet. De scriptoribus quid attinet scire?
 deligi nequeunt, nec deligi, quia rari sunt, & rari in his quod
 commendat. Nec opera puto, antequam ad praxin accesseris, illos
 videre. Itaque sufficiens nomine tenus nosse, et nobis recensuisse.
 Puerorum regimen offeret Mercurius: Senum, Philarety: Prae-
 gnantium et puerperarum, Mercator aut Johannes le Bon:
 Delium, Montagnana: Studiosorum, Ficus aut Syhry aut
 Horstij: Militum Villanovanus: Peregrinantium, Gratanch:
 Principum nupere promissit Facutus Lusitanus, vir ad primam doctus
 et in bonorum auctoritatem lectione versatissimus. Claudebam hanc
 partem, mi Fulgi, cum de Cosmetica ministris, et subinsulis aha de
 Porroganda vita, et de se quoque hoc loco (neque enim in alium
 facile amandaveris) verba fieri voluerint. Non pecco, si Cosme-
 ticam iterum extrudo; & de Medicina ejicio. Denim civili sub-
 sellum est in schola Philosophorum. Nam corporis mundities
 et honestus decor aetate existimantur promanare a modestia
 quadam morum, et a reverentia in primis erga Deum, cuius
 creatura sumus; erga societatem, in qua degimus; erga nosmet-
 ipsos, quos non minus, imo magis quam alios revereri debemus.

illa uerò Fucatrix non Medicos solum dederet, sed Censoria lege
et proscriptioe digna est. Cum inepta propterea uideatur, etiam ad
adulescentiam decorationem: cum non sit aut ad gallendum satis
ingeniosa; aut ad utendum satis commoda; aut ad salubritatem
satis tuta et innocua. Non me lateo, Cometicam ab Mercuriali
ornatrice effeminatam hanc partem appellari: Cosmeticam uero,
qua foecundatibz corporis obtendis studeo. Ista ueteribz propterea
significati solus coma comitrix habita fuit. Sed notum mihi si,
per uerbis hanc moueri. quoniam, si res ferat, illam alteram Cosme-
ticam medicam indigebimus. De prolongatione uitae Medicorum
nugas paucis sapienter notat Franciscus Baco cap. IV. lib. IV.
De augmentis scientiarum. Simulq; uiam monstrat, qua ad istam
potest perueniri. Eamq; primus ipse ingressus facem in Historia
uitae et mortis praehipit. Veniamus ad Therapeuticam: partem
medicinae maximam; & in qua scriptonum copia maxima; et colli-
tie noui prodeunt, iudicio eligendi. Quod ut fiat, duplex illa no-
bis erit: Generalis & Specialis. Ista, communem regulam trahit,
ad quam tum curatio apposite dirigatur ad sanandum; tum
remedia, ut quantitate rationeq; congrua quaeant exhiberi. Illa
particularim morborum singulorum sanationem et probatoria
auxilia reuelat. Universalem medendi methodum dabunt For-
melis, Capivaccius, Herennius, magni uiri. Specialem uarij, pro
diuersitate affectuum et affectarum partium. Ex istis multos ad-
mitto: Sed successu tamen; nec ut salui pergant, sed pedegressim
et per quosdam uelut gradus. Et primus meo arbitrari in ista ja-
ciendis, qui de omnibz aut participationibz aut magis obuiis ma-
lis Rinseni. Quibus Stollenius, Rondeletius, Mattaria Balscha,
huic, Bruchius, & Rhazis Ibero nonus quos ad Mansorem Legem.

exagavit, in quem habemus Circularem expositionem, praeter ceteris
 illius ari et fortasse sequentis, planam ac plenam. His addo Cratonis
 et Solenandri consilia: et Amati Lufitani Centurias. Epsi illam Gra-
 to ait) plura fuisse quam facta scripsisse, et mentem opinionem di-
 as illo modo confirmare et habere apparet. Ego bona auctoritatis et lecto-
 ris imprimis facitum censeo, quisquis palares observationes agat
 in ordinem, et dispersas colliget. Quaedam etiam Frambesanij,
 Coselli, Stockenij suggerent, huc apponenda. Sequuntur Capnig,
 Sennertus, Liddichius, Paschalis, de Febribus legendi. de morbis ce-
 rebri, Jason Praterius aut trübertus: Oculorum et aurium, Mer-
 curialis: Genitum, Strobelbergenis: Pectoris, Thomas à Veiga, Corn-
 di, Albertinus: Ventriculi, Heurnij: Mesenterij, Martinij: Scro-
 bito, Sennertus, et adjuncti scriptores: Periculatorum, Campobonij:
 Cutis, Mercurialis aut Minadonius: Mulierum, Rodenij à Caen:
 Puerorum, Ferrarius, Mercurialis, Montus: Senum, Senesmy
 aut Rancheus: Occultis, Luchij: pestilentibus et peste, Sahij, Sara-
 cenus, Septahij, Pavi: Contagiosis, Palmarij aut Fracastorij:
 venenis, & venenis, Grevinij: veneficis, Codronchij: mirabilibus,
 Seidehij aut Thübery: Simularis, Alvaricius. Praeter jam dictos
 adire suadeam Forstium: multijura lectionis & id quod est
 majus Expertum Medicum. Est in eo Casuum peculiarium et
 curarum cornu copia: maxime nostrorum hominum et tempo-
 rum. Non possum silentio praetervehere, in praxi hoc pelagus
 scopulos et vada, imo & Scyllam suam & Charybdim esse, quos ab
 Lepario, Schöffio, Riccio, Santonio, Sanctacnicio, & Latio Bi-
 verso praeterita opera praeficere, imo perneceffarium, ut caute na-
 vigemus. Besiderari hic ab sapiente viro video de Vushanadia ex-
 teriori curatricis partem, sed cuius officium censes germinare, ut
 abjecta morbis omni sanitatis spe, excessum praestare & vitam
 ipsi lenem et placidam. Et putat Medicos, si officio suo, atq; huma-
 nitati ipsi deesse nolint, & artem ediscere & dihyennam praestare

debere, quā animam agentes facilius et mirius e vita demigrent.
Vellem utiq; hāc de re siquidem non parva est felicitatis pars. Ex
more suo, et monita dehisset, & indicia et praecepta. Sed incerta val,
de, si non impossibili quis inquit. Mortis mille modi, quis ja,
dicabit quid gaudis opus? aut quis post obitum laudabit remedium.
Hoc quis feret in tempore? quis actum esse, quis conclamationem
pronuntiabit? Notum, quam dehinc nihil sint meheconim pro in
scriptiones; per quas agrotos quilibet edictis morti dedunt. quon
iam tamen minimi minore cum difficultate evadunt, quam olim qui
prescriberentur ab Romanis Praefectis. Certe speramus, dum spiramus,
mus, & vetere dicto.

Caes. Xpi. Si le palle, lax' a'pior e'at el' a'pior
Et vider' er' p'vior, a'victor' er' de d'arvior.

Sidere hactenus decet, melius cras forsitan habebis.

Sperandum est vivis, non est spes ulla sepulchris.
Imo ipse vidi ad se redire et adstantibus reviviscere, qui multum
et gravissimi cum peracuta & maligna febre, mox mori cū liqui,
de videbatur. Hectatus, jacuit integros tres dies absq; pulsatio,
ne aut respiracione ulla, frigida et extrema livida, & verbis
dicam, mortuo similibus. Arbitror huic fuisse in magnis istis
angoribus faciendam Euthanasia medicinam, si successisset, ne,
casser? arbitror, et eam ipsam sibi procurare non largiore hāc,
suū et ingurgitatione, Epicurum decere & qui sunt Epicuri
de grege, porcos. Deinde qui sumus et Christiani docti, crehmy
beatam mortem, quā peccatis debita, pro Christo est positum redi,
ficia; anima ad eam fide preparata, quam admittit solus qui misit,
ravit. Sed unde digressa est oratio, revertatur. Therapeutica ea,
cillanorū, Grætica, Pharmaceutica, Chirurgica Prima, quæ
ad vichum medendi subministrat: Secunda, locupletem medi,

inanimam farryginum: tertia manu quem. Diatribas magna pars
 cum Sinologica convenit: nempe quae est de effluviis et potu-
 lentorum facultatibus. Ad reliquam faciunt, quae de victus ratione
 in morbis varijs Constantinus Aeginetus; acutis, Hippocrates
 & Thiverig; febribus, Brighis Lusitanus; de arisana, Galenus et
 Lalamanus; de potu in morbis et sen ufu, Constantius; de gelidi abusu,
 Masiniu; de vino, Sybrius et Congalonerius Scribere, lectu sane
 digni auctores: & a quibus consequare, quae scribere hic opus. Phar-
 maceuticam dixi medicamentis opusculum; simplicibus quandocumque,
 sare mistis. Simplicia multa et multigena sunt: planta, ani-
 malia, metalla, lapides, & quae mare producit. Omnium necesse
 est vires et facta norisse; faciem, functionem et usum. Ad utrumque
 magistros aequiro: vivos, muros, etsi primum illud ab multis
 ab vivis alterum citius discas. De singulis cum cura & ad usum. Plan-
 tam ideam ex Budonai, Chrys., & Boehi, Matthioli lectione ja-
 mante animo concipe; et adpressa simulacra imprime. Accede
 mox hortos aut natale, si hies, quibus duntaxat. Tamen necum absq-
 indice. Is professor sit aut gnarior condiscipulus. Ille quem ha-
 bet et habuit illustrem semper Musaniam Leida sedes publicis & an-
 niversarijs monstrationibus hiebit praeire ad eam noticiam
 quae in Academia plantano continetur, et quotquot annis semel
 atq; iterum ad colinas et palustres exire. Nec ulli absis Goto gra-
 ae sero doleas quaedam chota, quoniam non fueris particeps, quim
 ahivem tibi pace familiarem, quocum crebrius expatiare, et eadem
 ista ahivem lura repetere, in quibus proficias, et ut senio, herbas ipsas
 erue; caulem, folium aut ramusculum decerpe; et siccata ream,
 de, hac inspecta cum virentia non hies aut hies: et memoriam
 recole, quam constas emori, si isdem subinde non reficiatur. Sic,
 candi condendiq; artificium Frigebius et Laurenbergii tradent:
 tempus, Wincklenius: Ordinem, Bauhinus in Phytopinae. Radis,
 cer vero, cortices, hyrna, semina, gummi, et id genus multigenas, ad

venas, convenas simpliciā medicamenta apud pharmacopolas
et aromatarios commodissimū percipies. Florū officinas frequen-
ter vise: Lygia, disere, exoptare de singulis, et familiarior ad-
quisitus nitrospice caplas, et optimorum particulam cum venia au-
feri, domi conferendam exactis cum descriptione & notis. Parē modo
metallorum, lapidum, et marinorum cognitionem acquiras. De me-
tallis Encheiridion, Casalpianum, Fallopiū leges: de lapidibus, Ensel-
mū Boëthiū, de marinis, Libanum & libro singularium; Ani-
mahū historiam, id est, ingenia, proprietates, ut sum in methi-
cina, olim ex Aristotele, & hanc, Phisio; Postea ex Mattana,
Bellonio, Cordelio, Salviario, Gesnero, alijs; nūc ex uno Ulisse
Aldrovando adfatim cognosces, qui partem hanc voluminib; ali-
quis diligentissimē comprehendis, quorū phira accepimus, plu-
ra ab haerentib; exoptamus. Quid omittit? Thomas Monetus de
Suggeris, de insectis legendis, quorū traditionem Johis accura-
vis et absolvis. Sed inconsultum in hoc studio studium ponere po-
te diu impendere, porerūq; potius sit, in quo otium honeste col-
loces. Nam quā ex animalibus ad sanandū vniū sunt, eorū fa-
cultates, ut ceterorū simpliciū, satis recte Generis aut Wecke-
ris ex Bioscoridis, Galeni, Aetij, & Agnetae, aliorūq; libris in-
duo transcribere sive transcribere. Simplicium virtutes pluri-
mīs experimentis deprehensas multimodis deinde ratio coacta est
miscere, hūm quia non satisfaciunt quibuscūq; intentionib; hūm
quia eadem forma nequeunt omnes adsumere. Nam quod chimīa
Crispator, ut Phibarchy, refert, & de re hūm aliorūq; xai & xai
xai, opus metallū xai solanū xai dīpaxā, xai & xai
xai & xai dādātus ēur lō & lō & xai parrīlas: Crispatū
quisq; absūditatem et super vacanciam diligentiā eorū,
qui simul metalla, & herbae et thēnāca, et quā ē terrā maris
miserunt. Censuit, xai dōr & xai & xai & xai & xai

(sana et cuncta) et hydrelidē medicinam aequisse, absurdū, quā
 ut debeat reputari. Sed duplici ista causa natum est compositum
 medicinarum genus duplex: alterum, quod semper sit in promptu:
 alterum, quod ex tempore fiat in singulos eventus; & utriusque istud
 esse non potest. illud passim in officinis prestat, et istiusmodi fere
 est, ut potius (quod acriter & recte Venilamio notat) sit ad in-
 tentiones generales, quā accommodatum et proprium ad cura-
 tiones particulares. Si quidem speciatim nullum morbum magno
 fere respicio: venim generatim ad obstructions aperiendas, con-
 coctiones confortandas, in emergentibus alterandas pertinet. Quod
 ipsum quoque variē medicus componit, pro varietate complexio-
 nis aegritudinum, aetatis, anni, temperatis, consuetudinis et simi-
 lium. Imo, si res postulas, omnino aliud ē simplicibus apud fieri
 prescribis. Coddianam hanc receptarium fabricationem verē
 Venilamio hinc severe carpi: fallacem rem esse, & quā experientia
 non satis attribuit, iudicio plus nimis. Equidem experientia magis
 fidendum: in particularibus praeceptis medicinis, quā ad curatio-
 nes morborum singulorum proprietate quādam spectans. Quāvis
 confessionem et compositionem quā empirici et verila fideiter et
 benignitē retinent, saepe numero in curandis morbis feliciter operan-
 tur, quā Medici eruditī. Hi enim ut plurimum speciosa ratione
 nixi, existimant decere Medicum doctum potius medicinas ex tem-
 pore aptare quā certis aequis principis insistere. Ideo traditi-
 tionem et experientia probata fructum magistratibus suis de-
 stituerunt & subulerunt, addendo & demendo et mutando circa
 medicinas prout eis libitum quērit, et fere Pharmacopoeonum more,
 quā pro quo subiciuēdo; ita superbe imperantes medicina, ut
 medicina non amplius imperes morbo. Atque veteres, qui se pro-
 bitatis maiorem aut eius usū a medicis aequisse adstringere & integra

ad posteros pervenienda curare. Frequens Galenus, Aethio, Oris-
basio, Alexander, alij, aliorum medicamenta ad verbum recitare,
laudare, usurpare. Et Hercules ita oportet. Nam modificationes
ipsa medicamentum (si quando sit opus ear adhibere) potius in ve-
nitibus exercenda sunt, quam in ipso corpore medicinarum; in quo
nil novandum absq. evidenti necessitate. Et tamen et hoc oportet
Celsi monitum est: ubi aliquid non respondit, non tanti putare aucto-
rem, quanti agrum, et experiri aliud atq. aliud. Phitria huc spectant,
quae pergo: quod videamur forsitan alteris loci. Et, quod mihi,
tui, pergo dicere: et qui legendi de medicamentorum compositi-
one vel mixtione, nam facimus ista diversa: et sunt receptae, quia
proprie est medicorum componere; miscere Pharmacopoeonum. Illis
norma est indicatio ab adfectu praeter naturam sumpta: his Me-
dici quaecumq. praescriptum, sine quo non audeat pharmacopoeus
abrotanum agnis aut poculum dare. Sed ne Medicus quicq. nihilas
è marisus porrigat aut theriacam: et hunc praeferat ad fraudem,
des et bruchium hucum. De componendis medicamentis lege Dyphi-
um, hiberium, Fallopium, Celsum. è Graecis autem, si voles, Ga-
lenum et Aethianum. Adde ad familiarem receptariam ordina-
tionem Corraum, Morellum, Ganzenum, quibus adhibere
habeas Curtij, Londelty, Schyronij, aliorumq. libellos de Bojij:
quos huc refero et mendo. Miscendi scientiam in medicamen-
tario consummatam requiro; in Medico aliquantam: nempe
quia in praescribendo hucem des ad congruentem mixtionis ordi-
nacionem dispositionem. Illa praecipis a discitur ab arte su-
peris vel magiore inspectione. Hoc modo molestus, quia praes-
entem esse variis Phitria dicunt: nisi cum artifice forte fortuna
habites, et illic sis à latere. De praecipis inquirere apud Bessem-
um, Xenodaeum, Marinellum, Joannem du Boys: et si Gallicè

14
civem, Pauleronium; per dignum virum qui Romanam civitatem
habetur. Insuper faciant huius parti quae de medicamentorum exa-
mini Simon et Thuar edidit: de Succedaneis Aesculapio, Frayss,
Sibraticus, Restat Chirurgica, antiquitatis medicina conjuncta:
et habita ejus huius prima pars. Quae huius paucissimis feceris post
separaretur, huius tamen illi honor confisus: quia celebres repertus
Rose Jurer, donec superiori paulam arvo ad barbitonores et igna,
nim vulgus devoluta cepit vitionibus artibus adnumerari, maxi-
me apud nos, quae temporem nostrorum an hominum injuncta est.
Cujus quid sit, eo magis gnavor ad hanc artem & penitus esse
Medicos esse oportet, ut ad minus fortasse huius vocati, de dextera
agendi gerant, methodo possint. Tibi monere. Sed unde hoc dices
est? quod pauci aut chirurgici aut pharmaceutici sibi fa-
cultatem Medici comparent, et nullam partem minus ad Medi-
cinam facere censeant, quam istamque attenuata. Imo phisicis arti-
bus tantum parum ipsis interesse vel ad estimationem vel ad huius,
utrum artis nostrae mediocritatem an perfectionem in ea major,
rem adsequantur. Causam suspicor, quia proter hanc omnes aliae
progenitum artes et scientia virtute sua & functione non successu
aut opere iudicantur. Ad vocatum ipsa agendi et dicendi facultas,
non extrinseca causa commendat. Gubernator navis clavi tenendi
penitiae, non expeditionis fortuna se probat. Ad Medicum vix ha-
bet actionem aliquam propriam, quae specimen artis et exercitatio,
vis sua liquido exhibeat: Sed ab eventu praecipue honorem aut de-
decus reportat, iniquissimo propter iudicio. Quodvis enim quisque
currit, agnito mortuo aut restituito, utrum sit res casus an con-
siliis? Fit itaque, sapissime, ut impostor palam, virtus censuram re-
ferat. Quia ea est hominum infirmitas et credulitas, ut saepe,
numero agram, sagam aut ancillam doctori Medico anteponant.
Et illos constat omnibus temporibus fama et opinione vulgi Medi-
corum quodammodo rivales fuisse: & de decorationum celebra-
te cum iisdem certare solitos. Venim ista, si quis perpendas, potius

ad culpam attinet, quam culpæ excusationem. Neque enim scem ab,
siccitate debens; sed vires mpendere, et se tollere humo, et quā nē,
dens, Paravus, Signeū, Tagariltūis, & valde niger Stridantūis se,
cere: et opere primum, mox scripseris tibi nomina apud posterorū nū,
quā mformonitura. Ex his discce, quā ratione venā debeant aut
arteria aperiri; cucurbitula aut hirudines applicari; fonticuli et
Setones fieri: luxata etiam reponi; fracta consolidari; prater ea vul
nera, ulcera et tumores, et omnes omnium externarum partium
aharūq; morbi manu curari. Et hinc postrema hæc potius ad the
rapeuticam Chirurgicam pertinent, cui prora ista famulentur:
non tamen sine scriptione aut lectione divellenda. Sed prater
istos suadeam spectatim legi de vulnētib; Percaum: ut locitib;
Fallogium: tumonib;, Strantium. Vidimus de medicina Bogmati
ca, reliqua nobis theophrastica & Chemica: etsi vix reliquæ illarū
enim ejusmodi est, ut admonere de ea obiter possim, non commo
de descrevere. Illa pæne tota mtercidit, et cum auctorib; ferme
memoriam nobis avum sub hęcis. Galenū, cuius temporib; floruit
gloriam contra disputavit. Et quo et ahquib; alijs mscis scripti
tib; eam paucis at hinc annis renovavit Prosper Alpini, mēsa tor.
tam proficere, ut ipse illi Thesalus palmam adjudicet, si mter vivos.
Neq; fere est cur non a rationali medico gerovolvatū; in multis
etiam sequen hīs. Et sicquā juveniūti, certū doctorem et dygmata
ghe, quib; mducant, et tam diu immorentur, quā diu nihil agere
animus majus potest. Seneca recte monuit; quem admodum foha
per se vivere non possunt, ramū desiderant, cui mhaereant, ex quo
succū trahant: sic præcepta si sola sunt, marcens, mfigi voluit se,
ita. juveniūti, inquam, hoc opus: qd jam viros, quæ mōitū aut igna
via aut ignavia est, longius non mittere: non exferere se, et vagari
per omne scriptonū gens: non omnia tentare, non experiri m sani
tem hominum? Quā in aphōtā illā aetate, cum eodem Seneca
hibere profare: Non me aliquā mncipari, nullū nomen fero.
mūthm magnonū vironū iudicio tribas, ahquū id & meo vī,
hico

hico. Atque tunc de p[re]sente in Senatu Sedere, ubi non audias tantum,
Sed exanimare audeas: et ipse rogatus, Sententiam dicere. Sed
quæ ad illum intrinsecus, priusquam in Esculapij templo togam
sumes, unum sectæ consulte et distincte adhererebis: etsi non uni
homini, qui te detineat et vindices sibi. Unus enim omnia ut
videns: non si Minerva aurea Lucerna, ut vetus verbum est,
illustretur. Euripidarum illud rotundum & venim:

Αλλ' & παρ' αὐτῶν αὐτὸς ἐκείνων δὲ πόλιος
Περγαῖος· ἄλλος δ' ἄλλοις πόλεως ἑκάστης
Non unus aliquis scire natu's omnia est
Sed aliud aliq[ui]d præmium posuit Deo.

Ultima porro medicina sexta aut sectio, Chemica erat, quæ licet
multorum ingenio profitibus, adhuc taliter comparata est, ut qui,
erit magis orientata, quam elaborata. Hanc omnes valde anno-
sam agunt: Sed dehisce, donec ante centum præterimpler an-
nos magni nominis vir, Aureolus Philipus Theophrastus Bom-
bast ab Hohenheim, dictus Paracelsus, non tam contumax, quam
Somno plurquam epimenides Jovis eam resuscitavit. Ex quo hi-
bris facile est animadvertere multis retro seculis viguisse: adeo
ab ultima antiquitate et vocabula ipsa quæ usurpat, & dogmata
omnia repetuntur. Tamen nonnihil fortasse acerbius exprobra-
verit illi Erasmus: finxisse hæc sibi, ne, si aperte et intelligenter
loqueretur, continuo exploderetur ab omnibus homo in omnibus
sermone, cogitatione, vita, moribus, actionibus monstris. Quia
enim sic loquitur, ut quid sibi velle nescias, mysteria quædam
censent latere imperiti, et sunt vera. Davimus enim neminem,
qui ausus sit dicere, præceptoris se mentem plenè adsequutum.
Imo plurimis postquam ad vitæ terminum, vexillum fuit ad istu-
rum hinc perventum: etsi totus ille unus ætatem occupasset. Sa-
nè mirari subit, & bono jure, quomodo quis imbibere potuerit
terram illud abstrusum doctrinam, quomodo se detorque,

in rebus summa ingenia passa fuerint, et in flexuosis labyrinthis
abduci, longum à vero medicinae fine. De Paracelsi non ita mi-
rum, novam viam novum hominem inivisse; & explosa medicina
veteris, aliam excogitasse: nam hoc adfectavit, ut ipse solus Solium
illud medicinae insideret, prae se egerit. Atque ea res belli inter mi-
itiam cessit, quāquam apud sapientes omnes valde insipiens ha-
beretur, et quem isti ipsi Tyrannici Principati mox deiecerunt,
qui per pravam seditionem elegerant. Scilicet tunc magnis cum
viderent, imò discerent hunc à alieno periculo, non evenire pro-
tinus quidquid hae votisq; conceperant, et murem sibi ptoleo-
ne exhiberi. Causes enim immutatae medicinarum Chymicae,
non primò instant hominum spes, deinde destruiunt. Ne quis ta-
men eas scernere aut regitare me putes. Scio, et fateor, mul-
ta in his accipienda cum sua vitare, tum securitate, & succurrendi
promissione bona. Quam enim Paracelsicam licet huius aut pili
non facio, magni tamen veram Chemicam. Et quemadmodum in
Reipublica Romana cives erant utilissimi, & optime compositi, qui
aut Consules populo saebebant, aut Tribuni in partes Senatus mchi-
nabant: ita in hac materia, de qua agimus, Medicos eos pro-
bamus, qui aut Rationalis medicinae praeceptis imbuti, Chémica
medicamenta plurimum aestimant, aut in hominum preparatione
et usu exercitati, Methodus et Generalia artis non assermant.
Siquidem ista, licet non in principali, necessario tamen adhiamen-
to est habenda, et acrisor de quaerenda. Sed è quibus? Nollio
dixero & Beguino. Ille brevi et methodico Systemate dabit in-
tegram medicinam hermeticam ad veteris exemplarium deli-
neatam: hic dexterissimam preparationem medicamentorum
crebris usuarium. Item, inquires, quanta materia & qua Syl-
va: quis iniret hunc sine errore, et egredietur? Cui ordine mi-
sistet, qui in huiusmodi aut curam adferet, iam dicenda. Ordine
ingrimis opus & ne confusa et vaga lectio sit, aut desultoria &
intermissa. Hoc plenisq; evenit, et vehit ex equo in equum

de fragiliū, ab hoc scriptore in alium, ab isto argumento in illud:
 quod fructus momentanea voluptatis, et ut tempus huius, imo & se
 fallans. Tu non fac, nega tui fulgi, ordine lege, quem ex ipso a me
 dictis est potius instituiere: tamen breviter edocebo. Veni ad me,
 dicinam priusquam veniam, quo potissimum praeferenda sunt,
 Libendum studium & Philosophia. Libera magnis uelimenta
 sunt nostra, non opera. Sed & uelimenta utilia, imo necessaria
 sunt, non aliter quam alium sublimium fundamenta. Xenocrates
 olim prudenter etiamdam amicus & nichi, ad Philosophiam tamen &
 habitum suam aspiranti: *τοπεύς, ἔχρη, δαψάς, ἰαγ, ἔν, ἔπερ*
Γιδόσφλας: vade, inquit, ansas enim Philosophiae non habes,
 ut nempe ansae huiusmodi non continent, vasi tamen necessaria sunt
 ad usum: Sic de henis, artem non habens, sed conueniens ad habendam.
 Philosophiae item cognitio non ideo requiritur, quia me,
 dendi scientiam dare possis, sed quia animum ad accipiendam
 illam preparas: imo etiam obfirmat ad fortiter ferenda rursus
 vicia universa, nempe praeior quosdiana et quasi inevitabilia ta-
 dia, quae mites Medicis, ut pituitae agni, delectanda potius quam de-
 voranda offeruntur. De methodo utriusque studii multi multa,
 pauca accurate Heurnius, consultor optimus. Quare, ne aberam,
 ego labore hoc et verbis super sedeo, habens etiam, quod ista alim
 paravi de tibi. Age itaque ad ipsam jam Medicinam. In qua
 initium fiat ab institutionibus, illae enim Heurnius inquit ideam
 quandam totius medicinae animo immittunt: & ex illis ordinem
 totius studii medici et subtegmen firmum, cui intexi omnium aucto-
 rum scripta possint, percipies nonnulla Medicinae mystica. Sunt enim
 institutiones medicae nihil aliud, quam ex omnium scriptorum
 medicorum de huius ac melioribus condita placenta: aut, ut melius
 dicam, ex electissimis quibusque floribus compositum melificium.
 Tentavi Fuchsium primum, sed leviter; est plenius nimis
 et in contentione et probris. Hunc insecti sunt Fiddesius,
 Beringius, Steeghii, alij, et novissime Dannerus. Isti brevior,

res & soliti: hic fulior, imò plenior, & quid in diligentia tui
tanta deest? Imò ut superis, vereor: ut utiq; qui temporis par-
ciores non amant detineri disputationibus et opinionum varia-
rum relatu, et sufficit bene scire herbis mederi, non verbis. Quam
quam ista quoy placens iuveni otare, quam non abnuo publicis
etiam vocationibus subinde exerceri. Quibus privatim grafi-
deant Silvaticus, Vallesius, Ferdinandus, Cortesius; Vbi qui ta-
les. Domini Conciliator commendabilis est et utilis pro heli-
quis: Sed panem obvis. Hortis dedit enucleatum: quo utere,
hunc recidatur, qui facis, tergas primum et panem isti latim,
tatis nitorem concilio. Atq; in istis firmissimum fundamentum
jace: cui secure deinceps superstruas ad eam medicinam. Sed illis
quamdiu immorere? pro ingenij tempus designatur: in tuo et
molliore aliquo, animum: in duriore, alterum etiam annum.
Sed ita ut simul activas aliquot horas in Herbaria insulas:
et hybernas in Anatomia. Tertio summum anno Patrochyis,
ca et Hiasothica studiose te dabis. Cum peregeris, at Theria-
penticam venies, et ordine ab universali: cui specialium sub-
mittere & constantia eadem peragrabis. Sed posteriore hoc bi-
ennio tribus enim quatuorve annis emetiri poteris academi-
cum artis nostra spacium. Temporibus quoddam successiva
Pharmaceutica & Chirurgica operaticibus donabis. Et de or-
dine facile est, atq; animi tantum deoreto omis: Cura phisica
bet opera, et in ea omnis est legentium finis. Incom hac spe
No, dicitur exigo: Attentionem, & Electionem. Quae legis, nec
capis, ne damna aut abrice. Sed quod olim Jovrat, cum ob-
tinuim Heracliti librum legisset, hi dicito: Et quid videret, Her-
aclita: quid de, xai & quid videret: Quae intellexi proba-
sint; crederet, & quae non intellexi. Ut intellegas, sapienter legas.
Et quod gladiatoribus imperari soles, utiliter ego hic tibi,
sepete. Quae capis, armiculo non percurrere: misiste, nec

conquire solim multa, sed in ea inquire, cui rei singula facere possint, et eequem utum sui probere. Mora hic aliqua inter legendum et tractandum, fateor: sed nimirum, dicto veteri, Nulla res potest esse eadem, festinata simul et examinata: nec esse quidquam omnium, quod habeat laudem diligentia simul et gratiam celeritatis. Tarda igitur, et quare, et omnino sequere Theophrasti monitionem, cum reperisti, et inter se perita in examinibus quadam lance, tunc sis electio: id est, ut stylum capias et excerpas, et velut annonam in horrea quadam reponas, Plinius in hoc exemplo: de quo alter Plinius, nihil unquam legis, quod non excerpas. Initio tamen hoc aliquid habet, postea voluptatem, cum crescant opes, et miraris ipse tuas menses. Itaque notabis et repones si quid tantum, novum, insigne, utile imprimis in legendis occurrerit, certus ex his medicina scientiam inferas, acita quadam vi & via. ut enim herbas, ut arbores, crescere non cernimus, sed crescere: sic faciam hanc scientiam paratam, quam fieri. Aequi incrementum et imitatio illi, ab his inquisitionibus, ut sic dicam, quilibet: quas abieperibit melior animus, et paulatim madescit maturioris iudicii succo. Ad excerpendum hinc jamante libri parati, meo iudicio, sex: in quos, quidquid eligis, conferas & lecto deponas. Nam lectio, nem sciam non sufficere certum, ne repetitam quidem, nec in felicissima memoria, nam huic qui crevit tantum, quid agit? non dicam nihil, sed in breve, proficit: nec ulla ea tam vasta, capax, tenax est, quae varia ista cum fide adseruet & reddat. Trade hinc, in quo labor aliquis, et item in legendis remora, sed mihi crede, aut sero credes, utilis si quidquam in omni ratione studiorum. Li-
brus istos sex in proprios usus sic ego ordinavi: primus mihi habet physiologica, anatomica, morborum et symptomatum differen-
tias causasque generales; signa item praesentis et futuri affectus aut eventus, et quae huc faciunt. Secundus, totus insinuat in morbis singulis: ut tertius, in animalibus & quatuor in plantis. Quartus,

de compositione medicamentorum et compositionum titulus conti-
net. Sextus, vice appendix est, in quem ingero, quidquid an-
tecedentibus omittitur. Ordine uero hibernum, quia non ad fa-
mam aut pompam ista disponuntur, sed nostrum usum. Sequi-
tur inscribendi modus, de quo exemplis dicere facilius possum,
quam praeceptis. Huiusmodi capite huiusmodi Medicina. Ita,
tunc leges semper sequuntur. Fernchij praef. ad lib. i. meth. med.
Platius. Aerium generatio. Sahy de affect. part. cap. 13.
Morbus. Cur apud nos raro abscessus solutur. Hollerij com:
ii. ad lib. 4. Coacatum. PILLUS. intermittens ahiq. a
natura. Gal. iii. progn. 49. NATURA. Morborum medi-
camentum recte aduenit Hipp. Pers. discip. med. cap. i. CATAR-
ACTUS. Non convenire cauterium coronari sutura minus. Le-
ptatius 6. Animadu. med. CVII. DOLOR. Magnus alio fi-
nit aut finitur. Seneca Epist. LXXVIII. et XCIV. FEBRIS
PUNCTATA. Magnitudinem non a putredine oriri, sed magnam
coquenda materia natura conari. Hor. Augustij Epist. ii. lib.
V. Tomi i. LUS VENERED. Canis capty qui huiusmodi emplastrum
posset. Scalyer lib. V. Poetices cap. ix. ad fin. FONTICULUS.
Cur et quomodo a peste praeserves. Sahy de febre pestil. Cap. XX.
Conf. Alkermes. Debere duodecim non duas tantum drachmas
lapidis Lapid. recipere. Cortesij dec. IX. Miscell. medic. cap. IV.
Kelleborus. Album in malvatico maceratum ancilla cum suc-
cessu dehis generis i. Epist. XI. De memoria cura prima habet:
et leviter de altera, quae ingenij est et iustitiae. Nam utrumque
lectis et electis etiam acciunt. Imo et disputationum publicae
privatim aliquando habita, quae saepe occultas ahiqum ingenij
scintillas, et quasi sub cinere sopitas excitant, et in flammam
produciunt. Modo non nimis sint, et de verbis magis quam rebus.
Quales, utinam tantum non prodescent! nocent. Hoc manifestum
est, comminui et de hiberni generosam indolem, in istas angustias

conjectam. Præterea, quantum temporis quibusdam verborum
 cavillatio erigit, et captiose disputationes, quæ acumen irritum
 exercent? Illud hi, si sapias, conferes potius in puerilibus exercitiis,
 illi, nempe quò solide præparare ipsi medicina facienda, sicut
 miles aliquis pugna perhisteria certamina. Exercitij istud genus
 hujusmodi est. Casum quemcumque, aegrotantis huiusmodi. Exre-
 latis essentiam morbi et causas et adfectam partem, si minus
 præsertim collocata, rimare: ex his indicationes, & curationem;
 imò quasi ipsum hunc curares, in charta omnem exequere, hæc
 ta, medicina, chirurgia. Dic, mihi, explicatè. Exemplo ip-
 sius, quò maxime etiam hic possum. Sed vereor ut longum sit, &
 cum his talibus, mihi ipsi, integrum ante oculos ponere. Moneo: ais:
 jamdudum a te perdisce quidquid est re mea. Quare Thefeum te
 mihi præbe, et ipsum dirige secuturus. Ita si vis, habe tale. Hi,
 venis annoniam undeviginti, habitudine plenius, in hœnis aspi-
 ciunt, et fatigationem illam sedentariam incessus vegetatione
 haud satis discutiens, hinc aliquot gravedinosus. Somnolentus est, in-
 primis a cibo, lassitudinem sentit, et inscientem corpori et animo tor-
 pore. Succidui turbans gressus, vertigine molli membra rotantur.
 Fest, difert. Sternitat, lapsat. Jacenti difficilis cum stertore respi-
 ratio; manus pedesq; vanè iactantur et trahuntur, mox dirigit,
 vomit, capite dolet, obdormiscit; meliuscule ut videtur sibi, medi-
 cum vocat tamen, de morbo querit, et quid facto opis. Epilepsiam
 esse satis manifestum. Causam illi primitivam negotiosum otium,
 cruditatibus in ventriculo contrahendisagrimum: quas delibissent
 corporis non animi labores excoquere. Et ibi istis in cerebri partibus
 latum pueritiam congestam: quæ copia et acedine magis nervorum
 exortui et vicinis membranis molesta, illum humilium fulens.
 Grave hoc mali, difficile et periculosum esse, partium nobilitas,
 functionum in his et per consensum laborantium vitæ huiusmodi neces-
 sar, materia maligna contumacia & symptomatum vehemens mul-
 tudo attestantur. Et quæ facile ab medicationis aggressu abs-

49
Sem. Paoniae maris

Foeniculi, ana Brachmae semissem
Flor: Rosmarini,

Sativae,

Stoechados,

Lavendulae, ana Cugilhem.

Si haec coquantur in q. s. Aquae communis, Majoranae, Hyssopi, vel
Betonicae, aut Hydromehitis ad tertiae partis evaporationem, & Cola-
tura Uncianum orto addantur

Plect. Graphoenicon

Benedicti laxativi, ana linca semis

Hierae picrae Galeni Brachmae dua.

Salis gemmeri Brachma.

f. Enema.

Si eidem Colatura admisceatur

Syr: e Stoechade

e Succo Betonicae, ana Uncia.

f. Elixopema praparas.

Si vero micquantur sub finem f. a.

Sem. Carthami,

Rad: Polypodij quercini, ana Brachmae sex.

Agarici recentior trochiscati Brachmae tres.

Cingiberis albi de rapibus.

Colatura deinde ejusdem mensura addantur.

Syr. Biacnici & Endernaci Unciae dua.

f. Elixopema purgans, pro tribus dosibus.

Quod si huic vel isti Colatura adjiciantur

Sacchari albiissimi q. s.

Et coquantur deinde in debitam consistentiam,

f. Symplicis praparas aut purgans.

Eisdem simplicibus pulveratis tenuissimis et mistis cum

Cons. Flor. Betonicae,

Paoniae, ana Uncia.

Rosmanini
 Rosanem nibranum,
 Mentha, ana semuncia.
 Rad. Acni confusanim
 Fer. Bracteorum condit. ana Brachmis sex.
 Syr. e succo Betonicae q. s.
 F. Aethuaniū.
 Præter ista cum
 Theriaca Endromachi Brachmis dialy:
 aut sine hac, majore saltem Syripi quantitate,
 F. Onata.
 Aut, Syripi loco, cum
 Sacchari albi q. s.
 F. Conchitum, quod auri bractea integri ad solendo,
 æm potest.
 Quod si ea ipsa pulverentur chentaxat, et per se dentur,
 F. Pulvis.
 Qui si hohis cum
 Sacchari albi pū octuplo
 minimum misceatur,
 F. Tragea.
 Discolito vero in Aqua Betonica, ahæve convenienti,
 Sacchari hoc pondere,
 Et cum pulvere s. a. misto, et siccato,
 F. Tabella.
 Si excipiantur pulverata
 Vini Canarini, aut
 Malvatici, ahæve s. q.
 Et in umbra s. a. siccantur,
 F. Trichisci.
 Ante exsiccationem si addantur
 Ambra grisea,
 Moschi, ana Grana tria, quatuorve.
 F. Muscardini.
 Pulverata si miterantur in
 Amygdalanum dulcētem,
 Pistachionem,

Mucilemum Pini, non rancidum, ana Unciā.

Cons. Salvia,

Ronismarini,

Borraginis, ana Semuncia.

Olei Stillat. Majoranae Scirpulo Semis.

Sacchari conveni enter digesti quadringlo.

F. Mordih.

Si autem pulveratis affundantur

Vini albi odori librae tres;

Et macerentur dies quatuor, dein colentur,

F. Vinum medicatum.

Colatura ista si de quo per manicam Hippocratis traji-

ciatur, et distillatur

Sacchari albi Libra semis,

F. Hippocraticum.

Aut, Sacchari loco

Mellis Arabiensis Libra;

F. Vinum melisum.

Si infundantur in

Aqua multa sesqui libra,

et vase bene obturato s. a. coquantur, & colentur,

F. Hydromel medicatum.

Si vero macerentur in

Aqua pura q. s.

deinde cum

Mellis optimi despumati triplo

Coquantur lento igne, et calide finito percolentur

F. Mel medicatum.

Cujus q. s. super calentes cineres solidae si admiscatur

Atque vini albi q. s.

ut sola agitatione Symplici consistentiam nanciscatur,

F. Exymel medicatum.

Si illa ipsa Pulverata infundantur in

Spiritus vini Libra et Semis;

Postea colentur per densissimum setaceum,

F. Extractum liquidum.

Post infusionem veni si in ℞. M. destillentur.

℞. Aqua vite Cephalica, ahiore ab adfecta parte no-
mine infundenda.

Quod si extrahatur ex Pulveratis per
Spiritus Vini q. s.

Tinctura: et in ea percolata q. s. solvantur

℞. Locofordina hucida Uncia dua,
mox efflicentur in Extracti Solchi consistentiam,

℞. Bula.

Si decoquantur in

Lixivij Sarmenonim,

Vini albi, ana Partibz equalibz,
deinde colentur,

℞. Loto capitis.

Eadem colatura si cum Spongia calide admoveatur

℞. fomentum.

Si tantum infundatur, aut destilletur, ex vasculi proboscide,

℞. Injunctio.

Quod si pulverata inter duo lintea infundatur, fronti
sicca, vel vino immorata applicentur.

℞. Frontale.

Craffusculle pulverata et raro panno lino vel serico
infusa

℞. Saccus.

Qui si interponatur s. a. et supra caput gestetur, vel
pileo asuitur,

℞. Cucurbita.

Si simplicium decocti colati q. praescripta immisceantur

℞. Syr. e Roehade

℞. Melis Rosmarini,

℞. Oxymelis simplicis, ana Uncia semis.

℞. Gargarisma

Si simplicibus additis sint

℞. Ad. Pyrethri

℞. Turbith gummosi,

℞. Sinapi albi, ana Brachmae duae,
et coquantur in

℞. Hydromelis q. s.

Et colatura ejusdem mensuræ addantur

Oxymelis simplicis lincia chia,

F. Apoplegmatismus purgans.

Pulverata vero si

Cera q. s.

Excipiantur et mistar hi pinorum fermentur,

F. Trochisci manfites.

Eadem simpliciā si cum

Masticheis inglo

pulverentur et panno lino raro illigantur,

F. nodulus ad manducandum.

Tenuissime pulverata cum

Rad. Pyrethri,

~~Selleboni~~ albi, ana paripondere.

F. Errhinum: naribus inspiratione attrahendum,
aut e pennā in eas instandum.

Simplicium decocto colato si affundatur

Spiritus vini lincia,

F. Errhinum liquidum, tepidum e manus vola na,
ribus attrahendum, ore aqua pleno.

Sumatur ejusdem decocti colati,

Succi Majoranas,

Olei trini, ana lincia;

Coquantur leviter ad humiditatis consumptionem, addat

Cera q. s.

F. Errhinum linimenti forma.

Vel recipiatur ejusdem decocti colati,

Vini albi, ana sesquiuncia,

Mellis q. s.

Coquantur leviter,

F. Errhinum opiata forma

Simplicibus si adjiciantur

Benzoini

Styracis Calamiae

Gummis Anime, ana Brachma dua et semis.

Tacamahaca.

Caryophyllorum

Ligni Elaeis, ana Brachma.

deinde crassiusculè tantum pulverentur,
F. Suffimentum, cuius super minas accensi exhalatio parè,
lore aut naribus debet admitti.

Omnia ista sic pulverata, si excipiantur
Gummi Tragacanthi in aqua Lavendulas chytrati q. s.
Deinde s. a. siccantur,

F. Trochisci ad suffiendum
si misceat addantur

Carbonum Sahcis triphem, &
Ladani in aqua Flor. Tilia hquefacti, q. s.
excipiantur, et exciccantur

F. Scivilla Cyprid
Quid si pulveratorum parti uni addantur
Benzoini

Ladani, ana partes quatuor

Liquid. Amber, pars una.

Aqua rosacea fragrantissima q. s.
ad dissolvenda illa, et formandam pastam,

F. Castroleta.
usus tempore in ollulam Aquam rosarum plenam injicienda.
ut igne huius subjecto sensim evaporet.

Eadem simplicita sic cum

Myracis Calamita

Benzoini

Lasura ligni Rhodij, ana Brachmii drachm pulve,
rentur, et excipiantur

Balsami Peruviani Serquidrachma,

Ladani aqua Cinamomi soluti, q. s.

formantur, quinda forma,

F. Pomum odoriferum.

quod extenit illi aliquando potest et debet

Olei Cistic. cerantionem, aliisque aromatici,

Guttis aliquot,

Moschi,

Sibetti, in aqua Cinamomi dissolutum, ana

Gravis tribus.

Quod si eadem inter se mixta simul, Ladani loco,
 excipiantur
 Cerae Sapidis huiusmodi, & aqua Rosarum absterge, q. s.
 Olei Myrrini Gracchimis quibus
 F. Balsamum odorigenum.

Limmentum, Unguentum, Ceratum, vel Unplastrum; pro maiore
 aut minore Cerae et Olei quantitate. Quam non modo in vehiculis
 mutare convenit, sed pro medicamenti forma in ipsis etiam ingredi,
 entibus. Neque enim ad quascumque formillas necessarium est prescripto,
 rum simplicium pondus. Sed augendum hoc aut minuendum prout
 illa ipsa, aut utendi modis aut temporis, aliisq; eo pertinentia requisi-
 verint. Animus etiam quis hoc capite non iustam singulorum sim-
 plicium dosim in quibus recepta fabricanda praefinire; sed seu Propterea
 aliquem dare medicinam, qui in quamlibet sese formam prome-
 orans formes. &c. Hec secunda etiam cura dicitur: quae maxime est mo-
 menti; et quam doctor diligenter cures. Nam legisse multa, nihil;
 nisi retinueris. Retinuisse, parum; nisi in tempore seivens usurpare.
 Id prout memoria; alterum acris est ingenij et firmi iudicij. Non est
 studium, quod non erit, quod in reminiscendo memoriam, inveniendo
 ingentum, discernendo iudicium exornites magis & adjuvet, praeter
 illud Casus speciales fingendi & explicandi; seu, ut loqui vocant,
 puncta resolvendi. Ad hoc accedimus, si imaginari aliquem talem
 tibi nequis, mutare e Consiliorum scriptoribus. Sed satis haec commu-
 nia in scripto adumbrari, imo ista omnia, quae juvare possint, qui
 in huiusmodi studio: sicut aliquis, qui in via medicis, digitum ingre-
 dientibus ostendit ad ipsam metram, et qua via coequent, eundem
 dicit. Deinde quid figeret? ut manum istis et mentem admoveas.
 Sed cave, ne mole hac, quae videtur, abstergere. Quid enim? tam
 vana, tam multa? inquit. Nihil est: imo incredibile, quam
 cito haec suscipiantur & fiant, si tenor & constantia sis, et quic-
 quis opus suum probes. Experire. et aetatis tuae florem cogita,
 et corporis labori, animum intentioni ferenda esse. Quae dum

linunt, excole optimam indolem, et naturae agrum; quem Bey
feracem optimamque artem ac rem dehis, si industria aratro
sindis, et semina scientiarum iapis, ut coepisti. Fovere perge et
maturare in suam frugem. Misere, qui aut nohnt, aut negligunt!
miserandos, qui cum velint, non possunt! Ad tibi facultas in primis
ades, & parentem habes, qui uberim velis suppeditare quicquid
fructus, et eorum instrumentis, est opus. Voluntas à te est, atq; etia
in te est, quod gaudent: ut ferer, vel ut augetur, patry, hortamur.
Noli dubitare, perveniet ad optatam calcem, quicquid serio vo-
let et nitetur: et talibus utrobq; oculis supplex annuis, Mercuri,
Aig dirigis, ipsa Minerva manum & mentem ijs, & cum ijs, mo-
det. Illa una ingeniorum pectus modo fugiat, ne pervenisse
nos putem, quo asperamus. Seneca illud aureum Puto mul-
tos ad sapientiam potuisse pervenire, nisi praestans se per venis-
se. Non fac, mi fili!

Ego cui omnia facta cupio, cupiam, quae vides.
tua causa, tum & Cl^{ma} V. Patris tui. Propter omne aurum firmus
in amore mei, quem in te certe habui, habeo, ventilante velis
gladio virtutis modestia et comitatis tua accensum. Istas quoque
serua, blandas conciliatrices non ad amorem solum, sed honorem:
ad quem, doctrina etiam allevare & manum porrigente,
conscendes, quod, ut amici verbo utar, animum ita voveo
& ominor, tuo honorem gaudio, & patria bono. Amstelredami.
a. d. Vi. Id. Septembr. cl. Is CXXVII.

Tuus

Joannes Antonides
Von der Linden

LECTORI

Cum ex Bibliotheca Nobilis et clarissimi Dn. D. goachimi
Struppia Gelnhausen, Archiatri olim Heidelbergensis, sub
sequentia manuscripta Clariss. Caroli Cluizio mihi communi-
cata fuerint eadem in gratiam iuventutis Heidelbergae
huius etiam adiciere placuit.

79
Illustriss. Principi, ac Domino, Domino
LUDOVICO, Comiti Palatino ad Rhenum,
utriusque BAVARIA Ducis, et s. R. Imperii
Electori, ac Archidapifero et c.

Domino suo perpetua observantia colendo
et clementissimo

CAROLVS CLVSIVS

Illustriss. Celsitud. suae observantiss.

Illustrissime Princeps et domine clementissime, ut fidem
meam liberarem quam Illustris. v. C. d. m. Heidelbergae discedens
dederam: postquam viciniam Dei beneficio incolu mis rediis
illud potissimum mihi curae fuit, ut quam plurima semina
colligerem, quae Ill. m. v. C. grata esse ex Ill. m. v. C. Ex his itaque
quae meus famulus per meam absentiam coegit, quaeque ab
amicis cum ex Italia, tum aliunde accepi, fasciculum composui
quem Ill. m. v. C. nunc mitto sperans eam boni consulturam
hoi tenue et qualecunque nostrum munusculum herbarum.
Eorum vero seminum Catalogum confeci, singula suo ordine
et per classes distribuens, ut congeneres planta facilius suum
locum obtinere possint. Ad singulas a. classes additum est, quo
quaque tempore, quo loco et solo terra sint committenda
longa etenim experientia didici, pleraque imo fere omnia
feliciter provenire si Autumno et ante hyemem gerantur
quam novo Vere, quoniam pleraque terra graviori fovendi diutius
desiderant, et pauca admodum esse quae non nisi vere sint serenda
Studeui etiam quantum potui, eundem ordinem in fasciculorum
colligatione observare, ideoque ne ordo perturbetur, eos circumspecte
solvendos censeo, tamen si ex Catalogi praescripto facile si
perturbetur deinde restitui possit. Arbitror autem in eo cumulo
circa quinquaginta esse, quae ex Ill. m. v. C. Catalogo ipsam desi
derare intendam. De reliquis quae in eo Catalogo continentur
meam sententiam clarissimo viro D. no. Georgio Mario Capov.
nempe pleraque esse quae non modo ex Germania uniuersa,
sed ne ex Italia quidem in omni loco accersi possint: nonnulla

etiam mihi prorsus ignota, et ex hisdem quiddam nunquam
etiam conspecta: sperare tamen primo ineunte Vere, et subse-
quente Autumno circiter quinquagenarium alium numerum
explere posse, Deo vitam mihi largiente. Quae vero ratione
nonnullos fructus et alias plantas ad Illam. Te. proximo vere
curare possim, ad D. Marcum perscripsi. Itaque longioris epistolae
lectione Illa. v. C. tardum inducere nolens, a Deo Opt. Max.
novi ineuntis anni, et plurimorum subsequentium cursum
cum omni felicitate, ut illa explere possit audientibus votis
precabor. Vienna. XI. Januarii.

M. D. LXXX.

SEMINA

Illustrissimo Principi ac Domino
Dn. LUDOVICO, Comiti Palatino ad Rhenum
Duci BAVARIAE et S. R. Imperii Electori et
Archidapifero

missa

XI Januarii

CID. D. LXXX

Bulbosarum

Tulipa' praecox fl. albo	Fritillaria seu Meliagris
albo varia	Hyacinthi Orientalis folianthi
luteo	Hyacinthi Autumnalis
luteo vario	Hyacinthi Belgici fl. albo
purpureo	Colchici fl. albo
purpureo vario	Crocus verni
rubro	Iridis bulbosa fl. luteo
rubro vario	vario
Tulipa' serotina flore luteo	Ornithogali maioris annuncii
rubro	fl. spicato
Tuspi, seu corona Imp. flore pallido	Narcissi unicifolii fl. luteo odoratis
rubro	Hemerocallidis Valentinae
	Scorodoprasi quorundam bal.
	bulbi supremo capite rati

Præstitisse hæc omnia seri sub Autumni finem poterunt tam
men nunc etiam, sed statim seri: nisi quis proximum Autumnum
expectare malit: quod sane tempus seminibus bulbosarum et tube
rosarum terra mandandis maxime accomodum est: et eiusmodi
semina aliquot annis inarrupta permanere possunt, si loco non
nimium calido aservuerint. Desiderant vero terram seminare
nosam et a lapillis sordibusque bene expurgatam, locumque
Orienti aut Occidenti expositum: tametsi et meridionum solem
ferant. Ferunt et omnia hortum per hyemem, præter Hemero-
callidem valentinam quam fictili geri servatiorque satius est

Tuberosarum

Aconiti hiemalis	Chama-iridis latifol. Pannonica
Aconiti saurici	Iridis maioris Constantino polit.
Aconiti fl. delphinii ^{Belgici}	Iridis marina
Anthora siue antithora ^{Siligiaca}	Voronici Gallici angustifolii
Aristolochia legitima longa	Voronici Pannonici maioris seu siliigii
Cotyledonis seu Umbilici Veneris	Dentaria bulbifera
Canna Indica	Paeonia peregrina
Chama-iridis latifol. Belgica variis generis	Polygonati Pannonici qui Rusti siue lauri Alex. Matth.

Præstitisset etiam hæc Autumno feri: possunt tamen et nunc commodè terra mandari. Huiusmodi vero solum requirunt, quale superiora, potiusq; umbra quam sol. delectante præter Cornan et Irides qua omnes ferre possunt. Obseruandum autem Aristolochiam longam, Cotylidonem et Cannam minime ferre hyemem in horto: qua de causa fictilibus potius exdenda et asseruanda. Canna primum maceranda per unum aut alterum diem, et Martio ferenda.

ARBORVM, FRUTICVM, SUFFRUTICVM

Cupressi	Periclymeni recti humilis
Myrobalani vulgo nuncupati	Vitis filia Guilandini, Amellameli
pruni potius generis	Cisti maris rotundioris folio
Myrobalani graecorum Gram. ben.	Cisti maris longioris folio
Kismisen Indici, forte Ebori	Cythisi Maranthid et Matth.
Styracis e Libano monte	Verbasci fruticantis seu fil. Matth.
Viticis	Erica Belgica elegantis fl. purpureo
Thuja	Teucri Suffruticantis
Tamaricis Pannonica	Stoecladis Arabica
Oxycedri, seu Cedri Lydi	Thymi cæticæ
Myrti	Suffruticis alpini Chamaedrys folio
Acacia Dioscoridis	Periclymeni recti fructu nigro.
Paliuri Theophrasti	

Pleaque ex his hortum hyeme non ferunt: sed fictilibus aut vasculis, seu capsis ligneis ferenda et asseruanda, qualia sunt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. reliqua autem frigoris patientia: omni autem tenui et frigida solum amant. Commodissime autem terra committuntur proximo Febuario aut Martii initio.

ANNVARVM hoc est

26

Qua plerunque singulis annis pereunt, aut altero anno -
postquam videlicet semen contulerint: nonnulla vero aut sponte
se faciunt denus, eaqz ante hyemem: nonnulla vero primum
novo vere terra sunt committonda qualia. 3. 4. 5. 6. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Atractidis	floris Solis
Alectorolophi pannonici maioris	Oxijis flore luteo
Alced Amuricand	Papaveris corniculati fl. rubro
Banma Cagjind	violaes
Bombacis seu Xyli	Syami
Balsaminid maioris Momordica	Solan pomiferi
Brassica florida	Tribuli terrastris
Brassica monospermatis	volubilis fl. caeruleo
Colocinthidis arabica	Lythospermi maioris. lachryma fol.
Corchori ex Cagjro	Panicis Americani
Cyani varii generis	Sorgis albi

Aliarum varij Generis

Qua maxima ex parte perenni sunt radice, hoc est in plures
annos duxant, nec semine maturo intereunt. Possunt vero
omnia, et novo Vere et Autumno ferri, quoriz loco, modo terra
apta sit, et repurgata: melius tamen Autumno gata, et felici
pius provenire solent.

Alzines repentis Clusii.
Alia peregrina Panicis
Abynthij alpini umbelliferi
Arthemisia tenui folia
Aquilegia flore multiplici
cineris coloris
caeruleo inmerso
versicolore

Astragali Monspeliensium
Campanula lactescentis latifol. fl. caeruleo
- tenui folis fl. albo
Campanula Trachelii maioris fl. purpureo
Chorizophyllata montana Matthi.
Chorizophylli Hamburgensis pannonici fl. albo simplicis
Chorizophylli montani flore simplicis rubro
Chorizophylli minimi alpini caeni coloris

Cerinthus maioris. *inter* *et* *dum* *biennalis* *est*

Chrysanthemi

Ferri equini

Gentiana maioris Pannonica *feu* *1^a Chysii*

Gentiana Pannonica *2^a Chysii*

Hesperidius fl. albo

obsoleto odoratissimo

purpureo

Lauri Alexandrini *verd.* *fl.*

Lini *Sil. Pannonici tenuis fol.* *ex albo purpureo* *gentis coruillo*

lini *Sil. Pannonici latifolii fl. caeruleo*

Lunaria maioris Pannonica fl. albo odorato

Lychnidis *Sil. 2^a. Hispanica Chysii fl. rubro*

Menthastris alterius Chysii *fructu tuberoso radice*

Oximi *Gyluestris s. Pannonici. Chysii*

Oxobus Pannonicus fl. albo

Primula veris fl. rubro

Primula veris elatioris flore cluteo dupli

Primula veris Alpina *feu auricula* *Vegi fl. albo*

rubro sativa

Pisi *Sil. Pannonici*

Pulsatilla alpina fl. albo

Ranunculi Pannon. seu Anemones *3^a Matth. fl. albo*

Ranunculi alpini Chysii fl. albo

Scabiosa maioris fl. albo, folio Centaurii maioris

Scabiosa Pannonica fl. rubro

Scabiosa alpina elegantis

Scabiosa seu Jaced Pannon. cap. hirsuto

Stibes 1^a Hispanica Chysii

Sonchi levis maioris fl. caeruleo

Thalictri Hispanici

Thlaspi Pannonici pyrami Chysii

Valeriana rubra.

Umbelliferarum

Quorum nonnulli perennes sunt alii semine prolati
perennant, et duo plures annos vivenda sūt

Caucalidis Hispanica

Cumini ex Caramania

Ferula

Ferulaginis

Ligustidis cachryced hisp.

Ligustidis quorumdam

Peucedani

Seseli massiliensis rari

Seseli Massil. Matthioli

Seseli Pannon. elegantis

Smyrni Lactici

Hæc sunt, quæ ex iis, quæ hoc anno cum mihi collecta sunt
 tum amicis: quodq; ex Italia nanisci potui: inter quæ pauca
 admodum sunt quæ in Sprengeri Catalogo deprehenderim -
 circiter vero quinquaginta ex eorum numero, quod Jll. m. m.
 principem Electorem desiderare animadverti: Totidem vero
 plantas in Jll. d. ipsius Cels. Catalogo comprehensas proximis
 vere et Autumno, cum aliis, quæ non minus grata fore existi-
 timo. Deo opt. max. vitam mihi concedente missurum me
 spero. Multa vero in eodem Catalogo continentur, quæ haud
 scio an acquiri possint, præsertim exotica illa et peregrina.
 Nonnulla contra sunt quæ circa Norimbergam sponte nascu-
 untur, unde facilius accersi possunt: veluti Damagonium nothum
 Ros Solis: Oleam autem viream alit ibidem Medicus Jtalus
 qui Monachus aliquando fuit: Sunt præterea nonnulla
 quæ nunquam videre memini, eamq; ob causam prorsus
 ignota mihi: cuiusmodi lagminum fl. coeruleo, Aspalathus
 vireus, Dracunculus Matthioli, qui fictitius est, Digitalis Indica
 Lycium vireum, Cortusa, Salsa parvella, Ranunculus
 Constantinopolitanus, Consolida regalis fl. multiplex
 Rosa citrina impleta, Paeonia alba impleta, Narcissus
 luteus multiplex flore, Hepatica trifolia Polyanthos -

Paucula porro hæc quæ nunc mitto,
 ut beneconsulas, Jll. m. a. sua Cels. d.
 etiam atque etiam orabo.

Ex alio Caroli Clusii M. S. sibi
 communicato lubens commu-
 nicabat, sequentia vir Cla-
 ssissimus et Excell. Dm.
 Joh. Christoph. Ayer,
 Med. D. et Archi-
 ater Brandes
 Burgicus
 Opoldinus

Annua' Planta' in Horto serenda

Flos Solis Peruvianus amat terram bene subactam et stercoreatam. Caloris simul et humoris appetens

Esquestrum generum

I. Altilis. quod in Germania ad 15 pedum longitudinem excrevit

II. Semine nigrescente, et multo humilior. Saepe in aliquot caules ex una radice sese extendens

III. Semine penitus nigro et triangulari et duriora, fl. Gallia alba sed non enatum

I. Blitum versicolore

II. Convolvulus adules, qui cito serendus, alioquin semen apud nos non fit matuum

Petum utrumq; foliis latis et amplexifolius

Abutilon Arabicum

Conissa Hypocistis

Caucalis Hispanica

Vesicaria peregrina

Malva utraq; aspera et levis

Thlaspi Creticum

mal' infana

Aster Atticus luteo flore.

Planta annua in futili

bus serenda et diligentius tractanda

Sabbarissa ex America ante paucos annos allatum in Hispan. pos.

Set Alga Veneta arborescens nominari. Semen apud nos interdum fit matuum

Momordica mas

Balsamina foemina

Canna Indica dicta fl. pulcherrima

Ocinum minimum Coryophyllum maximum altissimum

Staphis agria

Silvaquastrum rotundum, flavum, nigrum, et nigrum

Biennales in Horto serenda

Leucorium maritimum maris

Stoebe Galmanica prima

Stoebe Argentalis Hispanica

Oxyris pinosa

Papaner corniculatum fl. purpureo

et alterum Punicao passim in Moravia caesi

Linaria ex monte Gargano

Alyssum Dodondi.

Biennales ut plurimum, si primo anno semis terra mandentur

ut nec seminis quidquam aut florum produxerint.

Petum utrumq; qvis si diligentiam adhibeat, in textum quoq; durare visum fit

Anthyrini aliquot genera

Thlaspi Creticum

Canna Indica

Planta primo anno cum adhuc tepera sunt hyeme recondenda. deinde ubi nonnihil adoleverint, in horto relinquenda.

sed tamen legenda

Scammonia

Thysa siue Citrus Varronis de qua postea

plantatus

Thysis

Perennes et tuberosa fictilibus asservanda per hyemem.

Anemone fl. albo et purpureo

Jadis genus Constantino politimum

Iris humilis latifolia

Cyclamenis foliis Hedera fl. albo

Apium marum

Potyledon siue Umbilicus

Aristolochia longa et rotunda

Plantagon Constantinopolitimum

NOTANDÆ QUÆDAM

regulæ circa culturam plantarum
variarum.

I. Quare semina quoddam citius quædam
tardius e terra exumpunt, Causæ sunt
plurimæ, quæ partim in naturam ipso-
rum seminum et eorum ætatem, partim
in solum et coeli clementiam, et in
mentiam partim in alias causas extri-
neas referre possumus: de quibus omnibus
alias prolixius et magis methodice.
Evolente deo. Na nobis tractatio instituta.
Sed hoc experientia comprobatur ea
quæ biennium requirant ad seminis
perfectionem raro prouanire: nisi
Autumno sata aut sane quàm tardius.

II. me vere terra mandata enasui.
Contra vero facillime proueniunt
quæ biennio elapso pereunt rursus.
Sunt a priora rarissima, quæ in
terdum hominum ætatem superant
ut Peucedanum, Fœcula, Angelica effat.
Etsi in principio ortus tandem progredi
untur.

III. Jam dudum a me obsecuratum est,
magnum partem seminum exoticorum
præsertim arborum, tum quia caloris
multum requirunt, tum etiam quod
multum temporis, donec afferantur
consumatur, et inter afferendum fœuendi,
tulis et similibus vasculis inclusa quoddam
fœucentur, præsertim in locis tepi-
dioribus diu relicta: vix ante Augustum
e terra exumpere, quoddam etiam non
nisi vere sequenti, et quoddam etiam feru-
re. Ob eam causam sollemus fœtilia, quibus
semina inijunt, subiecto hyberno frigore

reponere, idque per biennium, quamuis
nihil in illis sata ostendat, vedimus.
et Thymum et Laucum sylv. piper montanum,
et plura alia, et primum anno sese
exeruisse, et hac patientia fruimur, præ
magna parte plantarum exoticarum.

III. Ad promouendum celere seminum
prouentum quidam vase satis profundo et
dimidiam ferme partem replant stercore
Columbino et equino et optime feruorem addunt.
hæcque relinquunt in loco tepidior vel
soli exponunt donec finum incalescit
et terram quoque calidiorē reddiderit.
Quod si feruine in illam recondita sunt
postea riganda aqua, fimo bubulo admixta
etque nonnihil tepida, et sic celerius enasuntur.

IV. Dutamnus Arcticus Thymum verum
Origanum Lenius Asopos Cilicia, et fimi-
lia odorata et speciosa germina exotica
priusquam flores emittant, pungendi sunt
ut multiplicentur, alioquin facile pereunt.
Præterea hyeme altius reposita libe-
riorem ærem desiderant. Nam fere eiusmodi
natura sunt Romanino et si arctius occludantur
fœucentur.

V. Naresse Orientales vel Constantinenses
politani non facile nostrum coelum ferunt
et raro florent: bulbi tamen in terra suis
se admodum propagantes, quibus cum facile putrescant
ut
fœuendi sunt, eo tempore quando folia despo-
suerunt. Sicque per unum atque alterum mensem
a terra liberi afferuandi, ut nimiam feru-
ditatem excoquant, deinde Augusti
aut Septembris rursus fœtilibus reddendi: na-
m hoc dum apud nos nullo modo ferre uolunt.

VI. Bulbi alii peregrini, aut Hyacinthi, et nudantur. Dum vero plantae adhuc Tulipa, aut Muschavi, hyemem ferre apud sunt tenend a meridiano sole per caestus nos tolerant diligenter contacti, sed ob id defendendū, et hac ratione prope ducum rariorem copiam fictilibus afferunt, tas aubusculas uidam provenisse audivi-
 tis, cum eorum iacturam metumamus. Vbi Sat erit enatas prima vice per hyemem defloraverint a nimio calore afficiunt dictū. Sin fictilibus adfuerit, deinde proximo sunt muniendi, alioquin saepe exarebunt. Ivere eo loco deponere, ut perpetuo man-
 Passunt autem coniuncti novem bulbi. Iura sunt; nam durior est, et postea omnes uno fictili afferuari si hac ratione plan-
 tentur. Terra postea ad gum muni-
 vas impetitur, qua complanata bulbi-
 ordint, quod dixi districuntur, quibus aggerenda terra ad tres digitos transver-
 fos: maiores bulbi aequali distantia repo-
 nantur. Unus in medio, duo secundum
 amram nasus ac duo ex aduerso: singulis vero biennii elapsis mense Julio inspi-
 ciendi, et si multiplicati fuerint, statim
 ut pluriimum accidit: minores sepe
 randi, qui si adeo parui sint et plurimum
 locus sit capax, ponantur tres pro uno
 singulis interstitiis: ita brevi tempore
 spacio multos bulbos colludemus:
 nam ita separati facile exsurgunt.

VII. Thuca sive Citrus apud Varro nem et Ciceronem. Progethus apud Strab. ex qua mensa pretiosa et odorata admodum apud veteres florant tempore regis Francis: in Galliam ex Canada regi-
 one nova Francia dicta, per navarchum Rotervallium allata est. Semine nasci-
 citur et cito exorat. Sori debet in vasis terra optima et exsibrata refectis, ut quida-
 parte digiti semen solummodo tega-
 tur, cumq; rigatione opus fuerit, limbo superposito variorum tegenda terra, aliq-
 tor semina alluta surgam ascendunt.

huc
efus
con
divi
con
ime
unli
mmes

Lilium Persicum

Corana regalis Dodondi

Mandragora Orientalis

Pistoleria

**perennes et Tuberosa in
horto relinquenda**

Iris angustifolia

Floribus albis Iris

Aphodelus albus et luteus ac tertius

ex Belgio allatus, bulbosus. Galeni

foris ita dens caninus siue Hermon

11 dactylus quorundam

Hermodactylus verus instar Colchici

Bulbi fictilibus asservandi

Sigilla Pancreatum

Anisatum utrumq;

Iris bulbosa ex Armenia fl. pulcherrima

Iris bulbosa fl. pulcherrima uersicolore

Iris bulbosa fl. Violatio

Tulipa diuersi generis

Tulipa rubro flore

Narcissus Constanti nopalitanus

Narcissi alij multiflori

Narcissus junceifolius Dodondi

Hyaacinthus Orientalis maior et minor

Itemq; tertius flore albo

Bulbi in horto relinquiendi

Tulipa fl. luteo

Mertagon bulb. Austriacum

Moly Dioscor. Homeri mencepateu

Crocus sylvestris

Ornithogallum Narbonense apud Dod.

Ranunculus sylvicus

Lilium Anglicum

Bulbus Vomitorius Moschari Turcici

Gladiolus

Lilium humile

Flos Meleagrides Gallorum fritillaria

Narcissus odoratus in medio purpureus

**Planta perennes sed hyeme
recondenda**

Stachys vera

Trifolium Asphal.

Cyanus Hierosolymitanus dictus

Crithinum

Mandragora

Mechorea prima et secunda

ficus Indica

Polium montanum altissimum

Valeriana rubra Dodondi

Harmel siue ruta sylvestris

Verbascum sylvestris folijs salicis

Leucium luteum et rubrum plenis floribus

Convolvulus Americana

Ditamnus Creticus qui tamen in Cellis et

loco humidiori non durat.

**Herba peregrina semper in
horto relinquenda**

Soldanella maxima.

Sol. montana

Christophoriana

Gratiola utraq;

Arthemisia Turcarum

Eryngium montanum et alcaum maritimum

Lobanotis Hispan. Ferula

Hellebor. alb.

Niger fl. incarnato

Helleb. Dodondi

Ainaria fl. odorato

Aconitum latifolium

Sauia fl. albo

Tithymallo Myrsinias.

Viola maurea simplex, tota lutea

Montago rosea

Chamaemelum plenis fl. Catamen. contingenda

Linaria Gargophyllata

Aporatum siue sheaba Julia

Digitalis fl. albo intus punctis rubris aspersa

Digitalis fl. diuersicolore

Item rubra leuigerosa et laucioribus vulgare

Centaureum maius Catemem conte
Asclepias fl. nigro
Gorgophyllata montana fl. luteo maiore
Auricula vrsi fl. luteo et rubro
Scorzonera fl. odorato

Iris fl. virida
Hysopus fl. albo: alioquin quoque
luteo haberi dicitur
Leucocium sylvestre Tyrolense fl.
ve odoratissimo

Galega
Pyrethrum flore Anthemidis sed
bene muniendum.

Frutices et Arbusculæ
in Vasculis asservanda
per hyemem

Nerion siue Rhododendron utrius
Rhamnus berberis, aliis Palmarum fl.
Laurus

Anagris prima
Solanum arborescens, aliis Amomum
Plum
Genista tyssani.

Azadarach siue Pseudopachomorus
Taminum utrumque album et luteum
Apocynum venum
Smilax aspera: quamvis bene muni
ta interdum perat hyemem.

Ruscus
Myrtus omnis et imprimis Taxen
tina

Guyacana aliis Cotus Thophaasti
Vibex

Aspalathus D. siue Acacia Matthioli
Scuinda
Malva arbor

Tragum Montpelienge
Rosa moschata minor
Periplocus siue Vinca toxicum flamm
dens.

Thomarisicus Hortensis
Gallau.

Frutices et Arbusculæ in
Solo relinquenda

Anagris
Rhamnus lauis
Oleaster Cordi
Olea Boemica vel potius Oleagnus
Syma fl. albo et altera fl. puniceo
Lilac matth. sed male depictum

Rhus obscuriorum Gallicum
Polmonium Montpelienge Dodo. Lygus

Ceratia sylvestris, vulgo arbor Juda Catinus fl.
Semina quæ tarde admodum
et nonnunquam altero anno
primum erumpunt

Pæonia Constantinopolitana
Tulipa

Hyacinthus Orientalis
Rhamnus id aliis Palmarum fl.
Narcissi exotici
Mandragora

Larvos ex Ethiopia quæ aliis est pæonia
Indica nonnullis phaseolis Indicus
Granum Pæonia minus, rubrum, nigrum
macula, figura cordis notabili, quæ granum
unum vehementer purgat.

Uterque febris a febrile
in quibus a tepore
ab ipso a tepore
in febre a febre
in febre a febre

Febrim hincio generalis.

Asthenia	Malum Blum
Horkia	Conyctia
Eubida	Curatim
Sanguinaria	perpendat
Cholera	Varicella et
Phlegmatia	Morbili
Apicalia	Chrysia
Horripilatio nulla sequenti mchit	

Seu cliniunt febres asthenia.

I Asthenia habet novum species quae referuntur
ad dispositiones animi hinc ad suis menses

Asthenia
Tristitia
Asthenia et agitia mchit

Asthenia Vigilia

Somno non temperato
Tranquillitate non quies mchit
Tristitia
Gaudio mchit

II Se mchit Asthenia habet novum species quae
referuntur ad dispositiones corporis

Dolore seu exercitia per se non temperata
Tranquillitate non quies corporis

Asthenia
Dolore fortis
Tristitia seu agitia mchit
Tristitia seu agitia mchit
Tristitia seu agitia mchit

III
Tertio sunt tres species Aetherum cum
vultu ad res ut porras quae non sunt
arbores non thalis neque quiescit eis.
construuntur a suis.

^{profectus sunt}
Aetherum ^{profectus sunt} a mixta in densum.
et postmodum aliam partem ex terreo
et solido sunt densitate in eis et in terreo

IIII
Quarto sunt tres species Aetherum cum
vultu ad res quae in vultu de foveis, non sunt
reperitur.

ex adhesionem ex terreo per se in eis
fuerit sunt ab eis solis sunt ab eis
in eis sunt a fermentis calidis et
frigoris.

ex frigore de foveis reperitur
ex solitudine ex solitudine.

et sunt tres in quibus aliae species Aetherum
Aetherum foveis ex mixto in eis
reperitur.
Aetherum in vultu ex eis in eis et in
vultu.

Fieber in gemäßig.

[illegible]

De dolore Capitis.

Amigerra

Cephala : dolor in toto capite

Cephalalgia : impit dolor.

Cephaloponia : impit pona

Estia dicitur a galea pona : pona.

Soda ipso dolore multo tota impit.

Quinim de ad similitudinem omni

Monopatia una pona impit. dicitur.

Quinim : dolor impit quia pona in impit.

Sit fign

Verigo

Suber

Somni

Vigilia

Sopor

Fluor

Muna

Limbia

Abieus

Stomach

Lunib

Heros amor

Stomach

Convulsio munda

Convulsio

Epilepsia

At pona

Ana lappa

Parulosis

Spasmi

Tremor

Terhigadi

Verhira

28 infix milt hly omlo
 Amfuma omlo

aphala luma
 Eater omlo

Bothar
 Sobel quuminto
 rugala m'omlo

Wanta
 Caro p'p'flia

Fijula Carminulis
 Evidit' fubris.

Minor vumvarkin

29 Carlijme omlo
 28 vely m'v'f'ris in omly
 Divit'is vumvarkin

30 oyn pichan by comen quind
 pe hinda alla groffal

Vesem vumvarkin
 Comen m'vumvarkin

Fijula vumvarkin

quchit' m'pachetris omlo
 Albigu in vumvarkin

Virgula p'p'vumvarkin

Sobel p'p'vumvarkin p'p'vumvarkin

Quivis vult videri pinguis.

Primum huius vultu

Placido coloris vultu

Suavis vultu vultu

4 Vultu & illa pinguis in omni

5 Conspicuo pinguis & ea pinguis vultu.

Caliditate

Debitus inguis

Debitus inguis & vultu arabico. & pinguis
de vultu & non de die vultu & dentem
de die & non de vultu.

5 Vultus & vultu pinguis in omni
Debitus & naturalis vultu pinguis vultu
Pinguis vultu pinguis in omni & pinguis.
Pinguis vultu pinguis in omni & pinguis
Pinguis vultu pinguis in omni & pinguis
Pinguis vultu pinguis in omni & pinguis

6 De pinguis vultu pinguis vultu.

Primum de pinguis vultu

De pinguis vultu pinguis vultu & vultu Arabico

De pinguis vultu pinguis vultu & vultu Arabico
De pinguis vultu pinguis vultu & vultu Arabico

Contra vultu pinguis vultu

De pinguis vultu pinguis vultu & vultu Arabico
De pinguis vultu pinguis vultu & vultu Arabico

De influenza palpebrarum
Congelatio palpebrarum ad minimum oculi
De probo sunt verum in oculis.
De purgatione in palpebris
De pruritu palpebrarum
Emulsiō et ad idem palpebre palpebre
De casu palpebre
De albugine fissuris palpebrarum
De granulatione palpebrarum
De ordo in oculis et palpebris.

Anaesthesia oculi et agnitionis.

Surditas
Mimilis oculi, sicut oculi oculi oculi
Dolor oculi
Sunt oculi et oculi
Flux sanguinis oculi
Opacitas oculi in oculis et oculis
Apostoma in oculis oculi
Verum in oculis.

Expositiones oculi.

Anaesthesia oculi.
Dolor oculi
Flux sanguinis oculi
Cataracta
Verum oculi
Sunt oculi, oculi oculi

Amphioxus oris, Implexus
labore, maxillae et morbis

Dentalis Implexus

Maxillula et maxilla Implexus et oris

Maxilla Implexus et oris

Maxilla sub Implexus

Maxilla et maxilla Implexus

Fovea oris et maxilla

Crepida Implexus et oris seu labore

Longitudo et parietes Implexus

Maxilla maxilla

Cum res in maxilla:

De agnitione furis:

Maxilla

Maxilla

Maxilla et maxilla

Maxilla maxilla

Maxilla

Maxilla

Maxilla

Maxilla

Maxilla

Maxilla

Maxilla et maxilla.

Anatomia dantis et gingivae
Dolor dantis
Gingivae inflatae et apostumatae
Corrosio dantis
Fistula et corrosio gingivae
Caries in dente
Pulvis furis dantis et gingivae.

Anatomia gutturis et palati
minutae et de foris palmarum
Spiracula in trachea et in bronchiis
Vena
Arteria, vel arteria
Nervis
Glossopharynx
Pharynx
Epiglottis
Astrucula
Epiglottis

De passione oculi
Dolor oculi Oculi oculi
Cecitas Pulsus oculi:
Vermis oculi et natus et hypolemia
Siniops,

De passionibus meritis
Lactis lactis
Lactis lactis
Lactis lactis
Lactis lactis
Lactis lactis
Lactis lactis
Lactis lactis

De passionibus meritis et consuetudinibus:
Lactis lactis
Lactis lactis
Lactis lactis
Lactis lactis
Lactis lactis
Lactis lactis
Lactis lactis
Lactis lactis

De passionibus meritis
Lactis lactis
Lactis lactis
Lactis lactis
Lactis lactis
Lactis lactis
Lactis lactis
Lactis lactis
Lactis lactis

Der paffionirte Jannich er pfer.

Waldia pumili v. myxionis

Debitus appretus

Appo Ky Panimius

Blignis

Exordium et verum apparet

Farnes sinuata

Flaminio Piccoli

Quirino

Smiggi Vis

Switzerland
Paris, France
Vom 1. bis 3. April 1843

Voluntatis.

Voluntatis.
Mala d. spiritus pomari frigida et humida
et tunc laqueis carnis et

reynoldsia et oppilationis Cyathis et

ma la compendio m'hil a Letto in Dolor
m'hil a.

myr. n.
R. *Pomarinus magnificus* v2 *siery*

25. Kommer by frigidet og trinnich

25. *Regeneratio expectatio* *Summa*

Indigene Pflanzen

Agrochimica pomarum et n. nova

Manifesta Richtigkeit & Verlässlichkeit der vorgenannten

Abominatio parricidii

Aberrantia
Opiliones

Wahrheit die wir truen

Summa magna in p[ro]maris regibus m[er]itis

Divisions

Darlings & friends
Belonging to office

Columbus
Enfermo

De passionibus inferioris mentis
et hysterice

Dolor mentis a ventriculo
Dolor in umbilico in superius quam inferius
Exanthematice
Tumor sub regione umbilici
Strophilus mentis et constipatio
Fluxus mentis
Fluxus mentis humoralis
Lienaria
Divergens
Dysenteria
Lienaria
Hemorrhoides
Dolor et hysterice et nervorum
Colica
Verminosa
Amor hordes et fluxus illius et ventriculi
Exanthematice inferius
Exanthematice vel exanthematice
Hysterica An
Candida materia vel fons in inferius an.
Chaperone
Mullificatione An
Fistula in ano
Zinnivich in ano.

28
De passionibus systemis.
Multa dispositio systemis ex qua per
infernum sanguinem generatur sanguis
et subit
Dolor et mala complexio systemis
Apostema systemis
Tritis systemis et oppellio. Sive lps.

De passionibus huminis
Dolor hic et dolor huminis
Mala complexio frigida et humida
Mala complexio calida et siccata huminis
Apostema huminis
Ulcerum huminis et Vescicula
Calculus in huminis
Dolor huminis et z hian
Dolor huminis a lapide et a pluvio
michi sanies et purus et tunc
a huminis.
Dolor huminis a spumigum huminis
personantia michi vivente habent in
humores et mures et frequenter deperit.
Dolor a mala complexione calida et siccata
huminis.

De passionibus Vesicae et Vaginae
Sanguinis, Quia
Dicitur
Difficultas Diffinitio
Dicuntur et ex his viciis per non voluntatem
De murgandis in toto
Ardor in Vesica et vagina
Apoplexia munda in Vesica
Ex his sanguinis
Viciis in Vesica et vagina
Cunctis in Vesica et
Ardor viciis et murgandis ab natura in toto
Ardor viciis et murgandis ex parte (Vesicae
murgandis.

De passionibus membrorum genitalium.
in viris et mulieribus omnibusque
Gonorrhea passio
Ardor in his
principibus
pollutio
Frigiditas membrorum genitalium
Siccitas per impotentiam ad generandum
Euphoris et veritas vagina et membrum
Viciis
Viciis, viciis vaginae et membrum
Apoplexia
Ardor vel murgandis

Hermin

Oculatio matris
 Egestas matris
 Asperitas matris
 Mola matris
 Singultus matris
 Vltima matris
 Ventus sicut in matris
 Mola matris in inferioribus
 Tumoribus et periculis matris et
 in inferioribus matris
 Egestas matris
 Lactatio matris
 Gritus et stridor.

De oculis matris apparentibus
in exterioribus

Herma
 Herma oculi
 Gibbositus
 Vniuersi sui carnis et vniuersi
 Albuginea
 Dolor in interioribus
 Stridor
 Gritus
 Cirrus
 Gritus
 Gritus

20. 10

Idem cum scilicet membri
 Delictus in artibus
 Lapsus in artibus
 Contrahit quilibet membrum
 Empetionem in artibus digitorum manus & per
 in artibus scilicet in artibus
 Venarum brachiorum manus pedum, singulis
 in artibus et omnium membrorum
 Lapsus in artibus in artibus in artibus
 in artibus in artibus in artibus
 Venarum pedum in artibus et in artibus
 membrorum
 Scilicet in artibus
 Scilicet in artibus in artibus
 Delictus in artibus.
 Fractura ossis, vel membrum
 Cruris in quolibet membro
 Fissura in quolibet membro
 Dislocatio ossis in loco suo
 Morbus animalium in artibus
 Morbus in artibus, hinc, et in artibus
 Albugo sanguinis in artibus
 Ignis per singulos vel per singulos artibus.

De passivis et nominis de
Aperte nominis et passivis.

Rubedo apparente in superficie intus tota
corpus ad similitudinem huiusmodi rubore
verum in omni ubique vultu huiusmodi digito
minimè et potest vultu suo fuisse motu
non vultu et de vultu antea et spiritum.

De fidei fidei et intus in quibusdam locis

Corruptio coloris

Sunt et ad hunc sanguinem

Sunt antiqua et fidei

Sunt omni

Ingredere et vultu in vultu et vultu
et vultu

De vultu et vultu

De vultu et vultu

De vultu

De vultu

De vultu

De vultu

De vultu

De vultu

De vultu

De vultu et vultu

gloria.

62
Glandula

Synchitra

Rehi galar

Amor

Chivofitis

Prurich

Sagf Sahaphah fime papate vrbear et

Arm naph m vrbore whig fime et a Mer

Morpha m albora fime

Verrin

Gatta vofara

Pannvith

Adupho ignis et aqua

Vloratio, Vulturatio

Alopania

Simon

Frimis

Yekimih

Fur fimas

Caribos

Duvinis mishi

Yelofy m laro non appropriato.

De morbis vniuersis cum
membris appropriatis.

Multa complexio in toto corpore q. multa et
sua. Aut humida et frigida.

Superabundantia humorum

Exaltatio et immutatio corporis et lippitudo.

Dispositio inordinata: pluri modo corporis
a multis humoribus

Mutatio a multa complexione frigida et
sua, calida, humida, et multa et

Exaltatio
mutatio complexio cum spiritibus
interius et exterioribus

Multa fuit corporis
transmutatio fuit.

f. ins:

Cum libro scripto
Summo p. m. m. m.
M. m. m. m. m. m.
F. m. m. m. m.
M. m. m. m. m.

MORBORVM NOMINA

Alopecia Die Haarlosigkeit, so im Die Haar aufstehen, fängt

Angina Das Engwerden im Hals, im Hals im Hals, im Hals

Antias latine Antias, Mond, gefahren, fahrenheit, im Mond

Antrop sacer ignis, der brennende Berg, der brennende Berg

Apotheca Der ganz, das, der Trost, im Hals

Argema latine Argema, im Hals, im Hals

Asthma Ein Engwerden, im Hals, im Hals

Ausago Morbus vagus, Gelfucht, im Hals

Apostema latine Abscessus, Ein Hohl, gefahren, im Hals

Cacoethes, alias Crononum deus, vol thelephium Ein

Calculus Der reysende Stein, im Hals, im Hals

Carbunculus idem quod Antrop, im Hals, im Hals

Carcinoma Der Krebs, im Hals, im Hals

Cardiaci Das Sterben im Hals, im Hals

Catharrus; latine Instillatio Der Hohl, im Hals

Cephalaea Trug, im Hals, im Hals

Cyrragra Das Zittern im Hals, im Hals

Amias fahrenheit, im Hals, im Hals

Amias fahrenheit, im Hals, im Hals

Callus, qui in equo...
Cervicis...
Cervicis...
Cervicis...

• Cista vel pica Der solham geluch der schwangeren frauen

• Clavus Ein angriffen, Tumor auf. Cervicis, Hals.

Comitialis morbus vel Herculius, Dis fallend furchus. Palsus morbus

Condyloma Ein Arzthum, Ein Gutzger Im Ginzgen. Hals, Ginzgen

καθημερία Copitis quoniam...
Copia...
Copia...

Delium Trancus, abredung.

Dysenteria Dis rotze rufz. Blut vfor, Blutgang, der Ginzgen

21 D Vvium vmpf...
Dysuria Entzundung, bost Dacung, bost Dacung, bost Dacung

Dysuria Gatz frang, bost frang, bost frang

Emilia fann...
Emilia...
Emilia...

Elephantia Maloz, aufsteigend

Entero Der gantz furch, so sie ganz furch, so sie ganz furch

Entero Der gantz furch, so sie ganz furch, so sie ganz furch

Entero Der gantz furch, so sie ganz furch, so sie ganz furch

Entero Der gantz furch, so sie ganz furch, so sie ganz furch

Entero Der gantz furch, so sie ganz furch, so sie ganz furch

Entero Der gantz furch, so sie ganz furch, so sie ganz furch

Entero Der gantz furch, so sie ganz furch, so sie ganz furch

Entero Der gantz furch, so sie ganz furch, so sie ganz furch

Entero Der gantz furch, so sie ganz furch, so sie ganz furch

Entero Der gantz furch, so sie ganz furch, so sie ganz furch

Entero Der gantz furch, so sie ganz furch, so sie ganz furch

Entero Der gantz furch, so sie ganz furch, so sie ganz furch

Entero Der gantz furch, so sie ganz furch, so sie ganz furch

Entero Der gantz furch, so sie ganz furch, so sie ganz furch

Entero Der gantz furch, so sie ganz furch, so sie ganz furch

Entero Der gantz furch, so sie ganz furch, so sie ganz furch

Entero Der gantz furch, so sie ganz furch, so sie ganz furch

Grüßte vormal in die vorte abtrogel
 fuchs als nassen am die fuch
 loinassen, Stijl dreyen nassen, Einigen
 nassen, kammern nassen. a. Einigen
 Cornis

Gangrena G^f Faulstüß,

Gonorrhoea Ausflussung des Natur eigenen Samen, ohne
den Samen mit Gefahr von Unfruchtbarkeit

Glancoma Glom. Hm. aug.

[illegible]

Hamorrhis Bluterguss, Hemorrhie der Haut, Hämorrh
Hypocrepis vergrünter Klee, Zwergklee

Hamorrhoides blutflüssig am Gindern, sonst die fluss der
 Hemiplexia, der schlag oder Tropp ist nicht syden, der

Herrn Dr. jur. h. c. h. b.

Herpeta Ein umfressender Eys.

[Faint handwritten text, likely bleed-through from the reverse side.]

Hircus — or *Ergon suprand*

Hydrogenis Hydrog. In wasserstoff

Hydrophobia Wasserpest

Hydrocharis *indurata* *L.* *Cottoneum* / *Aster papilionaceus* *L.*

Intermittens *Touxi primum*
Interos + Suffusio bilis, Aurore, Nodus regius Collesingl.

Wos. Sarsgirt, Tormina Das geimmay, Iymis p^{er}ints der
Sant-brant uf

Ichneumon, *Ichneumon* *Ichneumon* *Ichneumon*
Ichneumon *Ichneumon* *Ichneumon* *Ichneumon*

St. Louis. Gustavus

Impetigo nuda 2 milia lites limit pinnis et emendat. l. 82
Impetigo violacea 3 pinnis lites (quinta violacea) l. 82

anna & hugo buker, hugo ziger, julio 83

Lindbergh's account of his journey from Stockholm to Lapland.

Leutige spreiteln an gesetz

stehen a lte, die man auf vor (steht) nennt, jeder schmeckt p,

[illegible]

And: yth: fol 25^r
L'yon qu'auoie en l'obis et
e' f'ind, ne s'ap'p'ant pas

Sanigo Kusel, zisel am Laib, 1

Apra Malzey, Aufsch.

[illegible]

Lelandus Gifford Smith

Linneus's system of classification in 1758

... Mentagra Coll. florum Im angefangt, oder

Handwritten: Kupferstich von

Lipokhina / in base profumata e unguento

Leptothymia, alias Smectes, vel deliquium Smectes.

Lippitudo — *Lugensfluss*

Lithias Por eiförm. Stein

Lycopodium Malvoide
umbrosa *Sax.*

Einbago Das Land ist
 Einbago Man hat immer

Quinta Das anlaufing, Durchlauf.

Einige mündliche Anmerkungen der Schüler, so wie sie

over 30 years.

Marasmus, die Dauer 3 Wochen
in der Zeit bis zu dem

Meliceris Ein blätteriges an

Mercurius Ein bittorium an dem Elybogen
Marius die Vignolische Prof. Kollern in der Koll.

Molatriplex, Caroson mont. nit.
Aquis, Hengst. B.
Aquis. B.

Marita Lin Fairchild
Martha Atkinson

Moribus attonitis. Ut quibus per quas. Hic quibus
Marius Gallicus. Lis. Lrantham. a. d. d. d. d. d.

Morbus Gallicus. Dr. Franzosay, a quibusdam febris

Hybantra latic (Munich, Munich - 2 bungie April 42 - 2001).

Morbili. In Simili roste cum pampali

Morone chrysops *Alosa madracica* var. *kirta* Linne

Mannequin der ersten Form (Boden)

Sepentis Nisay. Bust. (Gallatin) w/ 1/2. Univ. of Calif. Berkeley

18. 10. 1881

15. ¹⁰ *Colib. schmidt*

Obituario

Odontophya Dentitio bueror Zannib

Caon topiya Lencero pueroy Janniny.

Orthopnea Krämpfe mit aufsteigendem

Der Katholik'sche Kreis Tübingen. 18. April 1848.

Op het einde van zijn reis: *Wegweiser*

Ordo vñ hpl nris bntigo a vnde suspndibz pmissis excludit

Edaxibnos w/ Edaxefing O/nyon nana quai

similis domus.

2ena Ein feinkantigste Geruch bei den nachgelassenen

Papula Ein Zerkniet // Lira, Citta, der Unschuldigen Kinder ^{Leib}

Paralysis Der Saltzglas, Kopfschmerz ^{latini} in trock. ^{mitte} ^{des} ^{des}

Parodontis Ein Zahn gestrichen bilden gestrichelt

Paronychia ^{paronychia} paronychia gestrichen bei den Nageln ^{mit schmerzhaftem} ^{der} ^{der}

Pacotis ^{pacotis} Egran gestrichen

Pestis ^{pestis} Dummis furcht, pestilenz

Phagelena Der Conem

Phlegma pituita Rohigkeit

Phrenitis ^{phrenitis} Qualsucht, Unvernunft, der Lobbein ^{mit} ^{der}

Phthisis ^{phthisis} latine tabes ^{phthisis} furcht, der Larve, furcht ^{der} ^{der}

Pleuritis ^{pleuritis} Geyen furcht

Pneumonia ^{pneumonia} Tristitia ^{pneumonia} furcht, Remedia ^{pneumonia} ^{der} ^{der}

Pocagra Das Podagra, furcht furcht

Polypus ^{polypus} furcht furcht in der Nase

Profluvium ^{profluvium} sanguinis ^{profluvium} furcht furcht

Pustula Ein Pustel blatter

Reveries ^{reveries} Wenn man die furcht in furcht, alle in furcht, furcht ^{der} ^{der}

Pharyngitis ^{pharyngitis} Wenn man die furcht in furcht, alle in furcht, furcht ^{der} ^{der}

Pistivitis ^{pistivitis} furcht furcht in der Nase

Pistivitis ^{pistivitis} furcht furcht in der Nase

Sapientia,

axu cas nrore fctida impio, nrore impio pmo memunia
quod nrore impio nrore nrore, fctida ab yfcorpore nro,
p nrore nrore nrore fctida nrore, ex quibz
appellat nrore nrore fctida nrore. Alij
nrore nrore nrore fctida nrore, nrore nrore nrore nrore.

Papula & carbuncula hnt pntia, nrore nrore nrore
quod nrore nrore nrore nrore. (Hortm)

Scipor Scipor nrore nrore nrore, nrore nrore nrore.

Scipor nrore nrore nrore Apospoxia, v. Actia nrore nrore nrore nrore.

Scipor nrore nrore nrore. Scipor nrore nrore nrore, nrore nrore nrore nrore.

Scipor nrore nrore nrore nrore nrore nrore, nrore nrore nrore nrore.

Scipor nrore nrore nrore nrore nrore nrore, nrore nrore nrore nrore.

Scipor nrore nrore nrore nrore nrore nrore, nrore nrore nrore nrore.

Scipor nrore nrore nrore nrore nrore nrore, nrore nrore nrore nrore.

Scipor nrore nrore nrore nrore nrore nrore, nrore nrore nrore nrore.

Scipor nrore nrore nrore nrore nrore nrore, nrore nrore nrore nrore.

Scipor nrore nrore nrore nrore nrore nrore, nrore nrore nrore nrore.

Scipor nrore nrore nrore nrore nrore nrore, nrore nrore nrore nrore.

Scipor nrore nrore nrore nrore nrore nrore, nrore nrore nrore nrore.

Scipor nrore nrore nrore nrore nrore nrore, nrore nrore nrore nrore.

Inoculatio Arborum ex tas
libro de natur. pueri regi
Πόβεοβραχιδης pag 37. editio
Græca. In latina Cornarii
pag. 48.

Handwritten text, possibly a title or signature, in a cursive script, appearing to read "Handwritten text" (mirrored/bleed-through).

Handwritten mark or signature, possibly a stylized "S" or "D".

+ Basia Nudis, sed intelligitur et Flange

68

Optimissima Tabularum
precedentium principia sunt.

1. In realibus regularibus, quae reliquorum norma, nullus
angulus circumscriptione agnoscit. Propugnaculi minor esto.
2. Nulla linea sine Defensoria, seu Defensa, longior 60 pas-
sibus Senariis.
3. Nulla Defensoriarum linearum Passi infra 4 vel 3 pass.

Ad his principis cum deflebitur, quod tamen in realibus
regularibus fieri non debet. Fortificatio evadit debilis.

1. Cum anguli Propugnaculorum acutiores sunt justo.
2. Cum nulla linearum Defensio, vel ubi duplex requiritur, simplex, est.
3. Cum linea et Defensoria et Defensa longiores.
4. Cum porta fortis a mase et, quod tamen evitari non potest.
5. Cum fossa vitio laborat, et vel succi est tota, vel angustior,
vel non satis profunda.
6. Cum mons vel collis Vallo munitur, id quod ex accidente
Fortificatio ~~causa~~ quandoque contingit.
7. Cum ex uno puncto, atque eadem linea parte duplex duplex
Defensio.
8. Cum nulla Defensoriarum munitio.

Hisce incommodis quando laborat Fortificatio, adjuvanda est
vel Praemunitioibus Transversariis, vel operibus aliis, in ipso
vallo et fossa extructis.

ARCHITECTURA MILITARIS
occupatio in significatione

In curia fortificatione qua
Defensio

Realis

Regularis, quae aspergitur usque ad
84 et clauduntur infra 42
uniformiter in omnibus, consuevit
angulis

Estarius etiam cum
Lineis

Realis in omnibus quatuor
angulis non fortificatur.

Necessario et ab ortu ad
loca se. debitorum

Sabentes de
fensionem

Non realis, quam adimplet Praeparationes
transformatione, et tendenda

Instante dum in bello in
loco quibus conz

Formae fortium circumvallationem, vulgo Fendile, ad institutionem aliorum operum, gloriam etiam praeparationem.

Reductum, quatuor Polygonis a. s. et 6 part.
Bastionem, munita mensura.
Appropinquationem longitudine pluvium 30 part. finit

Instruatur, quae frequentissima
Singulari in suis
Bastionibus
congruatur.

Forma propugnaculis ut

Quadrangula est Tab. VI. Cum Polygonis a. s. et 6 part.
Quinquangula est Tab. V. Continetur

Formae: Nominibus compendiosius contra
superioris defensionis atque oppositae, cujus
indicatione

Cum defensione

Forma propugnaculis

Quadrangula est Tab. VI. Cum Polygonis a. s. et 6 part.
Integritas Quinquangula est Tab. V.

Quadrangula est Tab. VI. Cum Polygonis a. s. et 6 part.
Quadrangula est Tab. VI. Cum Polygonis a. s. et 6 part.
Quadrangula est Tab. VI. Cum Polygonis a. s. et 6 part.



APPENDIX.

50

Utque, sedum *Figura* arum ordini accidit quandoque pot opus sit Castello, quod
 statim in *Forma* Quadrangula et Iniquangula erigitur. Realiter, duobus pro-
 pugnaculis urbem, reliquis campum spectantibus.

2. Ut fluvius vel mare ab una parte alluat. Quam circumstantia-
 rum ratione varianda nonnulla Fortificatio. Ino & pertinet et
 iste casus, quando propugnaculum propugnaculo superstruitur.
 Vltio nonnulla fabuliter hunc statum.

Nonnunquam *Figura* includentis vallis rotundis, nisi vel cum propu-
 gnaculis antiqua *Forma* extructis, vel propriis sine propugnaculis.
 Quae omnia nisi ad convenientem *Figuram* redacta fuerint, forti-
 ficatio nemine suscipere apta non potest.

Non raro in Irregularibus inordinationibus angulus si circumferen-
 tia minus est 90 gradibus, in quo casu adae procedit Fortificatio
 i Tab. W existente angulo inter 90 et 80 gr. Sae tamen legat Linea
 utriusque adjacentes Realiter sint longitudinis.

Inter 80 et 70 angulus et ipse i Tab. W fortificari potest, si Linea
 Realiter fuerint longitudinis, utrum cum propugnaculo bifurcato.

Infra vero 70 gradus quicunque fuerit si circumferentia angulus
 ad fortificationem propriis ineptus est, quod etiam fit
 quoties angulus modo dictis Linea non Realiter adjacent.

Idcirco ergo huius Irregularitatem transgrediens prospicere
 oportet.



De iudicio urinarum, & quid proprie
quilibet color significet.

Diese 3. nachfolgende farben beduten Verbrandte
fleisch.

1. Schwarz als dinsten. 2. Schwarz als ein loy. 3.
Braun als blut.

Diese 4. beduten ein Verstärkung der Linderung.
1. Weiß als rassel. 2. Weiß als ein durstlich loy.
3. Weiß als milch da die butter von ist. 4. Blau als ein
Eamel farbe.

Diese 2. beduten ein mittel in Linderung.
1. Blau als fließwasser. 2. Blau als brühe, so fließ
schon gekocht ist.

Diese 2. beduten eine vollkommen Linderung.
1. gelb als eine stent 2. gelb als ein blut affel.

Diese 2. beduten einen anfang der Linderung.
1. roth als blut gelb. 2. roth als stent gelb.

Diese 3. beduten eine böse Linderung.
1. roth als heisse safran. 2. roth als saurer safran,
3. roth als ein plumen dyt furcht.

Diese 3. beduten ein abgang der Natur, und
also natürliche kräfte in rückung.
1. kobers farbe. 2. ein farbe, als dinst wasser rot, 3.
grün als kraut saft.

Schwarze farb.

Die schwarze farb ist Vor Vorbrunst, abgang natur:
liff, Kräfte, und Vermischung ethischer schwarzer ma:
terien.

1. Fein schwarze farb, und vil mit in or schwarzer mate:
rien am besten in ein or schwarzen fieber, bedout
wese das saure und betäubung der Vorbrunst.

2. Schwarzer farb, mit ein or schwarzer geruch, bedout
ein große brunst der lung und bruch, auf ganz
mühselig der kolt.

3. Farb der zum ersten grün ist, und darnach schwarz wird,
bedout das todt, dan es bedout ein überflüssige Kälte,
das da erspichet die natürliche hitze.

4. Farb der da schwarz ist, und brüßliche gefarben
wird, bedout das todt.

5. Farb von ein or schwarzen, der andern schwarz ist und
oben lauter, bedout das sie sehr Innatürlich
fließt ihre Kräfte.

6. Schwarzer farb in ein or 4. tägigen fieber be:
deut das Kranke stirbt.

Die authors say in einem febril so I Krancker 8.
 Swärt am sanft, als I rücker, ist in die
 daß der cold nist frö.

Waißer farbe.

Waißer farbe, welcher aufsteht von Witer bei der
 farbe, von gebrüchlich natürlich farbe, von der feining
 der saure, von abmischung der rücker bei der
 der Witerfarbung als in der ses. Ein weißer farbe 1.
 mitt in der, blüß farbe, wird, bedut ein Witerfarbung
 daß farbe und die allende fust.
 Ein weißer farbe farbe, bedut ein Witerfarbung 2.
 mitt, blüß farbe der angefügt, und farbe mütze
 mit der farbe.

Waißer farbe farbe, bedut ein Witerfarbung 3.
 grober und Engländer materi oder farbe.

Waißer farbe farbe der farb blüß farbe und rücker der 4.
 rücker ist, der bedut gebrüchlich der rücker, und
 was der farbe der farbe.

Waißer farbe farbe, ein wenig auf blüß 5.
 farbenricht, bedut ein farbe in der farbe
 der farbe, ob du aber wissen wilt, ob der farbe
 farbe in der rücker oder farbe ist, so wird auf
 am farbe, ein farbe rücker ist, der farbe ist
 so ist der farbe in rücker, ist der farbe weiß, so ist
 der farbe in der farbe.

Die Farbe des Urins und die Farbe des Urins, bedeutet die Krankheit.
Heißt Heide genannt.

Bleifarbe.

Ein jeder Farbe, der da gar bleifarbe ist, bedeutet
das Todt.

1. Bleifarbe Farbe, der ein wenig schwarz ist, welcher gar
das grün, gewöhnlich bedeutet das Todt.
2. Farbe, der ein wenig weiß ist, bedeutet die
fallende Luft, und andere desto, gewöhnlich bedeutet das
Todes.
3. Die Farbe, so ein wenig weiß ist, bedeutet die
wilde Leidenschaft ist, bedeutet die große Leidenschaft.
4. Ein bleifarber Farbe, mit viel weißer, und
weißlich, bedeutet die große Leidenschaft, oder
Lungenfieber.
5. Farbe bleifarbe, und ein wenig weißlich, bedeutet
die, bedeutet die auf die Lunge natürliche Fieber.
die.
6. Bleifarber Farbe, der ein wenig weißlich, und
weißlich, bedeutet die, bedeutet die, bedeutet die
die Lunge.
7. Bleifarber Farbe in der Krankheit Phthisis
bedeutet das Todt.
8. Bleifarber Farbe, der ein wenig weißlich, und
weißlich, bedeutet die große Leidenschaft, oder
Lungenfieber.
9. Bleifarber Farbe in der Luft phthisis.
bedeutet das Todt.

Grüner Farbe.

1. Grüner Farv, in einem Stücken finden, bedeutet 1. sehr leicht.

Grüner Farv, das einen Ritz, bedeutet das Amalgam 2. und das die Pigmente kalter Souffte (in der Natur).

Grüner Farv, so viel ein mäßig dinst der magt 3. liegt, und das das Andry am besten der (wölke) Farv, facht, bedeutet das (der Mensch) große getragene Farv.

Grüner Farv, mit einem Grün (in der Natur) 4. taubstuch phrenesi, bedeutet das sehr leicht.

Roth Farbe.

Roth Farbe das farne bedeutet gemeinlich 1. das mit allem, das oft in der Natur (Amalgam) Farv sich abregelt, das der Farv roth ist. 2. das Farv, das die Natur der Natur (Amalgam) Farv.

Chust.

Der Farv wirdt roth in kalter Amalgam, als theophrastus Zwitter, der Schutten der kalte und der Amalgam (phlegmatisches) kalte Souffte, welche magt das die rothe Cholera nicht mag in der Amalgam, wirdt fester als getrocknet. 3. das die Natur (Amalgam) Farv, das der Farv roth wirdt.

Ein rother Farv der also bleibt in Amalgam 1. der London, bedeutet ein sehr großer Laffel.

2. Ein Jar der roth ist, und auch also bleibt, ist nicht
so an Boden in einem Jarfeyn finkend; bedeutet
Jahrs Todt.
3. Ein rother und trüber Jar, bedeutet ein geysser
Jahrs.
4. Ein rother Oelharer Jar, daß wenig ist und viel
finkend bedeutet Jahrs Todt.
5. Ein Jar der roth ist, und Keyser windt, der be-
deut Bruchgeyssen und Langzeit.
6. Ein rother Jar gezeigelt mit schwarze, bedeutet
ein geysser Jahrs der böser.
7. Ein rother Jar als ein roth, bedeutet Jahres-
ephemeris.
8. Ein rother Jar, der dick ist, und so du daß
glas außroß, und fasset ein gelber sand an der
reithen daß glas, gleich als fasset ein gold bedeutet
die goldzeit. Das ist die Zeit der
Krieg und der faher, unter welcher der andern
aller begünstigt seyend, darauß du ein
andere heilliche Vorzeichen magst.
- Von dinge der im Jar gehalten werden.
- i. Von dem Einckel.
- Der Einckel ist nichts anders als der obertheil
im Jar, und bedeutet die geysslicheit daß
finkend.
- ii. Ein dicker und grober Einckel des Jarhs be-
deut

deut. zeigung dasz sie dem Geiße dasz laufft, das
der phlegma vitrea genant.

Ein Circul Violent und grob in seiner Substantz 2.
bedeut zeigung dasz laufft in wenig der übrigen
gellatte.

Ein Circul Roter farb und subtil in seiner Sub- 3.
stantz, bedeut dasz das laufft Thrombolat, das laufft
der Roter phlegma, der Melancholischer phlegma.

Ein Circul Blinfarb, und dicker Substantz, 4.
bedeut die Gallende phlegma, der er bedeut ein
Verstopfung dasz Geiße wenig oder viel.

Ein Circul grüner farb und subtil in seiner Substantz 5.
bedeut dasz phlegma phrenesis.

Ein Circul der da zittert bedeut der Flieg, der 6.
Flieg der das laufft, Catharrum.

Geheim im Geiße.

Die Materie des schlaums ist nichts anders, dasz die
das phlegma, dasz gemacht durch die in der, das
die phlegma und dicker wie die phlegma, das
phlegma der phlegma, das phlegma, das
das die phlegma bedeut, das die phlegma, das
phlegma, oder durch Bewegung der phlegma, das
so wirdt schaum daraus, also ist es auch im Geiße
wie wohl die in schaumstoffes phlegma, das phlegma
phlegma, das die phlegma, das phlegma, das
oder schaum also worden sein.

Der schaum im Geiße ist, der so als phlegma
grob ist, auch so der Geiße grob und lauter ist
deut. dasz Bewegung der phlegma wirdt dasz phlegma

55

Lauter blut im farnz mit pferdten und fochz 5.
der refferz fochz, bedut daß blutflorffz daz
der loben.

Sandt im farnz.

Rotter farnz sandt im farnz mit pferdten im rüchz 1
bedut der farnz in daz.

farnz sandt und rotter im farnz mit louchung daz 2.
pferdten im farnz, bedut daß der farnz im farnz
pferdten und der farnz farnz.

Wojfz farnz sandt in dem farnz, der zu bodz 3.
farnz so pferdten ist und die maßt bedut der
farnz in der farnz.

Rotter wleiner sandt daz farnz in einem farnz 4
daz eine louchung farnz.

Rotter sandt im farnz oft im farnz und pferdten 5
der farnz bedut farnz der loben und der
farnz.

Der Natürlichen farnz im farnz.

Es war gibt farnz daß der natürliche farnz daz
farnz oder der farnz in dem farnz ist.

Der farnz in dem farnz so an farnz ist, 1.
in dem farnz bedut daz der farnz und der
farnz miteinander gefarnz haben.

So der farnz im farnz grob und glosig ist 2.
so bedut der farnz daz daz farnz daz
farnz farnz, und abentz gefarnz daz der
farnz, daz der farnz daz farnz farnz
farnz farnz farnz.

3. daz.

3. Der Saum der da steht aufsteigt, bedeutet die
 Annehmlichkeit, nach welcher gemeinlich
 glück kommt ein Vergrößerung naturlicher
 Früchte, vel *Heetica senectutis*.

1. Daß ein im Saum.
 1. So da steht ein großer Blatz in dem Saum, oder
 der selbige, und, bedeutet wann der Saum gewachsen
 ist, bedeutet daß der Tag langwierig seyn wird.

2. Ein großer Blatz auf dem Saum, und so der
 daß Saum gleichmäßig auf eine Seite, daß
 der Kopf auf selbiger Seite steht, be-
 deutet viel Weib im Leib, da der grobe
 pflichten, antwortet.

3. Ein großer Blatz auf dem Saum, bedeutet
 in dem Saum und der Reine gedankt
 der grobe Früchte und winter daselbst.

Rövalen im Saum.

1. So Rövalen im Saum im obersten aufsteigen
 bedeutet ein in fluss dem Saum.

2. Rövalen im mitteln, daß Saum bedeutet
 in fluss fallen dem Saum auf die Seite.
 und die glück.

Freude im Saum.

1. Ein wolken der Saum so. Freude ist, d.
 zu Wund im Saum pflichten bedeutet der
 pflichten, vel *Heetica*.

Ein Saum.

Ein Lann mitt volken Hand faum der gold oder 2.
grün ist, bedrüt große fitz der leben von Hre-
gen fuffte, Cholera.

Lann im Lann.

Stwan sieht man im Lann löcklin Lann groß
subtil Lann vil.
Roth oder gelbe löcklin im Lann, bedrüt von 1.
zu fitz in der Nieren.

Löcklin im Lann der fufft ist, bedrüt von 2.
Haltung der Nieren.
Lann löcklin im Lann die groß sind und so man 3.
daß gelaß wählt daß sie Lann, bedrüt eine
von fuffung der Nieren von groben und
zu fuffte.

Löcklin im Lann, so der Lann offgibt ist, von 4.
druten abnehmung daß ganzen trieb und
die fufft, Hectica m.

Stuffen im Lann.

Do stuffen im Lann auffeinem, und kein fieber 1.
da ist, so bedrüt der Lann Verringerung der
Lann.

Do stuffen im Lann ficht, und fuf der Muff 2.
und die macht bedrüt, bedrüt 2.
Laffen fuffig sein.

Reinige Ma-

Prüfung Materi im Jahr.

1. Do der Jaren einen Frauen ist, beduht daß sie
Kranckheit in der Mutter von Abzigen kranck
auf daß sie die Abzige Kranckheit habe.
2. Abzige ein Jaren so der Jaren sind, beduht in
großwar der Abzige und in sein Sackmen.
3. Ein Abzige Jaren in einem sie der beduht Hecke

Staubige Materie in dem sauren.

1. So du fihst viel Altrney Staub an dem Boden
 des Sauns liegen, so magstu du Volcksteyn
 veltz und Junckhen den gleyche orts gleyche
 podagran.
2. So bleib Staub auffsteigt mitten in dem Saun
 beymal bis zu dem Altrney und Brandst.
3. Ein Saun der da lauter ist mitten in der Altrney
 in welcher Staub auffsteigt, welcher auf den Altrney
 den Staub, als ein Staub in den Sonnen beymal
 das ein Saun Swanger sey.

Von grober Materie im Saamen

1. Wo Du sitzt im Jarn eine grobe materi als
große Körner die auf aneinander geschoben
sind am Boden des Jarns so daß der
die Frau sehr ein Verstopfung ist von Krankheit
ist.
2. Wo Du am Boden sitzt solche Materien und die
solche schwarz ist, bedeckt den Fluß der
Frau sehr allenthalben.

To In.

Do du am boden fihst solch materias an irgend 3.
sonder, graupack, so ist es in Brandst. d. d.
Mittel. *Lixen im sauren.*

Ein saure da vlenig Lixen in ist, bedut ein gessw. 1.
Der Nixen.

Ein saure da viel Lixen in ist, und viel f. 2.
bedut gessw. der Lixen, so aber solch saure
d. d. von einer saure, bedut ein gessw. d.
Mutter.

Ein Lixen saure mit Lixen, und der Lixen 3.
auf der saure saure. bedut ein gessw. d. Lixen.

Do Lixen ist in irgend saure d. d. Lixen, der Lixen 4.
auf der saure, d. d. Lixen gessw. Lixen, bedut 6. Lixen
d. d. Lixen Lixen

Von Materien, die sich am boden
regiert, als ein Nobel, Hypostasie.

Ein graue Lixen gewöhnlich an dem boden d. d. Lixen 1.
bedut d. d. Lixen Lixen Lixen, und der Lixen
Lixen Lixen, auf mit Lixen Lixen Lixen.

Do der nobel am boden Lixen ist, so bedut der 2.
Lixen ein Lixen Lixen Lixen Lixen, und
der Lixen.

Ein schwarzer Nobel Lixen an Lixen, bedut d. d. Lixen 3.

Ein Nobel d. d. Lixen der in Lixen Lixen Lixen Lixen 4.
ist, bedut Lixen Lixen Lixen Lixen Lixen Lixen

o Lixen

5. Ein Nabel an dem Boden, das gleißt und sanft
ist, und liegt oben ^{ist} so das sehr auf
Zumbulen ~~ist~~ ist, bedeutet er gesund ~~ist~~ dem
menschen.

Von Nagelaueten frucht im Magen.

1. Ein Saum in welcher wasser und daute frucht er
schmeckt im obersten, bedeutet ~~er~~ sich nach
Zeit der Brust, und schon das Athem.

2. Ein Saum da in der mitte schwimmt in rauch saft
bedeutet schon das Magen und ge darm
Hay Kälte und windt darinnen.


3. Kopf frucht im andern theil das saure ~~bedeutet~~
gipfel der Nieren und bindet
Ein is.

7
m

ad

faup

deut



Germania

Morba.

Germania, alma Mater, morbo
laborat Hypochondriaco. ^{Imperator Domg. Auphica} Cordis ad sunt
palpitationes, ^{Magnus} Cerebrum oppilectum,
Hepar ardens, ^{Calor} Ventriculus ad co-
quendum languidus et papyraceus
Renes ad suscipiendum ~~factis~~ iusto velociores,
pulmones ex ventilatione fere
nulla cordis aestum temperatos.

Primaria causa incuncta est
ni renis miasmatis obstruatis, unde
Lien omnia ad se trahens facit
ut praedicta mala letaliter
totam Germania iam afficiant.

Accidit et hoc, quod rerum Medicis
naturalium dictarum quo ad ^{Comitia}
excreta maxime et retenta ^{Regimentum}
debita non habeatur ratio: omnia membra labescent
et ob eandem hanc calorem contabescant.

Quando enim in humano corpore
vena mesaraica obstruuntur,
lien totq. cum hepate exarsuat,
arides humores attrahit, unde
vapores cerebrum petunt, variq.
vitiosi humores ventriculi inflant,
pulmones obstruant et cor afficiunt.

Renos enim ~~per~~ ^{inferius} abstrusas ^{omne} vias
seminem evacuari non possunt.

Sanguinis hinc nil boni caeter, tabes omnium membrorum
ipsaq. hypochondriaca affectio et ^{hulica}
ni qua nec manus nec pes suum
officium faciunt, insequitur.

Luminate, Germania nicola,
annon Lien venter totq. sit oppilatus,
exarsuat et obstruit? Lienosi
amant dulcia ferre tamen non
possunt. Annon Lien Germania
Heccanis dulcedine irretitus
aliena sumit sub specie ac
si Condi supplicis melioris
ferre vellet? Nunc plus delectatur
lilij Condi inimicis. Vestros sil.
quorum magna vis est in morbis,

Septentrionalis maxime clausulas
amicos sibi reddidit clam. Imo
Cordi omnem morbi causam, quod
sibi. Invenit materiam neccatinam
retinere cogit, et ita super/natibz
adscribit. (ante vobis Lienis
propagines à veneno viperino
in visceribus primario recondite.
Non Cordi tantum sed et vobis
miseris dicit et videri tum minatur.

Apud Triballios virginem veneno
exutitā à tollendā Alex. M.
conducta legimus. Ita Cambais
Rex Gularatqz à cibis venenatis totqz
factqz fuit Regula, totus Napellus.
Car non ab em et usu continuo
viperina carnis predeat viperina
malitia? At ab oco exordiamur.

Forat vita si mali omnis fons.
Quin iam inter Anatomicos magna
lis fuit, qz esset pars princeps corporis?
Alij Cordi, alij Cerebro principatum
et monarchiam dederunt. Sed vel Hesperi
fabula monarchiam corporis
economiam perbelli destruxit.

1642 Simp
Baran

Cor tuum, Germania Mater,
Monarchiam auron sibi
arrogat. Olin non erat sic.

Convulsia erat membrum et
viscerum olim. Nunc quas non
contentiones et factiones Cor
ipsam excitavit, ~~et~~ reliqua
viscera omnia mali habeant,
et mors metumda sit. Certe
in humano corpore ab cordis
calorem praeter naturalem contentiones
viscerum, convulsiones et mors
saepe oritur, non aliter ut bella
civilia non nisi cu convulsione
ac mutatione ipsius status fieri
possunt. Il Cor tuum attinuit.
Contentiones sunt. et bella orta sunt,
ut monarchiam totalem habere 4.
possit, ut alim fecit Philippus
Macedo.

Quam etiam Cor omnibus
membris vita largiatur mediantibus
arterijs, per quas vitalis spiritus
circulando itz redit 3.

Proceres tamen, visera fil. reliqua,
comunicatio omnem Cordis actionem
Singuat. ~~Haec corporis actionem~~ ^{propositiones renanunt}
respondent alim annua comitiat
ordinaria et extraordinaria. Impe-
ratori enim soli atq; Praeem consensu
publica negotia expedire o licuit.
Comitia illa ut onerosa mutata
sunt in Regimentum, hoc deus in
comitia, et haec tandem a Car. V.
iterum in Regimentum substitutis
manentibus comitijs extraordinarijs.
A Ferdinando autem amon miter
visera comitia, ut fil. Regni Pote-
stas fuit. hoc modo domini sua
manipari ~~auduit~~ posset, ut quere-
minu discessionos ordinibus
furaretur, ipse solus pro lubitu
kateniam dicere ~~posset~~ et
dictam ex dicta crearentur.
Regimentum autem hodie respondit
Constitu fil. anticum. At olim
consiliarij illi o Imperatori sel-
tati in peris iuraverat, qd hodie
non observetur.

propositiones renanunt
mihones ab
Asculapii
in pibute

17

18

19

20

23

25

Jurisdictionem supremam sive
et propter magis et de hanc magis
hanc magis

22

Hesse gra Nassa
Weingm gra Althaus
Causa Intercessi
Maepuz.
Lunburg gra Br.
Badensis

Citra comitia colligunt pecunias
Bupm
et a raimm

101
107

107. 105. 109

Gurute belli dux fili
constituit 112. 113 militia.
arbitrium sibi soli
Regalium expulit 121. 146.
Megapalatum 140
Leges miferij non fat 129

Hedica febris p. 132

Comitia frequentanda 133

Hessen
Bremen Casaris
amici debellantes

Pulmones Brandenburg
Ita cor graviter peccavit,
et eo magis, quia pulmones
nulla excitatione temperavit
cordis artem et iram.

Cerebrum

Mozgokiny

63

Centriculys Colonicus

Hepar

Trevirenfis

64

Renor Saxo

65



D^r Boucard de la Roche
de éducation libérale.

hat man's wiederumb in sein Betteln gelaßt,
dass man's Bischof auch lesen kan. Und sie
gelassen. Desd. man's auch selbige Zeit
wiederumb besetzt, und das er zu
weisen der Herrschaft word, desd. die
einzige Herrschaft und bewacht. Gefahrt,
hat man die Frau fortgeschickt, zu
wissen, das ist das magel in der zu
gibt, das er sich der Herrschaft zu
für, was zu tun word, weil
auch selbst man's lesen wird. Und hat
man die fürstliche Herrschaft zu
und mich aber magel besetzt. Es hat aber
das magel aber der Herrschaft der Herrschaft
wiederumb besetzt. Es hat
aber in einer Herrschaft. Die
gingen die Herrschaft zu
auch der Herrschaft zu
der Herrschaft, was der Herrschaft,
die Herrschaft zu sein, und der Herrschaft
Herrschaft zu sein. Und der Herrschaft
die Herrschaft, die Herrschaft zu sein
Herrschaft zu sein. Und der Herrschaft
und der Herrschaft zu sein. Und der Herrschaft

aus dem was Herr Nathan Syl.
wegen zu jüngerer Leben mit dem Gott
dagegen, der jügl. Mütter also mit
der Mignone Befestigung, welche die er
bei der jügl. von Herrn von Alton
gleichsam erhellend bezeugt. Die weil
aus dem was jüngerer der Leben eine
große Menge mehr dinsten gebildet
gleichsam in eine was jüngerer jüngerer
Zeit jügl. der jügl. Zeit, was jüngerer
Zeit. Die Zeit der jüngerer was jüngerer
Zeit ist, so jüngerer der jüngerer
was jüngerer der jüngerer jüngerer,
welche jüngerer der jüngerer (Syl.) da
für die Zeit in der die jügl. Mütter
Syl. jüngerer der jüngerer jüngerer
Zeit jügl. in der jüngerer M. von der jüngerer
in der jüngerer, das jüngerer jüngerer der
jüngerer sein, was jüngerer jüngerer
mahl der jüngerer mit der jüngerer
jüngerer. Die weil dann die jüngerer
was jüngerer der jüngerer jüngerer, die jüngerer
die Zeit jüngerer der jüngerer Zeit, die
mahl der jüngerer der jüngerer jüngerer
M. jüngerer der jüngerer der jüngerer
was jüngerer der jüngerer, der jüngerer, die
weil der jüngerer jüngerer, die

93
nahrung des fies ist, welche den Dolor
empfangt, und dann wiederum
abgeschleht und nach reichlicher in das
selbige ist zu rücken gesezt wird.
In der Zeit das am jüg das dalt. in
größere mänge fließt, dann so
wenn ein von dem andern des
dann und wird, so fließt in den
mäßige fies, und in dem dalt
so überfließt und so fies in der
gab. so terminen nicht den dalt
gedacht. So folgt es selbst bei der
gelagert ist, so fließt in den
abgeschleht. Dann so, Auixenna,
auf dem Aristoteli bekannt ist, so die
Gänge, welche fiesige leben, so
mit oftmaligen fließen zu geset
setzt worden, so es so fließt.
In dem einen so der dalt
und so. den Hippocrato Rhenismis
das ist ein fließt so genommen
wird, so es so fließt. So
Graf, so, Billig, so, so
sagte Medicum zu fies.

Neig dann dießes ym d. 12. d. 17. 17.
so wolle man sich zu d. 12. d. 17. 17.
sind an d. 12. d. 17. 17. d. 12. d. 17. 17.
yogued als son d. 12. d. 17. 17.
Das ist, d. 12. d. 17. 17. d. 12. d. 17. 17.
Plotzra d. 12. d. 17. 17. d. 12. d. 17. 17.
w. son. i. d. 12. d. 17. 17. d. 12. d. 17. 17.
Wand. dann nach d. 12. d. 17. 17.
fol. es ist d. 12. d. 17. 17. d. 12. d. 17. 17.
cood. d. 12. d. 17. 17. d. 12. d. 17. 17.
Nou son d. 12. d. 17. 17. d. 12. d. 17. 17.
yogued d. 12. d. 17. 17. d. 12. d. 17. 17.
Die coo. d. 12. d. 17. 17. d. 12. d. 17. 17.
nid so wobl war d. 12. d. 17. 17. d. 12. d. 17. 17.
man in d. 12. d. 17. 17. d. 12. d. 17. 17.
ein d. 12. d. 17. 17. d. 12. d. 17. 17.
gleich d. 12. d. 17. 17. d. 12. d. 17. 17.
d. 12. d. 17. 17. d. 12. d. 17. 17.
an d. 12. d. 17. 17. d. 12. d. 17. 17.
falten, d. 12. d. 17. 17. d. 12. d. 17. 17.
ab so d. 12. d. 17. 17. d. 12. d. 17. 17.
und ist d. 12. d. 17. 17. d. 12. d. 17. 17.
d. 12. d. 17. 17. d. 12. d. 17. 17.
d. 12. d. 17. 17. d. 12. d. 17. 17.
in d. 12. d. 17. 17. d. 12. d. 17. 17.
crates d. 12. d. 17. 17. d. 12. d. 17. 17.

Ein Stück zugehen, damit man
sich nicht zu sehr auf die
Lust des Augenblicks ver-
setzt, sondern die Vernunft
zu Rathe zieht, die uns
lehrt, dass wir nicht nur
für die Augenblicke, sondern
für die Ewigkeit leben
sollen. Die Vernunft ist
das Licht, das uns den
Weg zum Glück zeigt, und
die Vernunft ist das, was
uns von den Leidenschaften
errettet. Die Vernunft ist
das, was uns die Tugend
lehrt, und die Vernunft ist
das, was uns die Wissenschaft
eröffnet. Die Vernunft ist
das, was uns die Freiheit
gibt, und die Vernunft ist
das, was uns die Glückseligkeit
verschafft.

75
Edt die Luyfde, so big abeijf dem
vieuystige handt / swerz / schrey des
Hornes. das so lang als offte Rauer
Hilde auß dem gellit, in dem das
"selbige in seiner gestalt / offthig so"
das tringz / Hilde auß dem dem
brist so so so so so so so so so so so
Hos stulgang ist durch grüne pflume, die
viele die große deder in der in gewordt sin,
tander nicht zwar die Hand seuffen coris
sonder dummlich gefallt, gelot / der
es so. alal grüne lich land so so so
es so so so so so so so so so so so
waren in effect des in dem so so so
braunend so so so so so so so so so
fruchtigheit auß dem die so so so so so
über so so so so so so so so so so so

Ende ist durch die so so so so so so so
ist so so so so so so so so so so so
in der so so so so so so so so so so so
abgung so so so so so so so so so so so
nach dem, das deder so so so so so so
die so so so so so so so so so so so
so so so so so so so so so so so so so
so so so so so so so so so so so so so

Ich liebe mit allem gowert d'us bruch
 Ihm. In d'g f'w'leim ab. wird
 die f'w'leim g'w'leim f'w'leim f'w'leim
 r'w'leim g'w'leim f'w'leim f'w'leim
 g'w'leim f'w'leim f'w'leim f'w'leim
 die f'w'leim f'w'leim f'w'leim f'w'leim
 f'w'leim f'w'leim f'w'leim f'w'leim
 f'w'leim f'w'leim f'w'leim f'w'leim
 f'w'leim f'w'leim f'w'leim f'w'leim

Nimmst du den d'g f'w'leim f'w'leim
 die f'w'leim f'w'leim f'w'leim f'w'leim
 in 4. f'w'leim f'w'leim f'w'leim f'w'leim

Ich weißt ist den d'g f'w'leim f'w'leim
 M'w'leim, d'g f'w'leim f'w'leim f'w'leim
 f'w'leim f'w'leim f'w'leim f'w'leim
 die f'w'leim f'w'leim f'w'leim f'w'leim
 f'w'leim f'w'leim f'w'leim f'w'leim

Ich weißt ist den d'g f'w'leim f'w'leim
 f'w'leim f'w'leim f'w'leim f'w'leim
 f'w'leim f'w'leim f'w'leim f'w'leim
 f'w'leim f'w'leim f'w'leim f'w'leim
 f'w'leim f'w'leim f'w'leim f'w'leim
 f'w'leim f'w'leim f'w'leim f'w'leim
 f'w'leim f'w'leim f'w'leim f'w'leim
 f'w'leim f'w'leim f'w'leim f'w'leim



gantz und was dem meiste Theil, doch
 mit mass geschicket und das ist ein
 edles, nach der Hippocratis Lehre
 2. Ap. 48. demselben nimbt die
 überflüssige feuchte Luft viel be-
 mercklich weg als die excrementen
 so das in gewicht die die glied,
 macht anders gelinder desto leichter be-
 handlung. Doch muß man die
 geringe feuchtigkeit und die in der
 von weisheit die Migräne bewahrt
 wirdt, vermeiden.

Die Dingen gehören, was ein jeder
 zu es wohl wisse nach seinem Stand
 als geringe temporament genügt
 Mann hat sich aber die selbigen
 vor sich. Der weisheit und die
 sich befehlung will versehen. die Dingen
 einseelen mit massbewegung und
 müßige Lusthabe, so ist der
 sonderlich gesunden Gemüths, mit
 von loben. Daraus beruht, was
 ein jeder von allem. Dagegen, so
 ist es mit allem feucht. Der
 Rath wirdt so wohl so es mit
 von Rath ganz nicht zu lassen!

[illegible]

 Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

81

zu seyn. Den besten Rath bey sich die
Christen von milchmollen, melle viduae. Ros. und
ein wenig Zuckers pfenken, den du dir selbst
wastaglich sein, das die Lin. des Halses
nehmen. Monathentwegen werden, dann
es gleich die Exermenten selbst zu seyn. Von mir
angezeigten zu seyn. Den besten Rath
selbst. Es muß man sich in alle Wege
sehen, das die Luft und überflüssiges Leib
und die in geist, welche zu einem geist
leben zu wallen. Geist und festlich mit
zu seyn. Das ist. Diefelbes wird
durch die entwehung gelingen. Dann
ist gewis, das mit solchem andern
wegung des Leib. Kommt es zu seyn
wird, und wann dem selbst die bedenkliche
seide und zu seyn wird, das die nicht seine
geheiligt wird, und kann es nicht sein
zu seyn. Das ist. Das die seide
zu seyn. Das die seide
wie das seyn. Das die seide

84

CUM DEO

Serenissimus Princeps, Domini meus
 Clementissimus, natus 1605. 17. Martij tem-
 peramenti calidi et humidum, a primis
 incurabiles catarrhis, destillationibus,
 ventriculi et lienis doloribus sumè obnoxio-
 singulis annis adolescentia, sereno aestate
 et autumnali tempore; ob intemperiem
 pituitosam phlegmaticam et hereditariam
 insuper, stomachi et reliquorum viscerum
 circumiacentium debilitatem, lienis maxime
 hepatis et Mesenterij obstructions; fluxi-
 ones capitis passus est, rheuma, angina
 nam, doloris dentium, oculorum supilla-
 tiones, vesicula prolongationem, tonsilla-
 rum inflammationem, maxillarem

intumescantiam, ventriculi, lienis, hepatis
hypochondriorum inflationes et dolores
alias affima accidentia. Cerebrum

1619

ab his enumeratis et alijs externis adve-
nientibus, utpote casu, et ferionis effremis
equi calcitratu debile et plus iusto
humidum factum, fuliginos ascendens
citius nimis prompte recepit, et in
enumeratas partes deiecit. Succedente

1620.

etate in Hispania regentis corpus
eius temperies declinavit aliquantum
ad sicciorum statum, adeo ut tum
temporis melius habuerit, et exper fere ta
fuerit Opting Princeps solitarum
capitis destillationum et fluxionum,
recurrentibus tamen per interealla
lienis

lienis et hypochondriam inflationibus
et doloribus: ac Orinda tandem super-
veniente febre continua, mutata nunc
in tertianam simplicem et duplam, nunc
in quartanam cum urina ruffa sabulo
sa copiosa et molix excretionem ad
integros decem menses durante.

1624

Optimum Principem remedium vario-
rum exhibitione tandem ab hac libera-
tum, et Italiam lustrantem in transfugum
Romae Mense Julio febris acutissima
maligna invasit, et tantis quidem atroci-
tutibus, ut omnibus fere presentissimis
aliis remedijs illuserit.

1625.

Ab hac integra sanitati restitutus
ea quidem potius est in annum 1627.
quo denuo quartana pressus est.

Durante hac quartana febre per
urinam ab hepatis nimiam debilitatem
sanguinem superiuscule reiecit, cui
mucus interdam succedebat seminis
instar. Hoc malum evanescente
fluxiones et catarrhi sequentibus annis
Exebrians et frequentions fuere,
lienis vero, ventriculi, hepatis, Symplicium
dionum dolores et febris mitioris.
A quartana enim liberatus tunc
casus ex alto et equo periculosissimos
expectus, ob quos Cerebrum non
leviter turbatum. Accedit et hoc,
quod eodem anno ligni moles 12.
pedes longa $1\frac{1}{2}$ crassa in caput cecide-
rit, sclopetumq. fractam temponi cum
gravissimo

1628.

gravissimo impetu alliserit.
 Hinc sequentibus annis saepius vero
 praesertim et autumnali tempore
 odontalgiam, tumores maxillarem,
 catarrhos, oculorum aurium dolores
 passus est, succedente sub finem
 Anni 1620. Diarrhoea fortan critica.
 Mense enim Julio Suralbaccensibz
 acidulis usus est cum successu, ut
 et Theriacis Emfensibz, usurpatis
 iuxta medicamenti cerebrum amice
 ficeantibus et confortantibus, gmissis
 purgantibus et lenitivis. Anno
 1629. et 1630. non usus quidem
 acidulis, ob ingruentis seu catarrhos

in ipso Verno aequi noctis 11. Martij
garganifmata, Aqua cephalica,
Tragea roborantes, pilula cephalica,
varijque syrupi adhibiti sunt.

1630. Sub finem anni 1629 dianthem
lenit, q̄ exaquit ventriculo empla
stro mastichino alijsq̄ remedijs
confirmato. Sequenti anno

Verno tempore melius habuit,
sub initium Maij veni purgant
sumit et sudoriferum, iterumq̄
in uno mense ter casus passus
ab equo tantus fuit, ut genu
tum quidem luxaretur.

1631. Anno veni 1631. sub initium
Februar.

Februarij ita vehementer invadebant
 destillationes, catarrhi, ventriculi debili-
 tates, ut per gargarismata, pediluvia,
 cataplasmata, tragacanthas, extracta varia,
 varias alia medicamenta, hoc anno
 omnis purgantibus acidula Sivalba,
 censes cum successu iterum adhibita
 fuerint. Sequenti anno Epax 1632
 agilitatem et obsequium magnas molestias
 attulit, sine exhibita medicamenta
 alterantia et aperientia ex Tartaro,
 chalybe et alijs appropriatis non inter-
 missis sudoriferis et intermedijs
 evacuantibus. Sed biennium
 autem ^{cum} successu iterum acidulas
 bibit Sivalbaenses, omisso purgante

et iuxta adhibitis morphis ex citro,
hagea et rotulis ex ol. fomic. cum
saccharo paratis. Anno autem 1637.

Lüßelheimij auidula, et ordinata
quidem hanc pota febrem exuta,
sunt, qua per aliquot septimanas
exabatur. Eranesiens relinquebat
catanbonum copiam grandem, ut

1637.

scarificatio cum cucurbitulis 27.
noeembr. primum quidem adhibita
fuerit. Sequenti anno bene

1638.

habuit Princeps, pterquano quod
non raro liemis antiquas oppila,
lionos sentiret, ut illarum causa
auidalis Swalbau, fluxionum sero
gratia

cacumbulis cum scarificatione duple
 uteretur, cum successu quidem felici
 mo. Praeservationis interim gratia 1639.
 anno 1639. iterum ad aures
 profectus toto anno bene et sanum
 fuisse habuit. Anno 1640. Mense 1640
 Januario sine tamen ullis doloribus
 sumam copiam urbi tartari cum
 urina exiecit. Mense deinde Februario
 doloris renum passus excrevit sabu-
 lum cum urina purulenta quasi,
 non tamen foetida per dies quatuor
 decem. Sub aequinoctium venter
 officium facere voluit. Adhibita
 medicamenta de alba, china, tartaro
 ut et externaunctiones. Non

1641.

autem Aprilis iterum cucurbitulis
cum scarificatione usus per totum
annum a catarrhis et consuetis
tonsillarum tumoribus et doloribus
inimicus fuit. Sub initium septem-
bris sequentis anni conquiescit Princeps
quod motu involuntario citra ulla
delectationem, maxime si conetur
alium deicere, semen emittat
cum urina. Huius rei causa
consilium expetere sequenti modo
a D. Spina et D. Colombat
iussa quidem Serenissimi mei.
Casum ita descripsi. Vir conti-
nens aetatis, constitutionis calidae
et

et humida, adeo phlegmatici et
 sanguinei temperamenti; ob cerebri
 plus iusta humidam intemperiem, ven-
 triculi frigidioris, et per feridum,
 renes calidiores, lienum raro non
 obducum; catarrhis et defluxionibus
 capitis pectori maxime et faucibus
 incumbens, proluxa expectorationi,
 crebri exspuitioni, salis humoris
 in os nonnunquam matam potissimum
 tempore Vere et Autumno refusioni
 maxime et sapienter alias obnoxio:
 per interalla, quando mieu quora n
 abram ad officium et mang obenda n
 impellit, sentit materiam spermati n

q similem albicantem et aquosam
a minima et exigua quantitate
n e pene stillare sine tamen ulla voluptate
a te, penis erectione, sensu aut dolore
a nulla prava venerea cogitatione
a aut imaginatione; nulla quoque concupiscentia
a te gonorrhoea alia aut pollutione
a nocturna, nullo adhuc subsequente
a foedo et pallido totius corporis
a colore, tabe, oculorumque cavitate,
a aut partium reliquarum, exceptis
a pulsantibus vagis doloribus bacillarum,
a debilitate.
n illa rari excernatur, nisi cum fit
niger, et rehemens alvi depositio,
cum

cum etiam profluet sine venerea ima-
 ginatione voluptate et virgae erectione;
 materia ipsa in super albicans et aquosa
 sit, non crassa aut ad luteum colorem
 vergens: non possum eò adduci, ut
 accensam seminis acrimoniam aut calidi-
 tatem. Copiosum quidem adesse
 semen, et nimis tenue colligi potest
 exinde, quod illa excretio paucior sit,
 si videri libet ager strenuus; copiosior
 vero, si sepius et raro coeat.

Cum etiam nulla adsit nocturna pollutio,
 cum inquam nullo ferè alio tempore
 accidat illa excretio, nisi cum urgetur
 alvus, in eò causa ascribetur retentici

facultati debilitata, quae noctu et de die
alio laepius, ob affluxum humorum
ferosum et salsonum, quibus corpus
agni refertum est, materiam illam
spermat. similem et in maiori in super
copia emitteret. Cum etiam nulla
subsequatur partium debilitas, oculorum
cavitas, corporis faecq color, ipsum
tamen malum triennale sit, colligendum
omnino est, exillare semen nimis
humidum ob vasa dilatata, coarct.,
recte facultate expultrice et deiciendi
ce ab alvi nisu irritata. Quare
nec ut dictum et probatum est, nulla
adhuc adsit virium debilitas, reverentia
Stamen

tamen ne temporis profluxu Epur
 calidum, reus astuantes, sanguisq;
 totius corporis salus et serosq; suppetias
 ferant, et rem Gonorrhoea oriatur, eas
 mala, quae hanc comitari solent,
 tandem quoq; super seminant. In omnib;
 igitur tum quoad dietam, tum quoad
 medicationem eo respiciendum est,
 ut vasa amice constringantur, partes
 spermaticae corroborentur, ac ipsum
 semen condensetur, ubi maxime fugi-
 enda Diuretica, q; si urinam pellunt.
 Recubitus supinus vitetur. Praestat
 in dextro q; sinistro latere cubare.
 Partes superiores, lumen maxime

resperi ficiatur. Venus moderata sit.
In cibis conueniant magis assa q̃
elixa. Fugienda omnia flammēta,
acria, salsa, aromata quoq̃ calidiora.
Vinum bibatur non adco generorum;
Cerevisia adhibeatur tenuis
et bene cocta, aut ei loco aqua
Decoctiois radicū cichorij et citri.
Iuxta ad medicationem res hoc vero
tempore, pilulasumat ager mane
et resperi, surgens et lectum petens.
Mane linimento ipsum perinau
onungatur, et regioni lumborum
applicetur Ceratum, quibus quondam
Lana deersperke usus calumbulam
melioris

melioris eventus latioris ergo addi possit.
 Et hinc vero tempore pmissis audulis
 Therma Bendaenses utramque paginam
 abstrahant. R. Subr. pellic. centric.
 gallia. mitotin. gall. ust. $\mathfrak{L}$ 6 ℥ij
 Trus. Gordon. 8q. Agni casti $\mathfrak{L}$ 6 ℥ij
 M. et. pilul. ex ℥ij n. 30. dosis 15.
 R. Cerat. tartalin. Mast. Comit. 6 ℥ij
 albi camphor. ℥ij ol. virg. aur. ℥ij
 Subr. agni casti ℥ij In. cum tem.
 son Crato. R. ol. ros. marb. myrt.
 cedon. 6 ℥ij Muc. S. Gordon. polyg. rucio
 ℥ij ol. still. mac. rut. 6 guld X.
 Subr. agni casti, sang. racon.
 hypocr. balans. 6 ℥ij. Minim.
 Hanc censuram misit comissi

D. Spinae, et D. Chombart sub
initium anni 1644. Responsum
sequens accepi à D. Spina.
Excretionem hanc à laxitate
partium spermaticarum excitari
dubium non est, quæ facultatem
retentivam illam partem
debilem arguit. Emulsionis non
nisi propinquetur ex sem. melonum,
lactuca, papaveris albi, amygd.
cum aqua mi. v. panis. Pro
potu usurpet vinum rubellum
aqua mi. sarn panis dilutum.
Usurpet insuper electuarium, quod
est Pulv. rad. iaceos fl. & B. corall.
mbr. ~~ff~~ C. upi ~~ff~~ G. B. Conserv.
rosar.

rosarum rubr. artig. ℥ij Syr. cydon
 g. s. pro Elemano. Sumat quoz
 pilulas. ℞ rad. torment. ℥℥ os
 miter. sepiæ, Mand luj, corall. rubr.

Maiz. ~~℥℥~~ ℥℥ ℥℥ ℥℥ Gummi ligni Guaiac. ℥℥
 Rob cydon. f. pilul. Ubenius

autem ad hæc respondit D. Isaac Thom
 bart, moro seq. Quod attinet ad

præsentem casum; excretio illa
 præternaturalis materiae pituitosæ,
 cruda, semini non absimilis, audivit
 ob pactum spermaticarum laxitatem,
 materiae vero acrimoniam. Qui

fluxus differt à vera Gonorrhæa,
 quod in hac semen foecundum, vel
 tempore nocturno, aliquando etiam

diurno, propter imaginationes venenas,
vel ob nimiam quantitatem, vel etiam
caliditatem, semen eiciatur: In illa
vero tantum phlegmatici quid semini
simile, propter vicinam quandam
titillationem excernitur, magis etenim
et consensus partium spermaticarum
ratione ligamentorum et partium
nervosarum cum ano et sphinctere.
Similis excretionis meminit Fernelius.
Medicus insignis Galenus l. 6. c. 13.
ubi quendam sola clysteris infusione
ab ano emissionem semen
emississe scribit. Laxitas illa viam
plenum causatur ab intemperstia et
nimia vere, ob quam vesiculae
seminis toties inanita, iterumque
repletur

repleta et laxata, plurimum debilitatur,
 ut postea affluenter humores facilius
 suscipiant: Acrimoriam vero et mordaci-
 tatem materia illa concipit, ob Epur
 et Venas calidas, aliquando etiam
 propter affluxum humorum salis-
 et acrim. Quod Gonorrhoea non
 sit inde patet, quod in tali casu
 agni toto corpore debiles, graciles et
 pallidi fiunt, oculi cavi evadunt,
 colorem viridum amittunt, totum
 corpus contabescat, dolorem circa lumbos
 percipiant, nihil vero horum hoc
 in casu reperiatur. Cum autem hic
 fluxus non sit à semine foecundo
 sed potius ab expultrice imitatus, itaque
 facilius curatur. Indicationes

sequuntur, minimum ut partes sperma
tica corroborentur, minima riarum
laxitas abstringentibus et ficantibus,
acrimonia vero anodynis temperetur,
eo quidem modo ut Muidy offensus
induit, et in casu proposuit.

1675.

Præter hoc auidens, a quo tamen
nullas molestias sensit ab anno 1645
ad annum 1646. conquestrus est de
pectoris quadam gravitate et
catarrhis atq; capitis tremore,
quodædem symptomata remiserunt,
superstite interim manente tremore
illo capitis, quem maxime patitur
ieiuno stomacho et occupatus
minimum

minimum. Post primum cibum
 non adeo notabilis est, nisi ica
 aut alij affectus amini accedant.
 Adhibendas suas pilulas de succo no,
 aq. lactis ul. meat. et alia. Prater
 haec supra enumerata Anno 1646
 mense Decembr. conqueritur Princeps
 quod in sinistra parte oris sub
 labijs supra gingivas serpsit humor
 quandoq. exsillet. Fibulam illam
 consolidare non potui, licet vario
 modo tentarem. Tandem sequenti
 anno consilium expeti saniorum
 medicorum mens. octobr. 1647.
 Casum ita formabam. Undecimq.
 mensis est, ex quo Patiens anno
 rum aq. constitutionis calidae.

1646

1647.

et humidae, in sinistra parte oris
sub labijs supra gingivas fistulam
patitur. Primo quidem aggrasso
nil nisi tenuis materia in partem
aquea transudabat. In progressu temporis
materia crassior descendit, maxime
si digito partem affecta comprimatur.
Ad cavitatem vero in qua humor
ille destillat, penetrare huc assidue
non licuit; meatus enim tam
arctus est, ut non videri possit,
nisi exeunte pure. Ante octo
menses post usum convenientium
medicamentorum inducias dedit
hoc malum, quod tamen iam
peris fieri coepit. Causa in cerebro
ipso

ipso incurata est, id enim plus
 iusto humidum aeger attrahet, tum
 à natura, tum à varijs occasionibz,
 adeo ut si regulari fere annis, tempore
 sereno et autumnali continuis capitis
 deflexionibus, tonsillarum et maxillarum
 tumoribus, atq; oculorum ardoribus antebac
 disceperetur, usq; dum usu pilularum
 cephal. cucurbitularum etc. prædicta
 symptomata cessarent, et quotidie iam
 materia peccans per prædictum ois
 meatum, et tum maxime si aeger
 vino indulgeat, aut curis tentetur,
 citha tamex molestiam exiret.
 Hinc quaeritur an huic fluxioni
 resistendum, an inquam fistularis
 huius meatus consolidandus? Deinde quibz

remedijs intermis et externis id
tentandum? Consolidandum esse alter
ait, alter negat. Negans veretur,
ne natura impedita nobilior fiat
emundrium. Consolidandum esse alter
ait, cum natura non per debitum
aut consuetum purget emundrium,
prius itaq; re-suspensionem materiae
instituentem debitam esse, ne materia
requiritur oculos, aut alia interno
rum et externorum sensuum organa
petat, Caput scilicet purgandum esse,
decolor ligni confortandum et exsicandum,
deinde auri ignita mixture
cauterizandum et consolidandum putat,
quibus

quibus intentionibus ut limam adhi-
 beat Clarissimi D. D. etiam ab-
 etiam rogatur. Cum casum
 ita descriptum Mens. octobr. 1647. ad
 diversos Medicos Excellentissimos mitte-
 rem, Mensis sequentis die 15. Lrenissi
 mus conqueritur de tumore palati in-
 tolerabili cum asche totius corporis,
 qui tamen pmissis caput purijs
 die 17. incipit remittit, excreto pure
 et sanguine satis copioso; a quo
 tempore immunis a catarrhis 9. Martij
 1648. pferationis causa pilulas
 purgantes sumit ex Panethimagogo;
 Responsta vero seq. accepi ad propositum
 casum fistulae gingivalis.

1647.

1648.

Et literis apertis, scribit D. Hebricq
Ditenich, cognovi manum Horstij vestri,
qui mihi et alijs proponit casum
de fistula maxillari ad dentes, sine
dubio, caros penetrante. An illa
consolidari debeat nec ne? Respondeo
pro me. Si casus ita se habet, ut
dixi, non posse consolidari fistulam
absq; insigni dispendio sanitatis et
futuri maioris mali. Sed aperiri debere
fistulam usq; ad radices, et dentem
forte carum extrahendum esse.
Ad eundem scopum collimat Cnopig
Anriater et Professor Hassing.
De fistula

De fistula gingivæ, scribit is, quæ
 ferme patiens per integrum annum
 fuit infestata, quæris an consolidationem
 admittat, an rerum negotium natura
 ulterius sit committendum. Meum est
 consilium ut aperta seruetur, ne natura,
 quæ materiam noxiam per viam illam
 extraordinariam evacuat, impediatur,
 ac ex suppressa illa consuetâ eva-
 cuatione, humor partem aliquam
 principem, cerebrum nimirum, cui locus
 affectus admodum est vicinus, occupet,
 præsertim cum capitis defluxionibus
 patiens sit obnoxius, unde gravius malum
 metuendum, nisi progressu temporis

peccantis materia fiat diversio, qd
tamen an comode fieri possit dubito.
Ego siquidem non ita pridem observavi
in iuvene quodam, qui a pueritia fistula
in collo habuit sub mento, huius cum
intemperanter viveret et gemitu mela-
geret, sponte illa quae humorem mistar
pituitae vitreae fundebat, coaluit, unde
mox secuta oculorum suffusio,
donec tandem forniculis in utroq;
brachio excitatis suffusio nodum
confirmata impiorita fuerit, debilem
tamen adhuc obtinet visum ab
imagines oculis obversantes.
Idem innuit D. Michaelis Professor
Med. Primarij Lippiensis, qui scribit
quod

quod consolidatio non debeat institui
 in fistulis eiusmodi, nisi materia suffi-
 cienter exsiccata, caput roboratum
 et resulsio inhibita fuerit. Difficilem
 vero et impossibilem fore, patius itaq;
 natura negotium committendum, et
 interea caput roborandum et catambos
 consummentia medicamenta scriben-
 da esse, essentiam Sul. Sassafras,
 et Tincturam corallorum spiritu
 Sassafras paratam. Hinc satius
 esse, iudicat D. Salzmannus
 Medicus Senior et Prim. Argentoratensis,
 adhibita patientia totum negotium
 natura committere; fieri enim posse,
 ut partim exsiccatis, partim dehydratis
 fluxi omibq; materia non amplius ad hanc

partem mente, natura rectrix
credat, et per se hoc malum caret.
Vel si hoc non fiat, considerandum
praebet, eos consolatur Serenissimum,
quod test. Aquap. p. 2. l. 3. c. 9. chir.
multos se vidisse, qui fistulas
habuere per multos annos, et sala-
berime vixerunt, at et exemplis
similis omnino fistulae gingivalis,
qua cuidam virum Argentoratensem
vir non infima notae, et in ea
aetate iam constituto, qd ipsum longe
in sepulchro esse negat: ut et foemina
ex praecipuis 40 circiter annorum,
iam per multos annos nullum
etiam incommodum attulit, quam
ut

ut quotidie bis digito premendo
 locum materiam contentam deorsum
 trudent, et exire faciant. Eodem
 modo de hoc affectu indicat D.
 Blumig Antibater Electoris Moguntini,
 affectum sil. à natura critico motu
 productum curare impossibilem esse,
 praesertim cum adsit Cerebri nimis
 humida et debilis constitutio, aegerq;
 pariteratice vivat et catarrhis
 prolixè nimis sit obnoxius; consolidati-
 onem non Tentandam esse nisi antea
 prius siccum applicetur et debita
 et sufficiens fiat revulsio, cerebri
 amara siccatio. Hinc Salomon
 Binger Medicus Hebraeus eruditus

impossibilem consolidationem putat,
quod locus sua natura mollis, flexi-
bilis obnoxius, et talis in super sit,
qui acria medicamenta propter
vicinam oesophagi respuat.
In contraria quidem opinione de-
prehendi D. Schombart et D.
Janichium, qui omnino urgent
quavis modo consolidationem
instituentiam esse, cum emaculatum
hoc naturae non sit congruum
aut familiare, aut consuetum
aut debitum. Sed fusius illis
respondet Medicus Westphaliae Prima-
rius Henricus Starke et supra
recitati

lat
xi

k,

u

t

man

u

u

e

ma

na

X
se
ne
Ap
pre
en
me
ho
tri
ne
un
me
ge
ad
ali

XIII. Maji Vena mediana sinistri brachij
secta fuit, praemisso prius purgante potio-
ne ex Manna Zij Crist. Tartar. Zij et
Aq. cinam. cum vini Zijij. Uter huius
purgantis duodecies atrium deposuit. Sanguis
emissus ater erat sine fibris, refertus
multis humoribus excrementis. Toto
hoc mense saepe mediocriter habuit
tristitiam et Melancholicam ob Hepatis valitudi-
nem aduersionem. Lien fuit oppilatus et
urina cruda sine sedimentis. XXIX. Maji
melior fuit, sed XXXI. iterum peior,
quod credente die XXX Maji crapula
adseripserim. Uter mane Crist. Zij et
aliquoties pilulis angelicis.

The first of these is the
 fact that the population
 of the world is increasing
 at a rapid rate. This is
 due to a number of factors,
 including improved medical
 care, better nutrition, and
 a longer life expectancy.
 The second factor is the
 increasing demand for
 resources, particularly
 food and water. This is
 due to the fact that as
 the population grows, the
 demand for these resources
 also increases. The third
 factor is the increasing
 demand for energy, which
 is needed to power the
 growing economy. This is
 due to the fact that as
 the population grows, the
 demand for energy also
 increases. The fourth factor
 is the increasing demand
 for land, which is needed
 for agriculture and other
 uses. This is due to the
 fact that as the population
 grows, the demand for
 land also increases. The
 fifth factor is the increasing
 demand for raw materials,
 which are needed for the
 production of goods and
 services. This is due to the
 fact that as the population
 grows, the demand for
 raw materials also increases.
 These five factors are the
 main reasons why the world
 is facing a crisis of resources.
 If we do not take action
 to address these issues, the
 world will be unable to
 support the growing population.
 It is therefore essential that
 we take action now to
 address these issues and
 ensure a sustainable future
 for all.

