

Index germanicus
Terminorum
Botanicorum.

1774.

In paginas divisus in
in C. Fr. Vintners Auftrage
geändert zu der Pflanzenbeschreibung
Erfurt. 1771. in 8^{vo}

A.

Reformation. Alge.
p. 4. 5. 8.

R.

3

L.

baum. Arbor. quid. p. 7.
9. 16.

L.

ε.

ε.

6

£

£

52

A.

Handwritten Title
Handwritten Title

p. 5. §. 10

P.

g.
Jucifur. Stramina. quid.
p. 5. 8. 11.

g.

6

J.

J.

7

Li.

Liuid, herba, quid p.
pne it. p. 189. 16.

g^o

L.

L.

8

M.

Moyse. Anfa. p. 5. 8. 9.

ME

n

re

9

Handwritten text on the right edge of the page, including the letters 'Fu', '9', 'H', and '2'.

ff.

ff.

Fulmen, palme
quid 2. p. 6. 8. 12.

Flamma. plume. p.
2. 8. 5 et p. 6. 8. 13.

R.

R.

M

γ.

Dysenteria. Fungi. p. 4. §. 7.

et p. 2. §. 5 et 6.

Stranguria. frus ex. p. 7. §. 16.

Stranguria. suffrutex. p. 7. §. 16.

γ.

21.

22.

12

W.

W.

13

5.

5.

11

x v^o g^o l
~~quod~~
~~scripta~~

Plantae officinales
in
herbario meo
exules.

Paginae sunt pag. Mater. med.
Bibliothecae.

Dynamia gymnosperma
Tenoria orbense. 172. t. 183. f.
 74.
Daltona naucloens. p. 172
Sarcocolla haitianensis. ibid
Chinopodium martinicense. p. 175. t.
 176. f. 75
Angiosperma
Craniodana annua. t. 110. p. 175
Crescentia Cujete. t. 111. p. 175
Quercus armenifolia. 178. t. 115.
Brignonia longifolia. Jacq.
 182. t. 176. f. 78
 — *echinata*. 183. t. 176 f. 52
 — *dichotoma*. p. 183.
 — *orbiculata*. t. p. 184. t. 180.
 f. 79
Monadelphina - Pentandria
Melochia domingensis. Jacq.
 amer. 194.
Diadelythia - Decandria
Amerimnon Brownei. Jacq.
 amer. 199 t. 180. f. 58
 — *pinnati*. 200. t. 177. f. 50
Phaseolus Solareodorus. Jacq. amer.
 201.
Solichos muer. 204. t. 125.
 — *lyngby* ? 205.
 — *bracemifl.* 206
Vicia littoralis. 206. t. 124
Phaseolus carthagenensis. Jacq.
 amer. 206.
Diphyssa. 208. t. 180. f. 51.
carthagenensis

Robinia speciosa. 211. t. 179. f. 101.
Salepa caribaea. 212. t. 125.
Syngenesia polygamia
equata
Kleinia viduata. Jacq.
 amer. 215. t. 127. (in Ca-
 culia A.)
Wedelia frutescens. 217. t. 130
Synandria - Diandria
Oxalis stricta. Jacq. 220.
Epidendrum lineare. Jacq.
 amer. 221. t. 131. f. 1.
 — *ramosum*. ibid. t. 132
 — *globosum*. ibid. t. 133. f. 1.
 — *rigidum*. ibid. t. 134.
 — *corrinetum*. ibid. t. 135
 — *difforme*. 223. t. 136
 — *anceps*. 224. t. 138
 — *concretum*. 225. (4)
 — *carthagenense*. ibid. t. 135. f.
 — *altissima*. 229. t. 141
 — *tetrapetalum*. 220. t. 142
 — *Cebollata*. ibid. t. 131. f. 2

Folia ovata. 20
Lonicera xylosteum.

Folia lanceolata
Rumex dentatus. Mill. edit. t. 158. f. 191.
fol. lanceolata, obliqua.

Fol. ovato-oblonga.
Oenothera longiflora folia caulina.

Fol. lato-lanceolata.
Oenothera longiflora folia radicalia.

Aperula cynanchica. In hylis
Lolium temulentum 2) perenne.
Nolva sylvestris. In pratis.

Bryonia alba

7. ultimo Julii

Saponaria offic. In hylis
Snaphalium sylvaticum. In hylis.

Campanula trachelium. In hylis.
Clematis vitalba. In sepes.

Nigella arvensis. In sepes.
Caucalis leptophylla. In arvis.

Paspalum saliva. In graminibus
Tea Mays. Sentur.

S. anthus Armeria. In hylis
Euphrasia pratensis. In agris.

Dimorphia saxifraga. In hylis
Epilobium angustifolium. In hylis

Origanum vulgare. ad sepes.

Alyssum incarnum. In arenosis
Ononis spinosa. ad vias.

Sanguisorba officinalis. In pratis.
7. 8 Julii Augusti

Astragalus glycyphyllos. In hylis
Snaphalium arenarium. In arenosis

Cucubalus baccifer. In arenosis
Centaurea paniculata.

Achillea Millefolium. Flor. albo.
Epilobium hirsutum. ad fossas

Agimonia Eupatoria. In hylis
Sedum reflexum

Climopodium vulgare.
ad sepes. In hylis

Coronilla varia. In agris, pratis,
Erysimum hieracifolium.
In hylis.

Gemma Lunaria. In hylis
Pöbäl Mays.

Salicaria Ladanium fol.
mollissimis et tomentosis.
flor. Jun. Julio. in
moderatis, hylis.

Echium vulg. fl. albo.

+ haec varietas habet fl.
alb. barba. in sepe, muca
ca. duae in faucibus in sepe.


Alyssum atria vulg. fl. Julio
ad fossas.

Vaccinium Myrtillus. In ramis
Niederdorfe. Flor. quidem
asi. fructus maximam partem
caedit.

Nabiana Parthenium
in moderatis fl. Junio

Tanacetum vulgare.
Julio K.

Snaphalium uliginosum,
fl. Jul. It. in hylis, que
hiemali tempore aqua
submerguntur.



Gras der fünften Nummer in der
von Wucher 79 der ersten 3. Seriemerke
heute. 2. n. planka vmsellata (planka junior)

Ob. die mit B. ganzjährig, meist gesät am 17 April
1779 von der Jungelstille bei der Oberstadt
dieses halbes Jahr in der Landung.

A

Andropogon 7-trinalis - in M. Falsenheri
auf der ^{St.} Rindenburg. 1778. 1779 B

Alhaja Buniar. in M. Falsenheri. 1778

Althea hispa in M. Falsenheri 1778

Antirrhinum avenae fl. caerulea. 78. von
der Grünhain Thung hie in der
Grünhain von Muhl.

Asperula avenae } 1778 et precedens
variegata }

Astragalus cutrychii. 79. auf der Rindenburg
Cicer in agris. 7. B

Alysum sinuatum adivas. B

Amalyssa caerulea adivas B

B.

Bistium capitatum. 78. 79. v. d. Ginsai-
mar Thuy und der *Stenogyne* *Guineensis*
Thuy *capitatum*. 79. eodem loco

Bromus *distachyoides* v. *Bistium capitatum*. 78

Bidens *pilosa*. 79. v. *Bistium capitatum*

Bufonia *tenaxifolia*. 79. in der *fungus* *sub*
Mullerianis *Lyth.* *in* *der* *Stenogyne*

Cre

Cufa

Cue

Cere

Cauca

Comp

chein

Chin

et C

Crepis pulchra. 78. in M. Falckenstein; in
Cronberg et Falckenstein ad Jeger

Cusca viscosissima. in M. Falckenstein. 78
et in B. W. in capitata

Cubitalis viscosus. 79. in B. W. in capitata

Cerastium dichotomi in B. W. in capitata 78.
foliata, in proceris. 78 et 79 B

Caucalis diuicoides. in agnis B

Campanula hybrida. in agnis. B

Chelidonium fruticulosus. B.

Clinopodium egyptiac. 7 ad Jeger. B

Et *Cruianella angustifolia*. ad Jeger. B

J

Ch
m
8

6
Chymus arenarius. 29. Gärten der Pfälz
müß; über dem selbigen auch auf dem
Gartensteinen Herr. Weng

F.

5

Seranium Tibeticum. 78. inter Singlinter et Braden:
gesteiner Thum
— curicum. Loni Muller'scher Syst. 1789

Hyp
Hibi
Helic

Fl

Hypochaeris maculata 78 et *Senecio* *Alpinus*

Hibiscus Trionum. vas. B

Heliopsis scabra. in agris. B

lan:

f.

K.

Knaulia orientalis - 78. in *Fuldaer* -
inter *Sieheim* *Mary* in *Friedberg* *nach*, *alt*

L.

Lathyrus Nigolus. 78. in *apris* inter *Sieheim* in.
Braun *german* *Mary* ad *B.*
— *triflorus*. ad *sepes*. *B.*

Ma

M
M

^N
Naha ~~maui~~ ^{mauihana}. 78. A ⁷⁸ ~~Blü~~ ^{capitata}

Myofotis ~~clappula~~. B ad sepe

Myagrion ~~myofum~~. 78 in agris. non J. Sirkel.
mer ~~Omny~~ ^{myof} ~~Benjamin~~ ^{et alibi} B

N

Nigella lativa 76. in agri inter Sinterlin
Merkt in. Löttinghofen in Nym.

Ono
Seal

Pro

Pani

Papa

9. *Onopordum illyricum*. 78. in M. Falschen 79

Oxalis corniculata. 78. in agris hinc inde in Germania
in. ¹¹⁰ *Scilla maritima* Thuy 103

P
Prenanthes purpurea. 78 in M. Falschen
viminea 78. in B. h. circa
palustris in hinc inde

Panicum capillare. 78. in agris hinc inde in Germania
Thuy.

Papaver argemone. in agris 103

R

Rumex alpinus. 78. in A. Falckenstein; in Glinz
bei der Riefenbrunn
Sanguinaria. 76. in M. Falckenstein

Ranuncul. menialg. in dem Garten bei der hiesigen
Mühle in der Grotte; mit einem Saft, auf dem
abwischen schmerz. 79.

Side
2

Scor

Scam

Scab

Scam

Scab

Jacob Reichard, zu Frankfurt am Mayn, in
die Fürstlich-hessische Gesellschaft der Wissen-
schaften zu Gießen als ordentliches Mitglied auf-
genommen worden.

Diese gelehrte Zeitung wird vom Anfang des
Octobers 1776. ununterbrochen anfangen, und
von acht Tagen zu acht Tagen ausgegeben wer-
den. Der ordentliche Preis hier in der Stadt
ist drei Gulden für den ganzen Jahrgang in 52.
Bogen. Auswärtige Liebhaber wenden sich des-
wegen an die ihnen gelegentl. kays. und hess.
Postämter, oder auch an den Herrn Professor
Thompson in Frankfurt am Mayn, an den sie
ihre Briefe frei einsenden könnten.

ne auf Stritzero 1774. Tom. II. Idus. 4.
mai. pp. 1070. in zween Theilen.

Bücher aus diesen Gegenden sind, weil sie sehr
spät zu uns kommen, nach anderthalb Jah-
ren noch immer neu. Es liefert aber dieser zwei-
te Tom die slavische, serbische, chrovatische,
zachlumische, terburnische, paganische, dioceische,
moravische, bosnische, bulgarische, wallachische,
russische, polnische, lithauische, preussische, sa-
motische, pernische und bohemische Geschichte,
so weit sie in den Byzantinern enthalten ist, im
Auszuge mit Ausführlichkeit nach der Zeitfolge.
Der Fleiß, womit sie Hr. Stritzer bearbeitet hat,
scheint das Vorzügliche des ersten Bandes noch
zu übertreffen. Vor jedem besondern Auszuge
B schickt

gister versehen werden, woran der würdige H. V.
mit anhaltendem und forschendem Fleiße arbeitet.
— Niemand als ein Lemgoischer Censor hat über
diese wichtige Unternehmung schiefe geurtheilt.
Alein wo ein Büchling, ein Schlöger und die
göttingischen Zeitungen Lobredner werden, da
kann er weiter in keinen bedeutenden Anschlag
kommen. Auf Fehler kann man in jedem guten
Werke Faad machen, wo es nicht an Spürern
fehlt, die darauf abgerichtet sind.

Halle.

Der Naturforscher. Aechtes Stück 1776. ar.
8. S. S. 258. bei Gebauern, — nebst sechs
Kupfertafeln, worunter vier erleuchtet sind.
Un-



Stücks keine Handlung zu vertheidiagen sich be-
mühte, welche er selbst nicht begeben würde; die er,
wenn er offenhertzig seyn und es uns bekennen
will, gewißlich verabscheuet.

Görz.

Historia delle turbolenze della Polonia &c.
Von H. Casanova des zweiten Toms erster Th.
in 8. SS. 319. 1776. bei Valeri. — Dieser
Tom verdient gleich dem ersten aufgenommen
zu werden. Er enthält eine Schilderung von
Polen in 1768 und 1769. Vielleicht sind aber die
Catholicken nicht so sehr zu entschuldigen, als es
uns gern H. Casanova überreden möchte. Von
dem Grafen Alexis Orlov entwirft er ein sehr
leb.

31

S
Silene nocturna. 78. ymifig. Gm. Gm. Thung. u.
Lindwurm, ymifig. Gm. Gm. u. R. Gm. etc 78

Scorzonera laciniata. 76. ad sepes. ymifig. Gm. Gm. Thung.
auf R. Gm. ymifig. et alia; in s. Gm. Thung

Scandix odorata. 78. in M. Falckenstein

Scabiosa ochroleuca. 78. in M. Falckenstein, et
in Blüth. capitatum et B.

Scandix nodosa. in agro B.

Sabra verbenaca. 79. ymifig. Gm. Gm. Thung.
Thung. in Gm. Gm. Thung; auf dem. Pindwurm

Thlaspi cerastroides. 78. in der Saikener Thung
et Freiburger Muth et B

Vicia

Thrasypogon orientale. 79. et *Thlaspi cerastroides*.
in p. 8. Rindenburg. et B

Vicia

Tribulus Vitis. B



1) Androsace septentrionale, ad vias
in agris

2) Sperula ovens.

3) Asperula Cicer. in agris. 4

4) Elysiun sinuatum ad vias

5) Allium victoriat. in sepibus

6) Anemone coemeteria ad vias

7) Bromus diplotylos in agris, vici

8) Bromus orientalis agris

9) Cuscuta leptophylla vici dancordae
vici

10) Campanula hylina in agris

109) Cheiranth. foliol. ad sepes

110) Clinopodium aegyptiacum. 4. ad sepes

11) Crucianella angustifolia. ad sepes

12) Cerythium foliolatum in agris

13) Hibiscus trionum ad vias

14) Helianthemum comp. in agris

15) Lathyrus Nisotia in agris

16) Lathyrus pififormis. ad sepes

17) Myosotis lappula. ad sepes

18) Myosotis nigra. in agris

Ve
A
CT

Veronica romana.

Androsace maxima.

Chenopodium Botrys . in arenosis. ☉

- Aralia racemosa*
Aperula taussina 2) *inversis* 3) *lavigata*
Achemilla hybrida 2) *alpina*
Anchusa undulata 2) *sempervirens* 3) *dentata* Allion.
 4)
Androsace villosa 2) *latea* 3) *maxima*.
Ajacium europaeum
Anacyclus Valentinus.
Anellus dychnitis
Anthriscum Anthora
Doris autumnalis
Anemone nemorosa 2) *hyemalis* 3) *Pulsatilla* 4) *nar-*
cissiiflora 5) *alpina*
Amgidalus nana
Adiantum Alba muraria
Aplenium Ceterach 2) *Sectropendium*
Atriplex Septentrionale
Acer saccharinum 2) *campestre* 3) *monspesulatum*
 4) *pseudo-platanus* 5) *hiemale* 6) *rubrum*. Flor.
hermaphrod.
Atriplex tartarica 2) *hortensis* 3) *hastata*
Triflorhia Clematidis
Amethystea coerulea
Aporinum androseniifolium
Atragalus cretanicus 2) *contorduplicatus*
 3) *alpinus* 4) *galegifolius* 5) *pentaglottis*
 6) *sclameus* 7)
Anthyllis Vulnearia
Arabis alpina 2) *Halleri* 3) *Italiana*
Anagallis Monelli 2) *awensis*
Aperugo procumbens
Achyranthes aspera
Ajolepias incarnata
Azumi majus
Astrachia major
Arabis aspera
Athaea hirsuta
Alysum alpestre 2) *saxatile* 3) *campestre*
Alopecurus agrestis 2) *monspeliensis*
Aiza aquatica 2) *comophyllum* 3) *caespitosa*
 4) *flexuosa* 5) *conspicua* 6) *pauciflora*
Avena nuda 2) *elatior* 3) *pubescens* 4) *fragilis*
 5) *flavescens* 6) *pratensis*
Agrostis cynillans 2) *miliacea* 3) *umbra* 4)

Ambrosia maritima

Achillea *tyraticum* y *atrata* y *puber-*
scens. y *nobilis* s) *tomentosa*
Artemisia *maritima*.
Anthemis *nobilis* y *Cotula* y) *Cota* y *awensis*
 s) *tinctoria*.
Aster *Amellus* y *tenellus* s) *nova* *Anglic*
 y) *alpinus* s) *ericoides*.
Arenaria *maritima* y *ciliata* y) *bavonica* d.
muscosa *Ned.*
Allium *carinatum* y) *sphaerocephalum*
Anthemum *officinum* y) *calyculatum* y) *liliago*
 y) *annuum* s) *dichastrum* s) *alocoides*
Alisma *natans*
Antirrhinum *maius* y) *clotine* y) *linifolium*
 y) *genitifolium* s) *alpinum* y) *awense* y) *minus*.
 y) *triphyllym*.
Arabis *hypogaea*
Ajuga *genevensis* y) *orientalis*
Axypis *amaranthoides*
Amaranthus *hybridus* y) *indiacus* y) *hybridus* y) *albus*
 y) *cruentus* s) *sanguineus* s) *polygones.* y) *flavus*
Acalypha *virginica*.
Andrachne *telephioides*.
Ageratum *conyzoides*
Andryala *sinuata*.
 Os
Betula *pumila* y) *alnus.* y) *alba*
Berberis *virgans*
Brasella *nubra*.
Bryantella *apula* y) *auriculata*
Bunias *balearica*
Brassica *eruca*
Bonigo *africana*
Bupleurum *rigidum* y) *Sorani* y) *foliatum*
Bunium *bulbocastanum*
Briza *media* —
Bitum *capitatum* y) *virgatum*
Boerhaavia *diffusa* y)
Burnus *inermis* y) *dystachyos* y) *pinnatus*
 y) *rubens* s) *geniculatus* y) *awensis* y) *le-*
nig
Ballote *nigra*
Betonica *oriental.*
Borrallia *demissa* y) *elota*
Bignonia *radicans*.
Bryonia *divica* *mor.*
Bidens *minima* y) *pilosa*.

Cro
 Cor
 Coni
 Colo
 Cor
 Cota
 Con
 id
 Can
)
 Cast
 Cora
 Cne
 Che
 Cih
 ni
 Cal
 Cle
 Cra
 Cen
 Cor
 Che
 Cer
 Cya
 Ca
 Co
 Co
 Cor
 Cla
 Cra
 Cy
 Cel
 Ca
 C
 C
 C
 C
 C

61
C
Crasula rubens.
Cotiniola littoralis
Conium africanum
Codenia procumbens
Cornus alba
Cochicum variegatum.
Convolvulus lineatus 2) tricolor. 3) siculus 4) altheo-
ides. 5)
Campanula rapunculoides 2) glomerata 3) rhodiifolia
4) Erius 5) Cenicaria 6) spatula. 7) rapunculoides
Cactus flagelliformis.
Coreopsis annulata. 2) verticillata. 3) Juxta
Cineraria geifolia 2) alpina 3) amelloides
Chelidonium flavium. 2) corniculatum 3) majus
Cistus monspeliensis. 2) nitidus. 3) incana 4) car-
neus
Caltha palustris
Clematis nuda
Crataegus Aria 2) oxyacantha
Cenchrus ciliaris 2) racemosus
Ceratophyllum demersum
Cheiranthus cymoides 2) chinensis 3) alpinus 4) hi-
malicus 5) maritimus
Centaurea Jacea. 2) glaucafolia. 3) muschata
Cytisus Laburnum 2) serotinafolius 3) capitatus Jacq.
Cardamine amara 2) bellidifolia 3) Impatiens
Colutea perennans 2) Erius
Cornilla varia
Cochlearia officinalis
Cleome spinosa 2) arabica 3) violacea
Crambe hispanica.
Cynoglossum ophthalmodes 2) cheirifolium
Celastrus scandens
Capsicum baccatum
Cerinthe minor
Chenopodium urticum 2) glaucum 3) ambrosi-
oides 4) Botrys 5) viride 6) album 7) Saponaria
Chenopodium hirsutum 2) temulum 3) sylvestre
Caucalis grandiflora
Conium maculatum
Carum Carvi

Calendula hybrida. 2) arvensis

Cyperus flavescens 2)

Composita vulgaris cotinifolia

Calceolana pinnata

Chionanthus virginica

Cynofurus indicus 2) coenobius

Cotula coronopifolia 2) turbinata.

Coryza saxatilis 2) chinensis

Chrysanthemum frutescens 2) corymbosum

2) serotinum

Chrysoplemium alternifolium 2) oppositifolium

Cucubalus italicus 2) Behen 2) catholicus.

4)

Cerastium viscosum 2) semidecandrum 2) vul-

gatum 4) repens 5) aquaticum

Circea alpina 2) lutetiana

Carex flacca Schreb. 2) digitata 2) hirta

4) precox Schreb. 5) panicosa 6) vulpina 7) are-
naria 8) muncata 9) pallens 10) filiformis.

Crocus vernus

Composita bifolia 2) polygonatum 2) multi-

flora 4) muricata

Olinopodium vulgare 2) aegyptiacum

Celsia orientalis

Carex 11) acuta 12) distans 13) montana 14) di-

oica. 15) remota 16) vesicaria 17)

Carpinus Betulus.

Corylus avellana

Ceratophyllum demersum

Cupressus sempervirens 2) thyoides.

Cnicus lobatum

Calla palustris

Carduus lynacis fl. albo. 2) mollis 2) lanceola-

tus. 4) pycnocephalus

Crepis tectorum 2) neglecta. 2) biennis.

Catalpa alpina. 2) suwedolens.

Carthamus lanatus.

Carlina vulgaris

Critimum maritimum

Carfina Peragua

D^c

Datura ferox
Donicum Bellidiflorum
Delphinium elatum

Dryas octopetala.
Dianthus Armenia y deltoides y canyophyllus
y glaucus

Draba verna y aizoides y muralis
Draconcephalum Aegyptiaca y thymiflorum
y petalium y canescens

Daurus muciculus.

Dactylis glomerata

Digitalis feminea y purpurea y canari-
ensis y lutea.

E

Elaeagnus angustifolius

Erinus alpinus

Echium plantagineum y violaceum y creticum
y orientale.

Euphorbia Lathyris y Peplus y helioscopia y pilosa
y hypericifolia maculata y Etula y glaberrima y chama-
erifolia.

Equisetum polytre y limosum y

Erysimum cheiranthoides y Barbarica y repandum

Erum Ervilia y hirsutum y straspermar y solo-
nense

Eryngium venulosum Scopol.

Elymus arenarius y carinatus y

Eriophorum polystachium y alpinum

Eugenia uniflora.

Egeron acre y suavedens y egyptiac.

Eica carnea y Tetralix

Epilobium montanum

Elatine hydropiper.

Fagus sylvatica 2) *castanea*
Fontinalis antipyretica
Ficus siliquosa 2) *serotina*
Fumaria bulbosa 2) *officinalis* 5) *capreolata* 4) *clavata* =
Filago germanica 2) culata 5) *vesicaria* 6) *sem-*
pervirens.

Festuca rubra 2) *divinifolia* 3) *elatior*
Forsyohlea tenacissima

Snaphalium diticum 2) *margaritaceum* 3) *arenarium*
 4) *uliginosum* 5) *Roehrs* 6) *luteo-album* 7) *foetidum* =
dum.

Saxifraga occidentalis
Salix herbacea 2) *spania* 3) *palustris*
 4) *panicea* 5) *uliginosa* 6) *spinosa* 7) *boreale*

Sclerolobos vulgaris 2) *condifolia*
Sclerolobos trianthus
Senecio anglica 2)
Slycine Apios.

Seranium pulillum 2) *malacoides* 3) *sanguineum*
 4) *molle* 5) *bohemicum* 6) *grosularioides* 7) *alchi-*
noides 8) *conradiifolium* 9) *petitatum* 10) *py-*
rensicum. 11) *striatum*. 12) *capitatum* 13) *sibiricum*
 14) *acutatum* 15) *phenum* 16)

Silene maritima
Sentiana acaulis 2) *filiformis* 3) *pneumonanthe*
 4) *amarella* 5) *asclerpiadea* 6) *verna* 7) *aliata*.

Somphrena globosa
Stratiola officinalis
Synsophita repens 2) *ascendens*
Salanthus nivalis
Saleopsis Tetrahil et *laedanum*.

H

Heracium murorum 2) dubium 3) Aunicula
4) Sabaudum 5) cymosum 6) alpinum 7) Pilosella
8) amplexicaule

Hesperis scabra 2) minima

Hypochaeris glabra 2) radicata

Hyoisiamus Scopolia 2) albus 3) aureus

Helichrysum europaeum 2) indicum

Hedera Helix

Helenium autumnale

Helleborus niger 2) hyemalis

Holcus lanatus

Hysopus officinalis

Hesperis africana 2) hirsuta

Hedysarum ontagalli 2) caput galli 3) Onobrychis

Hippocrepis comosa 2) unifoliolosa

Hernandia albaifolia 2) albidifolia

Hydrophyllum virginianum

Helianthus tuberosus

Hypericum hirsutum 2) montanum 3) humifugum
4) mucronatum 5)

Hordeum scaberrimum

Hypochaeris rhamnoides

Hydrangea arborescens

Hippuris vulgaris

Hyaacinthus serotinus

Homium pyrenaicum

Hebenstretia dentata

Halleria lucida

m =

un
ti =

e

hi =
oy =
cum

the

J
Inula hirta 2) suwedens Fay. 3) Salicina
4) Germanica

Inarda polystris

Illecebrum lonatum 2) verticillatum

Juniperus virginiana 4) bermudiana

Iberis umbellata 2) rotundifolia 3) anara 4) nu-
dicaulis 5) semperirens.

Ilatio hictoria

Iris Liphium 4) graminea 2)

Iasminum grandiflorum 2) azonicum

Juncus vernalis Mihi 2) campestre 3) infidus
4) iniflorus 5) pilosus var. 6) maximus Mihi
7) articulatus 8) conglomeratus

Justicia alicaris Fay.

L.

Lemna polytriza 2)

Littorella laaytra

Lapsana communis 2) rhagadiolu

Leontodon aureum 2) hirtum

Linum catharticum 2) radiola 3) tenuifolium
4)

Lonicera Caprifolium 2) perylimicum 3) tatarica
4) semperirens 5) diervilla 6)

Lysimachia punctata 4) nerorensis

Lycopsis variegata 2) pulla

Lycium virgatum 2) lysopiifolia

Lycopodium imudatum 2) clavatum 3) ampianatum

~~4) pusillum~~ 4) annobinum

Lepidium Iberis 2) graminifolium 3) bonariense
2) lativium 5) alpinum 6) rudiverale

Lotus Dorycnium 2) ornithopodioides
3) siliquosus 4) tetragonolobus 5) arabicus
6) jacobaeus
Lupinus egyptiacus.

Lathyrus terracca 2) hirsutus 3) lingitatus 4) Cicera
5) tiberosus 6) angulatus.

Lobelia cardinalis 2) erinoides

Lagurus ovatus.

Lolium temulentum 2)

Lecum palytre

Lychnis flos-cuculi 2) chalconica

Lilium ponponium

Leonurus narrubiastrum 2) sibiricus 3)

Ligustrum vulgare

Lamium maculatum 2) purpureum

Levendula multifida 2) dentata

Laurus nobilis. fem.

Lantana africana.

M

Myriophyllum verticillatum

Monardica Balsamina 2) operculata

Mysotis scorpioides.

Nesipilus Cotoneaster 2) germanica

Nyctalus communis

Nanhantha polymorpha umbellata 2) stellata 3) cor
nica.

Ninfa pidica.

Nedunialis perensis. fem. 2) mas.

Nedicago radiata. 2) lupulina 3) falvata 4) arabica
5) interlecta 6) turbinata 7) rotata. 8) laciniata
9) municata.

Nycyrum Sibirum

Malva capensis 2) Alca 3) coromandeliana
4) limesis 5) caroliniana.

Mentha fontana

Mnuartia campestris

Monarda punctata
Nabucaria chamomilla
Nitella piphylla
Malpighia glabra
Nusa paradisiaca
Mentha aquatica 2) *verticillata* 3) *anthea Jacq.*
 4) *Piperita*. 5) *viridis* 6) *avenae* 7) *silvestris*
 8)
Nelissa Calamintha 2)
Noluerella laevis
Numbrium 2) *dicotamus* 3) *hispanicum* 4) *caudic-*
osifimum 4) *Elysiun*
Nelittis Nelisophyllum
Melampyrum cristatum

N

Nicotiana Tabacum 2)
Nigella hispanica 2) *samasciana* 3)
Nappa scabra 2) *laevis*
Nepeta multifida.

O

Ophrys nidus avis 2) *spiralis* 3) *paludosa* 4) *no-*
noctis
Orehis maculata 2) *maculata*. 3) *lobifolia* 4) *bifolia*
 5) *noctis*.
Opuntia lunaria 2) *regalis*
Oenanthe fistulosa.
Ononis repens 2) *viscosa* 3) *fulvicosa* 4)
Orobus niger 2) *vernus*
Ornithopus perpusillus 2) *compressus* 3) *tube-*
rosus angustifolius 4) *lathyroides*.
Olea europaea
Oxalis corniculata 2) *acetosella*
Oenothera sinuata 2) *longiflora*
Ornithogalum minimum 2) *nuttans*

Ocimum Basilicum

~~Orbanche~~ ~~terris~~ y ramosa

P

Parthenium integrifolium

Poterium sanguiforba

Platanus occidentalis

Pinus Strobis y danica

Pastiflora incarnata

Picris echinoides

Prenanthes muralis

Parnassia pahytris

Plantago media y alpina y tenella y virgi-

nica 5) Loeflingii 6) Lagopus y lusitanica

8) cynops 9) maritima 10) lanceolata 11) coronopifolia

Ptelea trifoliata.

Potamogeton compressum 2) pusillum y marinum

4)

Phyteuma orbicularis y spicata

Primula farinosa y

Pulmonaria officinalis y

Phlox divaricata

Potentilla supina y norvegica 3) argentea 4) verna

5) hirta 6) monspeliensis 7) fruticosa 8) rupestris

Prunus mahaleb y Pavus

Philadelphus coronaria.

Papaver rheas y cambriacum y orientale

Pyrus malus glabra y

Polypodium fragile y Fil.mas 3) Dryopteris 4) cri-

statum 5) thalicium 6) Thelypteris.

Panicum judaicum

Pistacia lentiscus y theracanthus

Piper pellucidum

Pentapetes phoenicea

Periploca graca

Psoralea argyfolia

Pisum Ochrus

- Rhelandrium Nutellina 2) aquaticum
- Polygala chamaebuxus 2) amara 2) vulgaris
- Brenanthes viminalis
- Poa ciliaris 2) Eragrostis 2) abyssinica 4) cristata
- 5) arundinacea fol. picta 6) angustifolia 7) bulbosa
- 8) pratensis 9) maritima
- Linguicula vulgaris 2) alpina
- Thalaxis peruviana 2) arundinacea 3) Phleoides
- 4)
- Thleum pratense 2) alpinum 3) nodosum
- Panicum verticillatum 2) lineare 2) glaucum 4) italicum
- 5) crus galli 6)
- Pyrula rhombifolia 2) minor
- Polygonum creckum 2) maritimum 3) Persicaria
- 4) hydropiper
- Pari quadrifolia
- Peplis Portula
- Prinos verticillatus
- Phlomis tuberosa 2) alba 3)
- Prunella grandiflora
- Prasium majus
- Pedicularis tuberosa 2) sylvatica 2) palustris
- Pilularia globulifera.

Q

Quercus femina

R

Rhus Cotinus 2) glabra 3)

- Ribes alpinum 2) pensylvanicum 3)
- Rhamnus. Frangula 2) Paliurus 2) Ziziphus
- Rheda Phytoloma 2) undata 3)
- Ranunculus acris 2) aquatilis 3) auricomus 4) al-
- pestris 5) percedani folius nubi 6) lanuginosus
- 7) hederaceus 8) acronitifolius 9) mundiculus

Rumex vesicarius 2) *aquaticus* 3) *acetosa* 4) *buccifolius*
5) *scutellatus* 6) *clunensis* 7) *luxurians* 8) *alpinus*
9) *acutus* 10) *spinosus* 11) *crispus*.

Rubus saxatilis 2) *odoratus* 3)

Rosa foecundissima 2) *pimpinellifolia* 3) *canina*
4) *alpina* 5) *villosa* 6) *holosericea* *multiplex*
7) *virginica* 8)

Rufus racemosus 2) *aculeatus*

Raphanus sativus indicus.

Rudbeckia hirta.

Rhododendron ferrugineum 2) *hirsiatum*

Ruta graveolens.

Rheum raphaniticum.

S

Scabiosa transylvanica 2) *columbaria* *flora proli-*
fero 3) *arvensis* 4) *lucida* 5) *obovata* 6) *alpina*

Salix caprea 2) *retusa* 3) *fragilis* 4) *reticulata*
5) *pentandra* 6) *trandra* 7) *aurita* 8) *alba* 9) *bab-*
ylonica *sem.*

Smilax aspera.

Sida cistata 2) *indica* 3) *triquetra*.

Saxifraga corymbosa 2) *caespitosa* 3) *celtica* 4) *petraea*
5) *oppositifolia* 6) *stellata* 7) *granulata* 8) *autumnalis*

~~*Salvia hispanica* 2) *verbascifolia* 3)~~
4) *rotundifolia* 5) *crassifolia*.

Sagina prumbero

Salicornia herbacea.

Scheuchzeria palustris

Solymus maculata.

Scorpiurus muricata. 2) sulcata.
Spartium junceum 2) scoparium
Senecio emusifolius 2) paludifolius

Sinapis arvensis 2) alba

*Sium arenosum 2) amphibium palustre 2) am-
phibium var. (3. 4) murale 2) sylvaticum*

Samolus Valerandi.

Soldanella alpina

*Scirpus palustris 2) acicularis 2) maritimus 4) seta:
ceus 2) palustris 2) sylvaticus*

Schoenus albus 2) compressus

*Salvia officinal. 2) coriacea 2) ros. 2) hispanica
4) verticillata. 2) ceratophylloides 2) infernas*

Symphitum officinale fl. purp. 2)

*Salsola Soda 2) Kali 2) altissima 2) roacea
2) hysopifolia Pallas.*

Sison Ammi

Selinum Nivieri 2) Carvifolia 2)

Sium angustifolium

Secundia odorata 2) pecten

Silphium perfoliatum

Scorzonera Lingitana

Satyrium viride. 2) nigrum 2) hircinum

Serapias grandiflora 2) rubra 2) latifolia

Sonchus tenerimus

Spilanthes theracica 2) pseudo-acemella

Statice Armenia major.

Staphylea trifolia

Sanguisorba media

*Solanum coriaceum 2) cuspidates 2) guineense
4) querifolium.*

Sempervivum montanum

Siegesbeckia orientalis

Stratiotes aloides.

*Spiraea hypericifolia 2) salicifolia 2) truncata. Nels.
4) alba.*

Sorbus aucuparia

Sphagnum palustre.

Scleranthus perennis

Silene lusitanica 2) cinica 3) riceensis

4) valesia 5) acaulis 6) pendula 7) nocturna

8) armeria 9) retica 10) Behen

Stellaria uliginosa Murray. 2) nemorum 3) graminea 4) holostea

Sedum hexangulare 2) album 3) rupesire 4) hybridium 5)

Spergula nodosa 2) pentandra 3) avenfis 4) saginoides

Syringa persica

Stachys montana 2) alpina 3) recta

Satellaria alba 2) minor

Sideritis romana 2) montana

Scrophularia canina 2)

T

Teuonium montanum 2) asiaticum 3) masfiliense

4) Chamaedrys 5) flavum 6) Polium

7) Marrum 8) supinum 9) asiaticum 10) iberianicum

Thymus nastichina 2) Serpillum 3) vulgaris 4) alpinus

Theligonum cynocrambe 2)

Thuja orientalis 2)

Trifolium hermaphroditum

am

ta:

a

se

Ners.

Tragopogon pratense.
Telephium Imperati
Tamarix germanica
Thesium linophyllum y alpinum
Tradescantia virginica
Thalictrum q. aquilegifolium y tuberosum

Tetragonia fruticosa.
Trifolium agrarium 2) hybridum 3) reflexinatum
4) incarnatum 5) tomentosum etlioni. 6) alpestre
7) lappaceum 8) rubens 9) M. offic. 10) 92.
pers 11) montanum 12)

Thlaspi saxatile 2) campestre 3) bursa pas-
toris 4) campestre 5) perforatum

Turnitis hirsuta
Tordylium latifolium
Triticum repens

Tussilago alpina

Tropaeolum majus
Trientalis europaea
Trifolium maritimum
Tanacetum vulgare . var. f. asperis

Urtica pilulifera

Viburnum Tinus 2) Lantana 3) Opulus

Vicia rosea 4) minor c. var. 3)

Verbesina alata

Vaccinium Vitis idae 2) Myrtillus

Uva intestinalis

Vallantia muralis 2) Sparina 3) cruciata

Veratrum nigrum

Viola tricolor 2) grandiflora 3) biflora 4) arvensis
5) odorata fl. albo 6) montana

Vicia lathyroides 2) angustifolia Michx 3) Cracca

Vitex agnus castus

Valeriana rubra 2) Comaropica 3) dioica
4) officinal. 5) calvitrapa

Veronica prostrata 2) spic. 2 et 3) fl. pleno

3) virginica 4) alpina 5) Teuonum 6) spicata

7) peregrina 8) incana 9) Chamodrys-

10) triphyllus 11) agrestis 12) arvensis

13) verna 14) scutellata 15) hederifolia

Verbena obliqua 2) caroliniana 3) ~~fronia~~

3) lupina

atu
the
23

pas

X
Xanthium orientale & *Stummaria*
Xeranthemum annuum & *Sesamoides*

Z
Zanichellia palustris
Zinnia multiflora & esp. *fl. luteo* & *pauci-*
flora

