

IV<sub>3</sub><sup>4</sup> (Lehr.) Karlus Leutenbergianus

(Regulatio der Klänge) 1786

Hof. (Kammerhof) (17. Jahrh.)



Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg  
Frankfurt am Main

1  
L. Lehr  
Notizbuch der Pflanzung  
in horto Senckenbergiano.  
de anno 1786



3  
Königl. Medicinisches Hofrathes Secretar  
Ao. 1786 in Kuchenhofen Botanik.  
Herrn Götter Hofrathes Wächter.

Classis I.

Monandria Monogynia.

Caena indica.

subr.

serotina.

glauca.

Kaempferia Galanga.

Boerhaavia diffusa.

Digynia

Corispermum hyssopifolium.

spinosum.

microsporum.

Polygonum capitatum.

virgatum.

Classis II.

Diandria Monogynia.

Nyctanthes Sambac.

Jasminum officinale.

parviflorum.

fruticans.

humile.

odoratissimum.

Olea europaea.

brachifolia.

Syringa persica.

laciniata.

Veronica virginica.

spania. 3 Var. fol. latior.

maritima.

longifolia.

incana.

spicata.

hybrida.

pinnata.

officinale.

prostrata.

peregrina.

maritima.

Justicia adhatoda.

tiliifolia Jacq.

Indiaca officinalis.

Verbena lardiniana.

Abutilon Jacq.

officinale.

Amethystea coerulea.

Erigeron capitatus.

tenuis.

Monarda fistulosa.

Didyma.

Sinopodia.

Homarus officinalis.

trifolius.

Salvia officinalis.

β foliis undulatis crisp.

γ foliis mucron.

δ foliis luteo varieg.

ε foliis albo varieg.

✶ flava flor. rubra.

Florum, coma rubr.

coma coerul.

renardosa.

pratensis.

indica.

Verbena.

dandefina.

dissecta.

mexicana.

hispanica.

vesticillata.

glutiosa.

spinosa.

setacea.

Aethiops.

coccinea. Juss.

napifolia. Jacq.

virgata. Eusd.

viscosa. Eusd.

austriaca. Eusd.

Guaveolens.

byzantina.

Collinsonia canadensis.

4  
 Classis III.  
 Triandria Monogynia.

*Jalsiana rubra*. fl. rub.  
 — fl. alb.  
 — *laticarpa*.  
 — *cornucopiae*.  
 — *officinalis*.  
 — *Thu*.  
 — *Loasita*.  
 —  $\alpha$  *coronata*.  
 —  $\beta$  *radiata*.  
*Lincomum tricocon*.  
*Metostria pendula*.  
*locus fativus*  
 —  $\alpha$  *officinalis*  
 —  $\beta$  *varius*.  
*Sida chinensis*.  
 — *crocata*.  
*Gladiolus communis*.  
*Iris fusiana*.  
 — *florentina*.  
 — *germanica*.  
 — *fambucina*.  
 — *lguatilis*.  
 — *variegata*.  
 — *pumila*.  $\alpha$  *flor. luteis*.  
 —  $\beta$  *flor. coerul.*  
 — *pseud-acorus*.  
 — *foetidissima*.  
 — *sibirica*.  
 —  $\alpha$  *flor. alb.*  
 — *virginica*.  
 — *ochroleuca*.  
 — *graminea*.  
 — *tuberosa*.  
 — *Lophium*.  
 —  $\beta$  *tardiflora*.  
 — *pusica*.  
 — *gloriosa*.  
*Commelina communis*.  
 — *aficana*.  
 — *tuberosa*.

*Cyperus esculentus*.  
 — *Digynia*.  
*Phalaris bulbosa*.  
 — *paradoxa*.  
 — *arundinacea, picta*.  
 — *cruciformis*.  
*Panicum italicum*.  
 — *colonum*.  
 — *coloratum*.  
 — *viride*.  
 — *capillare*.  
 — *divaricatum*.  
 — *egyptiacum, Sonan.*  
 — *spica maxima*.  
*Milium paradoxum*.  
*Agrostis indica*.  
 — *radiata*.  
*Melica altissima*.  
*Poa Tragoctis*.  
 — *bulbosa*.  
 — *abyssinica*.  
 — *annua*.  
*Piza maxima*.  
*Cynurus loacanus*.  
 — *egyptius*.  
*Bromus rubens*.  
 — *distachys*.  
 — *stipoides*.  
*Stipa pennata*.  
 — *juncea*.  
*Avena nuda*.  
 — *orientalis*.  
*Lagurus ovatus*.  
*Arundo Donax*.  
*Elymus arcanus*.  
 — *canadensis*.  
*Hordeum Zeocriton*.  
 — *distichon*.  
*Triticum compositum*.  
 — *polonicum*.  
 — *monococcum*.  
 — *Lea*.  
 — *Mincedia cariniflora*.  
 — *Trigynia*.  
*Achnaetia composita*.

Classis. V.  
Tetrandria Monogynia.

*Cephalanthus occidentalis.*

*Scabiosa transylvanica.*

— *fucosa.*

— *stellata.*

— *atropurpurea.*

— *ochroleuca.*

— *papposa.*

*Knautia orientalis.*

*Spermacoce tenuior.*

*Galium saxatile*

— *verum.*

*Lucianella angustifolia.*

— *latifolia.*

*Rubia tinctorum.*

*Ranago Sylvestrum.*

— *cynops.*

— *arigua. Suff.*

*Sanguisorba officinalis.*

*Epimedium alpinum.*

*Corrus mascula.*

— *alba.*

— *baccis coeruleis.*

*Ptelea trifoliata, mas.*

*Diagnus angustifolius.*

*Rivina humilis.*

— *lavis.*

Digynia.

*Buzonia tenuifolia.*

Classis. V.

Pentandria Monogynia.

*Heliotropium puniceum.*

— *europeum.*

*Myosotis scorpioides.*

*Anchusa officinalis.*

— *undulata.*

*Cynoglossum linifolium.*

— *chrisifolium.*

— *Omphalodes.*

*Pulmonaria angustifolia.*

— *officinalis.*

*Symphylum officinale.*

*Leranthus maior.*

— *minor.*

*Rorago officinalis. flor. coerule.*

— *flor. alb.*

— *orientalis.*

*Echium lividum.*

*Androsace septentrionalis.*

*Primula veris*

— *auricula.*

*Cyclamen persicum. flor. alb.*

— *fundo purpur.*

*Hydrophyllum virginicum*

*Lysimachia vulgaris.*

— *Sphemerum.*

— *punctata.*

— *Nummularia.*

— *obovata.*

*Anagallis latifolia.*

*Rumbago Lysianca.*

*Phlox glaberima.*

— *divaricata.*

*Convolvulus Sibircus.*

— *hederaceus.*

— *persicus.*

— *tricolor.*

— *hirtus.*

*Ipomoea Quamoctid.*

— *coccinea.*

*Polemonium coeruleum.*

*Lampyrula persicifolia.*

— *pyramidalis.*

— *Trachelium.*

— *flor. pleno.*

— *medium.*

*Lonicera laprifolium.*

— *var. foliis varieg.*

— *sempervirens*

— *tatarica.*

— *Stylosteum.*

— *alpigena.*

— *Symphoricarpos.*

6  
Lonicera Diervilla

italica.

Mirabilis dichotoma.

Salappa.

longiflora.

Verbascum Thapsus.

phoeniceum.

Blattaria.

Datura feron.

Saluta.

fastuosa.

Metel.

ierosimis. Neigel.

Hyosciamus albus.

aurus.

scopolia.

Nicotiana tabacum.

rustica.

Atropa Mandragora.

Belladonna.

physaloides.

Physalis viscosa.

alkekengi.

angulata.

pubescens.

minima.

Solanum pseudo-capsicum.

radicans.

Lycopersicum.

Dulcamara.

aethiopicum.

Melongena.

diphyllum.

godolium.

tomentosum.

coccineum. Jusf.

lappaceum annuum.

β. tetragonum. Miller.

γ. fructu flavo.

fructu auro.

conoidum. Miller. fructu rubro.

fructu flavo.

pyramidale.

olivaforme.

leptum divinum.

Lycium asuum.

barbarum.

Chironia frutescens.

Rhamnus Alaternus.

Palurus.

Ribes rubrum.

nigrum.

americanum. Mill.

Vitis vinifera.

laciniata.

Claytonia Portulacaria.

Achyranthes aspera.

Aloisia argentea.

cristata.

trigyna.

coccinea.

Vinca minor.

fol. ex alb. varieg.

γ. flor. purpurea pleno.

δ. fol. ex auro varieg. fl. alb.

maior.

rosea.

Nerium Oleander.

β. latifolium flore pleno.

Digynia.

Lynan chion a cultum.

erectum.

Asclepias Syriaca.

purpurea ascens.

curassavica.

incarnata.

Vincetoxicum.

fruticosa.

Staphelia variegata.

hirsuta.

Chaenopodium Bonus Henricus.

Betula.

ambrosioides.

multifidum.

Scoparia.

maritimum.

aristatum.

Beta vulgaris.

lola.

*Salsola aspera.*

\_\_\_\_\_ *Soda.*

\_\_\_\_\_ *altissima.*

*Symphoricarpos globosa, capitulo rubro.*

\_\_\_\_\_ *capitulo argenteo.*

*Scutellaria lutea.*

\_\_\_\_\_ *acaulis.*

\_\_\_\_\_ *cruciata.*

*Rhynchospora Nobla.*

*Eryngium planum*

\_\_\_\_\_ *amethystinum.*

*Astragalus maior.*

*Dupleurum rotundifolium*

\_\_\_\_\_ *dentatus.*

*Tordylium firiacum.*

\_\_\_\_\_ *maximum*

\_\_\_\_\_ *nodosum.*

*Conium maculatum.*

*Othamanta Libanotis?*

*Puccinellium asyaticum.*

*Trithonum maritimum.*

*Ligusticum Levisticum.*

*Anagallis Archangelica.*

\_\_\_\_\_ *verticillaris.*

*Sisyrinchium Amari.*

*Betonica macdonicum.*

\_\_\_\_\_ *gumiferum.*

*Veronica pacifera.*

*Aethusa Biencius.*

*Loricium fatuum.*

*Scandia infesta.*

*Chacrophylum foliosum.*

*Anthriscum Segutum.*

*Pimpinella dichotoma.*

*Rhus loricaria.*

\_\_\_\_\_ *glabrum.*

\_\_\_\_\_ *opallinum.*

\_\_\_\_\_ *Toxicodendrum.*

\_\_\_\_\_ *lotinus.*

\_\_\_\_\_ *canadense altissimum.*

*Viburnum Lentum.*

\_\_\_\_\_ *Opuntia*

*Sambucus nigra, fructu albo.*

\_\_\_\_\_ *canadensis.*

\_\_\_\_\_ *racemosa.*

\_\_\_\_\_ *laciniosa.*

*Trigynia*

*Tamarix gallica*

\_\_\_\_\_ *germanica.*

*Turnera ulmifolia.*

*Telephium Imperati.*

*Brassica alba.*

*Pentagynia.*

*Aralia racemosa.*

*Statice Limonium.*

\_\_\_\_\_ *suffruticosa.*

\_\_\_\_\_ *Armeria.*

\_\_\_\_\_ *mongulata.*

*Linum perenne.*

\_\_\_\_\_ *narbonense.*

*Lythrum coccinea.*

\_\_\_\_\_ *perfoliata*

\_\_\_\_\_ *teleagena*

\_\_\_\_\_ *laciniosa.*

*Classis III.*

*Alexandria Monogynia.*

*Bromelia Ananas.*

*Tradescantia virginica.*

*Haemanthus puniceus.*

*Galanthus nivalis.*

*Narcissus poeticus.*

\_\_\_\_\_ *Pseudo-Narcissus.*

\_\_\_\_\_ *Janetta.*

\_\_\_\_\_ *Jonquilla.*

*Linum africanum.*

*Amaryllis Atamasco.*

\_\_\_\_\_ *formosissima.*

\_\_\_\_\_ *Bella donna.*

\_\_\_\_\_ *longifolia.*

*Allium Porrum.*

\_\_\_\_\_ *lineare.*

\_\_\_\_\_ *Vitorialis.*

\_\_\_\_\_ *obliquum.*

\_\_\_\_\_ *fatuum.*

\_\_\_\_\_ *Sisyrinchium.*

\_\_\_\_\_ *sphaerocephalum.*



Classis VIII.

Octandria Monogynia.

- Tropaeolum minus.
- maius.
- Par. fr. pleno.
- Oenothera parviflora.
- longiflora.
- molissima.
- sinuata.
- biennis.

Lama biennis.

Epilobium angustifolium.

Daphne Mezereum.

lucorum.

Trigynia.

Polygonum Bistorta.

barbatum.

orientale.

pennsylvanicum.

undulatum.

Tetragynia.

Cercodia erecta, Banks.

Classis IX.

Enneandria Monogynia.

Laurus nobilis, mas.

femina.

Trigynia.

Rheum Rhaponticum.

Rhabarbarum.

palmatum.

compactum.

hybridum, Murray.

Classis X.

Decandria Monogynia.

Cercis friginosa.

Cassia occidentalis.

Maidanica.

Dictamnus albus, flore albo.

fr. purpur.

Ruta graveolens.

Melia Azedarach.

Tribulus terrestris.

Digynia.

Hydrangea arborescens.

Trianthema monogyna.

Chrysosplenium alternifolium.

Jasifraga lotyledon, c. Parid.

crassifolia.

umbrosa.

granulata.

flore pleno.

tridactylites.

caespitosa.

irregularis, f. ligulata, Manag.

Mitella diphylla.

Gypsophila repens.

prostrata.

altissima.

ascendens, Jacq.

Saponaria officinalis.

Dianthus barbatus.

caucasianorum.

caryophyllus.

flore pleno cum Parid.

glaucus.

chinesis.

plumarius.

profundo purpureo.

Trigynia.

Cucubalus viscus.

italicus.

sibiricus.

catholicus.

molissimus.

Silene quinquevalvata.

nocturna.

gallica.

paradoxa.

fruticosa.

gigantea.

lonoides.

fricta.

noctiflora.

cretica.

Armeria, flore alb.

flore rubr.

orchidea.

Arenaria baltica.

Gaidella nigelliflora.



Pentagynia

- Cotyledon orbiculata.
- \_\_\_\_\_ haemisphaerica?
- Sedum telephium Var. folius ternis
- \_\_\_\_\_ Ana camphorae.
- \_\_\_\_\_ Aizoon.
- \_\_\_\_\_ hybridum.
- \_\_\_\_\_ reflexum.
- \_\_\_\_\_ album.
- \_\_\_\_\_ populifolium.
- Acalis Acalofella.
- \_\_\_\_\_ Test capuae.
- \_\_\_\_\_ incarnata.
- \_\_\_\_\_ corniculata.

Agrostemma nicaeense Allion.

\_\_\_\_\_ coronaria.

Lychnis chalcidonica.

\_\_\_\_\_ flore pleno.

\_\_\_\_\_ Niscaria.

\_\_\_\_\_ flore pleno.

Cerastium arvense.

\_\_\_\_\_ repens.

Decagynia

Phytolacca decandra.

\_\_\_\_\_ icofandra.

Classis III.

Dodecandria Monogynia.

Portulacca oleracea.

\_\_\_\_\_ patens.

Lyttherum Salicaria.

\_\_\_\_\_ virgatum.

Digynia

Agrimonia Eupatoria.

Trigynia

Nasda canariensis.

\_\_\_\_\_ glauca.

\_\_\_\_\_ Sesamoides.

\_\_\_\_\_ alba.

\_\_\_\_\_ undata.

\_\_\_\_\_ Phytuma.

\_\_\_\_\_ odorata.

Euphorbia nerifolia.

\_\_\_\_\_ heterophylla.

\_\_\_\_\_ Lathyris

\_\_\_\_\_ vesca

\_\_\_\_\_ linifolia.

Dodecagynia

Sempervivum arbutum.

\_\_\_\_\_ arachnoidum.

\_\_\_\_\_ tectorum.

\_\_\_\_\_ hirtum.

\_\_\_\_\_ <sup>montanum</sup> Classis III. Scandria Monogynia.  
Lactus mamillaris.

\_\_\_\_\_ tetragonus.

\_\_\_\_\_ heptagonus.

\_\_\_\_\_ peruvianus.

\_\_\_\_\_ grandiflorus.

\_\_\_\_\_ flagelliformis.

\_\_\_\_\_ triangularis.

\_\_\_\_\_ β. variegatus.

\_\_\_\_\_ moniliformis.

\_\_\_\_\_ Opuntia.

\_\_\_\_\_ Tuna.

\_\_\_\_\_ Ferret Dillen.

\_\_\_\_\_ cochiniifera.

\_\_\_\_\_ Puschia.

\_\_\_\_\_ profusus Mill.

Ptiladelphus coronarius.

Amegdatus persida.

\_\_\_\_\_ β. flore pleno.

\_\_\_\_\_ communis.

\_\_\_\_\_ pumila flore pleno.

\_\_\_\_\_ nana.

Myrtus communis. com. variet.

Sanica lanata.

\_\_\_\_\_ β. flore pleno.

Prunus Padus.

\_\_\_\_\_ Sauru-Cerasus.

\_\_\_\_\_ Cerasus.

Digynia

Cataegus Aria

\_\_\_\_\_ torminalis

\_\_\_\_\_ Cus galli.

Pentagynia

Mespilus Pyracantha.

\_\_\_\_\_ Anelanchis.

\_\_\_\_\_ Cotoneaster.

Pyrus communis.

\_\_\_\_\_ Cydonia.

Tetragonia inaeifolia.

Masembryanthemum crystallinum.

\_\_\_\_\_ capitiformum.

\_\_\_\_\_ splendens.

\_\_\_\_\_ deltoides.

\_\_\_\_\_ barbatum. Var. α & β.

\_\_\_\_\_ uncinatum. Var. α et β.

*Mesembryanthemum acinaciforme.*

\_\_\_\_\_ *testudinum.*

\_\_\_\_\_ *apetalum.*

\_\_\_\_\_ *pomeridianum.*

*Spiraea salicifolia.*

\_\_\_\_\_ *hypericifolia.*

\_\_\_\_\_ *opulifolia.*

\_\_\_\_\_ *Asincis.*

\_\_\_\_\_ *Silipendula, flore pleno.*

\_\_\_\_\_ *Ulmaria, fl. pleno.*

\_\_\_\_\_ *alba, Miller.*

*Polygonia*

*Rosa Eglanatica, fl. pleno.*

\_\_\_\_\_ *pimpinellifolia.*

\_\_\_\_\_ *centifolia, cum Parict.*

\_\_\_\_\_ *punicea Munchhaus, seu bicolor Jacq.*

\_\_\_\_\_ *fecundissima Luod.*

\_\_\_\_\_ *Burgundica homitis*

\_\_\_\_\_ *provincialis, Pers. c. de Roi herbh. flor. alb.*

\_\_\_\_\_ *& rubr. varieg.*

\_\_\_\_\_ *Damascena omnium color. Munchh.*

*Rubus idaeus, fruct. alb.*

\_\_\_\_\_ *odoratus.*

*Fragaria vesca flore pleno.*

\_\_\_\_\_ *fruticosa.*

*Potentilla fruticosa.*

\_\_\_\_\_ *fragarioides.*

\_\_\_\_\_ *suppositis*

\_\_\_\_\_ *phyllywanica.*

\_\_\_\_\_ *hirta.*

\_\_\_\_\_ *hirta.*

\_\_\_\_\_ *alba.*

\_\_\_\_\_ *monspeliensis.*

\_\_\_\_\_ *norvegica.*

*Scum virginianum.*

\_\_\_\_\_ *urbanum.*

\_\_\_\_\_ *montanum.*

\_\_\_\_\_ *laciniatum, Murray.*

*Classis III.*

*Polyandria Monogynia.*

*Lappula incana*

*Actaea spicata.*

\_\_\_\_\_ *racemosa.*

*Pedophyllum peltatum.*

*Chelidonium majus.*

\_\_\_\_\_ *hybridum.*

*Papaver hybridum*

\_\_\_\_\_ *orientale.*

*Argemone mexicana.*

*Filia*

*lithu cadaverifera.*

\_\_\_\_\_ *laevipes.*

\_\_\_\_\_ *Sumera.*

\_\_\_\_\_ *ledifolia.*

\_\_\_\_\_ *salicifolia.*

\_\_\_\_\_ *nitotica.*

\_\_\_\_\_ *Helianthemum*

\_\_\_\_\_ *roseum.*

\_\_\_\_\_ *mutabilis*

\_\_\_\_\_ *lithu nus*

\_\_\_\_\_ *Polygonia*

\_\_\_\_\_ *Paeonia officinalis*

\_\_\_\_\_ *anomala.*

\_\_\_\_\_ *tenisfolia.*

\_\_\_\_\_ *Polygonia*

\_\_\_\_\_ *Delphinium*

\_\_\_\_\_ *ajacis*

\_\_\_\_\_ *ambiguum*

\_\_\_\_\_ *clatum*

\_\_\_\_\_ *P. minus.*

*Aconitum Napellus*

\_\_\_\_\_ *pyrenaicum.*

\_\_\_\_\_ *lithu ra.*

\_\_\_\_\_ *variegatum.*

\_\_\_\_\_ *lithu marum.*

\_\_\_\_\_ *Pentagynia*

*Aquilegia vulgaris, cum Parict*

\_\_\_\_\_ *viridis.*

\_\_\_\_\_ *Polygonia*

*Liriodendron*

\_\_\_\_\_ *virginica.*

*Anemone Hepatica, flore albo simplicis*

\_\_\_\_\_ *fl. coenul. plen.*

\_\_\_\_\_ *fl. rubr. pleno.*

\_\_\_\_\_ *Pulsatilla.*

\_\_\_\_\_ *suppositis.*

*Rematis*

\_\_\_\_\_ *nitella.*

\_\_\_\_\_ *crispa.*

\_\_\_\_\_ *lucida.*

\_\_\_\_\_ *integrisfolia.*

*Thalictrum tuberosum.*

\_\_\_\_\_ *fladum.*

\_\_\_\_\_ *aquilegifolium.*

*Adonis vernalis*

*Ranunculus Scaria.*

\_\_\_\_\_ *acutifolius, flore pleno.*

\_\_\_\_\_ *avis, fl. plen.*

\_\_\_\_\_ *muricatus.*

- Helleborus hyemalis*
- \_\_\_\_\_ *niger*
- \_\_\_\_\_ *viridis*
- \_\_\_\_\_ *foetidus*

*Calltha palustris, flore pleno.*

Classis III.

Didynamia Gymnospermia.

- Leucium campanulatum*
- \_\_\_\_\_ *Marsam*
- \_\_\_\_\_ *Thamnioides*
- \_\_\_\_\_ *hircanicum*
- \_\_\_\_\_ *Thamnioides*
- \_\_\_\_\_ *asiaticum*
- \_\_\_\_\_ *regium Schreber.*
- \_\_\_\_\_ *Ucranicum*

*Hyssopus officinalis.*

- \_\_\_\_\_ *Lophanthus*
- \_\_\_\_\_ *repeloides*

*Nepeta lataria.*

- \_\_\_\_\_ *ruda*
- \_\_\_\_\_ *hirsuta*
- Larandata spica*
- Mentha mollifida*
- Mentha crispata*

\_\_\_\_\_ *Piperita.*

*Helonica officinalis.*

- \_\_\_\_\_ *orientalis*
- \_\_\_\_\_ *alpestris*

*Stachys celtica.*

- \_\_\_\_\_ *germanica*
- \_\_\_\_\_ *lanata*

*Marrubium peregrinum.*

- \_\_\_\_\_ *Androsiphium*
- \_\_\_\_\_ *vulgare*
- \_\_\_\_\_ *officinale*
- \_\_\_\_\_ *hispanicum*

\_\_\_\_\_ *Pseudo-Dicamnus.*

- \_\_\_\_\_ *acutabulosum*
- \_\_\_\_\_ *villosum*

*Leonurus lardaca.*

- \_\_\_\_\_ *tataricus*
- \_\_\_\_\_ *sibiricus*

*Thlonis fruticosus.*

- \_\_\_\_\_ *tuberosa*
- \_\_\_\_\_ *Leonurus*

*Motucella laevis.*

- Origanum vulgare.*
- \_\_\_\_\_ *Majarana*

*Thymus Serpyllium.*

- \_\_\_\_\_ *vulgare*
- \_\_\_\_\_ *alpinus*

*Melissa officinalis*

- \_\_\_\_\_ *grandiflora*
- \_\_\_\_\_ *latamintha*

*Dracocephalum virginianum.*

- \_\_\_\_\_ *chamaecra*
- \_\_\_\_\_ *Kuyshiana*
- \_\_\_\_\_ *peregrinum*
- \_\_\_\_\_ *Moldavica fl. alb.*
- \_\_\_\_\_ *fl. coral.*
- \_\_\_\_\_ *canes cens.*

*Oryzium gratissimum.*

- \_\_\_\_\_ *hirsutum*
- \_\_\_\_\_ *fl. ferrat.*
- \_\_\_\_\_ *fl. crisp.*
- \_\_\_\_\_ *lobifol.*

*Scutellaria peregrina.*

*Panella hypophysis.*

*Pasium minus.*

Angiospermia.

*Chelone obliqua.*

*Antirrhinum Lombalaria.*

- \_\_\_\_\_ *triphylum*
- \_\_\_\_\_ *purpureum*
- \_\_\_\_\_ *repens*
- \_\_\_\_\_ *arvense, flore flavo.*
- \_\_\_\_\_ *chalybeum*
- \_\_\_\_\_ *maius*
- \_\_\_\_\_ *fl. flore purpureo*

*Mertensia annua.*

*Sorophularia rodova.*

- \_\_\_\_\_ *vernalis*
- \_\_\_\_\_ *trifoliata*

*Digitalis purpurea.*

- \_\_\_\_\_ *fl. flore albo.*
- \_\_\_\_\_ *arabica*
- \_\_\_\_\_ *feruginea*

*Bignonia latifolia.*

- \_\_\_\_\_ *radicans*

*Lantana aculeata.*

*Ruellia dandostera.*

*Pilea Aquas castus.*

*Acanthus mollis*

- \_\_\_\_\_ *spinosus*

*Melanthus minor.*

Classis IV.

Tetradynamia. Siliculosae.

*Lepidium latifolium.*

*Alfalfa levato carum. Turray.*

*Cochlearia officinalis.*

- Stedia frutescens* *fl. varieg.*
- \_\_\_\_\_ *umbellata fl. rubr.*
- \_\_\_\_\_ *fl. alb.*

\_\_\_\_\_ *pinnata.*

*Allysum sinuatum*

- \_\_\_\_\_ *uticulatum*

*Seltaria altissima.*

*Piscicula opata Didyma.*

*Lunaria rediviva. flor. coerul.*

\_\_\_\_\_ flor. alb.

Siliquosae.

*Nicotia aegyptiaca.*

*Erysimum riparium.*

*Chiranthus alpinus.*

\_\_\_\_\_ Chiri, cum Parisot.

\_\_\_\_\_ martinus.

\_\_\_\_\_ galinus.

\_\_\_\_\_ incanus.

\_\_\_\_\_ fenestratus.

\_\_\_\_\_ bicuspisatus.

\_\_\_\_\_ lobelianus Jacq.

\_\_\_\_\_ francofurtanus.

*Nephris tristis.*

\_\_\_\_\_ nationalis.

\_\_\_\_\_ inodora.

*Brassica ruscustrum.*

*Raphanus sativus indicus.*

\_\_\_\_\_ chinensis.

\_\_\_\_\_ candelatus.

*Isatis tinctoria.*

*Leome pentaphylla.*

\_\_\_\_\_ dodecandra.

\_\_\_\_\_ gigantea.

Classis XII.

Monadelphica Pentandria.

*Hiermannia althaeifolia.*

*Molochia carcharifolia.*

Decandria.

*Geranium fulgidum.*

\_\_\_\_\_ inquinans.

\_\_\_\_\_ hybridum.

\_\_\_\_\_ acetosum.

\_\_\_\_\_ papilionaceum.

\_\_\_\_\_ scabrum.

\_\_\_\_\_ cucullatum.

\_\_\_\_\_ carnosum.

\_\_\_\_\_ pallidum.

\_\_\_\_\_ zonale.

\_\_\_\_\_ p. folius et albo variegat.

\_\_\_\_\_ nitidum.

\_\_\_\_\_ capitatum.

\_\_\_\_\_ odoratissimum.

\_\_\_\_\_ grossularoides.

\_\_\_\_\_ coriandrifolium.

*Geranium lobatum purpureum.*

\_\_\_\_\_ triste.

\_\_\_\_\_ reflexum.

\_\_\_\_\_ nodosum.

\_\_\_\_\_ sylvaticum.

\_\_\_\_\_ palustre.

\_\_\_\_\_ robertianum.

\_\_\_\_\_ sibiricum.

\_\_\_\_\_ virginianum.

\_\_\_\_\_ Michxardi. Murray.

Dodecandria.

*Pentapetes phoenicea.*

\_\_\_\_\_ acerifolia.

Polyandria.

*Sida spinosa.*

\_\_\_\_\_ alnifolia.

\_\_\_\_\_ Abutilon.

\_\_\_\_\_ cristata.

*Althaea officinalis.*

\_\_\_\_\_ cannabina.

\_\_\_\_\_ carbonensis.

*Alcea rosea cum Parisot.*

*Malva comandiana.*

\_\_\_\_\_ ~~parisiensis~~ capensis.

\_\_\_\_\_ virgata. Murray.

\_\_\_\_\_ notandifolia.

\_\_\_\_\_ mauritiana.

\_\_\_\_\_ hispanica.

\_\_\_\_\_ verticillata.

\_\_\_\_\_ aegyptia.

\_\_\_\_\_ scabra.

*Launtonia arborea.*

\_\_\_\_\_ Olbia.

\_\_\_\_\_ lusitanica.

\_\_\_\_\_ thuringiaca.

\_\_\_\_\_ triestis florib. rubr.

\_\_\_\_\_ flor. alb.

*Urena lobata.*

*Salsippia herbacea.*

\_\_\_\_\_ arborea.

*Hibiscus spinosus.*

\_\_\_\_\_ syriacus, flor. alb. umbilic. rubr.

\_\_\_\_\_ flor. purpure. umbilic. rubr.

\_\_\_\_\_ cannabinus.

\_\_\_\_\_ ficulneus.?

\_\_\_\_\_ Maishot.

\_\_\_\_\_ spulentus.

\_\_\_\_\_ Suisium.

Classis XVII.

Diadelphica Hexandria.

Sumaria bulbosa.

— semperivirens.

— encephalyta.

— ~~oxycarpa.~~

Decandria.

Erythrina picta.

Spartium iuncum.

— — — — — Pa. flor. plen.

Seniosta canariensis.

— tinctoria.

Amorpha fruticosa.

Lotallaria iunca.

— venucosa.

— incana.

Ononis repens.

— ornitho-podioides.

— rotundifolia.

Anthyllus Barba Jovis.

Lupinus albus.

— hirsutus.

— pilosus.

— angustifolius.

— ~~ultra.~~

Phaseolus vulgaris, coccineus.

— abyssinicus Bruce.

Dotichos Lablab.

— sinensis.

— sesquipedalis.

— humilissimus.

— lignosus.

— inamoenus.

Glycine Apios.

Pisum Ochus.

— sativum.

Orobus lathyroides.

Lathyrus Nissolia.

— Cicera.

— sativus.

— angulatus. fl. alb.

— — — — — fl. coarct.

— articulatus.

— odoratus.

— — — — — P. zeylanic.

— Tingitanus.

— Cyrenus.

— hirsutus.

Lathyrus tuberosus.

— ~~septis.~~

— latifolius.

— heterophyllus.

— pisiformis.

— ? Vicia ?

Vicia pisiformis.

— nissolia.

— Benghalensis.

— biennis.

— sativa fruct. alb.

— narbonensis.

— lutea.

— nodosa.

Ervum Leas.

— monanthos.

— Ervilia.

— Vicia sylvatica.

Cicer arietinum.

Lycium Laburnum.

Robinia Pseudacacia.

— hispida.

— caragana.

Lotus arborescens.

— frutescens.

— herbacea.

Glycyrrhiza echinata.

— glabra.

Loronilla Emerus.

— valentina.

— glauca.

— secusidaca.

Ornithopus compressus.

— scorpioides.

Stippocrepus unisiliquosa.

Scorpiurus ramiculata.

— minimus.

Hedysarum <sup>coronarium</sup> ~~coronatum~~ fl. rubr.

— — — — — fl. alb.

— canadense.

— crista galli.

Indigofera tinctoria.

Pulegia officinalis fl. alb.

— — — — — fl. coarct.

Astragalus alopocuroides.

— galegiformis.

— lites.

— hamosus.

— sesameus.

*Psoralea pinnata.*

— *bituminosa.*

— *palaeestina.*

*Trifolium M. coerulea.*

— *M. italica.*

— *repens.*

— *incarnatum.*

— *stellatum.*

— *spumosum.*

— *resupinatum.*

— *fragiferum.*

— *apulum.*

*Lotus tetragonolobus.*

— *peregrinus.*

— *ornithopodioides.*

— *iacobaeus.*

— *compressus.*

*Trigonella platycarpus.*

— *corniculata.*

— *fativa.*

— *polymorpha.*

— *subrotundata.*

— *catalonica. Juss.*

— *echinata.*

Classis XIII.

Polyadelphia Trisandria.

*Lactuca medica.*

— *sp. Simon.*

— *Aurantiaca.*

Polyandria.

*Hypericum Androsaceum.*

Classis XIV.

Polygamia Aequialis.

*Trigonogon glabrum.*

*Trigonogon porrifolium.*

*Scorzonera laciniata.*

— *lingitana.*

*Pteris echioides.*

*Sonchus tenerimus.*

— *miliaceus Lign. Lippi.*

*Lactuca quercina.*

— *fativa.*

— *virosa.*

*Leontodon Taraxacum.*

— *hastile.*

*Hieracium aurantiacum.*

— *porrifolium.*

— *Kalmii.*

*Hieracium sparganjaboatum.*

— *umbellatum.*

*Crepis barbata.*

— *aspera.*

— *thymoides.*

— *Trifolium.*

— *pulchra.*

— *neglecta.*

*Hypoxis scabra.*

— *Hedysarum.*

*Seriota aethnensis.*

*Lappula ~~orientalis~~ thymoides*

— *crispa Reichb.*

*Lichorium Indicum.*

*Sotymus.*

*Carduus canus.*

— *montpellieranus.*

— *Chrysanthemum.*

— *casabonae.*

— *stellatus.*

— *marianus.*

— *Syriacus fl. alb.*

— *fl. rubr.*

— *tataricus.*

*Linum catharticum.*

*Onopordum illyricum.*

*Leptochloa tinctoria.*

— *ortense.*

*Spilanthes thymifolia.*

*Bidens nodiflora.*

— *planta peralta.*

*Lactuca hastata.*

*Eupatorium cannabinum.*

*Physocoma comarum.*

— *linifolia.*

— *graminifolia.*

*Santolina chamaecyparissus.*

— *rosmarinifolia.*

Polygamia Superflua.

*Taraxacum vulgare.*

— *bulbosum.*

*Artemisia Abrotanum.*

— *santonica.*

— *portica.*

— *absinthium.*

— *pulgaris.*

— *Dracunculus.*

— *lochii.*

*Inaphalium orientale.*

*Inaphalium margaritaceum.*  
 — *foliosum.*

*Geranthium ananum, fl. purpur.*  
 — *fl. alb.*

*Lyngza repens.*

*Eigeron graucolens.*

*Senecio degans fl. rubr.*

— *fl. alb.*

— *vulgaris*

— *farracenicus.*

*Aster tenellus.*

— *crucellus.*

— *dumosus.*

— *cilioides*

— *rosae angliae*

— *mutabilis.*

— *tardiflorus.*

— *chinensis.*

— *— P. ranunculoides.*

— *allicus.*

— *fissulosus*

*Solidago sempervirens.*

— *virgaurea.*

*Linaria maritima.*

— *canadensis.*

— *ameloides.*

*Inula Helenicum.*

— *dora.*

— *crithmifolia.*

*Doronicum Pardalianches.*

*Helenicum autumnale.*

*Bellis perennis.*

*Tagetis patula.*

— *erecta, flore sulphur.*

— *flore aureo.*

— *frianta.*

*Linnia multiflora, fl. luteo*

— *fl. rubr.*

— *hybrida.*

*Chrysanthorum inodorum.*

— *achillene.*

— *myconis.*

— *gerotinum.*

— *frutescens.*

— *coronaria.*

*Matricaria pasthensis.*

*Anacyclus valentianus.*

*Anthemio tomentosus.*

*Anthemio Lythnum*

— *valentianus.*

*Achillea Ageratum*

— *tomentosus.*

— *racemica, fl. pleno.*

— *Millefolium fl. alb.*

— *fl. rubr.*

— *nobilis fl. plen.*

*Siegesbeckia orientalis.*

*Tuberosa dichotoma. Murray*

*Buphtalmum frutescens.*

— *spinosum.*

— *aquaticum.*

— *maritimum.*

— *salicifolium.*

*Polygamia frustranea.*

*Helianthus annuus.*

— *— P. humidus, fl. aureo pleno.*

— *multiflorus.*

— *tuberosus.*

— *giganteus.*

*Rudbeckia laciniata*

— *hista.*

— *purpurea.*

*Conopsis roticillata.*

— *leucantha.*

— *tripteris.*

— *lanceolata.*

*Sorteria rugens.*

*Lenturea lupina.*

— *moschata, fl. conico*

— *fl. albo.*

— *— P. Amherstii.*

— *lyanica, cum Pauc.*

— *ragulina.*

— *caepha-criophora.*

— *foliatis.*

— *melitensis*

— *ficula.*

— *fontifolia.*

— *crocodilium*

— *crocodiloides.*

*Polygamia necessaria.*

*Milleia biflora?*

*Silphium perfoliatum.*

— *connatum.*

— *asteriscus.*

*Calendula officinalis*

— *plurialis*

— *hybrida.*

*Arctotis aspera*

*Othorona Tagetes*

*Micropus fujianus.*

Polygamia segregata.  
Echinops spheeroccephalus.  
—— Nitra.

Mono gamia.  
Viola odorata. fl. coerulea. pleno.  
—— fl. alb. plen.  
—— fl. rubra. pleno.  
—— obliqua Hillii.  
—— Asiatica.

Impatiens Balsamina.  
—— Noni tangere.

Classis II.

Gynandria Diandria.

Syringidium lalceolus  
Triandria.  
Sisyrinchium Bermudiana.  
—— Banguistifol.

Pentandria.

Ayenia pusilla.  
Passiflora puberosa.  
—— hoto sericea.  
—— Vesputilis  
—— incarnata.  
—— coerulea.

Hexandria.

Aristolochia Lemnitis.  
Polyandria.  
Anum sagittifolium.  
—— maculatum.

Dracontium polyphyllum.  
Latta aethiopica.

Classis III.

Monoecia Triandria.

Tripicacum Hermaphroditum.  
lois Lacryma.  
Acyris amaranthoides.  
Hypanthus tinuoi.

Tetrandria.

Batata nana.  
Ruscus semperuirens, arborascens  
——  $\beta$ . Pal suffruticosa.  
Urtica pillulifera.  
—— dioica.  
—— cannabina.  
—— nigra.  
Morus alba.  
—— nigra.  
—— papyrifera.

Pentandria.

Santhium frumarium.  
Penthorum integrifolium.

Amaranthus albus  
—— graecizans.  
—— tricolor.  
—— gangeticus.  
—— lucidus.  
—— straccus.  
—— viridis.  
—— sanguineus.  
—— retroflavus.  
—— orientus.  
—— caudatus.  
—— maximus.

Polyandria.

Fagus castanea.  
Carpinus virginianus.  
Platanus orientalis.  
Liquidambar styraciflua.  
Moradocypsis.  
Thuja occidentalis.  
—— orientalis.  
Lupinus semperuirens.  
Salsapha lucas.  
—— aren.  
Kicinus communis.  
——  $\beta$ . africanus. Miller.

Syngonia.

Momordica balsamina  
—— Charantia.  
—— cylindrica.  
Cucurbita lagenaria.  
—— Clara herculis.  
—— amara.  
Cucumis Melo, cum Paris.  
—— Melo pepo.  
—— zeylanicus.

Classis IV.

Dioecia Diandria.

Salix pentandra.  
—— Babysonica.  
Tetrandria.  
Hippophae rhamnoides.  
Rostacia lentiscus.  
Hexandria.  
Humulus lupulus.  
Smilax aspera.  
Dioscorea villosa.  
Populus alba.  
—— balsamifera.  
—— caroliniana.  
Rhodiola rosea.  
Mercurialis perennis.

Dodecandria.

*Menispermum canadense.*

Monadelphia.

*Juniperus Sabina.*

— *Virginiana.*

— *communis.*

*Taxus baccata.*

*Ephedra monostachya.*

*Nepaea laevis.*

Syngenesia.

*Muscus aculeatus.*

— *Hypopofsum.*

— *aculeatus.*

Synandria.

*Clusia pulchella.*

Classis XIIII.

Polygamia Monoecia.

*Musa paradisiaca.*

*Peratrum nigrum.*

*Koelus longum.*

*Tallantia aparin.*

*Parietaria judaica.*

*Atriplex hortensis.*

*Celtis australis.*

*Mimosa pudica.*

— *virgata.*

— *flava.*

— *silotica.*

Dioccia.

*Gleditschia triacanthos.*

*Inacinus paniculatus.*

— *rotundifolia. Miller.*

*Diospyros virginiana.*

Trioccia.

*Ficus larica, cum Ficus.*

— *indica.*

Classis XIV.

Cryptogamia Filices.

*Polypodium vulgare.*

— *Filix mas.*

Palmae.

*Phoenix Dactylifera.*

J. L. Lohr. Med. Dr.

109

11

25

9

Exemplar D. Lehn's  
Beytrag zur Pflanzung in der  
senckenbergiano  
de anno 1786.

N<sup>o</sup> 9

85.