Fol. 4-6 Frankfurt a. M., den 6. März 1880

Rechnung

für Löbl. Administration der Dr. Senkenberg'schen Stiftung

von **J. M. Günther,** Maurermeister.

Oederweg No. 126.

Pos.		Maass.	Preis.	M.	Pf.
	Im Neubau vom Spital im Dachstock den Saal No. 44 und den Raum neben dem Treppenhaus am östl. Flügel zu Schlafkammern eingerichtet				
	Saal No. 44				
1	Die heilingenden Dachsparren ausgespäht mit Rietmörtel gestückt und mit Kreuzlatten gewinkelt zus. lfd. Meter	47,60			
	A. Vorausfolg pr. lfd. Meter		1.20 M	57.	12
2	Die Decke getüncht und mit Leimfarbe weiß gestrichen qm	29,75			
	pr. Quadratmeter		M 2.50 „	74.	37
3	Die nass. schadhafte Decke ausgebessert		— „	12.	—
4	Die nassen schadhaften Wände abgeklopft verputzt und ausgebessert A. Vorausfolg		„	12.	50
5	Die Pfosten, Kreuzen und Fangen mit gehobelten Dielen verkleidet				
	Pfosten 4 mal 0,78 m Umf. 3,20 lfd	9,98			
	Verfahlungen 2 „ 0,70 2,58	3,61			
	2 „ 1,42 2,25	6,39			
		19,98 qm			
	pr. Quadratmeter		M 6.— „	119.	88
6	Die verkleideten Pfosten, Kreuzen und Fangen mit Oelfarbe weiß gestrichen	19,98			
	pr. Quadratmeter		1.20 „	23.	97
7	Die ausgebesserten Theile an den Wänden und an der Decke, sowie die Vorsprünge mit Leimfarbe weiß gestrichen qm	23,50			
	pr. Quadratmeter		30 ₰ „	7.	05
8	Die vorhandenen Bodenlöcher vergrößert und auf der anderen Seite des Schornsteins dasselbe große Oeffnung hergestellt.				
	Transport		M	306.	89

		Maass.	Preis.	M.	Pf.
	Transport			Mk 306.	89
Pos	Hierzu das Gebälk aufgemessen dazu:				
	4 Wechsel a 1,25 lg 15/18 cm	5,00	1.50	7.	50
	Zum Befestigen 8 Holzklammern	8	35 ₰	2.	80
	Angefertigt Zimmer Gesellenstunden	40	46 ₰	18.	40
9	In die beiden Oeffnungen zwei Futter mit Bekleidung geliefert und eingesetzt	2			
	pr. Stück		Mk 8.–	„ 16.	–
10	An den neu eingesetzten Futtern das Gebälk beigestickt und gerichtet, sowie die Decke beigebessert und den Schutt fortgeschafft Maurer Gesellenstunden	35	43 ₰	„ 15.	05
	Putzer Lohn	2	70	1.	40
11	Zwei Fenster von kiefern Holz mit Pressen geliefert, eingepaßt mit a 2 Fischbänder 2 Rollen mit Oehr und Haken und 5,50 m Seil zum aufziehen angeschlagen ein Loch durch die Balken mit Rose und Schieber	2			
	pr. Stück		Mk 20.–	40.	–
12	Die beiden Fenster mit 8 Wurfblei-Scheiben verglast	8			
	pr. Stück		2,80	22.	40
13	Die beiden Fenster mit dem Futter und Bekleidung 3 mal mit Oelfarbe weiß gestrichen zus. qm	8,85			
	lt. Voranschlag pr. Quadratmeter		1.20	„ 10.	62
14	In das Dach ein Oberlicht geliefert eingesetzt und beigedeckt	1		„ 12.	–
15	Das Oberlicht verglast			„ 2.	50
16	Aus dem Schornstein die 3 Putzthüren herausgebrochen die Löcher zugemauert und verputzt, die Putzthüren auf dem Bodenraum in den Schornstein wieder eingesetzt				
	Gesellenstunden	10	43 ₰	„ 4.	30
	Taglöhnerstunden	10	30 ₰	„ 3.	–
	Material: Backsteine	25	4.–	„ 1.	–
	Kalkmörtel	5	1.20	„ 6.	–
17	In die Fenster 4 Stück Wurfblei-Scheiben verschlieißt und eingesetzt	4			
	pr Stück		2.80	„ 11.	20
18	In der Reserve Schlafkammer: Die Deckenbalken aufgezäuft mit kiefern				
	Transport			Mk 481.	06 ₰

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

			Maass.	Preis.	M.	Pf.
		Transport			M 481	06
		Holz gestrickt und mit Kreuzhaken gezeichnet zus. Qd. Meter	32,20			
		pr. Qd. Meter		1.20	„ 45	84
	19	Die Decke getünscht und mit Leimfarbe weiß gestrichen qm	18,81			
98.36		pr. Quadratmeter		2.50	„ 47	02
	20	Die Leimfarbe an den Wänden ausgebessert	—	—	„ 5	50
				Sa. M	579	42

pr. Reichard
Großherzogl.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

I Stock.

1., Herstellung der Wohnung des Hofzithermeisters.
5 Zimmer (Tapeten, Entfernung von 3 Schornsteinbrüchen, 6 Öfen, Fenster und 3 Fenster.

2., Herstellung von Schreiber-Zimmern im I Stock im östlichen Flügel
13 Zimmer (die betreffenden Scheidewände zum Schornstein, 10 Öfen

3., im nördlichen Flügel, Abtheilung des jetzigen Küchenraums 1 Wand zu setzen und denselben in 2 gleich. Theile zu theilen.
1 Ofen. –

II Stock

1., Herstellung von Schreiberzimmer
16 Zimmer mit nöthigen Scheidewänden, 6 Öfen. Entfernung der Abtritte im östl. Flügel, Herstellung einer Frauenzimmer Küche! – Zustellen und 2 Fenster in den Zimmern 13 + 14! –

Mangelhafter Zustand des Palais in Bezug Departements.

7293.
14586

7148 –
M 7100 –

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Der Wohnbaracke gegenüber dem Frei-Postenanschlag besteht aus einer und folgenden aus zu fortlaufenden Arbeiten.

1, Wohnung des Herrn Hospitalmeister:
Vorplatz 3 Tagesräume etc. Rf 245. —
2, Gesindezimmer 1ter Stock:
zwei Zimmer mehr. circa 650. —
Wände circa Rf 350
Oefen . 100.
Thüren 80. etc.
3, Stand im Waschsaal. 349. 38.

4, Gesindezimmer 2ter Stock: circa 508. —.
Wände circa Rf 300.
Oefen . 100.
Thüren . 80.
Wandschränken 28. etc.

5, Küche im 2ten Stock 178. 23.

Rf. 1880. 61 ₰

7293
1980
591 3

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Kostenüberschlag
für
Wohllöbl. Verwaltung des Bürger Hospitals
über
eine Veränderung der Telegraphen-Einrichtung im Bürger Hospital

Die Veränderung soll in folgender Weise vorgenommen werden:

Es kommen in die Säle

№ 1, 2, 3, 4 im Parterre		je 2 Rosetten mit je einem Schreibdrücker & Vorrichtung für transportable Leitung
„ 5, 6, 7, 8 „ I Stock		
„ 9, 10, 11 & 12 „ II „		

ferner in die Schlafzimmer:

№ 16, 17 im Parterre	je eine Rosette mit je einem Schreibdrücker & Vorrichtung für transportable Leitung
„ 24, 25, 26 „ I Stock	
„ 33, 34 & 35 „ II „	

Für jede Etage ist eine 6 Mtr. lange feine Leitungskordel mit Drücker in Linnform vorgesehen.

Die 3 Signal-Apparate mit je 3 Zeichen werden zurückgenommen & dafür solche mit je 10 Zeichen angemacht.

Dafür sind nöthig:

3 Signal-Apparate mit je 10 Zeichen geliefert	à M 140.–	M 420.–
32 Rosetten mit Schreibdrücker & Vorrichtung für transportable Leitung	à M 4.50	„ 144.–
3 Stück feine 6 Mtr. lange Leitungskordel mit Drücker in Linnform	à M 14.25	„ 42.75
Transport		M 606.75

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Transport	ℳ 606.75
c. 1200 Mtr. Leitungsdraht incl. Anbg. a 25 ₰	„ 300.—
	ℳ 906.75

retour:

3 Signal-Apparate mit je 3 Jochen a ℳ 40.	„ 120.—
	ℳ 786.75

Leitungsdraht wird nach Rückkunft berechnet.

Frankfurt a/M. den 20 November 1878

Lunder & Roff

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Löbl. Verwaltung des Bürgerspitals.

1 Rost für Ofen in Krankensälen nach dem Hauptsitzen.
zu 21 Kilo. Mk 8—40 ₰
pr Kilo zu 40 ₰

Achtungsvoll

W. Oberländer

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

3384
169 20
2707 2
640
287
1

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Voranschlag über Injektoren

Injektor von Schäfer & Budenberg der pro Stunde 900 Kr. liefert mit dampfmantel & Rückschlagventil. Kr. 110

für Rohrleitung resp. Anschlüsse an Leitung & Kessel & Montirung Kr. 25

Summe 135

Achtungsvoll.

W. Oberländer

Maschinenfabrik.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Vorschlag über
d. Insektenhaus.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Voranschlag für die Abdeckung des Hauptgesimses.

Auf dem Steingesimse Kibel, Löcher zu pflanzen, mit Blei auszugießen, abzudecken mit Zink und mit dem alten Zink zu verbinden zusammen 117,60 □Mtr.
à Mk. 6.80. „799.68.

F. G. Lorey Sz.
Spenglermeister.

Frankfurt a/M. den 3/1.79.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Verehrter Herr Hofjuwelier!

Ein Exemplar für den Verein
über die Goldschmiedekunst Ein
auf 126 Mk.

Mit ergebenem Gruß zeichnet
Hr: Quetsch Schmieder

Frankfurt den 11. November 1878.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Auf mündliche Aufforderung liefere ich auf das solideste

einen Rock nach Muster A		38
eine Hose		15
eine Weste	61½	8 50
einen Rock nach Muster B		44
eine Hose		16.50
eine Weste	70	9.50
einen Rock nach Muster C		50.
eine Hose		17.50
eine Weste	78.	10.50

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Für löbl. Administration der Dr. Bockenberg'schen Stiftung

Verzeichniß von Schuhmacher Arbeit für die Pfründner des Bürgerhospitals

			fl	kr
Einzaar	Schaftstiefel mit doppelsohlen		22	—
"	" " ohne "		20	—
"	" Stiefelchen		18	—
"	" Paar mit hohen Gamaschen von Kapolitain		14	—
"	" Schuhe		13	70
"	" Sohlen u. Fleck		3	70
"	" Sohlen		2	50
"	" Fleck		1	20
"	" neue Kappen an Schuhen		—	30
"	Rüstem		—	20

Rechnung schließt —

Jakob Georg Leonhard

Schuhmachermeister

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

L. KALKBRENNER
WIESBADEN
Fabrik von Kochherden (Specialität) & Kücheneinrichtungen.

Wiesbaden, den 6. Mai 1898

Herrn
Hofspitalmeister Reichard.
Frankfurt a M.

Die Kosten für Wiederherstellung des großen Küchenherdes nämlich Lieferung einer neuen Kochplatte mit schmiedeeisernen Rahmen frei in meine Werkstätte zur Ersetzung der Kochplatte in der Längsmaasse des Herdes werden ca Mk 300 — betragen.

Die Ursache, daß die jetzige Platte zersprungen scheint ist lediglich in der total verkehrten Ausmauerung des Herdes. Der Zug ist durch das Mauerwerk gegenwärtig direkt unter der Platte geführt daß dieselbe unbedingt springen mußte. Ich möchte Sie deßhalb freundlichst bitten alle Maßnahmen an der Ausmauerung des Herdes durch meine Leute besorgen zu lassen ohne jeder Zeit genau geschehen kann da fast gewöhnlich Monteure dortan beschäftigt ist. Sonst ist ihnen Lehrlohn entgegenzusehen falls mich bei Ausführung in allen Küchenvorrichtungsgegenständen bestens empfehlen zu dürfen

Hochachtend

L. KALKBRENNER. HERDFABRIK

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Kostenberechnung
über
eine Telegraphen-Einrichtung im Bürgerhospital in Verbindung mit der bereits vorhandenen Leitung.

Die Anlage soll in der Weise ausgeführt werden, daß auf den 12 Krankensälen & 4 Schlafzimmern } nach den betreff. Vorschlägen von, mittelst der vorhandenen Glocken-Apparate geschellt werden kann.

In den Krankensälen & in den Schlafzimmern können Druckknöpfe zur Verwendung, welche mit der Vorrichtung für transportable Leitungsschnüre versehen sind, dahin auf Bedürfniß die Kranken von Bette aus Signale geben können.

Dazu werden gebraucht:

16 Kapseln in Holz mit Schnabeldrücker & Vorrichtung für transportable Leitungsschnüre a Mk 4.50 — Mk 72.–

c. 360 Mtr. Leitungsdraht a 30 Pf — „ 108.–

Mk 180.–

Für die Leitung nach dem Bett in einem Krankensaal sind nöthig:

18 Mtr. pat. Leitungskordel & Drücker in Linsform, — 25.–

Für die Leitung nach dem Bett in einem Schlafzimmer sind nöthig: 8 Mtr. pat. Leitungskordel & Linsdrücker, — 15.–

Frankfurt a/M. den 8 März 1880.

Kander & Hoff

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Frankfurt a/M den 8 März 1880

Herrn Albert Metzler

Hier

In Folge Ihres gütigen Auftrags übersenden wir Ihnen nebenstehend die gewünschte Berechnung über eine Vervollständigung der telegraphischen Leitung im Bürgerhospital.

In der Hoffnung, daß unsere Ausführung Ihre gewünschte Zustimmung findet, bitten wir ergeb. um gütige Ertheilung Ihres w. Auftrags, zeichnen mit besonderer Hochachtung

ergebenst

Leander & Hoff

Ja

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Abrechnung

für Lit: Verwaltung der Dr. Senckenbergischen Stiftung von Dr. Schmidt. Rechnungsjahr

Laboratorium: Eine Küche in dem Hospital-Neubau.				
Die Dachs und Wände daselbst abzumachen und in Stand zu setzen	Mtr.	45,84 a 0,12	5	50
Die Dachs und Wände bis auf Thürhöhe oberhalb Lambris zu streichen und mit Oelfarbe anzustreichen	Mtr.	28,41 0,15	4	06
Die Wände bis auf Thürhöhe darüber in Oelfarbe zu streichen	Mtr.	24,87 0,85	21	13
Das Holzwerk und Oelfarbe zu streichen	Mtr.	7,66 0,70	5	06
		Mk.	36	75

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Frankfurt 15. VII. 81.

Rechnung
für Forstl. Verwaltung der Dr. Senckenberger Stiftung.

Für einen Krankenwärter die Darm- u. Wunde abzu wechseln und im Verguß auszubessern Tmk 276,78.	0,12	29	61.
Die Darm-Leinwäsche zu waschen Tmk. 99,28	0,14	13	98
Die Wunde zu reinigen, damit mit Watte zu streichen und mit Vorgelter Schutzblumen zu verzieren Tmk 148,79	1,00	148	79.
Die Wunden Verbände Lauchungen Umschnürungen u. Capitäle zu und Watte zu streichen Tmk. 51,05	0,40	20	62
8 Stck. pr. Stücke	0,90	7	70
4 " " "	40		80
Für den 8. Abteilung Darm- und Wunde wie oben Tmk 86,10	0,12	10	33.
Die Darm-Leinwäsche zu waschen Tmk 3,80.	0,14		53.
Die Wunde wie oben in Watte zu streichen Tmk 32,00	1,00	32	
Das Holz-werk und Kissen kurz zu streichen Tmk 12,10	0,40	4	84
1 Stck.			60
Der Pitz zu reinigen u. zu streichen			60
Mrk.		259	04.

Voo. Schmidt.

Die Wunde anstatt ganz Mrk 175 bis auf 2,05 fach in Watte zu streichen und Bruder Leinwäsche beträgt Differenz Mrk. 80 44 / 175 90.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

An Wohllöbliche
Administration des Bürger Hospital

Ausgaben betreffend

Mit Genehmigung Herrn Dr. des alten Kassen

1 Ausgabe an Zuschneiden, nebst Einzugsfaden besteht aus 1 Bett, 10 leinen Bettücher, 4 Stück Zieh, Bett, Tagelanning, Anfertigung, Aufmachen . . . 17 88

Schlafbar Arbeit 8

Mark. 25 88

Frankfurt 30 Mai 1879.

Adam Papeitain
Tapezierer

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

An das Pflege-Amt des Bürger Hospital

	Mark	Pf	Mark	Pf
Voranschlag über neue Rolleux im neuen Bau				
44 Wiederum Rolle von Jagel Dasinett nach Muster II anzufertigen und aufzumachen per Stück	7	80		
6 M. 25 Pfg per Meter 80	5			
für Packet Bing & Schnur		70		
per Stück	8	50		
macht für 44 Stück			374	
Von grauem Cattun Muster No 1 anzufertigen (Zeichnung)	7	10		
3 M. 25 Pfg per Meter 2 M.	6	50		
für Packet Bing und Schnur		70		
per Stück	9	30		
macht bei 44 Stück			409	20
Abzüglich Rabatt entsprechend dem Voranschlag 44 Stück à 3 M.			132	
Total			~~[illegible]~~	

Frankfurt 9 März 1884

Adam Papstein
Apotheker

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Berechnung

über

Fenster in 4 Flügel aus
5 cm starken nisten Holz mit
Verkleidung und 8 cm breiten
nisten Fensterbrett
155 cm h 105 cm br.

Stück	2	à 21.00	—	42 . —
Fussboden von Eichenholz				
500 x 485	Q. Meter	2425 à 5.30	—	128 . 52
Lamberies 20 cm hoch mit				
6 cm hoch Deckfortsatz	Q. Meter	15.00 à 1.20	—	18 . —
			Mark	188 52

Frankfurt a/m den 9 März 1880

von Chr. Lücke Schreinermeister

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

J. Hermann Grünewald
Frankfurt a. M.

Kosten-Überschlag.

Das Grabdenkmal der hl. verstorbenen
Herrn Friedrich Adolph Kröger
Herrn Mt. Franz Christ. Kröger,
zu reinigen, abzuschleifen, die Inschriften
dunkel auszumalen, das Denkmal
gewachst zu vielen . . . . . M. 20.—

Desgl. am Denkmal der hl. verstorb.
Kath. Elisabetha Klingling . . . . „ 35.—

Das Denkmal der hl. verstorbenen
Herrn Dr. med. Wackendorff
Frau Susanna Elis. Wackendorff
nebst der Stein-Einfriedigung
zu reinigen, abzuschleifen, Inschriften
zu vergolden . . . . . „ 30.—

Eine neue Inschrift auf das Wackendorff'sche
Denkmal einzuhauen & zu vergolden . . „ 15.—

Das gr. Denkmal nebst Einfriedigung
(der hl. verstorb. Herrn Joh. Mc. Gracendeich)
zu reinigen abzuschleifen, an der Marmor-
-Gedenktafel sämmtliche Inschrift neu
zu vergolden . . . . . „ 65.—

Transport M. 165.—

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Transport ——— M. 165.—

Das Denkmal (des pl. Herrn Dr. med: Christ. Ernst Neef abzuschleifen Inschrift auszustechen und dunkel auszumalen . . . . . „ —32.—

Die beiden Kreuzdenkmäler der pl. Herrn Johann und Jacob Neef zu vereinigen, abzuschleifen und die Inschriften dunkel auszumalen Zus. „ —24.—

Desgl. an der Familien-Grabtafel der Familie Neef . . . . . „ —10.—

Desgl. an der Marmor-Grabtafel der frl. Marie Marg. Neef . . . . . „ —8.50

Die Marmor-Grabtafel der pl. Frau Roth geb. Eberlein, zu vereinigen, abzuschleifen, die Inschrift auszumalen „ —12.—

Ein neue Grabtafel (Rolle) 0,67 × 0.43 × 0,09 von weißem Marmor nebst Inschrift einzusetzen & auszumalen „ 75.—

Für die pl. verstorb. Frl. Gausch, ein abgebrochenes Postament (Feldstein) worauf ein weiße Marmor-Grabtafel nebst Inschrift einzusetzen & vergoldet „ 48.—

Frankfurt a/M.
d. 13. Apr. 82.

M. 374.50.

Fol. 29

Frankfurt a. M., den 30 März 1881.

Rechnung

für die Verwaltung des Bürgerhospitals, Senkenberg'sche Stiftung, Hier

von **J. C. Fellner,** Ingenieur.

1881 Jan.	28.	1 Meidinger Dozzelofen mit Zimmersockel in Blechfarbe	M	225	–
		1 Trichter	„	1	60
		1 Eimer	„	3	–
		1 Schuppe & Schürhaken	„	2	–
		Emballage	„	6	–
			M	237	60

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

30

Frankfurt a. M., den 19 Mai 1879

Berechnung für Waschküchl: Schlagnetz des Burger-Hospitals Dahier

von Conrad Ranke Söhne

Maschinen-Fabrik, Allerheiligengasse 40

über:

1 Schwadenfang über den Herd in der Küche nach beifolgender Zeichnung mit 280 m/m weiter Rohrleitung nach dem Schornstein, von starkem Eisenblech, mit hängenden Winkeleisen Rahmen und Klappe zum Aufzustellen incl. Befestigung am Platz ohne Anstrich, wiegend circa Klg 418.42 100/75 ℔ 313.82

Frankfurt a/M 19 Mai 1879

Hochachtungsvoll
Conr. Ranke Söhne

Zahlbar ~~im Dritthalb 2e Belege bei Bestellung.~~
~~im Dritthalb " " " Ablieferung resp. Fertigstellung in der Fabrik.~~
~~2ten Rate~~ nach Rechnungsstellung ~~2e Abschlag~~

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Frankfurt a/M. 26 April 1878.

32

Berechnung.

für d. Senckenberg'schen Bürger Hospital

an

J. J. Leschhorn

	□ Meter.	□ Meter.	à Mark.	Mark.	Pf.
	Küche				
In der Küche Dach & Wände abzumessen & auszubessern					
7.70 + 7.60 . 8 + 4.30 . 39,40 + 3.68	237.91				
2 Fensterleibung à 7,50 + 0,48 . .	7.20				
3 " " à 7.50 + 0,37 . .	8,82				
Hiervon ab	253.43				
5 Fenster à 1.40 + 3.05 Mk 21.35					
1 Oeffnung 3.25 + 1.46 " 4.74					
1 " 2,60 + 3.25 " 8.65					
2 Thüren à 2.05 + 1.16 " 4.75	39.49	213,94	à 17	36	37
Dach & Wände in Oelfarbe zustreichen . .		213.94	à 85	181	85
In der Vorküche Dach & Wände abzumessen & auszubessern					
3.40 + 4.75 . 1.75 + 0,36 . 12,90 + 3.68	64.25				
1 Fensterleibung 7.50 + 0,26 .	1,95				
Hiervon ab	66,20				
2 Thüren à 1.38 + 2.20 Mk 6,07					
1 Fenster 1.40 + 2.40 " 3.36					
1 " 2,65 + 1.48 " 3.92					
Durchgang 3.35 + 1.38 " 4.48	17.83	46,37	17.	8	22
Transport			Mk	226.	44.

	□ Meter.	□ Meter.	à Mark.	Mark.	Pf.
Transport			Mk	226	44
Decke und Wände in Oelfarbe gestrichen		48.37½	85	41	11
			Mk	267	55
Decke in Leimfarbe anstatt Oel ab Offerte				74 ~~63 18~~	99
				193	

			□ Meter.	□ Meter.	à Mark.	Mark.	Pf.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

			□ Meter.	□ Meter.	à Mark.	Mark.	Pf.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Fol. 255

J. T. LESCHHORN.

BERECHNUNG für fürstliche Verwaltung d. Senckenbergischen Stiftes

FRANKFURT A. M., den 10 Febr. 1877.

	□ Meter.	□ Meter.	à Mark.	Mark.	Pf.
In einem Saale, Gänge und Stände abzumachen und auszubessern 8,62 + 11,56	99,64				
Stände 40,34 + 7,05	163,37				
3 Schreibungen à 7,87 + 0,45	6,24				
6 Stücke à 0,56 + 0,34	1,14				
Hiervon Ab	270,39				
3 Fenster à 3,00 + 1,42 = 13,12					
2 d. à 1,17 + 1,05 = 2,39					
1 Thür 1,66 + 2,56 = 4,24					
1 = 2,05 + 1, = 2,05	21,80	248,59	à 17	42	26
Die Decken in Leimfarb zu streichen 8,62 + 11,56		99,64	17	16	93
Wände zu ölen, 1 mal in Oelfarb zu streichen, mit horizontaler Pfeifenlinie Ober- u. Unten einzufassen		149,27	à 1,25	186	58
Holzwerk 1 mal mit Oelfarb anzustreichen					
1 Thür 3 × 1,90	5,70				
Transport	5,70			245	77

	□ Meter.	□ Meter.	à Mark.	Mark.	Pf.
Transport	5,70			245.	77
1 Thür 1,10 + 2,42 . .	2,66				
3 Fensterbänken à 1,42 + 0,85	3,62				
3 Heizungsnischen à 1,50 + 0,90	4,05				
Parkett 39,12 + 0,28 .	10,95				
Durchzugbekleidung 8,62 + 0,70 + 2.	12,06				
2,70 + 0,70 + 2.	3,78				
Capitäl 0,66 + 1,10 + 2.	1,45				
2,42 + 0,28 + 2.	1,35				
2,47 + 1,14 + 2. .	5,63.	57,25 à	45	23.	06
3 Fenster		pcto.	1.–	3.	–
12 " .		à "	– 30.		60
Abort.					
Jack zum Wände abzumessen und auszubessern 3,19 + 1,19	3,19				
Wände 8,80 + 4,05 . .	35,64				
Fußleistung 6,25 + 0,33 . .	2,06				
2 Stücken à 0,70 + 0,28 .	0,39.				
Hiervon Ab	41,88				
1 Thür 1, + 2,05 Pr 2,05					
1 Fenster 1,42 + 2,52 " 3,57					
Pfl 1,47 + 0,33 " 0,48	6,10	35,78 à	17.	6	08
Jack in Leinfarb anstreichen		3,79 à	17		64
Wände zu allen 3mal mit Oelfarbe anstreichen mit Oelgrundirung		31,99 à	1.25	39.	98.
Transport			Mk	319.	13.

	□ Meter.	□ Meter.	à Mark.	Mark.	Pf.
Transport				319.	13.
Hühnerstall innen mit Asphalt anzustreichen					
Schüre 1,10 + 2,42 . .	2,66				
Stiller 5, + 0,33 . .	1,65				
Fensterbank 1,42 + 0,28 . .	0,39				
Wasserklay 1,47 + 2,70 . .	3,96				
Latt 0,14 + 0,14 . .	0,02				
Wurdurfist am Ritz 1,14 + 0,42	0,47				
Pickel 5,40 + 0,14 . .	0,75				
Rähmen 7,10 + 0,07 . .	0,49				
Kasten 3,70 + 0,14 . .	0,51				
Fallrohr 3,84 + 0,42 .	1,61	12,51 c	45	5.	62
Ritz + Leisten zu streichen				1	
1 Fenster					60
			Mk	326.	35

			□ Meter.	□ Meter.	à Mark.	Mark.	Pf.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Fol. 381

J. T. LESCHHORN.

BERECHNUNG für Senckenberg'scher Bürger Hospital Sammlung

FRANKFURT A. M., den 22 Mai 1877.

	□ Meter.	□ Meter.	à Mark.	Mark.	Pf.
In Stundenhaus Nr 33. im Stiegenhaus die Decken abzuwaschen & auszubessern die Styrole an den Wänden los zu machen & die Wände auszubessern				26	—
die Decken leimfarb zu streichen				6	31
Wände doppelt mit Oelfarbe				32	78
In dem mittleren Stiegenhaus Decken & Wänden abzuwaschen & auszubessern				40	
Deck in Leimfarb zustreichen				9	
Wände doppelt mit Oelfarbe				48	
In dem Stiegenhaus Nr. 35 die Decke & Wände abzuwaschen und auszubessern				42	
Decken in Leimfarb zustreichen				12	
Wände doppelt mit Oelfarbe				45	
In dem Gang im II Stock Decke abzuwaschen & auszubessern				6	
Decke in Leimfarb zustreichen				7.	
Transport			Mk	274.	09

	□ Meter.	□ Meter.	à Mark.	Mark.	Pf.
Transport				274.	09
An den Wänden die Tapeten los zunehmen & die Wände auszubessern				19.	
Die Wände in Leimfarb zu streichen mit Schlußleinen				29	
Im Gang des I. Stocks die Decken abzunehmen & auszubessern				3	50
Decke in Leimfarb zustreichen				3.	–
An den Wänden die Tapete los zunehmen & die Wände auszubessern				12	
Wände in Leimfarb mit Schlußleinen				18	
				358	59
Eine Zimmerdecke & Wände abzunehmen & auszubessern				8	85
Decke in Leimfarb zustreichen				2	76
Wände in Leimfarb mit Schlußleinen				9	30
				20	91
An die Treppen das Gerüst zu stellen, dieselbe auszubessern und mit Delfarbe zustreichen				154	
Das Jahrmarktzimmer mit Oelfarbe anzustreichen				69	
30 Fenster				18.	
15 Türen				20.	
				~~840.~~	~~50~~
				261	

		□ Meter.	□ Meter.	à Mark.	Mark.	Pf.
	Treppenhäuser & Gänge				358	59
	44 Zimmer à ℳ 20.91				920	04
	Facade				261	—
					1539	63

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

		□ Meter.	□ Meter.	à Mark.	Mark.	Pf.
Dringliche Reparaturen in Schreinerarbeit						
Zimmer im 1 & 2ten Stock	Werke					
Zimmer d. Schwestern I	do					
Zimmer der Frauen, Kanal Valentin						
Riche im 1ten Stock Platten zu reparieren						
Treppenhaus Arbeiten Schreiner: Weiden						

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Folio ..... Frankfurt a. M., den 20 Mai 1880.

Re-RECHNUNG

für Hochlöbl. Administration der Dr. Senckenberg'schen Stiftung Hier.

von **J. D. Ambrosius,** Schlosser.

Die Rechnung wird monatlich, beziehungsweise nach Fertigstellung der Arbeiten den geehrten Kunden behändigt, um ihnen die Controle zu ermöglichen. Etwaige Reclamationen bitte ich spätestens innerhalb 3 Wochen zu erheben.

Monat.	Tag.	Beschreibung der Arbeiten.	Meter, Stück oder Kilo.	Preis-Einheit. M.	Pf.	Geldbetrag. M.	Pf.
	2	Deckel mit 2 starken Rahmengitter von Eisen die Stäbe von 25 mm Rundeisen zu vergittern und zur Befestigung derselben 2 Vorreibstiften und 5 Zuhaften mit Gesindeschlüsselschranken (1,16×1,25)	2.	27	00	54	00
		An die Gitter verfertigt die Maschen 15 mm weit auf. □ Meter	2,90	3	60	10	44
				Mk		64.	44.

Monat.	Tag.	Beschreibung der Arbeiten.	Meter, Stück oder Kilo.	Preis-Einheit.		Geldbetrag.	
				M.	₰	M.	₰

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Folio ..... Frankfurt a. M., den 25 Juli 1879.

Re = RECHNUNG

für Löblich. Administration d. Dr. Senckenberg'schen Stiftung Hier

von J. D. Ambrosius, Schlosser.

Die Rechnung wird monatlich, beziehungsweise nach Fertigstellung der Arbeiten den geehrten Kunden behändigt, um ihnen die Controle zu ermöglichen. Etwaige Reclamationen bitte ich spätestens innerhalb 3 Wochen zu erheben.

Monat.	Tag.	Beschreibung der Arbeiten.	Meter, Stück oder Kilo.	Preis-Einheit. M.	Preis-Einheit. ₰	Geldbetrag. M.	Geldbetrag. ₰
		Zur Anbringung in die Küche über dem Herd nach vorgelegter Zeichnung mit 0,28 cm breitem Rohr von Eisenblech (No. 18) incl. Blechkehlleisen und 4 Hängeisen und Befestigung (ohne Kandel) Klgr.	365		65	M 237	25.

Sollte sich bei etwaiger Fertigstellung des Anbringens ein Mindergewicht herausstellen, so wird dasselbe pr. Klgr. mit 65 ₰ in Abzug gebracht. bei Mehrgewicht jedoch nur obige Entschädigung mit M 237 ₰. 25. in Rechnung gestellt.

Hochachtungsvoll.

J. Ambrosius

2 eiserne Bänder inc. Maurerarbeit 0

M 170
M 4117 25

Monat.	Tag.	Beschreibung der Arbeiten.	Meter, Stück oder Kilo.	Preis-Einheit.		Geldbetrag.	
				M.	Pf.	M.	Pf.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Fol. Frankfurt a. M., den 18 Dezember 1878.

Kostenanschlag

für Löbl. Administration des Dr. Senckenberg'schen Spitals

von J. M. Günther, Maurermeister.

Oederweg No. 126.

		Maass.	Preis.	M.	Pf.
	Die Herstellung der Scheunen-Oeffnungen im 1ten u. 2ten Stock des alten Spitalgebäudes.				
	1ter Stock.				
	Zimmer No 2 bis No 7.				
Pos. 1.	Drei Thüren auszumauern u. zu vergüten	3	12,00	36.	—
" 2	Drei Thüren zu brechen, hinzumauern u. herzugüten	3	6,00	18.	—
" 3.	Nöthigenfalls Thürgestelle in die neuen Oeffnungen einzusetzen	3	8,00	24.	—
" 4	Zwei Abscheidewände von 8 cm starkem Holz aufzustellen per Quadratmeter	34,20 □m	4.50	153.	90
" 5	Dieselben beiderseits mit Latten zu verschalen und mit Gyps zu vergüten per Quadratmeter	68,40 □m	1.80	123.	12
" 6	Drei Thüren nebst Futter u. Bekleidung abzunehmen u. in die neuen Thüröffnungen einzusetzen: per Stück	3	8 —	24	—
" 7	Die Verbol an den neuen Wänden u. den vermauerten Thüröffnungen herzustellen per laufend. Meter	25,50	1.70	43.	35
" 8	Die Wände mit Leimfarbe zu streichen per Quadratmeter	345,80 □m	—.30	103.	74
" 9.	Soweit es nöthig den Oelfarbenanstrich herzustellen			70.	—
	Transport.		Mk.	546.	11

			Maass.	Preis.	M.	Pf.
		Transport			546.	11.
Pos.	10.	Die Decken, wenn nöthig mit Leimfarbe zu streichen	78. qm	à -30	23	40
"	11	Zwei eiserne Oefen zu setzen & zu liefern incl. Ofenplatten, Röhren, Einsetzen der Rohrfutter u. s. w. 2. Zimmer № 8 bis № 11.	2	à 50,00	100.	—
"	12	Zwei Ofensteine von 10" weiten Röhren einschließlich Umauerung aufzustellen u. die Ansichtsflächen derselben zu vergüten	8,20 m			
		per laufend. Meter		8,50	69.	70.
"	13	Zwei Futtersteine in den selben einzusetzen	2	à 3.80	7.	60
"	14.	Trageisen für die Ofensteine incl. Befestigung	4	à 4.—	16.	—
"	15	Zwei Ausmeßlungen in dem Gebälk herzustellen	2	10.—	20.	—
"	16	Die Ofensteine in's Gebälk einzuvellen per Stück	2	3 —	6	—
"	17	Eisen hierzu zu liefern			3.	—
"	18	Die Scheidewände von 8 zm starken Holz aufzustellen per Quadratmeter	91,96 □m	4,50	413.	82.
"	19	Dieselben mit Latten zu verschalen u. mit Gyps zu vergüten per Quadratmeter	183.92	1.85	331.	05.
"	20	Eine neue einfache 1½ flüg. Thüre nebst Bekleidung &c. zu liefern & einzusetzen incl. Schlosserarbeiten	4.	40.—	160.	—
"	21	14 zm hohe Sockel an den neuen Wänden anzuschlagen per laufend. Meter	48,40	—.70	33.	88.
"	22	Die Wände mit Leimfarbe zu streichen per Quadratmeter	329,08	—.30	98.	72.
"	23	Den Oelfarbenanstrich des neuen Holzwerks herzustellen			45.	—
		Transport.		Mk.	1874.	28.

			Maass.	Preis.	M.	Pf.
		Transport			Mk	1874.28
Pos	24	Die Decken zu streichen per Quadratmeter	84,75	-.30	25.42	
"	25	Vier Oefen zu setzen wie verstehend per Stück	4	50.-	200.—	
		3, Wände am Treppenpod.				
"	26	Eine 14zm dicke Holzwand aufzustellen u. mit Drahtstreimen auszumauern incl. Verputz per Quadratmeter	24,70	10.00	247.—	
"	27	Eine Scheidewand von 8zm starkem Holz aufzustellen diselbe zu verschalen und mit Gypsr zu verputzen per Quadratmeter	24.70	6.30	155.61	
"	28	Zwei neue Thüren nebst Futter u. Bekleidung u. Schlosserarbeit per Stück	2	40	80.—	
"	29	14zm hohe Sockel anzuschlagen	26	-.70	18.20	
"	30	Die Wände mit Leimfarbe zu streichen per Quadratmeter	74,10	-.30	22.23	
"	31	Die Decken mit Leimfarbe zu streichen per Quadratmeter	42,25	-.30	12.67	
"	32	Drei Oefen zu setzen wie verstehend per Stück	3	50.—	150.—	
		4, Zweiter Stock				
"	33	Eine 2zm Schornstein bis über Dach aufzumauern per steigt Meter	12.40 6.20	8.50	52.70	
"	34	Eine 2zm Dachthür einzusetzen mit Lieferung per Stück	1	3.80	3.80	
"	35	Fünf Thüren aus zumauern wie erster Stock per Stück	5	12.—	60.—	
"	36	Fünf Thüren zu verschambraumauern & beizuputzen	5	6	30.—	
				Mk	2931.91	

füllt aus

Mk 685.71

			Maass.	Preis.	M.	Pf.
		Transport			2931.	91
Pos.	37	Nöthigenfalls Thürgestelle in die neuen Oeffnungen einzusetzen	5			
		per Stück		8	40.	—
"	38	Die Scheidewände von 8 zm starkem Holz aufzustellen	71,92			
		per Quadratmeter		4.50	323.	64
"	39	Dieselben mit Latten zu verschalen und mit Gyps zu verputzen	143,84			
		per Quadratmeter		1.80	258.	91
"	40	Fünf alte Thüren nebst Bekleidung abzunehmen u. in die neuen Oeffnungen einzusetzen	5			
		per Stück		9.50	47.	50
"	41	Eine neue Thür zu liefern und einzusetzen einschließlich des Schlosserarbeit	1	40	40.	—
"	42.	14 zm hohe Sockel anzuschlagen	61	mtr. .60		
		per laufd. Meter		-.70	43.	12
"	43	Die Wände mit Leimfarbe zu streichen	488,94			
		per Quadratmeter		-.30	146.	68.
"	44.	Die Decken mit Leimfarbe zu streichen	145.50			
		per Quadratmeter		-.30	43.	62
"	45	Für Oelfarbanstrich & Ausbessern an den neuen Theilen			20.	—
"	46	Eine neue Lesen zu setzen wie vorstehend	4.			
		per Stück		50	200.	
				Mk.	4095.	38.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

								Maass.	Preis.	ℳ.	₰
							Transport				

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

			Maass.	Preis.	ℳ.	₰
		Transport				

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

			Maass.	Preis.	ℳ.	₰
		Transport				

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Fol. 44

Frankfurt a. M., den 12. Februar 1879

Kostenanschlag

für Löbl. Administration des Dr. Senkenberg'schen Spitals

von J. M. Günther, Maurermeister.

Oederweg No. 126.

	Pos.		Maass.	Preis.	M.	Pf.
		Herstellung von neuen Schornsteinen etc. im südöstl. Flügel des alten Spitals betr.				
✓	1	Schornstein No. 1. Einen Einsteigschacht zuzumauern zu vergüten, ein Stück Wand nach dem Bergplatz herauszubrechen, den Mörtel herzustellen, heimfarbig zu streichen und den Schutt fort zuschaffen	—	—	Pf.	25.—
✓	2	Schornstein No. 2. Die Kaffarolle, das Kamingestell und ein Stück Wand nach dem Bergplatz wegzubrechen, den Mörtel herzustellen, heimfarbig zu streichen & den Schutt fortzuschaffen	—	—	„	32.—
✓	3	Die beiden alten Schornsteine von über Dach bis auf den Fußboden vom 1 Stock abzubrechen, den Schutt herunter und fortzuschaffen			„	135.—
✓	4	An die Stelle der alten Schornsteine, 2 neue Schornsteine mit je 2 Stück 10" Rauchröhren vom Parterre bis über Dach aufzumauern und zu vergüten 4 mal 14,20 mtr. hoch	59,20			
		pr. lfd. Meter		8.50	„	503.20
✓	5	2 Stück doppelte Schornsteinkäpfe herzustellen pr. Stück	2	2.—		4.—
✓	6	Ins Parterre und auf den Bodenraum zusammen 8 Stück neue Putzthüren zu liefern und einzusetzen pr. Stück	8	Pf. 3.80	„	30.40
	7	Für die Schornsteine in den verschiedenen Stockwerken zusammen 13 Rohrfutter zu liefern und einzusetzen. pr. Stück	13	50 ₰	„	6.50
		Transport			Pf.	736.10

		Maass.	Preis.	M.	₰
	Transport			M 736.	10
Pos 8	Die Decken an den neuen Sperrsteinen aufzunehmen, mit Zuffsteinen auszurollen, mit Latten zu verschalen und mit Oyzo zu versehen				
	3 mal 3,00 lg 1,40 vergl. bel.	12,60			
	3 . 1.50 1.00 "	4.50			
		17.10 qm			
	pr. Quadratmeter		M 7.–	" 119.	70
9	An den beiden Sperrsteinen das Dach aufzunehmen, die beiden Sperrsteine mit Zink einzufassen, mit Schiefer einzudecken	2			
	pr. Stück		15.–	" 30.	—
10	Die beiden Sperrsteine zusammen 6 mal ins Gebälk einzurollen	6			
	pr. Stück		1.50	" 9.	—
11	Zu dem Einrollen der Sperrsteine im Gebälk die Zwischen zu liefern.	—	—	" 6.	—
12	An den Sperrsteinen No I im I & II Stock die Scheidewand zu verlängern, aufzumauern und zu verputzen	—	—	" 34.	—
im II Stock 13	~~Die beiden Sperrsteine No I & II sowie das Stück neue Scheidewand bei No I, im I und II Stock einfarbig zu streichen.~~ Die Decken Einfarbig	—	—	" 30.	—
14	Im I & II Stock an den Sperrsteinen die Gebälke mit trockenem Sand auszufüllen und den Fußboden mit den Lagern zu liefern und zu legen.				
	2 mal 3,00 lg 1,40 vergl. bel	8,40			
	2 . 1.50 1.00	3,00			
		11,40 qm			
	pr. Quadratmeter		6.–	68.	40
15	Im I & II Stock an der verlängerten Scheidewand und an der Stelle von den alten Sperrsteinen bis an die neue Sperrsteine, Sockel zu liefern und anzumachen 9,00 lfd. Mtr.	9.00			
	pr. lfd. Meter		1.70	" 15.	30
16	Im Parterre an 3 Oefen die Rauchröhren zu verlängern	3			
	pr. Stück		2.–	" 6.	—
17	Im I Stock eine 8 Cm starke Holzwand aufzustellen qm	16,77 qm			
	pr. Quadratmeter		M 4.50	M 75.	46
				M 1129.	96

	Pos		Maass.	Preis.	M.	Pf.
		Transport			M 1129.	96
✓	18	Dieselbe Wand mit Latten zu verschalen und mit Oppe zu verputzen qm.	33,54			
		pr. Quadratmeter		1.80	" 60.	37
✓	19	Ein Stück alte Wand abzubrechen und den Schutt fortzuschaffen	—	—	15.	—
✓	20	3 Stück Fenster zuzumauern innen & außen zu verputzen, außen Fratze zu streichen, die alte Fenster & Umbrüche abzumachen.	3			
		pr. Stück		38.—	" 114.	—
✓	21	Eine Thür zu brechen, beizumauern & beizupützen	1			
		pr. Stück		6.—	" 6.	—
✓	22	Röhrenfalle 1 neue Thürgestell einzusetzen	1			
		pr. Stück		8.—	" 8.	—
✓	23	Eine Thür auszumauern und beiderseitig zu verputzen	1			
		pr. Stück		12.—	" 12.	—
✓	24	Eine Thür nebst Futter und Bekleidung abzumachen und in die neue Thueröffnung einzusetzen	1			
		pr. Stück		8.—	" 8.	—
✓	25	Eine neue, einfache, 12 zöll. Thür nebst Futter & Bekleidung zu liefern & einzusetzen nebst Schlosserarbeiten	1			
		pr. Stück		40.—	" 40.	—
✓	26	Die Beckel an den zugemauerten Fenster, Thüren & an der neuen Wand herzustellen 14,20 Qd.M.	14.20			
		pr. Qd. Meter		1.70	" 25.	16
	27	Die Wand die zugemauerten Fenster & Thüren Leimfarbe zu streichen qm	70,26			
		pr. Quadratmeter		30 ₰	" 21.	07
	28	Den Oelfarbenanstrich vom neuen Schornstein herzustellen	—	—	" ~~15.~~ 35.	—
✓	29	Einen eis. Ofen mit Platte & langen Rauchrohr zu liefern & zu setzen.	1		" 50.	—
				Sa.	M 1504.	56 ₰
					685.	71
				M	2189	85

Hiergegen Kosten von dem Schlosser Morenschlag in Wegfall

M 685.71.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Fol. 3.

Frankfurt a. M., den 20. Februar 1879.

Kostenanschlag

für Löbl. Administration der Dr. Senckenberg'schen Spitäler.

von J. M. Günther, Maurermeister.

Oederweg No. 126.

			Maass.	Preis.	M.	Pf.
		Die Herstellung der Schmiedeeisernen Öffnungen im 1ten & 2ten Stock des alten Spitalgebäudes.		Mk.		
Pos.	1.	1ten Stock. Zimmer No. 1 bis 7. 5 Thüren auszumauern und zu verputzen	5	12,00	60. —	
„	2	5 Thüren zu brechen, beizumauern & beizuputzen	5	6,00	30. —	
„	3.	Nöthigenfalls Thürgestelle in die neuen Oeffnungen einzusetzen	5	8,00	40. —	
„	4	Drei Scheidewände von 8cm Holz aufzustellen per □ Meter	63,47 ~~59,67~~	4.50	285.61 ~~268.51~~	
„	5	Dieselben beiderseits mit Latten zu verschalen und mit Gyps zu verputzen per □ Meter	126.94 ~~119.34~~	1.80	228.49 ~~214.81~~	
„	6	5 Thüren nebst Bekleidung abzumachen u. in die neuen Thüröffnungen einzusetzen per Stück	5	8.—	40. —	
„	7	Die Sockel an den neuen Wänden u. den vorhandenen Thüröffnungen herzustellen per laufd. Meter	41,40 ~~39.40~~	1,70	70.38 ~~66.98~~	
„	8	Die Wände mit Leimfarbe zu streichen per □ Meter	501.98 ~~494.38~~	-30	150.59 ~~148.31~~	
„	9	Soweit es nöthig den Oelfarbenanstrich herzustellen			30. —	
		Transport		Mk.	898.61	

			Maass.	Preis.	M.	Pf.
		Transport			898.	61.
Pos.	10.	Die Decken wenn nöthig mit Leimfarbe zu streichen	96,75.			
		per □ Meter		-.30	29.	02.
"	11.	Im Zimmer No 1, 3, 4 & 6 zu. sammen 4 Oefen zu setzen u. zu liefern incl. Ofenplatten Röhren, Einsetzen der Rosetten etc.	4			
		per Stück		50,00	200.	—
"	12.	1ten Stock. Zimmer No 8 bis 11. Zwei Ofensteinen von 10" weiten Röhren einschließlich Umräumung aufzustellen u. die Ansichtsflächen sauber zu vergüten.	8,20			
		per steigd. Meter:		8.50	69.	70.
"	13.	2 Fußthüren in dieselben einzusetzen	2.-	3.80	7.	60.
"	14.	Trageisen für die Ofensteine incl. Befestigung	4	4.-	16.	—
"	15.	Zwei Aubensschlüsser in dem Gebälk herzustellen	2	10,00	20.	—
"	16.	Die Ofensteine ins Gebälk einzurollen	2	3.-	6	
"	17.	Trageisen Fiegie zu liefern "	—	—	3.	—
"	18.	Die Scheidewände von 8zm Holz aufzustellen	133,76 ~~91,96~~		611.92 ~~443.82~~	
		per □ Meter		4.50		
"	19.	Dieselben mit Latten zu verschalen und mit Gyps zu vergüten	267,52 ~~183,92~~		481.53 ~~331.05~~	
		per □ Meter		1.80		
"	20.	Wie 6 nur einfache 1/2 Thüren nebst Bekleidung zu liefern u. einzusetzen incl. Schlosserarbeiten	6 ~~4~~		240 ~~160~~	—
		per Stück		40.-		
"	21.	14zm Holz Sockel an der neuen Wänden anzuschlagen	58,40 ~~48,40~~		40.18 ~~33.88~~	
		per lfd. Meter		-.70		
		Transport		Mk.	2188.	68.

			Maass.	Preis.	M.	Pf.
		Transport			2188.	68
Pos	22.	Die Wände mit Leimfarbe zu streichen	418,38 ~~329,08~~		125.	57 –
		per □ Meter		–.30	~~98.~~	~~72.~~
„	23	Der Oelfarbenanstrich des neuen Holzwerks herzustellen	.	.	~~52~~ 45.	–
„	24	Die Decken Leimfarbe zu streichen	84,75			
		per □ Meter		–.30	25.	42
„	25	Im Zimmer 8, 9, 10 & 11. 124,13 wird neue Oefen zu setzen	6 ~~4~~	.50 –	300. – ~~200.~~	–
		Wird vom Rüffard 3tes 2tes Werk.				
„ ✓	26	Einen Schornstein bis über Dach aufzumauern	6,20			
		per steig. Meter		8,50	52.	70.
„ ✓	27	Zwei Fußthüren zu liefern und einzusetzen	2	3.80	7.	60
„ ✓	28	Eine Außenöffnung im Gebälk herzustellen	1	.10. –	10.	–
„ ✓	29.	Eine Ausöffnung im Gebälk	1	.3. –	3.	–
„ ✓	30.	Eisen hierzu zu liefern	–	–	1.	50.
„ ✓	31.	Den einen Schornstein das Dach aufzumachen den Schornstein mit Zink einzufassen & mit Schiefer beizudecken	1			
		per Stück		15	15	–
„	32.	~~Fünf~~ 7 Thüren aufzumauern (wie im 1ten Werk)	~~5~~ 7	.12	~~60.~~ 84.	–
„	33.	~~Fünf~~ 8 Thüren zu bessern, beizumauern & beizugeben	~~5~~ 8	.6	~~30.~~ 48.	–
„	34	Nöthigenfalls Thürgestelle in die neuen Oeffnungen einzusetzen	~~5~~ 8	.8. –	~~40.~~ 64.	–
„	35	Die Scheidewände von 8zm Holz aufzustellen	~~71,92~~ 96,57		~~323.64~~ 434.	56
		per □ Meter		4.50		
„	36	Dieselben mit Latten zu verschalen & mit Papier zu verkleiden	~~143,84~~ 193,14	1.80	~~258.91.~~ 347.	65
		Transport			3360.	17.

			Maass.	Preis.	M.	Pf.
		Transport			3360.	17.
Pos.	37.	Fünf alte Thüren nebst Bekleidung abzumachen u. wieder einzusetzen	7 ~~5~~	8.–	56.– 40.–	
"	38	Eine neue Thür zu liefern & einzusetzen nebst Schlosserarbeiten	3 ~~1~~	.40	120.– 40.–	
"	39	14zöll. Sockel anzuschlagen per lfd. Meter	73.50 ~~150.00~~	.70	51.45 ~~43.12~~	
"	40.	Die Wände mit Leimfarbe zu streichen per □ Meter	539.44 ~~488.94~~	.30	161.98 ~~146.68~~	
"	41.	Die Decken mit Leimfarbe zu streichen per □ Meter	145.50	.30	43.62	
"	42	Für Oelfarbanstrich und Ausbessern an den neuen Theilen			36.– ~~20.–~~	
"	43	Neue neue Oefen zu setzen wie vorstehend	6 ~~4~~		300.–	
		2 Wirthschaftsöfen für 14 Pers. Stück	2	50.00	~~200.–~~	
		Zuschlag für Kochen	2	14.–	28.–	
		4tens Herstellung der Reinigung der Heizgitalmischer, sowie Errichtung neuer Schornsteine Desgl. u. s. w.				
"	44	Schornstein No. I. Eine Einsteigthür zu machen & zu vergrößern, ein Stück Wand nach dem Vorplatz herauszubrechen, den Vorsatz herzustellen, Leimfarbe zu streichen u. das Stück fortzuschaffen			25.–	
"	45	Schornstein No. II Die Küsseorte, das Kamingestell u. ein Stück Wand nach dem Vorplatz wegzubrechen, den Vorsatz herzustellen, Leimfarbe zu streichen & das Stück fortzuschaffen			32.–	
		Transport		Mk	3950.59	

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

			Maass.	Preis.	M.	Pf.
		Transport			3950.	59.
Pos.	46	Die beiden alten Schornsteine von über Dach bis auf den Fußboden vom 1ten Boden abzubrechen, den Schutt herunter und fortzuschaffen.			135	—
"	47.	Um die Stelle der alten Schornsteine 2 neue Schornsteine mit je 2 Röhren 10 Zoll Rauchröhren vom Parterre bis über Dach aufzumauern u. zu verputzen. 4 mal 14,80 hoch	59.20			
		per lfd. Meter		8,50	503.	20
"	48	Aus Parterre u. Bodenraum zusammen 8 Stück neue Putzthüren zu liefern und einzusetzen	8			
		per Stück		3.80	30.	40
"	49	In die Schornsteine in den verschiedenen Stockwerken zusammen 11 Rauchfänger zu liefern u. einzusetzen	11			
		per Stück		5.50	5.	50.
"	50.	Die Decken an den neuen Schornsteinen auszuwechseln mit Tuffsteinen auszuwölben mit Latten zu verschalen u. mit Gyps zu verputzen	17.10			
		per □ Meter		7.—	119.	70.
"	51.	Um den beiden Schornsteinen das Dach auszuwechseln, die beiden Schornsteine mit Zink einzufassen u. mit Schiefer beizudecken	2.			
		per Stück		15.—	30.	—
"	52	Die beiden Schornsteine zusammen 6 mal in's Gebälk einzuwölben	6			
		per Stück		3.—	18.	—
"	53	Zu dem Auswölben der Schornsteine Eisen zu liefern	—	—	6.	—
		Transport		M.	4798.	39

			Maass.	Preis.	M.	Pf.
		Transport			4798	39
Pos.	54.	An dem Schornstein No 1. im 1t. & 2t. Stock die Scheidewand zu verlängern, aufzumauern & zu vergüten			34	—
"	55	Im 1t. Stock die Decken Leimfarbe zu streichen per □ Meter	78,00	-.30	23	40
"	56	Im 1t. & 2t. Stock an den Schornsteinen die Gebälke mit trockenem Sand auszufüllen u. den Fußboden mit den Langen zu liefern & zu legen per □ Meter	11.40	6.—	68	40
"	57	Im 1t. & 2t. Stock an der verlängerten Scheidewand u. an der Stelle, wo der alte Schornsteinmantel bis an die neuen Schornsteine zu liefern u. anzumauern per lfd. Meter	9.00	1.70	15	30
"	58	Im Parterre an den Oefen die Rauchröhren zu verlängern	3	.2	6	—
"	59	Im 1t. Stock eine 8 Zoll Holzwand aufzustellen per □ Meter	16,77	4.50	75	46
"	60	Dieselbe Wand mit Latten zu verschalen u. mit Gyps zu vergüten per □ Meter	33.54	1.80	60	37
"	61	Ein Stück alte Wand abzubrechen u. den Schutt fortzuschaffen	—	—	15	—
"	62	Drei Oefen zu säubern innen & außen zu vergüten, Fenster zu streichen incl. Abmachen der alten Oefen & Lambrien per Stück	3	38—	114	—
		Transport		Mk	5210	32

		Maass.	Preis.	M.	Pf.
	Transport			5210	32
Pos. 63	Eine Thür zu brechen, bei zumauern & beizugutzen	1	6	6	—
„ 64	Nöthigenfalls ein Thürgestell neu einzusetzen	1	8 —	8	—
„ 65.	Eine Thür auszumauern u. beiderseitig zu vergutzen	1	12 —	12	—
„ 66	Eine Thür nebst Futter & Bekleidung abzunehmen u. in die neue Thüröffnung				
„ 67.	einzusetzen	1	8	8	—
	Eine neue einfache 1½ⁿ Thür nebst Futter & Bekleidung zu liefern & einzusetzen nebst Schlosserarbeiten	1	40	40	—
„ 68	Die Sockel an die neue Mauer herzustellen	4.50			
	per lfd. Meter		1.70	7	65
„ 69	Der Oelfarbenanstrich vom neuen Holzwerk herzustellen sowie der alten Anstrich theilweise auszubessern			36	—
„ 70	Einen eisernen Ofen mit allem Zubehör zu liefern & zu setzen	1	50	50	—
			Mk	5377	97

I Vorschlagsrechnung vom 15 Januar 2557.82
II Nachtr. 1337.87
III Mehrung in Gitterw. 434.48
IV Vorschrift 1047.80
5377.97

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Fol. 8.

Frankfurt a. M., den 4ten Maerz 1879.

Kostenanschlag

für Löbliche Administration des Dr. Senkenbergschen Bürger-Spital Hier

von J. M. Günther, Maurermeister.

Oederweg No. 126.

			Maass.	Preis.	M.	Pf.
	I.	Herstellung von neuen Schornsteinen im südwestlichen Flügel vom alten Spital.				
		Schornstein No. I im Hofraum.				
Pos:	1.	Ein Einsteigloch zu zumauern und zu verputzen; ein Stück Mauer nach dem Hofplatz herauszubrechen; den Verputz herzustellen; Leinfarbe zu streichen, und den Schutt fortzuschaffen.			25	—
		Schornstein No. II im Hofraum.				
"	2.	Die Latrinenzelle, das Kaminschloß & ein Stück Mauer nach dem Hofplatz wegzubrechen; den Verputz herzustellen, Leinfarbe zu streichen & den Schutt fortzuschaffen.			37	—
"	3.	Die beiden alten Schornsteine von oben durch, bis auf den Kellerboden vom 1t. Stock abzubrechen, den Schutt hieraus herauszutragen und fort zu schaffen.			135	—
"	4.	An die Stelle der alten Schornsteine zwei neue Schornsteine mit je 2 Stück 10zöllige Rauchröhren vom Hofraum bis über Dach aufzumauern und zu verputzen.				
		4 mal 14,80 hoch	59,20			
		per steigenden Meter		à Mk 8.50	503	20
"	5.	Im Hofraum und Lodengraben zusammen 8 Stück neue Fallröhren zu liefern und einzusetzen	8 St.			
		per Stück		3.80	30	40
"	6.	Für die neuen Schornsteine in den verschiedenen Stockwerken zusammen 11 Rohrfutter zu liefern und einzusetzen	11 St.			
		per Stück		.50	5	50
		Transport:			M. 731	10

		Maass.	Preis.	M.	Pf.
	Transport			731.	10
Pos: 7	Die Dielen an den neuen Schornsteinen aufzuwerfeln, mit Luftsteinen aufzuvollen, mit Latten zu verschalen und mit Gyps zu verputzen	17,10 Qm.			
	per Quadratmeter	à Mk	7.	119.	70
„ 8.	An den beiden Schornsteinen das Dach aufzuwerfeln, die beiden Schornsteine mit Zink einzufassen und mit Schiefer einzudecken	2 St.			
	per Stück	„	15.	30.	—
„ 9.	Die beiden Schornsteine zusammen 6mal in das Gebälk einzuvollen	6 St.			
	per Stück	„	3.	18.	—
„ 10.	Zum Ausvollen der Schornsteine die nöthigen Eisen zu liefern	„	—	6.	—
„ 11.	An dem Schornstein No. 1, im I & II^ten Stock, die Scheidewand zu verlängern, aufzumauern, und zu verputzen	„	—	34.	—
„ 12.	Im I & II^ten Stock an den Schornsteinen die Gebälke mit trockenem Sand aufzufüllen, und den Fußboden mit den Lagern zu liefern & zu legen	11,40 Qm.			
	per Quadratmeter	„	6.	68.	40
„ 13.	Im I & II^ten Stock an der verlängerten Scheidewand, und an der Welle von den alten Schornsteinen, bis an die neuen Schornsteine, Putzel zu liefern und anzumachen	9,00			
	per laufenden Meter	„	1.70	15.	30
„ 14.	Im Parterre an drei Oefen die Rauchröhren zu verlängern	3 St.			
	per Stück	„	2.	6.	—
				Mk. 1028.	50

Transport:

			Maass.	Preis.	M.	Pf.
		Transport				
	II.	1t. Stock, Herstellung der Wohnung für den Herrn Hospital-Meister				
Pos. 15.		Eine 8cm starke Hohlmauer aufzustellen per Quadratmeter	16,77 qm	à Mk 4.50	75	46
" 16.		Dieselbe Mauer mit Latten zu verschalen und mit Gyps zu verputzen per Quadratmeter	33,54 qm	" 1.80	60	37
" 17.		Eine Thür alte Mauer abzubrechen, und den Schutt fortzuschaffen		" —	15	—
" 18.		Drei Fenster zu zumauern, innen & außen zu verputzen, außen Fracto zu streichen incl. Abnehmen der alten Fenster und Laubrien per Stück	3 St	" 38	114	—
" 19.		Eine Thür zu brechen, beizumauern und beizuputzen	1 St.	" —	6	—
" 20.		Nöthigenfalls ein Thürgestell neu einzusetzen	1 St.	" —	8	—
" 21.		Eine Thür auszumauern & beiderseitig zu verputzen	1 St.	" —	12	—
" 22.		Eine Thür nebst Futter & Verkleidung abzumachen, und in die neue Thüröffnung einzusetzen	1 St.	" —	8	—
" 23.		Eine neue einfache 1½ zöllige Thür nebst Futter & Verkleidung zu liefern & einzusetzen, incl. der Schlosserarbeit	1 St.	" —	40	—
" 24.		Die Sockel an der neuen Mauer, sowie an den zugemauerten Fenster herzustellen per laufenden Meter	9,80	" 1.70	16	66
" 25.		Die Decken in den fünf Zimmern, sowie die Decke vom Gang in Leimfarbe zu streichen per Quadratmeter	107,50 qm	" -.30	32	25
" 26.		Den Calfaterbandrieb vom neuen Holzwerk herzustellen, sowie den alten Anstrich theilweise auszubessern		" —	36	—
		Transport:			Mk 423	74

		Maass.	Preis.	M.	Pf.
	Transport			423.	74
Pos. 27.	Die fünf Zimmer und den Gang zu tapeziren & bordiren incl. Lieferung der Tapeten zusammen 98 Stück, so wie reinigen und ausbessern der Wände	98 St.			
	durchschnittlich per Stück		à M. 2.50	245.	—
„ 28	Einen eisernen Ofen mit allem Zubehör zu liefern und zu setzen	1 St.	„ —	„ 50.	—
				M. 718.	74
	III. Herstellung von 13 Stück neuen Zimmern im östlichen Flügel vom 1t. Stock				
	Zimmer No. 1 bis 7.				
„ 29.	Fünf Thüren auszimmern & zu verputzen	5 St.			
	per Stück		„ 12.	„ 60.	—
„ 30.	Fünf Thüren zu brechen, beizumauern und beizuputzen	5 St.			
	per Stück		„ 6.	„ 30.	—
„ 31	Nöthigenfalls Thürgestelle in die neuen Oeffnungen einzusetzen	5 St.			
	per Stück		„ 8.	„ 40.	—
„ 32.	Drei Scheidewände von 8cm starkem Holz aufzustellen	63,47 qm			
	per Quadratmeter		„ 4.50	„ 285.	61
„ 33.	Dieselben beiderseits mit Latten zu verschalen & mit Gyps zu verputzen	126,94 qm			
	per Quadratmeter		„ 1.80	„ 228.	49
„ 34.	Fünf Thüren nebst Bekleidung abzunehmen & in die neuen Thüröffnungen einzusetzen	5 St.			
	per Stück		„ 8.	„ 40.	—
„ 35	Die Sockel an den neuen Wänden und den verwandelten Thüröffnungen herzustellen	41,40			
	per laufenden Meter		„ 1.70	„ 70.	38
„ 36.	Die Wände mit Leimfarbe zu streichen	501,98 qm			
	per Quadratmeter		„ —.30	„ 150.	59
„ 37.	Damit es nöthig den Oelfarbenanstrich herzustellen	„ —		„ 30.	—
„ 38.	Die Decken mit Leimfarbe zu streichen	96,75 qm			
	per Quadratmeter		„ —.30	„ 29.	02
„ 39.	In den Zimmern No. 1. 3. 4 & 6 zusammen 4 neue Oefen zu setzen & zu liefern incl. Ofenplatten, Röhren und Einsetzen der Rohrfutter u. s. w.	4 St.	à 50.	„ 200.	—
	Transport			M. 1164.	09

		Maass.	Preis.	M.	₰
	Transport			1164	09
Pos. 40.	Zwei Schornsteine von 10" weiten Röhren einschließlich Ummauerung aufzuführen und die Aufstehflächen sauber zu verputzen	8,20 m.			
	per steigenden Meter		à M. 8.50	69	70
" 41.	Zwei Putzthüren in dieselben einzusetzen	2 St.			
	per Stück		" 3.80	7	60
" 42.	Trageisen für die Schornsteine inclusive Befestigung	4 St.			
	per Stück		" 4.—	16	—
" 43.	Zwei Ausmauerungen im Gebälk herzustellen:	2			
	per Stück		" 10.—	20	—
" 44.	Die Schornsteine ins Gebälk einzuziehen	2 St.			
	per Stück		" 3.—	6	—
" 45.	Trageisen hierzu zu liefern		" —	3	—
" 46.	Die Scheidewände von 8 cm. starkem Holz aufzustellen	133,76 qm.			
	per Quadratmeter		" 4.50	611	92
" 47.	Dieselben mit Latten zu verschalen & mit Gyps zu verputzen	267,52 qm.			
	per Quadratmeter		" 1.80	481	53
" 48.	Sechs Stück neue einfache 1½ zöll. Thüren nebst Futterung zu liefern und einzusetzen incl. Schlosserarbeiten	6 St.			
	per Stück		" 40.—	240	—
" 49.	14 cm. hohe Sockel an die neuen Wände anzuschlagen	58,40			
	per laufenden Meter		" —.70	40	88
" 50.	Die Wände mit Leimfarbe zu streichen	418,38 qm.			
	per Quadratmeter		" —.30	125	51
" 51.	Den Oelfarbanstrich des neuen Holzwerks herzustellen			" 52	—
" 52.	Die Decken Leimfarbe zu streichen	84,75 qm.			
	per Quadratmeter		" 30	25	42
" 53.	In den Zimmern No. 8. 9. 10. 11. 12 & 13 zusammen sechs neue Oefen zu liefern & zu setzen	6 St.			
	per Stück		" 50.—	300	
	Transport:			M. 3163	65 ₰

			Maass.	Preis.	M.	Pf.
		Transport			—	—
	IV.	Im nördlichen Flügel im 1ten Stock im Mittelsaal eine Wand aufzustellen ect.				
Pos: 54		Eine 10cm. starke Holzwand aufzustellen mit Luftstreifen anzumauern und auf beiden Seiten sauber zu verputzen per Quadratmeter	24,70 Qm.	à Mk 9.—	„ 222	30
„ 55.		Eine neue einfache 1½ zöllige Thür nebst Futter und Bekleidung zu liefern und einzusetzen, incl. Schlosserarbeiten per Stück	1 St.	„ —	„ 40	—
„ 56.		14cm. hohe Sockel zu liefern und anzuschlagen per laufenden Meter	10,40	„ —.70	„ 7	28
„ 57.		Die Wand zu mischen und mit Leimfarbe zu streichen per Quadratmeter	49,40 Qm.	„ —.30	„ 14	80
„ 58.		Die Decke mit Leimfarbe auszubessern		„ —	„ 6	—
„ 59.		Den Oelfarbanstrich vom neuen Holzwerk herzustellen			„ 9	—
„ 60.		Einen neuen Ofen mit Zubehör zu liefern und zu setzen	1 St.	„ —	„ 50	—
					Mk 349	38
	V.	Herstellung von 16 Fremden-Zimmern im IIten Stock				
„ 61.		Einen Schornstein bis über Dach aufzumauern per steigenden Meter	6,20	„ 8.50	„ 52	70
„ 62.		Zwei Feuerthüren zu liefern und einzusetzen per Stück	2 St.	„ 3.80	„ 7	60
„ 63.		Eine Ausbauchung im Gebälk herzustellen per Stück	1 St.	„ —	„ 10	—
„ 64.		Eine Ausrollung im Gebälk per Stück	1 St.	„ —	„ 3	—
„ 65.		Vorgriffen hierzu zu liefern		„ —	„ 1	50
		Transport:			Mk 74	80

		Maass.	Preis.	M.	₰
	Transport			74.	80
Pos. 66.	Für einen Schornstein das Dach auszuwechseln, den Schornstein mit Zink einzufassen, und mit Schiefer einzudecken.	1 St.			
	per Stück		alles	15.	—
„ 67.	Sieben Stück Öfen auszumauern & beidseitig sauber zu verputzen.	7 St.			
	per Stück		„ 12.	84.	—
„ 68.	Acht Stück Öfen zu brechen, beizumauern und beizupützen.	8 St.			
	per Stück		„ 6.	48.	—
„ 69.	Nöthigenfalls Ofengestelle in die neuen Öffnungen einzusetzen.	8 St.			
	per Stück		„ 8.	64.	—
„ 70.	Die Scheidewände von 8cm starkem Holz aufzustellen.	96,57 qm			
	per Quadratmeter		„ 4.50	434.	56
„ 71.	Dieselben mit Latten zu verschalen & mit Gyps zu verputzen.	193,14 qm			
	per Quadratmeter		„ 1.80	347.	65
„ 72.	Sieben alte Öfen nebst Bekleidung abzumachen, und in die neuen Öffnungen einzusetzen.	7 St.			
	per Stück		„ 8.	56.	—
„ 73.	Drei neue Öfen zu liefern, und einzusetzen, nebst den Schlosserarbeiten	3 St.			
	per Stück		„ 40.	120.	—
„ 74.	14cm hohe Sockel zu liefern & anzuschlagen.	73,50			
	per laufenden Meter		„ —.70	51.	45
„ 75.	Die Wände mit Leimfarbe zu streichen	539,94 qm			
	per Quadratmeter		„ —.30	161.	98
„ 76.	Die Decken mit Leimfarbe zu streichen	145,50			
	per Quadratmeter		„ —.30	43.	62
„ 77.	Für Oelfarbenanstrich und Ausbessern an den neuen Theilen		„ —	26.	—
„ 78.	Sechs Stück neue Oefen zu setzen, wie verstehend	6 St.			
	per Stück		„ 50.	300.	—
„ 79.	Zwei Paar Vorstellläden für die Fenster in No. 14 & 15	2 P.			
	per Paar		„ 14.	28.	—
	Transport			M. 1855.	06 ₰

		Maass.	Preis.	Mk.	Pf.
	Transport				
VI.	Herstellung einer Frühstücks-Küche im II^ten Stock				
Pos. 80.	Die Abtritte und Wasserklosets im östlichen Flügel abzubrechen, und wegzuräumen		ausgeführt	14	—
„ 81.	Den Boden mit gefügten und gefestigten Sandsteinplatten zu glatten incl. Lieferung der Platten per Quadratmeter	8,90 Qm.	„ 5.80	51	62
„ 82.	Einen kleinen Herd mit Rauchfang zu liefern und zu setzen, incl. Lieferung und Einsetzen von Rohrfutter per Stück	1 St.	„ —	67	—
„ 83.	Einen kleinen Wasserstein zu liefern, und auf eisernen Stützen mit Schutzplatten in Cement zu versetzen	1 St.	„ —	71	—
„ 84.	Die Wände und Decke mit Leimfarbe zu streichen per Quadratmeter	43,70 Qm.	„ —.30	13	11
„ 85.	Ein Ausgussbecken mit Messingfriese und Putzschraube, incl. Anschluss an das Ventilationsrohr von dem Abort per Stück	1 St.	„ —	16	50
				Mk. 178	23

Transport.

		Maass.	Preis.	M.	₰
	Transport				
	Recapitulation:				
Pos: 1–14	Neue Schornsteine am südwestlichen Flügel	M 1028.	50		
„ 15–28	Mahnung des Herrn Hospitalmeisters	„ 718.	74		
„ 29–53	Herstellung von 13 Abtheilungen „ Zimmer im I^ten Stock	„ 3163.	65		
„ 54–64	Theilungswand am Nähsaal im I^ten Stock	„ 349.	38		
„ 61–79	Herstellung von 16 Abtheilungen „ Zimmer im II^ten Stock	„ 1855.	06		
„ 80–84	Herstellung einer Speiseküche „ Küche im II^ten Stock	„ 178.	23		
	Zusammen	M 7293.	56 ₰		

Herr Günther verpflichtet sich verbindlich detaillirt aufgestellte Arbeiten, inclusive einer Thür für das im Parterre-Stock in Aufsicht genommenen Wärter-Zimmer, für die Pauschal Summe von M 7000.– in Worten Sieben tausend Reichsmark zu übernehmen und die ganze Arbeit am 31 July 1879 auszuführen.

Frankfurt a/M 14 März 1879

J. Günther

Neumann

				Maass.	Preis.	ℳ	₰
			Transport				

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

			Maass.	Preis.	M.	₰
		Transport				

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Fol. 24.

Frankfurt a. M., den 29t. April 1879

Kostenanschlag

für Löbliche Administration des Dr. Senkenberg'schen Hospital dahier,

von J. M. Günther, Maurermeister.

Oederweg No. 126.

		Maass.	Preis.	M.	Pf.
	Im östlichen Flügel vom mittlern Giebel im Dachstock den Saal No. 44 & 45 zu Schlafkammern einzurichten:				
	Saal No. 44.				
Pos. 1.	Die fehlenden Dachsparren aufzusägen mit Kiefernholz zu stützen und mit Wrahlatten zu versehen:				
	14 Gefach à 3.40 lang per laufenden Meter	47.60	à Mk 1.20	"	57 12
" 2.	Die Decke zu tünchen und mit Leimfarbe weiß zu streichen:				
	8.75 lg. 3.40 bt per Quadratmeter	29.75	" 2.50	"	74 37
" 3.	Circa 4.00 Qm. nasse und schadhafte Decke abzuklopfen, den Schutt fortzuschaffen, & die Decke wieder herzustellen per Quadratmeter	4.00 □M.	" 3.—	"	12 —
" 4.	Circa 5.00 Qm. nasse Stände den Wasserputz abzuklopfen, den Schutt fortzuschaffen, und den Wasserputz wieder herzustellen: per Quadratmeter	5.00 □M.	" 2.50	"	12 50
" 5.	1 Rohrfutter zu liefern & einzusetzen: per Stück	1 St.	" —	"	— 70
" 6.	1 Ofen zu setzen, auszumauern, und zu schwarzen, ohne Lieferung desselben per Stück	1 St.	" —	"	10 —
" 7.	Die Pfosten, Streben, und Hangen mit gehobelten Dielen zu verkleiden, messen circa 15,54 Qm. per Quadratmeter	15.54 □M.	" 6.—	"	93 24
" 8.	Die verkleideten Pfosten, Streben & Hangen mit Oelfarb weiß zu streichen, messen per Quadratmeter	15.54 □M.	" 1.20	"	18 64
	Transport:			Mk	273 57

		Maass.	Preis.	M.	S.
	Transport			„ 278.	57
Pos: 9.	Die ausgebesserten Theile an den Wänden und Decken, so wie die Durchzüge mit Leimfarbe weiß zu streichen circa 23.50 Qm	23.50 □M.			
	per Quadratmeter		à M. —.30	„ 7.	05
„ 10.	Auf die Lademuke ein Fenster zu liefern, einzupassen, anzuschlagen, mit einfacher Vorrichtung zum Aufziehen	1 St.	„ —	„ 20.	—
			Sa. M.	305.	62

NB

Saal No. 45.

„ 11.	Stücken und Winkeln der Dachsparren wie Pos: 1.				
	15 mal 3.40 lang	51.00			
	18 „ 2.55 „	45.90			
	3 „ 1.00 „	3.00			
		99.90			
	per laufenden Meter		„ 1.20	„ 119.	88
„ 12.	Die Decke zu tünchen & mit Leimfarbe zu streichen: 11.75 lg. 2.55 brt	29.96			
	9.10 „ 3.40 „	30.94			
		60.90			
	per Quadratmeter		„ 2.50	„ 152.	25
„ 13.	Circa 9.00 Qm nasse und schadhafte Decke abzuklopfen pp, wie Pos: 3.	9.00 □M.			
	per Quadratmeter		„ 3.—	„ 27.	—
„ 14.	Circa 5.00 Qm nasse Wände den Verputz abzuklopfen pp, wie Pos: 4.	5.00 □M.			
	per Quadratmeter		„ 2.50	„ 12.	50
„ 15.	1 Rohrfutter zu liefern & einzusetzen	1 St.			
	per Stück		„ —	„ —	70
„ 16.	1 Ofen zu setzen, anzumauern, und zu schwärzen, ohne Lieferung desselben	1 St.	„ —	„ 10.	—
„ 17.	Die Pfosten, Streben und Zangen mit gehobelten Dielen zu verkleiden: messen circa 17.34 Qm.	17.34 □M.			
	per Quadratmeter		„ 6.—	„ 104.	04
„ 18.	Die verkleideten Pfosten, Streben und Zangen mit Oelfarbe dreimal weiß zu streichen, circa 17.34 Qm.	17.34 □M.			
	per Quadratmeter		„ 1.20	„ 20.	80
	Transport:			M. 447.	17

		Maass.	Preis.	M.	Pf.
	Transport			447.	17
Pos. 19.	Die ausgebesserten Theile an den Wänden und Decken, so wie die Durchzüge mit Leimfarbe weiß zu streichen, circa 27.30 Qm.	27.30 □M.			
	per Quadratmeter	à Mk.	30 „	8.	19
„ 20.	Auf die Ladenthür ein Fenster zu liefern, einzusetzen, anzuschlagen, mit einfacher Vorrichtung zum Aufziehen	1 St.	— „	20.	—
		0 St.	Mk.	475.	36

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Fol. 58

Frankfurt a. M., den 31. Juli 1879

Kostenanschlag

für Löbliche Administration der Dr. Senkenberg'schen Stiftung dahier

von J. M. Günther, Maurermeister.

Oederweg No. 126.

Pos		Maass.	Preis.	M.	Pf.
	In der Küche vom Spital:				
1	Decke und Wände abzukratzen, abzuwaschen und anzubessern				
	Küche Wände qu. 39,20 m lg. 3,80 m hoch	148,96			
	Leibungen 4 × 7,80 0,50	15,60			
	D° 7,80 0,25	1,95			
	2 × 7,55 0,65	9,81			
	7,40 0,25	1,85			
	Säule 1,00 Umf. 3,60	3,60			
	Vorküche Wände 17,40 „ 3,80	66,12			
	Leib. 7,80 0,30	2,34			
		250,23 qm			
	p. Quadratmeter		15 Pf	37.	53
2	Desgl. die Decke abzukratzen, abzuwaschen und einfarben zu streichen				
	Küche 11,60 m mrgl. lg. 8,00 mrgl. hoch	92,80			
	Durchgänge qu. 14,10 „ 0,60	8,46			
	Vorküche 3,60 5,30	19,08			
		120,34 qm			
	p. Quadratmeter		30 Pf „	36.	10
3	Die Wände von Küche und Vorküche in Oelfarbe 3 mal zu streichen inclst. ein Stck	250,23 qm			
	p. Quadratmeter		82 Pf „	204.	78
			Sa. M	278.	41

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Fol. 19 — Frankfurt a. M., den 29. September 1879

Kostenanschlag

für Löbl. Administration des Dr. Senkenberg'schen Hospitals hier

von J. M. Günther, Maurermeister.

Oederweg No. 126.

	Maass.	Preis.	M.	Pf.
Die Herstellung einer Rohrleitungsgrube betr.				
Grundgraben incl. Einschaufeln u. Fortschaffen.				
Bern 4,00 m lang 2,90 m bis 0,90 m tief	10,44			
Fundamente höher 8,80 0,50 0,30	1,32			
	11,76 Cbm			
pr. Cubikmeter		M 2.50	M	29.40
Die Fundamente mit Bruchsteinen aufzumauern				
zus. 8,80 lg 0,50 m d. 1,20 m hoch	5,28 Cbm			
pr. Cubikmeter		12.50	"	66.—
Mit Backsteinen höher zumauern				
8,80 lg 0,26 m d. 1,70 m hoch	3,89			
4. 0,40 0,14 1,70	0,38			
2. 0,14 0,14 1,70	0,07			
	4,34			
Abzug ab 1 Thür 1,00 bis 0,26 m d. 1,50 m hoch	0,39			
	3,95			
pr. Cubikmeter		M 16.—	"	63.20
Den Boden mit vorhandenen Platten zu pflastern				
2,90 lg 2,30 m bis	6,67			
pr. Quadratmeter		2.—	"	13.34
Kellerbretter zu liefern und zu versetzen.				
zus. 4,00 lfd. Meter	4,00			
pr. lfd. Meter		3.—	"	12.—
Den Raum im Innern des Hauses zu reinigen zu versetzen.				
12,26 m lg 2,50 m hoch	30,65			
pr. Quadratmeter		60 ₰	"	18.39
Die Aufsichtsflächen nach außen mit schwarzem Asphalt zu versehen				
9,32 m lg 1,70 m hoch	15,84			
pr. Quadratmeter		80 ₰	"	12.67
transport			M	215.—

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

	Maass.	Preis.	M.	₰
Transport			ℳ 215.	—
Dachwerk				
Eine Schwelle 3,80 m lg	3,80	1.30	"	4.94
Eine starken Mauerlatte 3,80	3,80	0.90	"	3.42
7 Sparren a 3,00 m lg	21,00	-95		19.95
Die Dachfläche mit trockenen Dielen zu verschalen und mit Dachpappe 1a Qualität zu decken				
4,00 m lg 3,00 breit	12,00			
pr. Quadratmeter		2.20	"	26.40
Für Nägel, Holzklammern ꝛc. Verzeichnen			"	4.—
Eine abgehobelte Thür mit Einschnittbänken zu liefern, mit Bändern, einfachem Kastenschloß und Kloben in Stein anzuschlagen	1		"	22.—
Die Thür dreimal Oelfarbe zu streichen				3.20
			Sa ℳ	292.91









1:50



Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Wohlgeborener Herr Hofbaumeister Sind!

Ueberschlag

für die Dreyzehnteilig Ausbesserung betr.

alle Teilstücke werden in verschiedenen Längen und Breiten ausgebessert.

Ich berechne einen Teilstück zu Mk 6

Sollte es sein, daß ich die Arbeit billiger machen kann so werde ich die Arbeit billiger berechnen.

Hochachtungsvoll

ergebenst

Mix: Baltsch

Schreinermeister

Frankfurt den 26. September 1878.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

			Maass.	Preis.	M.	₰
		Transport				

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

64

Brunnen, Pumpen,
Wasserleitungen,
Badeinrichtungen,
WASCHTISCHE,
Water-Closets,
Pissoirs und Cuvettes
in
EISEN & PORZELLAN.

Fol.

ETABLISSEMENT
von
Hinkel & Trupp,
westl. Cronbergerstrasse 32.

Verschliessungs-Apparate
für
Wassersteine, Gruben,
Canäle etc.,
HYDRANTEN,
Lager von
Bleirohren, Hahnen,
Ventilen etc.
Fach-Reparaturen.

Frankfurt a. M., den 6 Octob 1879

Bestellung —

RECHNUNG

für Wrasel. Bürger-Spital hier

Reclamationen finden nur dann Berücksichtigung, wenn solche innerhalb 14 Tage nach Empfang der Rechnung geltend gemacht werden.

			Mk.	Pf.
	Cuvette einrichtung auf den Abtritt Burgstätzerei			
Circa	24 met. gasches. Rohr ~~28 m/m~~ 20	2.70	64	80
	4 „ do. 12 1/2 m/m	„ 2 —	8	—
	~~4 „ Abluftrohr 36 m/m~~	~~„ 5 —~~	~~20~~	~~—~~
	6 Blechschen mit mass. Putzschrauben	„ 5 —	30	—
	32 4 met. 2 1/2 c. schottische Röhren incl. Krümmstücken & Einsätzen	3.80	121	60
	a 3.60	—	15	20
	Ausbrechen der Gewölbe und der Decken, hier in Burgstätz		18	—
	Anfertigen der Abschlussplatten, Bandage mit Seile u. Rohrstützen anzulegen und mit Rohr zu verbinden, 2 mal	à 12 —	24	—
	6 große Cuvetten von weiss. Porzellan incl. Aufsetzen	20 —	120	
	6 Holz-Kittverbindungen 20 m/m	1.50	9	—
	2 Durchgangsventile ~~12 1/2 m/m~~ & Einbetten	7.50	~~15~~	~~—~~
	6 Hofventile 12 1/2 m/m mit Brunnschale & Einbetten	8	48	—
	6 eiserne Stützen für die Hofventile u. Einsetzen	1.50	9	—
		Mark	~~544~~	~~60~~
			482	60

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

				Mrk.	Pf.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

65

Brunnen, Pumpen,
Wasserleitungen,
Badeeinrichtungen,
Waschtische,
Water-Closets,
Pissoirs und Cuvettes
in
EISEN & PORZELLAN.

Fol. 27.
255.

ETABLISSEMENT
von
HINKEL & TRUPP,
westl. Cronbergerstrasse 32.

Verschliessungs-Apparate
für
Wassersteine, Gruben,
Canäle etc.,
HYDRANTEN,
Lager von
Bleirohren, Hahnen,
Ventilen etc.
Fach-Reparaturen.

Frankfurt a. M., den 1 Januar 1880

Rechnung für Verwal. Bürgerhospital der St. Sen. Kenbergschen Stiftung „ hier

Reclamationen finden nur dann Berücksichtigung, wenn solche innerhalb 14 Tage nach Empfang der Rechnung geltend gemacht werden.

1879.				M.	S.	
Septbr.	8.	Für Regenrinne 1 neue Ventilblechs eingesetzt		2	50	✓
		1 compl. neue Spülbelen		6	—	✓
		1 neue Schmiedeeisern Brunn & Aufschrauben		3	50	✓
		1 neue Gestängestück, Schläuche & Aufschrauben		2	—	✓
"		Bleiröhrl verlötet incl. Zinn & Spritz Arbeitslohn		1	—	✓
				2	50	✓
"	17.	Gestänge zum Abtrieb geöffnet, Hahn ein- u. ausschrauben, neue Schraube & Arbeitslohn		2	—	✓
"	19	Gebäuerung, Boden, neuer Saal & Treppenplatz,				
		7, 60 met. neue 8/8 ⌀ Rohr	60	4	56	✓
		1 T 1/2 ⌀		—	50	✓
		1 Muffe 1/2 ⌀		—	30	✓
		3 Bögen 3/8 ⌀	40	1	20	✓
		3 Muffen 3/8 ⌀	25	—	75	✓
		3 T 3/8 ⌀	45	1	35	✓
		1 T 1/4 ⌀		—	40	✓
		2 Rohrwinkel 1/4 ⌀	50	1	—	✓
		1 Stopfen 3/8 ⌀		—	20	✓
		3 Lampen mit Milchglasglocken	6	18	—	✓
		Alles Rohr unterirdisch Löcher gebrochen				
		0, 045 b. 0, 20 ⌀ Alles unterirdisch				
		1 Arbeiter 2 Tage 4 Stden	6.50	15	60	✓
		1 Knecht 2 Tage	2.50	5	—	✓
		Im Saal selbst.				
		1 vernickelte eiserne Garnitur & Stangen		15	—	✓
		6 met. 86 m/m Abdrehrohr	5 —	30	—	✓
		1 Spitzen 86 m/m & Fülstücken		6	—	✓
		Für Blattrosetten, Bilder & Spiegelrand		2	20	✓
		5, 80 met. 10 m/m Rohr	1.50	8	70	✓
		Transport Mark		130	26	✓

				M.	₰.	
1879		Transport Mark		130	26	✓
		1 Stück Gasventil 10 m/m		6	50	✓
		1 " Drehscheibe		1	50	✓
		1 " Schaustücke & Hugieisten		1	50	✓
		4 Löthungen 36 m/m	1.20	4	80	✓
		8 do. 10 m/m	—70	2	10	✓
		0,3 met. Lot gebrochen	5 —	1	50	✓
Septbr	22	Kämmerseite:				
		An 3 Pferde durchgeteilt und geliefert				
		u. 3 neue Ruhen aufgezogen	2 —	6	—	✓
		3 Bett- & Hängeriemen	1.50	4	50	✓
		Saal No. 11. 1 neue Milchglasglocke		1	40	✓
"	23	In der Abortküche die Leitung geändert,				
		17,60 met. 15 m/m Rohr	2.30	40	48	✓
		1 Durchgangventil 15 m/m		6	50	✓
		1 Gasventil 15 m/m		8	—	✓
		1 Drehscheibe 15 m/m		2	—	✓
		1 Luftventil		6	—	✓
		1 abgerechnete lange Schaustücke Hugieisten		2	50	✓
		31 Stück Hahnen	—6	1	86	✓
		33 Stück Abtrittssitze mit Tafelblei				
		beschlagen incl. Material & Arbeitslohn	2.20	72	60	✓
		2 Abfallbrunnen aufgezogen		1	—	✓
		1 Bett- & Hängeriemen		1	50	✓
		Im Abort für Administration				
		8 met. Rohr umsetzt	1.50	12	—	✓
		1 Durchgangventil 15 m/m		6	50	✓
		2 Löthungen	—90	1	80	✓
		Im hinteren Bau an den Aborten,				
		1,5 met. Rohr umsetzt	1.80	27	—	✓
		Im Spital mit Cement eingemauert,				
		und u. gereinigt		2	50	✓
		Im Abortküche einen neuen Abfallbrunnen,				
		Reinigschacht & Aufsatzen		12	—	✓
		6,5 Kg. gelöthetes Bleibündel	1 —	6	50	✓
		Im Landesfabrikenhaus,				
		0,75 met. 36 m/m Rohr	5 —	2	25	✓
		1 Löthung		1	20	✓
		Transport Mark		374	25	✓

				Mrk.	Pfg.
1879		Transport	Mark	374	25
Septbr	25.	2 Arbeitsmutels mit neuem Pauliffitz versehen u. neu gebrüht		4	—
Octob	2.	Im neuen Haus 2 Aborte abgebrochen incl. Arbeitslohn		3	50
		Saal No 2, 1 neuen Bett- & Verbandschrank gemacht		1	50
		Ablaufrohr aufgeräumt		1	50
Octob	9.	Zur neuen Leitung in Keller auf den Böden,			
		0,35 met. Schmiedeeisernes 45 m/m Rohr à 7		2	45
		Eisernes Rohr angeint		—	50
		2 Löthmuffen	2 —	4	—
		Arbeitslohn		2	50
		Saal No 4, Steigrohr zusammengelöthet		1	20
		1 neuer Abzweig, 0,50 met. 18 m/m Rohr	2.80	1	40
		3 Löthmuffen	1 —	3	—
		1 neuen eisernen Stutze an Abtheilung gemacht u. eingegossen		2	—
		Arbeitslohn		1	50
		Anatomie Theatrum,			
		Gasleitungen abgeschraubt, frischverdichtet, u. angeschraubt, Rohr verlöthet & Arbeitslohn		2	50
October	11/13.	Umgestaltung möglichst incl. Arbeitslohn		3	—
		8 neue Blutbrennern	30	2	40
		Küche Saal No 8,			
		0,6 met. 25 m/m Rohr	3.50	2	10
		0,38 " 18 m/m do	2.80	1	06
		4 Löthmuffen	1 —	4	—
		2 Hahnen	0 8	—	16
		1 eisernen Stutze an Abtheilung Steigrohr		1	80
		Arbeitslohn		1	50
"	23.	Gasleitungen umgeänderungenommen, Bunsenbrenner 5 mal verlöthet, Hahnen verschraubt, Rollen u. Pauliffitz gereinigt, Spitzen angeschraubt & Arbeitslohn		10	50
"	17.	2 Kühlschläuche zu Lucet reparirt, u. 1 Gasofen mit Nullpfitz versehen		1	50
		Transport	Mark	433	82

				Mrk.	Pf.
1879.		Transport Mark		433	82
Octob	17/8.	In der großen Küche die 2 Kochöfen neu eingedichtet	à 1.50	3	—
"	21.	Saal Nr. 6, ein altes Stück Rohr eingekittet, mit 2 Schrauben & Arbeitslohn		2	50
"	25.	In der Anmeldung auf der Maschinenfabrik ein neues 3/4" eisernes Bogenrohr eingesetzt		1	—
		An der Wohnung eisernes Rohrbogenstück eingekittet		1	50
		In der Quarantäne Gebäude auf dem Gerüst gesichert, 2 Schrauben	— 70	1	40
		1 Arbeiter, Arbeitszeit 4 Stden à — 60	— 60	2	40
		1 Hülfe 4 Stden	à 25	1	—
		In der großen Küche am Herd, morsches Theil im Rauchschlitz aufgerissen u. ausgebessert, ein schmaues ~~[illegible]~~ Verbindungsstück mit Gewinde genommen u. eingesetzt nebst Hahn u. Arbeitslohn		6	75
		Saal Nr. 9. 0,60 neue 3/8" Gasrohre	à — 60	—	36
		1 Kniestück		—	40
		Arbeitslohn		—	80
		4 eiserne emaill. Spucknäpfe geliefert mit Zubehörtheilen	à 6.50	26	—
		1 Scharpstroh geliefert		7	—
		An einem Hauptrohr 2 morsche Stutzen streugeschraubt, frisch vergossen u. wieder mit Blanning eingeschraubt,			
		Arbeitslohn: 1 Arbeiter 10 Stden	— 60	6	—
		1 Hülfe 10 "	— 25	2	50
		4 Bundschrauben	à — 2	8	—
Novb	7/8.	In Zimmer der Oberin eine Zuleitung abgenommen, die Abzweigung in Kochherd mit Stopfbüchsen versehen u. verbunden u. angenommen incl. Arbeitslohn		7	—
		2 Rauchschirme	à 70	1	40
		In Zimmer der Oberin eine neue verzinkte Wasserleitung mit Glasglocke		10	50
		Transport Mark		523	33

				Mrk.	Pfg.
1879		Transport Mark		523	33
		4, 3 met. 1/4 ⌀ Rohr	: 50	2	15
		1 Blumenscheibe 3/8 ⌀		—	50
		ein T 3/8 × 1/4 ⌀		—	45
		1 Stopfen		—	20
		Arbeitslohn 1 Schelle 7 1/2 Pfg	: 50	4	50
		1 Hülse 7 1/2 "	: 25	1	87
Novbr	8.	Im alten Haus, Canal I Stock, Syst. der Höfer gesetzt, Ablauf aufgenommen, befestigt, ins Fußschenkel aufgeführt, incl. Arbeitslohn		2	80
		1 Bild. & Hangerband		1	50
"	10.	einen 2 ⌀ Canalablauf aufgenommen u. Arbeitslohn		2	—
"	24.	ein Regulirungsverbindungs auf 2 Stück 2 ⌀ Röhren, Hemmringen etc. gelieferten		—	—
"	14.	Im Anatomie hat die Reparatur abgebrochen ein neues 8 ⌀ eisernes Hemmventil geliefert 1,60 lang, 0,40 breit		7	50
		Hemmventil gesetzt & befestigt incl. Arbeitslohn		3	50
		6 Stück Hahnschrauben	500 pf	3	—
		Zum Steigrohr eine neue schwere Gegenmutter, 1 Ventilblech zum Aufschrauben		18	50
		0,20 met. 36 m/m Rohr	4.50	—	90
		5 Lötungen	1.20	6	—
		1 neue Spuyventilblechgeh		2	50
		Zum Spuyrohr 0,30 met. 36 m/m Rohr	4.50	1	35
		2 Lötungen	1.20	2	40
		1 neues Band mit 2 Holzschrauben à Band 3 mzyl		1	50
	15.	Im unteren Rohr nach der Küche, Saal 4, eine Lötung gemacht u. Arbeitslohn		2	50
"	20.	Haus Haus, Blumenseite, an der Achse starkere Abbruchrohr am Dach angeschraubt, Schenkel eingelötet		1	40
		1 Bild. & Hangerband hinzu		1	50
		Achse links, Rohr nach d. Achse geführt, 0,15 met. 15 m/m Rohr	2.50	—	37
		Transport Mark		594	22

				Mrk.	Pf.
1879		Transport	Mark	594	22
		1 Lötschelle		—	90
		1 Litt. & Herzverbund		1	50
		8 Closet rechts, 1 Litt. & Herzverbund		1	50
		Zum Port. 2 neue Eisenschienen mit neuen Befestigungen mit Schrauben	18.50	37	—
		I Stab, Stütze am Pavill. eingegriffen		—	50
		Pavill. neu gelötet		2	—
		1 neuer Litt & Herzverbund		1	50
		Ablauf am Thor ausgebessert		—	80
Novbr	22	Im ersten Stab eine Lyra mit Fuy, Stoßbüchse & Glocke gelötet, c. 25 ½ Std. Lohn u. Arbeitslohn bei Blumenau		11	50
		In Blechmannshus eine alte Lampe verändert, Leitung gelegt u. neue Lampe angebracht			
		Arbeitslohn 7 Stden	à 60	4	20
		" 7 Stden	à 25	1	75
		2, 50 met. 3/8 c Rohr	1 —	2	50
		2 T'stücke 3/8 c	— 40	—	80
		1 Stopfen		—	25
		8, 50 met. 1/4 c Rohr	— 70	5	95
		4 Bögen 1/4 c	— 30	1	20
		1 Steindoppel		—	10
		1 neue Domgelenkblumenga		5	50
"	22	Closet rechts, I ter Stab neues Haus in neuer Litt. & Herzverbund		1	50
		Ablauf am Thor ausgebessert		—	60
		II Stab rechts u. links, 2 neue Litt. & Herzverbund	à 1.50	3	—
		Ablauf am Thor aufgenommen u. Fuß-Schraube eingelöthet		1	40
"	24.	An 4 Closets Thürbänder ab u. wieder angemacht wegen Schließvorrichtung incl. Arbeitslohn		8	50
"	29.	Gebäude in Dachhaus reparirt, II Stab Sitz mit alten Blei beschlagen, 1 Herzverbund gemacht & Arbeitslohn		4	50
		Transport	Mark	678	17

Brunnen, Pumpen, Wasserleitungen, Badeinrichtungen, Waschtische, Water-Closets, Pissoirs und Cuvettes in EISEN & PORZELLAN.

Fol. 255.

ETABLISSEMENT von HINKEL & TRUPP,

westl. Cronbergerstrasse 32.

Verschliessungs-Apparat für Wassersteine, Gruben, Canäle etc., HYDRANTEN, Lager von Bleirohren, Hahnen, Ventilen etc. Fach-Reparaturen.

Frankfurt a. M., den Januar 18 80

Rechnung für Wrwe. Bürger-Spital, hier

Reclamationen finden nur dann Berücksichtigung, wenn solche innerhalb 14 Tage nach Empfang der Rechnung geltend gemacht werden.

				M.	Pf.
1880.					
Januar	12.	Zur Pumpeinrichtung, 2 Rohrschienenmuttern und 2 Übermuttern für den Stockbüchsen, sowie neues Gewinde schneiden, per Stockbüchse	11.50	23	—
"	2	Im Neubau I Stock, in Closet 0,50 mtr. 25 m/m Rohr	4 —	2	—
		2 Löthungen	1.20	2	40
		2 Bitl. & Hanfverbände	1.50	3	—
"	7.	Neues Hand, 1 neuen schweren Scharpe-Zieh		8	50
		Derselben gehalst u. eingenietet inkl. Arbeitslohn u. Material		3	—
		1 Bitl. & Hanfverband		1	50
"	8.	1 Rolle Kupferdraht		—	80
"	"	Polan. Garten. Zum Springbrunnen, ein neues Gewindestück gemacht		1	—
"	13.	1 Bundschlüssel von Stahl für Pumpeinrichtungen		2	—
"	9.	Im Weinkellar zur Arbeitsleitung, 1 Absperrventil 20 m/m		8	50
		2 Löthungen	1 —	2	—
		1 Rohrschutzkorb		—	10
"	22.	An einem Closet, 1 neuen Bitl. & Hanfverband gemacht		1	50
"	"	Polan. Garten, Zur Wasserleitung einen Schlüssel, 1,50 lang mit Kralle u. Schlitz		3	50
"	"	Im Keller, 1 neuen 2" Syphon mit Putzstück inkl. d. alten retour		6	50
		Transport Mark		69	80

				M.	₰
1880		Transport Mark		69	30
		2 Stück 2" Löthungen	1.50	3	—
Februar	11.	In der Küche eine Lampe mit neuem Brennglenk und Brennen versehen, Rauchfangmuffe, Hippel u. Arbeitslohn		3	80
"	13.	Schwimmer am kalten Reservoir abgenommen u. neu gelötet		1	50
		Leitung für Brunnenabfüllung angelegt, mehrfach, probirt u. Verl. verlöthet		3	50
		11 Stück, unterm Sitz 0,60 net. 25 4/3 Rohr eingezogen	4 —	2	40
		1 Löthung		1	20
		1 Kitt u. 8 Hanfverband		1	50
Februar	27/1 März	In Sitzungszimmer, Ausgang mit einem Zugring, Haken u. Blenning versehen		3	50
		Warmes Rohr aus Schmiedt herausgeschnitten u. neu Rohr eingezogen			
		Arbeitslohn: 1 Arbeiter 10 Std. à — 60		6	—
		1 Gehilfe 10 "	2.50	2	50
		0,70 net. Eisenrohr 1"		—	91
		1 T Stück 1"		—	90
		1 Muffe 1"		—	60
		2 Löthungen	1 —	2	—
		Lampenl		1	—
			Mark	103	61

Leitung Bibliothek

				M.	S.
1897	9.	Transport Mark		678	17
Octbr	8.	2 Closetschüsseln, innen weiß außen gelb	7 —	14	—
		2 emaill. Sitzbretter	6.50	13	—
"	11.	In altem Haus, Rohrleitung aufgenommen mit Streit u. 2 mal verlöthet, Spül, appparat u. Fallrohr aufgestemmt & Arbeitslohn		5	—
"	18.	Leitung zu den Closets:			
		2 Stück 2 5 m/m Absperrventile	9.50	19	—
		2 " 10 m/m do	5.50	11	—
		4 Löthungen	1.20	4	80
		2 Kugeln	—70	1	40
		Arbeitslohn: 1 Gehülfe 4 Stunden		2	50
"	13	Botanischer Garten, Strafhaus ꝛc. gereinigt, Rohrstück zu Brauel, 1 Gewindestück zum Aufschneiden & Arbeitslohn		3	50
"	6.	Gasleitung nachgesehen & Arbeitslohn		1	—
"	11.	Park alles Haus in 2 Closets die Leitung & Spülapparat aufgestemmt incl. Löthungen, Zinn & Streit		6	80
"	12	Leitung aufgestemmt mit Streit, 3 mal verlöthet incl. Zinn, Streit & Arbeitslohn		3	50
"	13.	Leitung im Closet aufgestemmt & Rohr umsetzt incl. Arbeitslohn		1	50
		3, 5 Tafeln Fitz	:4 —	14	—
"	15.	Ein emaill. eisernes Waschbecken gebohrt u. angemacht		10	50
		0, 15 met. Rohr 10 m/m	1.80	—	27
		2 Löthungen	:—70	1	40
		1 mess. Schlüsselschen		—	60
		1 Bitt- & Hanfverband		1	50
		Leitung aufgestemmt incl. Streit & Arbeitslohn		1	50
"	30.	Altes Haus, Closet, Parterre,			
		2, 80 met. Rohr 15 m/m	2.60	5	98
		Brennen & Spülapparat angeschlossen,			
		4 Löthungen	:—80	3	20
		2 Rohrhaken	:—10	—	20
		Rohr 2 mal verlöthet		1	—
"	31	Neues Haus,			
		Im Closet 1 Hanfverband		1	50
		Transport Mark		806	82

			M.	₰.
1879	Transport	Mark	806	82
Decbr 31.	1 Lotterie		120	
	Stiftungs-Zs. 3%, 2 Lit. L. 2 Hanz-urbank	150	3	—
		Mark	811	02.

Botanischen Garten
Bibliothek
Anatomie
Physiologisches } nichts

Aufstellung in der Bibliothek ??
mit Circul. Zaufstalten

70

Brunnen, Pumpen,
Wasserleitungen,
Badeinrichtungen,
Waschtische,
Water-Closets,
Pissoirs & Cuvettes,
in
EISEN & PORZELLAN,
Einrichtung von Gelass-Anlagen.

Fol. 212

ETABLISSEMENT
von
HINKEL & TRUPP,

westl. Cronbergerstrasse 32.

NB. Bestellungen werden auch bei Herren H. & B. Jöckel, gr Gallusgasse 3 entgegen genommen.

Verschliessungs-Apparate
für
WASSERSTEINE, GRUBEN,
Canäle etc.,
HYDRANTEN,
Lager von
Bleirohren, Hahnen,
Ventilen etc.
Fach-Reparaturen.

Postar =

Frankfurt a. M., den 22 Novbr 1880

Rechnung für Herrn Verwaltung des Bürger-Spital

Reclamationen finden nur dann Berücksichtigung, wenn solche innerhalb 14 Tage nach Empfang der Rechnung geltend gemacht werden.

				M.	₰
		Indirekte und direkte Dampfheizung für die 3 Krankensäle im Krankenhause			
50	met.	2 ⅜ eiserne Röhren incl. aller Dampfrohre u. Einziehen	3.50	175	—
45	met.	1½ ⅜ Rohr Kogl.	2.60	117	—
112	"	1¼ ⅜ " "	2.10	235	20
54	"	1 ⅜ " "	1.70	91	80
53	"	3/4 ⅜ " "	1.40	74	20
12		Dampfheizungsöfen à 3 m. hoch	46-	552	—
6		Kogl. à 2,5 m. hoch	42-	252	—
1		Condensationstopf mit Setzer, Befestigung u. Rückschlagventil		105	—
1		Condensationswasser-Reservoir in Eisen		65	—
5		Dampfventile 1 ⅜ & Einsetzen	15-	75	—
3		Kogl. 3/4 ⅜	13-	39	—
6	Stück	5/4 ⅜ Kegelventilhähne, mit Stopfbüchsen, in Gelb Metall & Einsetzen	16,90	101	40
6	Stück	Luftleitungsventile mit Rohrableitung	10-	60	—
1		Apparat zum Auffangen des abgehenden Dampfes / Condensator / und Einsetzen		55	—
1	Stück	1½ ⅜ Dampfabsperrschieber		28	—
rd. 140	met.	Dampfrohrumhüllung mit Lerischen Masse zur Verbindung der Condensation	140.	196	—
18		Schutzgitter für die Öfen	circa à 10-	180	—
			Mark	2401	60

Exclusive Blechverkleidung.

				M	₰
		Heizung des Verbindungs-corridors mit 3 Schlangen und direktem Dampf,			
	3	Stück 1½" Heizschlangen mit je 30 meter abgewinkelter Länge mit eisernen Füßen u. Schrauben	180	540	—
1½	80	meter 1" Rohr	170	136	—
"	45	" 3/4" "	140	63	—
	5	Ventile 1"	15	75	—
	3	Ventile 3/4"	13	39	—
	1	Condensationstopf, Salzer u. Befestigungen u. Rückschlagventil		105	—
	3	Schutzkasten mit Hängeisen	20	60	—
			Summa	1018	—

Eisenwerke Blumenrath

					M.	₰

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

				ℳ	₰

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Brunnen, Pumpen,
Wasserleitungen,
Badeinrichtungen,
Waschtische,
Water-Closets,
Pissoirs & Cuvettes
in
EISEN & PORZELLAN.
Einrichtung v. Oeltank-Anlagen.

Fol. 266.

ETABLISSEMENT
von
HINKEL & TRUPP,

westl. Cronbergerstrasse 32
NB. Bestellungen werden auch bei Herren H. & B. Jöckel, gr. Gallusgasse 3 entgegen genommen.

Verschliessungs-Apparate
für
Wassersteine, Gruben,
Canäle etc.,
HYDRANTEN,
Lager von
Bleirohren, Hahnen,
Ventilen etc.
Fach-Reparaturen.

Frankfurt a. M., den 20 Juni 1881

Druck v. Th. Wentz.

Hahnenba —

Rechnung für Wenzel Bürgerspital, hier

Reclamationen finden nur dann Berücksichtigung, wenn solche innerhalb 14 Tage nach Empfang der Rechnung geltend gemacht werden.

				M.	₰
		Saugleitung am Brunnen im Keller, zur Abwaschung			
12	60	meter 50 ⅌ weite starke Saugleitung zu legen, an die Mauer zu befestigen inkl. Löhnungen	6.50	390	—
12	6	meter Blumenröhrenguß mit Einsetzen von gußeisernen Hülsen, um die Brunnen herselbst id.	—	48	—
	2	Stück 50 ⅌ Abschlußventile u. Einsetzen derselben	35 —	70	—
		Außenbverbindung an die Abwaschungs alter u. neuer Leitung mit Fassungen		10	—
	2	meter Flachmauerfuß, Eingraben u. Widerlagen	2,50	5	—
		Im Brunnen ein Luftventil inkl. Einsetzen		35	—
			Mark	560	—

| | | |

Fol. 92

Brunnen, Pumpen,
Wasserleitungen,
Badeinrichtungen,
Waschtische,
Water-Closets,
Pissoirs & Cuvettes,
in
EISEN & PORZELLAN
Einrichtung von Gebäude-Anlagen.

ETABLISSEMENT
von
HINKEL & TRUPP,

westl. Cronbergerstrasse 32.
NB. Bestellungen werden auch bei Herren H. & B. Jöckel, gr. Gallusgasse 3 entgegen genommen.

Verschliessungs-Apparate
für
Wassersteine, Gruben,
Canäle etc.,
HYDRANTEN,
Lager von
Bleirohren, Hahnen,
Ventilen etc.
Fach-Reparaturen.

Postamt

Frankfurt a. M., den 16 ten Aug. 1881

Rechnung

für Barrel Verwaltung des Bürger-Hospital

Reclamationen finden nur dann Berücksichtigung, wenn solche innerhalb 14 Tage nach Empfang der Rechnung geltend gemacht werden.

			M.	Pf.
		Rechts Einrichtung		
		a) Maurer-Arbeit:		
		Ein Mauer zu ziehen, beiderseits Vorsprütz	Cy.	120 —
		Löscherbrechen u. Zumauern	"	15 —
		b) Schreiner-Arbeit:		
		Ein Thür sammt Rahmen		50 —
		c) Cementarbeit:		
Cy.	40	II meter Cementboden u. Wand-bekleidung	à 4 —	160 —
	1	Stubtopfen mit Reservebindung u. Einsatzen		45 —
Cy.	27	II meter Flurboden aufheben u. Auf-füllung	à 1 —	27 —
		Eisen Trockenschrank aus Eisen u. Kie-ferholz, 3,50 met. lang, 2 met. hoch 2,50 met. tief mit circa 10 Frauenzimmerbrennen Kochenge-stellen auf Rollen, Wände ganz u. gefedert (1 1/2 Steine) complet aufgestellt		550 —
	2	große Bilderne Waschbassin mit Wasser-Einlaugen u. nach Verschrei-bungen	à 160	320 —
	4	Stück schmiedeeiserne Gestelle für 2 Bassin u. 2 Waschbütten	à 20 —	80 —
Cy.	18	met. weite Gutwasserleitungsrohre fertig Bogen u. Verbindungen	5 —	90 —
		Transport	übertr.	1467 —

			M.	₰
	Transport Übertrag		1467	—
	3 Trichter mit Blechen u. Schläuchen	9 —	27	—
	für Dampfstrahlventilator für Trockenschrank u. Druckleitung / ventiell / mit Ventil, Verbindung u. Aufstellen mit Ableitung nach Freie	St.	250	—
	für Dampfheizungsanlage mit gezogenen Röhren, Formstücken, Gegenflanschen, Satteln u. Blechen / u. Trockenschrank /	St.	280	—
	für Anbauteinrichtung mit Aufleitung		78	—
St.	10 meter Schnecke	à 2	20	—
	Aufschluß an Dampfkessel, Verbindungsrohr		10	—
	1 Stück 5/4 ⌀ Dampfventil		18	—
	4 Stück 1/2 ⌀ Vogl mit Verschraubungen	12 —	48	—
	2 maligen Aufschluß an Lehmschneidern für den Abbruch, u. Abschrung 36 1/2	à 12 —	24	—
	4 Stück massiv 1 1/2 ⌀ Absperrhähne mit Aufschluß u. eisernen Schlüssel	15 —	60	—
	6 Stück 20 1/2 Grashäuteln für Lehm Walzen mit Radscheiben, Eisenstützen, Lösungen u. Aufverbindungen	à 20 —	120	—
St.	10 meter 36 1/2 Abbruchrohr Fordes mit Lösungen	4.50	45	—
St.	6 meter 5/4 ⌀ Eisenrohr mit Formstücken u. Blechen	4 —	24	—
St.	18 meter 1 ⌀ Vogl Vogl	3 —	54	—
"	15 " 3/4 ⌀ " "	2.50	37	50
"	15 " 1/2 ⌀ " "	2 —	30	—
	2 große Lehmschneider mit Antrieb	St. 40 —	80	—
	für Centrifuge		375	—
	für großen Kugelofen sammt Ofen, roh	St.	40	—
	Montage Arbeit für Unterbringen der Heizvorrichtung zum Trockenschrank		58	—
	Übertrag		3145	50

				M.	ß

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

				M	ß

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Brunnen, Pumpen,
Wasserleitungen,
Badeinrichtungen,
Waschtische,
Water-Closets,
Pissoirs & Cuvettes
in
EISEN & PORZELLAN.
Einrichtung v. Oelgas-Anlagen.

Fol. 43.

ETABLISSEMENT
von
HINKEL & TRUPP,
westl. Cronbergerstrasse 32.
NB. Bestellungen werden auch bei Herren H. & B. Jöckel, gr. Gallusgasse 3 entgegen genommen.

Verschliessungs-Apparate
für
Wassersteine, Gruben,
Canäle etc.,
HYDRANTEN,
Lager von
Bleirohren, Hahnen,
Ventilen etc.
Fach-Reparaturen.

Frankfurt a. M., den 21 Febr. 1881

Druck v. Th. Wentz.

Kostenberechnung

für Wohl. Verwaltung des Bürgerspitals, hier

			M.	₰
Einrichtung der Herrn Dr. Bagge patentirten Hab-Spülapparate in 11 Closeträumen:				
In den Räumen die Leitung zu verlegen mit circa 2,50 meter Rohr, die Durchbrüche, Löcher zu mauern, Apparate anzubringen, Löcher zu bohren, Krümmer und Hülsenrohr einzusetzen, Pollen anzubringen und Deckel machen:				
11 Stück		à 9.50	104	50

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

				M.	ß.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main