

Mappe 524

3

N^o 13.

121.

6

Catalogus apparatus anatomici
qui ad
institutum medicum Senckenber-
gianum pertinet
et in
theatro anatomico servatur
exhibitus a me
Jo. Bern. Jac. Behrends, M.D.

110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200



1.
Ossa humana sana.

- no. 1. Sceleton militis gallici, quod naturale dicunt, e bello septenni, a Christophoro Guilielmo Müller M. D. egregie paratum. Ligamenta aliquot ossium pedis lacerata sunt.
2. Sceletus viri artificialis a D. Tabor paratus, passim laceratus.
3. Ossa aethiopis disjuncta a D. Kiese parata. Desunt costae tres et ossa pedum tria.
4. Caput embryonis septem mensium.
5. Caput infantis recens nati sine maxilla inferiori.
6. Caput infantis recens nati pulcherrimum.
7. Caput infantis recens nati. Desunt ossa faciei, praeter maxillam inferiorem.
8. Caput infantis duorum fere annorum. Deest cranium.
9. Caput infantis trium fere annorum. Deest cranium.
10. Caput viri multis carens dentibus.
11. Caput viri quod multis caret dentibus.
12. Caput viri (?) lata facie insigne.
13. Ossa sterni virilis juncta, cum cartilaginibus costarum.
14. Pelvis foeminea solito major, ligamentis juncta.
15. Pelvis infantis aetatis circiter duorum ligamentis juncta.
16. Sceleton foetus mensium fere quatuor.
17. Sceletus foetus mensium circiter quinque.
18. Sceleton foetus mensium fere sex.

19. Sternum juvenile e septem adhuc ossibus constans, cartilaginibus costarum junctis.
20. Sternum juvenile e septem adhuc ossibus constans, clavicularibus adnexum.
21. Ossa sterni virilis tam inter se quam cartilaginibus costalibus juncta.
22. Caput virile male servatum.
23. Caput male servatum sutura frontali insigne.
24. Caput sine cranio. Maxilla inferior omnibus caret dentibus.
25. Caput male servatum sine cranio et maxilla inferiori. Maxillae superiori ne unus quidem dens inest.
26. Cranium in quo sutura sagittalis deleta est, et coronaria multis quidem ossibus triquetris.
27. Cranium in quo pars fontanelle majoris adhuc dum apparet, sutura vero frontali parteque inferiori suturae coronariae dextri lateris, deletis.
28. Caput male servatum cranio carens.
29. Ossa pedis dextri ligamenti juncta.
30. Ossa manus sinistrae ligamenti connexa.
31. Ossa cruris pedisque ligamenti iuncta, e cadavere infantis decem fere annorum, a Jo. Sigism. Müller, M. D. parata.
32. Vertebra colli prima s. atlas magno annuli postici discrimine hians.
33. Caput sine cranio omnibusque dentibus maxillae superioris.
34. Pars femoris superior ad longitudinem dissecti.
35. Manus sinistra ligamenti juncta.

36. Sceletus foetus mensuum sex, sumo studio a me pa-
ratus, in spiritu vini stratus.

no,
ans,
gini
ne.
ca
in
nest.
st,
Dhur
in
is.
da-
a.
i
sil
cti.



57

no.
x
r
in
la
p
a
p
fa
201.
fa
202
t
203
J
204
in
205
t
206
r
lu
207.
va
208.
p
re
209.
ca

Ossa humana morbofa.

- no. 200. Caput in articulis maxillaribus laesum. Maxillae inferiori desunt processus condyloidei, eorumque radices, sinistri praecipue lateris, introsum sunt inflexae. In temporum ossibus cavitationem articularium antica pars est deleta, novasque cavitates, planiores quidem, quibus radices inflexae processuum articularium excipiuntur, formatas, eoque modo partem maxillae inferioris posteriorem retrorsum sursumque versus positam vides.
- 201. Cranium foraminulis multis adfectionem morbofam prodens.
- 202. Os frontis in superficie interna morbum aliquem testans.
- 203. Os parietale sinistrum, de quo idem valet quod de cranio no. 201.
- 204. Os frontis sutura divisum, solito crassius, atque interna superficie laminulis ossis obductum.
- 205. Scapula dextra in angulo inferiori tumefacta, et materie ossis tenerrima tecta.
- 206. Os humeri dextrum quod parte articulari inferiori solito magis oblique posita gaudet. Condylus itaque alter altero magis sursum est collocatus.
- 207. Ossa cubiti dextri lateris. Una media pars valde tumida est et radii quoque superficies mutata.
- 208. Os humeri sinistrum, cuius caput consumitum parsque superior magnas et spinosas excrescentias venerae indolis habet.
- 209. Os humeri sinistri, quod in media parte parvam excrescentiam gerit.

210.



210. Femoris tibiaeque partes cum patella a carie venerea excusae.
211. Os femoris dextri ponderosum tumefactum et inaequale.
212. Tibia sinistra supra malleolum solito crassior et inaequalis. Num a fractura in juventute?
213. Vertebra colli in superficie anteriori corporis excrescentis spinosis (venereis) obfita.
214. Vertebrae dorso duae eodem modo quo vertebra no. 213 adfectae.
215. Vertebra lumbalis ultima arcu suo carens.
216. Cartilaginum duarum costarum spuriarum, fractura, interposita materia ossea, sanata.
217. Pelvis foeminea angustissima in Salzburg. med. chir. Zeitung no. 49. a. 1794 a me descripta, cum extremitatibus inferioribus rachitide distortis. ossa ligamenti junguntur. Pertinet ad usum in vitro no 800. servatum.
218. Tibia dextra parvulam excrescentiam posteriori superficie gerens.
219. Os coxae dextrum, parvis excrescentiis spinosis venereis, parte anteriori, obfatum.
220. Os coxae sinistrum parvula excrescentia ex iliaci crista nata, decoratum.
221. Vertebra lumbalis ultima, cuius veneream adfectionem materia ossea passim superimpofita prodere videtur.
222. Vertebra lumbalis de qua idem quod de praecedenti valet.

223. Calcaneus aliquot excrescentiis in solidis, (venereae indolis) decoratus.

224. Os metatarsi hallucis sinistri, faciem articulare solito majorem et magis prominentem ad os metatarsi digiti secundi vertens.

225. Phalanx prima hallucis excrescentiis parvis in superficie inferiori gaudens.

226. Cranium parvulas aliquot exostosis habens.



1A.

no.

li

in

De

ca

ft

ra

ar

401.

ru

402

ci

403

ro

404

vo

40

Præparata angiologica siccata.

- no. 400. Foetus quem materie rubra per venam umbilicalem implevi. Thorax et abdomen aperta sunt, intestinaque praeter cor pulmones et renes, ablata. Decursum videtur arteriae aortae, arteriarum umbilicalium cursum et insertionem in arterias hypogastricas, — venas majores faciei collique. arteriae radiales in utroque brachio e media humeraria arteria oriuntur.
401. Placenta cujus venae materia coerulea, arteriae rubra injectae sunt. A Jo. Sigism. Müller parata.
402. Cor quod una cum vasis majoribus materie rubra impletum est. A J. Sigism. Müller.
403. Cor juvenile cujus venas materia coerulea, arterias vero rubra replevit J. Sigism. Müller.
404. Brachium dextrum in quo arterias aliquotque venas majores materie ceracea injectas male obiterque excussit J. Sigism. Müller.

120.

i.

1.

50.

m.

Praeparata angiologica in spiritu vini serrata.

120. 500. Cor una cum magnis vasis materie rubra
injectum. Annexae sunt pulmonum partes, aspe-
raeque arteriae.

501. Cerebri pars inferior cujus vasa arteriosa
materie rubra a me impleta sunt a. 1804.

Præparata Splanchnologica.

In spiritu vini servata.

no. 650. Cor ob eximiam magnitudinem servatum. Donum Cl. Parrot.

651. Cor aliquantulum in apice fissum.

652. 653. Varia quae e diversis cerebris ad demonstrationem cerebri retinui.

654. Pars haemisphaerii cerebri, ex qua membranae detractae sunt, ut gyri probe videantur.

655. Genitalia duarum puellarum annorum fere quinque.

656. Uterus e cadavere foeminae statim post partum facillimum sine ulla haemorrhagia extinctae, a. 1800 a me excisus.

657. Uterus sectione ad longitudinem ducta apertus ea fere amplitudine et crassitie, qua aliquot post partum dies vel tertio gravitatis mense esse solet.

23. 16

24.

110
6
7
60
7
60
S
60

Praeparata splanchnologica siccata.

- no. 600. *Offa pubis, vesica urinaria et penis rubra materie impletus. Malum specimen a J. Sig. Müller paratum.*
601. *Pars cutis pedis, cujus vasa sanguifera materia rubra impleta vides.*
602. 603. *Larynges cum tracheae partibus annexis. Detracta sunt cutis muscoli et membranae.*
604. *Vesicula fellea cujus vasis aliquot arteriosis mercurius vivus inert.*

no
/
/2
20
20
on
to
u
C
40
n
6
70
h
n
70
/
70
/
70
/

Præparata ad foetus et monstrorum
historiam spectantia.

no. 700. Ovulum abortivum tricum vel quatuor
fere hebdomadam, inferne coagulis in membranis
positis crassius longiusque. In superiori parte
duo vides loculamenta, tenerrima membrana
divisa, in quorum utroque parvulos embry-
ones inveni. alterum foetum vides adhuc in-
tegrum in superiori loculamento, alter vero,
cum microscopio subderetur, perit. Donum
Cl. D. Lehr. a. 1800.

701. Ovulum sexta circiter post ortum hebdo-
madi editum, ex quo embryo, funiculo um-
bilicali adhaerens, pendet.

702. Ovulum apertum cui foetus septem fere
hebdomadam, funiculo umbilicali est ad-
nexus. Donum Cl. D. Lehr.

703. Embryo pulcherrimus novem circiter
hebdomadam.

704. Embryo decem circiter hebdomadam, cui
cranium paulum est laesum. Donum Cl.
D. Lehr.

705. Embryo undecim fere hebdomadam male
servatus.

706. Embryo duodecim hebdomadam haud bene
servatus.

707. Embryo qui tertium mensem excessisse
videtur.

708.

708. Foetus masculinus trium fere mensium cum dimidio.
709. Foetus foemininus trimestris et quod exurit. In media imi ventris parte vides maculam albam. Donum Cl. D. Lehr.
710. Foetus qui ad finem quarti mensis pervenisse videtur.
711. Foetus masculinus quatuor iuxta mensium.
712. Foetus masculinus qui quartum mensem nondum excessisse videtur.
713. Foetus foemininus eadem aetate qua antecedens.
714. Foetus foemininus qui quartum mensem jam implevisse videtur, labio leporino simplici in dextro latere deformis.
715. Foetus masculinus quatuor mensium.
716. Foetus masculinus macilentus quatuor mensium.
717. Foetus masculinus quatuor mensium cum dimidio, egregie servatus.
718. Foetus masculinus quatuor mensium cum dimidio, vultum senilem habens, bene servatus.
719. Foetus pulcherrimus quinque mensium.
720. Foetus pulcherrimus foemininus quinque mensium et quod exurit. Donum Cl. D. Lehr.
721. Foetus foemininus quinque mensium cum dimidio e matris mortuae utero excipus a. 1802.

722. Foetus foemineus septem mensium bene servatus. Donum Cl. D. Lehr.
723. Foetus masculinus septem mensium.
724. Ovulum annexum funiculo umbilicali casu quodam maceratum D. D. Cl. D. Lehr.
725. Foetus duo ejusdem aetatis, mensium trium. An gemelli sint, haud scio. Quae eis est adposita placenta, num. ad eos pertineat, aequae parum mihi constat.
726. Foetus foemineus trium mensium cum dimidio, crasso collo deformis. Longo annexus est funiculo umbilicali. Placenta in eodem vitro condita ad eum pertinens videtur.
727. Ovum longitudine dissectum, per funiculum umbilicalem foetus trimestri adhaerens. Donum Cl. D. Lehr.
728. Foetus sex mensium, masculinus, ad quem pertinent secundinae in eodem conditae vitro.
729. Uterus septimo mense gravidus, foetum continens et genitalibus externis adnexus. Apertus est parte sua anteriori. Deciduum e cadavere foeminae aqua suffocatae a. 1802.
730. Infans maturus, monstruosus. Decet femur sinistrum, cui quoddam analogon e dorso spina est caecetum. Intestina abdominalia intra marsupium e solo peritoneo, deficientibus musculis cutique abdominis, formatae, condita sunt. Donum Cl. D. Dietz anno fere 1790.
731. Infans maturus, masculinus, curtus extremitatibus, vel, ut alii putant, rhachitida
connata

connata deformis. Donum Cl. D. Dietz.

732. Infans maturus, cui magna pars integumentorum musculorumque abdominis deest. Viscera abdominalia peritoneo inclusa protuberant. Intestinum quoddam (caecum esse videtur, peritoneo adglutinatum, exulceratione post aliquot dies a partu hoc perforavit, meconiumque effudit. Donum Cl. Bergmann, Chirurgi Bornhemienfis, a. 1803.

733. Infans maturus, acephalo deformis, similitimus illi quem depinxit Soemmerring in Gesch. u. Beschrbg einiger Mißgeburten. Tab. 1. Donum Cl. D. Lehr.

men
bera
ut.
eri
t
oni
erur.

limit
pufch.
onum

11

801

802

80

80

80

80

*Præparata ad historiae morborum
illustrationem spectantia.*

110. 800. Uterus, qui sectionem caesaream d. 27
Febr. 1794 a Cl. D. Lehr institutam, perpeffus
est. Historiam partus narrari in *Sabrb. med.
chir. Zeit.* no 49. a. 1794. Pertinet ad hunc
uterum pelvis no. 217.
801. Uterus quem celeberrimus Georg. Guil. Stein
sectione caesarea dissectuit. Vid eisdem *Gefchichte
einer Kayfergeburt.* Cassel 1783. Donum Cl.
D. Lehr.
802. Mola hydatitosa simillima eae, quam de-
pinxit Gregorini in *disq. de Hydrope uteri* &c. Ha-
lae 1795. Factam nullum inveni. Donum Cl.
D. Lehr.
803. Mola vesicularis ovo humano simillima,
sanguine coagulata repleta, petiolo duro
crassoque adnexa. Similem fore depinxit
Löfner in *Hufeland Journal* 20 B. 3 St. Do-
num Cl. D. Lehr.
804. Pars funiculi umbilicalis, cui nodus, qui
dicitur, inest. Donum Cl. D. Lehr a. 1798.
805. Tumor cysticus fronti olim insidens, a Cl.
Schilling, Chirurgo nostrata, abscissus.
807. Penis in ferne perforatus adulti, siccatus.

Praeparata ex anatome comparata.

900. Cutis anguillae detracta, siccata.
901. Sceleton simiae a Cl. D. Tabor paratum.
902. Embryones scillini velamentis inclusi.
903. Duo vaccae abortus 2 pollicum longitudine.
Donum Cl. D. Lehr.
904. Lepores recens nati duo ad pectora collaque
connati. Donum Cl. D. Lehr.
905. Testiculi equini duo, quorum alter scirrhus
est, ex equo vivo excisus. Donum Cl. D. Lehr.
906. Cor liconiae.
907. Pars taeniae latae.
908. Pars taeniae cucurbitinae.
- 909.
910. Mandibulae
911. Pullus recens in lucem editus, quatuor alio
totidemque pedibus deformatis.

