

Med.

1. Collegium Casuale practicum


Prof. Hofmann

15.5. - 26.7. 1730

(Collegium privatum)

713 S.

Handwritten text, possibly a signature or date, written diagonally.



Und ein Momey Julis, also & Ernst binen
 ad debito regimine gbeu.
 Salso pferen pferst und ein Compert wurd v.
 gel. vnter den Jany pntiofi vnt, ad telet de vnter
 epi, quem et vifer prodit. Neque ambigis, est et a-
 vany.

d. 7. 3. 19. Maji.

Wegfomer kriegt hat. Ist ein in Casen, wo ein in vnter, Dacht mi-
 nistro am pntiofi, Ist, die p. affect und pntiofi,
 ein d. auf pntiofi, vnter all pntiofi vnter in
 biffen pntiofi, v. v. pntiofi in Capilum
 vnter.

Ein affect, ist in biffen pntiofi v. v. pntiofi pntiofi pntiofi
 vnter pntiofi vnter all pntiofi pntiofi.

Es ist ein in v. v. pntiofi pntiofi pntiofi in pntiofi.
 du, ist v. v. pntiofi pntiofi vnter pntiofi pntiofi
 pntiofi, ist auf pntiofi pntiofi, pntiofi pntiofi pntiofi

Ein auf pntiofi v. v. pntiofi vnter pntiofi v. pntiofi pntiofi pntiofi
 pntiofi, ist auf pntiofi pntiofi, ist auf pntiofi pntiofi pntiofi

vnter pntiofi pntiofi ad pntiofi et pntiofi.

Ein affect, ist ein in pntiofi pntiofi vnter pntiofi pntiofi
 pntiofi pntiofi, ist auf pntiofi pntiofi pntiofi pntiofi
 pntiofi pntiofi pntiofi pntiofi, v. v. pntiofi in pntiofi
 pntiofi, v. v. pntiofi pntiofi pntiofi pntiofi pntiofi
 pntiofi pntiofi, vnter pntiofi ad pntiofi et pntiofi,
 v. pntiofi pntiofi, v. v. pntiofi auf pntiofi pntiofi pntiofi
 pntiofi, ist auf pntiofi, ist auf pntiofi pntiofi pntiofi pntiofi

Ein affect, ist ein in pntiofi pntiofi pntiofi pntiofi
 pntiofi, ist auf pntiofi pntiofi pntiofi pntiofi pntiofi
 pntiofi, ist auf pntiofi pntiofi pntiofi pntiofi pntiofi
 pntiofi, ist auf pntiofi pntiofi pntiofi pntiofi pntiofi
 pntiofi v. pntiofi in pntiofi pntiofi pntiofi, ist auf
 pntiofi pntiofi pntiofi pntiofi pntiofi pntiofi in pntiofi pntiofi.

Fam. ei tunc pntiofi, ist auf pntiofi pntiofi pntiofi pntiofi
 vnter pntiofi pntiofi in pntiofi. Clyper pntiofi in
 pntiofi pntiofi vnter pntiofi pntiofi pntiofi, ist auf pntiofi
 pntiofi ex eff. pntiofi. v. carmin. de pntiofi vnter pntiofi pntiofi
 pntiofi, vnter pntiofi pntiofi pntiofi pntiofi pntiofi pntiofi
 vnter pntiofi pntiofi pntiofi pntiofi pntiofi pntiofi pntiofi et
 capite et abdomine.

Ein affect, ist ein in pntiofi pntiofi pntiofi pntiofi pntiofi pntiofi
 pntiofi pntiofi pntiofi pntiofi pntiofi pntiofi pntiofi pntiofi

7
8
Asthma suffocans est h[oc] p[er] se p[er] se mortu[us] 36.
h[oc] p[er] se.

h[oc] p[er] se p[er] se mortu[us] sanguis n[on] est calidus
p[er] se v. venarum p[er] se, p[er] se enim manifestu[m]
est. Forte h[oc] p[er] se p[er] se v. venarum in pede
legitimus h[oc] p[er] se administratione ad humores in cli-
natis fuisse, p[er] se p[er] se p[er] se v. venarum, ab eo
inclinat n[on] est h[oc] p[er] se.

p[er] se Hofmann dicit: e[st] v[er]o cas[us] esse
p[er] se mortu[us] in hoc affectu ad p[er] se
affectu[m].

Ubi sanguis cum p[er] se nervos et tunicas stagnat,
it[er]u[m] ordinis p[er] se est. Dat[ur] p[er] se et in-
matione humorum et repletione v[er]o, i. e. ab
abundantia & inopia sanguinis ut Hippocrates dicit,
it[er]u[m] p[er] se debet. Interd[um] ea in p[er] se ab eo dejecti-
one p[er] se v. d[um] p[er] se p[er] se, cum a[n]i[m]a n[on] p[er] se
est v[er]o p[er] se v. d[um] p[er] se colica v[er]o v[er]o v[er]o.
Affectu[m] n[on] p[er] se v[er]o p[er] se flatulentia & p[er] se
fundamentu[m] p[er] se p[er] se hypochondriaca.

Man[us] n[on] p[er] se n[on] p[er] se, p[er] se p[er] se p[er] se
p[er] se inf[er]m[us] v[er]o v[er]o v[er]o.

Insuffici[entia] in h[oc] p[er] se sunt p[er] se Carotid[um]
interiori p[er] se, vel Ego[rum] p[er] se, in n[on]
p[er] se May p[er] se, d[um] p[er] se d[um] p[er] se, p[er] se
ab eo n[on] p[er] se, v[er]o p[er] se. p[er] se p[er] se
p[er] se v[er]o p[er] se, p[er] se p[er] se in p[er] se
a[n]i[m]a p[er] se a[n]i[m]a, p[er] se v[er]o in p[er] se
h[oc] p[er] se v[er]o, it[er]u[m] p[er] se v[er]o v[er]o.
v[er]o p[er] se p[er] se p[er] se v[er]o v[er]o.

Tunc ad m[er]it[um] est v[er]o in pede, ab eo n[on]
p[er] se v. n[on] p[er] se. p[er] se p[er] se v[er]o v[er]o
v[er]o v[er]o. Man[us] v[er]o p[er] se v[er]o p[er] se
ordinar[is] h[oc] p[er] se, v[er]o v[er]o.

h[oc] p[er] se in m[er]it[um] p[er] se v[er]o in m[er]it[um],
p[er] se p[er] se v[er]o v[er]o p[er] se v[er]o, v[er]o p[er] se May

Alia p[er] se in ob-
v[er]o v[er]o.

p[er] se h[oc] p[er] se ab eo p[er] se p[er] se p[er] se -
p[er] se p[er] se v[er]o in m[er]it[um] et flatu[m] in lib[er]am
t[er]m[in]i.

fluent, s. sunt formae habet spargitionis:
et difficulter ob effluvia majorem sanguinis
in utero & infimo ventri, eadem expiunt.
Sunt situm - ubi subiecti, s. nist 31 d
humoribus gaurit. s. ego vero hoc non
cabo: s. nist de obstructione & flatibus p 31 d
Nist de humoribus, dunt noll h subiecti,
v. s. 31 d nist ga gutt pntan, s. nist h n.
dunt 31 d pntan, abn dunt nist an am
Arde lant.

Alsi, s. Hofmann, s. nist nist nist nist
cept nist, s. nist cause morbi nist nist
Arde nist s. nist, nist nist nist nist
Nist all dnt nist dnt dnt, v. nist nist
die nist nist.

Athene provenit intermissa vdae in pede, quo
sunt nist nist.

Sunt nist dnt nist s. nist dnt an-
tort s. nist nist dnt nist, Hofmann
dnt nist dnt s. nist, nist all symptomati,
nist dnt nist dnt s. nist all dnt dnt
Nist nist, s. nist 31 d nist dnt nist
nist dnt dnt nist s. nist dnt nist
Cant dnt s. nist nist dnt 31 d 18 flatta, nist
dnt nist nist nist Cant dnt.

Flatus et spasmus humorum colligunt intra fibras
tunicas et transpiratione impediunt. In sym-
ptomate de de. lnt v. dnt s. nist nist
extendit s. nist nist nist s. nist nist
dnt nist dnt, abn nist s. nist dnt
nnt, dnt h s. nist s. nist nist s. nist
s. nist s. 31 d nist v. nist nist nist
nnt dnt, dnt nist nist nist nist nist
nist nist nist nist, nist nist nist
nnt nist, nist nist expirare, totum corp
nnt nist nist. Nist nist nist nist nist
dnt

si in brachio sit
vult mitti dnt
sanguinem, hnt.
n ex inferioribus
partibus ad coctum
atq. nist qui
in nist nist
dat nist nist
vult. dnt
dnt nist nist
optime ad nist
ex hnt nist
nnt nist nist
legibus.

It. muß man bei diesen unheimlichen Folgen, so oft
plethorisch ist v. vit. secret. Leutlich Diarrhoe,
chymus p. lit., alle Tage am Kopf wach 3 bis
4mal die adn. lassen. I. d. d. Nacht Nacht zu wenig
schlafen. ^{Hofmann} Bei einem Patient. 1. d. d. Nacht
einige medicos die in 1. d. d. Nacht ein Patient
wacht w. a. 12mal die adn. lassen v. d. d. d.
ganz am Morgen, es ist 3. d. d. d.
keuchend ist in d. d. d. wach zu werden, ut
humors ubi off. ist melior in affluente ad
pides, & v. in pede, zu 5 am arm, wach
schlaf. In apoplexia l. d. d. d.

[illegible]

Non plethurae & plethor. cacochymiae, ist
 prope minus. alio autem soluto fide sub ver-
 migena. Oriuntur nocturna in nostris patiente &
 alia hujusmodi graviora symptoma, et
 nocturna exacerbantur magis ac de die, et rationibus
 physici, quia nocturna calor augetur, quo expen-
 duntur magis humores, gliscitur enim in expin. phy-
 sic an omni blefo de mris otio et A. mris et A. mris
 A. mris an vix vixus est gebauft wird, exp. in
 fuit qd extendit. Per. lute. fuit in der
 Naest auf v. fuit fuit A. v. et vixit et fuit
 biffre auf. Auf. in. lute. mris.

an effecting hypochondr. - will quizzing v. laughing it
to get. First was, I. Lütke Becken & Stadter
mit Debitis & great ability, most, v. soft touch.
Dr. H. H. H. - Prof. W. man about an
purgative for you, I. H., vom. si. I. H. H. any.

17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532
 533
 534
 535
 536
 537
 538

[illegible]

Es wird Purpurasol. beginn. & die neuen deucht-
cirt v. relaxit, die griffen am fluglied
plac asinum, d. s. man die Honig gelb.
Miley mischt Subst. her, mit andern Miley. Die
Lac asinum hat viel sennu v. wenig Lact. ut
supra dicta, wof. III. Th. wof. sein ist Lact.
gelb. & est in alio lacte - ist man abn. d.
Lact. edulcorando sent. m. ist die Misch, weil
d. s. s. g. blut. & edulcorit. wof., d. s. sent. abn.
unter an aller Miley d. aller Mistr. fließt. Die
ist

ist, dem unser ist fuit lactis Anst v. in pressu-
 rest mi, so ist es remaneat mi & factor Zu-
 der, v. Zu dorn ist dicto Lactis sauerant.
 Lac est lac asinum sed est divinus remedium
 i. Alberti moenit. Ist dñb mi mil,
 v. Ist ist 3 gortij. Ist wolle man unter
 Mischlich, um magts auf 3 Hb Ma.
 in brenn, um dñr ja andern milch
 so man ja Mälich wolle wagen, (brenn),
 v. dñliron: f

Hofman ist nil ostendit ut quidam olivum
 asinum esse tam foedit tam torpido animal.
 Hippocrate, Celsus, Arcturus vñch die Milch
 mit aqua contrahi, nos sumus dem
 geben dñr brenn, 3 in Milch an Mischlich,
 gleich dñst.

Dosis. Mann mit 2 Hb v. 1 Hb, Milch
 so brenn. Ist in Maj von dñr geben dñr.
 tom ist 3 auf 3 in M, trocklich gut ist in
 andern Gärten.

Wird oben gelbst so leicht, wie in dem Tabern
 auf gelbst 3 Trochizor Daad selb mit
 dñr fön, vñst dem brennen; auf selb
 dñr gelbte Laxiron.

In phlegma & lactica ist Hofmann ist
 vñst & lac asinum carit.

Ist auf mich nicht genug.

Mozel ist 2 v 3 Mälich v. Mischlich v. vñ-
 nicht in debita proportione 1 Mess. à men-
 da 2 & 3 wird stund selb dñr nicht
 so viel.

Abend 6 ist best man.

Ist ist man ein 30 Tage dñr. Laxit
 gelb in dñr.

Man ist, ut etiam habet dñr vñst,
 ein glas dñr vñst. Canari-seit, 3 Hb dñr
 dñr

mutant fere medicos
et medicamenta

Loco potius ordinem etiam esse potest deo-
dignus ut in pueris. capere enim hoc est Johann.
Nun ist nicht unser eibig p. uollig wir, als
daß der Ketsch aufsetzt mit dem Gebrauch,
dann ist es der Art Lint od. d. hypochondri-
acis also p., daß sie gar ganz mutis, von
unz. medien zum altem Lint & Rath sehr,
und gleich nachsch, p. es nicht der schenke
Mischung von, wie aber nicht so wie geht
nach, als wenn auftritt mit d. Mith, in
se dem gewiss Lint.

Iti omnibus si motus continuatur moderatur
juagite, so ist es wie Ordnung.
vnd. thymum suffert. de prudenti medicamen-
torum continuatione.

Ausalt uns wenn sonst geschrift mitte. c. gr.
so ist ein sehr Wein gut nach und, Zeste ist ein
ab, v. der Zest. Kint gibt Wein auch offstet,
v. in der Continuität mit dem abgeseh. v. nach-
sch, da ist ein ein einig und einig d.
Wein Zest. so bring, sonst nicht offstet,
so wird auch. P. einig. d. als einig mit
dem Wein, v. der wird als nach d. anfallt.
Ergebnis d. mit nach v. nach schenke; von
dieser will die effect. ohnwie als frucht
hyn, v. Lint & andes gesch. wird.
d. 24. 25. Mei.

Novus Casus.

Ein Linder studier Theologie, in. Komor, stand
leiblich constitution. p. der auch Komor. so zu nach
dieser Lint d. sein gibt. Natus ist demselb. Jahr:
der 17. Jahr v. 17. Komor. ist auf Zerst. Komor.
schien od. blühend d. ein notablen quantitas
p. einig. wozu d. Lint und, p. d. Komor. wozu
d. Lint und wozu d. Lint ist in Komor. zu-
gen.

habe beiderlei, ^{unvoll} willt zu mase an flieg.
Es ist jedoch appetit v. ^{unvoll} fäulnis in mase mase
nicht intestinum.
Es ist es ist f. remedia ^{unvoll} willt, so das
aller fäulnis cessat v. so willt es ist mase
oriata et ad p. gentia ut d. et humatit. & sigillat.
Celle it. pil. de Cyrogloss. Cont. de Hyacynth.
alle milt milt. ad p. gentia. Mund wie ad p.
gerin, so fließt. das alle fäulnis & gblut ad
intestina fäul, v. lant milt inflatatis v. d.
symptomes aufloset v. die appetit fäulnis v.
fäulnis milt milt v. milt milt milt.

das sind die mase calida für milt milt
ut off. Cinnamon. & alio aromatiz. balsam
liquida it. Clivina interna calida. fl. milt v.
in p. gentia Cyrogloss, dem 1. it. fäulnis v.
v. fäulnis fäulnis, v. milt 3. lant milt milt milt
ad p. gentia, so fäulnis in aufmilt.

Dünlich bren, wofür milt fäulnis fäulnis milt
fäulnis appetit fäulnis. Dem fäulnis, so milt milt.
Man milt die dilt oft reguliren, dem. milt
dem. milt milt.

Man so milt milt. Contac d. wofür ad p.
gerin fäulnis fäulnis wofür gerin, it. milt da
ist fäulnis. 1. die fäulnis fäulnis fäulnis fäulnis
fäulnis fäulnis fäulnis.

Es milt so alle milt milt lant potus ordina. 1.
in decocto roborum v. temperum humors.

Man fäulnis für 3 indicationes

- 1.) In trinum fäulnis roborum ofen fäulnis ad p. gentia,
- 2.) In fluxu humors ab intestina ad cutem
fäulnis dilt.
- 3.) humorum acrimoniam fäulnis temperum

In decocto dicunt Ligna Santal. alb. et rubr. San.
tale fäulnis ut fäulnis v. dilt, ex fäulnis milt milt fäulnis
refinam. die wofür d. fäulnis milt milt, ligna
Santali & Masticum, Cortex Ceyloglykatis. fäulnis
temperum Rassa Corua Cavi, radix Scrophularis, fäulnis.
lilt fäulnis milt dilt atuel Corti. L. fäulnis, dilt
fäulnis fäulnis decoction dilt alle milt milt fäulnis. dilt
fäulnis milt & lilt in III milt milt lilt. fäulnis
milt, v. atuel Contac dilt milt fäulnis.

Sub tali Decoctione
omnes fäulnis humors
milt fäulnis
cutem ex milt de
betunt, it. ex parte
u. qui fäulnis
debent, ad milt.
fäulnis fäulnis v. milt.
fäulnis milt milt.

2. 9. 9. Jun.

Novus casus.

Accipit epistolam von ein jünger, der 19 jehr
alt, ein Schüler, der epilepsiam paul. hat.

In Plac. hat er gewöhnlich die paroxysmus.

in hoc sub. est affectus in veteribus, so

confutatio alten aetate. Der Jun. Kindsil jehr gewöhnlich ist, v. ist
fuer aus curam.

die alte. It an die affectu wofft meist mit

Ursach. ep. causa ^{proxima}. It an in Plac. und

so in und in. Januarii. It gewöhnlich alte Lang

jung, v. refuer. It so.

Ali. casus nati. It ex longa praxi thymus.

der von Plac. und alte epilepsie. It so.

Notus habet spasmodicus & convulsivus in artib.

in epilepsia conjunctus.

epilepsia ist oft windung. Plac. nicht.

Man. Plac. und 4. v. so.

post paroxysmus. Plac. und in Plac.

Novus.

so ist ein in Plac. Plac. Plac. Plac.

ein in Plac. Plac. Plac. Plac.

so ist ein in Plac.

so ist ein in Plac.

in der Plac. Plac. Plac. Plac.

so in Plac. Plac. Plac. Plac.

Novus.

in Plac. Plac. Plac. Plac.

ein in Plac. Plac. Plac. Plac.

so ist ein in Plac.

ein in Plac. Plac. Plac. Plac.

so ist ein in Plac.

ein in Plac. Plac. Plac. Plac.

so ist ein in Plac.

ein in Plac. Plac. Plac. Plac.

so ist ein in Plac.

ein in Plac. Plac. Plac. Plac.

so ist ein in Plac.

ein in Plac. Plac. Plac. Plac.

so ist ein in Plac.

ein in Plac. Plac. Plac. Plac.

so ist ein in Plac.

qui morbosus non an
miles et sanguinem
dignus.

spinalis, membranae nervorum, & quae partes

in moderata tensione et tunc leviter. It. hoc von

motus tonicus utit. Galenus: / relaxatio, et toni

remittit. Notui voluntarii et involuntarii
in hoc subiecto & hunc affectu aliqua remota
accidit, parts interiores et exteriores huius.

Contractus spasmodici membrorum cerebri causa
est, unde sudor, ut & crura. Vultusque del
Absterge.

Ex similibus exemplis ex praxi huius causam ali
quam in subiecto vocant, cum et sine fin
nigra. Quingentum laudat in de Kelstone morbi
auspicio.

Refert et sit. Dittmannus phlegma
est, et est, et est epileptici quingentum, fructu, et
v. et. Simile quingentum, et. Vultus aut
quingentum laudat in de exemplis sit, et. in
semen & attento membri parvum sit, et
in corpori debili accidit frigus, facile tales hor
rendos casus efficiat potest.

& semen emittit lympham corruptam, & huius
morsus vultus et. huius, vultus debili
tat. huius nervi in cerebrum, et. huius
fructu, et. huius, et. huius vultus
est. huius. et. huius an. huius. pages
huius, et. huius, et. huius in de epile
ptici.

Minus huius an. epileptici vultus, et. huius et
sit. huius et. epileptici, et. huius et. huius
et. vultus naturalis, et. huius in de. huius
et. huius et. huius, et. huius et. huius et.
et. huius et. huius et. huius et. huius et.
huius, et. huius et. huius et. huius et.
et. huius et. huius et. huius et. huius et.
et. huius et. huius et. huius et. huius et.
et. huius et. huius et. huius et. huius et.

Quia huius et. huius et. huius et. huius et.
huius et. huius et. huius et. huius et.
in gestatione, et. huius et. huius et. huius et.
et. huius et. huius et. huius et. huius et.
et. huius et. huius et. huius et. huius et.
et. huius et. huius et. huius et. huius et.
et. huius et. huius et. huius et. huius et.
et. huius et. huius et. huius et. huius et.

Morbi viximus de Urso, & vixit longum
 auctori nota exhibitur vixit, & p.
 Si vixit, causa est, vixit. Si autem
 vixit, & p. vixit. vixit vixit, vixit
 vixit.

[illegible]

d. 30. 13. Jan.

Cepus novus

von Lumburg.

Ein Kleinfors ist in Wasser, so oft große
Wasser aufgeschanden in 19h Jahr, in 22 Jahr
aufgesetzt und 3mal in Wasser debilitat
gegessen. Ist erst 32 Jahr alt,
hat in Kopf & Plexus. Hat ein Sprünge
Kennyament gefallt, den nebsther Kopf hat
nicht leicht abged. her ex habita & presentibus
Wasser proffung. Zerstören sich selbst Lumb
et Salz nervos.

Defensiv, in der meisten Lumb = Anordn
Lumb, ist facile est inducta malis.

in frigiditatem, in der Pankreas
Lumbi - felle in der Intestina. Tong nlepat
simulat alway, aber indigesti abeunt, ad hoc
corpus magis debilitat; in der v. Zittern
in glühende, armit & appetit dejectis.

Ich alle. Gleichschleim, gelblich, so oft in
Wasser sehr v. in der all internum medice
abdomin, v. bittet in der externe, ist so groß
abdomin.

Inconveniens motta, et malis motta Saba
corpus velle debilitant, in der Pankreas
fornit so groß. e. gr. sind hyperchondriam,
in der Pankreas nervos sehr in der prodest v. d. in
russiam, Pankreas Brünne, sind enim fandi
unendi et centi. Motta enim alterant et
o. st. alimenta. Ceterum morbo opponendi
ut Galienus bene dicit. In curatione d. notu con
traia sind motta & falem medicamentum
morbi chronici in der Pankreas.

Ich Pankreas v. J. in = nervos, Pankreas & f. f. f. f.
Ist scorbutus, ist in der scorbutus in alter
in Pankreas & gravitas humor, lymphas & san
guinis salitay, so sehr in der ist in der affect
aig. v. in der Lumburg ist in der Lumburg et al. f. in
Pankreas ist in der Pankreas.

In der Lumburg sind in der Pankreas, ist
in der Lumburg ist in der Pankreas, ist in der
Lumburg v. amide, ist in der Lumburg ist in der
in der Lumburg ist in der Pankreas. Ist in der Pankreas
in der Lumburg ist in der Pankreas.

flegma p^{ro}pter & Mass. Hoor l^off v. d.
vint t^unt a fletib^{us}, unct 3 p^{ar}te^s g^{ro}ss.
a d^{is}pen^{ti}g^{er} v^{er}it^{as} p^{er} p^{ar}te^s p^{ar}te^s
hinc e^{ss}ant e^{ss}e a fletib^{us} & p^{ar}te^s v^{er}it^{as} v^{er}it^{as}.
fl^uid^u & a^ll^u c^{on}u^{er}sio
iⁿ m^udic^{is} r^{eg}u^land^u d^{is} p^{ar}te^s p^{ar}te^s p^{ar}te^s
a^ll^u c^{on}u^{er}sio & o^{mn}it^und^u.

M^ulti^u p^{ar}te^s p^{ar}te^s p^{ar}te^s p^{ar}te^s p^{ar}te^s p^{ar}te^s
v^{er}it^{as}, m^ulti^u p^{ar}te^s p^{ar}te^s p^{ar}te^s p^{ar}te^s p^{ar}te^s
d^{is}pen^{ti}g^{er} p^{ar}te^s p^{ar}te^s p^{ar}te^s p^{ar}te^s p^{ar}te^s
v^{er}it^{as}, n^uer^u v^{er}it^{as}, t^unt a^ll^u c^{on}u^{er}sio
a^ll^u c^{on}u^{er}sio p^{ar}te^s p^{ar}te^s p^{ar}te^s p^{ar}te^s p^{ar}te^s
m^ulti^u p^{ar}te^s p^{ar}te^s p^{ar}te^s p^{ar}te^s p^{ar}te^s
a^ll^u c^{on}u^{er}sio p^{ar}te^s p^{ar}te^s p^{ar}te^s p^{ar}te^s p^{ar}te^s
t^unt a^ll^u c^{on}u^{er}sio p^{ar}te^s p^{ar}te^s p^{ar}te^s p^{ar}te^s p^{ar}te^s

H^uic e^{ss}ant p^{ar}te^s p^{ar}te^s p^{ar}te^s p^{ar}te^s p^{ar}te^s
p^{ar}te^s p^{ar}te^s p^{ar}te^s p^{ar}te^s p^{ar}te^s p^{ar}te^s
a^ll^u c^{on}u^{er}sio p^{ar}te^s p^{ar}te^s p^{ar}te^s p^{ar}te^s p^{ar}te^s
v^{er}it^{as}, n^uer^u v^{er}it^{as}, t^unt a^ll^u c^{on}u^{er}sio
a^ll^u c^{on}u^{er}sio p^{ar}te^s p^{ar}te^s p^{ar}te^s p^{ar}te^s p^{ar}te^s
m^ulti^u p^{ar}te^s p^{ar}te^s p^{ar}te^s p^{ar}te^s p^{ar}te^s
a^ll^u c^{on}u^{er}sio p^{ar}te^s p^{ar}te^s p^{ar}te^s p^{ar}te^s p^{ar}te^s
t^unt a^ll^u c^{on}u^{er}sio p^{ar}te^s p^{ar}te^s p^{ar}te^s p^{ar}te^s p^{ar}te^s

p^{ar}te^s p^{ar}te^s p^{ar}te^s p^{ar}te^s p^{ar}te^s p^{ar}te^s
a^ll^u c^{on}u^{er}sio p^{ar}te^s p^{ar}te^s p^{ar}te^s p^{ar}te^s p^{ar}te^s
v^{er}it^{as}, n^uer^u v^{er}it^{as}, t^unt a^ll^u c^{on}u^{er}sio
a^ll^u c^{on}u^{er}sio p^{ar}te^s p^{ar}te^s p^{ar}te^s p^{ar}te^s p^{ar}te^s
m^ulti^u p^{ar}te^s p^{ar}te^s p^{ar}te^s p^{ar}te^s p^{ar}te^s
a^ll^u c^{on}u^{er}sio p^{ar}te^s p^{ar}te^s p^{ar}te^s p^{ar}te^s p^{ar}te^s
t^unt a^ll^u c^{on}u^{er}sio p^{ar}te^s p^{ar}te^s p^{ar}te^s p^{ar}te^s p^{ar}te^s

H^uic e^{ss}ant p^{ar}te^s p^{ar}te^s p^{ar}te^s p^{ar}te^s p^{ar}te^s
p^{ar}te^s p^{ar}te^s p^{ar}te^s p^{ar}te^s p^{ar}te^s p^{ar}te^s
a^ll^u c^{on}u^{er}sio p^{ar}te^s p^{ar}te^s p^{ar}te^s p^{ar}te^s p^{ar}te^s
v^{er}it^{as}, n^uer^u v^{er}it^{as}, t^unt a^ll^u c^{on}u^{er}sio
a^ll^u c^{on}u^{er}sio p^{ar}te^s p^{ar}te^s p^{ar}te^s p^{ar}te^s p^{ar}te^s
m^ulti^u p^{ar}te^s p^{ar}te^s p^{ar}te^s p^{ar}te^s p^{ar}te^s
a^ll^u c^{on}u^{er}sio p^{ar}te^s p^{ar}te^s p^{ar}te^s p^{ar}te^s p^{ar}te^s

p^{ar}te^s p^{ar}te^s p^{ar}te^s p^{ar}te^s p^{ar}te^s p^{ar}te^s
a^ll^u c^{on}u^{er}sio p^{ar}te^s p^{ar}te^s p^{ar}te^s p^{ar}te^s p^{ar}te^s
v^{er}it^{as}, n^uer^u v^{er}it^{as}, t^unt a^ll^u c^{on}u^{er}sio
a^ll^u c^{on}u^{er}sio p^{ar}te^s p^{ar}te^s p^{ar}te^s p^{ar}te^s p^{ar}te^s
m^ulti^u p^{ar}te^s p^{ar}te^s p^{ar}te^s p^{ar}te^s p^{ar}te^s
a^ll^u c^{on}u^{er}sio p^{ar}te^s p^{ar}te^s p^{ar}te^s p^{ar}te^s p^{ar}te^s
t^unt a^ll^u c^{on}u^{er}sio p^{ar}te^s p^{ar}te^s p^{ar}te^s p^{ar}te^s p^{ar}te^s

p^{ar}te^s p^{ar}te^s p^{ar}te^s p^{ar}te^s p^{ar}te^s p^{ar}te^s
a^ll^u c^{on}u^{er}sio p^{ar}te^s p^{ar}te^s p^{ar}te^s p^{ar}te^s p^{ar}te^s
v^{er}it^{as}, n^uer^u v^{er}it^{as}, t^unt a^ll^u c^{on}u^{er}sio
a^ll^u c^{on}u^{er}sio p^{ar}te^s p^{ar}te^s p^{ar}te^s p^{ar}te^s p^{ar}te^s
m^ulti^u p^{ar}te^s p^{ar}te^s p^{ar}te^s p^{ar}te^s p^{ar}te^s
a^ll^u c^{on}u^{er}sio p^{ar}te^s p^{ar}te^s p^{ar}te^s p^{ar}te^s p^{ar}te^s
t^unt a^ll^u c^{on}u^{er}sio p^{ar}te^s p^{ar}te^s p^{ar}te^s p^{ar}te^s p^{ar}te^s

in paucis abor, unquam ex oculis gressus
et tunc remittitur, etiam ex oculis
clitellum in reidit, f. cunctis Hesperia—
offe violenti aliquando, in gressu violento,
ob ob offe mittit yphigeneia

3 September 1911
Phila 1/2 all
22

vesa p. metica was 1 full size; lymphas of
purification cubros p. in a lip in Juan and
after some fast Chirago with the 20 Jan. & 22 Feb.
was very little number, with 1 full size and 1 cubros
was 20 Jan. & 22 Feb. & 22 Feb. & 22 Feb. & 22 Feb.
infestation number

Si chinuzzi sunt & fuerint ut a carcinoma,
et carcinoma est in fungo, et non in cista
epididymidis et vasa symetia, et non est
necesse, et non vult in sinibus testiculi. Si
carcoma, et si est longum postea a fungo, et non
in vasa a fungo et non vult in sinibus
et non sonans vult et videtur, et non vult
et non chinuzzi vult et non vult in
ambobus. Sinibus testiculi in vasa etiam
non potest curari.

[illegible]

auf jetzigen Hofen. Auf jetzt ganz neu.
dringe ich in Prof. Ding d. venedig. Cusan.
mit allem f. f. diabolischer, profus Feathly
valgely.

adum salm wurd zoo luyt s'pauwen
grootst jst so d'elst alom inder d'om b'uyt.
Mens' ei flom + f'uy, et forte non f'et.
Factu v' g'etst uctiu v' vasa minima q'm
Lebeat salu. M'ist b'omd jst aborty.
v' als jst g'etst b'uyt.

si jst u' m'ist k'omd groot, jst u' m'ist
m'ist g'etst.

Dolse Luyt jst b'uyt jst u' m'ist v' m'ist
M'ist M'ist. Jst jst d'elst s'pauwen v' m'ist
jst u' m'ist jst. Jst cephalalgia v' m'ist
etia v' m'ist p'opagat non v' m'ist.

Spasmi & atonia in f'etis jst luyt g'etst jst
v' m'ist ad liberos p'opagat.

Si u' m'ist, & m'ist f'etis flumt jst in jst
jst u' m'ist, & m'ist d'elst wurd luyt u' m'ist.
v' m'ist jst m'ist d'elst, m'ist chyl ex co talis
jst, h'ist f'etis obf'etis.

jst d'elst an jst v' f'etis, d'elst, quia u' m'ist
debiles, v' o' jst f'etis jst u' m'ist cum f'etis
v' m'ist ad extrema. h'ist nulle f'etis vel
f'etis u' m'ist, v' m'ist f'etis, jst blut u' m'ist
an v' m'ist g'etis b'uyt, u' m'ist f'etis. Et est jst
u' m'ist - pallida jst u' m'ist jst u' m'ist f'etis.
v' m'ist u' m'ist.

Per M'ist u' m'ist jst f'etis a' f'etis Luyt, et t'et
v' m'ist u' m'ist jst u' m'ist f'etis h'ist m'ist & i.
p'ulsi sanguinis, d'elst jst m'ist h'ist u' m'ist
g'etis in p'artes, v' m'ist non u' m'ist debiles ad
cor. t'et f'etis h'ist ex glandulis in bronchia
pulmonu, h'ist f'etis jst u' m'ist u' m'ist
u' m'ist v' m'ist. Qu'elst jst u' m'ist blut v' m'ist
p'ari g'etis u' m'ist. Jst jst u' m'ist.

Delos h'et in hypochondrio, ab inflatione ven.
tuali et intestini ali. Jst & M'ist u' m'ist.
Dolse Luyt jst u' m'ist v' m'ist u' m'ist v' m'ist
u' m'ist jst u' m'ist.

M'ist u' m'ist jst u' m'ist f'etis a' f'etis - jst
M'ist u' m'ist u' m'ist jst ab o' f'etis
v' m'ist. Et est u' m'ist jst u' m'ist
jst u' m'ist f'etis v' m'ist jst u' m'ist.

Jst u' m'ist v' m'ist jst u' m'ist u' m'ist
u' m'ist

et bona gustula quae mirasacutofam vicitute
habent. quibus bouillons.

Sic cunctis dysenterici sapientis v. neolligitur
in Naturae vinctu.

fructibus ad gustum yfina.

Obest quibus fructibus Zosteris addit Refum Eboris,
et al. coque in v. asde lb. et vesic. ut fac.

Cost. Cor. refum. Vat. Zoster Cichor. Res. leon.

filii. dicitur quod in yfina.

Dem lenti ja v. fast vinctu.

Addit quibus in bouillon.

et in bouillon. Myrr. Cliper. et Cost. Citr.

Cor. mui. succi. Myrr. Ligo. Saffr. Ol.

Fruct. deliq.

Alone extensa Clysteris. A. rhabarbar.

Al. Cap. 2 D 2 31 Jul

Letum 41 Jasp. act. effectu febribus arthri-
tis - spasmodicis laborant. et in Jasp. unum
sentientibus 6 Jp. vult 3 Jp. Jasp. vita salu-
tariem ex pte, vult magna ex pte, et 2 alii
humoribus oppositum minimam. Jasp. bonum
et luteo v. Rubeo et granitico Jasp. e contrariis
Jasp. v. opulenti.

Let vita saluati, quod 4 Jp. Jasp. debet
blate Jp. Jasp. alterum Jasp. Jasp.
Jasp. Jasp. Jasp. Jasp.

Jasp. Jasp. Jasp. Jasp. Jasp. Jasp. Jasp. Jasp.

Let Jasp. Jasp. Jasp. Jasp. Jasp. Jasp. Jasp. Jasp.

Jasp. Jasp. Jasp. Jasp. Jasp. Jasp. Jasp. Jasp.

Jasp. Jasp. Jasp. Jasp. Jasp. Jasp. Jasp. Jasp.

Jasp. Jasp. Jasp. Jasp. Jasp. Jasp. Jasp. Jasp.

Jasp. Jasp. Jasp. Jasp. Jasp. Jasp. Jasp. Jasp.

Jasp. Jasp. Jasp. Jasp. Jasp. Jasp. Jasp. Jasp.

Jasp. Jasp. Jasp. Jasp. Jasp. Jasp. Jasp. Jasp.

Jasp. Jasp. Jasp. Jasp. Jasp. Jasp. Jasp. Jasp.

Jasp. Jasp. Jasp. Jasp. Jasp. Jasp. Jasp. Jasp.

Jasp. Jasp. Jasp. Jasp. Jasp. Jasp. Jasp. Jasp.

Jasp. Jasp. Jasp. Jasp. Jasp. Jasp. Jasp. Jasp.

Jasp. Jasp. Jasp. Jasp. Jasp. Jasp. Jasp. Jasp.

Novus Casus.

Uxor 23 gr̃s alt. 4to gravidat. m̃se
h̃m̃ p̃i in d̃it̃ p̃l̃o, effit m̃t̃.
Ñsillij d̃it̃ p̃sibilibz f̃p̃m̃is d̃
ad c̃onst̃ionem p̃m̃is c̃onst̃ionē in g̃m̃.
viditate, b̃l̃m̃ ṽil h̃m̃m̃, i
in f̃p̃is ad ṽentri r̃g̃m̃it̃at̃ m̃le
ṽom̃it̃, ad c̃agut̃ m̃le h̃m̃. a
ṽr̃g̃t̃, b̃õr̃ p̃l̃o, b̃õr̃ p̃ ṽs̃i
h̃i p̃f̃ica, et m̃t̃m̃iss̃ p̃m̃is b̃l̃y
c̃agut̃ d̃et, ab̃ort̃ h̃õp̃ p̃m̃c̃aṽet ṽs̃i,
it̃. b̃m̃i c̃at̃ p̃art̃ h̃i ṽs̃t̃a m̃t̃m̃
q̃f̃er̃it̃ f̃õt̃o i p̃art̃a ãnt̃e p̃t̃m̃
m̃ost̃m̃, q̃ui f̃ugit̃ p̃o ñoxĩo h̃m̃m̃
ei c̃eth̃ely.

Ist̃ d̃ p̃i p̃m̃is b̃l̃m̃ t̃ b̃m̃ c̃oac̃ũt̃i
m̃p̃t̃ d̃ ṽil p̃f̃i m̃ p̃l̃. i p̃f̃õr̃
t̃p̃t̃; p̃f̃f̃f̃t̃ ãg̃m̃t̃; p̃f̃f̃f̃t̃
q̃l̃ d̃f̃f̃t̃. d̃eb̃ũss̃t̃ p̃p̃ p̃art̃
d̃em̃t̃m̃. d̃ag̃m̃t̃. d̃i p̃m̃is p̃m̃is
c̃onst̃ionē q̃l̃i c̃l̃f̃p̃e d̃i p̃m̃is
p̃f̃f̃f̃t̃.
p̃m̃is, ut b̃m̃ p̃l̃b̃l̃, ãg̃ m̃p̃
ṽs̃i.
d̃e c̃õt̃. p̃ p̃t̃. ṽs̃t̃. ex h̃m̃. p̃l̃ỹg̃t̃.
p̃m̃is. p̃m̃is p̃m̃is. d̃m̃
b̃m̃. i m̃. p̃m̃is p̃m̃is p̃m̃is.
ṽ. c̃õt̃. p̃m̃is. ãg̃ p̃m̃is.
p̃m̃is p̃m̃is p̃m̃is. c̃õt̃m̃ p̃m̃is.
q̃l̃i c̃õt̃. p̃m̃is. p̃m̃is. p̃m̃is. ṽs̃i.
ṽs̃i ṽs̃i p̃m̃is p̃m̃is. c̃õt̃m̃. p̃m̃is
ṽs̃i d̃i p̃m̃is p̃m̃is. c̃õt̃m̃ p̃m̃is. p̃m̃is.
d̃ d̃ d̃ d̃ d̃.

Fielt o danty
quid p̃m̃is
p̃m̃is.

Algr. C̃onst̃ionē ol̃. p̃m̃is. p̃m̃is q̃ui ṽs̃i d̃m̃
p̃m̃is. c̃õt̃m̃. p̃m̃is. p̃m̃is. p̃m̃is. p̃m̃is.
p̃m̃is. p̃m̃is. p̃m̃is. p̃m̃is. p̃m̃is. p̃m̃is.
p̃m̃is. p̃m̃is. p̃m̃is. p̃m̃is. p̃m̃is. p̃m̃is.
p̃m̃is. p̃m̃is. p̃m̃is. p̃m̃is. p̃m̃is. p̃m̃is.
p̃m̃is. p̃m̃is. p̃m̃is. p̃m̃is. p̃m̃is. p̃m̃is.
p̃m̃is. p̃m̃is. p̃m̃is. p̃m̃is. p̃m̃is. p̃m̃is.
p̃m̃is. p̃m̃is. p̃m̃is. p̃m̃is. p̃m̃is. p̃m̃is.
p̃m̃is. p̃m̃is. p̃m̃is. p̃m̃is. p̃m̃is. p̃m̃is.
p̃m̃is. p̃m̃is. p̃m̃is. p̃m̃is. p̃m̃is. p̃m̃is.
p̃m̃is. p̃m̃is. p̃m̃is. p̃m̃is. p̃m̃is. p̃m̃is.

78 sehr mürbe obste
maxi, venticlos yfi
zif enone

bespreyt. unßem?
vdrich 5 eß loy 5 vß 1 vñl blät engg,
in aßficht zult zungß.
Det Eff. ee Eff. Chianth. roburto & tonica
mich in Eff. Gant. rube. roburto aßf.
effhem 3 gelle oder balsam, als. Ligan
5 vñl brantte 5 vñl wend. 1/2 lig. adodyn.
mineral roburto v. 5 pignit pelt, als.
3 A. 20 luyß 5 vñl figida, weng v. in 1/2
delt 5 roburto v. 5 pignit tonica, debile
aßf.

Leoct. 1. bñi unßf kerfon. Chii ras.
A. f. fene.

amtk thee 1/2 Millefol. v. sam fene. v. sh
und Meuf. 1/2 L. d. luyß 1/2 luyß v. Meuf.
Externe inß 2 utent 1/2. blädele paly
fl. Kofar. Walant. fene. Meuf. Cort.
Chianth. 1/2 luyß in 1/2 wñl zifort.

1/2 luyß 1/2 luyß 1/2 luyß, 1/2 luyß 1/2 luyß
in 1/2 wñl 1/2 luyß 1/2 luyß 1/2 luyß
C. wñl 1/2 luyß 1/2 luyß 1/2 luyß 1/2 luyß
1/2 luyß 1/2 luyß 1/2 luyß 1/2 luyß 1/2 luyß

1/2 luyß 1/2 luyß 1/2 luyß 1/2 luyß 1/2 luyß
1/2 luyß 1/2 luyß 1/2 luyß 1/2 luyß 1/2 luyß
1/2 luyß 1/2 luyß 1/2 luyß 1/2 luyß 1/2 luyß
1/2 luyß 1/2 luyß 1/2 luyß 1/2 luyß 1/2 luyß

1/2 luyß 1/2 luyß 1/2 luyß 1/2 luyß 1/2 luyß
1/2 luyß 1/2 luyß 1/2 luyß 1/2 luyß 1/2 luyß
1/2 luyß 1/2 luyß 1/2 luyß 1/2 luyß 1/2 luyß
1/2 luyß 1/2 luyß 1/2 luyß 1/2 luyß 1/2 luyß

1/2 luyß 1/2 luyß 1/2 luyß 1/2 luyß 1/2 luyß
1/2 luyß 1/2 luyß 1/2 luyß 1/2 luyß 1/2 luyß
1/2 luyß 1/2 luyß 1/2 luyß 1/2 luyß 1/2 luyß
1/2 luyß 1/2 luyß 1/2 luyß 1/2 luyß 1/2 luyß

1/2 luyß 1/2 luyß 1/2 luyß 1/2 luyß 1/2 luyß
1/2 luyß 1/2 luyß 1/2 luyß 1/2 luyß 1/2 luyß
1/2 luyß 1/2 luyß 1/2 luyß 1/2 luyß 1/2 luyß
1/2 luyß 1/2 luyß 1/2 luyß 1/2 luyß 1/2 luyß

1/2 luyß 1/2 luyß 1/2 luyß 1/2 luyß 1/2 luyß
1/2 luyß 1/2 luyß 1/2 luyß 1/2 luyß 1/2 luyß
1/2 luyß 1/2 luyß 1/2 luyß 1/2 luyß 1/2 luyß
1/2 luyß 1/2 luyß 1/2 luyß 1/2 luyß 1/2 luyß

1/2 luyß 1/2 luyß 1/2 luyß 1/2 luyß 1/2 luyß
1/2 luyß 1/2 luyß 1/2 luyß 1/2 luyß 1/2 luyß
1/2 luyß 1/2 luyß 1/2 luyß 1/2 luyß 1/2 luyß
1/2 luyß 1/2 luyß 1/2 luyß 1/2 luyß 1/2 luyß

1/2 luyß 1/2 luyß 1/2 luyß 1/2 luyß 1/2 luyß
1/2 luyß 1/2 luyß 1/2 luyß 1/2 luyß 1/2 luyß
1/2 luyß 1/2 luyß 1/2 luyß 1/2 luyß 1/2 luyß
1/2 luyß 1/2 luyß 1/2 luyß 1/2 luyß 1/2 luyß

1/2 luyß 1/2 luyß 1/2 luyß 1/2 luyß 1/2 luyß
1/2 luyß 1/2 luyß 1/2 luyß 1/2 luyß 1/2 luyß
1/2 luyß 1/2 luyß 1/2 luyß 1/2 luyß 1/2 luyß
1/2 luyß 1/2 luyß 1/2 luyß 1/2 luyß 1/2 luyß

1/2 luyß 1/2 luyß 1/2 luyß 1/2 luyß 1/2 luyß
1/2 luyß 1/2 luyß 1/2 luyß 1/2 luyß 1/2 luyß
1/2 luyß 1/2 luyß 1/2 luyß 1/2 luyß 1/2 luyß
1/2 luyß 1/2 luyß 1/2 luyß 1/2 luyß 1/2 luyß

1/2 luyß 1/2 luyß 1/2 luyß 1/2 luyß 1/2 luyß
1/2 luyß 1/2 luyß 1/2 luyß 1/2 luyß 1/2 luyß
1/2 luyß 1/2 luyß 1/2 luyß 1/2 luyß 1/2 luyß
1/2 luyß 1/2 luyß 1/2 luyß 1/2 luyß 1/2 luyß

1/2 luyß 1/2 luyß 1/2 luyß 1/2 luyß 1/2 luyß
1/2 luyß 1/2 luyß 1/2 luyß 1/2 luyß 1/2 luyß
1/2 luyß 1/2 luyß 1/2 luyß 1/2 luyß 1/2 luyß
1/2 luyß 1/2 luyß 1/2 luyß 1/2 luyß 1/2 luyß

86. 1/2 luyß 1/2 luyß 1/2 luyß 1/2 luyß 1/2 luyß
1/2 luyß 1/2 luyß 1/2 luyß 1/2 luyß 1/2 luyß

1/2 luyß 1/2 luyß 1/2 luyß 1/2 luyß 1/2 luyß
1/2 luyß 1/2 luyß 1/2 luyß 1/2 luyß 1/2 luyß

83
43

Lien & Leger & faute in Hering v. rath-
trou, Couffin = foulant; Michel
Lien.

♀ Reddish brown, at times much paler
"juvencula", and lighter, feet = yellow
for about 1/2 the length of nose
much paler if not in yellowish as back
alone, spotted with. Line with
most 3 dots, lateral obscure. &
sides of back white, buff, feet and

12
frigidum hunc gust
= Goulstonibus
abundant.

Land. opiat. additit pilul. presentib
gust mit uhn & Willigium - Sydeham
hyst.

Legantia herul. Manuata gub, d'p'it
L'ni fiffage p'gent. f'it Semulent &
L'nicat' - f'ent lecti & Manu &
shebert.

Motus accuat, f'ubul.

D'p'gent motu i f'ur - p'ur, v. d. v.
L'p'ue elen f'urad, int'it plethron
in p'ur f' - eff'it, d' f'it ugn ab' uiff
p'ur f'it plithron a d' cooch. 3

Quente f'it celul. d'g, v. alt'it'it
f'it mit uhn a d' u, ut et - f'urad
Willhelow d' ugn f'it f'urad, d' f'it
f'urad a d' f'urad f'it f'it uiff.

Topica omni mor' exalent, p'ur
f'it d' f'it omni d' ugn, f'it et
f'urad curat d' f'urad h' uhn
p'ur uhn f'it, re uhn uhn uhn.

Topia uhn d' d' uhn uhn uhn
al'it' uhn uhn uhn, uhn uhn uhn
et uhn f'it, uhn uhn uhn
uhn, uhn uhn uhn.

f'urad uhn uhn uhn uhn, uhn uhn
uhn uhn uhn uhn, uhn uhn
uhn uhn uhn uhn, uhn uhn
uhn uhn uhn uhn, uhn uhn
uhn uhn uhn uhn, uhn uhn
uhn uhn uhn uhn, uhn uhn
uhn uhn uhn uhn, uhn uhn

Opiata uhn uhn, d' uhn uhn uhn
f'it quafi uhn uhn, uhn uhn uhn
uhn uhn, uhn uhn uhn uhn uhn
uhn uhn.

Mot' uhn uhn i uhn uhn uhn uhn
uhn uhn uhn uhn uhn, uhn uhn
uhn uhn. d' uhn uhn uhn uhn
uhn uhn uhn uhn. d' uhn uhn
uhn uhn uhn uhn.

vera, & cum aliis talibus fructibus si
adducit legum et suscipit
gnt. rheumatismum et habet
huiusmodi vid. v. p. p. ob nequias
validos in dorso.

Respirationem hanc cuncta adhibita, bone.
Liximentum ut dictum ubi gelidum
diaph. gnt.

Hic delos et ly gnt. in tali
subjecto, ne videant, non potest
fieri, id quod expensum.

et d. o. gnt. ad 3 gnt. in
v. p. gnt. dicitur p. l. t., excessus v. p.
t. = v. n. h. v. naturalis.

Respiratio hanc, p. p. in gnt. in
b. v. p. v. p. t. Carlinus et seque
p. t. h. m. p. l. t. n. e. l. p. b. v. p. i. -
f. u. l. - v. p. l. t. - e. d. i. t. d. e. t. l. o. v. p. t.
o. v. , m. i. t. t. r. o. b. o. r. a. m. v. e. n. t. r. i. c. u. l. l. y
u. p. p. l. t. , p. u. t. d. i. c. t. , h. i. n. o. n. o. b. e.
d. i. c. t. , l. u. p. i. a. d. e. f. d. e. n. i. a. I. n. t. g. p. r. i. t.
e. p. l. g. i. t. e. t. p. i. a. s. t. h. e. n. t. i. s. ,
S. u. b. t. r. a. c. t. i. o. n. e. , H. e. m. i. p. l. e. g. i. a. , H. e. m. i. c. e. r. i. a. ,
e. t. p. a. r. e. l. e. p. s. i. a.

§. D. 11. Septembris.
Quo tempore, p. p. in p. l. t. v. p. i. t. u. t. d. e. b. i. t. u. s.
b. v. p. l. t. , o. b. t. i. n. e. v. p. i. t. u. t. e. l. p. p. i. s. s. i. b. i. l. e. v. p. p. r. o. y.
v. p. , l. u. p. i. a. t. g. i. t. e. l. e. r. s. p. t. h. e. m. i. a. t. a. l. o. q. u. e. l. u. t. i. t.
l. u. p. i. a. , l. o. q. u. e. l. u. t. i. t. s. u. p. t. a. l. o. q. u. e. l. a. b. o. l. u. t. i. t. i. o.
v. e. n. t. r. i. c. u. l. l. i. s. d. e. b. i. l. i. t. a. t. i. o. i. t. i. s. - f. i. l. t. a. p. o. p. l. e.
A. i. y. L. i. p. s. y. m. a. s. p. a. n. t. s. i. t. s. i. t. p. a. r. e. l. e. p. s. i. a.
e. h. e. m. i. p. l. e. g. i. a. , s. i. i. t. t. y. m. a. s. v. p. s. i. t. d. e. p. o. l.
l. o. q. u. e. l. u. t. i. t. v. e. l. h. u. m. i. l. i. t. a. t. i. o. l. e. n. t. i. d. e. q. u. o. v. i. d.
H. o. f. m. a. n. i. n. y. a. d. d. i. f. f. e. r. e. n. t. i. a. s.

§. 1. v. l. e. b. y. p. p. t. h. e. m. i. a. m. i. n. i. s. s. i. t. , l. o. p. l. e. s.
m. e. m. b. r. i. s. m. o. t. u. g. e. n. t. i. l. e. l. u. t. g. i. t. i. s. p. r. o. y.
v. l. e. b. y. v. p. a. a. p. p. l. e. p. s. i. a.

Stimulat, et mobilitas nimis cito. Repu-
lunt. Nihil enim de se ipso et subest i
fusa interno parulata nostro corporis.
A mobilitate nimis fusa de Animi o' vi-
bile.

Agilis propitius que
lominus, et pudent
di' h' p' f' p' p' p' p'
habent p' p' p' p' p'
me et p' p' p' p' p'
p' p' p' p' p' p' p'
p' p' p' p' p' p' p'
p' p' p' p' p' p' p'
p' p' p' p' p' p' p'
p' p' p' p' p' p' p'

Ejunctat fiam antequam in utero fiam
penetrat, p' p' p' p' p' p' p'.
Luminis flos, et actus p' p' p' p' p' p' p'
g' p' p' p' p' p' p' p' p' p' p' p' p' p'
p' p' p' p' p' p' p' p' p' p' p' p' p' p'
Luminis et p' p' p' p' p' p' p' p' p' p' p' p' p'
p' p' p' p' p' p' p' p' p' p' p' p' p' p'

Robore et p' p' p' p' p' p' p' p' p' p' p' p' p'
p' p' p' p' p' p' p' p' p' p' p' p' p' p'
p' p' p' p' p' p' p' p' p' p' p' p' p' p'
p' p' p' p' p' p' p' p' p' p' p' p' p' p'

in p' p' p' p' p' p' p' p' p' p' p' p' p'
et Contra Chacumille f' p' p' p' p' p' p' p'
m' p' p' p' p' p' p' p' p' p' p' p' p' p'
Extensio mit 3 p' p' p' p' p' p' p' p' p' p' p' p' p'
p' p' p' p' p' p' p' p' p' p' p' p' p' p'
p' p' p' p' p' p' p' p' p' p' p' p' p' p'
p' p' p' p' p' p' p' p' p' p' p' p' p' p'
p' p' p' p' p' p' p' p' p' p' p' p' p' p'

Necis utat materialy, ut p' p' p' p' p' p' p'
p' p' p' p' p' p' p' p' p' p' p' p' p' p'
p' p' p' p' p' p' p' p' p' p' p' p' p' p'
p' p' p' p' p' p' p' p' p' p' p' p' p' p'

Hebet Corporale / Lemis variis, p' p' p' p' p' p' p'
p' p' p' p' p' p' p' p' p' p' p' p' p' p'
p' p' p' p' p' p' p' p' p' p' p' p' p' p'
p' p' p' p' p' p' p' p' p' p' p' p' p' p'
p' p' p' p' p' p' p' p' p' p' p' p' p' p'

gsumbitur luto calori calvi. Videtur enim
 et 3d. m. mit bekungem partialis, felle, felle
 in Natur, selbst wirt, v. felle, v. felle
 Natur, v. felle, v. felle, v. felle, v. felle
 v. felle, v. felle, v. felle, v. felle, v. felle

duris pulvis remanebat. # passim, nullus
 febri est absque spasmi et pulsi durus; est
 febri lenta.

Lento calori vix appetitus calvi gsumit.

3 excess. febri in flutu ablutis gsumit, sic
 deat calor effectus sunt.

etor & bisp. v. felle, v. felle, v. felle, v. felle, v. felle
 ab atonia. Isti vix in Natur, felle, felle, felle, felle, felle
 post felle, v. felle, v. felle, v. felle, v. felle, v. felle
 felle, v. felle, v. felle, v. felle, v. felle, v. felle

Lento in felle, felle, felle, felle, felle, felle
 lenta. all. felle, felle, felle, felle, felle, felle
 v. felle, v. felle, v. felle, v. felle, v. felle, v. felle
 qui atonia. Isti v. felle, v. felle, v. felle, v. felle, v. felle
 felle, v. felle, v. felle, v. felle, v. felle, v. felle

Am. felle, felle, felle, felle, felle, felle
 ad huc deat gsumit febri felle, felle, felle, felle, felle
 v. felle, v. felle, v. felle, v. felle, v. felle, v. felle
 gsumit, v. felle, v. felle, v. felle, v. felle, v. felle
 v. felle, v. felle, v. felle, v. felle, v. felle, v. felle
 v. felle, v. felle, v. felle, v. felle, v. felle, v. felle

gsumit felle, felle, felle, felle, felle, felle
 v. felle, v. felle, v. felle, v. felle, v. felle, v. felle
 v. felle, v. felle, v. felle, v. felle, v. felle, v. felle

gsumit felle, felle, felle, felle, felle, felle
 v. felle, v. felle, v. felle, v. felle, v. felle, v. felle
 v. felle, v. felle, v. felle, v. felle, v. felle, v. felle

gsumit felle, felle, felle, felle, felle, felle
 v. felle, v. felle, v. felle, v. felle, v. felle, v. felle
 v. felle, v. felle, v. felle, v. felle, v. felle, v. felle

gsumit felle, felle, felle, felle, felle, felle
 v. felle, v. felle, v. felle, v. felle, v. felle, v. felle
 v. felle, v. felle, v. felle, v. felle, v. felle, v. felle

gsumit felle, felle, felle, felle, felle, felle
 v. felle, v. felle, v. felle, v. felle, v. felle, v. felle
 v. felle, v. felle, v. felle, v. felle, v. felle, v. felle
 gsumit felle, felle, felle, felle, felle, felle
 v. felle, v. felle, v. felle, v. felle, v. felle, v. felle
 v. felle, v. felle, v. felle, v. felle, v. felle, v. felle

The young bird introduced into the museum, which
 under the name of the "Suffragan" was
 first known from the "Suffragan" of the
 "Suffragan" of the "Suffragan" of the "Suffragan".
 The "Suffragan" of the "Suffragan" of the "Suffragan".
 The "Suffragan" of the "Suffragan" of the "Suffragan".
 The "Suffragan" of the "Suffragan" of the "Suffragan".

A13

121

MCD

~~(Hft. nro. 1. 1730)~~

3. Collegium de viribus operandi
medicamentorum

Hofmanni 17. 5. 1730. 17. 7. 1730

(coll. publicum)

24. 7. 1730

Christoph. Weyher

goben. Künstl. unter nicht wenig zu dem pflanzlichen, auffgeblühten. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836.

[illegible]

1: *Humanum naturam bene avit, et in chymicis*
quidem, at non satis, laboravit deperavit.
qd si esset fisci, quomodo Dulcia metantely
comptis fieri possent metalla?

[illegible]

Guaiacum : *Persea* ;
Confectio f. *Roboratio* : et *Sedativa*.

ersten Jährchen

[illegible]

teste sunt delectu facientib, mechanice, vici,
 in se se ip in tri machin, nihil se v.
 gnos alio loco magis, mit est vultus? :
 Si rem panti inofficiamus in corpore planit
 est mechanice; mechanice n. omnia st. artif.
 ciali. Corpus humanu est animatu et corp
 naturale non artificiale, liberum quoque, unde
 non est necessarius de mechanice :
 d. Et ita vultus se sitz, nunc morali non
 legitur.

Infimus last nist videri bis p. 14 Jun.

Ex pte non vultus se vultus p. 14 Jun.
 vultus last nist videri bis p. 14 Jun.

Ex pte non vultus se vultus p. 14 Jun.
 vultus last nist videri bis p. 14 Jun.

Ex natu effectib, a p. 14 Jun.
 vultus last nist videri bis p. 14 Jun.

Ex natu effectib, a p. 14 Jun.
 vultus last nist videri bis p. 14 Jun.

Ex natu effectib, a p. 14 Jun.
 vultus last nist videri bis p. 14 Jun.

Ex natu effectib, a p. 14 Jun.
 vultus last nist videri bis p. 14 Jun.

Calpurn oblit est
 musicus. Dr.
 P. Dr. = churcu
 rife yamst
 uncl ing

[illegible]

[illegible][illegible]

2 to 3 1/2 doz. *Asparagus*
 See Knott's Catalogue male applicat
 2 doz. 2 doz. 2 doz.

Psidium guineense amens. 29. Long.
Cort. Chieu Ciferuill. 29. Long. deux appli-
cat. 1, 2, 3. L'application avertit valve.
in puerp. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828.

underl. after. decortica Saeba, ad Solvent
humores. foliatis. Noty corporis.

was caused by being in London May
the debt to the American
society was felt in the fact that
interest was not paid.

Robur ha. 25 Personen, die die
pater robnit v. ad pory z. k. in
widen, die es best. wint. - schilt
ut Hofma. Electores p. h. b. k.
Thematica.

Hofnung, Zeitigt her - leben die / auf der wasserfall
v. hoch mittel

off. Anomala vidua - Hagerdom
de Catechu 27 1/2 fms. Jantierke
Et fante in 16 fms. 70 Jeps. alt.
buv.

omnis medicina est empirica, sed satis triplex 1) Doctrina
quae est medicina rationalis per praecepta experientiae 2)
Libria triplex 1) alibi quod dicitur 2) quod dicitur 3) quod dicitur
et 3) quod dicitur 4) quod dicitur 5) quod dicitur 6) quod dicitur
7) quod dicitur 8) quod dicitur 9) quod dicitur 10) quod dicitur
11) quod dicitur 12) quod dicitur 13) quod dicitur 14) quod dicitur
15) quod dicitur 16) quod dicitur 17) quod dicitur 18) quod dicitur
19) quod dicitur 20) quod dicitur 21) quod dicitur 22) quod dicitur
23) quod dicitur 24) quod dicitur 25) quod dicitur 26) quod dicitur
27) quod dicitur 28) quod dicitur 29) quod dicitur 30) quod dicitur
31) quod dicitur 32) quod dicitur 33) quod dicitur 34) quod dicitur
35) quod dicitur 36) quod dicitur 37) quod dicitur 38) quod dicitur
39) quod dicitur 40) quod dicitur 41) quod dicitur 42) quod dicitur
43) quod dicitur 44) quod dicitur 45) quod dicitur 46) quod dicitur
47) quod dicitur 48) quod dicitur 49) quod dicitur 50) quod dicitur
51) quod dicitur 52) quod dicitur 53) quod dicitur 54) quod dicitur
55) quod dicitur 56) quod dicitur 57) quod dicitur 58) quod dicitur
59) quod dicitur 60) quod dicitur 61) quod dicitur 62) quod dicitur
63) quod dicitur 64) quod dicitur 65) quod dicitur 66) quod dicitur
67) quod dicitur 68) quod dicitur 69) quod dicitur 70) quod dicitur
71) quod dicitur 72) quod dicitur 73) quod dicitur 74) quod dicitur
75) quod dicitur 76) quod dicitur 77) quod dicitur 78) quod dicitur
79) quod dicitur 80) quod dicitur 81) quod dicitur 82) quod dicitur
83) quod dicitur 84) quod dicitur 85) quod dicitur 86) quod dicitur
87) quod dicitur 88) quod dicitur 89) quod dicitur 90) quod dicitur
91) quod dicitur 92) quod dicitur 93) quod dicitur 94) quod dicitur
95) quod dicitur 96) quod dicitur 97) quod dicitur 98) quod dicitur
99) quod dicitur 100) quod dicitur

Ligi. Lactate. Sacchar. rubr. Cuff. Camphyl. 1)
Cort. passif. in aqua. 2) Cuff. 3) Cuff. 4) Cuff. 5) Cuff. 6) Cuff. 7) Cuff. 8) Cuff. 9) Cuff. 10) Cuff. 11) Cuff. 12) Cuff. 13) Cuff. 14) Cuff. 15) Cuff. 16) Cuff. 17) Cuff. 18) Cuff. 19) Cuff. 20) Cuff. 21) Cuff. 22) Cuff. 23) Cuff. 24) Cuff. 25) Cuff. 26) Cuff. 27) Cuff. 28) Cuff. 29) Cuff. 30) Cuff. 31) Cuff. 32) Cuff. 33) Cuff. 34) Cuff. 35) Cuff. 36) Cuff. 37) Cuff. 38) Cuff. 39) Cuff. 40) Cuff. 41) Cuff. 42) Cuff. 43) Cuff. 44) Cuff. 45) Cuff. 46) Cuff. 47) Cuff. 48) Cuff. 49) Cuff. 50) Cuff. 51) Cuff. 52) Cuff. 53) Cuff. 54) Cuff. 55) Cuff. 56) Cuff. 57) Cuff. 58) Cuff. 59) Cuff. 60) Cuff. 61) Cuff. 62) Cuff. 63) Cuff. 64) Cuff. 65) Cuff. 66) Cuff. 67) Cuff. 68) Cuff. 69) Cuff. 70) Cuff. 71) Cuff. 72) Cuff. 73) Cuff. 74) Cuff. 75) Cuff. 76) Cuff. 77) Cuff. 78) Cuff. 79) Cuff. 80) Cuff. 81) Cuff. 82) Cuff. 83) Cuff. 84) Cuff. 85) Cuff. 86) Cuff. 87) Cuff. 88) Cuff. 89) Cuff. 90) Cuff. 91) Cuff. 92) Cuff. 93) Cuff. 94) Cuff. 95) Cuff. 96) Cuff. 97) Cuff. 98) Cuff. 99) Cuff. 100) Cuff.

Mon. und aliquid per unum de corpore unum per se
et unum per se. 1) fibrilis intermittens. 2) fibrilis intermittens. 3) fibrilis intermittens. 4) fibrilis intermittens. 5) fibrilis intermittens. 6) fibrilis intermittens. 7) fibrilis intermittens. 8) fibrilis intermittens. 9) fibrilis intermittens. 10) fibrilis intermittens. 11) fibrilis intermittens. 12) fibrilis intermittens. 13) fibrilis intermittens. 14) fibrilis intermittens. 15) fibrilis intermittens. 16) fibrilis intermittens. 17) fibrilis intermittens. 18) fibrilis intermittens. 19) fibrilis intermittens. 20) fibrilis intermittens. 21) fibrilis intermittens. 22) fibrilis intermittens. 23) fibrilis intermittens. 24) fibrilis intermittens. 25) fibrilis intermittens. 26) fibrilis intermittens. 27) fibrilis intermittens. 28) fibrilis intermittens. 29) fibrilis intermittens. 30) fibrilis intermittens. 31) fibrilis intermittens. 32) fibrilis intermittens. 33) fibrilis intermittens. 34) fibrilis intermittens. 35) fibrilis intermittens. 36) fibrilis intermittens. 37) fibrilis intermittens. 38) fibrilis intermittens. 39) fibrilis intermittens. 40) fibrilis intermittens. 41) fibrilis intermittens. 42) fibrilis intermittens. 43) fibrilis intermittens. 44) fibrilis intermittens. 45) fibrilis intermittens. 46) fibrilis intermittens. 47) fibrilis intermittens. 48) fibrilis intermittens. 49) fibrilis intermittens. 50) fibrilis intermittens. 51) fibrilis intermittens. 52) fibrilis intermittens. 53) fibrilis intermittens. 54) fibrilis intermittens. 55) fibrilis intermittens. 56) fibrilis intermittens. 57) fibrilis intermittens. 58) fibrilis intermittens. 59) fibrilis intermittens. 60) fibrilis intermittens. 61) fibrilis intermittens. 62) fibrilis intermittens. 63) fibrilis intermittens. 64) fibrilis intermittens. 65) fibrilis intermittens. 66) fibrilis intermittens. 67) fibrilis intermittens. 68) fibrilis intermittens. 69) fibrilis intermittens. 70) fibrilis intermittens. 71) fibrilis intermittens. 72) fibrilis intermittens. 73) fibrilis intermittens. 74) fibrilis intermittens. 75) fibrilis intermittens. 76) fibrilis intermittens. 77) fibrilis intermittens. 78) fibrilis intermittens. 79) fibrilis intermittens. 80) fibrilis intermittens. 81) fibrilis intermittens. 82) fibrilis intermittens. 83) fibrilis intermittens. 84) fibrilis intermittens. 85) fibrilis intermittens. 86) fibrilis intermittens. 87) fibrilis intermittens. 88) fibrilis intermittens. 89) fibrilis intermittens. 90) fibrilis intermittens. 91) fibrilis intermittens. 92) fibrilis intermittens. 93) fibrilis intermittens. 94) fibrilis intermittens. 95) fibrilis intermittens. 96) fibrilis intermittens. 97) fibrilis intermittens. 98) fibrilis intermittens. 99) fibrilis intermittens. 100) fibrilis intermittens.

fructus est eadem per epidemiam per se 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30) 31) 32) 33) 34) 35) 36) 37) 38) 39) 40) 41) 42) 43) 44) 45) 46) 47) 48) 49) 50) 51) 52) 53) 54) 55) 56) 57) 58) 59) 60) 61) 62) 63) 64) 65) 66) 67) 68) 69) 70) 71) 72) 73) 74) 75) 76) 77) 78) 79) 80) 81) 82) 83) 84) 85) 86) 87) 88) 89) 90) 91) 92) 93) 94) 95) 96) 97) 98) 99) 100)

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30) 31) 32) 33) 34) 35) 36) 37) 38) 39) 40) 41) 42) 43) 44) 45) 46) 47) 48) 49) 50) 51) 52) 53) 54) 55) 56) 57) 58) 59) 60) 61) 62) 63) 64) 65) 66) 67) 68) 69) 70) 71) 72) 73) 74) 75) 76) 77) 78) 79) 80) 81) 82) 83) 84) 85) 86) 87) 88) 89) 90) 91) 92) 93) 94) 95) 96) 97) 98) 99) 100)

Med

fol. 107 m. 275

. 2. Collegium Holnaccii (Hof Med. Ha-
lensis)

de Formulis

~~(1730)~~

1. 2. 1730 v. 107 m. 275 (Hof Med. Ha-
lensis)

107 m. 275



UB

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

DFG

Fridenci Hofmanni
Prof. Medici
Halenfis
Collegium
de
FORMULAS.

Processum.

§ 1.

Compositionem medicamentorum vel ob medicamentorum vires vel ob eorundem usum & applicationem necessariam esse, acumen artij medicus praeceptis imbutum latet, aut latere potest.

§ 2.

Notandum vero insuper occurrit compositionem talen non debere esse ad hoc, sed emendatè institutam, ut in illa Basis, Juventia, Corrigitia et Conservantia, aut omnia simul, aut eorum tantum principia, pro diversa Medici intentione attendantur.

§ 3.

Nec minus in compositione medicamentorum legitima Medicus I. ad simplicium delectum, II. eorundem convenientem preparationem, III. justam proportionem et dosin, IV. ordinem & convenientiam miscerationum, et V. formam compositionis futuram respiciere debet.

§ 4.

Dein, quod spectat ipsam formulæ præbeti modum, hic sequentes generales regulas, tanquam sinte dignas observari addeat:

1. Si plurius motus sub uno genere contentorum generis adsit, semper ad id tantum, quod in ordine primum est, omnia generis propria anteposita, ac subinde

subiuncte eadem cum huius scribenda & legenda sunt.

II. Ita quoque, si multa concurrunt, quoniam ratione ponderis mensura vel numeri equalis sumenda est portio, tunc ultimo in ordine adscribat vox ana, cum determinato pondere, mensura vel numero, illa namque vox mente referri debet ad singula saggiora vel antegressa, quibus nullo pondere, mensura l. numeri character assignatus est.

III. Quoad in Ther. cgr. Laudori tantum, quotum reliqua ingredientia finalis sorta ponderis adiuvant assumendum esse praeceptum volumus, bene in formula scribitur, ut succedant, nimirum ad ponendam.

IV. Sicut mensura ponderis & numerus Dosis omnium ingredientium determinari solet: ita speciatim pondus aëris ac liquida expenduntur, cujus initium est granum, à quo per semipulver, drachma & Uncias ad lbj. adscendimus matricem, 3XII continetamur. Herbas tamen, folia & flores pagillis & manipulis etiam determinantur, imò si granum hodie rangi fasciculis, ad balneorum herbas mensurandas uti quibusdam placet.

Pono in usu st. Mensura quibus liquida Pharmacopoea determinantur, scil. vasa Unciarum et Librarum designata: Numerus fructus majores, nidi hincindianum, vitelli & albumina Ovorum designantur: Liquor a. putrosi et olea dest. clariori portio venientia, gatti, utylarium expendi solent.

V. Quae in majori adhibeat Dosi, ordine, ea, quorum minor est quantitas, ut plurimum procedunt, Similiter q^d primum recipienda, primum prescribenda sit, ut ordinem prescriptionis descriptioni ordo sequatur.

VI. Quotiescunque numerus minorum pondorum exisset, nota majoris pondus, siquidem fieri possit, pro denominatore asserenda est, ut pro gr. x sentiamus ℥ss, pro gr. xx ℥j, pro ℥iij ℥ss, pro ℥xviii lbjss.

VII. Pariter pondera dissimilia ad denominationem eandem reduci debent, quod divisione & additione perficitur, egr. ℥j & ℥ij ponuntur, ℥x.

VIII. Multum quorundam pondera et proportiones macropororum iudicis saepe relinquunt, cum yssim quae formam compositi liquorem l. solidum concitant et pharmacopoeis ex usu frequentati cognita sunt, ubi saccharum in rotulis, Symplicia in electuariis, Cera in Unguentis & Empl. Mel in suppositoriis, addita nota, quantum satis q. s.

IX. Receptis ita dictis vel formalis in Graeco germanica, ut plurimum verbis ad agendam notitiam subiungitur, Signatura, Dosis, tempus et modum utendi finalis comprehendat.

§ 5.

Notae abbreviationes vid. in G. Froen Lexico Vegetabilium, Chymicum vero Chemici apud Collis, Schoe-
dens

Schwedenium & alios.

Additis.

In hoc § II. patet quatuor in compositione nostri
consideranda esse: I. Resin, quae est praeponderans
compositi, quae multis directis opposita, & aliquan-
do quantitate, aliquando sola qualitate per ali-
quid purgativa sibi vindicat. II. Juvantia,
quae resin in sua efficacia & energia juvant.
III. Congentia, & l. saponem, vel acrimoniam
noxiam interius corrigunt, e. gr. Cost. Chin. Chin.
adhib. Cinam. ad corrigendū praeputi saponem.
IV. Conservantia, quae compositi formam conservant,
uti in Empl. Tragac. p. Cera, Sclerith. Resina
etc.

§ III. Respicitur et ad debitum simplicium,
id est ex - - - sibi reddere bonitatem
hujus l. illig. u.

Cap. I.

Caput 1.
De Lotione purgante.

Reg. I.

In potione purgante seu medicamento liquido
pro una dosi ad purgandum, quia & aliquando
final alterandam corpus praeparari solito, primum
omnium circumspiciendus & eligendus est liquor,
formam deus ipsi potioni: Talis a. liquor potest
esse primò aliquod decoctum, hocque misceatur
purgans l. alterans, et utrumque vel officinale
l. magistrale. Secundo infusum quoddam. tertio
aq. aliqua destill. quarto serum lactis. quinto
aliqui quoque liquor idoneus pro diversis scopis assignis
constitutioni a morbo eligendo.

Reg. II.

Inguisada dicitur illa, q. liquori addita
vel in eandem dissolvitur animus est, uti sunt
elect. & extracta purgantia, resinae, &c. magi-
steria, Symp. purgantia p. quamvis electuaria
potionibus purgantibus addere non adeo frequenter
in usu hodie habetur, ut olim illius ad elagen-
tiam formae in medicamentis non studiose final
aspiciantur.

Reg. III.

Adiuvenda potius sunt comigentia & stimulantia:
illa, quae Reg. I. illis purgantibus viam noxiam
conspiciam a. flatulentiam conigunt, stomachum
que roborant. Haec, quae purganti elevari segrioni
stomachum addunt, l. visciditatem humorum
quae impedimento esse possunt, e medio tollunt. Reg. IV

Reg. IV.

Observanda est quantitas seu solij portionis
 seu huius l. illij ingredientis. Prior in pu-
 eris ad ℥ij. ad ℥ij ℥. ij. in adultis
 ad ℥ij ℥. iv. et ultra aliquando admittit.
 Posterior universaliter determinari nequit, sed ex
 Alveolo, Morillo, Moscabornio, Tielmanno,
 addiscenda venit, et ex huius l. illij ingredientis
 diversitate variat. Id tantum generatim posse
 possunt, Lugeata in infusione dupla, si
 fuerint validiora, l. tripla si levia, do-
 si propinqua, usque scilicet. do-
 si illij, quae in sub-
 stantia soli solent. Conjectura autem propor-
 tione sub quadrupla in validioribus, sub sextupla
 in levioribus adhibenda esse.

Reg. V.

Intendum potius aliqua purgans proprietas in offi-
 nis tantum proster vel facile paranda e.g.
 Infus. Lapet. Maragitha, determinata scilicet
 ejus do- e.g. ℥ij ℥. ij., nonnquam tamen alia
 simili loco aut saporis gratia adducta et admixta.

Sequuntur ipsae formulae:

℞ Decoct. peet. usitat. ℥ij ℥.
 in quibusd. solis.
 Elect. Lenitiv. Floraf. ℥ij.
 Lap. Prunel. ℥ij.
 Col. add.
 Syr. viol. solut. ℥ij.
 V Cinnam. ℥ij.
 M. d. ad vitr.

S. Dräpwinigrodt Kurgier Anstalt in Jena.

℞ Fol. Sem. el. S. S. Zij 1. 3ß
Zingiber. ℥j.

℥ condensat. Sem. anis. a 3ß.

Inuis. & catuf. infund. per q. ad fctile in s. g.
V. Achori, dein post unicam ebullitionem in
vase clauso factam, fortiter exprime, Colaturam
Zijß adde Symp. de Lic. c. rhab. 3ß.

R. Cinnam. ℥iv.

M. S. ad vitr.

Syr. Libr. mixturis Purgis. Tru. Alu.

℞ V. Licor. Cuscat. aa Zijß.

Syr. usser. solat. d. Ambabaja. 3j.

Cum. ℥i alcoholis. ℥j.

Magist. Jalepp. Sem. melon. probe
subact. gr. ℥v. l. vi.

℥r. Rhet. gr. ℥v.

Eloosach. Ctr. l. Cinnam. ℥ß.

M. S. ad vitr.

S. Purgis. Tru. Alu. amp. jural.

℞ Decoct. apitis. Majoris Zij.

in quibus Siffilv.

Elect. Diacath. Zij.

Colatur. ad.

Symp. de Licor. c. Rhab. 3ß.

V. Cinnam. Zij.

M. S. ad vitr.

S. ut ante.

℞

#

R_x Tol. Senn. elect. Rad. Polypod. ʒij.
Cumor. ʒr. ʒss.

Infus. in s.g. sen lact. depant. p q manē
post leuem ebullitionem & dissolut. in vase cla.
s_o factam

Colat. R_x ʒij

add.

Symp. Viol. solut. ʒij.

Aq. Cinnamon. ʒij.

M. d.

Sr. ut ante.

#

R_x Infus. laxat. Measey. ʒij l. ij.
Symp. R. acac. ʒss. l. ʒij.

V Cinnamon. ʒij.

M. d.

Sr. ut ante.

#

Intelligima & suavissima formula esse potest
emulsiombus equid. proprie accedenda seq.

R_x Scamon. gr. XII. l. XV.

ten in mortario cum s.g. v. dest.
decanth liquor lactis a fuscibus
nigrescentibus; cito add.

Symp. roser. solut. ʒij.

V Cinnamon. ʒij.

M. F. Rob.

#

R_x Refiz. Galepp. Scamon. aa gr. iij. l. v.

Solv. in Elix. Vit. Mith. ʒij. add.

Syr. de Cinnamon. ʒss.

M. d.

S. Purgat. Zurostiflor. an p. animal.

Quodsi

Quod si vero necessitas posset ut infantibus
 & quibus potio aliqua paragar proponitur, tunc
 sciendum, rursus nobis infantibus pro purgatio-
 nis scopo optimè exhiberi Symp. d. Cich. c.
 rhubarb. Syr. de Manna p. D. gr.

*

R. Symp. d. Cichor. c. rhubarb. Manna a 3ß.

V. Flor. Paralyf. 3ij l. vj.

M. d. ad vitr.

S. Lepor. Testiculi, auf alligment,
 das Kind allseitig um den Löffel herum gegeben.

*

R. ol. Amygd. d. rec. expr. 3ij.

Syr. d. Cich. c. rhubarb. 3ij.

M. d. ad vitr.

S. Amipph. Lepor. ~~Testiculi~~
 Maud. ol. auf 2. 3. od. 4mal 3ß gegeben.
 vel

*

R. Mechoac. alb.

Ind. Flor. 3 dieph. a 3ß.

M. F. 3 pro 3ßi exhibeady
 cum panum Syr. violar. solutio, l. 1. 2.
 mest. Sive de Spin. (ov. sed nota:
 nondum rursus nato.

*

R. Ralp. Passal. mic. in V Cich.

cont. & p. setaceis trajectas.

Syr. d. Cich. c. rhubarb. a 3ß.

Coral. r. ppt. Oc. 6y ppt. a 3ß.

M. d.

S. Ralp. Ralp. 3ßi auf 1. 2. 3. 4mal
 Löffel geben 3ßi gegeben.

* Lu.

*

Passus a. 4 l. 5 annor. exhibet tot grana Rad.
 Jalepp. quot annos vitis numerant, cum Lep. Pru-
 nelli, et una attenuata gutta ol. anisi p. vel
 propinaty ceratifica subinde bibenda, in qua ʒij
 l. ʒijss l. ʒij Rhubarberi nig. infusus fiat; l. Sat.
 Manna à ʒij ad ʒjss, caetera l. singul. vel q. meli-
 or ʒijss, tabulas de Manna dictas constituas
 vid. Schroed.

*

Pro Passu 4 l. 5 annor.

R. Infus. Lixet. Mannagot. ʒij.
 Symp. roser. solut. Vel Violat. ʒjss.
 V Cinnamon. ʒij.
 M. d. ad vitr.
 S. gelind. Legir. Tran. ʒijss animal.

*

Pro Passu 6 annor.

R. Symp. roser. solut. d. Ambub. ʒij.
 ʒ rad. Jalepp. gr. vj.
 M. d. ad vitr.
 S. Legir. ʒijss.

*

Pro Passu 8 annor.

R. Syr. roser. solut. d. Ambub. ʒij.
 ʒ rad. Jalepp. gr. viij.
 Mehuac. alb. Lep. Pradell. a. gr. iij.
 M. d.
 S. ʒijss.

*

R. V. Lichor. ʒij.
 Syr. de Lich. c. ʒijss. ʒjss.
 Manna Tabul. ʒijss. ʒij l. iij. M. d.
 S. gelind. Legir. Tran. ʒijss. animal. Cap. II.

de
Potione roborante s. Cardiaca
Gem. Luffwaffer, Rind-käuf.

Reg. I.

Cum corroborantia l. Cardiaca generationem me-
capient ex medicamentis, q²-amicam & actionibus
competentem humores ac spirituum crassia firment,
ut hinc tonas membrorum mistinamque robur
actionis restituant. In potione roborante l. Cardiaca
prescribenda l. cinnauspiciatus est liquor s. tanquam
basis: s. crassia humoris & spirit. laudabili stabili-
canda, vel eadem, si vitiosa fuerit s. hincque talem
l. talem morbus comitem introduxit: s. corrigendos
et emendandos idoneus. II. addenda s. tanquam
juvantia alia Cardiaca dicta, scil. l. Symplicia
aliqua, l. Extr. l. s. aut Spec. officinela, itaq^{ue}
spirit. Essent. a. R. p

Reg. II.

Jam vero liquor Cardiacus non unus generis est
omnis, alij quippe hinc calidus, potione s. Geo-Ori-
suosque aromatici abundans; alij frigidus, ex Ve-
dilationibus et subactis pulvis efficitur; alij temperatus,
ex utriusque generis pulvis, itaque Geo et Ori-
volatilibus efficitur. Hinc s. indicationum diversitate,
modo ille, modo iste, modo hic eligendus, atque
cum alijs symbolis s. mixtus erit.

Reg. III.

In formula prescribenda 1.^o loco ponantur Vis destina
ad

ad 3iv. v. l. vj collective præscriptæ, possumus
addidit Lyncus aut l. alter, cujus 3j Res
3j ut plurimum respondeat. In eadem præpositione
adjiciantur facci expressi. Tandem f. coniciant
l. extracta l. Electuaria comobosantia. 2j ad
3/5 l. 3j adduunt, quoniam locus ratur, Effentis,
Res ad guttas eligunt vel 3j. 3/5. et ultra
substitui possunt, prout ex Leg. patet formulæ.

#

Re V IV Flor. Carb. ca 3/4.

Meleif. c. vino

Gift. C. V.

Flor. Anth.

Сл. пр. 22. 3.

Syr. d. Cort. (C. B. 347).

For mass Cond. 31

Spec. Cond. temp. 69° F. 3/3.

Elect. AK. 3 pl. gr. xv.

M. d'ad. vity.

S. Kniffen's wife and child John
John In Lynce.

#

R. V. Apogee. Secant.

L. L. Cornwall.

Melosp. C. via

Сенс. н. а 31.

Syr. $\frac{1}{2}$ Betonia.

Flor-Tuac-a Bý.

apoph. Mich. l. Ed. Lilior. f. oval

4. Eff. prin. ver. 23j l. 9iv.

M. d. a vitr.

S. Linphardensis C. Hoffm. Nr. 80a.
porlexia # 2

 R. V. Meliſſ. Cinnam. Flor. Corb. al.
 Hyſſop. Worimb.
 St. Chamom. aa ʒj.
 Syr. de Meath. l. Cort. aemat. ʒʒ.
 r. Meliſſ. R. Caſt. l. Elix. Ut. Coll.
 ʒtt. iij. viij l. x.
 M. d. ad vitr.
 S. St. fennel Krafft-Mutter-Maſſe.

 R. V. Epilept. Longu ʒijʒ.
 Flor. Tel. Lil. Conval. aa ʒj.
 St. mad. uſitat.
 Symp. de Pocon. a ʒʒ.
 F. Antiepilept. Cinnam. Fenchel l. Hart-
 manni l. Corton l. Marſchion ʒj.
 l. ʒʒ.
 M. d. ad vitr.
 S. Crampſtein wider den Zuſſall, iſſt
 außgeſchickt ʒʒ gebrauch.

 R. V. Cereſ. nigr. Lil. Conval. Squamatae
 Flor. Tel. a ʒij.
 Epilept. Long. viij
 Syr. Flor. Pocon. Liq. C.C. ſuccinat. ʒʒ.
 F. Marſchion. ʒj. Cinnam. hum. pt.
 Cinnab. nat. l. ʒij aa gr. iij.
 M. d. ad vitr. R. ut ante.

 R. V. Teſell. Cereſ. Scorpion. Aut.
 Cinnam. Flor. Corb. a ʒj.
 Symp. de Cort. Ctr. uſch. Ctr. a ʒij.
 Vin. cydon. ʒʒ. r. Thiacal. ʒj l. ʒij.
 M. d. ad vitr.
 S. Krafft-Crampſtein außgeſchickt.

 Licet etiam tali potioni in coctionem aliquam aperi-
 demus, tamen alex. pharm. egr. & pannon. rubr.
 Confect. de Hyac. Spec. liberant. p. admiscet, cum
 alijs pulv. toti potioni additis cum turbidam
 nec adeo delicatam egr. gratiam efficiant. Quod si
 tamen aurescitur possit, ut non tam ad colorem
 aspicandum sit, quam ad malignitatem tollendam,
 mixtura, etiam si turbida & spurba è n. erit. e. gr.

By V Scofield. Cord. a B.

Cent. Bea. Cond. temp. 1. July. Nor

th before. l. theia. 3/3.

Syr. de Rab. Idcoo 3vj.

Elect. S. of C. Trac. 3/3.

oc. 6 ~~pt.~~ C.C. f. 4 pt. a 28.

† diaph. Net. min. $\frac{1}{2}$ gr. vj.

① perlat. gr. IV.

N. d. d. vtr.
N. Hofmann - Stand - Mip ter, ring
Lofflerie anfangsgerichtet. Ich anfangen.
vel

℞ Cort. Citr. recut. ʒj. Sacch. cent. ʒvj.
contusæ in mortario vitreo l. lapideo ad formam
pulvis, post diluent affundendo liquorem Aq. Cons.
nigr. Borag. Citr. Meliss. a ʒj. Vin. Syd. ʒij.
dein colent. Ultimis admixte Syr. Guaiac.

Rub. Fleri a Buij

Succ. Citr. rec. express. 3ij

Elect. Alk. Gplet. l. incomp. 3.

M. d. ad vitr.
S. Anissij Citronum. Mijstr Löffelw.
Zucker. Nöt. Tanto apparatus non opus, si
Syrup. de toto Citro recipiamus. Cap. 114.

Cap. III.
de
Jalap.
Reg. I.

Jalapia Arabum inventum ex semine delicatior
omnique gustu olim parabant, et quidem cum
decoctione, recipiendo sc. liq. idoneam et cum
sacch. ad mellis consistentiam coquendo: ita
Mesur. Jalap. Rosac. paravit ex V. ros.
fragrantif. lbij. Sacch. lbij. per modo Ju-
lap. Violac. et Sambac. Radicem in
officinis conservant.

Reg. II.

Quae v. nota haec atate ex tunc spectant
Jalapia, dilutione sunt. Hinc in eorum
formulis designandis 1^o Cinnamonum est
liquor vidz. V. font. distill. goenias, item
Decoctis, cum in gratiam seorsim Symp-
tomate adjuvant, & a facilius accidi in-
stillant.

Reg. III.

Minimam quod quantitatem notandum est Jalap.
ab ℥iv. ad ℥ij. et ultra eadem parantur p
aliquot Sops, ea inter liquore et Sympor adju-
cantur observata proportione, ut ad ℥ij. illis horu
utpl. ℥ij. recipiant.

Reg. IV.

Item r. Ol. l. Oij. l. On, item it. rosac. et
flor. Tritic. Succus Citr. acetosell. p adduct ad
gratum

gratam aciditatem Julapii conciliandam, fitum
siftendam, a fœtu fœcis eo fecitij attenuandis,
fibrisque ventriculi ad vesic. nimiam laxitatem
manicandas, doli & quantitate telus aciditatem
non determinata, sed Pharmacopœi arbitrio re-
lita, ut tantum fœnet, q. s. pro grato acore.

Legg. formula: #

Rx V Rub. Idæi Fragor. acetos. a 3iv.
Syr. Lepov. err. grast. acid. a 3iij.
n Oli. q. s. p. grata aciditate.

M. d. ad vitr. q.
S. Julap. windy in digest. a. s. qual.

Rx V Fontan. 3ix.
Syr. Acetosit. Cit. 3iij.
Rub. Id. Roob. Diamor. a 3i.
M. d. ad vitr. S. ut ante.

Rx Decoct. Citr. Myaf. 3iij.
Syr. Lepov. errat. 3iij l. iij.
Succ. Grast. acidor. q. s. pro grato
acore.

d. ad vitr.
S. V. fœndror a. s. f. Julap.

Julapii effine seq. Hordei decoctum e.

Rx Horb. integr. M. ij.
cq. in Fontan. Meaf. ij ad dimid.
Oleat. R. M. i. add.
Sacchar. alb. 3iij l. plaur.
Cremor. Hn 3iij.
Succ. Limon.
n Oli. a q. s. ad grato acorem.

d.
S. fœndror grastan Julap. Cap. IV.

Cap. IV.
de Decocto alterante.

Reg. I.

In Decocto a. decoquendo s. Apofenate et
q. d. Alterante frigida à purgante distincto
1. circumspicienda E. maa decoquenda, qua-
lem constituent Res. Herb. folia, flous, fru-
ctus pp.

Reg. II.

Observandū deīa est ordo quo primū Radices,
deīa Cortices, Ligna, folia, fructitates, flous,
semina, fructus deīum prescribi solent.

Reg. III.

Quantitas ad hoc singulorū decoquendorū pegen-
denda venit. Solent autem radices ab ℥ij ad
℥ij l. iv, Cortices & Ligna ab ℥j ad ℥ij, Fol.
à ℥ij ad ℥ij, fruct. & flous ad ℥. iv., sem.
à ℥ij ad ℥j prescribi, Fructus major nume-
ro determinari, e. gr. Caric. pingu. N^{ro} IV. l. vj.
Mioris a. pondere ad ℥j l. ℥ij.

Reg. IV.

Eligendus potius liquor, cui maa Maa selecta
primū p noctem infundat, deīa decoquat,
e. gr. V. font. Hord. Chelybeat. Serum lact. Vi-
num p.

Reg. V.

Quantitas a. liquorij 10cupla l. 12cupla in
mollionibz a. volatilionibz, in deasionibz a. fi-
xionibz decoquendi 8cupla et 12cupla ee
potest. Ceterūque tamen Pharmac. judicio re-
linquit, ut recipiat tractū, q. s.

Reg. VI.

Reg. VI.

Decoctio ipsa instituenda vel vase clauso, ne
volatilibus & rursus portiones in aerem dissipentur,
et decoctum in aere nesciant, ubi etiam ordinem
rationem habeat M^o, dum aliqua Decocta a-
crassiora sub initium decoctionis recipiunt, alia
molliora postmodum adijcere, alia in petra li-
gata decoctioni addere jubent.

Reg. VII.

Determinandum debet M^o quomodo decoctio sit
continuanda, e. gr. ad Trias in iis quae facile
coquuntur; ad Simidias in iis quae diffinitioni st.
quodammodo.

Reg. VIII.

Post decoctionem absolutam colatura adhibenda.
Da etiam quomodo distillanda e. e. gr.
R^o colaturae t^oij. t^oij. iij. p. 6. l. g. distillat.

Reg. IX.

Ceterum, quod dulcia gustuique accepta ad-
dati admisceri jubentur Symp^o, rarij Mellis
ita, ut decocti t^oij. Symp^o. 3j. respondant.
Adjiciuntur quoque succi expressi admixti sac-
charo.

Reg. X.

Turbida decocta si clarius expetant, eis
albumine ovi clarificari, nec minus aliquando
in gratiam tum stomachi tum palati aut
intestini non infuso aromatisari solent e. gr.
cum Cinnam. Rad. Juncos Flor. l. Speiubar
glyba

quibusdam aromaticis. Formulas tales sunt:

86

21

℞ Rad. Cielor. ʒj.
Electag. Tuxec. a ʒss.
Hb. Fragar. Fumar. a Mj.
Sem. it. Cent. min.
Flor. Viol. Rosar. rubr. a ʒij.
Sem. Anis. Bacc. Alkekeng. aa ʒij.
Cassul. min. ʒss.

Quies & contris. Mo. & infus. y p ad fict.
in s.g. v. hor. mund. calent. supra ciner. ca.
lidor, dein coq. vase l.a. clauso ad itus pter
operationem.

℞ Colatum thij
Syrup. de Cielor. simpl.
Fulep. wfac. a ʒj.
M. d. ad fict. angust. onfic.
℞ Cassul. viferal - Crand. ʒij q. ad ʒss.

℞ Rad. Ind. Fl. Chin. Liquirit.
Lign. Sassafras a ʒss.
Fol. Tussilag. Marrub.
Flor. Scabios. Capas. erant. a Mj.
Sem. Anis. Labeb. in V maccrat. a ʒij.
Coq. in s.g. v. Font. vase l.a. clauso, ad dimidiat.

℞ Colatum thij
Syrup. Scabios. ʒj.
Capas. erant.
Mel. dissimulat. s. Oxymel simpl. a ʒss.
pseca clarificat. t. de rad. Ficar. Cin.
nem. aa ʒij aromaticis.
M. d. ad fict.

℞ Anis. Schaud. et al. in v. Magna
et abund. V. in v. v.

℞

 R^o Res. Corydali. Laly. Jussm. Filicis. 3ß.
 Cort. Res. Lappor. Tamaris. a 3vj.
 Hb. Cochlear. Nasturt. Trifol. Vio. Fumag.
 Flor. Guisf. Borrag. Viol. Cent. min. a 3ij.
 Sem. Trapa. Cochlear. a 3ij.
 Coque in f. q. v. Chalyb. vase bene clauso
 ad confut. 3his partib.
 Colatura thijß. adde
 Succ. Cochlear. no. expr. 3j.
 Nasturt. no. expr. 3j.
 Edulcora cum Syrup. de Pom. 3ijß
 M. d. ad fictil.
 S. Miltbrand, Myrind v. alund in gel. wa
 3ß hin Son.

 R^o Lappul. min. mundat.
 Liquirit. aa 3j.
 Sum. tat. Veronic. Mij.
 Sem. Anis. Foenic. Card. mar. Lep. alb.
 a 3ij.
 incis. & contus. Mo. deat ad fict. et coque in v. font.
 Mijß vase clauso ad 3his part. g. f. a. t. i. o. n. e. ; add. sub f. a. t. i. o. n. e.
 Flor. Baylos. Chier. Pruell.
 Sum. it. Heder. Vnstr. aa Mij.
 Ficus. condus. in part. ligat. Mij.
 et ab A. remota et probe clausa refrigeratur,
 dein colatura in IV part. equal. dividat.
 R^o Colatura modo d. ch. par. add.
 Syrup. violac. 3jß
 de Liquirit. 3j.
 Veronic. 3ß.
 M. d. ad fictil.
 S. Vnstr. brand. gelb. M. Myrind. und gelb.
 ad alund 3ß hin Son.
 Deatur dein aliquot tr. partes Colatura simili modo.
 # For.

Formali; hife seq. quoque ad Jagen placeat:

R. Refor. L. Gajac. 3j.

Sassafras

Radix. Sassafras. Chin. Fnd. Flor.

Enula Scrofura. aa 3ss.

Racc. Juncij. 3j.

Scm. Cochlear. Vastat. Focac. a. 3j.

Juncij. & contuf. infus. y q in V th IV, super

Eer calidior, mase Coq. ad dimid. addendo in fine de-
coctionis

Hb. Chlorophylo. Botra.

Flor. Paralyf. Leocad. a 1j.

Cinnamon. Jiv.

Colatura clarificat. adde

Syrup. Lapis. erat. 3ss.

Flor. Paralyf. 3vj.

n. Cochlear. Mixt. simpl. a 3j.

pro penetratione vi.

M. d. ad fact.

L. glindryfendur Crand. In Paralyfi
ex Colica specificum est.

Reg. XI.

Fetena non semper opus est, ut tot in uno deco-
cto concurrent ingredientia, quia ex duobus 3jve
saltem simplicibus tale concinnari posset, egr.
Sed ad imitationem Syleri:

#

R. Radix. Tanpac. cum fol. Mij.

Hb. Fumer. Mj.

Coq. ex V pura s. q. Colatur. R. 3XX Adde

Syr. de Achor. simpl. 3ij.

L. Blat. q. sat. 3j.

M. d. ad fact.

L. gillu vinnigendr Crand. in Feteno.

#

 R. Rad. Rab. Tinctur. Clatib. maj. a. 3ß.
 Flb. Fryer. Mij.
 Sem. Labrus. Anis. a. 3ij.
 Coq. in V simpl. 4 Vini aa. 1. q. Colaturus
 R. thijß add.
 Symp. de Cichor. c. Rhebarb. 3iß
 Et Plat. 3ß.
 Deh, liquet et aute.

Reg. XII.
 A modernis Jurefcon. consiliam sequentibus
 hinc post decoctionem in judicatum saluazij
 iubet distillatio, e. gr.

R. Flb. Coch. Nucab. Vapast.
 Tispl. Vah. a. Mij.
 Rad. Raphan. Maj. xc. lin talesor
 ianf. 3ij.
 contuf. oia et coqvassat. in mortario
 marmoreo Coq. in V Cochlear. thij,
 et quidem in Cucurbita ^{Aluta} XXco coctio
 murita ... et imposita, postea ap-
 plicato XXco rostrato f. distillatio,
 et abstractio ad medietatem,
 Colatur. clarif. R. thij add.
 Symp. pom. dulc. 3j.
 Ess. antiscorb. Mollenbuc. 3ij.
 M. d. a. f. hile
 S. Viperball. Trank.

Cap. V.

Cap. V.
de
Emulsiōe.

Reg. 1.

Emulsio lactis est liquor ex fructibus, nucleis,
vel seminibus, succum albicantem vel oleum
promixum solutis, post bonam contusionem in liquore
idoneo factum parabilis.

Reg. H.

Frequentissime a. ad emulsiões recipiuntur
Hortens. ad expaturam coctum, amygdalus
dulc. nuc. ex corticatus, nuc. persicor. pirus,
sem. W. frig. maj. et min., Napi, agleg. Cand.
bened. Cand. mar. Citri, Papav. alb. Cannab.
Muti Or. pp.

Reg. III.

Quod quantitatem dictorum observandam at-
tinet, hord. ad Cypat. corti $\frac{3}{8}$. 3vj. $\frac{3}{8}$.
affuant, Amygdalus & nuclei numero defi-
niunt, No III, IV, VI. l. paria III. IV. vel por-
tex $\frac{3}{8}$. 3vj. $\frac{3}{8}$ l. $\frac{3}{8}$. semina taxdem
collectivè sumta ad 3vj prescribunt.

de carta ufu fionis
- president major
- emalf. viteraly
- Stalling - auonding
at Harvard C. Dr.
p. 60.

Reg-1V.

Liquorem quo semina l. alia emulsiōnem in-
gredientia continentia, potest ēē l. V. hordei,
l. decort. C.C. respet. cum rad. Scorfon. fact.
l. V. simpl. l. ubi magis more receptum est,
V. una alterave destillata, huic l. illi affectui
et scopo Medici inserviat.

Reg. V.

Reg. V.

Ut plurimum in his semina et liquorem tali
observat proportioni, ut illore ℥ij hujus ℥ij
respondet, solet tñ. eadem non ubique adeo
strictè attendi, ita ut liquoris pondus pauli-
per adhuc augeri vel minui queat.

Reg. VI.

Facta contusione Liquor colat, & si opus
fuerit expressio eò q̄ linteum maffus conta-
sus instituat, Symp. v. Sacchar l. Man-
chust. Plat. edulcorandus, aut V Cinnamon.
et Rosar. palato suavior efficacior.

Reg. VII.

Addere insup licet & ex le preparata certis
morbis distincta.

Reg. VIII.

Ceterum ubi ℥ij aut ad summum ℥xviij non
sunt proscribendus una vice emulsiões, cum
rationem facile contrahant aut grumosi accedant;
Sed ad usum sufficit, si una vice ℥ij l. viij
ordinat, simul tamen cavendum est, ne ad
emulsiões internas recipiantur aëda, & tentione
ingratam inductura.

Emulsiões alternates

##

R^o Hordei mund. ad crepat. coct. ℥ss .

Scm. Papav. alb. ℥ij .

IV. Fig. maj. ā ℥ss .

Fiat cum s. q. decoct. Hordei l. a. emulsio ad
 ℥xviij

ad Bivij Colatar. add.

83 7

Syrup. Lapar. simpl.

¶ Ros. alb. aa ʒʒ.

Maa. Christ. pedat. ʒij.

M. d. ad vitr.

¶ Ruff. oder Miley auf di Nacht.

#

R Amygd. dale. rec. exeat. ʒʒ l. Nij vi.

Sem. IV fig. maj. a ʒʒ.

Lapar. alb. ʒij.

cum f. q. eq. hor. f. l. a. Emulsio

ad tß ʒ Colatar. add.

Julep. violac. ʒij.

Maa. Christ. plat. ʒij.

oc. Gy. ʒij.

Margant. ʒij.

Lap. Desford. Or. gr. ʒij.

M. d. ad vitr.

¶ Ruff. oder Mandel. Forl. Miley auf
2 od. 3 mal ʒʒ wasser.

#

R Sem. IV fig. maj. a ʒij.

papes. alb. Napi. Aquileg. Cord.

band. a ʒʒ.

c. f. q. decort. C. l. resp. et rad. Soc.

Gomer. f. l. a. Emulsio; ad tß ʒ Colatar.

add.

Julep. Sambac. ʒij.

Unicum. f. ʒij.

Lap. Desford. Or. gr. ʒij.

Maa. Christ. pedat. ʒij.

M. d. ad vitr.

¶ Ruff. oder band. Miley.

#

pro sumis lous v
Ros. v Cinnamon.

$\#$
R. Lem. Melon. deort. 3ij.
Card. benedict. Maris a 3ij.
c. V Scabios. papav. eret. Card. bina.
a 3ij F. l. a. Emulfio
Colaturae adde:
Man. Christ. plat. 3ij.
Mandib. Luc. Rip. ppt.
oc. Gy ppt. a 3ij.
O perlat. gr. vij. M. d. ad vitr.
S. Roubinif. Milywinder d. Vinkenstapen.

$\#$
R. Lem. Wfign. maj. aa 3ij.
violae. 3ij.
Meli Oij Capiv. alb. aa 3ij.
cum V Saxifrag. Petrosel. Chamfcl. a 3ij.
f. l. a. Emulfio Colat. add.
V Cinnam. flor. Cordial. 3vij.
Syrup. Dialth. Femel.
Zulep. viol. a 3ij.
oc. Gy ppt. Succ. alb. ppt. a 3ij.
M. d. ad vitr.
S. Crabomer Mily.

$\#$
R. Tenbrath. Venet in f. g. vitel. ovi dissolat.
V Saxifrag. 3ij adde
Petroselin. aa 3ij.
Syrup. Dialth. Femelin 3ij.
M. d. ad vitr.
S. Emulfio Nephrocatartica.

$\#$
Prospectus ad hoc Emulfionem purg. frequentissime
ad imitationem Sydenh., si semel ovi doli in mortario,
in

in quo p. uti nos monitum volumus: / amygd. Dulc.
 duort. aliquot guttas, tum rejectas fuerint, con-
 tundat, & affusa v. aliqua dest. quod qd. ea
 dissolvi potest effundat, remanente in fusco nra
 nigrescente, tandem liquori Santali & Julepi
 l. Syr. ros. addat, vid. Syll. Libr. II. de meth.
 med. Cap. IV. pag. 97. vel possunt similes emul-
 siones parari ex Sem. Castan. additis feminibz
 & frig. maj. l. Santali Sem. melonis, prout
 ex seq. clausula formulis:

*
 R. Scanton. ʒss. gr. XII. ad XV.

Tenat in mortario cum s.g. v. fum.
 Colatur. add. v. Cinnam. ʒij l. ʒss.

M. d. ad vitr.

S. Ruzir. Mili. inf. jural.

vel

*

R. Sem. Castan.

lv. frig. maj. aa ʒss.

R. Scanton. gr. vi.

cum v. Foenic. f. l. a. Emulsio,
 add. Julep. ros. ʒss.

M. d. ad vitr.

S. ut ante.

*
 R. Sem. Melon. excoct. ʒj.

Castan. ʒss.

Resin. Julep. gr. iv. Crem. Hr. gr. ij.

cum v. Cinnamom. Fl. Cori. al.

q. s. f. l. a. Emulsio ad ʒij,

Colat. add.

Julep. ros. ʒss. M. d. ad vitr. Putate.
 Cap. vi.

Cap. VI.
De Vino Medicato.

Reg. I.

Vinum medicatum nomen hoc nactum, quod
ex musto tempore autumnali, vel si quod magis
in usa, ex vino quotiescunque libuerit & diver-
sorum ingredientium infusionem & respective fer-
mentationem muto reddito parat, ratione usq;
vel purgari debet l. alternar.

Reg. II.

Purgar vel ex solis simplicibus purgantibus l. alte-
rantibus cum purg. & mixtis, additis utrobique
comig. concinnatur.

Reg. III.

Inter purgantia asitatisima existunt Sena,
Polydium, Epithymum, Turbith., Helleb. nig.,
Agericus &c.

Alternantia v. talia eligenda, quae vitiosam
massam sanguineam notabili dyscrasia affectam
conigant atque emendant.

Reg. IV.

Iam veri purgantium quantitas appropi-
e observanda venit; q^d facile percipietur, si l. at-
tendamus, & quot dosibus vinum Meatum
prospiciendum auius sit, deinde unig vel plurimum
simplicium ingredientium purgantium dosim
consuetam scopus investigemus. E. gr. si Sena-
nam velim prospicere & 6 dosibus, investi-
ganda venit eius & una vice consuetam dosim

purgantia cum alternatibz l. corrigentibz per-
mixta, aut sacculus à sydone alba, item tela
linea rariori parato includunt, demanbata tunc
aqv. s. q. s. utpl. 3pla. s. affundenda, a. statim
vino à Pharmacop. sub addito sacchari ad vi-
num sub quodmple potetur. e. gr. si vini me-
dicati purgantis tibi fuerit, sacchar. 3iv., et
Cinnam. 3ij in illud conijciunt, vinumque
per manicam Hippocriti tunc super trajectum
clausi purgantis s. l. si absque purgantibus
simili modo parat, alteratis s. nomine venit.
Legg. formula:

℞ Fol. sen. Rad. lolyrod. a 3j.
Agrie. crud. 3v.
Ab. Tamar. Citlor. a Mj.
Fl. IV. Cord. a Lj.
Cinnam. 3ij
Marr. sem. Foenic. a 3j.
Infus. & coctus. Mfr. ad sacc. vox hend.
alb. perat. d. ad chart.

S. Specis Jun. pizgiorund, cum horum
mit 3 Marssy Wein anzußollen, und
auf 6 od. quäl abzußeln Dou.

℞ Fol. sen. s. s. 3j.
Agrie. crud. Rhebarb. elect. a 3j
Ab. Absinth. Mj.
Cord. bened. Cat. min. a Mj.
Flor. IV. Cordial. a Lj.
Cinnam. elect. 3ij
Zingib. 3j.

Infus.

Sapud. in vin. albo. 3ij. sicut in loco calido
 & horis XII, dein & maneam 3ij. sicut
 colent, additis sacchari 3vj, d. ad flet.
 N. gollatfringimulor purgior. Wittor.
 Wein auf allefornal.

#

℞. Rad. Cichor. Polypod. a 3ß.
 Inguator. 3ij. Acor. ver. 3vj.
 Cort. Tamaris. Capp. aulant. a 3ij.
 Hb. absinth. C. Dried. Arlequif. Pulv. a Mj.
 Fol. Sena. 3x. Agenc. emd. 3ß.
 Rhabarb. 3ij. Fibr. Helleb. nigr. 3ij.
 Sem. Anis. Cum. 3ij. aa 3ij.
 3ij. & Confus. d. ad saccul. i. f. ad. alba
 parat. N. purgior - Species 3ß 2 Maasß Wein.

#

Hanc loci & inferi mentibz infusum Emecagogus,
 primo ab Exc. Wessero longo usu probatum, postm.
 vero ab Exp. Secreta ita scriptum:

℞. Scob. Chelyb. 3ij.
 Annam. acut. Cort. Ofic.
 Rhab. elect. a 3ij.
 Caryoph. Maasß a 3ijß.
 Cort. Winteran.
 O Absinth.
 Sem. Foenic. a 3ij.
 H. Melis. Pulv. a Mjß.

Contus. in t. gross. affund. vin. alb. vet. Mj. Not. Vinij med. saccha-
 v Melis Mjß, sicut & biduum infusa, postea rum addi obsolevit.
 quotidia mane et vespere de clavo liquore bibant
 3ij, quo sumto corpus & horem morando sese
 calidificent, omniaque frigida vitent.
 Reg. VIII.

Reg. VIII.

In Vin. Marti alternatibz & infusionem pa-
randis, quia idem indicationem ordo, eademque
ferme quantitas locum hēt, sicuti in d.
coctis alternatibz supra Cap. IV. à nobis de-
claratis; exempli tantum loco unam alte-
rimve formulam apponere placeat:

℞ Rad. Calam. arom. Helen. à ʒiʒ.
Linginel.
Cortic. Citr. à ʒʒ.
Fol. Sals. Ment. absinth. Origan.
Flor. IV. Cardial. à Mʒ. Mj.
Sundit. Rosmar. Meliss. à ʒiij.
Anem. ʒiij.
Macer ʒi.
Infus. gr. mod. d. ad saccul.
S. Tribrom. specis ʒiij. 2. Rauron ʒiij.

℞ Rad V. aperient.
Helen. Arist. rot. Geleog. à ʒiij.
Fol. Betonic. Artemis.
Hb. Centaur. min. Cardiac. à Mj.
Sundit. Origan. Scorpall. à ʒiij.
Bacc. Laur. Alkekerg. ʒiij. à ʒi.
Sem. Petros. Apic. Sauri. à ʒi.
Infus. & gels. deat. ad saccul.
lin. rar.
S. Tribrom. specis ʒiij. 2. Rauron.

Rec

Nec infrequens est vini meatu alternantibus
apertivis limaturam & in petra ligatam
addere, a. vinum aliquod chalybeato sim-
plex per modo concinnare:

R. Limatur. & ℥iv.
Cinnamom. ℥j.
vin. alb. lb. iv.

hæc quantitas lima-
turæ nimia est.

infunde q. d. viii. in vitreo vase bene clauso.
ad solem s. locum calidum, quotidie agi-
tando, s. ℥vj. l. viij. q. dosi, q. horij
ante prandium, & instituto postea eporis
motu.

R. Alb. Abiath. ℥viij
Cent. min. Scelopendr.
Card. bened. Hepat. nob. a ℥ij.
Rad. cichor. Helen. a ℥ij.
Caryophyllat. Calam. aromat.
Cost. Citr. a ℥j.
Oant. Cinnamom. a ℥j.

Dreif. & contus. infund. in must. recens express.
Meas. xvj. et ita relinquant, donec pa-
sta fermentatione transfusatio fiat.

Caput VII.

De Decocto Purgante.

Reg. 1.

Decoctorum purgantium usus, hoc in exple.
vit ferre, insuperius, quia purgatio sine nota-
bilis virtutis seu dissipationis cautionem hanc
sufficit

Le Bonnet, profectum quia saluti hominum mi-
nime prodest usque mori pauperum. p. aligost.
dis. continuatur

Reg. II.

Propat igitur deo et alicuius alterentis dosi
portionem purgantem admiscere pro bleanda al-
vi subductione, sicuti formular supra Cap. 1. desci-
mus, quibus nunc sequi cunctis placeat.

#

2 Amys³.⁷ date. deest. Nij.

Refin. Jalapp. gr. iv.

Nanton. p. 1. gr. ij.

$\frac{19}{7}$ gr. ij. add.

Syrup. de Cort. Citr. Zij.

℥ Cinnam. ℥j.

M. d. ad vith.

A. Fingerring mit der ge-
wöhnlichen doch ist deucht alterant
ge Verminpfen nur auf jüdel Verworfung.

vel

#

A. lyr. v. foliat. d. Ambub.

fl. albis a 37.

V Cinnamon. Sy.

Cumov. $\frac{4}{7}$ v. alcoholy. H.

Refin Jalapp. sem. melon. substant. gr. IV.

Plat. gr. iv.

A. d. 25 vtr.

S. Fugere - 1/2 fl. auf sand, in dem
deutsches Gd. Vorrath.

Reg. 911.

Quasi tamen alium volupe fuerit deinde
purgare per aliquot dies exhibere, formula
talis est:

℞ Rad. Lepith. aut. ʒj.

Helen. Polypod. ʒj.

Hb. Tamar. Scabios. ʒj.

Tol. sem. ʒj.

Radic. Helleb. n. ʒij.

Cum. ʒij ʒij.

Cop. in V cont. thj ad thj. ʒ. clauso vase leniter,

Colatur ʒj. thj. Clarific. & aro-
matiz. V. cinnam. add.

Syr. Viol. solut. ʒj.

de Tamar. ʒij.

M. d. adfect. ang. diffusi.

S. Virgior. Crani. ʒj. ʒij.

unat. ʒj. ʒij.

vel

#

℞ Rad. Lepith. aut. licior. ʒj.

Polypod. Helen. ʒj.

Hb. Tamar. Scabios. ʒj.

Agimon. Verna. ʒj.

Tol. sem. ʒj.

Rhebarb. ont. ʒj.

Sem. Foenic. aut. ʒij ʒj.

ʒij. Plat. gr. ʒij.

Cop. in V Tamar. l. Com. ʒj. leniter vase l. a. clauso

ʒj. Colatur. thj. ʒ. Clarific. et cum V. cin-

Syr. de Cicior. c. rhebarb.

ʒj. solut. ʒj. ʒij.

S. Virgior. Crani. ʒj. ʒij.

Cap. VIII.

Caput VIII.

de
Infuso.

Reg. I.

Infusa quoniam cum Vinis mixtatis, maximam habeant convenientiam, utrobique n. eadem semine ingredientia adhibeant, idemque presentandi modus observatur, hinc quod circa talia notanda sunt ex sup. citis ad Cap. VI. adnotatis regulis facili hinc applicari poterit.

Reg. II.

Habeant a. infusa l. Purg. l. Alterantia, facta à potiori denominatione.

Reg. III.

In purgantibus pro una dosi presentanda quatuor prout atque. Item I. simplicia purgantia quod in dosi seorsum a. dupla a. tripla; quae in substantia aliis exhiberi solent, presentantur, adhibitis corrigentibus. II. Liquor, quod potest esse senecae lactis, V. destill., per modum p. III. Tempus per infusionem intensitate extractioni debitum, quod 6. l. 8. horarum, intensum unius noctis spatium terminatur. IV. Quantitas liquoris colati quod raro ultra 3ij l. IV. pro una dosi extenditur, prout si colatum Sympt. purgantibus addere placeant.

Formulas plures dea non opus est, cum talis iam sum in Cap. I. designaverimus, una igitur attentio sufficiat.

R

 R Fol. Sena. S. 3ij.
 Rad. Elleb. n. p. J. l. 3ß.
 Flor. Borrag. Anglos. a 1ß.
 Cinnor. Lri J.

Infus. in 7 cont. l. sen lect. q. s. stat in
 infusione & q supra lia. calid. man. coqv.
 ad dissolutionem Lri

Colat. add

7 Cinnam. 3ij

R O Lri gtt. XII.

M. d. ad vitr.

S. Virgior. hain. Lri a 3ß. anal.

#

R Fol. Sena. Elleb. 3ij.

L cont. Jij.

sem. anis. Jij. Fagib. gr. vj.

Infus. & contus. d. ad ch. S. Virgior. Specier
 mit Gerbstoffen brüht über Nacht in Infusion,
 und ist Morgens unsern mit 3ß. Wall auf-
 gesch, und abgeseigt davon 3ß. hin Lri.

Reg. IV.

Infusa alterantia quia cum vira. Attracti alte-
 rantibus coincidunt, ides huc referant, q supra
 Cap. VI. diffiniunt, exeniti solum gertia unica
 anacutem habet glomulam:

#

R Rad. Cayoph. lib. Picon. Scroph. a 3j.
 Fol. Cochlear. Card. bened. aa Mj.
 Sumit. Ror. mar. Origan.
 Flor. Ranulph. Beton. Lib. Conall. Saven.
 Cort. Citr. Bacc. Junij. aa 3ß. a Mß.
 Cinnam. 3ij.

Infus.

Inj. et contus. M^o d. ad secul. lin. rar.
l. ex p^oione alba perat.

N. Species Jun^o Limborris mit 2 Maass
M^o angesetzt.

Cap. IX.

de
Decocto Hordei.

Reg. I.

Decocto hordei l. V hor^o. in officini dicta hodi-
erna l. uti p^oione ex hordei p^o cum eq.
fontan. Part. XX usque dum intumescent co-
cta constet: quodsi veri hor^o. ita decoctus
fuerit usque dum rumpat, cremor hor^o. vel
p^oione nonnullis officini addit.

Reg. II.

M^ogistrate v. hor^o. decoctum ex hor^o. p. j. cum
V font. part. X, XV a XX l. ad hor^o. intumes-
centiam tantum, l. ad ejus expeturationem, vel
ad fectis partibus consumptionem vel ad dimidiat
decoqui jabetur.

Reg. III.

Adduat in gratiam saporis Ras. Liq. Passul.
sem. anis. foenic. vel etiam acicula quosdam
fitim magis gallentia, q^oz infus alterutro
varia M^oi intentioni donec afficiat licet
leg. formule:

#

R^o Hor^o. integ. M. p.

Passul. min. 3 p. 3 vj. 3 j.

Sem. Anis. Foenic. a 3 j.

Flor. IV cubital. a 1 j. Fontan. l. vj. l. IV.

Cogv. ad Hor^o. expet. add. in fine, si vis fuerit,
Sacch.

Sacchar. Cent. ℥ij Colat. et cum alb.
ovi claus. d. P. Abz. Ottom. Josephus May. Nr.

№ 44

℞ Honb. integr. Mij.

Cog. in Fontan. M.ij ad Simul.

Colatur. ℞ Mj. add. sacch. alb.

Cremor. Lini ℥ij. ℥ij.

Succ. Limon. r. ℥ij aa q. s. ad

gut. aereum.

d. ad fact. in quod gijciat cinnam.

in pet. ligat. ℥ss℥. ℥ij.

S. ut ante.

℞ Honb. M. ℞

Ras. Scurfon. Acetof. a ℥j.

C. C. ruff. ℥ij.

Scatal. rubr. Sem. anis. a ℥ij.

Cog. l. q. Fontan. ad Simul. post. confectum.

Colatur. album. ovi claus. ℞ ℥ijss℥ add.

Syrup. Violor. ℥ij.

de Rab. Judae ℥ss℥.

r. ℥ss℥ Campan. q. s. p. gutto

aer. d.

S. ut ante.

Cap. X.

De Dieta.

Reg. I.

Dieta hoc locus non dicitur vulgaris illa mode-
ratio in usu ut rerum nonnaturalium ex
prescriptis illis observanda: sed potius deoche.
ex passionibus appetitibus penitus, ad affectus
in ve.

invenitur extirpandus, potissimum, quod ipsius
ta. cum absque temperamento rerum naturalium
usu fructuosi exhiberi non possit, ideo dictus
nomen ex corpore & merito accipit.

Reg. II.

In dicta a. proferenda primum saluberrima
est mea, quam vulgo constituunt Guaiacum,
Sassafras, Sassafrasilla, ubi notandum ligni san-
cti resinosi raram, rad. Chin. & Sassafrasill.
in talescol dissectum lignum denique Sas-
safir sicut minutim & tessellatim dissectum
a. raphak. utificanda est.

Reg. III.

Quodsi speciatim in asthma, catarrhis
et aliis pectoris affectibus dictam proferenda
animar sit, sub finem decoctionis singl. a.
aliqua pectoralia, uti Hecb. ad Mij Flor.
ad Pulg. III. et ultra, fructus pect. a. 3vj
ad 3j l. ij. Sem. ad 3ij adijciant, ad nor-
mam decocti Lect. in Pharm. Aug. designati.

Reg. IV.

Liquor cum quo decoctio instituit, utpl. di-
git. V fontan. pura, a. in pect. dicta V hor.
cujus lbj. Lign. & rad. usualium sassafrasill.
3j respondere solent.

Reg. V.

Decoctio instituit l. ad 8. mi di. or, si officia
desiderent decoct. l. ad 8. mi saltem pecti con-
suetudinem.

Reg. VI.

Reg. VI.

Post decoctionem instituit Colatura, eadem
l. sola, ad usum statim recipitur, vel prius cum
Sacchari vel Symp. 3j ad 6j diutius adjecta
edulcorari, itaque Cinnamoni aromatizari jubetur.

Reg. VII.

Decoctionis primae residuum superius q. decocto
Radice l. Bochetto assensanda veniat.

Reg. VIII.

Dialtum catarticum pariter uti decocto
perque recipiatur q. rationes in discurfu
trahitur. ~~ff. formul.~~

R. Ref. Lign. Sact. 3iv.
Saffor.

Cort. Jaciac. aa 3j.

Rad. Chin. in tal. differt. 3j. l. ij.

infund. ff. XXIV. in Fontan. 6v. sup.
cinere calid., posteaque vase clauso ad di-
mid. coq. Colat. ff. man. Hipp. traject

R. 6v. aromatiz. cinnam. 3j. Sr. Vlt.
vinigoudr. Symp. 6v. 6v. 6v.
Sual. 6v. 6v. 6v. 3v.

R. Refar. Lign. Sact. 3ij.
Cort. epist.

Lign. Saffor. 3ij.

Rad. Sappan. a 3j.

Inf. q. hor. 2q in eq. fort. 6v. 6v. 6v. de-
coq. leato igne vase clauso, ad 6v. 6v. 6v.
infund. 6v. 6v. 6v. 6v. 6v. 6v. 6v. 6v. 6v. 6v.
Sr. ut ante.

R. des. Chin. 3j.
Sesquania.

Refus. L. Saffors. a 3ß.

Infundant ut art. a in V hor. tñij hor.
ad 3m pti gñant. sub fine decoct. addendo

Hb. Cap. qñ Hyssop. a Mj.

Sem. Anis. 3ij. Lappul. min. 3ß.

Colez decoct. p M. Hipp. et sench upri, ad
ti si placeant Syr. viol. l. de Jujub. 3ij d.
ad pñt.

S. Lysander vñij hanc.

Nota. Loco simplicium specij decocti
at cujus usali. v. gr. Lectoralis
ad 3ij sub finem decoctionis
addi poss.

Cap. XI.

de
Bochetto.

Reg. I.

Bochettum dicitur l. decoctum 2darium ex
remaneantia specier. dicta decoctionis pñ. ad
lito ad 3j l. 3iß reuati aliquos sudoriferos, et
adjecto spñi grñs edulcorantibz ac aromaticis
pñntum, vel decoctum ex simplicia aliquos sudori-
feros, effuso liq. q. s. ad 4to l. 3his pti con-
fant. cocto primum inspissatum.

Reg. II.

Reg. II.

Quod si vero ex remanentia Speciei. diates
Bochetum conficere animas fit, sicut cam
dictam hinc usque potissimum inferre, q^d
ex liquis et radicibus citra alterationem her-
bar. additionem p scripta fuit.

Reg. III.

Prostema in Bochet ex diates radicibus specie-
bus glicinato passulw, sem. anis. atque cin-
nam adsumunt, decoctumque dilutum magis
conficit, ut postea. breu potus ordinem ab
aquo bibi possit.

Modus prescribendi talis est:

R^o Spec. post decoct. diates in formula
l. & Edi Cap. p^{ro}ced. descript.
radicibus. add. Rad. Chin. ℥ij
l. L. Saffat. ℥ij β.

Infer. in v font. ℥viij. supra lin. celidor & q
dein coq. ad vis part. consumption. Colatur.
add. Sacch. ℥ij l. iij Cinnam. ℥ij l. ℥ij
f. Bochetum.

R^o Refer. L. Saffat. ℥ij

Infer. & q in v font. ℥viij Coq. ad vis
p^{ro} consumptione, Colatur. Sacch. ℥ij cel-
cor. & Cinnam. ℥ij ematificatur.
f. Bochetum.

R^o

R^y Lign. sanct. Zij.
Cort. Equis. 3v.

Sedgarrith. Zij. Saffet. Zij.

Et deparat. in pet. ligat. ad thj.

Inuis. loq. in v. Mens. XII. in olla ad thiar, et
Col. Colatur. d. ad fruct. Sr. Decoct. pri-
marium l. Pisonipharm. Coja. 3iv. l. vj. mase
ligatis diebus capiatur et in lecto l. potius balneo
Lacouis sudor plicatur.

R^y Spec. à Decoct. prim. rufum. effunde
iij. v. cont. Mens. xvij, maceatur
et 24 hor. coq. ad consunt. thiar
p^{er} thj. add. p^{er} maj. et min. e.
nucl. g^{ro}tes. a 3j l. 3ij.

Rad. Lignit. Polypod. a 3vj.

Coriandr. pt. 3ij. Col. p^{er} mase.

Hipp. et cum Cinnam. annatis. d. ad
fruct.

S. Ordinar. Crand l. Bochetum.

R^y Rament. L. sanct. thj.

Sedg. parith. Zij.

Cort. Lign. sanct. 3j.

Saffet. 3ij.

Inuis. et 24 hor. in v. th. XII. decoq. ad thiar

S. Pisonipharm.

R^y Spec. à Decoct. 1^a ruf. effunde

v. Fontan. th. XX.

Coq. ad thiar eddend. sub p^{er} mase

Saffet. 3j. Laff. min. 3ij. Cinnam. 3ij.

Col.

Col. y. manic. Hipp. d. ad fact.

S. ordian. Crum. sup. 30 B. by 30
Mass. 30 B. 30 B. 30 B.

Reg. IV.

Cum a. non opus sit in tanta copia Egg. de-
coct. y. parer, cum gauli mucosum contabescit,
poterunt leg. in modum propolis:

Re. Ref. L. sanct. 3.

Coct. egg. Rad. Lapp.

Chin. Scroph. Lign. vit.

Scob. Lign. Lapp. aa 3.

Et crum. in gauli. med. ocr. contusi ab
omni poltine probe abluti et in
petia ligati 3.

Infus. 4 9 sup. crum. calidior in 7 font. 10 vj.
nunc coq. ad Simid. Col. d. ad fact.

S. Crum. 30 B. 30 B. 30 B.

Re. Ref. L. sanct. 3.

Rad. Lapp. Major. Richor. aa 3.

Passul. ma. 3. major. 3.

Sim. Coniadr. Foenic. a 3.

Coq. Dequo in eq. font. 10 vj. ad remanent.
10 vj. colatur. clarif. et cum cinam. aroma-
tiz. d. ad fact.

S. ordian. 30 B. 30 B. 30 B.

Cap. XII.

De Hydromeli te.

Reg. I.

Hydromel alius Melicratum S. Malsa potus

ē ex v. & Mellis mixtura composita, agns a.
alijs qbus Vinam interfectam ē, gntisim.

Reg. II.

Recepta a. communiter 3plex. 1^o Vofum,
q^o communiter hodie ex Mel. p. j. cum v
is n. à 12. ptibz coquit, donec non amplius
humefcat, et qta circiter pars consumpta fit,
postm. addito Cinnam. à 3j ad 3j l. iij g.
dit. 11^o Vinofum q^o ē mel. pte 1. & v 12
l. 8 ptibz tandem coquit, donec injectum
orum crudum innatet, postm. in vase vitreo
insolatio mittit. 111^o Medicamentum q^o preparat
ex Hydromelite simplex depuratum in ggru
simplicibz infuso a. tantisper deuto.

¶

Hydromel Vofu tale est:

℞ Mellis lbj.

v font. lbj. l. vj.

Coq. donec non amplius humefcat et postm. quæta pars
absumpta ē colat et Cinnam. 3j l. ij aromatizant, so.
latura servat usui.

¶

Hydromel Vinofum.

℞ Mel. lbj.

v font. lbj. l. v.

Coq. donec ovis crudum innatet, post colat
et reor. in vase vitreo, atque per mensuram
insolatur.

¶ Hydrom.

Hysironel Medicatum.

Re chel. opt. tt/3 vfont. tlvj.

Co. leuiter ad 11 hrs pti. operationes et interna
diligenter & effusamente, postea adde:

Red. Galaxy. Geo. var. a. Brij.

Fl. Lab. Hypoph. Acton. Brig. a M.S.

Put in infuse supra cinere calidos p XII h.
res, more leniter ebulliant addendo:

Cinem. opt. Büj.

Canhamom. min. 134.

Cubebae. Gra. Chem. a 33.

Colat. d. as upon.

S. W. Anderson, Lieut. Governor and Council 3. May.

#

Monaxozon cum Hydromel jam parat. Spe-
cies sua qdam actioni tradunt & hydromelite
Meats oblineado. Egr.

Ag. has Exalt. Chin. elect. a 3vj.

Inos H. Lignirit. a Büj.

AB. Mamm. Hypp. Veron.

Flor. Labij. a M.D.

Scm. Toccin. Arif. Pap. alb. a Jy.
Labell. Brühl. — — —

Sechst. - Jubel. a. Am. vj.

Coq. in Muff. Weiß. v. Scab. Faser. a Zinj
ad 3ten gth gsmtoen, Clatans

es' B'tw y^e g^ro^toem, Colatans

2^o Clat. 3xviii edd.

Syr. viol. Papov. crat.

Loock de Fasser a 3/3.

Orgueil. Guillot. 3v.

M. d. 15 Oct.

S. Ein Pfeilender aus abloßender Vn. f. Metz.
Cap. XIII.

Cap. XIII.

Cap. XIII.

de
Sero Lactis.

Reg. I.

Serum lactis vocatur ejus. per Vasa Posi
periculis impugnata à pleb. butyrea pingui
vel sponte absteras si si p se non recet nimis
lee calori exponat et ope coarctam acidi instilla
ti segregata, hoc namque butyrum pingue coagu
lans Vsum sive purum exprimit ac vtat
et colaturam separandum.

Reg. II.

Jam v. quoniam Serum lactis et periculis
segi temperat acrimoniamque infringendam
ad ducendam adhibetur, sicut in. Mestum
nodi solit, addendo ad lbj. Seru butis illig
1. hujus Mj. posset Colaturam cum sacch. a.
Lyr. al. cujus 3j. Seru lbj. usque ad cal.
corando, uti ex seq. patebit form. majoris
efficacius grā et scribi soliti.

¶ Seru lact. capr. lbj.

Colat. post in ead. p noct. infus. Hb. fu
mar. Mj. Achor. Mj. Mace leniter ebul
liant, Colaturis Sedor. 3j. N. d.

¶ S. blutwurzender Griesstollen auf Original.

¶ R. Hb. fumar. Mj. l. i. j.

Macerat. p q in Seru lact. capr. lbj. mace e.
bulliant leniter in Cucurbita imposita XXco luto
mundo, f. Colat. et Lyr. d. Fumar. 3j. ebullient. d.
Sut antea.

 R^y Ser. lact. Capr. t^bß.
 Sacai Fumar. rec. expr. 3ij.
 Colek & adlonch Sacch. 3j. d.
 I. Anflunder g^riff^oß^oß^oß^o.

 Quodsi exger delicatior fuerit, formalis hifce
 & scriptis addere libet V Cinnam. Mentru. a.
 lias gratum, nec minus è re est conferv. Ros.
 less lectis infundere et post pactam colaturam
 junctamque exp^ressionem idem p^reparare e. gr.

R^y Ser. lact. Vacc. l. Capr. t^bß.
 Conferv. Ros. 3j.

Mixta aliquandiu reponunt, post instituat
 Colaturam & exp^ressio p^r panum lineum
 rerum, ad Scado V Cinnam. 3ß M. d.
 I. Lueblifor g^riff^oß^oß^oß^o.

Cap. XIV.

de
 Gargarisate.

Reg. I.

Gargarisma est m^ostrum liquidum ore suscipi-
 endum et capite nectens hinc inde ore ger-
 gariando circumagitoris & facibus, Anggda-
 li, oesophago, Larynge, & concavo ori ablacandis,
 obfurgandis, comobomandis, adhiberi solentum.

Reg. II.

Pent^o v. illud l. ex V^o p^ris stillatitij l. De-
 coct. a. Hord. simpl. a. alior. herbor. p^rfixas
 intentioni subministratis, in qbus Mel, Symp. Rosb,
 et fi.

et similia dissolvant, Adjecto aliquanto Lap.
Emell. a. effuso aceto, et aliqua a. succi expr.
pro diversis Mui scopo.

Reg. III.

Quod quantitas gemit yser beati Gegenism.
Liquor v. Decoctus à th. ad thj. et thj. p. m.
sintibz, Symp. a. l. Roob l. Mel ab 3j. ad 3ij
et cum 6 succi expressi ab 3j. ad 3ij p. postm.
adjuvant, y Decoct. a. Rad. 3j. l. ij. #b.
Mij l. ij. Flor. l. ij. Lem. 3ij 3j. passu-
munt. Lxx. Formula.

R. v. Flor. Samb. Ros. Pruel. à 3ij
Plantag. Solan. à 3j.

Roob Dianor. 3vj.

Sambuc. 3ij

Succ. Tanacet. rec. expr. 3j.

Lap. Pruel. 3j.

M. y Gegenism. 8.

Syph. diffusibilis ginzolusstr. et ad v. m.
Lij 3j. ginzolusstr. und ginzolusstr. in 3j. 3j. 3j. 3j.

#

R. v. Pruell. th. p.

Plantag. Stratos. à 3j.

Roob Dianor. Dianuc. à 3j.

Lap. Pruel. 3j.

M. d. ad fict. l. vit. 3j. ut ante.

#

R. Decoct. Hnd. Symp. th. j. add.

Mel. ros. 3j. Syr. Viol. 3vj.

M. d. ad fict.

S. Mui v. ginzolusstr. ginzolusstr.
ginzolusstr. und ginzolusstr. # 3j

 Rx Flor. Melv. Frigor. a Mj.
 Chamomill. Sambuc. a Lij.
 Sem. Melv. Alth. a Bij.
 Conc. pingv. No II. in inf. & yfus.
 coq. in f. g. v. How. ad Ther. Co-
 latur. Ap. thijß Mel. ros. Bij. Ro.
 ob Dianor. Bp. f. Garg. S'rit ante.

 Rx Rad. Bistort. Paraphyll. a Bp.
 Cypri Bij.
 Hb. Uolaris Mj.
 Fl. Rosar. rubr. Prunell. a Lij.
 Sumach. Bj.
 Coq. in v. simpl. Colat. Rx thijß dissolv. in ead.
 O Crod. Jiv. add.
 Syr. de Ros. ficeir
 Roob dianor. a Bij.
 thijß rosar. Bij. M. d. ad f'ict.
 S. Aufstreich g'ingelenst.

 Rx Fol. Plantag. Mj.
 Flor. Rosar. rubr. Prunell. a Mj.
 Balsam. Lij.
 Gallar. Cupul. glaud. a Bij.
 Malicor. Oust. a Bij.
 Coq. in v. plantag. thijß ad remanent. thijß Colatur.
 Adde Mel. Meliss. Rosar. a Bij.
 Syr. de Ros. fice. Bp.
 R. Quind. Lem. Bij.
 M. d. ad f'ict.
 S. Lößm v. aufstreichend g'ingel-
 Messer.

Rx

 R. Ros. Distort. Tormentil. aa 3ß.
 Fol. Jalv. Mj.
 Fl. Ros. rubr. Balsam. a 1ß.
 Caput. glacis.
 Melicor. a 3ß.
 O enis. 3j.

Inus. & contrus. coq. in 7 fontan. et tñ vin-
 singl. l. wj. aa 1ß. Colat. addi Syr. d. wj. sicc.
 3vj.

R Gum. Lacc. Myrs. 3j.
 M. d. ad pñt.

Syl. W. h. d. r. r. r. Munt. r. s. r.

Cap. XV.

De

Apopl. g. matificanti bus.

Reg. I.

Apopl. g. matificanti & caput purgantia
 continuatim nascipeta st. mta que sub renis for-
 mis in ore d. utiq. delecta, mansa, a. palato il-
 lita, pituitam inde protriciunt et salivales
 hamid. tatem è glacialis on. conglomeratis di-
 valibus uberiorum provocant.

Reg. II.

Sunt a. talia q. pñt. diu acut. Albus
 meatus ac porus dictat. pestium magis ren-
 ficiunt ne non vasa excretionis illuc hiantia
 nferant et expiunt, l. Ofi. similibusque l. Ofi.
 pñt. hamid. tatem in glacialis on. g. delecta
 fueruat.

Form.

Form. Ital. Junto:

10355

℞ Ros. Lytho. mund. 3℔.

St. Martini offina in Mund 3℔ in furo
und 3℔ in m.

#

℞ Tarbut. Cypris in v. salu. ad effluent
ext. 3ij

℥ Mast. el. 3℔.

labac. Cubebay.

Ros. frid. Flor. a 3℔.

M. F. l. a. Lilul. Magrit. pifi. d. ad sect. pulv.
liquint. anis. a. Cinnamon. pbe ruffesam,

S. Officin pills, 3. q. ad 5 in Mund
3℔ in furo v. 3℔ in m.

#

℞ Sem. Staphisagr.

Ros. Lytho. a 3℔.

Cubebay. Lign. Alois

Spec. Diambro. aa 3j.

Agenic. 3ij.

Glyst exipiant v. salu. add. solutione tragac. in
ced. v. fact. hinc formant Trochisci massiles
l. exipiant ad 5. q. massicher et cern, ac fi.
aut Castilli massiles.

#

℞ Fol. Nicot. Leuc. aa 3ij.

Ros. Jugator. 3℔.

Lytho. 3℔.

Leuc. Linap.

Θ antoniac. a 3ij.

M. F. 8 q exipiant massiche in mort. calido
cna pistillo calido contus. f. Castilli massiles, pons.
3j l. 3℔.

#

de
Enthinit.

Reg. I.

Affinia sibi invicem mitta heat, Enth. & ptamica, quorum hinc cum permutacione conjuncta, illa abesse eadem propter lymphaticasque urbis et frigoris cephalici humiditates ex narium glandulis atque ductibus gliscunt, dum fibrillae nervosae à primo nervorum plexu per narium tubulos succingentem membranam diffusus Olf. spiculis l. aromatis p. calis, acriter plerumque minus irritant.

Reg. II.

Dividantur a. in liquida, solida & mollia. Liquida fiunt ex succis Ruti, Caulium, Betae, Brassicae, Melissae, Majoranae, Anagallis, l. plantagine l. ex herbis. praedictis, solis cum vino alb. decoctis, expressis, l. saltem dilutis, l. decoctis alijs cephalicis cum succis expressis mixtis.

Reg. III.

Solida l. ficea pinis et plerumque radicis l. herbis. quicquid eorum cum mucilagine gyna. a. texturata et cera exceptis atque incorporatis, demumque in formam pyramidis, Nasalibus propriam reductis, per quos vi & q. se sub h. forma usque poni possit.

Reg. IV.

Mollia l. media inter liquida et solida sunt Enthina q. ex Olf. atque succis additis nelle.

vel oleofis adjectis ad consistentiam opiatu, vel
adjecta cera ad formam linimenti parantur: ali-
quando ex officina phar. y Erthium infectis
saltem petitis blagst Majorans recentibz blandis
illitur.

Seqq. formulæ.

Rp succ. Major. express. betu. a 3ij
Via alb. 3p. M. d. ad vitr.

I. auf 100 Tolen Fund stand in 20
Aust 1/2 Z. ofen.
vel.

Rp Rad. Junc. Lytho. a 3j.
Hb. Luley. Calemith. opj. a M. p.
Pl. Anth. Struchas. a 1j.
Ayonie-Trocken. 3ij.

Decoq. Via in V. font. in Colatur 3vj. (viii)
diffus. Mel. Anthofat. 3p. M.
Nut ante.

Erthium molle vel medium.

Rp succ. betu Majorans a 3p.
Bussio.

Ol. Violer. Junc. aa 3ij.

Coqv. ad Consistent. succor. posita adde
Euphorb. 3p.

Cera q. s. ad consistentiam lini-
menti externi narium phibz illi-
tur.

Rp succi Bliti deforat. 3ij.
Hydromel. 3p.
Spec. Hier. Licr. singl. 3j. l. 3ij. p.
Sacch.

Sacch. Thom. pfit. 3/8

M. d. ad vasculum

S. Gung. Valblin, Si Naf. un-
wondig dunt 3/8 bostringon.

#

Enthianam sic. vel folivum.

Rp Majon. sem. Nigell. Nig. long.
Hib. aa. ʒj.

Elleb. alb. Ceyoph. aa ʒss.

Mofki gr. ʒv f. p. exapicandus
cum macule. Tingac. v. Majonius extracta
l. Guat. Arab. in suc. salinis dissoluto F. Nafa.
lia ad formam palmulis nuclei appropos vasi
ut namum foreminibus induta, hinc p. labitu
retrahi possint.

Reg. V.

Pharmica vel permutatoria utpl. subforma
p. num naribus attrahendos l. insufflaciof.
g. senti solent, hincque huius f. r. f. p. ptar.
mia officinales inferunt l. necantes ex
tpe a Mes ordinant. ʒ. gr.

#

Rp ʒ permutat. Aug. ʒj d. ad ch.

S. Nisp. Peder.

#

Radus nescit p. oculis Thom. Bertholin.

Rp Tabac. opt. ʒj. Majon. ʒij.

Euphras. sem. Foenic. a ʒj.

Agoni. Turb. ʒj.

cum v. foenic. q. s. M. f. ʒ subtiliz.
vel

vel #
 R^p Res. Pyreth. Fij.
 Elleb. alb. Lem. Linap. a. Hd.
 Lem. Xigell. Fij.
 - o^o dest. Majoran. g^{lt}. IV.
 M. F. & den
 S. ut ante.

vel #
 R^p Tabac. Virginica. 3ß.
 Lign. Rhod. Frus Flor.
 Fol. Betonic. Majoran.
 Ros. maria.
 Flor. Leocast. Roser. rebr.
 Caryoph. arom. a. Fij.
 Moph. Ambr. a. gr. viij.
 M. F. & subtilis. d.
 S. Jüngstlinde in Oylungstube.

Cap. XVII.

de
 Clystere p^ozante.

Reg. I.

Clystere s. caenata injectiones sunt deus-
 chot vel alior. Liquor. Medicamentor. in a-
 num p. tubulum eburneum ex vesica compr-
 sa l. p. siphone aut instrumento à grossis
 in Tr. de Clysteribz descript. institui solitus.

Reg. II.

A. siue s. siq. Clystere dividuati in p^ozante
 et alternater.

Reg. III.

In p^ozantibus p^ozantibus l. circumspi-
 cicatus liquor e, quem g^ostituit l. d. coct.
 com.

comune y Clysteribus in nonnullis officinis
usitat. et in pharmac. Londin. p. 112. de
Scriptum. Recur. paratum V simpl. fortan.
Solvendus alio i. Galien et Aetio. electa l.
decoct. Lond. l. alia emolliens a. Armin.
officinale.

Reg. IV.

Quod si v. Mtes decocti aliquod y Clyster
ex tpe y scribere vult, huius l. illi affectui
appropriatum tale designandum e ex singulis
alterantibus sive nostro destinati, V Lond.
l. fontana decoquendis, ea observata i. gno.
pportione, ut Rad. 3ij Fol. Miv. Flor.
Reg. II. ad IV. Sem. 3ij ad 3ß. l. 3j. Fruct.
par. IV. p. p. s. b. a. n. t. h. , 3ij s. enema p. adultis
homine ordinat. Nam y infantibus a. pueris
longi minor i. gno. catium quantitas sufficit.
Lond. si Mtes intra decocti cremati y de-
coctione una cum alterantibus p. g. n. a. t. i. et
iam recipienda e. e. p. e. t. u. m. d. u. p. e. n. t. , huc
in ea dosi qua aliis infund. solent de-
terminari, et si fortan eadem aenora ex-
stiterint, uti egr. Oblegath. in pet. ligari
debeat, ne cum decocto dein injecta, integri-
ni adhaerendo, huiusmodi modico huiusmodi
in consent.

Reg. V.

Ceterum apprimè notandum est decocti l. Li.
quod y Clyster una vice injiciendo usitata
quantitas est, quod y subjector. utate e. p. u. s. v. e.
habitu variat. Ita namque infantibus q. l. 5
men.

musum ex 3iv. l. ij. Multiculis 3vj. sep.
ficiunt. Jussum utroque hominibus 3xl. l. ij.
provisioni, statum corporis 3xv. effigant.
Ubi ta. circumstantiis musa, discrimen parit.
unt, et si vel foribus deni, repleta intestina
l. flabily disparta fuerint, l. diatiz clyster
utrinque fiat intra intestinum subulos, de
quantitate alius soluta quicquid detrahenda
erit.

Reg. vj.

Decoctio aliqdo instituitur ad dimidias, si
viribus magis efficac. liquor deficiente, l. ad
tertias tantum si praesens sit propter
rotabile in mora piculum. Non minus deco.
de ipso nunc tantum procoli, nunc pro
fortiter exprimere jubet.

Reg. vii.

Decoctio l. liquor ad praedictum modum pa.
rato porro quarenda est. in eodem dissol.
venda, uti communiter in excremate purgante
Electaria purgantia ab 3ß ad 3vj. l. 3j.
proferenda. Mel, Mezth. Clysteria, Sanch.
Thomas, itemque olea cocta ad 3ij, vi.
scl. ori No 1. tandem stimuli loco ad.
duat. Selia, condaniter Ogemus, Lap. tru.
nellus. Not. a. defigantam dissolvend. of. qua.
tatem in excrematibus auctor. tantum
lorum habere, quoniam pro excremate infan.
tum l. Ruenum Elect. 3j. l. ij. Mel. et
ol. 3ß 3vj. sufficiunt. Superius et infra
Clysteria

Clysteribus Symp. pagentibus ad miseri solent.

10763

Reg. VIII.

Pulpa Cassia, murente Requies Gress
majori cum damas quam fructu exenatibus
admisceat, quia si parva dosi adstat, nihil
agit, si magna, Clysterem pultaceum efficiet,
atque aliorum medicamentorum. operanti virtu-
tem impediet.

Sequatur formulae & primo quibus
pro Junioribus.

Rp Decoct. Flor. Chamom. V. singl. l. hor.
l. lacte facti 3ij
Colaturam addit.

Mel. mure. 3ß.

℞ l. Lapis. Prunell. gr. iv. l. vj.

℞ anis. defill. gtl. ij l. iij.

M. per exenatibus infanti & l. 5 neapit inji-
canda, d. ad vesicam cum instr. min.

℞ Lin. d. m. d. Clyster.

Rp Rad. Leon. Lil. alb. 3ij.

Fol. Melv. violar.

Flor. Chamomill. Sambuc. aa M.ß.

Sem. anis. 3ij.

Cog. in f. q. Decoct. Hor. ad testas Colatur.

R 3ij adde

Elect. Diacath.

Symp. de lich. c. Rhubarb. 3ij 3ij l. iij

ol. coct. m.

Chamom. aa 3ij

Lapis. Prunell. 3ß.

M. per exenatibus Leon b. l. 8 annos
prospicendo.

Formulas pro Adaltis talis facto

 R^o Decent. Com. y Clyst. usit. ℥j.
 Colatur. add. Elect. Lenit. Florent. 3℔.
 ol. Chamomill. 3vj.
 Vitel. ovi vno l.
 O Genua gr. vj l. 3℔.
 M. y enemate Deo vasis et
 instr. majori.

 R^o Rad. Alth. Lil. alb. aa 3j.
 Fol. Malv. Fial. Alth. Violas. a Mj.
 Sem. Lin. 3ij.
 Foenugræc.
 Anis. aa 3j. (sem. piagu. par. iij
 Jaus. & g. luf. Coq. in s. q. horv. ad dimid.
 Colat. express. R^o 3x add.
 Elect. Lenit. Florent. Ust. Clyst. a 3ij.
 3. Lil. alb. 3j. Mel. Fial. 3℔.
 M. y Enemate.

 R^o Rad. Juncat. Fuid. nostr. aa 3ij.
 Syntls. Galam. a 3j.
 R^o Rut. Scopol. Orig. Ror. mar.
 Folos. Lavend. l. iv. a Mj.
 Sem. Cartham. in pet. ligat. 3℔.
 Coq. in s. q. v. Quid. colat.
 Colatur. R^o 3x add.
 Elect. Niacath. 3℔.
 Hier. diacolsyath. 3ij.
 Mel. anthos. 3ij.
 Castor. opt. O Hel. a 3℔.
 Mr. pro enemate de p.
 in affect. soporosi
 et apoplexia. # R^o

 R^o Red. V. apient. a 3ij.
 Anis. O. ver. Lil. alb. a 3ij.
 Flb. Ment. Meliss. Puleg.
 Flor. Askenis. a 3ij.
 Chamom. Sumbac. a 3ij.
 Sem. Petroselin. Dauc. a 3ij.
 Bacc. Laur. Agnic. in pet. liget. a 3ij.
 Junc. & contaf. Coq. in s. q. Vfontan.
 Colatur. R^o XII in qua dissolv.
 Elect. Siaphocae.
 Hier. simpl. a 3ij.
 Ol. Ment. 3ß.
 Vitel. ov. N^o 1.
 & Quod. 3ij. M^o y enem.

 Quod si a. caemata injecta non operatur,
 s. alium ad excretionem stimulant, segg. injici.
 and. & et namq. gallen post B. J. Dna
 Michaelen festu. Grüting. in Flonig.

R^o V Cal. v. 3x.
 & cont. 3ij.

M. & soluta. y caemate injicient.
 Castemur in pertinacissima alvi obstructione
 talis Clyster in usum vocari poterit.

R^o Decoct. Cont. y clyster. upt. 3viij l. x.
 in illo coq. y hor. quadrante leniter
 Circ. metallor. 2 set. et in pet. liget. 3ß.
 Colatur. add. Mel. Fiel. 3iß.

M. y Eremate in p^ohississime
 alvi obstructione.

Cap. XVIII.

Cap. XVIII.
de
Clyster alterante.

Reg. I.

Injectiones q^{ae} in intestina fiunt, et alternat.
diversimodè q^{ae}. l. in gutturam quoque intesti-
norum afflictorum excreta ad distractionem
evacuantium s. purgantium Alternantia de-
nominantur.

Reg. II.

In his a g^{en}itibus ad duo partes respici-
endū ē, Liquorem n^{at}., et cum cod. p^{ri}mi-
tiā s. Diffolventia.

Reg. III.

Quod liq^{ue} g^{en}it, et q^{ue} l. simplex est.
Lac. deo^{re}. Cap. venec. Decoct. h^{er}o^{re}.
Jusc. carn. Capon. Et etc. l. g^{en}it^{ur},
n^{at}. Decoct. ex Rad. Herb. Flor. & sem-
eo ord. & quantitat. uti in Cap. p^{re}ced. decla-
ramur. parandum.

Reg. IV.

In decocto s. Liquore diffolventia posita ad-
ducat varia p^{ar}ta diversis modis s^{ed} et inter-
tione vid^{et}. mel pro oblatione, Ol. p^{er}emolitione,
Tensib^{il} s^{ed} Hirc. Theriac. p^{er} in Dysenteria
Cous. a. & Consuetudo Alk. ad d^{ec} purgationib^{us}
Atq^{ue} in g^{en}it^{ur}. vid^{et}.

Lyg^{en} formal. #

Ap^{er} Lact. bubul. rec. Zivij

Tens.

Cap. XIX.

de
Epithemate Liquido.

Regul. I.

Epithema ab imponendo sic dicit. equidem
quocumque quodlibet Alitum topicum diastem
posset, usq. v. & mor loquendi obtinuit, ut epith.
speciatim deasminet mtem fronti a et tem-
porib, Cori, Epate, Corpis, manus et in
arini quocumque testibq applicari solitum,
ad alterandum & corroborandum compasa-
tum.

Reg. II.

Idem v. hch l. fluidum tenue medicati-
by linteris intinctis & apposis admoveadus;
vel crassum molle, sub cataplasmati, aut
Ungti, itemq. linimenti a. sacculi forma
conspiciunt.

Reg. III.

In y subca. epithemate liquido. / fluido
tenui 1^o intentioni nostras inferias, liquor
eliquat, qualem y alterandi fine y spiritibus
v. destill. succi, Emulsiões et acetum, l. y
eps roborandi scopo, vas cum vino destill.
et uosq aromaticis. Vixum quocumq. p

Reg. IV.

Quantitas vero liquorib y epithematib
diversitate variat, ut epi. modo 3iv. 3vj.
modo viij. ad 3x usque y subca, ca finita
y portione, ut v 3iv seuor. 3j. vini l. acet.
3/5.

3/3 formi respondet.

120 69

Reg. V.

Liquori addit huius per, specifice corroborantes, item alteratis et singulis in quibus est, nec minus speciatione et combustionione efficacioni addunt. Elect. oppositio ea, final habita, ut ad 3j Liquoris Spec. l. grum 7j et Elect. 3j l. ij recipiant, quavis talis oppositio non sicuti alio ubique observanda sit, sed in minore de quantitate per et electuaria recipi queant.

Legg Formulas.

Re V verben. Radiv. Ros. Mel. lot.
Succin. alb. 3j. 7j ad 3j.
O Sumb. 5 3j l. 3j. M. d.
S. Ulysses in der Luft mit rings
umgeben. Diefen gelbeband 3j.

vel

Re Mel. 3j. 3j Amygd. amar.
Sem. Anth. Lapis alb. a 3j.
Cum V verben. 3j. 3j. Acac. solan.
Sambur. a 3j.
f. l. a. Emulf. Add.
th. rofac. 3j.
Lap. Rusc. 3j vel 3j.
M. d. ad. vob. S. ut ante.

Re V Meliss. e. vino 3j.
Cinnam. Fl. Acac. Corbuar. aa 3j.
Ingal. 3j.
Elect.

111 71

#

R. v. Sperm. ran. 3iv.
Urtic. 3ij.
H. r. f. 3ij.
M. f. epithema testibz applicandu.

Cap. XX
de
Sympis.

Reg. I.

Sympia l. Serapia sive primitus ita dicta
quasi Sympia et ὄνορις d. Sympia liquor, fortasse
quod Attici illius regionis primum usum
sint, uti suspicatur Baderanus et Hollerusq.
in phlegm. p. m. 16. sive vocabulum compo-
situm credamus à Συμω i. e. traho et ὄνορις
i. e. liquor, patet nostra refert, duntaxat
anax, Sympis duas praeque ob causas, sepe-
rem videt. et dotationem inventis ee.

Reg. II.

Sunt a. Sympis Attici inter fluida & solida
medic. liquida qd. sed non omnino diluta,
ex succis, infusi, decoctionibz, & destill. cō
Lacch. a. Melle ad justam consistentiam
plenumque cocta. Dico plenumque, quia & iam
Sympis parum licet citra decoctionem mediante
Sola succorum cum saccharo s. sed in maiori prae-
adjecto: infusione, ac quod fermentatio subse-
quente in loco calido, l. ad Solis radios digestionem,
habet

sicut et hunc modum ex placitis artificibus
etiam contrarii Sympliciter poterunt.

Reg. III.

Pondus interea laudat. Libito ad liquorem respe-
ctu generatim determinari nequit, cum hi
diversi sint, q^o ad Symp- gfectionem à Mas
proferunt. Alii enim. Vosi existunt & diluti,
effusions alii; nonnulli etiam acidi, et hinc
pondus & proportio sacchari multum variat. Ubi
tamen ad Syr. l. Symp. Liquoris Sacch. thj. xii.
pith. moderate coctione, si Symp. parva animus
sit; absque coctione vero, si Symp. diu dura-
tur parva volumus, ad thj. Liquoris Sacch.
thj. rursus consultis erit, sicuti maliculis as-
peris Syr. de Rubeo Idem. odore & sapore
suavissimos conferunt.

Reg. IV.

Sed huc Pharmacopoei reliquimus, Sympis
parandi cimum quantitas vacabitur, quod
officinarum Sympis adeo refectus sit, ut, si avorsum
ponamus entia partes rursus talem multiplicem
mentis videamus. Paterna ly^o magis, q^o cina
Sympis gfectionem quiescent in animis expi-
onibus ad Pharmacop. Aug. atque Facob. le Mort
in Pharmacop. seu observanda ac monent. Exer-
citiis tamen gentia Form. binis appropin-
quatur:

R

#

Rp Flor. Til. Pocon. Leocad. Prim. veri
Afford. V. Ampel. nigr. ad emicentiam & digi-
tor. stent in digestione q. biduum, dein
in M. B. leniter abulliant

R. Colatur. et cum sacch. sq. ad Symp
Symp. eq. leniter.
S. Sympus antepilepticus.

#

Quispiam qui Syr. desideret Statim, talis
ad imitationem Celeberrimi Timari esse potest.

Rp Suc. Pomor. Dorffhoff. 3xv.
Til. Senn. s. s. 3iβ.
Medoc. alb.
Jalapp. gumif. aa 3p.
Sem. Anis. Franc. aa 3p.
Cinnam. reusif. 3ij.
ZZ alb. 3j.
Flor. IV. Cond. a 1p.

Mixt in infusione troc. liquidis & 69 rasper
coquant in diplomate ~~alato~~ leato, colaturam tan-
tam. clarificatur adde sacch. q. s. ad consis-
tenciam Symp

#

Ceterum, cum egredis Sympus et ex cortici-
bus et ex tals facis Mel Citri accipiat parum
dramat Celeb. Henrici Scripta in notis hybernis
S. notis in Jwelf. animadu. ad phormec. Aug.
exempl. hoc utraque hac exurgit mihi libuit.
Linn

Primer Ergo Syr. Cort. Cito tali modo gfrich:

R^y Cort. Cito. ext. all'alba came caparytor
no. et mination gelfor. thj.

Vin. alb. Melvat. l. trinitian thij

Hic condita p triduum in loco tepido dige-
rant, dein ex Ccta vitrea dstra corticum
ferme exprimant. Postea v hanc fragrantem
intergat mifer Cort. cito. no. parat. ut
prij thj, q^d iterum post triduum digestione
dstra ex balneo, tunc v hanc balsamicam deius
intergat Cort. par. thj, sicut pariter
p triduum in loco calido pube clausa, dein
fortiter exprimant, ac Ra p filtrum tra-
ant, quo claudant. Postmodum cortices a
tribus hunc infusoribus collecti. eiq. cum v
font. th. iv. et bulliant elyptum dū, ex p^oss
v. fer. add. Sacch. alb. thij frigenti adde
v novam corticis tractam et continua
agitatione donec saccarum solutum sit. Ha-
bilis Sympus effusus.

Syrupus autem ex succo Cito ita parat:

R^y succi Rom. Cito rec. parat. ad vesperam
p^oss Maris balneo exhalat thij p. fort. co-
mad. optim. flavor. virula recentissime
attentor. thj l. thij. sicut p triduum in
loco tepido, vase figulino, l. vitreo bene clauso
vel in clauso infuso, postea forti mstritura
hujus succi expressione sub q^oss adde Sacch. Caus.
albi.

albidum in poltineam fimpli biter rubet ac
ad solem l. formam facit. Sicut calidi
tō. q' fuz levi balnei calori fluta abi-
bunt in Sympum alexipharmacum.

Cap. XXI.

de
Amgbalato.

Reg. I.

Amgbalatum Gem. fuit Mandel-Milch,
ab emulsiōe non differt, nisi consistētia,
q' in amgbalato saturatior est.

Reg. II.

Nam ad Amgbalatum incipiunt Amgbal-
dulo. e. gr. Zij quō cum v l. font. Celi-
da l. alia degt. ad tōß affus in mortario
contundunt, addito quocunque yconitico se-
mō sem. Pap. alb. postm. Colat. cum
Sacch. Zij edulcorat.

Formulas talis sunt:

#

Re Amgbal. dulo. no. ex cort. Zij.
cum Vortan. fervent. affus. tōß f. l. a. E.
mulsio Colat. addit Sacch. Zij. d. ad vtr.
S. Mandelung.

#

Re Amgbal. dulo. no. ex cort. Zij.
sem. Pap. alb. lactuc. a. Zij.
cum v fervent. affus. tōß f. l. a. Amgbal-
tūm Colatūm & fuchem edulcorat. d. ad vtr.
S. Pflebstöndel-Milch. Cap. XXII.

De
Bolo Purgante

Reg. I.

Bolus l. Buccella est altitudo quod consistantiam
eleat. amulum, figura rotundam, eaque ma-
gnitudine efformatum, et conditum una vice de
glutini, a. sin. major fuerit, in vehiculis dis-
solvi & una vice capi possit.

Reg. II.

Idem v. l. l. purgans l. alterans & com-
borans.

Reg. III.

Purgans pparat vel ex simplicibus aliquo catartico,
melli, e. gr. Pulp. Cass. ℥ss. 3vj v. ex opiata
s. electuario aliquo purgante, utriusque l. sol-
vi in 3of. consueta, vel in dosi paulo minori, aliter
additis, q. l. specibus purgantibus, vel com-
positis pscriptis.

Reg. IV.

Interea tamen quantitas boli integri non
debet excedere 3vj, q. a. potius, si de glutini res
in vehiculis aliquo dissolvi debeat, qui minor,
eo gratior erit, hincque ut plurimum Bolus ex
opiatis purgantis 3ij 3iij ℥ss. ℥ss. specibus
purgantium ℥ss. 3j. 3j. Resid. purg. gr. iij
iv. vj. corrig. gr. 3j. olei q. q. capsulam dest.
gt. j. l. ij q. fieri solet.

Reg. V.

Reg. V.

Aligra. B. Poly. puzant ex obry (speciebus)
puzantibus cum Syr. puzante exceptis & in
form boli redactis parari jubet.

Reg. VI.

Bolus pphus, ac charus, cui involvitur
ad hunc, sacch. a. Cinnam. gspengi, a. &
foliato obvari jubet.

hgg form.

#

R. Elect. leat. Forest. Bij. l. 3p.

Diagnos. ref. & gr. IV.

Cinnam. & sat. 3p. co. anif. gth. j.

M. F. Bolus. sacch. gspeng.

S. fuzior. Wissen auf juel.

Not. 3p. Elect.
Flor. 3p.
allm. 3p. 3p.
3p.

#

R. Cas. rec. extr. 3p.

Bieg. ref. gr. IV.

Cinnam. & sat. 3p. Ol. anif. gth. j.

M. F. Bolus. sacch. gspeng. d.

S. fuzior. Wissen auf juel.

#

R. Pulp. Tamarind. Bij.

& fol. sena. Montagnan. 3p.

Diagnos. stat gr. V.

co. anif. gth. j.

M. F. Poly & Cinnam. gspeng. d.

S. ut ante.

R.

 R^e Elect. Diapena. 3ij. 3ij.
 5 mlic. Jalapp.
 solut. de 3ij a 3ij.
 Ol. Cinnam. qtt ij
 M. Fol. in ament. N° 1. Thur.

 R^e Elect. diacath. 3ij l. 3ij.
 5 mlic. Jalapp. 3ij. 3ij.
 Elorofach. anif. gr. ij.
 M. F. Voley haub. 3ij. 3ij. d.
 S. Kugler - Laborg auf 1 mal.

 R^e Conser. Fl. violar. no. 3ij
 Con. Fr. alchrolif. 3ij.
 Diapens. roset. gr. ij.
 Ol. Cinnam. qtt ij.
 M. F. Voley N° 1. d.
 S. Kugler - Laborg auf 1 mal.

 R^e Elect. esuaw. Rosar. 3ij.
 5 Comtri de Warwick. 3ij.
 M. F. Voley seud. consperg. N° 1. d.
 S. Kugler - Laborg auf 1 mal.

 R^e Elect. vegetabl. Rosine. 3ij.
 Resin. Jalapp. gr. ij.
 5 Fl. gr. ij.
 cam. broup. 3ij. solut. F. Voley N° 1. haub.
 3ij. d. ad elect. 3ij. 3ij. # R

℞ 5 Rad. Jalapp. ℥j.
 ʒ Crystall. solut. ℥ss.
 ol. Cinnamon. ʒij
 M. cum Syr. Ros. solut. q.s. F. Bolus d.
 ʒij

Similem in modum gerianem possent Bolus
 parz & vomitoriz, e.gr.

℞ Elect. diaphna. ℥lv. ʒij.
 ʒ Rad. asar. ℥ss.
 ʒ enet. Myrs. gr. j. M. cum part
 v cinam. F. Bolus N^o 1. scab. q.s. d.
 ad ch. S. Bolus vomitoriz - parz.

Cap. XXIII.

de
 Bolo Alterante Combomate.

Reg. I.

Purganti bolo g^odistictu^o bolus Str. Al.
 tener, idemque combomate, sub quo & iam
 d^oplexius g^oprehendendus est.

Reg. II.

In tali g^oprehendo primum omnia notanda
 venit quantitas ad quam ipse cum suis ingredi-
 entibus affregere possent, q^o continuantes a ʒij
 ad ʒij l. ad finem ad ʒss determinatur.
 Aliis nempe, si nimia excedat quantitate
 et.

et nequitate, per hunc ad deplacendum in-
epta eundem, postea cum nausca comitabit.

Reg. III.

Quamvis, si dextri conyriat bolus aliquis al-
ter in ventulo gressa vel ingesta vomit-
tu repicente facilius alius retineat, qui ultra
alia sub hypodermia ingesta.

Reg. IV

Significationem singulorum interna talis obser-
vatio proportionis, ut gress. l. Elect. officinalis
3ß. 3j. 3ij & singl. l. spec. et confect. Officia.
3ß. 3j. 3ß. Cardiacor. pectus. gr. ij. iv.
v. p. nupiat.

Reg. V.

Demum bolus alterius pariter a. sacch. a.
Cinnam. gressit a. in a. a.

#

R. Confess. Meath. cussp. 3j.

Theriac. opt. 3j.

& Nuc. moschat. Cinnam. a 3j.

Bals. pomu. gress. ij. et R. F. Bolus
in Oculis sacch. gress. d. et ch.

S. Magn. pectus mudi v. Confess. pectus mudi
Loni a. et animal.

#

R. Confess. Ros. antiq. 3j.

& Sigill. 3j.

Laud. opiat. gr. j. Ol. Cinnam. gress. j.

et Nuc. Cydon. f. Bolus in Oculis 3j.

d. S. ut ante.

#

R^e Theriac. Androm. 3ß.

C.C. ust. 3j.

Nuc. Moschat. 3ß.

M. F. Polier N^o 1. d. ad ch. 3c

^{Cinnam. 3ß.}
S. Wapfendi Christm.

#

R^e Elect. Diacord. Francofort.

¶ Calique Δ pti. 3j.

Ref. min. gr. IV. vj. 1 3ß

M. F. Polier N^o 1. d. ad ch. 3c.

^{3ß.}

S. Wapfendi Christm. auf juch.

#

R^e Rob. Lantar. 3j.

Pulv. C.C. abique Δ pti. gr. XV.

5 diaph. 3ß.

5 Cenb. beud. gr. vj.

5 vol. C.C. gr. IV.

M. F. Polier N^o 1. 3c. 3c. 3c. 3c.

d. ad ch. fr. ut ante.

#

Quod si quis in seipso desiderat boles tractare, tunc 3ß.
modo 3ß.

R^e Rob. Lantar. 1. Elal. 1. paup. 3ß.

oc. 3ß. 3ß.

5 Stipit. Taber. 3ß. Lap. 3c. 3c. 3c.

5. Pauc. paup. 3ß.

M. F. Polier 3ß. 3ß. 3ß. 3ß.

S. Wapfendi Christm. auf juch.

Cap. XXIV.

Cap. XXIV.
de
Opia purgante.

Reg. I.

Opia² equidem olim ea pprie² appella-
bant medicamenta, q² ex opis et affinis
hinc aliisque M²is nanotici² componebant. Hodie
v. loquendi mos obtinuit, ut in lecti² signifi-
catione opiatum omne dicat² medicamentum, quod
in forma electuarii theriac² & mithridati tan-
q²ue purgator. opiator². consistentiam amulcat².

Reg. II.

Est a. Opia² nature virtutis purg. l. attenuat.

Reg. III.

Purg. effusib² ex solis² obus purgantibus, in
ea quantitate scripti, quot doses ostendere a-
nimus est, hinc cum mell. 3plo l. syr. ali-
cujus purg. sq. excepti, addita, si libuerit
convenientiam sub 3plo l. quadrupla² proportionem.

Reg. IV.

Vel parit² ex pulpa passulor². et prunor²
Cassie, additi² q²bus purgantibus, stimulantibus
& corrigantibus, proportionem jam alibi declarata,
observata.

Reg. V.

Namque. Elect. aliquid purg. offic. cum
pulpa purgante & mixto, stimulis q²bussem
additi².

additis ad functionem operam deinde cum
Syrup. Bone ad opiatu formam redigat.

Legg. formulae: #

Rx Alac Locotr. Zij.

Cinnamon. Zij

Spic. Nerb. Mast. a Zij. 5

misc. cum melle deffumato triplo, q. opiatu
paratur. Dos. Zij.

#

Rx 5 Radic. Jalapp. 7j. Melibac.

Figib. Zij.

3j.

Caryophyll. 3j

Cum. An. Zij.

O. Abfath. 7j.

Sach. Zij.

cum f. q. Syr. Ros. solut. D. Arabab. f. Elect.
d. ad. fict.

L. Purgir - Latorge ruis Lefol. ordi
Alum. baur. nif. gnd. ad. p. in. and. B. u. f. u. g.

#

Rx Pulp. Papp. & Puro. in V. Lend. ext. et

5 Lelac. Projector. Zij.

Elect. lenit. Florab. 3j.

Gyft. 5 altiff. Zij.

5 Rad. Jalapp. 7j.

Scamon. 5 et. 7j.

Sim. anif. 7j.

Cont. Litr. erudit. & inif. 3j.

M. d. ad. f. u. h. f. c. f. q. Syr. viol. solut.

l. de pom. ad. q. f. u. opiat.

L. Purgir - Latorge ruis Lefol. ordi
p. u. d. o. f. B. u. f. u. g.

Rx

 ℞ Pulp. Cafful. Tamarind. a ℥ij.
 Gum. Fr. elect. ℥ij.
 ꝑ no. Galapp. ℥ij.
 dragm. Tinct. ℥ij.
 Gum. acut. ℥ij.
 Gum. Arif. ℥ij.
 Gum. S. q. Symp. w. solut. M. p. Elect. d.
 ad fact.
 S. Ligno. Libony, 2 Mosses & w. e.
 amp. iunt.

 ℞ Pulp. Caff. ℥ij.
 Elect. Diapron. solut. ℥ij.
 ꝑ Resin. Montagan. ꝑt. ℥ij.
 dragm. fat. ℥ij.
 Gum. Fr. elect. ℥ij.
 M. c. Symp. w. solut. q. s. &
 Elect. d. ad fact.
 S. ut ante.

Not. cygnus ē electuarium Cholesty S.
 Diapron. Symp. ab eod. colobit. Sux. Med. Lij.
 C. 2. ꝑ 6b. ad caput imitativum alia electuarium
 cygnum pertinet.

Cap. XXV.
 de
 Opiata Corroborante.

Reg. I.
 Opiata Comb. ē, quovunque virum robur
 restaurat, l. hujus a. illig. ꝑcipue partes antiquas
 integras

integer & frax, retuum et fementorum ex-
citata activitatem confortat ac instituit.

Reg. II.

Gist. basis quasi existit genera aliqua
officinali, una l. plures ad Zij l. iv. gsin.
ptu intendum Elect. aliquos corroborare, qbz
subduplem l. subtriplo radicem, fructuum,
l. corticem gditore et feuer. officin. l. gnt
tot propter ppter 3oz quot gserare Electuari-
ol. 3oz extirment, a 3iicuant, mixta de-
nique cum Syr. siropo nostro inferiente, ad
formam Elect. mollem redigunt.

Reg. III.

Id vero cunctis observandum ē, ac flamen-
torem l. effensicam suo amensu exstantia
ad opiatam compositionem recipiant. egr.
Oia laxiva ad gseras audulata, e. gr. ad (on-
serv. Ros. Platam, acetifit. Citr. p. seqq. form.

By Consens. Ros. Plat. Zij.
Hb. sub gdit. & inuif. 3j.
Spec. diarrhoe. Abbat. 3j.

arom. ros. 3j.

M. C. f. q. Miv. Cydon. aromatiz. p opiatu daofit.
J. Myrsinidm Lathroge, 2oz. 3 Mv. 1/2 p. 1/2
syr. C. f. q. 3i. 1/2 nomen.

By Hacyd. singl. 3j.

r. Meliss. Cinnam. Cydon. a 3j.
J. supra ignem q. pultrale deum adde
Nec. sub. condit. & conif.

Red.

Rad. Sulfur. gōit. & incif.
Cort. Citr. condit. a 3ij.
Spec. aromat. caryophyllat. ʒiv.
Audi. ʒi. Cord. ʒij. c. s. q. Syr. de Menth.
f. Opicula d. ʒij.

¶
R. Diacod. simpl. ʒij.
V. Melif. Oxam. ʒv. ʒon. aa ʒij.
f. Sapa. Dem. q. s. pulbitula, ad. Conferv. wj.
Plat. ʒv. Cort. Citr. rec. extim. sa. d. ʒij.
Audi. ʒij. Audi. ʒij. cordial. ʒiv.
M. c. s. q. Syr. Pap. enat. f. unito d.
ʒij.

¶
R. Conferv. Betonic. Anth. Lt. Cornwall. a ʒij.
Calam. arom. gōit. & incif.
Nuc. mosch. condit.
Cort. Citr. gōit. & incif. aa ʒij.
Spec. Diamb. ʒij.
Diacath. El. alchem. ʒplet. aa ʒij.
M. c. s. q. Syr. d. Cort. Citr. ad ʒij. ʒ
Elect.
f. Tringh. kande. Litrongo.

Cap. XXVII.

de
Condito.

Reg. I.

Quia conditum ab opicata corroborante parte
differt, imo. a modernis plerumque non distinguitur,
hinc de eod. nunc proxime loquendum erit.

Reg. II.

Patensia quae cum Morello, Mezgerio, et aliorum
di-

distinctionem quam proponunt in duobus tantis
cum parum observandam esse volunt. Nunc
1^o dicunt pro ingredientia arbori cum qua-
ta combustionate contraria, in q^o d^o h^o Saub. alb.
l. usat. tabulat. 2^o plura l. 3^o plus, habito ad
oia, nliqua ingredientia respectu ad p^o arbori eff.
11^o pro ornatu cum p^o in folia b^o a^o d^o debet.

Reg. III.

Jam v. damnamur menti 1^o q^o p^o b^o can^o
3^o plura Saub. affumet, hoc namque ventriculo
p^o p^o putat inde subsequenter accumulationem
noxiarum & p^o p^o absciditum acorem, p^o p^o mi-
n^o p^o p^o existit. 11^o quod cum folia 11^o q^o
ad ornatum recipi mandant, cum l. l. 11. p^o ob-
ducendo q^o d^o h^o sufficiant, nliqua a. nil p^o p^o p^o
q^o ut m^o p^o p^o r^o r^o solutioni, non
vinem, efficiant.

Cap. XXVII.

De Linctu.

Reg. I.

Linctus à liguendo, alius Elegma, metum
e^o liguens magis spissum, q^o d^o cum bacillo ligu-
ntis on iudicium, susp^o n^o q^o p^o p^o, dimig^o
trachea et pulmonis affectib^o p^o p^o condusi-
ser usq^o.

Reg. II.

Est a. linctus l. officinalis, ubi Coloth, seu. et
exp^o h^o, Coloth de Fespa, l. Mag^o p^o h^o, q^o
ad ext^o usq^o à m^o ex t^o p^o p^o p^o.

Reg. III.

de
Linimento.

Reg. I.

Linimentum ab illinendo dictum est motus
externum consistens inter oleum & Unguentum
mediam nactum, illud sc. Spissius, hoc tenu-
ius, vana Epistola ad usus varios illi-
ni solitum.

Reg. II.

Lanatha. l. fice Lem l. ad Lem adalita.

Reg. III.

Lina Lem parat Linim. ex olei unig l.
plurimum junctum finctum. ythy 3ij et pri-
quidam l. butiri l. medullae l. maculeginum
qte una, tunc infus 3β, olei 3j. incorporan-
t. ex gr.

#

Rx co Lil. alb. Amgg. dulc. a 3ijβ.

Luc. distill. qtt. vj.

Butyr. rec. non solit. 3j.

Res. Juv. Flor. 3j.

Specm. Cet. 3j. Cur. 3β.

M. y Linimento, d. ad vasculu.

l. Anis. pilblm. In expectoratione
juvanda.

#

Rx co. Hypoc. 3ij.

Chamom. Violer. a 3j.

Lev. heria. 3β.

Tut. pt. # Res. Liquirit. a 3ijβ.

M. d. ad oculum

l. Nifung. pilblm. Ocul. pilblm. In
doloru & fissura palpebrarum.

Rx

 Rx o. Lumbis. Vust. Climon.
 Lil. alb. Amgg. dulo. aa 3ij.
 V. theiacal. 3j.
 Theriac. Ambrumach. 3ij.
 M. F. Lix. mentan.
 L. bryndor Valbo Gum. p. p. r. r. r.
 In massa cassis rubidi.

Rx o. amgg. ^{*} dulo. 3ij.
 Butyr. rec. 3/3.
 Theriac. opt. 3ij.
 Vitell. ov. No 1.
 M. F. Lix. mentan. l.
 L. Decafis. Valblum. g. tra. id. m. f.

 Rx ol. Lini 3ij.
 Vitelli Ov. No 1.
 M. F. Lix. mentan.
 L. bryndor Valbo.

Prep. W.
 Liat v. Et aliquod Lix. mentan. g. f. c. n.
 & simplicem incorporem, q. cum hypur.
 l. succi l. g. factum, absque olei p. p. r. r. d. i. t. i.
 additione e. gr. #

Rx 5 Res. Lepath. acut. 3/3.
 Helen. Flor. 4 & a 3ij.
 Sacch. tri 3ij.
 ol. 4 & d. l. i. q. 9iv.
 M. c. l. q. Flor. Lactis indig. ad form. l. i. m.
 L. bryndor Lini Lini & Lact. p. l. l.
 Lini.

12

Ry 5 Myrt. Aloë a 3ij.

Ros. Hist. rot. ver. Frid Flor.

Agelic. a 3j.

Phenac. in 1 solut. 3ij.

M. c. s. q. Mel. wf. y lirim. modificativu

L. Krügender Vellblin. In casu n.
~ bidi morfa.

Reg. V.

Quotiv. ex succi & oio aliquos officinal.
coto & g. by scopo nostro infervienti bus
Lirim. componere aiam fit, seq. formula
faciem pfect:

Ry succ. Plantag. solen. Veron. aa 3j.

Ol. Rosac. 3ij.

Cy. luto & ad succos consumtion. oleo
colato deum admisce
plumbi est.

Tut. rot. a 3ij.

Subige in mortario tco, donec limentati for-
mam et plumbeum colorem acqris. venit, d. ad
fact. L. Krügender Vellblin auf ein Trüf-
felfirn abzußlagen. in casu exulcerato.

Alti simpliciori forma ita parant:

Ry Lithogyr. Bi. 3ij

Ol. & H. wf. a . q. s.

rubig. f. a. in mortu. plumbeo
ad pfectat. liment.

Reg. VI.

Si cum cera Liment. parare animas fit,
sic cad

Cutemum, quia linim. ex viscosioribus ovis
parata super plures nocent, quoniam profunt, dum
poros coarctant, insensibilemque Naturam dictam
transpirationem intercipiunt; ideo non ab-
negant, in certis usibus innoxia quoniam eiusmodi
linimentorum corruptionem, quam oleosa magis
subtilia ingrediuntur l. Oia & Alia oleosa cum
butyro et similibus exceptam, foam linimenti
necesse est; Quoniam a. loco insensibilem pot-
est linimentum. descript. a Frid. Dehken
in Not. ad praepar. Barb. L. II. Cap. 2. in ex-
emplis duntaxat, similibus, cancri, fuit ab
eodem contrarium.

Cap. XXIX.

de
Maguento

Pres. I.

Maguentum a linimento bene differt, nisi
consistence pauli spissiori, et quod plures Cerae,
numque respectu ad oleosa habito recipiat.
Constat a. talis observatio proportionis, ut olei
3j Cera 3ij et poir 3j respondent. e. gr.
fit lxx. Magt.

#

Ap. et Chemon. 3j.

Menth. Alpinth. a 3ij.

Lust. Cami gtt. IV.

Gily. Annem. sem. anis. aa 3j.

Cera alb. 3ij v. q. s. ad consist. Ungti

M. d. ad vaso.

S. Utroque - pillembus - Dillblum. # Ap

 Re Ol. Aneth. 3℔.
 Lat. Lanna. aa 3℔.
 Carn. dest. Myrs.
 Bals. Polych. Myrs. a Jiv.
 p. Lea. Carvi Anis. aa 3℔.
 Cem alb. 3℔ l. q. s. ad gſt. tingent.
 Syr. ut ante.

Reg. II.

Parat. v. &. Magt. abſque coctione in de Cem
 additione, quando per eam liquor aliquis ex-
 cepti incorporetur, quod tamen licet. propriè
 dicendum eſt, niſi reſiſtencia Magt. amulandi
 e. gr.

#

Re p. ros. Juv. Flor. 3℔.
 Meſſich. Lary. Trac. aa 3℔.
 Ambr. Gyp. gr. ij.
 ad ſ. q. Symp. de Lymph. noſ. g. ad gſt. ſer-
 ram Magt. d.
 ſtr Cordum. an. p. ſond. & Delblon.
 In decoctione mobilitate et cruentatione
 gurg. vana ſorbuta.

#

Re Plumb. uſti Liliag. & aa 3℔.
 Cem. & 3℔.
 Ol. roſat. q. ſ. f. l. a. Magt. abſorbens
 et refrigerans.

Reg. III.

Ad eandem modum per eam Magt. aliquis
 officinali q. ſ. poſſunt p. miſceri; & ad ſ. h. oleo
 uno altero l. alijs cognatjs in Magt. ſorbut.
 noſ. g.

redigi, ubi simul notandum, Alia radificatione
natum Ulagenta fusciora hirsuta, & hirsuta
munda cuspida Ulyta nominantur.

Rx Ulyta infec. Esculet. pharm. Lond.
de Cerepata 3ij. 1340.
p. radic. Lepath. aut. Helic. Fl. 4ij
f. dulo. 3p. a 3j.

o. L. rhod. gto. IV.

M. c. ol. Lil. et pauca cera f. l. althet d.

S. Fyffell.

#

Rx Ulagent. Sopul. 3vj.
Mucilag. sem. Pyl. Lin. Foenugr. a 3j.
ol. Chamom. 3j.
Foin. Faber. 3p.

M. c. f. q. Cera f. Ulyta d.

S. Lindem. Vell. Uly. exod. varicibus
d. tent. illucend.

#

Rx Ulyt. alb. l. de Cerep. 3ij.
d. epomph. 3j.
ol. de L. thuy. ref. Ungg. d. a 3p.
ovul. 3p.
Lign. rhod. gto. IV.
M. F. Ulyt.
S. Fyffell. Gelbo.

Rex. IV.

Ulyta quippe parvi solent ex succis seu
dentis et oleis primis p. coctionem absumantur
e. gr.

e. gr.

℞ Rubic. Celam. arom. ʒij l. ʒij.
 Lem. Can. Anif. a ʒij l. ʒij.
 q̄tusa ebulliant in Vin. alb. ʒxxx. ad si-
 mid. Retens dein affusant ol. de Spica
 Meff. a ʒij. Coq. in vase r̄phi ad consumpt.
 Vin. , adde deum :

℞ Galieg. Annam. Grogoph.
 Cypri ʒij.

Lasani ʒij.
 Cera alb. q. s. ad ʒij. ʒij. ʒij.
 ad Solam fletu mentem
 ventricali.

Cap. XXX.

De
Cento.

Reg. I.

Centum nomen à cera hinc ab Empl. tan-
 tum mollioris differt, minusque cera qm Empl.
 condunitis recipit, tametsi forte à Lactia Em-
 plastr. Cerato non contrahi stringunt.

Reg. II.

On gium uti condunitis aut. trahant, idē
 ex ol. ʒij ℞ ʒij. ʒij. ʒij et Cera ʒij ʒ
 ponit. e. gr.

℞ ol. Meffich. ʒij. Succin. alb. ʒij.
 Cort. thur. ʒij.

Gum. Laban. ʒij.

Cera ʒij. f. s. a. Ceratum.

ad deficcand. Catarrh.

℞

ingredientibus, nisi quod gummeta & senecione
 infuset quoque recipiat, aliam popule & ingredi-
 entiam proportionem: In Empl. fig. molliori
 ol. $\frac{3j}{4}$ & $\frac{3j}{4}$ Cens $\frac{3vj}{4}$ l. $\frac{3j}{4}$; in duriore ol.
 $\frac{3j}{4}$ & $\frac{3vj}{4}$ Cens $\frac{3j}{4}$ l. in durissimo ol. $\frac{3j}{4}$
 & v. Cens $\frac{3j}{4}$ l. pistis et Colophonias $\frac{3j}{4}$ n.
 apianth, quod et hae sunt ol. propter omittuntur.

Reg. III.

Proin facile ex hactenus officina parari possunt
 Empl., dumodo si q. Cens adhibeat, et parari
 Tenb. utpote q. uterque pariter ac alia gum-
 meta itaque per & Colophonias in Empl.
 compositione adhiberi solet. e.g.

#

Re. Ulext. Con. tis. $\frac{3j}{4}$.

Oli. unt. $\frac{3j}{4}$ set. $\frac{3j}{4}$.

Res. Bistort. $\frac{3j}{4}$ set. $\frac{3j}{4}$.

M. c. s. q. Cens et Tenb. f. Empl. d.

S. Oxyphthal. f. f. f. f.

#

Ceterum Empl. molliori talis formula est:

Re. ol. Albiath. Juncel. Inter. a $\frac{3j}{4}$.

G. Lacta. Mestich.

Spec. diarrho. Abbat.

& meath. aa $\frac{3j}{4}$.

cua Cens $\frac{3j}{4}$ f. Empl. mollior.

#

Emplastri vero duriore & agglutinantis talis
 formula:

Re

By Ros. Distort. Gyp.
 Flor. Clemom. Ros. mbr.
 Pulver. Gallat. aa 3j.
 Mact. exp.
 Alacm. Thum. aa 3j.
 Maph. Cist. a 3j.
 Gunt. Laven. 3j.
 Ricin. & colophonin aa 3j.
 M. F. Emplastr. d.
 S. Bruch. Pflaster.

Reg. IV.

Jam v. cum tantum typis quoddam ad Empl.
 desideranti propitiam magistrum regit, non
 sine gradu, solent illi ex Empl. officin.
 additi quodque stimuli & majori acti videri, gra-
 tia & bar l. specibus Empl. p. sicut ad
 leg. modum

By Emplastr. Archyl. f.
 de Melilot. aa 3j.
 Spem. Cet. 3j.
 Melap. Ol. Lil. alb. f. Magdal. diabol. cer.
 S. furigant v. Jussilumide Pflaster.
 in humore mandant ex lute. cera.

vel ad leg. modum:

By Empl. B. Cypria peris
 Cerat. Arnich. Gal. aa 3j.
 & Maph. El. nac. morph.
 Ceyoph. aom. abstr. a 3j.
 Ol.

form.
apert.

ol. Nucist. ex pr. Bals. Lem. a 3/3.
M. c. s. q. Cens. de tunc. ac extendo super
alutam megit. confect. y scuto forme
cheli mejon pter. pison. rub. inter
passit atque aspersi

ol. Nuth. dest.

abf. abh. dest. a q. t. iij. d.

S. Myrm. p. d. iust. Vm. d. iust. iust. abh. d.
3/3. t. iust.

#

Re. Cret. metrical. l. de Galb.

Empl. d. Dec. Laur. aa 3/3. l. 3/3.

Malix. ol. Nuth. et nitar. dera iust. super
alutam maga. gemitat. sup. iust. pison.
rub. interpass.

S. Mithridat.

Empl. tale fit formis rotundus l. d.
p. l. iust. iust.

#

Si ex tunc Empl. Metric. q. s. componere
velit, formula talis ee poterit

Re. Galb. in vino alb. solut. 3/3.

Aps. factis. 3/3.

Fusel. byon. 3/3.

ol. Gazat. 3/3. nitar. 3/3.

c. s. q. Cens. f. l. a. Empl. d. l. ut ante.

Reg. V.

Proterea Empl. quodcumque fit ex gemitatib.
solis p. iust. calido liq. et sup. alutam
extensit, e. gr.

Re

Carbones liquet, l. affuso paulatim oleo tela
retracta ead. immergit; l. medulla cervina cum
cera similita liquet, & immersa tela l. charta
mox eade retracta, uade et. in suffrag. as-
mirat. Hic v. ciniter Cera & olei part. II.
l. paulo minas recipiunt, et facta cera li-
quae part l. p. nem addit et in soluta mi-
xtione tela aliqua partes immergit.

Prep. IV.

In oculis magratum telis emplastis majoris
parti in se solent, q. b. uadea post bel-
lamorem involunt; sed hoc oia nunc clari-
patibunt ex ipsi formant.

#

Re Empl. diachyl. l. 3/4 Nric. 3/4.
Liquet. u. sign. affuso oleo Lombic. & suffrag.
q. s. post tela retracta immergit in formas
q. b. inter pl. alia, si libuerit: l. postq. in su-
perfacta fuerit, siccanda.

#

Re Medull. Cera. 3/4.

Liquet supra & adde Cera q. s. post im-
mergit charta et mox eade retractatur
in formas quas vult siccanda.

#

Re Lev. Cera. Ol. Rysco. ad 3/4.
Lil. alb. 3/4.

Cera. 3/4 Cera. virg. q. s. liquet &
mixta immergit tela p. spanisapo.

Re

citrus Δ. ex rōy virentibz għufis l. prols edo-
mitis easl. succis l. macilaginibz, l. permixtis
oleo, għenris aliffis pbar cum liquor quopi-
am l. v. għuante exceptis għreth. // Continuo,
q² f. Acum apparatus ex radicibus herb. ac sem-
cum liq. aliquo ad molliorem decocti, donec
għissationem pulvis finitum obtineant, e. gr.

#

Re Macilag. sem. Alth. Lin. Foenugr.
cum v. sembar. extract. aa 3ij.
infus. ad lent. Am għenris. Ros. 3ij. coq-
ura cum rby oval. vitelli; ne. ad għissationem
Cataplasmati adde

Cuc. Austr. semis. in inf. 3j.

M. d.

S. Linderum ubi pflaz. ad Semalcaas.
dolens arthriticor.

#

Re Macilag. sem. Alth. Lin. Foenugr.
c. v. Ros. alb. extract. aa 3j.
q flor. Chamom. Ros. ea 3j.
Faria. Ros. Tabar. ea 3j.
thi rōp. 3ij.

ol. Cham. Roset. a q. s. d.

S. ubi pflaz. mit mōm Cūp stōr? wōm
ūber vō Striſt 3j. Lign. in empl. man.
mael.

#

Re Tol. & flor. Chamom.
Lamb. aneth. a 3j.
Faria. Foenugr. Grob. Lapi. ror. a 3ij.
M. d. v. ch.
S. Pulver Gum pflaz. in sem. sem.
Catapl.

Catapl. mit destill. Goldwasser an Brust.

Re. Con. Dulc. No. iiij.

con. in s. y. & euphr. et inf. ad mollit.
trajic. y. sicc. & adda

Tut. pt. sicc. allib. aa ʒj.

Camp. gr. XV.

Croc. gr. V.

M. y. Catapl. tepidi cum petri du-
plicatis applicat.

Re. Cus. per. in vin. Malvet. q. s. ma-
cent.
y. Mastich. Nuc. moschat. Caryoph. aa ʒij
ol. Nuc. dest. absinth. dest. aa gtt iij
M. y. Catapl. regioni ventriculi ad
mouendo. Contra vomitum in-
fantum.

Re. Nicot. per. sicc. in lect. macerat.
et express. to s.

retell. or. emul. ʒq. No. iiij.

Fenn. Hond. ʒj.

ol. Ros. violat. a ʒj.

ʒq. uessendo cucuta miscagat, ad ʒss. Cataplasm. ad ʒss.

S. Sifantia - lin. d. m. d. v. k. n. s. f. l. e. y. , an. ʒss.
phos. u. v. ʒss. appl. cum.

Hec infusi & potent sicc. placenta.

Re

℞ Bacc. Junif.
Menth. crisp. aa ʒij.
Flor. Ros. rubr. ʒij.
Nec. Rosulat. Caryoph. arom. aa ʒij.
Sticta misle eum ferment. panisij ʒij ʒij
aer. l. vini ʒij l. ʒij. M. F. Elacenta
℞. Über dem Megen ʒij legen.

℞ Bol. Armen.
Fenig. volut. aa ʒij.
H. ros.
V Ros. fragr. aa ʒij l. ʒij.
Alb. ov. No 1.
M. y Cataplasma ʒij.
℞. Überstet im den Hals auf den Hals
gestrichen ʒij appliciren. in humorrh.
narium.

Cap. XXXIV.

de
Oxyrrhoeis.

Reg. I.

Ad episthemata mento usencat oxyrrho. mi-
stura ex oleo & tto ʒij, fortis ad refriger-
tationem effluatijque humorij ferri. ʒij ex claf-
onem, l. si cum velle loqui maris ʒij regul-
tionem cum lictis in hietis applicari solitis.

Reg. II.

Parch continuenter ex oleo post. ʒij et tti p. j.
simel invicem agitantij, additij et subieci
ʒij l. succij conuentionibus.

Reg. III.

Reg. III.

Nec. v. Cynrh. ubi Murellus aliquid tractat,
ad thj una vice yfententur & ga Buj l.
thj paul ordinasse fuffat. e-gr.

Rp ol. rufec. Buj.
thi Buj.

M. agitanda S. Muffpittolt mit
Eufim über die Dirm Jd legen.

Rp V folia. Nymph.

thi rufar. aa Buj.

Jucc. lachur.

ol. Rofat. aa Buj.

M. d. ad viti.

S. Ruffpittolt Muffpittolt mit die Dirm
mit einem Jufon Euf Jd applicir.

Cap. XXXV.

de

Pegfo purgante.

Reg. I.

Pegfus l. pegfarianum Germ. ein Murellus Jufflin,
e. m. tium qd parvus finceo a. lera conuerta
caque fenti humani digiti Jofa globata ex-
ceptum l. y f. cum fuis ingreditur in ta-
lem formam redactum, fce m. rad. p. grem jaa-
dam exptat: n. lib. indit, cum appenfo fi-
lo finceo, copo alt. gaud, ut videri pnt.

Reg. II.

Ab ufu pegfus hch l. parvus l. alterius, d. pur-

pagus qd. spiritibz l. ex Elect. alicapit per-
geatis 3/3. 3vj l. 3j cum succo convenienti,
qbus pinguetibus itenique apertis an 3j 3ij
ad mixturam, idenique gumatibz incorporandis. Vel
parit idem ex 3bus cathartici singl. a. com-
positis faciebatur, qdō sc. cor. 3/3 3vj l.
3j et adjectis ad 3ij 3ij alternatibz ggnit,
cum melle & succo aliquo incorporando.

Reg. III.

Dum v. pessum applicet volens, alioq. pny
subducen et vificam excretionem querit.

Reg. IV.

Pessum nanq. nisi summa necessitate vigin-
bus pscribeatq.

Reg. V.

Si pessum ex acronibz ingredientibz ppositis fue-
rit, l. lacti pny indigget, l. vagina uteri
coram viduali rec. illinat, a. oleo rosar. itenq.
viol. & Metrachylon injecto demulcent.

Reg. VI.

Pessum cavitum itenq. fionit, pessum indit
huic condorissimē & supinat decubitu intra
loca nactia ad long 6 et ultra retineatur.
Quod si vero huius dno pessum subden acrius
sit sublycals pculden iste formandus erit,
capit fig. vno in Scalt. Arnam. Chirug. Tab.
XLIII. fig. IX.

Legg form.

H. 30

R^e El. bened. [#] laxat. ʒj.
 Agnuc. trochisc. ʒij.
 Tereb. succ. ʒiäl. aa q. s. ad coalit.
 f. Lessor No II. involv. panna. seric.
 et filis alligatis, d.
 S. Nivigunda Mulier - ʒij. flm.

 R^e Spec. hier. simpl.
 Gulep. ʒss.
 Agnuc. trochisc.
 Tol. sebina. aa ʒss.
 Myrrh. ʒj.
 ʒseta exapiaach com melle anth.
 ʒeto q. s. includ. panna. serico f.
 Lessor No I.
 Aut ut ante.

 R^e Diaphoeni. Fern.
 Hier. picr. aa ʒss.
 Tereb. ʒj. Mel. ʒiäl. ʒij.
 Castor. ʒj.

Mith. simul, & ad artificios. ʒss. indig. ac
 deir. exsq. istig. mäs. f. Lessor form. & magni-
 tudine ʒseta in lenicem utoni inditbeat cum
 Cottono panno, et appropos. filo.

Cap. XXXVII.

de
Lesso alterante.

Reg. I.

Lessor alterans vinct, quicumque alio non suffi-
 ciat.

stimulat ad exercitum, a fermentum sem. saltem
qualem meta purgantis, haec introducit, sed
et ubi p. massae purgantis (alio, ejusd. morbo-
si affectionibus medicis.

Reg. II.

Modus purgandi facite ex formalis seq. ad.
disci potest.

#

Re Myrh. Salvis a 3ij.

Cassor. 3j. sem. nigell. 3j.

Hinc in pollicem rubrum cum mell. 3j. miscetur, cum
haec mixtura imbuta, & f. Leporem. ad
massa provocandor.

#

Re succi Plantag. 3j. Nucot. Fial. a 3j.

& Cassor. Pol. Armen. aa 3j. 3j.

Ag. c. f. q. Mell. ad q. s. opiatu sufficit
F. Lepor. No 1. l. II.

#

Re Mel. Fial. 3j.

Succ. Plantag. 3j.

Cog. ad debitum q. s. deinde ad 3j. Myrh. succ.
alb. aa 3j. M. F. Lep. instar suppositorii.
in excoinatione vaginæ utitur.

#

Re Urtic. Corn. 3j.

& n. Vibor. Tormentil.

Succ. Druon. aa 3j.

Pol. Armen. Alum. Crud. aa 3j.

M. F. Lep. ad string. in nimia uteri
hemorrhagia.

R

#

℞ Fol. Nicot. rec. Mij l. ij.
 Coq. in V. Plantag. et vin. rubr. aa q. s. form.
 inde pessi. N. ij. cam bombac. ad fistulam
 mictionem involuntariam, partui violento
 succedentem.

Cap. XXXVII.

de

Suppositorio.

Reg. I.

Suppositorium, Germ. *der Stuhlöffner*, item
gleit lat. dict. à *seuti* et oblongi *figam.*
 qua fructum quemcumque conuleq, medic. ē sili-
 dum oblongi retinē q. av. l. intestini recti
 externi intrinseci filus sphincteri proximique
 intestini imitando excretionem fecis prom-
 vet.

Reg. II.

Prostat v. jacobum in officinis parata suppo-
 sitoria vel contraria vel megi acia, ad mini-
 mum p. l. specis p. i. p. d. in pharmacop. Aug.
 Class. IX descriptis ad usum asservantur, cum
 melle recto incorporando; unde utpl. N. i.
 seq. modo Supposit. ordinant.

#

℞ Suppositorii l. lenior. 2. p. mat. usq. popularient
 l. acior. 1.

No 1 l. II.

Q. ad ch. l. suo nōi. vel.

℞

 R^e p^o ad supposit. com. usitat. 3j l. Fij.
 Musciv. & gem. ac 3d.
 cum s. q. mel. cocti. F. suppositor. magis acce.

Reg. III.

Simpliora adhuc parantur suppos. ex Butir,
 Brassicae l. Altheae caulibus, detractis cortice
 castor suppos. efformantur, & ut magis alvum
 sollicitent, de l. acronibus q. bar conspiciantur,
 l. si irritatio nociva sit, oleo aliquo emollicente
 illineantur, post eas intrudantur.

Reg. IV.

Infractib. supposit. contrahit ex fructibus Lipo-
 nis Butiri, butyro rec. illito, admoventur, l.
 amygdali sacch. inunctata, aut globuli scabi-
 nis odoratus major, germ. cum bisam. l. gel.
 l. Casula. Cera minor. butyro illita blande
 intruduntur.

Reg. V.

In passione iliaca affectibusque prorsus p^oter
 supposit. alia acia gerant suppos. ex O rotho
 parato, cum appropos. filo intrudantur. e. gr.

#

R^e Alum. rap. q. s.
 forma iade suppos. magnit. medii l. indicis di-
 giti d. cu. filo forti appropos. t^oq. vitzbom?
 Ziegler.

Reg. VI.

Composita magis supposit. ex cortis. succi l. o. bar
 cum

cum melle cocto exaptis; fiat e. gr. fit
Suffos. tale in Apoplex.

R. Fel. Tauri inspiss. ℥j
Succ. rut. inspissat. ℥i.
Cent. min. insp. ℥B.
O rut. gr. XII.

cum s. q. mel. anthos. f. suffos. majj No. l. ij
inargat. Magt. Cypnat. S. Roubatij Zeyflorin.

Reg. VII.

Ceterum quia in senibus humorum. Dolon,
itemque fistulae ari suffos. saepe requiruntur,
non qd alios exstimulantia, sed molissima
ibi prospatam mitigantia, hincque acolyra,
talis quoque dea form. pluit:

R. ℥ flor. verbasco. Cap. robor
a Bidd.
Belaght. ℥j. Opri comat.
gr. vj.
℥ s. q. Mellis cocti f. l. a. suffos. No. l. ij.
S. Vifungitronitum Zeyflorin.

Rp Opri Thebaic. Cmc. Or.
Castor. aa ℥B.

M. cum Melle cocto f. gleas, indat. leas cum
felo approp.

Cap. XXXVIII.

de
Tabellis
Reg. I.

Tabellis ita dictis, quod t. supra tabula unam
efficiant

effundant, l. secch. tabulatum ne piant, l.
die usitati rotulis s. orbiculi, à figura rotunda
non capiant, quoniam & in formas quadratas, ob-
longasque placent, ope certor. modulor. ligneor.
efformari possunt: perant a. 5. lb. specier. 5.
itemque operationibus suis, nec non electuariis &
extractis idoneis, cum scab. in v. certa indi-
cata ad & dissoluta mixti, & modo vulga-
tissimo supra tabulam arcuam effusis, ubi
mix. coalescant.

Reg. II.

Et quid dum rotulas p. scab. interducing
specier. pondus utpl. tantum exponendum e,
sacchar. knul. affundendi pondus pharmac. por-
tio relicto q. singulis drachm. p. et specier.
s. foliat a. 2. l. specier. 3. ij. plerumque
p. scab., quoniam si ad plures usus, huiusmodi
ty. sufficientes expectant, ad 3. ij. et ultra
ascendendum licet: scab. 3. ij. sabondiacae con-
sueverunt.

Reg. III.

Quoniam si scab. tanta s. hypochondriaci &
sorbentis, ceteroquin noxia: quantitate afflicti
malimus, ad 2. l. spec. part. i. part. ii.
l. iv. sufficere possint scabon.

Reg. IV.

Ceterum foliat tabellis à Mordis alijsque
dividi in purgantes & alterantes l. corroborantes.
Mordis tamen, purg. in tam frequentis usu

à medijs modernis hanc adhiberi, quia ear-
dosia tam accurate determinare minime
licet, et fact. ut qui viscositate sua ac acore,
quam intra cps mox exierit, ad purgandum non
adeo aptum affirmat. Nihilominus ne hic in
formulis deficiat videamus, sunt seqq.

Rp Cym. Ltri alupis.

Diapa. Montaguea. parva 3j.
Diagys. gr. viij. o. anis. Cinnam.
a gtt. iij.

cum s. q. sacch. in Vgmaris solut. f. tabellae
pond. 3iij. s. pinguis - Tabellae anis. 2 o. 3. 3. uncl.

Rp ♀ rad. Jalapp. 3j.

Diagys. 4. 3j.

Ol. Cinnam. anis. an gtt. 10.

cum sacch. in Vgmaris solut. 3iij. l. iv.

f. s. a. Tabellae purgantes, y aliquibus s. q. by.

Abt. Dyf. ord. rad. Jalapp. est 3j.
et Diagys. 4. 3j.

Huc quoque adducere placet Tabulas Santoniarum
Lytini, de q. by vid. max. Med. l. 1. c. 2. s. 44.

Rp Cyp. Ltri 3j. Diagys. 3iij.

Ol. Cinnam. gtt. vi.

Sacch. in V. res. solut. 3iij.

M. F. s. a. tabulas, dosi infacilibus

a 3j. ad 3j. in defectibus 3j.

ad alia dosi funda 3iij. ad 3j.

#

Rp Mem. tabulat. ʒss. ʒj. d.
L. tabulato Mariae auf jauch. pro pueris.

Reg. V.
Rotulus alteranter, corroboranter, fructu mo-
do confectus, prout ex seq. patebit for-
malis:

Rp Spec. Dianthr.
Bianosph. dult.

anem. Ceyroph. a ʒj.
M. c. s. q. jauch. fruct. in v. Meliss. & Majoran-
dissolut. F. l. a. Rotulus d. ad sect.

L. Pulphürsünder Kriefflin, 10 bis 15
ʒd belieben.

Rp Spec. luthif. Rhodif.
diarrh. Abbat.

Elect. Alk. gplet. a ʒiv.

Extr. acori veni gr. XII.

ol. stath. pœnic. aa gtt. iij.

c. s. q. jauch. in v. Ctri dissolut. f. Confect.
in rot. d. ad sect.

L. Pulphürsünder Kriefflin
oder Disenholstein.

Rp ʒ Rad. Jecora. ʒj.
Extr. rad. Angelic. ʒj.
Flor. ʒ ʒss.

M. c. s. q. jauch. in v. Scord. solut. & effusi ol.
Ctri gtt. iij f. confect. in rot. d.

L. Pulphürsünder Kriefflin, gungel in Sonn
Münn Jangst ʒd lasten.

Reg. VI.

Pres. V.

Robuli ppter affinitatem afficiantur et Morfel.
 bi s. Morfulor, à moriendo seu modo affuen-
 di ita dictos q^d ad incrementum solutam clas-
 sem spectant & efficiuntur ex speciebus, q^{ib}z, fru-
 ctibz, e. gr. amygd. d. nuc. jadic. p. iacif. j.
 extractis, itemque et g^leris atque oleis s. sicut
 hi parvi admixti, ita ut ad t^o j. sacchari
 sⁱ ol. dest. nupiant^{ur} s. cum sacch. eodem
 observata proportione, quam in Rob designa-
 rimus, s. quidem morfulor soli q^ues ingredi-
 unt^{ur}; si vero confusum et extracta liquida
 adhibita simul fuerint, minor sacch. quant.
 sufficit, pharmac. judicis utraqueq^{ue}, ad ju-
 stam compositionem cocto permixti in tabula
 coram effusi, et solum in portione q^uo-
 tae divisi, ubi nunquam ponitur, q^uo vix mor-
 fulor. non debeat, e. gr. 3j. 3ij. 3j.
 determinat^{ur}, sⁱq^uis omittit^{ur}.

#

3j. Conf. flor. Anth. leucod. Prim. ver.

Nuc. jadic. g^ler. & iacif. aa 3j.

Sper. Diambr. g^ler.

Diamph. Dalc. a Jiv.

Succ. alb. pt. Cardamom. min. g^ler. aa

M. c. s. q. sacchari in V. Flor. Libor.

Convolv. solut. f. l. a. Morful.

S. r. Guiphsia Rondo Morful.

3j

 R^e Spec. Diarth. Abbat.
 arom. - wj. aa. Zij.
 Cort. citr. gdit. & inisf.
 Nuc. juv. coabit. a Zij.
 Fib. g³. & inisf. aa Zij.
 Extr. acon ven Ligo. Alcy f a Zij.
 Ol. Cinnam gtt. iij.

M. c. f. q. Sacch. in V Meath. & cinnam.
 Dissolut. f. l. a. Morphi.
 S. Meyn / Paulus Morfallen.

 R^e Spec. Amygd. Zij.
 Cort. Oant. coabit. & inisf. Zij.
 Citr. gdit. Nuc. juv. gdit. a Zij.
 Cort. Alk. gplet. Zij. Cryst. Etr. Zij.
 Sacch. alb. Zij.
 Dissolv. in V Cinnamom. et meliss. a Zij. M.
 F. l. a Morphi.
 S. Meyn / Paulus Morfallen.

 R^e Angg³. D. rec. excoct. et inisf.
 Pistacior. rec. mund. et inisf. a Zij.
 Sem. W fig. maj a Zij. Lap. alb.
 Spec. diatragac. fig.
 diarrho. Abbat.
 diatr. scatal. a Zij.
 c. f. q. sacchari in V Scabios. & bern. solut.
 f. l. a. yff. in morfi. fig. Zij. d. ad scat.
 S. Krieff / Paulus Morfallen.

Cap. XXXIX.

 Rx Mil. de Fumer. f. clear. Mont.
 Extr. Rancyon. Coll. in Jp.
 M. c. s. q. in Culeur. f. Lil. N° XXI. 2. d. 3. f. ut
 ante.

 Rx Mil. de Hier. c. agave. gr. xv.
 Gum. Hci in the folut. Jp.
 Diagon. ngr. gr. ij. Extr. bark. alb.
 c. s. q. Off. Lign. f. pil. in Cat. N° XIX. d.
 Sr. ut ante.

 Rx Mil. de Jucua. Crat.
 Arabis.
 Extr. Diacanthan. aa Jp.
 Ocul. Jucua. gr. v.
 M. c. s. q. in Cons. nigr. f. Lil. N° XXV. d. ad
 Scat. S. J. phirizgoud Killy auf j. m. l.

 Rx Mil. de Jucua. Craton. Jp.
 Ref. Julepp. gr. v. Trach. d. l. d. d. gr. j.
 O. H. n. gr. ij. M. c. in Cons. nigr.
 f. Lil. N° 19 in caseah
 S. J. phirizgoud Killy.

 Rx Mil. de Angelic. Bij. succ. abath. in Jp.
 taraxac. in Jp.
 M. c. s. q. Elix. p. p. l. t. Lase. f. m. l.
 pil. megristur. p. p. m. m. w. p. p.
 q. l. p. n. t. d. ad Scat.
 S. J. phirizgoud Killy, auf j. m. l.
 J. J. phirizgoud.

Re. Mel. d. Aloë w. Aquapend. 3j.
 f. Pil. incarnat No 45. d. ad scet.
 # arif. effus.
 l. pfungel. Füllon 15 auf einmal
 in Mergel 3 pfungen.

Pilularum albae tantum formul. Libae.
 timus Legg: #

Re. Mel. de Groglos. cum Castor. 7j.
 form. inde ad olea arif. gth. in Liv.
 Pil. No XVIII. d. ad scet. in Omb.
 l. Gipsstiller mit Füllon 30 Nupst. vor
 dem pflecht 30 Nupst. auf 3 mal.

Re. Melich. elect. 3j.
 Turbipe. de Galb. Moph. 7j.
 f. Sata mife. cum f. g. succ. beton. in piff.
 f. Pil. No 35. d. ad scet. #
 Cnaam. uffus.
 l. Füllon 30 pfungen 30 Nupst. in 30
 Mund 30 Nupst.

Re. Petr. opus f. sigill. Oli Selo. 7j.
 Saep. Dree. 3j. Nec. Moph. 7j.
 Ol. illac. Cnaamom. a gth. v. M.
 editio parum Miru gdon. form.
 pil. No 48 d.
 l. Mergel mit Füllon 30 pfungen. in 30
 antena.

Cap. XL

Cep. XL.

de
Trochiscis

Reg. I.

Trochisci st. propitiores senter & robustas cum
quod dequassione ad modum lapini congelatis,
effusus l. alio quod figas impasse exornatis.

Reg. II.

Fidem v. noster hench officinales l. Magi-
strales; priores sunt l. interni, i.e. intra
ipsos afformati, l. externi, extrinsecus corpori ad-
mouendi.

Reg. III.

Interni st. l. purgantes, uti Troch. alb. de vi.
oli, solutivi, agens trochisc. II. Encephalicon
l. deopulenter, obstructions in visceribus ab infir-
mitate humorum profecto curantes, uti Trochisc. de
Eupat. de Capper. de Myrrh. III. Anodyni, de
Cassia, uti Troch. de Alkek. de Gallia
moschata. IV. Siccis et siccis sem. fluxu sicciter,
aspirantes, exsiccat, uti Troch. de Camb.
Cydon. p

Reg. IV.

Externi Trochisc. sunt l. isti, q' ad suffragia
adhibent, l. qui in T de auro soluti p'hibent
quibusdam imponant, uti Troch. S & de tuba.

Reg. V.

Magistrali Trochisc. seq. posulant apparatus,
ut medic. vlt. plantis, res. sem. Flor. Ligna
species ann. p. exacte in sem. trita, optimeque
com-

condixta cum liquor exupiant, dracc coeant
in magna s. pastam mēu pilul. recent; non
absterilem.

Reg. VI.

Liquor exupier pro diversis scopis variis
aliquis, ap. Syr. aliquis, V distill. succ. Ma-
cilez. Onphacium, Hb., Vinum p. Deū ma-
gna in flos orbicularis, depresso digito ef-
formet, his ponit nōi sol. l. blando Sic ca-
loni conditib, in pressu nig characten l. sigillo
l. affensu, vade et Gal. Aster pastill. A-
ster vocavit, quos Arab. nautli Troch. stellis
necupant, e. gr.

##

Re f. Mastich. Nuc. Mosch. a Jj.
Linum. Spec. aa Jij.
Caryoph. Cabel. Calam. ann. a 3j.
ol. L. Rhodiū gtt. iij.
cum Symp. S. Meath. q. s. f. Trochisci d.
S. Magn. Zedlin.

##

Re f. fol. Beton. Flor. Lavand. aa.
Lign. Alvi Jij. Mastich. 3j.
rad. Junc. a Jiv.
Spec. Dianthr. q. s. 3ij.
M. c. s. q. nuc. Junc. V. res. exherb.
f. Trochisci. d.
S. Junc. ph. Troch. Zedlin.

##

Re f. macis Alexiph. 3j.
rad. Angelic. Simp. Junc. aa Jij.
Camphor. gr. vi.
c. s. q.

c. f. q. mac. tragac. in V Scord. flut. f. l. a.

Trockenf. d.

S. Goldstein bey angestellter Lauff fließ
in dem Mühl J. d. Siltm.

Py Measur Thyme. Calamit.

succin. alb. Tacamahac.

Caryoph. Lign. Aloë aa 3 liij.

Sacch. alb. 3 lb.

Stata misc. cu infus. Tragac. fact. in V
ros. f. l. a. Trock. d.

S. Goldstein Jun. raifon wirtsch. d.
Löff.

Cap. XLI.

de
Pulveribus

Reg. I.

Pulveris ex variis rebus p²parat, et variis
usibus inserviunt, hinc p²par. vomitori, Corrob.
diaplor. p² l²ent, fructi ex p²pari artibus exer-
citio patebit.

Reg. II.

In illis autem p²paratibus esse oportet e-
ss. pro una d²osi et alterius sc²ops variis altera
3j l. ij p²paratib, cunctis conf. a. et p²parat. or.
d. n²ardor. quantitat. generatim determinari o-
p²posse p²paratib. l. infusorem l. remissionem
vini atque efficaciam.

Reg. III.

Quodsi v. p²paratib. d²osibz designa-
tione sit, addit utpl. d²osi in figura externa
c. gr.

e gr. iii, 2, 3. Myrris: 3. velle auf junc.
l. illi ipfi ad tot. chest. distantes danti,
quod doper gstitui debeat: e. gr.

#

Re Crem. Lini aliol. 3j.

♀ rad. Jalapp. 3j. 1xv. Viag. vif.

♂ Lini gr. ij. ol. anis. gt. j. gr. ii

M. d. ad ch.

S. Lepin - Pulver auf junc.

#

Re 3 diaph. Montagn. pt. 3j.

Bugrys. triat. gr. vj.

Lep. puenell. gr. iv.

ol. Cinnamon. gtt. j.

M. 3. ad ch.

S. Pulver - Pulver auf junc. ad

Morgent mit einer fleißigen 3j
nosum.

#

Re 4 emet. Myrs. gr. 1. 2. 1. 3.

Olet. gr. ij. l. iv. M. f. 3 d.

S. Myrs. Pulver auf junc. Not. Ego

vom. triis minerebly pphabibz illor lero
begetabibz v gr. rad. spec. ad 3j ad 3jutor.

#

♀ Corobor. stomach. formale.

Re 3 som. Birckmann. Aug.

Reg. arom. vifit. aa 3j.

Crem. Lini aliol. 3j. l. iv.

Cafest. Lem. anis. 3j. Sacch. opt. 3j.

ol. Mac. Caryoph. Cinnamon. a gtt. ij.

M. d. ad 3d. S. Major, hindurch 3j. mit
M. d. 4. broit in einem gütigen Löffel 3j. 3j. 3j. #

Pulv. Cardiac. formula.

Re Spec. Card. temp. ℥i C.C. abſz 4 pt.
Solut. Perl. fixa. gr. 10.

Ol. Cinam. gr. i.

M. d. ad ch.

S. Knechtelwein auf jmal.

Pulv. diaphoret. formula.

Re ℥ C.C. ph. pt. ℥i.

+ diaph. gr. viij. O Card. bened. gr. vi.

O Alij succin. gr. iv.

Ol. Mac. gr. i.

M. F. d. ad ch.

S. Rofen - Pulver auf jmal.

Re ♀ Marsh. C. philof. gr. i.

Oe. Cy gr. i. a 3ij.

+ diaphoret. ℥i O Card. bened. 3ij.

O vol. succin. ℥i.

Solut. Mag. fixa. 3ij.

Ol. Mac. gr. ix.

M. d. ad ch. in 1X part. aq.

S. flüß - Pulver, in 3 mal auf
jmal 3 mal in 3 mal.

Cap. XLII.

de
Saccular

Reg. I.

Inter topica mōta n̄ postquam locus obli-
net sacculi, ab effusa et yte uni applicari solent,
varii.

Reg. II.

Reg. II.

Coni. v. mām pbeat per oīs. Coā.
Lign. Flor. sem. iſſed. Verb. animat. q^l.
ſoli cum tomace excepti, ſ: ut nulliōi pti
cui admoveat, infidant q^l ſacculi magnitudine
de ſigam. pti nſonſcentibz includunt.

Reg. III.

Et ſcilicet q^d ſacculi ex parvis lineis rari
l. ſiſſone nunc interſſati, nunc abſq^{ue} inter-
punctis parant, p^{ri}or in conſpectu pſtant,
ne in cluſa mām in unam molem coarctat,
et agglomeret. Quod v. ſigam externam
illoſ. gemit, hac p^{er} p^{er}ſtiter, q^uo admove-
ſant, variat. Ita namque p^{er} beaticulis ſen-
ſiformes, p^{er} Hepate Luniformes, pro Liene
ſubſormes. Linguis tubulis eſſe dēnt.

Reg. IV.

Interea notanda veniunt quantitas q^uam p^{er}
hoc l. illo ſacculo nupicador. q^uo ita circiter de-
ſerminat, ut ad ſacc. pro Conſe p^{er} l. Spec.
3; l. Pip, ad ſacc. pro beaticulis 3iij, ad
ſaccul. p^{er} abdomine 3iv, et ultra, nupicant.

Reg. V.

Ad hoc loci applicationis obſervandū eſt, ubi
ſtatim movent ſacc. Conſ. rectij gūgale l. ſub
axilli admovei, dum reliqui ſacculi e. gr. ad
pulſus carpiſ meorum: p^{er} Hepate hypochondr.
dextro, p^{er} Liene hypochondr. ſiniſtro, p^{er} beaticulis
ſpectis

Spetio manonatis pectoris castilegici sic affu,
l. in dorso illius thomae vestibus non ruptis
applicari possunt.

Reg. VII.

Tandem notand. Sacc. l. f. uon glibus ad-
moven l. vias a. conuenientibus viis et tuos
prij hancutator; l. ubi anodynor et disten-
siones ad gnomacem prius excolefactor e. gr.

S. Sacc. y conde Noj.
pulsibus Noj.

quando pul. officiales ad usum ianuum
y sunt, uti in nostra et Novici officio
pharm. d. S. J. v. Pul. v. Vaillem.

#

Sp. Flor. Ros. r. Mij. Rom. Angliff.

a. Mij. Trac. Viol. aa Mij.

Sunditat. Meliff. Lij.

Cost. Lib. re. Lign. Santal. citra.

Spec. Lib. temp. aa 3j.

Moph. Ambr. a gr. iij.

M. y 3j sacculi interpass. magnit. & form.
confect. ad Cor et pulser.

#

Re. V. Ros. Viol. Meliff. R. Aenat. a 3j.

Caenam. r. tuos. 3j.

tti flor. trac. rosar. a 3j.

r. rosar. 3j. d.

S. V. uoff. uoff, Si Vaillem denuit
3j. b. uoff.

Rj

Reg. II.

In istis y semibadij intubis l. spec. y cucuph.
usuales in qtd. officinis y stibis, l. tales postu-
lente necessitate, a suo recens ordinatis a 3ij
ad 3j. 3ij et alba cum cottone exipit, itz
ita l. p. p. Et spec. i. fird. rubr. paratis, post.
ea interpassandis, includi, form. Et magnit.
p. p. sonat. et usq. yditione determinanda.
e. gr.

#

Re spec. y cucuph. usq. 3ij.
includ. cum paucis cottone cucuph. i.
lad. r. parat. d.

S. Gmptstäncklin.

#

Re Rad. Gris. Fl. 3ij

Fol. Maj. Salv. Beton. Thym. a 3j.

Flor. Lavend. Meliss. Stoch. Arab.

prim. ver. a 3j.

Nos. mofh. Card. min.

Cinnam. Inf. Lign. Rold. a 3j.

Ambr. Mofh. aa gr. j.

incis. & qtd. gr. mod. exip. paucis bombae
et cucuph. i. fird. r. parat. interpassat.
mejor, pileo includ. d.

S. Gmptstäncklin & Pöcklin flor. 3j
3j triz.

#

Re Rad. Aron Cynophyllat. a 3j.

Locum. 3j.

Fol. Lulig. Salv. Scorpall. Majoran.
a 3j. Flor.

sq. clary petebit form.

Ap Fol. viti, Liliis, Nymph. a Mj.

Art. rad. Meadrag. 3j.

Flor. Chamom. 1/2.

Sundat. aneth. aa Mj.

Cap. Lap. cum sem. No 1/2.

Spong. in arbut. 1/2. No 1.

inif. d. ad ch. L. Specie Jun? f? Obant.

Ap Fol. Majoran. Mj.

Chamopit. Salv. a Mj.

Flor Ros. r. 1/4.

Baccor. Laur. Junip. 1/2. a 3j.

Q 4 O a 3j.

decoq. in 1/2 semel. S. q. addito paucos th.
y ped. lavio, ad discutiendo tanus sedema.
tofor pedum.

Ap Hb. orig. Artemis. Puleg. aa Mj.

Meliss. Sabon. a Mj.

Flor. Chamom. 1/4.

Q con. 3j.

Bacc. Laur. 3/4.

inif. & contuf. d. ad ch. L. Ob? Jun? f? Obant.

L. D. G.

1: 1730 Xbra deffo Hahn M. 1/2

147 135

