
Medic. 32 *1

Collegium practicum
von D. Vedelius.
(Cod manuale
Cat I. von D. Brand ausgeben.)
mit Anmerkungen v. I.
mit 11 Figuren
medic. Fälle von D. Brand 1735 cà
Aufzeichnung von Recepten



Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Ein Collegium s. manuale practicum, welches Sie wöchentlich unter jeden proscriptum 1.
Digestiva ante purgationem
Danda

℞ Hepat. rubr. Dresd. l. crem. ℥r.
rad. ari ppt. ā ℈j
ol. mac. gt. j. M. D. in charta S.
Digestiv-Pulverlein a. 2. m.

℞ R Stir c. succ. pomor. parat. ℥ij
arcan. ℥r. ℈j M. S.
Blutreinigende R. 30. 40 Tropfen.

℞ R Silic. Glaub. ℥ij ß. D. in vitro
S. ut ante.

℞ Arcan. zplicat. Myrrh. ℈j.
Crystall. ℥r. ℈ß.
ol. mac. gt. j. M. S. ut N. i.

℞ Elix. propr.
R St. pomat. ā ℥j M. D. in Vitr.
S. Blutreinigung, 25, 30 Tropfen.

℞ ℥r. Glat.
rad. ari ppt ā. ℈j
ol. anis. gt. j. M. D. in charta S.
a. 2. m.

Vomitoria.

℞ ℥r. emet. Myrrh. gr ij. l. iii ad. summum
D. in Charta S. Brust-Pulver. a. j. m.

℞ Aloës violat. gr. V.
℥r. emet. gr. ii.
ol. anis. gt. ß. M. F. Pilulae
N. III. D. in pyxide. S. ut ante.

℞ Rad. ipecac. ℈ß. l. gr. xvi.
℥r. nat. gr. IV. M. F. ℥ dos.

Purgantia.

℞ Gialap. nigr. resinos. Stat. ℈j.
resin. Scammon. gr. iij.
crystall. ℥r. gr. VI.
ol. citr. ver. gt. j. M. F. ℥
mac.

℞ Lulo. gialap. gr. xxiv. crem.
℥r. ℈ß. ol. C. Sassafr. gt. j. M.

℞ R Rabarb. el. ℈j |: ℥ß. l. ℈ij :|
℥r. resolut. ℈ß
ol. anis. gt. l. |: resin. Scammon.
gr. V. :| M.

32

U. C. 32 V. 1

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

D. in charta S. Purgir Pülver
a. j. m.

℞ extr. Lanelym. Croll. ℥ß
resin. Scammon. gialap. ā. gr. iij
ol. anis. gtt. j.
elix. P. P. q. s. M. F. l. a.
Pilulae X. l XV. D. in pyxide
S. Purgir. Pillen, simul vel
semel sumend. l. pars di-
midia mane, pars altera
nachdem sie 3 oder 4 stuhl-
gang, sonst um 7 uhr, Nüch-
tern, abends nach zu nem-
men oder clist zu nehmen.

℞ Conserv. rosar. rec. 3j.
Gialapp. ℔ß. ℥j.
resin. Scammon. gr. iij
crem. Tr. gr. v.
Sir. rosar. solutiv. et sacch. q. s.
M. F. l. a. Bolg. D. in charta
S. Purgir-Latwerg a. j. m.

℞ rad. Scorz. ℥ß
Summit. Jsmar.
cent. min. ā. Mß
fl. 4. cordial. ā. p. j.
rhabarb. Alex. ℈. 3ij
tol. Sennae S. stip. ℥ß.
Sem. anis. 3j.
cinnam. ℥j.
crystall. Tr. ℥ij
M. CC. gr. m. d. in charta
S. Purgir-Species

℞ Resin. Scamon. ℥ß. l. gr. XII.
Spir. cochlear. 3j. M. solvant.
add. Sir. rosar. solutiv. 3ij D.
in pyxide S. Purgir Pillen
a. j. m.

Sudorifera.

℞ Ta. diaph. ℥ß
CC. ust. ppt. ℥j. M. D. in charta
S. Schweiß-Pülverlein a. j. m.

Lulv. pilulae. Sunt pilulae ad sensus.
Kleberbaus Pillen.
Martis Crocus est ferrum aceto vini saepius
exstinctum, ut acrimonia, tenuissimas partes
quasdo efficiat. Alii Crocus ut omnia Pulve-
rantur multis diebus nitrosus, et crocus ni-
grus: Jdem Kalchanig ad sudores tantus
3 ejus grana pro una vice sumere
praescript. Crocus ♂ fit vel in cucurbit,
vel quo melior est, capiendo leniores semi
rum coelesti, qui eas amovit et alios modis.

℞. M. S. rect. 3j. D. in vitro.
S. Hirtz MR. a. 2. m.
℞ R. Beroard. 3ij D. in Vitro S.
Hirtz R. dos. 30, 35 stroffen
a. 1. m.
℞. R. Beroard. 3ij/3.
M. S. rect 3/3.
Eff. Anod. 3/3 M.

Dolor capitis simplex, hemicrania.

1. ℞ M. S. alb. 3j D. in Vitro S. a, 2. m.
2 ℞ Magist. matr. perl.
Tr. nat. gutt ā 3j. L.O. gr. 1.
M. F. ♂ D. in charta S.
Haupt. Pflaster gegen die
Neigt a. 2. 3. m.
3. V. S. auff Schlinden.
4. Purgatio ex Sepeñoribus auff Hirsch.
5. ℞ Herb. Rec 3vj D. in charta
davon 3 theile Zu morgen
mit ein wenig Brüe alle Mor-
gen ein Theil auffsieden
Zu lassen, und nach dem hin-
wegnung eines gelinden Hirsch
Zu Stuhlen.
6. ℞ Ol. succin. expr. phil. Rom. ā
3j. M. D. in phiale S.
Rüsterlin Pflaster, welches
auff Apostemata, oder
schwartz Gestand Zu schmie-
ren auff Beyde Schläffe
Zu legen.
7. Vesicatorium in Nacken.

M. S. albae. zu bereiten ist wenn die mixtur mit Spiritu vitrioli ist destillirt worden, der Schwefel wird so braun als Gold gelb wird.

In dolore capitis à causa calida, calida, frigida magis non optato effectum sistit, sed vires
℞ Nucis simpl. recent. 3j
℞ Rad. Sambuci. Opii gr. ij aus der Hirschzung
de wenigen Tropfen nach Belieben
MD. pro 2 Dosibus.

L 1. c. 32 f. 2

Epilepsia, motus Convulsivi p.

1. ℞ Tr. epilept. March. 3j.
Tr. nat. l. Tr. 3j.
Smaragd ppt. 3ß M. F. ♂
Dosi adulto a. 3 od. 4. m. infanti
gr. III. IV oder mehr. Vel:
2. ℞. Vngul. alc. ppt. Tr. visc. querc.
ppt. cran. humani ppt. ā 3j

℞ Tr. Betoard. Cornert. 3ß
Tr. Tr. 3j | Betoard. Car.
gr. VI | M. F. ♂, D.
in charta, 5 auff
3, 4 mal pro adulto.

4 ol. nit. gt. 1. M. f. ♁
S. auff 4 mal (: adulte :)

3. Rp. ▽ Lil. convall. c. v. ℥ij
Spir. Oxeᾱ volatil. ʒβ M
Dos. gt. 30. 40.

4. Rp. Elix. Ceplal. ess. Succin.
ā ℥i
Spir. cran. humani ℥ß M.
Dos. 25, 30 gt.

5. V. S. in pede auff Befinden.

6. Vomitorium oder Purgation: tum

7. Rp. Cs. Castor.
Aq. Betonic. cum Castor.
ā ℥ij
Anhaltin. ℥j. M. D
in vitro S. Alles wie
vor gehabt worden zu
brauchen.

Lapsus Epilepticus Medicis gW. qui repetunt epilepsiā laborantes, qnig ei Gemüt ist Kunst XII duratus: Esse der Lapsus Krankheit dl.

℞ ▽ Lil. convall. ℥ viss. Ol. rutw 1.
S. Safftgrün steingut gutter Glut. in ein
Ois Ei. Stich ein wenig sonst gelb
wasserstand. Glut als sie weich
thun ℥ß 50 Lapsus Gtt. Essentiel
+ ▽ Lilior. Convall. cs via non fuit, sed optima, post ▽ creditur. Vs et via Regia Liliorum Convallium, quae fit ex foliis Liliorum Convallium ex B. vaporose depilletis, et à reliquis floribus et coloribus multiplex et calcem evocata et alembicata. Quem quidem rationem deprehendi Vā, tam florent Convallium quam tam in epilepsia mirandas effectus exstitum esse prodiret, admodum ex certa collegii cum illustri celeberrimo professore Jenensi Wolfio.

Nec sane liquorum in remediis adhibendis sed praeparatio, ita ut Medicus intendat nihil minus sit quam curator. Bona methodus est anima medendi. Dicet fides regni sed epilepsia sunt multorum, ubi quia methodus ejus est nihili.

Apoplexia, paralysis, affectus soporosi, Vertigo, Melancholia.

1. Clyster Vid. Lib. de Compos. Medic.

2. Venae S. in brachio, in cubitalium Ostraea, nutor der Zunge, non v. in paralytica parte: die bleibt aber in paralysi Cygler Blut:

3. Vomitorium auff Befinden et superonibus in Apoplexia.

4. Rp. Elix. Ceplal. Myns. f: Rosm. Mich: ℥ij
Spir. Oxiaci volat. ʒß
M. Die vitro S. Benedict.
MR.

5. Rp. Pulv. Epilept. March.
Cinnab. nat. ā. ℥j.
Ol. Salv. gt. ii M. F.
♁ D. in charta S.
Benedict. Pillulorum a. 6. m.

6. Rp. Rad. paeon. ℥j.

Sol. rosmar
Salv.
chamedr.
chamaep.
Beton.
Meliss.
Sl. Acetos. Arab. ā. M. ß.
paralyt., anthor,
lil. convall. ā. p. ij
Cardamom.
Cubeb.
ras. L. Sassafras
Aloes. ā. ʒj
Cost. ver. ʒß.
℞ Herb. Thée ~~ʒiß~~ ʒiß ℔
Cinnam. aeut. ʒj. M. C. C.
gr. m. d. in charta. S.
Speciet mit drey Loth 3, 4.
Maas, davon eins zu trinken
à part p. 1. oder 2. mit wie
viel wenig Brühe sie mögen zu
lassen, und warm einzu-
nehmen.

7. ℞ Ungt. nervin. ʒj
Cast. Castor.
Spir. formic. ā. ʒj.
ol. Salv.
Anthor
Succin.
apopl. ā gt. vi. M. D.
in pyxide. S. Einen Morgen
Dasselbe zum Reiz gerieben,
in paralysi.

8. Asthypochondriaca ex sepioribus,
omnes in vertigine v. Melancholia.

9. Wie oben in Epilepsia.

10. In melancholia essentiali hy-
pochondriaca, mania à potu.

1. ℞ Pulv. cachect. ℔. ʒj.
Cr. nat. ʒß.
Sn. diaphor. ʒj.
ol. cinnam. gt. 1. M. F. ℔ D.
in charta S. à 5, 6. mal.

2. ℞ R. Bt. cydon. ʒiij

1c. 32 f. 3

6. arcan. ℞ri. 3ij
Spir. Exc. volat. ℥j. M.
3. V. S. in brachio, pedibus, (: vel Haupt-Ader :) in fronte.
4. Vomitorium. Vid. supra
5. Electuarium. Vid. de Compos. Medic.

Ophthalmia, visus debilitas, et alia oculorum vitia.

1. ℞. ∇ Euphras.
Chelid. maj. ā ʒʒ |: 3ij :|
croc. metallor. ℔ vel℔.
℥ß
Sacch. Canar. gr. vj. M.
D. in vitro S. Augen-, Wasserlein.

2) ℞ Lingu. vipar. rec. 3j. D. in vitro S. Augen-Balsam venit in debilitate visus die Augen-Lieder allmahl Abends zu betrieffen oder in alter weise, als, wenn Fäll-chen in Augen gefallen, mit einer stumpffen Federfuhren Schreib-Feder, z. E. etwas warm gemacht, ausgetrückt, den, die es wie Butter ausscheuret wird. Vel:

3) ℞ ∇ Chelid. maj.
rosar. ā 3ij
Magist. Bn. ℔ tat. ℥j M.
D. in vitro S. ut ante.

4. Vel ℞ ∇ rosar. 3ij
perlar. ℔ t. ℥j
Sacch. Bn. l. magist. ejusd.
gr. vj. M. D. in vitro |: ℞. Bn. magist. ejusd. l. ā. gr vj. :|
S. Augen-Milch.

5. Potest m. in vitrio albumen

Convenit hoc mixtum in asthmate pituitoso.

℞ ∇ tussilag.
hyssop.
marrub.
pulmon. vitul. c. succin. ā. ℥j.
asthmat. Rudolph. imper. ℥ß.
elix. pectoral. ℥j.
oxym. squillit. ℥iij.
sir. papav. errat. ℥vj. M.

℞ ∇ tussilag. melius sic
veron.
hyssop.
bellid. ā. ℥j.
q. sc. ℥j. in ∇ asthmat. Rud. ℥ß. l. q. s. solut.
elix. pectoral. ℥j.
oxym. squillit. ℥iij. sir. papav. rh. ℥iv. M.

Decoct. [illegible]

E 1° 32 Vs

ovi c. Va rosar. conquassatum
c. linteo applicari, l. humor
vitreg oculi bubuli conquassat
potig.

6. Vesicatorium ex Canthariden c.
fermento ad Kuchan, t. empl.
vesicatorium hosti per Chirur-
gum appon potest.

Tinnitg aurium, dolor auriū
et difficultas audits s. audi-
endi.

1. ℞ Ol. Amygd. amar. ℥j
anis. Caw. Anetk. ā gt. iij. l. IV.
▽ Apoplet. ʒß
Ess. castor. gt. V. M. D. in vitro
c. ℔ßlig ßk, dessen 5 Tropfen
mit Baum-wollen ins Ohr zu
thun.
2. Sudorferum /: in dolore presertim. :/
3. Purgat auff Gesunden.
4. Potg ex laudat. Cephalicis
vid. Rolf. Ord. et Method.
5. R. Ol. cydon. l. alia.
6. ℈. Cephal. et supra.

Dolor Dentium.

1. ℞ Ess. L. Sext. ℥ßß D. in vitro. S. Zum Ausspülen des Zahn-Gesetzs, denen 8. 10. 12 Tropfen auff den schmertzhafften Zahn zu setzen, nachgehends auszuspeyen, und mit warmem Wasser eben zu spülen. Ol. odontalgicum Wedelii ist gemey:

Dein Cephalicis auch ℥ß. 3 denen dolentes offt 6. nacheinander durch Ohr.

2. ℞ ol. caryoph. ℈ß. L. guajac. ā ℥ß. mit a. gt. ij. M. D. in vitro. S. Auff ßlig ßk 2. 3. tropfft mit Baumwoll ins Ohr thun.
3. Vesicatorium.
4. ℞ L. O. gr. 1. F. Pilulæ N. ij D. zum in Nacht.
Vel:

Fc 324 f. 6

8. Rc pRil. de cynoglosso gr. iij
F. l. a. Pilulas N. vj. detur pyxide
S. ut ante.

5. Purgent auff Befinden.
6. Pediluvium ad Befinden.
7. Cautelsatio dentis canosi auff
Befinden.

Catarrhi, Tussis, asthma.

1. Rc elix. pectoral. Rolf. ℥ß Wed.:
R. Bezoard. essentif. ā ʒj.
℥ß oder Angelika ℥ß Antod. ʒß.
M. D. in vitro. S. Brust-
Elixir Dos. gt. 25. 30. Vel:

Rc elix. pectoral Rolf. ʒij
Ess. myrrh. ʒj.
ol. anis. gt. i. ℥ß l. Spir. Oec anis.
gt vi: ℥ß M. D. S. ut ante.

2. Rc flor ♃r. myrrhat.
rad. ari ℔ß. ir. flor. lap. 69 ℔ß
Br. nat.
Bn. diaph. ā ʒj
ol. anis. gt. ij ℥ß l. balsam ♃r.
anisat. gt. ij ℥ß
L. O. gr. i. M. D. in charta
S. Brust-Pülverlein auffzuheben
mal. (6. 7. m.)

3. Rc Balf. ♃r. anisat. ʒß D. in vitro
S. Brust-Balsam. Dos. gt. iij. iv.

4. Rc ∇ hyssop.
veron.
Tussilag.
Lilior.
Lubn. Virtul. c. succ. ā. ʒi asthmat.
Rudol. ʒß.
Elix. pectoral. Rolf. ʒß ad ʒv ℥ß
chimia ist bessahen ℥ß
Oxym. squillitic. ʒß
Sir. papav. rh. ʒvj. M. D. in
fictili. S. Brust-Träncklein
davon jedesmahlen anis
oder mehrern Löffel voll
zu nehmen.

Hy pitantosis, wird asthmatici, wo aber
Lien febris lethalis subest, ist
pauci herbes cochlearia recenti mit
Ohrn vermischt gravend, so auch
herb. cochlearia recent. die Nasse
aber in vino extrahirt lassen, der
gtt v. Rothsilt 2 stunden vor dessen
als vorig an, trinkt auch 2 mayen
v. meist appetit. Nr.
gütt um Holz Läuse Hund opiata,
Bolus zu Herr aufzug mehrt pflegt
xv. ufft Eden, stain Bezoard stund
Gs bessern, aber Kranz Leuth zu
mahl wenig Nutz Kinder. den
die kamen wird Bezoard in
Leib zu stüffe wie die mehry natu-
ra Bezoard fibrae zu sondert wird, v. als
Lien mann wo pituita excernit
wird den. Idem.
x chein tussi aliquando assat, aber
tant pis.

5. ℞. Spec. diair. simpl. ℥j
Sperm. cet. rec. ʒj.
Fl. Sr. gr. XXIV.
Benzoës gr. VI.
bals. Sr. anisat. gt. ij. M. F.
l. a. ƒ. D. in olerta S. wie
N. 2.

6. ℞ Rad. glycyrrh. ℥ij
fl. Sulf. myrrhat. ℥ʒ.
benzoës ʒʒ.
ol. anis. foenicul. ā. gt. iii
Sacch. cant. alb. ℥ß M. F. la.
ƒ D. in scutula. S.
Brust-Hildtrolen, davon gib
Zuweilen ein Messer-spitzen
voll zu nehmen, reibs Pulver
sie unter die Speise.

Haemoptysis s. Sputum cruentum.

1. ℞ Lap. haemat. ℈ß.
Corall. r. gt.
croc. Ot. adstr. ā. ʒj.
Sem. hyoscyam. alb. ʒß.
Lap. bez. ℈t. ℥ß.
L. O. gr. 1. M. F. l. a. ƒ D. in
charta. S. Aufsteud Pulver
à. 4. od. 5. m.

2. ℞ R. Antiphthisic. Graman. ℥iß. D. in
vitro S. Aufsteuda R.
Dos. gt. 10. 12, ad 15.

3. ℞. Confect. rosar. antiquat. ℥ij.
Aqua Salvi abigat Pulvis M. 1.
Repetirbey c. sir. de ros. sicc. q. s.
M. F. l. a. Electuarium.
S. Aufsteuda Latwerge.

4. ℞. rad. Tormentill.
bistort.
glycyrrh. ā. ℥ß.
Fol. Veron.
Sanicul.
Tussilag.
Cardiaca.
Millefol.
Alchym. ā. M/ß.

I. 32 f. 7

10. ℞. Balaust.
rosar. r. ā. p. ij
hyperic. p. j.
Ras. santal. r. ʒß
Oc. bg. ʒiij. M.C.C. gr. m.d.
in charta p decocto pugil.
lari. C. Galenda Confect
Species.
℈ coquendae l. in virtuaverdo
c. cerevis. measur. iij. l. iv. ;)

5. Vena secta in pede, dein Purgat. Order,
ad. ʒij. iij. circiter.

Phthisis.

1. ℞ Elix. pectoral.
Ess. theriacal. balsam. ā ʒj.
trag. ʒj.
anod. ʒß. M.D. in Vitr.

2. ℞ Bor. Italy contra Phthis. t.d. ʒij
Antihect. Poter. ʒß.
Magist. plar. ʒj. M.F. Pulv.
D. in Scatula C. Cinnam c
Pulver. vel.

℞. pulv. Italy contr. Phthis. r.d.
ʒij.
perlar. ppt.
Cl. Gr. ā ʒj. M.F. ℔
D. S. ut ante.

3. ℞ Confect. rosar. antiqv. ʒij.
pulv. Italy contr. phthis. r.d. ʒiij.
Looch de pulm. vulp.
Sir. de Symphyt. ā q.s. M.F.
l.a. Electuarium

4. Ea quae supra de tussi excepta caudalis.

5. ℞ Amygd. dul. ambros. nucl.
pin. ā. ʒß
pistac ʒij.
pulv. Italy contr. phthis. r.d. ʒiij
Antihect. poter. ʒß.
magist. plar. ʒj.
confect. rosar. antiqv. ʒiiß
ol. anis. gt. ij.
Sacch. in S.q. ℧ pulmon. vitul.
et rosar. ā. solut. ʒiv M.F. Morsuli

Analyses et epiatra in phthisi. Consumptio ab Medicis absunt vel saepius effervescentia, conservat. D. Mulbius Genes. j. Hemoptysicus, Ka ἀπόδυσις opt. aliquando pertraxit vitam. Filia M. Pulcher de Oppolisse it. K opt. Genesys.

Palpitatio cordis, Syncope.

1. ℞ absorb. Vid. intr. et in Opiologia.
2. Epithemata et sacculi ad pulsus, ut et balsam. cordiale vid. infra
3. ℞ ℣ commun. c. v. meliss. c. v. bor. rag. |: carfuncul. Car. ℥ß :| - bugloss. cordial. H. Nfrig. ā ℥ß.
   ℞ Corall. ℥ij
   Magist. plar. ℥ß
   Sir. corall. ℞ ℥vj.
   Confect. alkerm. compl. ℥j. M. D. in fictili S. Hartz-Traublein.
4. Electuarium cordiale Vid. Rolf. Ordo et Method. it. de Compos. med.
5. ℞ Spec. cordial. temperat. compl. diamurg. frig. ā ℥j.
   Magist. perlar. corall. ā ℈j
   Ol. cinnam. gt. ij. M. f. ℔.
   D. in scatula S. Stahl-Pulver-lein Dos. mia Mustr-Fitz vel od. a 8. m.
6. Emulsio staleptica.
   ℞ Amygd. dulc. ambros. excort. ℥j. Sem. 4. frig. major. ā ℥j. citr. ℥ß.
   ℣ Scorz. meliss. cord. cen. cinnam. cyd, rosar. ā ℥ij ß. M. f. Emulsio.
   Colat. add.
   Magist. matr. plar. ℥ß. sir. perlat. q. s. |: l. de Gemir Noriberg :| M. D. S. Stahl-Milz.

Imbecillitas Ventriculi.

1. ℞ Pulv. Stomach. Q. spec. aromat. rosat. ā ℥j.
   L. Aloës pyt. ℈j.
   Ol. Caryoph. mac. ā gt. j. M. f. ℔ D. in scatula.
   S. Myn-Pulver a. 7. m.

Wöchig Cres sacheri in ℔ Stomach. Brechkom. in Jenner. optimus Stomachicus Corticem peruvianum et ferratum rubrum Mosc. cassiß. di Oca aloetica Dutch ℥ Mey.

L 1. 32 f. 8

12

Addi potest sacch. rosat. tabulat. ad p. o. 5. Magen o Crisuat.

2. ℞. Elix. Ol. Myrr. 3ij D. in Vitro dos. gt. 25. 30.

3. ℞ Elix. L. P. ess. absynth. compos. ā 3j. Spir. cochlear. M. S. ā ℥j. Ol. citr. ver. gt. iij. M. Dos. eadem cum præcedente.

Vomitus.

1. Ut infra in dysenteria, cholera, & supra de imbecill. Ventric.

2. ℞ Spec. pro cataplasm. de ferment. Myrr. 3ij D. in scatula S. Zum Magen-Pflaster, c. fermento et Ito mittendum et imponendum.

3. ℞ L. O. gr. j. l. ij ut infra. ℔: de dysenteria p. N. 5:/

Dysenteria, Cholera, Hypercatharsis, Vomitus.

1. ℞ R. Beroard. Ess. Cedr. Theriacal. ā 3j. Op. Hb. M. D. in vitro S. Fortz-a Zortfal-R. Dos. gt. 30. 32.

Ess. Theriacali balsamica vocant a Quibusdam Theriacali in usu. Solvend. in aqua Cerasor. Ph. Aug. Hal. Ess. theriacal. magni usus in et ex. [illegible] n. 347.

2. ℞ Pulv. Becoard. 3j. Lap. hæmatit. Sang. Draconis gt. ā ℈j Nucist. ℈j. L. O. gr. 3. l. j. /: l. ij :/ Pleraq. coel. gr. XII. M. F. l. a. ℔. Det in charta ℞ Pulver — ana duplicatum a. ℈ 5. m.

3. ℞. Pulv. Asptic. Coll. 3ij ol. mac. gt. ij. L. O. gr. ij. /3. M. F. ℔ D. in charta ℞ duplicatum Pulver — à 5. vel. 6. m.

4. ℞ R. nucist. expr. ℥ij. Carminativ. Mesuë. ℔ß cerae
Nat. L. rhod. ā. gt. iii
balsam de Peru ℔ß M. D.
in pyxide. S. Clüstierlin
brauchen.

5. ℞ L. O. gr. ij. Extr. tormentill.
betonic. ℈iß. ā gr. iv.
Ess. theriacal. q. s. M. F.
l. a. Pilulae D. in pyxide.
S. Pillen gegen die Nacht

6. ℞ R. corall. c. spir. mell. panat.
Ol. absynth. ā ℥j. M. D. in Vitro.
S. Pänl. R. a. 30 Tropfen.

Colica, Cardialgia, Ileus,
passio Iliaca, Singultus.

1. ℞ Ess. betonic. acor. ver. elix.
Ol. Myrrh. ā. ℥j.
R. op. ℔ß. M. D. in Vitro
S. Elexirs-Essent gt. 30.

2. ℞ Ess. Carminativ. ℥ij. /: in Apoplexia ē desperata :/ op. ℔ß.
M. l. Dd: potest in Cardialgia:
℞ R. Betonic.
Ess. Carminativ. ā ℥iß
Castor ℔ß. anod. gt. XV.
ol. caryoph. gt. i. M. D.
in vitro S. ut ante /: XI :/

3) ℞ Ol. Hyoscyam. ℥ij. chamom.
Nat. anis. carv. anet. L.
mac. ā. gt. iv. Nucist. ℥ß.
Arbeth. gt. ij. M. F. Unguentum.
D. in pyxide S. Clüstierlin oder
Zum Nabel oder Brust Bruz
in Cardialgia.

4. Cyster vid. de compos. medican.
5. Purgier ruth Bossunden.

Hae Rae ite unigi. ℞ gt. R. R. betonic.
Ess. Carminativ. Castor. n. D. Dill. ol.
Caryophyll. mihi ~~Elix~~ opio cum debil.
ad vinio ventriculi.

Tormina infantum.
/: si sine Diarrhoea, l. c. alvi obstructione :/
1. ℞ gielap. ℔t. gr. ij. Cr. nat. gr. j. M. D.
S. Anis-Pulverlein a. j. m. Vel:

I 1c 32 No 9

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main
DFG

14ª.

℞ Rhabarb. el.
tr. nat. ā gr. iij M.D. in
charta S. ut ante.

2. Linimentū ut in colica. v gr.
℞ Ol. hyoscyam. ℥ij. mac. carv.
Anis. Aneth. nucist. fœnic.
alb. rutae ā gt. ij. l. iij M.D.
in pyxide.

3. Clyster. v gr.
℞ Rad. foenic. vel. glycyrh.
scorz. ā. ℥ij |: pocon :|
herb. beton. chamom. c. t.
ā. M j
fl. Anthor. Melilot. cent.
min. ā. p. ij.
fem. anis. carv. ā ℥iß
cario. pingu. N. IV. Coqu.
in s. q. ℣ simplicī
℞ Colat. ℥IV. ol. amygdal.
dulc. mell. rosat. ā ℥ß.
el. lenitiv. ℥ij
Sacch. r. Thom. ℥ß. l. j.
M. F. l. a. Clyster.

Passio hysterica.

1. ℞ Elix. uterin. Crell. ℥ij D. in
vitro S. Mitter. Elixir
Dos.
gt. 30 vel.
℞ Ess. fœnic. myrrh. castor. ā.
℥ß asf. fœt. ℈j. op. ℈ß
mixtae gr. iij M.D. in vitro S.
ut ante

2. ℞ pulv. absorb. ℥j. D. vid. Apologia
vel:
℞ Ol. Bt. gr. IV. |: VI :|
tr. nat.
tr. Diapil.
Coral. pyt.
Lap. bez. pyt.
Corall. pyt. ā. ℈ß |: ℈j :|
Ol. caryoph. gt. j.
L. O. gr. ß. l. j. M.D. in charta
S. Pastil. pulvrul. a. 4. ad. 5. m.

3. ℞. R. Bezoard.
Ess. Carminativ.
Elix. Uterin. ā. ʒj |: ess. anod. gt. X. :|
M.D. in vitro S. ut ante.

Vel: ℞ Elix. propr.
Ess. Castor. ā. ʒj. M. S. ut ante.

Vel: ℞ Elix. uterin. Croll. ʒiß
Spir. Θ &c. volat. ℥j M.D.
in vitro.

4. ℞ Cerat. de Galban. ʒj
Ol: Carminativ. Myns. ℥j M. F. l. a.
Emplastrum.

Vel: ℞. Empl. de bacc. laur.
cerat. de galban. ā. ʒß.
ol. Succin. rut. caro.
anis. L. rhod. ā. gt. ij
M.D. S. Mutter Pflaster auf
den Nabel zu legen.

Affect. hypochondriacor, Cachexia, obstructiones visceru, Hydrops, Icterus, Hæmorrhoides obstructo.

1. ℞ R. ℔t. Zwelff ʒij D. in Vitro.
S. [illegible] Phiol-
R. Dos. gt. xx. xv.

2. ℞ M.S. alb. Spir. cochlear.
R. Martis cydon. ā. ʒj.
M.D. in vitro S. Offmans
M. gt. 30. 40 p dosi.

3. ℞ Elix. pynēt. antiscorb. ʒj.
Ess. Absynth. comp.
℞ Zr. ā. ℥j. M.D. in vitro
S. ut ante Dos. xx. xv. xxx. gt.

4. ℞ Ess. Lig. Aloës |: Cinnam. l.
Cardamom. :| elix. P.P. ā ʒj
Spir. Θ &c. Al. gt. iv. M.D.
in vitro S. ut ante. Dos. xx.
xv. xxx. gt.

5. Purgans: v gr.
℞. Mil. Crear. Q. gr. xv. rhab.
Scammon. gialapp. ā. gr. iij.
Ol. ℔t. gr. j. ol. anis. gt. j.
M. c. elix. propr. q. s. t.

℞. Essent. Ol. ℔t. Ludov. arcan. Zfr.
R. ℔t Kelleb. ā ʒj. ol. cetr. ver.
gt. ij M.

|: Elix propr. antiscorb. ℔t loco Saddendorum Cochleariæ, p dosi multi addit liquor. Vial. gt. j. dicit Elix. l. antisc. Viale :|

L 1c. 32 Vo. 10

16 l.a. Pilulae D. in pyxide,
S. Purgir-Pillen vel:

℞. Gubs. ℔ß.
Resin. Jalappae. ā. ʒß
ol. mac. gt. j.
R. Fr. q.s. M. F. l.a. Pilul.
X. x. D. in pyxide. S. ut supra
/: de purgantibus :/ Abends 3 od.
4 abends um 9 Uhr mit dem
Morgen entweder Clela, od. so wie Abends genommen, schon Zumlich operirt haben, wie vorn
3. 4. mahl zu nehmen.

6. ℞ Pulv. cachect. ℥j.
Stomach. cpsed. ʒß. Cr. rat.
hepat. r. Dresd. ā. ʒj.
ol. cinnam. gt. ij. M. F. l.
a. d. D. in charta. S.
Offtmahl Pulvern täglich
mal. Vel:

7. ℞ Spec. diarrhod. Abbat. ʒij
croc. Bt. aperitiv. ℔ß in ℥j.
Rad. an ℔ß. gr. xv.
Sp. diapr. ʒß.
ol. citr. ver. gt. ij. M. F. ʒ.
D. in charta. S. Leber-Pul.
Morgen a. ß. m. oder
Messer-Spitzen : wie Zeit
nehmen.

8. ℞ ol. capper. ʒß.
carminativ. Mynsi. ʒj.
Fr. foet. recr. ʒß
l. Rhod. gt. v. M. D. in vitro
S. Äußerl. öfft Leib Pulver /: in
dolore hypochondriorum :/

9. ℞. Empl. de bacc. laur. Santalor.
ā. ʒij. magnetic. ℔ß. S. ʒij.
ol. carminativ. Mynsi. ʒß.
cappar. q.s. M. F.
l.a. Emplastrum
S. Offtmahl Leib Pulver (: in
verdem dolorib :)

Pro Mensium Oppressione.

1. ℞ Lulv. cachect. ℈. 3ij
tr. diaphor. ℥i.
ol. cinnam.
Sabin. ā. gt. i. M. D. in chart.
S. Öffnund Pillen a. 7. m. D. mane. H. 8.

2. ℞ R. ☉t. Zwelff 3ij. D. in vitr.
S. Blätrnüngrund R. dos. gt.
xx. 25.

3. ℞ Elix. Propr. 3ij. M. S. rect. ℥i
Spir. C. C. volat. ℥ß.
ol. caryophyll. gt. ij. M. D. in Vitro
S. Öffnund MR

4. Purgan ante Novilunium.

5. V. S. in talo. die Rosen Ader die post purgationem.

6. ℞ Rad. 5. aperient. ā. 3j. rub.
tinctor. 3ij
H3. Meliss. asteriq. Sabin. ā. Mj.
fl. calendul. cheir. ā p. iij
cort. capparr. tamarisc. ā 3iß.
Anthophyll. ℥ij. Carr. Lign. 3ß.
croc. ℥i. M. CC. gr. m. D. in
sind. r. l. charta. S.
Specier in Rhein Zuc. 3. Mens.

7. Balneum ex aperientibus.

Mensen immodici, Stomachia.

1. ℞ R. Ar. Ol. 3iß. D. in Vitro.
S. Bittstillirnd R. vel:
℞ R. ☉t. adstr. 3ß. arcan. Cr. li-
quid. 3j. M. D.

2. ℞ R. corall. ☉t. adstr. ā. 3j.
anod. ℈ß. M. D. S. vorn auff
Morgen drinken.

3. ℞ croc. ☉t. adstr. leg. Hamatit. ℈ß
Sang. Draeon. ℈ß. ā. ℥i.
pulv. Styptic. Rull. ℥ij. L. O.
gr. j. M. F. ℈. D. in charta.
S. Rasa Pillen darein a. 5. C. m.

4. V. S. in brachio ad 3ij circiter.

5. MR. Sylvii Pro in Vomitu in andern be-
schrieben Büchern, wie Auch Fromen

Pro diuresi Pae quercum recipiendo.

℞ Croc. ☉t. Crat.
rad. ari pet.
Oul. Cg
tr. nat. ā. ℥ij.
ol. cinnam. gt. ij. M. F. ℈. Di-
vidat in 8. p. ā. S. ut ante.

℞ R. ☉t. cydon. 3iij
Spir. Caec. M. l. ℥i.
ol. citr. ver. gt. ij. M. D. in vitro.
S. ut ante.

R Baronem Cfri ij ℈t R. Nr. 2iff Esto
bibl. dritte gethan in meines pel
leadoy in den gewölb[illegible] ver-
[illegible] damit [illegible] 3
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
obstructionibus.

℞ Ol. ℈ Jun. ☉. Elix. ℔ Salae mixt.

1c 32 V. 11

18

w. nemen Romarey ℥ß thut 3 per vicet mit oder mehr Löffel voll zu trinken : v. gr.

℞ V. cinnam. s. v. menth. s. v. plantag. tormentill. ā. ℥j
Sang. Drac. ppt.
Lap. Lomatit. ppt. ā. ʒß.
Ol. at. ʒß.
Extr. tormentill. ʒß. L. O. gr. j.
f. l. ꝛ. f. M. F. L. a. potio.
D. in fictili. S. alterir mit Pfärd-Zänklen aufstreichen.

Abortur meter.

1. ℞ R. Corall. ℥j.
H. adstr. ʒß. M. D. in Vitro
S. Pfärd-R. Hof. gt. 25. 30
vel:
℞ Perlar. ppt. corall. alb. l. t. ppt. ā ℥j. frey-lap. 5. pretios. ā. gr. v.
Cr. nat. gr. XXIV.
Spec. Diamarg. cal. ʒß.
ol. cinnam. gt. ii M. F. ʃ
D. in scatula S. Pfärd-Hälm a. 4. 5. m.

2. ℞ Balsam. embryon. ℥ij. D. in Vitro
S. Kinder Balsam. Davon 1 zu wärmen mit Löffel voll zu nehmen. Vel:
℞ Balf. embryon. Cinnam. cydon. meliss. c. v. ā. ℥j.
plar. ppt.
corall. r. ppt. ā. ℥j.
Cir. corall. R. q. s. ad gnt.
D. in fictili. S. Pfärd-Erwüllen.

3. Cataplasma ex amygd. ℥j confect. panis mellito et Vino rubro c. caryophl. mac. durch Leib Tüchern 2 tuzam zu legen.

Partus difficilis.

℞ bolac. Venet. ℥j. croc. ℔ß. ol. cit. nam. gt. ij. M. f. l. a. ℥ß. D. in charta S. Stark-Pulver a. 2. m. Clima in V. pulegii die andern Theil in a Stunde auff Verlangen zu wiederholen.

Calculus.

1. ℞ Aquae Fr.
   ℞. Fr. ā. ℥j M.D. in Vitro
   S. Resolvā - Essent à. 30. gt.

2. ℞ Magist. oculi. bg. ß ß |: l. oculi. bg. ℔ij
   |: L.O. gr. ℔ß :| : ½ gr. ij M.D. in
   charta S. Resolvā - Pulver. in
   pertyssno a. 2. 3. m.

3. ℞ Lap. bg. ℔ij.
   Sperm. ceti. rec. ā. ℥j
   Ol. Al. succin. gr. vi. M.D. in
   charta S. wie zuvor.

4. ℞ Lap. bg. ℔ij.
   justic.
   nephritic. ℔ij. ā ℥j.
   Aquae. replicat.
   Ol. junip.
   Spir. Ol. coog. ā. ℔ß.
   ol. succin. alb. gt. j. M. D. in charta
   S. Gmisch-Pulver a. 4. m.

5. ℞ Crystall. Fr. Fr. Olat. magist.
   ocul. bg. ā ℥j. M.D. in charta
   S. a. 3. mr.

6. ℞ Ungt. Dialth. ℥ß
   ol. Junip. succin. therebinth. ā. gt. vj.
   L. rhod. gt. iv. Scorz. Mellis. ℥iij
   M.D. in pyxide S. Brüstl. Lind-
   öl, damit den schmerzhaften Ort in
   Ohren zu schmieren.

7. Balneum. Vrd. de evacuat. medic:

8. Clyster wird abgeben

9. ℞ Spir. Ol. stiat. ℥j. R. rosar. ℥ij
   M.D. in Vitro. Dos. gt. 25. 30.

℞ Aloes Socot. croc. ā gr. viij
bolac. Venet. ℥j
Cr. nat. ℥j.
Ol. succin. alb.
Cinnam. ā. gt. j. M. ℔ 2 dosch-
S genaues pulvis ad partus tenbl. per
℞ Aquae. recal. ℥iv. Croci ℥ß. ol. succin.
Cinnamomi ā gtt. ij. m. ℔ß 3 dosis
in Pulver. Vit. alb. cum Vitello Ovi
ana ℥j m. pt. Bract.
℞ Lix. Nephritic. ℥ij Calc. Liq. tropfs.
Ess. Carminativ. ℥j in Myrrha.
Aquod. ℔ß M. Dos. gt. 30

℞ Spir. Ol. cot. ℥j. D. in Vitro
S. Resolvir - Spirit. 8. 10. 12. 15. gt.

I 1c. 32 ½ 72

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

20

Lues Venerea, Gonorrhoea. p.

1. Ut infra de scabie.

2. ℞ Ess. lign. nor. succin. ℞. Decoct.
a. ℥j. M.D. in Vitro
S. Blutreinigung, in gonorrhoea
virulenta.

3. ℞ Succin. ℔t. ℥j. in diapl.
Lap. bg. ℔t. a ℥j.
tr. in. ℥ß. L.O. gr. j. M.F. ℔
D. in charta S. a. S. n.

4. Purgativ

5. Pilulae Galen:
℞ Mil. de Terebinth. ℥j.
Extr. L. Guajac. ℥ß.
℥r. dulc. rite ℔t. ℥ß.
Cir. defumar. q.s. M.F.l.a. Pil. N. xxx. D. in pyxide
S. Blutreinigung nach Pillen
a. S. od. 6. n. allemal
früh oder über d. andern Tag
um 7. Uhr mit Brühe 5 od.
6. zu nehmen.

6. V. S. ℔ opus est.

7. Injectio ℥alis auf Baumöl, wel-
ches dann der Barbier oder von d.
Arzt selbst mit einer Klyst. Gali
gesetzen kan, über den andern
Tag, nur nicht über 3. mal.

8. Ad loca dolentia et tumen-
tia:
℞ Empl. de ran. Vig. c. ℥r. ℥j.
D. in charta
Entsteinmet. ℥pflaster.

Arthritis, Podagra.

1. ℞ R. ℥t. Zwelfb ℥ß. D. in Vitro.
S. Offtmals fl. gt. 20. 25. p dos.

2. ℞. Spir. cochlear. ℥r. Ol. succ.
ā ℥j
℞. ℥t. ponat. ℥ß. M.D. in V.
S. offtmals [illegible] M3.

it. sein gebraut ex Extract. femerin
℥ Dulc. et ol. L. Saffr.

folgendes Decoct ist d. gebräuch gegen
Lues u. ℥j ß mahl gebraucht. Rp.
Rp. Rad. L. Guajac. ℥iv.
Saffafr. ℥ij
Cort. cornel. ā ℥ß.
Rad. Heden. Bardan. Glycyrrh. ā ℥ij
Hb. Saponar. Myr.
Agrimon. Fumar. veron.
ā M.ß.
Cort. Citr. ℥iij.
Sem. Foenic. ℥ij
℔ ℥ |: coqu.: (℥ sati |: in petia ligati:)
℥iij.
M.C.C. D.

Decoq. cum Decoct. hord. |: das
Kalbfleisch gequetscht hord. excort. in
V gr. Aq. :| Mens. iv. ad remanen-
tiam ⅔ |: s. ad ½ consumtionem :|
Aeger bibat unzen ½ stund zwischen
mittag gegen abend ein theil. Interim
quoq. esse vehiculo loco l. pth ordinario
hoc l. finito dilutiori.
Abrieb sein der pulvis Gnid. Zubereit.
Decoctum hoc repetatur est quoad, quod
bubones jam habet, strumam in
brachio, quae tractata ℥ Sabina
et antipl. crat. citò ℔s, unde cessavit
putrida caro.
Liquoribus cito degluendis melius add. it
subfinem.

Rp. Stoegad Rhei, Rad. enulae ana Zij Fiat pro-
cum mucilagine tragacanthae q.s. Balsami vita-
rationis naturalis semivalis ad partes genetrices
Ventris, ad ejusmodi Mensis duas, si adsit ma-
teria pituitosa, in debilitata Matre Rosa,
in 3 quarta hujus Aq. tritici q. s. ut fiat
Potus ad usum hujus Aquae ex malis
emplastrum applicetur. Et ordinetur
solemn hoc
Rp. Aq. naphae. Zij.
Aceti Theriac. Zß.
Diacod. Diatis. Zj.
Ol. L. Salsafr. gtt. iij.
M. divid. in vi. p aequal.
Quae dentur ut supra, ubi de Aqua Theriacali
Ventris mentio facta est, sive Aqua Cardui
benedicti, quae ad Ventris debilitatem
imprimis confert.

Multi hoc decoctum usurpati in Lue Ven-
erea Observarunt. Vrinam ita ciet, ut
mulieres in Collegio Medico Parisiensi
Lue Venereae ulcera. Aqua Theriacali
D. Trilli Genevensis, Brandi Petroneusis,
qui saepe laudat, sit usus Vesicatorii ad
eam in morbis hypochondriacis et anti-
monium crudum, quod Zelotypos, vel sit
ejus amor nimis ardens, vel. sit
Hydropicis de Ventre ejiciendis valde utile
esse, saepe dicti auctores.
Vid. de Galenici Galenici Med. pract. ea
vertere p mei.

E 1c. 32 Fol. 13

3. ℞ Tr. nat. ʒj.
Beroard. Stal. ʒß. l. s. f. Diaphoret. cathol. s. diaph. mastichat.
L. O. gr. j. M. f. ℈ D. in charta
S. Schweiß-Fuhrwerkin a. 5. b. m.

4. Purgativ.

5. V. S.

6. ℞ R. Beroard. Eff. Lembro.
Vestr. Lignor. ā. ʒj. op. Hß. M.
D. in Vitro S. Diaphoret. c. MR.

7. ℞ V magnanimit. ʒß. Spir. CC.
Cxx. ā. ʒj. M. D. in Vitro.
S. äußerl. Glieder-Waschung.
oder Spiritus.

In febribus continuis malignis.

1. ℞ R. Beroard ʒij D. in Vitro
S. Cochlearissa R. davon Zimmerlein mal 30. 35 Tropfen zu nehmen, und nun gelinde Schweiß abzuwarten, solchergestalt aber Frühe und Nachmittag damit fortzufahren, muß aber über weiter den Leib Tinct. Diaphoret. zu nehmen. oder:

℞ V. Scorson. card. b. ā. ʒj.
Cordial-Herz-Saftrig. ʒß.
d. diacord. Fracast.
M. S. ā. ʒß.
Sir. Althaeat. citr. ʒiij M.
D. in Fictili S. Diaphoret.-Trank a. i. n.

2. ℞. pulv. Beroard. Senn. ʒj.
Aman. Explicat. Beroard. minor. ā. ʒj
M. D. in charta S. Beroardisse
Brust-Fuhrwerkin a. 4. od. 5. n.

3. V. S. in brachio d. parciori, in progressu m. auff Gutbefinden fortzufahren, cautè tn., womit ungnam excedendo.

4. ℞. D. Scorz.
Acetos.
Endiv.
card. b.
galeg. ā. ʒß

℞ R. Ber. ʒiß M. Cl ʒß Eff. acod.
Hß M.

1. 32. 16

22 cordial. H. C. frig. ℥ß. l. ℥vj.
Extr. Sorbor. ℥ß.
Spec. de Hyacynth.
pulo. Epilept. March. ā. ℥ß.
l. loco cum R. rosar. violar.
buglos. ā. ℥ij. Theriac cod. gr. iiij
l. lap. bet. occ. l. or. gr. vj. M.
fir. berber. par. l. q. s. M.
D. in pulv. fictili. S. Blatt. Zwölf
nüchtern, davon Zwölf Gutes
mit gutem Essig, davon Zwölf Gutes
mit gutem Essig, davon Zwölf Gutes
mit gutem Essig

|: balsam de Peru, confect. Alkerm. ā. ℈ß :| M.D. in pyxide. S. Auserlich Brüh v. Kalb-Balsam.

9. d. Bonn Variolae, Morbilli, petechiae, sie ausschlagen oder nicht fort wollen:

℞ Spir. C.C. Gr. rect. ā. ℥j. M.D. in vitro. S. Brüh-wasser, od. Aufgeschlagenes Spirit. R. Dos. p. adultis 25. 30. 35 gt. In infantibus gt. iii. IV. IIX.

Pleuritis.

1. ℞ R. Beroard. ℥ij M.S. rect. ℥ß. M.D. in vitro. S. gt. 30 mane et vespi.

2. ℞ Lap. bez. ℔ gt. Gr. diaph. dent. aper. hippopot. maxill. lue. pisc. ℔ gt. Gr. rat. pyt. ā. ℈j. L.O. gr. ß. M.F.S. D. in chart. S. Resolvir-Pulver a. 5. m.

3. ℞ R. fl. papav. rh. ℥ij Spir. Oxycrit. ℥j. M.D. in Vitro S. alle ½ Stunden 30 Tropfen in einem Maas, oder Trinckel Bier.

4. ℞ Ungt. Dialth. ℥ß ol. chamom. Nat. anis. carv. ā. gt. v. L. rhod. gt. iij M.D. in pyxide. S. Lind-Dälblein.

5. ℞ Herb. 5 emoll. ā. M.ß l. l. fl. chamom. R. p. IV. M.j. sem. lini conquassat. Hoen. grwc. ā ℥iij. carv. anis. ā. ℥j. farin. fabar. ℥j M.D. in charta S. Speicer Zum Dälblein, sein abzuhalt auf den spuntz Platt Ort in der Brüh worin man dem Dälblein aufzügen.

In febribus intermittentibus, tertiana, quotidiana.

(1) Extra paroxysmum.

I 1. 32 Fol. 15

24 1 ℞ Ess. absynth. compos.
℞ ℔. Zwelf. ā. ℥j.
M. D. in vitro.
S. Alterir. ℞ Dos.
30 gt. die. l. tempore
intermissionis frühe
und Nachmittag. Vel:
2. ℞ Elix. Ol. Myrr. ℥ij
D. in vitro S. ut supra,
~~Signatura vacat~~ Vel:
3. ℞ Arcan. Croc. ℥ij. D. in
vitro S. ut supra, l. f.
mitia vacua.

Fr. febri Rr. desiit iacopi post usus purgantis
Tartarum emeticum cum caryophyll
aromatici Stahl misceat, tepid. ut mos
sit nocte sumatur; sudet gut. 30
l. solita. Frey entry, ept water est
tollen febrif.

(2) Ante paroxysmum.
℞ arcan. zplicat. Myrr.
pulv. febrifug. Croll.
℔. diaph. ā ℥j. l: cort.
chin. de chin. :l ol. caryoph.
gt. ij M. D. in charta.
S. Fiebr. Pulvorlein a. 2. m.
Sieben mal abzugeben 2 Stund
aber, ohe sie kommt,
mit was wenig warmen
bier zu nehmen, dennoch
gelind warm zugelten
und niederzulegt. Vel:
℞ Ol. absinth. card. b. ℔.
diaph. ā ℥j conch. ppt.
ā. ℥j.
℔. nat. ℥ß. ol. ca-
ryoph. piper. ā. gt. j.
M. D. in charta
S. Fiebr. Pulvorl a. 2. 3. m.
wie obiges zu gebrauch
Vel: ℞ cort. chin.
de chin. ppt. ℥j.
ol. cinnam. gt. j.
l: caryoph: l M.
D. in charta S. Fie-
br. Pulverlein d. j. m.
item.
℞ Rad. plantag.
caryophyllat. ℥iij
herb. card. b.
summit. fumar.
absinth. centr. min.
ā. M. ß.
fl. 4 cordial. ā. p. ij.
cort. chin. de chin.
℥ij l: 3. iij. ß ß :l

l. gg. ℞ conch. ppat. ℔. diaph. arcan.
zplicat. cort. chin. di chin.
ā ℥j. ol. caryoph. gt. ij. M.

℞ ℔. diaph. or. Ol. card. b. l. absinth.
ā. gr. xv.
conch. ppt. ß ß. ol. caryoph.
gt. i. l. ij. M.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

F 1-32 4° 16

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

℞ extr. panch. Croll. gr. xii.
diagryo. gr. v.
croc. ℔. antiv. gr. iij.
ol. citr. gt. ij. M.

Fol 232 Vol II

Ol. absynth. ℥j. M. C. C. gr.
m. d. in charta.
S. Heute Zum Kräuter-Thee oder Wein.

---

in Quartana.

℞ K. Ol. Zwelf. D. in vitro.

1. Eadem wie oben.
|: Chin. Chin. ℥ij :|

2. ℞ Tr. diaph. fl. Oxc. ā ℥j.
|: simpl. ℥ Stahl. :|
ol. camphor. gt. ij. M. D. in charta
S. fieber-pulvertheen a. 2. m.

3. ℞ M. S. ℥ij Extr. fumar. liquid.
K. Stahl. stomat. ā. ℥j. M. D.
in vitro. S.
Stunde M. gt. 30. 40. jedes.

4. ℞ Ol. M. oleos. cyw. g. XX ℈.

Br. sol alla vedeli Cleiteomi antifebrile si usus brutal. in quartana gut ist, zobronsch, & sist ij wie effect praeter expectat. Chinin. stat autem ex autoritate Romanica, diaphoretici, & sudorifici s. antifebrilibus, ut est in scriptis ejus.

Erysipelat, Variolae, Horrores febriles p. Vid. supra de febribus continuis. wird nunmehr also procedirt.

Externe in Erysipelate.

℞ Cerus. ℥j. myrrh. el. ℥ß.
farin. fabar ℥ij
fl. Sambuc. fem. lycopod.
ā ℥j vesae gr. IV M.
F. ℈ subtilissimum
S. Auf's Kräftig Pulver.

de epithem. variolarum eruptis & earum levat remedio Br. et est dictum flor. papav. rhoeados. cum Oxymelite scilitico gut. viij. in ℥ij. tosi, & Mund damit auszuspülen.
℞ Dict. fl. papav. rhoead. tbj. v. D
vel Ol. ℥j. M.
Cetterum in variolis nil sane melius optimus est, a morbillis, negligentiaque tractatus herbet. expellendus deaq. cum nitrosis meteoris a est.

Scabiei.

1. ℞ M. S. ℥ij. ess. fumar. ℥j. M. D. in vitro S. Blutreinigende ℞ 30. 40 gt.

2. ℞ ℞ Berend. ess. ligno. Sn. ā ℥j. M. D. in vitro S. ut ante.

3. ℞ K. Ol. cydon. spir. Sr. ā ℥ij. M. D. in vitro S. Blutreinigende Schmierkur a. 4. m.

4. Ex cap. cui fit. Affecty hypochondriaci, cachexia p.

In scabie seriosa et contumaci prodest ortinè ℞ Decoct. ligni. cui cortex corticibus it. addita agrimon., saponaria, fumaria it. & crediu petra ligati & scatiu integra rotunda: decoqui debet in testa, S. tertia parte remanente.

Ms. c. 32 f. 8

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

26.
5. Purgant ex Sapionibg.
6. V. S. auß der Hasenbg.
7. Sudorifera ex Sapionibg.
8. Unguen.

℞ Ungt. pomat. ℥j. ℈r. viu.
℥ij
rad. Helleb. alb. ℈ß. ℈j.
fl. ℈r. myrrhat. ℥ß.
ol. L. Rhod. gt. viij M.
D. in pyxide. S. ut arte.

9. Balneum ex Tract. de compos. Medic. dan a teigt man jemand gebadt, der nachdem bad die Gelenck entweder den Rumpf, Arm, oder auch die andere gegliedt Orta zu schwitzen.

Nota:

i. Medicamenta facile vanäri possent.
ii. Facile repeti
iii. Quae mane sumunt. c. jusculo, l. calida cerevisiä, 3 post meridiem, cum hausta cerevisiae.
iv. Cenent ordinariè mane H. 7. 8 v. g. C. Purgir-Pulver a. 1. m. Zu Nacht um 7. Uhr mit alten Löffeln volle Suppen Zu nehmen, drauff noch Sechs Stunden auff die vorige Weise gelegt, nachgehends gelind wohin zu gehen, etwas bewegt, und 3 stunden gerastet Post meridiem H. 4 et si opus erit a noctem H. 9.

Ungt. Fiala ad publicum.

℞ Aq. pruni ℥ij ℈ viu. cr tenb. calinet. ℥ß. ℈ minii ℈ ℈ß. ℥ij fl. ℈ ℥ß. Myrrh. ℥ß. balsam. vulnerar. vel balß. ℈ sanb. ℥iv. ℈ L. Rhod. ℈ß. M.

℞ Aquae pruni. ℥xii. ℈ viu. ℥ij fl. ℈ ℥iv. ℈ flor. hyp. ic ℈ L. rhodii a. q. s. M. f. l. a. Ungt.

Index capitum.

Abortus metus. 18.
Affectus soporosi. 4.
hypochondriaci. 15.
Apoplexia. 4.
Arthritis. 20.
Asthma. 8.

Cachexia. 15.
Calculus. 19.
Cardialgia. 13
Catarrhi. 8.
Cholera. 12
Colica. 13.

Difficultas audiendi. 7.
Digestiva ante purgationem danda. 1.
Dolor capitis simplex. 3.
aurium. 7.
dentium. 7.
Dysenteria. 12

Epilepsia. 3.
Erysipelas. 25.

Febres intermittentes, Tertiana. 23
quotidiana 23.
quartana. 25.
continuae malignae. 21.

Gonorrhoea virulenta. 20.

Haemoptysis. 9.
Haemorrhagia. 17
Haemorrhoides obstructae. 15.
Hemicrania. 3.
Horror febrilis. 25.
Hydrops. 15.
Hypercatharsis. 12.

Icterus. 15.
Ileus. 13.
Imbecillitas Ventriculi. 11.

Lues Venerea. 20.

Mania. 5. 4.
Melancholia. 4. 5.
Menses immodici. 17.
Mensis obstructus s. suppressus. 17.
Motus convulsivi. 3.

Nota circa medicamenta applicationi 26.

Obstructiones viscerum. 15.
Oculorum vitia. 6.
Ophthalmia. 6.

Palpitatio cordis. 11.
Paralysis. 4.
Partus difficilis. 19.
Passio Hysterica. 13.
Hysterica. 14.
Phthisis. 10.
Pleuritis. 23.
Podagra. 20.
Purgantia. 1.

Scabies. 25.
Singultus. 13.
Sputum cruentum. 9.
Sudorifera. 2.
Syncope. 11.

Tinnitus aurium. 7.
Tormina ventriculi. 13.
Tussis. 8.

Variolae. 25.
Vertigo. 4.
Vitae debilitas. 6.
Vomitiones. 1.
Vomitus. 12 bis.

Mixt. simplex alba s. nitrif. 3.
Liquor Cephalicus Wedelii 4
Ess. Hermet. balsam. 12
Ess. Caminatae s. Wedel. 12.
Elix. Paracelsi antisepticum 15.
Balsamus s. pectoris 19.
Antimonium crudum Hoffmanni 20. 25
Pulvis Hoffmanni benignus 20.
Pilulae Cochiae s. Pilulae Cochiae. 21.
Pulv. stomachicus Hoffmanni 11.

Fr. 32, 19

fruber. Mittel.

℞. ℈ Cort. Chin. de Chin. ℥ij.
sal ℈ij. M.
divid. in 4. p. aeq.

S. früh zu gelten Stelle vor d. Paroxysmus
mit 1 voll Weines [illegible] d. Fieber-
rinde, so wie die übrige die andern folgende Tage. Re-
mittirt es früher gewiß, aber aber
kein bös. Zufall, [illegible] Zufall,
[illegible] Chinae u. nimm abwe-
chselnd pro sale ℥ij. G. K. ℥ß. diu-
rnet sui fabricantis cum Syrupo.
G. expor Tinct. Myr. in Tagen S. hydrodia-
betes, früh Stelle d. 1 ℈ Opii
& Myrrhae, Salia & Salpet. limitata
℥ij, die 1 Stunde ab [illegible] Bol,
oft und Kind. Si ob vehe-
mat. pulsus abellit, ratio est, quia
vinc. de alcali consumunt.

Abend ℞ G. Myr. Succ. von Burr
sentano in Gl, v. [illegible] Bouteille ℥ß.

℞. ℈ Cort. Caryoph. elect. ℥ß
Syr. Caryophyll. ℥ij.
Vin. alb. opt.
Aq. Cinn. Menth. a ℥iv.
M. S. Mixtur soll alle 4 Stund
2 Löffel voll gut vorher umgeschüt-
telt einnehmen.

℞. ℥ ō aurat. testis ℈ tat. ℨj
Succin. ℈ij.
Cruc. citrat. aa ℨj.
Ō depurat. ℨß
~~℈ij~~ M. dct. in tr p. æq.
ℨß ℈ ℨj.
Ol. Cinnam. gtt ~~xx~~ xiii. iv.
M. Ō in tr p. æq

F 1.c 32 f.20

Signa Diesten.
authore citente
efficacia. 1730
Martii.

Sumta pro Cranii citrati mihi exhibendi oc. 6ß
absque aqua fabariensi, et actutum exhibenda
ex filii contatus proprii; quibus fortè in his mor-
bis, contractæ, arthriticæ Alberti adest vis. Mis-
cellanea.

U.C.32.K.21

℞ Rad. Scorzon. Cichor.
Valerian. ā ℥ß.
Liquirit. alb. ℥ij
Hb. Viz. aur. M Saponar. Veronic
Salv. ā Mß.
Sem. foenic. anis. fullat. ā ℥j.
Lign. Sassafr. Santal. rubr.
ā ℥ij
Cort. Cant. ℥iij
Cinnam. acr. ℥j.
M.C.C. d. ad ch.
f. Francfurt. f. Martii 24 (731

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

℞ ℥ ß ü aurat. tertiis vicibus tat. Zij.
Succin. ℈ß.
Conch. citrat. aa Zij.
Ø depur. Zß.
℈ß ß ü ℈j.
Ol. Cinnam. gtt. IV.
M. d. in XII p. aeq. D.

Comiß. dießem. ut pr.

℞ ℥ ß aurat. tert. vicibus tat. Zij.
Succin. ℈ß.
Conch.
Or. Cg. abß aqua praeparat. aa Zij.
Ø depurat. Zß
℈ß ß ℈j.
Ol. Cinnam. gtt. IV.
M. d. in XII p. aeq. D.
hoc ipso die

F 1: 32 P. 22

fingiram amentatorio pastillo Br.
optimè ex Re Bals. peruv. 3ß. bals.
& tenbirth. 9ß. M. D. S. mane &
sero.
Welche abs Öe nehmt esse sicut
Sylvius seine opia.
1732 Lebet Br. ist nicht wegen Fabian
anomala, so thut wenig Hitz, Kopfweh
Hals ist schon Bauch der Hitz & Hoffn
Hitz. Br. Puls voll & Öl auf die
Nas, Ohr, Augen: Stirn, Nase, Mund
Lippen die Hitz Cörp, und Hitz allen
der Cholly & Galler nicht die wie Hitz
schwach, & Hitz den Hals appetit zu
essen, und Hitze in Brust: Hitz Hoffnung
die cocturae metastasis: an & Füß
geht Hitze: wie Hitz Hitz nicht Hitz
mehr Hoffnung von Pulse Fieber: Hitz die
Hand ausser Nase Hitzpulsen Hitz v. Hitzen
Hoffnung Hitz blos Hitz Hitz Puls, Hitz
aber nicht mehr Hitz, & von ganz
Hitz Convalescebat optime, Br. Hitz
mit Hitze wein bekommen pecuniam
Hitz & Hitzung, thut Hitz gut.
Rec. Valerian de colla aperea ana
Hitzen. optimus ex Hitzen affirmat
Hand Lue rubia Hoffnung. Dr
Mr. Hoffnung.
Br. Hitz Hitz glaubt an Hitze so wie
Hitz weiß Kuh Hoffnung, v. braun v. blau v.
Hitz Hoffnung, caseus, ob Hitz Hitz Hitz
in Hitz Hitze der blau Hoffnung, ut Hitz
carnevos mit butyr. & Hitz Hitz Hitz,
v. dann aufgestrich, v. mit Hitz,
& nu. Hoffnung optimè succedit. Hitz
Lue Helvety Chirurgus wolle es nicht
über Hitz nehmen aufs Hoffnung.
Hitz Hitz Hitz mit Ohr Hitzbein, Hitz
Hoffnung Hitz, v. mit Hitz gelb Fleisch, Hitz
Hitz mit Hitze weiche Hoffnung & ort,
v. Hitz & Hitz mit Hitz. Hoffnung, Hitz
Hitz Hitz Hitz v. Hitz zu Hitz Hitz
bleibt. Hitz Hitz v. auf Hoffnung
Hitzen Hitz, Hitz an Hitz Hitz Hitze
Hitz Hitz, Hitz & Hitz Hitz Hitz
Hitz Hitz Hitz. Hoffnung.
Hitz Hitz Hitz Br. Hitz Hitz Hitz
Hitz Hitz & Hitz Hitz Hitz Hitz Hitz
Hitz Hitz Hitz Hitz Hitz Hitz Hitz
Hitz Hitz Hitz Hitz Hitz Hitz Hitz

Lc 324 f. 23

℞ Myrrh-elect. ʒi
succin-alb. ℈ss ʒs
m.d. pro dosi. pellentes

℥ temperant.

℞ Croci
deprurat aā ʒi.
cort-cascarill-ʒs

℥ rasis. ℈ss gr. xvj
M.d. in 8. part.
pilulae hydrop.

℞ Extr-cathol. ʒs
elleborr-nigr. gr.v.
ℨ dulc. gr.iv.
resin-jalappa
gumm-gutt aā gr.iij
M.f.p.No. xx.

℥ Essentia Emmenagoga.

℞ Essent. myrrh.
succin. aā ʒi.
tinct. d Castor ʒij
M.d.d.

℥ infusum Emmenagog.

℞ Rad. brijon.
carjophillat. aā ʒiss
Herb. trifol. fibr.
artemis.
carduben. aā mss.
Sabin. mj.
flor. calendul. p.iij.
cent. min. p.ij
fibr. elleb. nigr. aā ʒij
fol. senn. f.l.a. aā ʒij
crem. tart. ʒiss
[illegible] aā mss. [illegible]

Ff. 32 f. 28

℞ Syr. Chin. Corfu.
Aq. menth. a ℥ss
Aq. Cal. opp.
Diaphoret. a ℥ss. xvij.
M.f. Mixtura, de qua dentur
in 24 hor. duo cochlearia.

℞ Pulv. Ipecac.
gr. viij
ex ordinatione Dni
Medici.

Ff. 32 f. 28

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

F1-32,2:24

p. 44. Tr. 4. Volatile Corall. l. oc. Gj.
Gummi Oc. Gj l. Corall. rubr. [illegible] ad 3ß.
Vide Citri. 3ß. M.
p. 171. Tr. 1. Hirnpulver
Rp Oc. Gj
confperge ea pauci Citri gutta diligent. et
hunc
Rp. oc. Gj Citrat. Lem. 3ß. 3ß
Sacch. diapl. [illegible]
Deaur. aa 3ij.
33 3ij. M. det pulvis

A. Rp Lap. Gj
Conch. ℔t.
Sa. diapl.
Deaur. aa gr. viii.
33 gr. ij. M. f. l. defi. pulvis.
p. 48 Tr. 2. Mixtura.
Rp. Ol. Lini recenti aut ex fpecibus ol. amygd. dulc.
ex abfracht. aniſi aa 3iij.
Aq Cerui
Sp vulſat. aa 3ß.
Sacchari albiſſimi aq. rosar. fervid.
M. F. Mixtura. S. Mit einem Löffel zu nehmen
und Löffel voll, wie offters als beſchwerd.
Zu Bette zu gehen.
p. 39 Tr. 2. Gargariſma.
Rp. Aq. fl. Sambuci 3iv.
Sp Cochlear. 3ij.
ex Oxyc. 3ij.
M. D. S. Gurgelwaſſer Löffelweis zu nehmen
offt als es nöthig.
p. 53. Rp. Electuarii 3ß
Diatrion. 3ß
Theriac. aa 3ß.
Syrupi 3ij. M.
F. Bol. gr. j. ſumend. offt doch 4 mahl
in 24 Stunden.
p. 54. Rp Cerussae 3ß
Rhabarb. ver. 3ij.
in Oleum. VI ad VII. gutt. Gulden weiſſen
Zucker Mayenſ. q. abund. ut
gelbſichte Zu machen. et Collect. ſecund.

A 1.32 Yp. 28

1.c.324.2

nervorite in alia non fit ita facile
Puella si laboret magno fluxu Mens
truo ch pmy fuit ad abortiffe, vel
regaliffe foetus desiderij. Lille &
in mea tetri hominibus. venat si
post dies suppress. Mens mensis Graffia
es liberant.
Mey si ab ira suppressis st. gutte gros
sos fiebr.

I A c. 32 V. 29

UB Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg Frankfurt am Main DFG

Mixtura antiscorbutica. M. M. amara.

fat. p. 100

℞ Cochlear. rubef. ℥l. ℈ vel ʒ ℈v.
da tinct. pt. extracto aconi ten. vel
alio et cum aceto gen. misceri dos. ʒß.
succum antiscorb. Timaei v. Gald. in cuius
lacte propinando jubet ℞ succ. recent.
expull. cochlear. nasturt. ℞ic. becc.
ā. ʒß. fum. cadav. ebor. thoseo
ā. ʒij. et succus citri recenter expull.
q. s. sitiunt, et chartae d.

Essentia Myrrhae balsamica.

℞ Myrrh. electi. ʒij. et ℥ ʒiij.
pulv. et digerat. in lixivio calcis
et aliquot ℥ aquae vitae fat. q. s. ad
extract. essent. boras aliquot in mortario
pistil. et hypnotic. a pulvis et anthel.
minthic. sedantia.

Balsamus vulnerarius.

℞ ℈ ij. ℥ tortiv. balsam. de Peru
ā. ʒij. pl. m. add. copaib. ʒß. et ℥
hoc balsamus ubi nullus pus generari
fuerit ore, vulnus recentia carni
non admodum prof. sè inflicta
effecta curat, ita in primis tam in
vulneris sclopetariis et aliis membri
virilis p. plur.

Liquor antifebrilis

℞ Liquor. ℈ ℥ l. potij et obstinth.
cum ℞ Chi. ℥l. ʒij. infract. fiat
pt. cras ante ac febr. paroxysm.
intermittit. haec pariter attenti
et antifebrile, insuper - vide anti-
febrile Cochlii in basilica chim. ʒß
ante et in paroxysm. hoc habet.

Mixtura ad dyspnoeam asthmaticam.

℞ Ol. cinnamomi et ℈ ij. theriacal.
ō. ut ta fiat liquor albicans cui add.
potius acidum.

Ess. L. aloës fit ex ℈ ij. liquor ʒij. cum
tinctis. ʒx. mastiches et dispersum
pus et ipsa ℞ se balsamica sua virtute
ventriculo cordi et capiti patrocinat, frenis
cachecticis et calore ventriculi depulsis
appri me utilis ad gtt. XXV. saccharo et
vino vel cerevisia, potius tamen ante noctem
ne nisus sanguinis fiat; et corpus tuit
℞ balsamicum q. s. cgr. Ess. L. aloës
ʒij. in vitro pro lubitu in pillulas eligat
gutta liq. ʒij. unde in momento medica-
mentum nigricans exoritur, per magna
tibras debilitas hypochondriacas delica-

tis, palpitat. convis laborantib. hypochondriacis prave et eximit. Dos. à uncia eadem etiã varie pt. misceri.

Pil. de Ste. Bial. ad incumb. vitr. in vi. de in progressu paulo in benigniori Climat. de p. j. de Ste p. ij flores sepiores a levioribus puncto eliã usque eadem unit in effectu Obs. de antiscorbutico. Interiores = cucumbitus fronde sitis ex nigro gryseo a flavescentes y obliquum frondent ligneorum Bialem, mixti in flores gryseo fusco de pilati vel = cella inhibent hanc dictatum et hyperiscent, liquor exivit egregie evadit & ultimo quidem mucosa saturatior Dos. à gtt vj. tinctur varie.

Ess. de Elix antiscorbutic Amoena. mat. Med. p. 178. pro alio eximia tit, si de Obs. de pil. de Ste Bial. ad Ess. = Cochlear to p. mixta pent = digestione pellucent dein, donec vere de Ste Obs satis fuerit extract.

NB. Est modus nobilissimus in effectu hypochondriacus scorbutico, melancholico-hypochondriaco, colonico hypochondriaco a hysterico, obstructionibus viscerum veterum & Diu Dosi gtt. XXIV. gratum assumtu & effectu, modo pulmones bene laborant, neque ad phthisin dispositi sunt. Emaigit Elixir antiscorbutic si Ess. praecedens cum elixir. P. L. coalescit in elix. antiscorb. polest DD: Ess. L. Aloës Ess. absinthii & Dosi ista eadem.

Pil de antiscorbutico nigra Licet dicta iam Essentia se gruto contineat & flavescente colore, in momento tamen pro habitu trahit potius colore nigro, si pauca quibus sapientia visibilem, sin tamen e vestigio nigrum mutat in fuscum colorem. Visceribus robustis cardiacis, hypochondriacis, icterico, chlorosi, et similibus vitiis cum sepissime eminentes prodest.

Pil de absinthio extractiva ex ☉ in cellulis cum Vinctis. amara & absinthium hoc tria, cui ta. in laxitatibus magis gum. flavum fidelis est. Dos. gtt. xx.

1c 324 30

Magistrorum tutissimum fit, si
solutis Sicci cum ♃ non coagulati
sublimio Bis ℥i ☿ tet edulcorat
& exsiccent in aliquib. ol. anisat.
mix & similib. usitatis.
Lac ophthalmicum. Magist. hoc ☋
♁ rosar. l. chelid. maj. et alior
mixt. ℥ss agnitis ex experimentis
oculis à scriptoribus corpa clarisq.
personis humectando pulcherr. et
ophthalmicis
Magist. Grate ♃ febrium & obstip. pect.
vid. supra.
♁ cathartic. emmagogum. pulv. cachect.
fit ex Croco ♁ agitissimo qui ex cap. mortui
Ol. et ♃ trahit. Ol. ♁ ☋ & Ol. lini
♁ ☋ ♁ font. in filtro usq. dum exhalet
spiritual. & ♁ ft. cum ♁ fortissimo mixtis
additis ℥ss aceto ♁ ℥j cinnam. gtt. ij
& hujus ♁ cachect. ℥ij Domabij ♁ di-
aphoretic. à ℈j. solubilem ℥ss ij
♁ cachectum & mundificat ♁ diaph.
& aceto. ☿ ☿ talis ♁ ☿ quae est
singulor ℥ij permixta ge-
nerat cum ♁ spiritu salis ammoniacali chy-
lific. Kar aceti est ☿ dum evapo
rat ♁ discipli nat ☿ et
Crocus ♁ salem nitr. ex aceto lacti-
nis & cum eo Oli. ♁ ductis abrasis
& ☿ ♁ flosculis ☿ atomis efflorescentib.
Vires sunt hepatic. & splenetic.
dosis gr. iij.
♁ stomachic. Est ♁ stomach. Generalem
& ♃ & ☋ comode loco Trochis vel alijs
exhibend. in crudit. ventriculi
in appetentia calore et fermento
debitis addit. ☿ et corticib. citri
l. aurantior. ℥ss ☿ & ☋ et pro x aceto mixtis
& pro ☿ simpl. hepat. nobis
potiss m. additur ad prud. omnem
& kal. Aur ℈j. accuratissime pulv. pim.
fraxinell. aa ℈ss. Cap. by Rasp. Cubebar.
Cloved Cort. Citr. Croci. aa ℈ij.
Cinnam. ℈ss. ☿ absynth. ℈ij Zamiæ
℈ss. ☿ Cinnam. gtt. vj.
Ol. Aphrodisiacum amovent M.M. p. 484.
Cerussa tonica cum ☿ & ☋ ☿ succolad.
Jodicum et ☿ fact. Alkaes compli-
additis tn. acetabulis caute usur-
pandis, miscet m. politis cum Conf.
Alk. Sebac. v. gr. succolad. Jod. ℈j
Conf.

Conf. Alk. ℥vj. Cantharid. ℈ß.
r formic. q.s. dosi gtt. 30.
Liniments lenivum Arnoca. p. 210.
℞ r Magnes. ʃ. formic. ℥ij Lumbr.
fresh. ℈ß. CC. ℈ iij ā. ℥ij.
pro naturis affectus a objectorum
m. aliter. In podagra arthritide
vaga sordentia, tensionis, ch debili-
tate nervor. in primis dolorific. cit
probatur virtutis aliorum activis
l. pastis dolentis, ubi patim acqui-
lis opus est. Roborat hoc pt. ſ
lubrita ad Ell. Castor. theriaca mi-
thridatii ℞ r formic. ℥ß CC ℈
iij Ell. Castor. ℈ß mithridat.
gr. viij aut gr. xij M.
℈ pectoral. simpl. ℞ fl. ♃ Jeak.
cant. ā M. adde ℈ß acetosi.
℈ pectoral. grosth. l. balsamic. Ved.
Amenit. M. M. p. 142. ℞ ℈ Glycyrrh.
redd. ℥j. Jacea flornt. ℥ij fl. ♃
℈ß. Rebs. ℈j. Scord. cant. all.
℥ij. ℈ß acetosi formic. ā. gtt. x.
M. usus est ut pariculo ℈ vicis d.
tussicat in lingua, donec saccharin.
quasdam deglutiat.
℈ pectoralis nostrum ibid. p. 142.
℞ Rad. iris Jacea florent. ℈ diaph.
fl. ♃ et. lap. Cancr. ā ℈j. Cand.
opt. gr. j. ℈ß acetosi. Egregie est
in tussi rancida asthmatica
pueris infantib. dosi ℈j.
Ephedr alvi laxantes phlegma
⁊ acrimoniam egregie sistunt mea-
simus ad catharsin generosam bibat
aqua Jacea vel majalis dlab. vel ℈ pu-
plex cum ℈ quant. ℥ gr. Alvi
fluctr. ℥j. ♃ ⁊ acrimoniam vel Rom
maj. el. dlibi ℥ij. ℥vj. solvat calor
⁊ facto ⁊ vicis agitatione, hinc
colatura calide facto ⁊ hatenus
⁊ vitro alio exsorbet ad sistendum
catharti in formam potus, quem assefa
℈ olivarum menti ⁊ vesica asser-
vat, ex aqua sola pilulis lexiviis
mixtum ante coenam sumtus fomenti
dosi x.

Fr. 324.31

Laudan opiat opiolog. f. 61.
Eodem confit modo et ☿ dus, s. opii
thebaic. ℥ij ueniunt, et ℥ij cum
℥ ℈ i. ℥ simpl. solum calon ℥ unum
solvent, quia ipsa a ℥ fecta est depu-
rabis et extractis s. ueste ℥ ad
spissitud mellis, decocto empy uenos
et ℈ xx. dum ℥ eam coact cum ac-
calfa & succin extractum, ut co
ℏ ulos formari queant quam gr. j.
ples pollet qua. ceteroru et vulgi-
uio Laudanor gr. iij citra ed.
Dictorum extracti Croci l. alius ℈
vomitu lyncalt esse vigilias dolo-
rib gravib primaria potissim
intatione usurpand sive
Rem anodyn opiol f. 74.
alio ved ℥ facta ad tartris
evaporatione, absque ☿ s. ubi
℈ momento q.s. elegantissime sata-
ration ℞ emulgit ad. gt. vj. Dado
vaiegne misceat. s. forma sueca
℥ etat
℥ anodyn s. Magnesiae anodyn
Dicht opiol. W. f. 71. Extracti
antedicti cum gravi & absorb.
℔ portion misceat pt. cum conect.
℔ pt. gr. v. extracti gr. j. subigi pt.
et asservari. hui vero loco liquor
℥ nitri. ueniat ℈ anodyn nouius
a cephalic cassiyt ℥ Lauda sydh
℈ orthritide vegn sanabit ca. de ☿.
Ludov. pharmac. f. 1664.
℥ anti gastric s. ℥ diaph ex ℔. ☿ ☿i
simpl. ℈ ad ℔ misc. a ante
pomeridie.
℞ anodyn ℥ tartar. depurat ℈ ij.
tartari vitriol ℥ diaph. primo
ad rubedinem in vase ☿ fusorio
evapora, hinc ℈ vitro reposita cu-
pellatis, qui cupellis ℈ vitr ℥ assari,
seruabuntur aperient. Interim ℈ usi-
bus vsuum drach, aegris ℈ febr.
exceptis ex casu ubi ventriculi debi-
lior a alvi laxior l. senum citatis
defectum tussim ℈ affect. Frequenter
ℏ loco Gregorianis adhibendis ℈ anodyn
℈ tamen minus fauet. s. cum ☿ simpl. vel
plantag. aut simili vi solvet, item in

epithem. ℞ Clysteris ad 3ij.

℧ Hcale, curiosis magis est, si ℧ fluenti loco ℔ particulæ ℧ Hi injiciendæ ubi eam adeo amandat, et ℧ij odor offensat utendij v. caveandi ne ri mia injectione Hæilij hinc delinquat. Vires sunt tardæ ac remissæ, sitim sedant ac sudorem ℈ij hinc allectæ promovent. flavum calidum excitæ promovent. Lowth - Epist. 2. German. sic habet. anno. 11. obs. 196. R. Powell. p. 10. fluenti lenit ℥ ij tabulæ, tunc ℞ ℧ Hi ℈ss part. j. salbiæ in decoctum, per vices fiat ita depuratum ℧ cavebit, ut nauseam fere à se. Lowth. Sudoris magis. me periculosi.

℞ ℧ij spiritus Juniperi ℥ss ℞ gutis. sing. fit ex ℧ com. p. iij boli. cata. p. ix. s. q. ℧ affusa ℞ formati globuli, sic retortus Deus in dant et primus die citra recipientis applicationem ℈ta m. hoc ℧ij ℞ ℧ij fiat mixtura vasa, lenit ℥ subito purgat. lact ℥ Deum ℞ vitæ conservatis positis; alter mane in caput recipiet vitreum cui datur ℈ima in dies pij sit, facta cerebra quadam propellit, sub nebulam forma rum, aliquis morbis flavescunt, ℞ℓ ℍ inertij ℞ comedij. Rectificat ℧. comedij ex ℬ vitea ℞ et quidem ℞ cum alem. ℞ acum, ubi l. Vossij ℞ aufert hiet ℞ spiritu prodiens persicum, restitans denique ℞ fundo obtum flavum q̄ nil nisi ℞ quantas post factæ dilationes affundi. Dein post comedie ℞ jugulos ℥ℓ ad vitia ventriculi, migrantia, sitim cruditates hypochondriorum, nauseam obstructiones, renum ℞ vesicæ mala, flatuum ℞ ischiadicos, spes nimium roborationem in febri. à potu tamen magis ad gtt. vij. et amplius, renum.

Fc 32 c 32

quem, in pleuriticis tussi exci-
tatis dosi, in tussibus a ulceri
labiorum & oris aliter applicatis
citò fert opem.

℞ Violarum. Misceri in cuius-
libet pt. cum ℞ violar. q.
libitum quo alias elegans fit, f.
floris violar. q. libitum mentha
expiscata alterius ad & rosi mei el.
dulcis ℥j. addes & Oth ℥j. Cly
℥ij. fiat extractione, liceat
filtrando & asservando, usu frigendi
virtute efficax. Vs. à & +do fit
rubra ab Essi viridi, à & Ol.
camelea cum Oflava. Di-
gebes tum & f. tum cum clysso
& aqua ℞ violar. p. ij. Clyss.
& gali p. j. M. quae mixtura
Cerevisiae cyathis vel si potus
gtt. 40.

℥o polychrest. Nocivos dolores
& affectus curabiles sit f. Rc
℥o hyssop. exquis. ℥j. ℥o vip. fe-
mini. cornu, pueri cum jun-
centibus & asphodeli ää. gtt.
iij M. illinat loco affecto ope-
probicalo cordis & affectis ventriculi,
cordialgia ubi ℥o M. addi polyp,
umbilici & clitoridis tuminis & dif-
enteria, hypochondriis & cor dolen-
nis & epilepsia, ubi ℥o scorpii.
m. addi pt. vip. f. pulvis in panis
lamella porrigis. Ex fl. chamo-
mill. vulgo R pulveris tribuis
℥ fum. Cervi liri lb. menthae
milliff. aliis gremiatis calefactis
& incaspatis. Lamella in dolentia ca-
liis, calculosis, hypochond. hypoch.
umbil. dorsi. pleuriticis poluisti-
bus, si pus, pus dolor in vagina ligato
purgand. & post in panis lamella
calefac.

℞ antidysenteric, hypochondriacum
colicum, nephritic, gonorrhoeticum.
Veriam x transformam variis morbis
potest, v. gr. ℞ Essentiæ add.
℞ polychrest pondus, balsam. de pem.
Ad hypochondriaca addendo ℞ fortiss.
stomach. nervin., intendendo + stem vel
minuendo hor vel illud pro variis cir-
cumstantiis - Ad colica addendo fibrif.
ad calculos et gonorrhoea ℞ terebinth.
℞ amplicus simpl. x gyrosit.
℞ ℞ amygd. amar. vel nucl. ppcor.
℈j. aquæ cerasi aa ℥j. vj. M. pro se
quotidie absorbend. Ita explicatio af-
fectuum facta gravissatione, laetesit
et gyrosis cedent in breviori, dolor
x stilo auxit ad gustum nigrocandi.
℞ emulsionis ℞ ℞ febrium q. v.
cum ℈ vol. succi. dijeun, pt. m.
addi vel omitti cuiq. dosi gt. IV. q
antecedant hic olei mixti ad ℥
promovendos ex sordes dat, pariq.
legitimo tempore et debita balnei
ejusdem efficacius migrasse.
℞ Convulsiones nephriticæ ℞ ℞
strangion. Matthiol. citri x ℥ illi-
nat regioni condi in febr. petechiis,
pesta, id ipsum fit nephriticis, si
omissa ℥ ℞ primi pari loco ℞ citri
nisi et et lumbis inungat, illini
potest ℞ bregmati ℞ Spumini
ad quid calidi vasculos, singula tamen
moderate quod m. de pulv. epilept.
cui est intelligendus.
℞ nephritis lumbricos x vesicam. Cantor,
ad febrem fabulosa et exagitatum
nephritis mitigandos fit ex ℈ spumini
vol. gr. iij. fiem. cat. ex. hy. a - ℈j.
mutand, x tingend, ipso latente
ac vigorand, ℈ citri. et opii pauca,
q. ipse chir. in aphorismis, casu ab al-
to, grumis fimis satis est probatis pro
ducibus ei mitis dosis = vehementi calidis

Fol. 32 / 33

R. o. G. Spermat. ad. ā. ℥ß. ℈ gr. viij.
℈ Succini volat. gr. v. ℈ acet. gr. ij
M. pt. m. addi lenitatis gratia Succini
libri, ℈ junip. et exhiben. in Cl.
lixivio juniperino reptis. et simul
gg. juniperum. ℥ß ess. Succini
in ℈ Hei.
℞ ℈ Hei de ℈ Hb. ℥ß. Sal. ℈ri
tartarisat. ℥ pulv. cyp. ℥ß. ℥ij
cap. cond. ℞ aceti destillati vel
volatilitate vij. ℥ß ℈ gtt. vj. figat
acorem omnem, cietq. unitas et
exteris pungentia et dissipativa la-
bek virtute. In Storia ℥ prodest
℞ ℈ Hei cum ℥ß. Myrrh. Croci
addito Vid. Amoen. p. 454. Posset
ac. ℞ Elw vade hoc casu possunt,
l. si paranda ipsidem additamenti
sint.
Liquor capitalis Oper. p. 46. ℞
Lil. convall. p. ij ℞ ℈ Hei p. j.
m. utilissima et probatissima in Epi-
lepsia paralysi Lethargo Apople-
xia non omissis limentis remi-
nei ad dosin gtt. xx dosi.
Elixir antiquatum. sit ℈ extract
Cent. minor. C. B. et absynth.
Scordii acori ana cum ℈ ℞ Hei ac-
eto extrahes. Myagri usus est
in Quartana et febr. longis dos.
gtt. xx.
Mixtura cordialis balsamica. fit
ex ℞ Hei cheiri et ℈ mixto
facta effervescentia lenis ad
gtt. xxv. propinanda, siquidem
balsamica his variis compos-
ita est vacui de causis.
Essentia Castorei sit si segmenta
cute ℈ pinguedine Castoreum gr.
m. otium cohabitat et ℞ ℈.
℈ et saturata extractivum.
Virtus uteriori, ℞ nervis Spiri-
ritus ℞ exteris exhibet, externe
ad dosin inunguendo, interne ad

Dieses ist ein gutes Mittel

singultu. Residuum ab extractivo
exsiccato ad V epi. lept. exhiben
potest.

Ess. fumariæ fit fumar. flavo grosse pulv.
peg. nubec. v. ℥ j. dein. vel ut sup.
℥ iij. sicc. parum, extracto V
fumariæ admixto. in usu cephalic.
catarrhal. utrinque, pt. fumariæ
cum Essentia cardui B. mixtæ
Kentmanni; porro pt. fumariæ
mixtæ variè v. gr. cum Betonic.
in flore albo & catarrhis Rq. alli-
cientib. Betonic. ad. ʒj. aquæ
gtt. x., item = gravidis fœtus
& virulentis Rq Ess. Hematit. ʒj.
fumariæ. ʒij aquæ. ʒij M. fit mix-
tura gravidis. ℈ ess. fumariæ
cum Rheo aquoso purgativæ
misce, alias fit vita Rq The
cardiac. ʒj. in theriacal. gtt.
ʒj. dof. gtt. xv. cum = flavis
albis.
Elixir uterinum Amoen. p. 198.
Ex comm. Ess. fumariæ Caspari Myrt-
bal. conjunct in movendo, adde
camph. q. i. fiat cephalicum
in epilepsia, lethargo, vertigine,
in suffocatione uterina et affectib. hyste-
ricis probatus virtutis.
Elixir uterinum fortius. Duplici ra-
tione dici potest, 1. addendo Ess. asae
fœtid. quæ ut olim reliquis fere
officium facit, et huic saepius pro
usu externo exhiberi commode potest
vel 2. hoc aliquot gattungen
diffe[illegible] salitus vitriolosis, et
exhibendam facultatem longe effi-
cacissimum, pt. chalybeatis Ess.
carminativa. Kunipne = dolorib.
post partum. Hoc ipso fœtus
respirat qui, maximè et lochia
removentia pellit.

antiphthisi. Gumman.

Lc 32 p. 34

℥ Hiola cucurbitina Scabiosa-Viola flavescens. fit ex diu et pc in fortiori ligvatis ut vgr. ℞ ℥ ij ℈ ij. pvlverisat simul ubi vegete apparuit vina ℥ fortiori, hinc digesto addi-tentur ℥ j. et simul semel omnia ex-pressis abeat, hinc è tripli O eodem modo calidiora et adulio-rata Mezerei extracta Lysopi, Scabiosæ, et ubi in affectu hypo-chondriaco, scorbutico pudor opposi-tus ℈ ij.

℥ antihydropica, fit si cum to absinth. ex infusi ℥ j. et. vino hujus vespi bestoni. Potus albus ℥ B ℈ ij. pro-missis promittendis in cachexia et affectibus laxis consimilibus vsi-tatissimus.

℧ ophthalmica. Ex Croci metallor. subtilill. ℔ j. lixivium crebrati ℔ j. cinitis ℧ chelidon. majoris ℥ foliis ℥ cum ℧ rosarum mixt. p. vj. Ma-cerata in stillatit ocularia aliquoties ℧. in ophthalmia, epiphora, visus imbecillitate et aliis vitiis manibus vsu in stillando, si mg. spongiæ lotioni sit aqua addi potest ℧ vulne-rar. rosar. cadiv. cophrasi. ffr. ca-mar. Ol alb. perlat ℔ tertia ℔ ij.

Balsamus ophthalmicus. Affi-nis huic quoad visus est. quod ex pinguiori viscosa sphæ ℥ recenti in mitiori casu vel vetusta ubi magis obsti-gerans est, hinc n. est acrior quam calefacta blande penetrans oculi affectos ad gt. iij in stillat in ulce-ribus, pustulis, maculis, palpebris inducendis, lentiginibus et aliis corneæ vel conjunctivæ vitiis. Remedium sacrum divinum à cujus applicatione albus ichor emanare solet. NB. in hujus defectu pinguedo serpentis fluida vel aspidum pisces inservire pot. licet

liuet ad illam non accedat. Extrā-
seum etiā in vasta palpebrij mise
rīam amit. Cōfumit etiam
pelles subtiles ne ℔ſata inflam
in ulceriq; conuer.

3° renouatiuum. fit ſ. vō Rebo-
antici cum pinguedine vīperina
et ℥ō anzgd. axungia cani ſuet
in mūſtigine. vnſanctū et himāli
affectiq; exterius vlcerosis frontis
tarū oſſ renudatis perfricatum
ten in ſeroſis ipſis. Alij Re
Unguent. diapompholyg. de Comitiſſa
ā. Bſſ. flor ℔. Jij ℥ō L. staphi
gtt. iv. ℥ō ℔ X delby. ℥ō roſar.
q. ſ. M. f. l. a. Unguentū.
3° Refrigerātiuū fit ſ. vō anzgd. ℥.
℥ij Camph. ℈ij calore ℥ ſol-
uanth, hinc add. alkekengi
maiorum ℥ ſeſſe ℥ij hujus ad ca-
losum rubet cuj. vel alterā gutta
in aspectat. Cōd. filtrā. mulier.
pleuritide aegra vtitur. Item
in vſu est. = Ungit refrigerātiuo
mūſtigine a gly vſq; vlceribus
humidis.
Linea cinerea. cyclonea. fit ſi
pulu. cyclon. rad. ad. ſcrūtatum frāt
Quantis ſ. vſq; dum ad lympe con-
ſiſtentiā leuiter coquat. gesta
anomatica adiūcta ſtrēdo. et
embrocatis aptā, vbi dum ſigna
frac patuerit, in quo m. pulueſa
tus cryſtalli ſuper aſperant.
℞ ℥ Jacobi. fit ex ℔ fol. ℥ij
ſ. anzgs ℥ij ſolido ante vsum
ſolvat et ℞ ā ℥ſſ. pent =
cruda viter ℔ aliq; ℔. deco
effcomenit croci ſeſquiſ, absq; vino
℥ extrahendo dos. gtt. XX quaſi
in tuſſ dosi vel raro vomitū
ciet
℞ cum anzgs ℥ij fit ex
tempore ex pola mixtione, qua-

Ic 334 p 13

silicet anaro ℥ß liquido ℔ß
filtrato guttis aliquot liquori
℔ß pro lubitu et sic sufficientem
Rem inspicies quae in fibribus
puris per intermittentes, Tertianas,
quartanas, hydrope, calculosa
& scorbutica una cum facie oftendit
ad gutt. xx.

℞ ℔ plant. fit ex minera ℔ß Cu
quam et Hassia afferunt, asperg.
grana duo cum rosa majali
dulcato l. ℔ß sensim & sic exposi-
cando ubi sensim desinunt effer-
dunt mineralis crystalli et
flores albicantes a flavescentes
abeunt, quae longis vel brevis
facto, affuso rosa majali dulcato
fit solutio ℔ß Cli et hic essentia
flavescet, filtrata asservat, absma-
cta pro re nata parte ℔ß ℥ß
dulcorandis humoribus et laxitatibus
viscos corrigendis debes. Dos. gtt.
xx. et amplius. Tinctura Crocata
parum de chemica Syr. vid. A-
mocent. p. 178.

Eff. carminativa apud. p. 119.
Omitteado cuminos Romani,
cum paulo majoris et cum Rectif.
vel fumbuci citrato anisi vel fe-
niculi potius cum a Cauato
exhibendo, quod unum ex ipsa
experientia in colica & aliis
ventris a flatibus orientibus primas
obtinet in effectu hyperici addendo
Elixir uteri una ex dolentibus
post partum prosunt axem, misce-
do aliquot cochlearia cum aliquot
guttis Rei aceti grana
Re Rad. Imperat. ℔ß. Carlin. ℥ß.
Levist. ā. ℥ß. Cort. Citror. Sem.
Cinam. Cyp. ā. ℥ij. Flor. Cha-
momill. Roman. ℥ij. Caryophyll. aro-
Nuc. Cinam. Anod. veri ā. ℥ß.
Macis ℥ß. M. cathalent. CC. gr. m.
cum Vitell. l. fumbuc. citrati aliquot
annis a Cinnamo ℥ß.

Essentia de Cardialgea et proprietates dolores spiritus in nervosorum Hell. commixtum, qui se cum diaphoreticum spiritu se cum vi essentia theriacalis mixtus ita non mixtus = cardialgia expellitur est, sed Hell. dicta essentia Caspari et R. andreae ℥j. ℈ß. Caryophyll. misceat. v. gr. Re Hell. commixt. ℥ij. Hell. Caspar. ℥j. R. andreae ℥ß. et andr. ℈ß. Caryophyll. ℈j. R. Hoc vinum valet = mutua spiritum, et subtilia, et subtilia ventriculi alias. Dos. gtt. XXX. Potest. m. misceri cum Elix. P.P. graduo conditatus agunt.

R. Essentia theriacae Andreae. p. 180. fit in momento si liquoris ℥ij. ad ℥j. vel altius essentiae absinthii. compos. gram vide annot. p. 158. addat magis usus = essentia hypochondriacis utcunque subtilis vomitum et alvi ventriculi vel ℥ß vel ℥j stercus essentiae.

R. Oculo. fit miscendo cum Hell. simpl. rectificato alio vel appropriato vel solo mixtione neque n. oculi vel absorptione Corroborantibus ℥ß. ℔ß. quia calorosa est, facile n. flocculum comminuit et pulmonat. Plater potentes dissentit unde et in hydrope prodest dat. ad gtt. vj. R. Oculi vel Crystall. fit eodem modo ac R. Oculi quod ita Crystallinis addat. l. boli pulv. Lignati M. Hell. eodem modo rubilat et Cephalicus et refrigerat est.

Magistrum CC. CC. rasorum vel gr. m. cornu vel cornu cervi essentia R. Oculi q. s. et quo in spiritum ejusdem / sive haec duo essentia

= cornu cervi a regenerato [illegible]

fit talis ℞ ℥ lauantin crystall
℥fs gr. x. ℥ß ʒ. ß vß.
Carbunculus tinctus ℞ Rhabarb. Senn. an.
gr vij. ß Diaph. gr. v. Crystall ℥
gr xv. M. cyatus vespere, ubi sumet
solutione oleum ad libitum. Saltem in temit.
tentus & per vesicam
Pro purgans Tartar. fol. ex ℥ i depurato
cum Syrupi persici ℥ j. diuitis vel
conserua rosar. cui ℥ = gossypii
infundis vinol. ℥ hac vice vesp. ℥ j
subtile addi. ß. ℥ß. ad gr. vj.
℥ dulc. fit ex ℥ vij. & ℥ß
ea mixt. tamdiu ℥ coquatur &
cucurbita pura citra obtentio-
nem acuatur. Q. fortiori ℥ß
s. detundas vel altera vice
vel s. non sine absinthio vitro
partim infusorem et superiora pur-
gando et abstergendo, mundes vero
crystallis & calida elutriatas re-
servando, in quo dictos prosperi
vel. Vol. si in cucurbita altiori
Liter elegantior coquit.
Pilulae Fidei Pro Lue & gonorh.
fiunt ex ℥ dulc. gtis ℥j. extracti
Genipar. pro ℥ dicta. pro dosi plenum
ita ut gr. v. ℥ß. pro dosi plenum
id, genus = die, continuando vel.
gratis, feliciter purgantes adsert
curat.
℞ Ol. cephalic. Nerv. plenum. aromat.
p. 12. 4 Gr. rolyp. l. simplex vel
℞ Ol. fici dictum ℞ Ol. subtil.
partim absinthio ℞ l. cum ℥ vitri
quos modo ℥ß. est. Hecini Obs. 98.
reformata cognita est. De Ol. cephal.
Hoffm. et Crantz. Kunadi Med. ale. a ℥j.
vesp. quem. vel colatum semper ad-
an. Resp. Recht. Mj. citrin,
dizerant in cucurbita ℥ß dis

Ms. 32 f. 3

et hinc dextra et per totum
aliquoties dolorosa, unde prodit
n pereutrar, ita in affectibus
capitis, apoplexia, epilepsia,
Vertigine, lethargo, magna vertes,
S. t. se sumiat 2 gtt. 24 S. cum
alio hirsuta v. gr. n tal. gualt-
theri capital.

℞ Saponis venet. ℥ ss cum
fiant f. = pastes sextae cum
saponis ung. tb. in stam
vitreo mundo et desuper drm
vel q. s. in nescio clavell. inge-
rant facta hinc in 3 aeque
l. a. dilutione, ita n. pellucida
℥ss et pars transferantur
nitidissimam vas in quatuor,
tiunt cum simul praeter ℥ss fil-
tra pars butyro et ℥ij ℥ do
Balsam schaft. Illud antepo-
rigium est et solum articulorum
et quatuor medicamentum S. t. se
tum S. ex linimento nervino ac,
cui ad paucas guttas addi pt. cam-
graffatae. Hoc v. ℥ss virtute trans-
matica et dissipante usitatissima est,
unde ad balsama traumatica, quale
est Mindereri ad linimenta dessi-
catoria admisceri, in primis ubi
arcana in fluidis repellere
qd multo perspicis est frequentissi-
mum laudatis ex pars illinendo
et hinc pertinuis tempore V usque
absumendo. Laudat hanc finem a
S. ℥ss nec morbatus expulsi-
nihil, nisi cathartica v. purgante
cum ℥ss olivarum misceat.
℥ss ex purgatis Helmontii Pilulis
his est ad modum descriptis ab autore
in Tr. S. non est S. item a Lazio
in Epistolis Lib. S. Eglem. 4. p. 893.
in purgatis pinchis in gratiis usi-

vendis exigere, atque si et il-
lorum sit modo eodem intento
v. insolventia petentis presumpt
& propinanda.
Sulfimentis ad tussim prouen
mastiche et pluribus verbasci conserue tamarindi cort.
prunorum ustigat et ex eis exigat
succus
Si prouidendum sit. Iosse hor
sulfimentis sicut Agrippa, Quod
asphalto mirabili contrarius mirabat
ni prouidendum est exigue quantitatis,
puta si pro eodem cum
lacte caprino mistgat & sublimatum
ex CC. ustis et mastiche &c. Epi-
stomacho Epilepticis solet quod
alias ex [illegible] pessimi est quia
obfluorem spiritus stomachi
salini nocivum. Cum non vigere
gratum possum ac vomitu expers
est, putat si modo procedat
de Cal pituita calinacti et ab humido
pituitoso liberati ad bonum colorem pi-
tuitosi. si sunt optimi atque
utiles si nisi cum mixtura in hac
confectio excepta thulis dicto &
vicem inficiat, cavendo ne cibali-
cando ova crudibus transfusa sat
quod nisi bene calinata sint Cal
et a regula prudentis facile fieri
solet: Hic habet chalcanthum
dis deplorandum perniciem, ex
mea calinata et Vitriolum
vel alia extrahi & quidem
ac palam palladium copiosum sit.
Diuretico & antisebrile sicut ali
unde & Cal antisebril. tibi mensi
lexat alvos, Gargarizat et tumo
ventris curat feliciter, lubata pol
sationem ventriculi, auxilio pepatis,
sedat sitim ac visionem & quas
alias vulgo tibi solent huic multo
Nihil hoc Cum sit Cal Vitriolum Mysticum,
= calinato & replicato perficiendum.

I N: 32 P: 61

Ad odontalgica R. rad. gentian
ciñ. pulv. ā ʒj. camphor. ʒß
Mastich. ℈ Japon. ā ʒj. Extr.
Cast. q. s. Ad pastillum effor
mandum. Vel ℞ = dolen den
tis ℈ gutt. iij. vel dolenti
applicent hiat cluto ore vino
calido ſæpe bis vel ter = dū.
Ad odontalgia fit ex ℔ß L. Garjofi
vel caryophyllor ās gtt. vj. addito
momento camphoræ ʒß. gr. iij.
ū cuad ℈ fiant ut pro dolen dentiū
unferendo et putilagine carnoſa
gtt. iij bombac accepter caritati
dentis carioſi et putridi ūdant
ſimul vel bis de die. Quoſq; con
ſpexeris effect ūdc a vermib, cen
tenis ectrahi dentib. patebit
firmari poſſit.
℞ ☿ ☌ volatilis ℈ß. fit ex
☿ ☌ liat mixt albicante, Cui
uſus ex gtt ß. conſpecti et ℈ ß
ℏ ā ū ſtam et = mitt cot
caperis porcellæ, liquor ☐oſe
elutriato, hinc filtrato et aſſer
vato pro uſu = affatim ſyring.
ſydoræ, abſtergendo = tando
et ☐m movendo egregiè. Vs
alex. Helmontii et Langelotti
prouſq; ad ſtandalum, i.e. vero hi
bitate modo maxime pestem
ex Ore ☐ſis procedat nihilo
minꝰ ūtatione Medici ſalis eſt
cōſ ad gtt. 30 pro haustu.
Pulv. a mundat fit ex ℔ ☿ ß ß.
et ol. anis ß. iij cinnam, ſacta
calore ordine debita digeſtione et
exhactione
Pulv. a Diabem. elegantiꝰ fit et
ſtonij = proportione. Quoſ ſi gut
ū vini cor ſuffundi, extrahendo
cor ſuum ſimili plane modo, et
ū dcis ad ſpiritum ū taſſicum
vaſtit.

asthmate et phthisica putri-
lagine exhibendo vel ℥ ß ad
℔. iv. l. c. alijs. nonnullis
addunt solent ℥ j. panem ad fortifi-
candam resolutionem.
℞ α ϑ nephritica sit ℔ß. Rad.
ononid. pimpinellae ā ℥ß.
Fol. Hedera Hedera Trifol. virg.
aur. Herniariae ā. M ij. Hub.
saxifragiae albae M ij. flor.
Cham. Romam. M j. sem. Daucj,
sem. Hyssopi c. ā. ℥ij. Saxifr. cymbal.
baccar. alkekengi ā ℥ß. Nucl.
Cerasor. Pruni. ā. ℥vj. Amygd. amar.
℥ij. Lign. nephritici. ℥j. M
CC. gr. m. mit Zucker in vino
rhenano vel hispanico l. ϑ
vel ϑ j. in pari ad macerandum IV.
circiter dierum ℞ ℥ß et q. hisce
detis ℞ alembico Virtus nephritica
α Diuretica ejusmodi a posteriori re-
dicamentis tum ℞ ß ad cochlear
j. vel ℞. tum = mixtura
cum ℞ Dij alicui ℥ß = mal-
vatico juniperino)
Malvaticum juniperinum. ℔. ß.
Aqua nephritica Ejusdem ℔ß
℞ vel juniperinos affunde ad
libras extracti vini et ejusdem
colorati extracti, deinde filtret
mixturam a grato assumta cochl.
in vitio urethrali frigido, pu-
pre vero rubrum a vehiculo calculo
labulosque ad hoc p. ij ℔ hujus
℞ p. iij.
Malvaticum Jamburinum fit simili
modo cum ℞ alexipharmaco
bezoardico simplici et hoc. Jamburi
extrahendo. In cystipelatis exitio
virtutis, prosunt = urticatis,
et qui frequenter ex coitu urunt,
externis = de ad cystipelos detur ad
cochlear j. vel alterum.

Vapoplectica Hac causa multi
negant ē varijs eatem proficisci
existimes ā intensis usque ad apo-
plexiā līpothymiā, debilitatis,
dolor, astricūbor ā arteriā, qualis
ex lacunula vel spica nervi et
fl. Lil. qualis cum basi fissi prosi-
vūs Jugulum lapis. plenus vehi-
ni my liquor lympidi prodiens, dum
jecur, lactescens, in quo vitium
assidetur ostendit conjecti a
ejusdem partibus asserunt, repetite
ā qd eterum limpidus prodit
sedimentū.

Pelsa apoplectica Inflammatio
nligamenti pro ventre dextro
tendentis ā ad ventriculum fali
modo pensi pt. Re ōō Or. Mosph.
expulg. Caryoph. Cinnam. Li. stod.
recent. succini rectif. ā ʒj. Mosph.
ʒibeth. ambrae ā ʒss. bals. peruv.
ʒj. Gummi asphalti l. carbon.
arteriis. q.s. ℞ M. Pilula
l. asphaltica ʒss. cicutae ē cerebri
liquef. et decocte l. a. addant
oleosa.

Liniment. Cordiale. fit ex v
cyph. et bals. apopl. et confect.
Alkermes mista mistis l. Re
v apopl. ʒij. cont. Alk. ʒij.
bals. apopl. ʒss. ūnce bals. apopl.
ōō caryoph. Cinnam. Li. stod. ii
ā q.v. v.gr. gt ij M. ē bacup
palpebrae. Cordi cerato.

Q puerpera Jelectica. fit ex lap
ʒj. coralli ʒss. ʒss. ē matrī.
gr. vj. theriac. Androm. gr. iv.
ōō absinth. gt. ij. in clamosis et
tormentis infantis magis usus.
Dosis gr. vj ad ultra. Pilula
si alvus obstructa sit et remanet
sedimentum clysteri etiam in-
jiendi commode pt.

Extractum Laudani fit cum
Liq. et Laudan. q.to v. gr. tbsp.
pulcardo cordium Europ. aut
loco ipsius praedonat, unde vero
fiunt
Pilulae cephalicae. Si frustra
cephalicum Graun hoc ipso extra-
cto extrahat et e pilulae no-
gat qe Quercetan Hippocrat.
Oeconomiae Vid. Hartmann. spec.
chymiatr. ad vertigines cupi-
& similes affect. egregie virtuti-
Cotesi m. addit pauca de Laudano
opiato.
Liquor cephalicus fit ex V Mag.
rarum quas x pola = corystr. et alio
obstructionis bovis Libavii Ess
Bl. alb. et clatenii aa. gr. j.
ni varii nausea affectus litus
flematatonem liquando exter-
nos x pituita.
Essentia Cosmetica fit ex Essen
tiatoris in lac virginis cum V
Rosar.
Crystalorum ad extin. Ac
Nitri. Spir. tenuiss. Spir. sanin.
sperat. Spir. V. vitriol. boni affusis,
subtilissima alcalia cornua.
Spiritus per Tubum Retortae vitreum
malabathri. Cubebarum. thus. fol. lit.
gualt. ros. frig. nostrat. foe-
chel. arabici. Lign. rhod. sem
anis. foenic. aa. Spir. vulgaris
Habani Virginiani Spir. N.
Empl. de Hyoscyamo Ag. succi hy-
oscyami exprell. tbj. oo Hyosc.
vel tenbrith. a. Spir. tenuiss
Spir. N. q. s. Emplastrum
picis e oleo Lumbricorum in
fimis brevi tempore q. s. parum
cortic. est addito cera hinc si

I. f. 32 p. 40

astic, carnis flexe. mastic.
croc. orient. ā ℥j ℈o camph.
mell. capill. cinabar. ā ℈j. Aff.
alb. ii ℈ radic. sabyni ā
anthos. s. q. dissoluti ℥vij.
℣ commendativa Re sem. frontis.
Rad. fenor. infunde ℈ dell. ℔
℔ ij. Colentipto. ℥ parat. ℔
fiat cum calce viva et
rad. ℈ quod optime asp
Colentipticus ad ℥j.
Empla. pro ad lenia. Re
Resin. ℥iv. terebinth. ℥ij.
℈o ovor. ℈j. dracon. ā. ℥j. bol.
Armen. sanguin. mbr. ℈ß.
Cera ℈iij ℥ij Ol. rosar ℥j.
Ad plagtica
Re Rad. tormentill. bistort. ā ā
℈ß. sem. lepath. acut. mbr.
cortic. Granat. ℈ Jagonis.
Sagu. Draeon. fl. balaust.
ā ℥ij. fl Hyp. c. M. Rosar.
L. santal. mbr. ℥j. C. C. gr.
m. Sufficiat ℈ quant ℈
digestione ℔ aliquot d.
q. quod tractum effundat
remanentis fraicis expressis
ra quae ℔ bene ebulliat,
deinde filtret et ad consist.
spissitud. lenis ℈ adigat.
Emplast. pugent. Sand. ℈ gal.
gr. ℞ iii. ℈ pauxillo q. s. solut
addi possunt melonis et nuc.
Galopp. l. Re Resin. scammon.
℔ gumm. canth. ℥ij M.
probe et adde sem. citr. ℥j.
℈ pugent Re Euphorb. ℥j. Cappell.
℔ ℔. Resin. scammon. gr iij
℈ ad. q. s. M. f. l. a. ℔

1c 32 f. 41

Balsamus vitæ aeternæ proximus

℞ Cinnam. Caryophyll. Macis
citri Salviæ Lilior. Myo-
rasm aa ℥. v. gtt. vj. R Gbr
℥ j. hujus mixtionis est usus =
ejusdem, sequente, ejusdem,
debilitate vim repentinæ,
lipothymiis præcordialib. dosi
gtt. vj. ipse m. additione
alterius ℥ vj. mitesfit,
a pauc v. gr. = ad carmi-
nativ. ℥ sem vertt. pt.
addendo ℥ unj. cardi a-
℥ v. dos. eadem = Colica.

℥ Bli Ludovici pharm. p 89.

℥ Bli ad rubr. colorem ela-
borati, ex qua fit elixir vitæ
℥ Bli qui pro n nata vocat el-
tinctura vitæ elaborato o
elixir vitæ denuo aqualitus
et elegantiæ confect. virtute
est emetica, sub manus nomine
vomitivum dosis ad ℥j.
Hoc cum post dicturum observa-
tionem sumi debeat vix fide
depromitur a neglectum
emetico Ludovicii, præstat
℥ emetico.

℞ mitis ℥ ss. ℞ sem. mitis ℥j.
viridis mixtus vitreo pondere
et ℥ ij. succosi = nisi cor
paulo capacij, ita habebit
℞ ℥ volatilis ebrij, cujus parti-
culæ mox spontanei pondus
nitentis se attingunt et ℥ ij
sunt e compressione itidem
℥ volatile plurimus totum ℞
Ipse antepileptica est, bis quotidie
donec ℥ ss ad gtt. x. vel ℥ ss.

℥ coagulatæ ℔ ℥ CC l ℥
portio. repeat. dosi tbsp. aq.
pontic Vinetæ q. v. ultra
ex ℣ Ane ... et fermentum
rasum ℥ CC tum ℥ ß quidem
tum alcoholate digestione ita pa-
rata facile tingit colon rubello,
℞ v. ℥ ultra q. v. usque ac ℥ ß
dosi miscerit, hac differentia,
quod 3ß mixtionem ad omnem
usum ℞ bis facile coalescat
ob partes vinosas volatiles resolutas
à ℣, quem in frigore cum ℞
℥ß altera cocoadæ misceat, et
stilla multiplicata causa miscerit.
Ratio prudi hujus est quia vis
℥ fixatrix alias habet partes
tenaces vinosas, ita ut fortasse
vi ignis ℣ cedat ℞ bituminosas
quæ semper a sero in ℣ exsistit.
Balsamus polychrestus.
℞ vini exalt. 3ij ß kut.
Salv. aa ℔ß. m. gr. v. ℥ß carpi
tempore, sensibus cordi, planti
dum illini potest usu cordiali
antepileptico et confortativo,
est m. preservativus in pesse a
diar. Ex tempore potest fieri
cor balsamus, si ingredientia
in coctura per cribrum cla-
quefiant a misceant, hinc
pro lubitu pyxidi usui servanda
ut coagulatio fiat.
Essentia absinthii, de Bezoar. cum
cord. dulc. q. v. ℥ß exhaustæ ef-
cum ℞ß. chij usus potissimus est ex-
terius commodus, in pleuro np. haec
ipsa Ess. ty. usus cum Roser. ubi ex
tempore albescit, et hinc in usum
cedere affectione et lotionale,
cutim n. lævigat nitidamque a
obscuratu reddit.

F 1c 32 70 42

℞ Cerebri humani

fit ex cerebro humano recenti
& edito a Diabete lento l. a.
usq. exteplepticis. Nota inter
Alcaest nitri nitre bullantis ex.
ater. solent ut ℥ℌ ℥ℌ
transeant, idq. fit ob gelu fasti-
dium evaporante. Contingit id
℥ℌ in dilatione flocculen Hy.
Kick.

℞ Cerebelli ☐ oscos Rc tol.
cerebror. recenti a pisitly libe-
rat. q.v. mideat deseripta in ostr
vitreo usq. ad albor obtenebra
pias exsiccandum orificio cum charta
sicut negligentia conflagrare
in tabulam solvant, q. stomachi
ita multis, l. l. alterius hebdo-
made Kegrift hinc ex ℥
dilat. & successive ℞ ☐ oscos.
pro lubrita nobis cand. Sumat
ex usq. ante sorbitio, ubi ab
usfat, eodem modo ex flav. Cal.
dorsall. ctri pt. ℞ ☐ oscateps.
lepticis ℥ℌ pro ℞ Aegyptii 3ij.
Myrrh. 3ij. Myrrh. 3ij. M F.
Pulvis. ℥ℌ pro pulvillagine.
℞ cum vino Malvatici. Re
ut pluvia ☐ cui assultat &, ita
m. potest exhaberi ta pectoris
cum mulsa, modo non diutius
ni aqueus in consumendo
Ra vegnat, pectoris cum vino mal-
vatico misturando v.gr. ℥ℌ vini
Malv. Mens. j. cui ter mane bene
quotidie sunt ℥ misturando sacchi-
cicatum ℥ℌ extracti vas. Cardui
pravipere in pisidis, debile, vomi-
tiq. Cyprius nam misturibus,
dolorib. Cyprius nam. Dos. gtt.
xx. ℈

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main