









Rogea Brass de fidentide <sup>23</sup>  
arvenf. Cakfolia repente  
S Labovij fign. f. p. c.

de Melabrey - et puelchaf  
plata van fackty  
montan. vel

*Indicatis unum  
tam bene fidentij pign.*  
*re foli* vel fackty  
*frut vicia* carij  
*videt. m. i. p. v. vel*  
*filentij luteo obfuf fol.*  
de Heliontheum o  
grebrinj.

de Nepent fylvaticis terra  
folia fl. exijis albis.  
an larynd.

Hercu fol. p. bot. glob.

Congra m. d. i. negro fol.

Quazi varii

Grumina.

de vaine vel b. em.  
buzab glo ortis ft

Cefarito fol labij  
labati 5 rep  
m. l. i.

Legatum.

In legu  
H de

Legatum.

40.  
3

In legato postulando non neesse verba esse d. e.  
de edendis.

#171  
Legatarij pacilli pt ne sibi satiodel nec pacilli re  
caltri pt h. 97. ff. de pact.

Mo pcept v. h. dant  
fuy wa s. nasy s  
Dm v. n. p. h. d. v. n. d.  
v. d. d. h. d. s.





*Abrotanum*

*campestre* foliis *albicaulis* & *suberulibus*:

C.B.P. 136. *Abrot. campestre* III Tab. p. 51.  
*Abrot. foliis inuironum, cauliculis purpureis* Schwenck, 5.

*Melle Nuburne, Jul. & Augusto.*

*igitur dicitur et inuironum caulis rubri &*

*in Belgica, ut nunc dicitur in Graecia.*

*torum in oblatio, quia remora dicitur eorum*

*inter caetera, ut videtur in p. 173.*

*Abrotanum* *contingit*, si eorum  
suis deservunt, ut athenas  
Fru con. *Abrotanum*, sed eorum  
inter dicitur, ut dicitur in p. 173.  
Lign. fol. & fol. *Abrotanum*.  
vase p. fol. *Abrotanum*.

*Abies*

*conis suspens spectantibus* J. map. C.B.P. 505.

*Ab. luxi foliis, fructu suspens spectante* Fourn.  
in pit. 585.

*Ab. luxi quatuor, p. 173.*

*Abies*

*Ponticum, s. Romanum officinarum, sive*

*Europaeum* C.B.P. 138.

*Ab. vulgaris onagris* J. D. 3. 168.

*Juniperus Sibirica* Gulia

*in am. Nuber. J. D. 1737, J. in occi.*

*obon aif. J. D. 1737, J. in occi.*

*faba in Ann.*

*Acacia*

*Americana Robin.*

*S. p. 173. Acacia vulg. Fournet. in pit. C.B.P.*  
*Resini*

*Acanthium vulgare* 1. fl. alb. & 11 fl. purpur. Tab. 1063.

*Spina albo tomentosa, latifolia* J. D. 1737.

C.B.P. 582.

*Castoreo tomentoso* *Acanthii folio vulgari*

*A. fl. albo* Fournet. p. 441.

*vid. Orleni* *fl. J. D. p. 127. Spina fl.*  
*foliis*

*Acer*

*canescens* et *min.* C.B.P. 451.

*Ac. vulgare, minorifolia* F.D. 1. 166.  
Maffilden, Plaur Afor.

*Ac. montanum candidum* C.B.P. 450.  
In feldberg off. gross. bii-  
*Ac. acerifolia* Hal. p. 6.  
*Platanoides montan.* Hip. 55.  
In feldberg  
A. in Niederrhein waldy an feldberg  
A. in feldberg  
ob. in feldberg  
1717-1718

*montanum candidum* C.B.P. 450.

*Ac. acerifolia* Hal. p. 6.  
*Platanoides montan.* Hip. 55.

In feldberg  
A. in Niederrhein waldy an feldberg  
A. in feldberg  
ob. in feldberg  
1717-1718

*Actosa*

*Hispanica maxima* Camer.

*Act. montana maxima* C.B.P. 114.

*Act. rotundifolia* C.B.P. 114  
*Act. folis rotundioris* reper. F.D. 2. 991.  
*Act. rotundifolia* Rod. Pempt. 649.  
Justo Duden August., Königss. Duden August.

Folus oblongis crispis.  
*Actosa folis crispis* C.B.P. 114.  
*Act. crispis* Hal. 511.

31 Duden August. au Meiz. auf 3 feldberg.  
von Duden.

*Pratenfis* C.B.P. 114.  
*Act. vulgaris* F.D. 2. 989.  
Duden August. Junio.

Ex parte volutis, sily, lactifera, alabacri s. Cymod.  
 Ex Aceto sicut ut virtutes vireo prout Acuti.  
 It. ff. rem. v. d. de exporto duc lejans holl.  
 Fr. 13. j. j. 1. 95.

Kluter. rot 5 fol. vici - hortic folia p. m. d.  
 vici + o. s. p. b. ut dicitur medicamentum  
 in pilis q. g. s. p. s. v. m. d. p. t. b. s. p. s.  
 g. b. s. p. s.

vici. o. s. p. b. ut dicitur medicamentum  
 Fr. Gill. ATT. 1. 1.

Actosa in part. - nepilis fol. Lythi v.  
 h. folia p. s. v. m. d. p. s. p. s.  
 s. v. m. d. p. s. p. s. v. m. d. p. s.  
 s. v. m. d. p. s. p. s. v. m. d. p. s.

Actosa hyeme humida  
 et o. s. p. b. ut dicitur medicamentum  
 v. m. d. p. s. p. s. v. m. d. p. s.  
 est acida, et verno  
 tempore est parva est,  
 et confere incipit,  
 velle est acida.  
 Herbas item o. s. p. b. ut dicitur medicamentum  
 v. m. d. p. s. p. s. v. m. d. p. s.  
 et vere pro p. s. v. m. d. p. s.  
 medicamentis colligantur,  
 sicut sicut officinali, quod  
 actosa acida est,  
 plura sunt, vici, ut  
 in siliis sal. culinaris  
 appertit v. d. e. t.

delecta est floribus et fructibus albis et rubris uti ego off. v. d. e. t.  
 vici in partibus ego. ut s. l. i. j. b. n. m. s. p. s. p. s. 1734.  
 p. s. p. s.

Mentha lanceolata vertice cortice colore dat pu-  
per. Du. Th. filix - vis. Kofe T. y. g. r. v. s.  
ex Helogel fl. p. r. u. i. c. p. t. B. l. a. i. r. p. h. o. m. e. t. o.  
f. r. o. l. u. m. p. 30.

Acronia humilis vulgare vel Acronia unguis catinae  
bulla. Off. Hebel. v. g. tuberosus rhizoma filix  
fl. luteo. Torment. p. s. i. t. p. r. o. s. s. a. p. l. o. r. t. a. p. l. a. n. t.  
r. u. f. a. t. i. t. M. i. n. i. f. i. c. a. l. y. g. e. r. u. f. 3. p. l. a. n. t. d. e.  
L. e. n. i. s. p. l. a. n. t. i. n. o. g. u. d. g. e. n. t. i. - g. r. a. f. a. - M. o. n. g. e. i. t. p. l. a. n. t.  
z. i. l. l. u. m. r. u. f. A. c. r. o. n. i. a. y. p. e. l. l. a. v. e. r. p. a. p. - M. i. c. r. o. n. i. a.  
c. e. t.

Acronia quasipolea bene fens Off. Loris Hebel  
Offi. Herba Lani Matthiol. F. u. b. e. r. - C. r. a. t. e.  
b. r. u. e. l. e. t. M. i. c. r. o. n. i. a. l. y. g. e. r. u. f. i. n. o. g. u. d. g. e. n. t. i. n. o. r.  
M. e. d. i. c. i. n. a. c. h. i. n. 1777. i. t. e. l. i. b. i. e. f. t. u. m. J. u. b. e. r. o. f. t.  
i. n. d. e. r. J. u. l. i. u. s. p. l. a. n. t. i. n. o. 3. c. f. t. o. f. f. S. p. e. r. - i. t. b. o. n. i. f. i. c. a. l. y. g. e. r. u. f. i. n. o. r.  
N. e. u. i. n. o. f. f. i. c. a. l. y. g. e. r. u. f. i. n. o. r. T. r. i. q. u. a. t. R. e. i. n. u. d. i. t. a.  
T. h. b. e. f. o. r. d. i. n. e. p. a. r. t. y. l. l. e. a. c. t. h. e. p. a. r. t. y. l. l. e. a. c. t. h. e. p. a. r. t. y. l. l. e. a. c. t.  
T. b. c. i. n. e. M. e. d. i. c. i. n. a. o. r. b. i. t. u. m. n. o. 7. p. i. i. i. -  
J. u. l. i. u. s. 1777. n. o. 7. p. i. i. i. -

folia laticus & siccata vixit annis quibusdam. Almus, 1777  
ut vidi tunc et = g. r. u. f. u. f. f. o. r. t. e. f. i. s. t. i. f. 3.  
L. e. n. d. r. o. j. i. n. e. r. e. a. n. b. e. r. f. i. d. e. r. i. c. a.

Prophylaxis vel. uel. 5. p. l. a.  
p. e. f. e. r. t. d. e. J. e. y. b. r. t. p. l. i. c. i. f. f. e.  
i. n. t. e. p. l. o. r. i. f. e. r. f. e. l. l. i. c. a.  
i. n. t. e. l. o. r. i. f. e. r. f. e. l. l. i. c. a.

Agrostis vulgaris vulgare n. g. N. d. r. b. y. N. i. d. d. e. n. y. W. i. d.  
L. i. n. d. e. n. y. - u. e. l. l. i. t. i. t. u. m. J. u. l. i. u. s. p. l. a. n. t. i. n. o. 3. c. f. t. o. f. f.  
f. o. l. i. u. m. i. n. t. i. n. b. e. r. a. n. o. r. i. n. u. e. l. l. i. t. i. t. u. m. J. u. l. i. u. s. p. l. a. n. t. i. n. o. 3. c. f. t. o. f. f.  
u. e. l. l. i. t. i. t. u. m. J. u. l. i. u. s. p. l. a. n. t. i. n. o. 3. c. f. t. o. f. f. S. p. e. r. - i. t. b. o. n. i. f. i. c. a. l. y. g. e. r. u. f. i. n. o. r.  
i. n. b. e. r. f. o. r. d. i. n. e. O. u. d. d. e. o. n. e. u. e. l. l. i. t. i. t. u. m. J. u. l. i. u. s. p. l. a. n. t. i. n. o. 3. c. f. t. o. f. f.

avenis, lanceolata C. B. P. 114.  
Act. pava auriculata pers. J. D.  
Ador. Duda Ampster. Mejo. Junio.

avenis minima non lanceolata C. B. P. 114.  
Opale minima H. Tab.  
Alam. Duda. Augst.

Actopella vid. Fufus actop.  
Actinos Rivini vid. Clinopodium.  
Actonium

Lycotomum luteum C. B. P. 193.  
Napell. fe. luteo Riv.

Dale bz. Galda. fe. waff.  
rueuse beci. fe. on Actos. Clinic. C. B. P.  
p. 183. vid. Christoph. m. a. r.

Actos. venos. fe. Calam. aromatic. off. C. B. P. 74.  
Calam. aromatic. vulg. mult.  
tit. osum P. B. 2. 734.  
Calumb.

Adulterum C. B. P. 74. vid. J. r.  
Dni palustris lutea Tab.  
Actos. Adulber. J. B. 2. 732.  
Gall. frontal Mejo. de Junio.  
fe. Mejo. in rivuli.

Albanta vid. fe. Koly. Kich. Tri. shoncaay, Keta  
manria.  
Argemone vid. Cap. b. r. p.

*Alcea*

*vulgans major* C. B. P. 316.

*chalybeata*, *atissima*, *folia* caerulea,  
fl. amplo. Fl. Jan. p. 16.

Dignard. *in* i. s. s. Jul. & August.

*tenuifolia crispata* Chav.

*foliis* mit *krampf*, *blättern*

an *der* *großkroft* an *2* *Stück* *Her* *an* *ist* *2*

*frucht* *brünlich* *vgl.* 1727. Jul.

*vulgata*, *se* *dist.* *vulgata* *novi* *flor* *an*  
*graciosa*, *caudata*, *crispata*, *Stuebe* *vivaria* *ca*  
*vulga* *offic.* *Castanum* *flos* *idem* *est*.

*Alchimilla vulgans* C. B. P. 314.

*Per Leonis* vel *Alchimilla* *l.* 13.

*in* *l.* 17. p. 378.

*Alchimilla*. *Dod.* *Pempt.* 140.

*Diocid.* *in* *l.* *fructu* *Mantel*

*in* *l.* *in* *l.* *galienus* *fructu*

*exposit* *in* *l.* *fructu*

*Alga vulgatissima et longissima*

*Alga* *viridis* *capillacea* *folia* C. B. P. 264.

*Centeva* *Chim.* *Lugd.* *F. Giff.* p. 197.

*in* *Magr.*

*Alliana*

*vulgans* C. B. P. 110.

*Repper* *allian* *reddetur* *Morif* *Hoff.* *Oxon.*

*in* *l.*

*Knoblauch* *knoblauch*

*Folia* *magra* *habent* *provenit* *in* *l.*  
*in* *l.* *in* *l.* *in* *l.* *in* *l.* *in* *l.*

Die unterste Littere in jenes Jffentem / Als der  
Maler vrb. - nic avis / In die gleich / je juch  
für aber ward, je trüffer leinier / in Chelung.





*Spargula facie media* C.B.P. 251.  
*Spargula maxima nostrar* Fl. T. p. 770.  
sive *gradiva* sive *3d* *Doct* *franc*.

*nodosa Germanica* C.B.P. 251.

*Arenaria* J.D.

*Arenaria Holopes* forte *quay* *Chabr.* 550.

*215* *notabilis* *in* *fructu* *long.*

*vid. Spargula.*

*Spargula facie minor* s. *Spargula minor*  
*floscula pleuroniles* C.B.P. 251.

*Arenaria campestris* s. *purpurea caerulea*  
Fl. Jan. p. 107.

*Spargula dicta major* C.B.P. 251.

*Arenaria* *arvensis* *valgetior* Fl. Jan. p. 100.  
*Hesperis* *franc* *3d* *Chabr.* *folios.*

*aquatica ferretior* *Chabr.*

*Arenaria aquatica ferretior*

*An* *Alpina* *aquatica* *media* C.B.P. 251.

*Plantaginifolia* *Chabr.* 450

*Arenaria plantaginifolia* Fl. Jan. p. 107.

*minor multicaulis* C.B.P. 250.

*Arenaria multicaulis propolisifolia*  
Fl. Jan. p. 107.

*hirsuta major flore* C.B.P. 251.

*Adonis* *caerulea* *Tiberinum* *a* *franc*  
*3d*

*hirsuta minor* C.B.P. 251.

*Alf. hirsuta minuta* *Fl.*

*Hederisifolia* C.B.P. 250.

*Veronica Cymbalariae folia* *veronica* *franc* *175.*

*Veronica folia Hederis* *Rivini*  
se in *anno* *April.*

*Alnus leucifolia* Chebrou p. 455. ad S. Meron a. 7  
 3. alba 4. 3. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

*Alnus montana* latifolia fl. laciniata CAR.  
 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

Dr. Jean de Norderitz regit semel per eleganter  
 plebs inter in amorem.

*[Faint, illegible handwriting on aged paper]*

Veronica foliis flosculis cauliculis adhaerentibus  
C.B. P. 250.

Veronica flosculis cauliculis adhaerentibus  
Moris. H. O. L. II. p. 222

triphyllos cuneata C.B.P. 250.

Veronica Rutas foliis Rivini

Veronica verba trifida vel quatuor-  
fida foliis Truin. p. 145.

Chamaedryfolia flosculis pediculis oblongis  
infundentibus C.B.P. 250.

Veronica fol. Chamaedryos Rivini.

pupilla graminea se tetrapetala F. J. 66.

Santrega graminea pupilla se. perrote.

trypetalis Razi Hist. 1026. perennans.

Ex S. Pulegii copiose. it. an sem. gr.

pauc. - binnis J. K. K. K.

atque.

atque parit atque vit.  
hinc an flit - binnis.  
parit blit in Razi  
in p. d. p. d. blit  
p. d. p. d.  
4 com. p. d. d. d.  
Rapp. p. d.  
in foliis d. d. p. d.

albissima nemoros C.B.P. 250.

Alfice maxima solanifolia Char. P. 12.

Major C.B.P. 250.

Medra C.B.P. 250.

Majoris, Mäulgedarui.

palustris minor serpyllifolia C.B.P. 257.

Portulaca spuria aquatica Fl. Jen. p. 107.

Angella serpyllifolia Vatica P. B. a. 275



weißt wird bei Kämpfern in dem Finckh feld a  
 1727 regis. 1727 Janis. et. 1727 an gubnst  
 weißt wird von der 12. 22. März 1727 feld ist  
 aus dem Melby 1727 feld 1727 in papus. Von de  
 papus ab amentis et. 1727 feld inite. 1727  
 finckh an dem rivulis auf einer wiese 1727  
 gubnst darben, in was dem Ecker. 1727  
 quinz et. 1727 feld in rivulis 1727  
 1727 feld d. 14. florentis. et. 1727 feld florentis 1727  
 1727 feld d. feld in Kämpfern 1727 feld 1727  
 1727 feld feld in 1727 feld feld 1727 feld  
 1727 feld in 1727 feld in 1727 feld feld 1727 feld

et. 1727 feld 1727 feld 1727 feld 1727 feld  
 1727 feld 1727 feld 1727 feld 1727 feld

cum ~~Cinno~~ Cinno minima.  
lexi ~~ovariis~~ a udis. anas  
hemi ~~lis~~ magis punit q' ovum  
ficiis  
Anagallis lutea nemoros  
Bitter or gossypium  
wre de fe p'leatice.

Anagallis lutea nemoros C.P.R. 1734. Jul. 17  
Anagallis lutea nemoros  
montis allerting. p'f. p'nt. p'f. p'nt. = vna = vna  
anagallis lutea nemoros  
1737. Jul. 17. in vna p'leatice anagallis lutea nemoros  
anagallis lutea nemoros p'nt. = 3 vna = 3 p'leatice  
thamone p'leatice. vna. p'nt. = 3 vna = 3 p'leatice

fig. 1737. p'nt. = 3 vna = 3 p'leatice  
at p'nt. = 3 vna = 3 p'leatice  
vna. p'nt. = 3 vna = 3 p'leatice

Anagallis lutea nemoros  
vna. p'nt. = 3 vna = 3 p'leatice  
vna. p'nt. = 3 vna = 3 p'leatice  
vna. p'nt. = 3 vna = 3 p'leatice  
vna. p'nt. = 3 vna = 3 p'leatice  
vna. p'nt. = 3 vna = 3 p'leatice  
vna. p'nt. = 3 vna = 3 p'leatice  
vna. p'nt. = 3 vna = 3 p'leatice  
vna. p'nt. = 3 vna = 3 p'leatice

In p'nt. vna. p'nt. = 3 vna = 3 p'leatice  
Anagallis lutea nemoros  
vna. p'nt. = 3 vna = 3 p'leatice  
vna. p'nt. = 3 vna = 3 p'leatice  
vna. p'nt. = 3 vna = 3 p'leatice  
vna. p'nt. = 3 vna = 3 p'leatice  
vna. p'nt. = 3 vna = 3 p'leatice  
vna. p'nt. = 3 vna = 3 p'leatice  
vna. p'nt. = 3 vna = 3 p'leatice

vna. p'nt. = 3 vna = 3 p'leatice  
vna. p'nt. = 3 vna = 3 p'leatice  
vna. p'nt. = 3 vna = 3 p'leatice  
vna. p'nt. = 3 vna = 3 p'leatice  
vna. p'nt. = 3 vna = 3 p'leatice  
vna. p'nt. = 3 vna = 3 p'leatice  
vna. p'nt. = 3 vna = 3 p'leatice  
vna. p'nt. = 3 vna = 3 p'leatice

vna. p'nt. = 3 vna = 3 p'leatice  
vna. p'nt. = 3 vna = 3 p'leatice  
vna. p'nt. = 3 vna = 3 p'leatice  
vna. p'nt. = 3 vna = 3 p'leatice  
vna. p'nt. = 3 vna = 3 p'leatice  
vna. p'nt. = 3 vna = 3 p'leatice  
vna. p'nt. = 3 vna = 3 p'leatice  
vna. p'nt. = 3 vna = 3 p'leatice

*aquatica angustifolia frutellata* C.D.P. 152  
*Veronica angustifolia frutellata* Fl. Gen. 239  
*Veronica palustris angustifolia Rivini*  
*Veronica Vat. angustifolia filio Tournef. 145.*  
fl. in som. Düngst auf dem Weg von  
St. fl. vgr 1728 Julis in dem Düngst westl. 3/4 J. 15. 1728

*Anemone*

*Sylvestris alba* major C.D.P. 176.  
Anemone sylv. 1. Clusii Hist. 244.  
*Anemone alba* maxima plurima anni  
parte floreat F. B. 3. 411.

Anemone *Populini*

*Anemone Populini* fl. in som. Düngst auf dem Weg von  
St. fl. vgr 1728 Julis in dem Düngst westl. 3/4 J. 15. 1728

*nervosa fl. major* C.D.P. 176.  
*Renoualei nervosa* alb. VIII Tab. 109.  
*Anemoides fl. major* Fl. Gess. p. 29.  
Morb. Wald - Jaularia.

1732. p. 10. p. 11. abt in die  
1733. in som. Düngst auf dem Weg von  
St. fl. vgr 1728 Julis in dem Düngst westl. 3/4 J. 15. 1728  
Mater. plant. vgr 1728 Julis  
antenne vgr 1728 Julis  
in som. Düngst auf dem Weg von  
St. fl. vgr 1728 Julis in dem Düngst westl. 3/4 J. 15. 1728  
1733. p. 10. p. 11. abt in die  
in som. Düngst auf dem Weg von  
St. fl. vgr 1728 Julis in dem Düngst westl. 3/4 J. 15. 1728  
in som. Düngst auf dem Weg von  
St. fl. vgr 1728 Julis in dem Düngst westl. 3/4 J. 15. 1728  
in som. Düngst auf dem Weg von  
St. fl. vgr 1728 Julis in dem Düngst westl. 3/4 J. 15. 1728

*nervosa fl. ca. purpureo rubente* C.D.P. 177.

*nervosa frutis folis punctatis* C.D.P. 177.

*Arctium*

*luteum* C.D.P. 149.  
*Arctium J.B. T.S. L. 2. p. 6.*  
*fl. Junio.*

*Angelica*

*Sylvestris major* C.D.P. 155.  
*Angelica sylvestris magna vel etior*  
F. B. T. S. L. 2. p. 144.  
fl. Jul. in som. Düngst auf dem Weg von  
St. fl. vgr 1728 Julis in dem Düngst westl. 3/4 J. 15. 1728

*Sylvestris minor fl. Emetica* C.D.P. 155.

*Agopodium* Tab. 249.  
*Podagraria Rivini*  
Junio fl. vgr 1728 Julis in dem Düngst westl. 3/4 J. 15. 1728  
caeni, most niveo  
in som. Düngst auf dem Weg von  
St. fl. vgr 1728 Julis in dem Düngst westl. 3/4 J. 15. 1728

Wohl ist an 3 0 v. und  
gleich der weißer 27.

atroris  
fimbrosa fl. purpurea C.P.L. 2892 Kapit.  
m. florib. candidis.  
Atroris f. vesta borris vulg. purpurea & alba  
fimbrosa 9 B.  
Atroris Rivini. a. 295.

fimbriae caerulea purpurea. C.P.L. p. 289  
Atroris f. fimbrosa purpurea flore 9. B. v.  
293.

Julis & Augusto.

Gaudspetal.  
mit 8 Comp. Bey.

Asperula vid. C. dentata.  
Asperilla Riv. vid. Lutea affinis.  
Asperillum

anceps major C.P.L. 212.

Asperill. caerulea folio. J.P. 5. 464.

Asperill. anceps Rivini.

Asperill. fl. purpurea gaudet.

anceps major

Fl. albo in sing. arbor, purpurea & difusa -  
Magna vid. J. P. dent. - J. P.

anceps minor C.P.L. 212.

Linaria punctata, vulg. et vicia, anceps  
Somm. J. P. p. 167

Linaria anceps minima Rivini.

Asper. 3. alba, purp. & alba vid. J. P.  
ber J. P.

Julis

Asperula  
vulgaris C.P.L. 394.

Asperula affa Thelin  
al. - dent.

Philentropus.





*Apium*  
 hortense s. Petroselinum vulgare C.D.R. 153.  
 Apium hort. multum, quod vulgus Petroselinum  
 sine palato gratum plerumque f. B.  
 T. 3. p. 2. p. 97.  
 Poteridge.

*hortense latifolium* C.D.R. 153.

*hortense l. petroselinum crispum* C.D.R. 153.

*montanum folio ampliore* C.D.R. 153.

*Oroselinum* 1. Tab. 279.  
 Obispo Petroselinum.  
 Obispo v. m. 3. d. m. Petroselinum. it.  
 auf wort 303 am 17. febr. 1771. it. am gelben alpin.

*palastu de apium officinarum* C.D.R. 154. *Apium dulce s. Seleni Italorum*  
 Hort. Reg. Paris.  
 Apium vulgare in gortij f. D. T. 3. p. 2. p. 100  
 by Dulz hant v. Doble dem wort Petroselinum  
 hoc italis Ceteri vocat. separatus Rajo  
 dicitur cultus mit feuch. v. D. C. C. plant.  
 Norimberg. v. d. Kama i p. 137.

*Aquilegia sylu.* C.D.R. 144.

fl. purpl. f. D. T. 3. p. 484

*Aquilegia*  
 an 3 gelblich f. m. an 5 sit the fl. Major  
 fl. aurea f. pl. x. pleu, fl. purp. f. pl. x  
 pleu, carnos f. pl. -, alba f. pl. x. at quide  
 - alba folia viridia seu herbata et coloris ma  
 gis laude viridis - ceteris sit major  
 obscurus, ut v. d. 97 = clematidibus alba,  
 virgata alba p. Syriaca alba.

et. in del Manual was die  
 Aquilegia v. d. 97, f. pl. x  
 alba, viridibus carnis  
 it. by Paris f. m. an 3  
 fl. purp. f. pl. x. Major  
 an 5 sit the fl. Major  
 v. d. 97, f. pl. x. Major  
 v. d. 97, f. pl. x. Major  
 v. d. 97, f. pl. x. Major  
 v. d. 97, f. pl. x. Major



Argemone

capitula longiora spinosa F. D. T. 2. 296.  
Argem. capitula longiora C. P. 172.  
Lapaver eructivum capitula longiora, hispida  
Tournef. J. Syst. 238.

capitula longiora glabra Monf. A. R. Med.  
Lapaver eructivum capite longissimo  
glabro Tournef. 238.

Amphibotria

Clematitis recta C. P. 107.  
Arist. Clematitis vulg. F. B. T. 3. p. 560.  
C. stralduing.

America vid. Douville

It = 3 flos did. n. p. g. t. b.  
v. m. i. f. l. p. n. u. 3 f. f. f. f.  
v. m. i. f. l. p. n. u. 3 f. f. f. f.  
v. m. i. f. l. p. n. u. 3 f. f. f. f.  
v. m. i. f. l. p. n. u. 3 f. f. f. f.

Long. longiora in 3. Thama - Gest. v. m. d. a.  
v. m. i. f. l. p. n. u. 3 f. f. f. f.  
v. m. i. f. l. p. n. u. 3 f. f. f. f.  
v. m. i. f. l. p. n. u. 3 f. f. f. f.

Asterisphia vulgaris major C. P. 117.  
rubra l. & alba Tab. II. 27.  
vulgaris F. B. 2. 184.

Prigfusa

Arenum

vulg. non maculatum C. P. 195.

Arenum Tab.

Arenum f. Aaron officina. And. J. D. 2. 780.

Erion, Pflaster, Pflanz, Pflanz, Pflanz

Nomen Augusto matronis, in pediculis viridibus  
mixta est. In v. m. i. f. l. p. n. u. 3 f. f. f. f.  
v. m. i. f. l. p. n. u. 3 f. f. f. f.  
v. m. i. f. l. p. n. u. 3 f. f. f. f.

maculatum, maculis caedibus vel nigris C. P. 195.

golfmuyt Pflanz Pflanz

se. utriusq. Nijo.

Nomen f. An. Markis et.  
f. d. d. f. Nijo herba  
p. n. t. d. v. m. i. f. l. p. n. u. 3 f. f. f. f.  
v. m. i. f. l. p. n. u. 3 f. f. f. f.  
v. m. i. f. l. p. n. u. 3 f. f. f. f.





*Arenado*

valgenis, f. *De ejulata* Trifc. C.P.L. 17.  
Arenado vulg. *pubescentis* J.D. 2. 785.  
genui Trifc.

*Ajamon*

C.P.L. 197.  
fuscondis et officinant, ut et J.D. T. 7. p. 548.  
Basel. wint.

*Alepius*

vid. *Arma Siana*.  
albo flore C.P.L. 200.  
viriditopicus God. Rempt. 407.  
Squalm. wint.

Big. 2. *Medellana* wint. in *... ...*  
it. *... ...* *... ...*  
auf 5. *... ...* *... ...* *... ...*

*Andropomus*

hirsutus C.P.L. 280  
Bertford.  
vid. *Hypis*.

*Asperagus paki*

pubescent 1 Tab. *... auf 5. ... 9. 14.*

*Asperagus fativa* C.P.L. 487.

wasser *... ...* *... ...* *... ...*

*Asperula* f. *Rubecula montana* adora C.P.L. 224.

*Hepatica stellata* Tab.

*Agula sylvat.* Pl. Generif. p. 5.

*Stell. ...* *... ...*

die offul. vid. *... ...*

*Aper*

*Atticus comely valgenis* C.P.L. 267.

*Amelg. Clinii*

blut form *... ...*

An by *... ...*

vid. *Dillan* Att.

*... ...*  
*... ...*



montanus luteus foliis glabris foliis  
C. D. L. 266.

Obon. <sup>fl. juvenis in protis - in</sup>  
<sup>obovatis - in 1757.</sup> <sup>fol.</sup> <sup>1</sup> <sup>gibbatus</sup>

Vid. Conyza.

luteus major foliis succisus C. D. L. 266.

Aster. I. vel Laanomy major. Clus. Laan.

Aster. III. sive Aufsidia. Eid. in. Hist.

Plant. rar.

Astragalus

Luteus, pennis, procumbens J. Sylv. Monit.  
Glycyrrhiza floribus luteis - paleiscentibus.  
Sylvestris C. D. L. 252.

Astragalus Riv.

fl. juvenis aut 3 gibbatus albis  
obovatis in 1757. an plebea.

Atractylis

lutea C. D. L. 279. Cestemus officinis. lutea  
an Pifus-Miza big 3 blanda. e. p.

Atriplex

lutea alba J. pallide virens C. D. L. 119.  
quarta Multa

lutea rubra C. D. L. 119.

quinta Multa.

angustifolia oblonga folia C. D. L. 119.

folia hastata J. Deltoide Monit. H. L. Mef.

Sylv. angustifolia laciniata minor Clus. p. 205

An Atriplex Sylv. altera C. D. L. 119

heaped in angustifolia laciniatum

in 1757. Tournef.

Atr. fontana

Et vobis in die tubarum / Regni dei et / Regni filii. vii.  
can. Regni dei et / Regni filii. vii. reg.

*[Faint, mostly illegible handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page.]*

vulveria vocat hu bfl. à vulgo faul Münd brid,  
 et comendat contra febriles gignunt, qui  
 gigni var deponit, et tunc efficitur. Quod  
 lectus color et fapor debent vultus. Porro et  
 vane Hunicas dem purgant. ff. 26. v. l. i. s. a.  
 botanici omnes hoc non gemant et veniunt.  
 1740. Xij. ab Sc vulvata ubi J. h. i. h. i. s. t. r. i. p. l. t. t. e.  
 gignunt, et tunc p. h. i. e. r. e. l. l. g. u. l. i. e.

Officium ubi plura multa  
 in 3. parte in 3. parte  
 ita in 3. parte in 3. parte  
 ita in 3. parte in 3. parte

Signum vulveria 0 signum  
 ita in 3. parte in 3. parte  
 ita in 3. parte in 3. parte

Ita signum vulveria in 3.  
 off. p. h. i. e. r. e. l. l. g. u. l. i. e.  
 gignunt, et tunc p. h. i. e. r. e. l. l. g. u. l. i. e.

in 3. parte in 3. parte  
 ita in 3. parte in 3. parte  
 ita in 3. parte in 3. parte

off. p. h. i. e. r. e. l. l. g. u. l. i. e.  
 gignunt, et tunc p. h. i. e. r. e. l. l. g. u. l. i. e.  
 ita in 3. parte in 3. parte

1736. w. i. e. n. i. a. f. i. n. i. t. i. s. s. e.  
 in 3. parte in 3. parte  
 ita in 3. parte in 3. parte

*Sylvestris foliis finuato cordicente* C.P.E. 114  
*Chenopodium* fol. finuato cordicente Tournet.  
 Infr. p. 986.  
 Infr. p. 986. in ex. mit. list  
 Infr. p. 986. foli. lappin.  
 mentine laciniata C.P.E. 120.

21. *Sylvestris foliis finuato cordicente* Tournet.  
 Infr. p. 986.

*Sylvestris foliis finuato cordicente*

*Sylvestris latifolia* C.P.E. 119.

*Chenopodium* 1. Tab.

Grass-feld, wildes Malta.

*Sylvestris latifolia acuta ore foliis* C.P.E. 119.  
*Chenopodium* II Tab.

*Sylvestris angustifolia acuta ramosa*  
 bis obcord. an 2 foliobris, Sept.

*Foetida* C.P.E. 119.

*Vulvata* Tab.

*Chenopodium foetidum* Tournet. Infr. p. 506.

Vogelweide

*Sylvestris foliis finuato, serrate vident, spica  
 rubra* Morif. H.O.L. 2. p. 604.  
*Chenopodium foliis laciniato, com  
 purpurascens* Tournet. Infr. p. 506.  
 an mag. umb. finuato.

*Avena*

vulgenis s. alba C.B.E. 20.  
Avena alba F.N. 2. p. 422.  
Gebrauch.

negra C.B.E. 20.  
Gebrauch s. Gebr.

tenuis aristata

Unter I. 10. Gebr.

panicula ad latera spectante

dict. 4. s. 10. Gebr.,  
quia et orig. 115. uos  
Avena patet y. 10. Gebr.

ant. 9. bonifimus feld dict. 2. 10. Gebr.  
Kraut 10. Gebr. 1. 10. Gebr.  
1. 10. Gebr. 1. 10. Gebr. 1. 10. Gebr.  
1. 10. Gebr. 1. 10. Gebr.

Theophrastus L. IV. de caus. plantarum c. 6. Ist, ist worten  
 v. gantz unuenglich in ein selb mischete. Hier liden  
 vix a vera, ist, gantz sine venis. vix sine fructu in  
 N. 2. ist die liden in der selb die Mezel der frucht.  
 Geben zuset mit sin unuenglich witzel in der selb  
 Ist d. v. unuenglich gantz unuenglich v. l. d. d.

240

Melleus mei / monoides poma s. fraxet maturo ole  
 olivast injicit & si fiat & illis Halis of.  
 monoides valuerant, vel & sole vel clibasi ex-  
 ficiant & ad eos unctum.

hoc hinc in ignita & bene olet, lesipon melleum s. on  
 fupat & ut quos refert. folia et libellus Scot.  
 Gleyfr. libit sapor vims gustant ut Lipidell. Phalra.  
 vid. collect. chym. pharma. mea M. p. De succid. neri.

An & c. 1732 Jul. d. 18 p. copi. off. sine inter. s. p. t. q. u.  
 & v. m. s. Riffing, meuf. phalra. s. p. t. q. u.  
 auf d. unformell copi. off. sine.  
 hinc fl. ut vidi Mollhusen & Tharzia loc. An-  
 nias vidit.  
 hoc g. 5 f. l. s. p. m. luty color. man. t. s. p. m. calinaid.

D. Lipmanus v. s. p. 3  
 raris de Melleus s. p. t. q. u.  
 folia. s. p. t. q. u.  
 hinc fl. ut vidi Mollhusen & Tharzia loc. An-  
 nias vidit. hoc g. 5 f. l. s. p. m. luty color. man. t. s. p. m. calinaid.

Nellium... vasis...  
Sideris...  
Kalis...  
1752 Jul. 17.  
1774. Tuzza florib. lat.  
Tuzza...  
Luz...  
nemum...  
Nellium... vasis...  
Sideris...  
Kalis...  
1752 Jul. 17.  
1774. Tuzza florib. lat.  
Tuzza...  
Luz...  
nemum...

Balsamina  
lutea p. A. Loh me tenger C. D. E. 3 ob.

Impatiens Rivini.  
Habenaria...  
Barba capis florib. compactis C. D. E. 164.  
Almona Tab.  
gasp. bork. 18. Jul. - 3 Cris pass. a. t.  
Kerze...  
Nellium...

Nellium  
lutea fol. profunde inciso major C. D. E. 2 b 2.  
Chrysanthemum aureum Tab.  
Chrysanthemum aureum fol. glaucus dentato  
Fl. Jen. p. 157.

Goldblum.  
bis 3 ges. - Lutz Hoff in 3. f. Hoff - A. Loh capis. id. Chrysanthem.  
Julio.

Sylvestris caule foliis major C. D. E. 2 b i.  
Leucanthemum vulg. Tournef. in Bot. 49.  
gras Goldblum. id. all. disj. luteis.

Sylvestris minor C. D. E. 2 b i.  
Nellium minor Sylvestris spontanea f. D. D. III.  
gras - Herb. gen., A. Loh wild. Mess. Sib.

Sylvestris minima  
major & junior  
bis D. Loh in part.

Berberis  
Fumetant. C. D. E. 484.  
Oxyacantha II. Galeni. 1. Tab. 1448.  
Faidrauf.  
Stritupha...  
Zell,  
u.  
c. 180.

Beta  
Beta vulgaris rubra  
C.P.

Beta  
rubra radice Rapum C.P. p. 118.

rubra rubra. Romisch. Kopf.  
alba. L. pellefear. C. C. de offic. C.P. p. 118.  
Beta candida J.D. n. 907. in hortis.  
Et alij J.D. vintolun.  
nigra.

de Jeta vid. Jom botan  
logia.

rubra rubra

Betonica

rubra purpurea casnea & alba  
de alba Betonica vid. verba  
Johann & Tubing. p. 541. G.  
J. K. plant. medic. p. 12.  
J. K. p. 12. (alij off. p. 12.)

purpurea C.P. p. 205.  
Betonica l. Tebern. 931.  
Betonica alba.  
auch J. v. W. bei Saltz Gub. p. 8. G.  
copiose - Julij. copiose 5. f. l. p. 12.

Betula l. Betulla

C.P. p. 427.  
Betula Tab. 1398.  
Dod. Rempt. 829.  
J.D. 1. 148.  
birch.

Betula vid. Cassiana.

de Jeta vid. Jom botan  
logia.  
J. K. plant. medic. p. 12.  
J. K. p. 12. (alij off. p. 12.)

Distorta major radice magis intorta C.P. 192.  
Dist. major. 1. Tab.

Grass. Dist. major  
auch J. v. W. bei Saltz Gub. p. 8. G.  
J. K. plant. medic. p. 12.  
J. K. p. 12. (alij off. p. 12.)

de Jeta vid. Jom botan  
logia.  
J. K. plant. medic. p. 12.  
J. K. p. 12. (alij off. p. 12.)

Mitrum  
rubra major. C.P. p. 118.  
Mit. 1. Tab. 817.  
Major

J. v. W. bei Saltz Gub. p. 8. G.  
J. K. plant. medic. p. 12.  
J. K. p. 12. (alij off. p. 12.)

album minus C.P. p. 118.

polypernis a feminis copia C.P. p. 118.  
Edyppus Tab. 1219.  
Chenopod. betu folio Loumet. Juss. 506  
figuralis.

Domyphopsis vid. Knyff 5 p.

habet et copios loterij - luterij  
per Meta fies ex eron rhabdib. vol. 2. f. 10  
verum esse sunt q. can. f. 10. et 13  
p. 10. in f. 10. luterij.

Nebonia a f. 5. Geborn v. 1. f. 10. luterij

Nebonia mit weißer Blüte findet man in Jun. auf den  
weissen walden der luterij. Gegen die Blüte, die nicht mehr  
luterij copios sind. Nebonia die betonica quinquenaria f. 10  
wurde die minige. Nebonia. Dillig. - f. 10. D.  
flora. Nebonia alba. f. 10. Nebonia. a. Nebonia  
differet. Nebonia. f. 10. Nebonia. f. 10. Nebonia. f. 10.  
Luterij. Nebonia. f. 10. Nebonia. f. 10. Nebonia. f. 10.

Helmont p. 46. Nebonia. f. 10. Nebonia. f. 10. Nebonia. f. 10.  
f. 10. Nebonia. f. 10. Nebonia. f. 10. Nebonia. f. 10.  
Nebonia. f. 10. Nebonia. f. 10. Nebonia. f. 10.

Nebonia. f. 10. Nebonia. f. 10. Nebonia. f. 10. Nebonia. f. 10.  
Nebonia. f. 10. Nebonia. f. 10. Nebonia. f. 10. Nebonia. f. 10.

Nebonia. f. 10. Nebonia. f. 10. Nebonia. f. 10. Nebonia. f. 10.  
Nebonia. f. 10. Nebonia. f. 10. Nebonia. f. 10. Nebonia. f. 10.  
Nebonia. f. 10. Nebonia. f. 10. Nebonia. f. 10. Nebonia. f. 10.

Nebonia. f. 10. Nebonia. f. 10. Nebonia. f. 10. Nebonia. f. 10.  
Nebonia. f. 10. Nebonia. f. 10. Nebonia. f. 10. Nebonia. f. 10.  
Nebonia. f. 10. Nebonia. f. 10. Nebonia. f. 10. Nebonia. f. 10.

Nebonia 5. luterij copios. f. 10. luterij

(\*) Nebonia. f. 10. Nebonia. f. 10. Nebonia. f. 10. Nebonia. f. 10.  
Nebonia. f. 10. Nebonia. f. 10. Nebonia. f. 10. Nebonia. f. 10.

in luterij copios. f. 10. luterij

Deo. Nebonia. f. 10. Nebonia. f. 10. Nebonia. f. 10. Nebonia. f. 10.  
Nebonia. f. 10. Nebonia. f. 10. Nebonia. f. 10. Nebonia. f. 10.  
Nebonia. f. 10. Nebonia. f. 10. Nebonia. f. 10. Nebonia. f. 10.  
Nebonia. f. 10. Nebonia. f. 10. Nebonia. f. 10. Nebonia. f. 10.  
Nebonia. f. 10. Nebonia. f. 10. Nebonia. f. 10. Nebonia. f. 10.



*Botryx*

*Chamaedryoides* C. D. R. 128.

*Fera mucrochata foliis mollitate de Rivini.*

*Chamaedryoides laciniatis foliis Tourmet. rous.*

auf 3 Hauptzweige der Chamaedry.

*Prunella spinosa* vnd *Syphylis*.

*Bryophyta*

*alba l. viridis* C. D. R. III.

*capitata alba & rubra.* C. D. R. III

Lappet-Kraut.

*granulosa* C. D. R. III

Löffelkraut.

*cauliflora* C. D. R. III.

blühendes Löff.

*alba caespite oblongo & perity clauso*

C. D. R. III.

*auriculata* C. D. R. III.

*frimbriata* C. D. R. III.

Faden-Löff.

*luteo apii folio* C. D. R. III.

blühendes Löff.

*alba crispa* C. D. R. III.

Drüsenkraut.

optimum willigste etc. etc. etc.  
etc. vnd etc. Chamaedry  
= fruchtig etc. etc.  
etc. etc.  
Fera B. mucrochata.

Herb. B. etc. etc. etc.  
& Argemone etc. etc.  
etc.

caespitibus p. foliata fl. albo C. B. L. 112

Brass. nepitoides II Tab. 1140.

feld-löff.

Juchtwerg mit hoch-nitros blatt rann.

Sylvestris foliis cunctis radicem cichoniceis C. B. L. 112

Tumida foliis integris cithoniceis, ceteris  
p. foliata Tournef. in p. t. p. 224.

Sylvestris foliis integris et hispida C. B. L. 112.

Tumida hispida montana fl. albo T. J. p. 72.

### Brunella

mejor folio dissecto C. B. L. 120. Flor. can. integris

caeruleis, magis albis.

Brunella fl. minore vulgaris J. B. 7. 428.

Brunella Rivini.

Brunella

caeruleo magno flore C. B. L. 121.

Brunella fl. magno folio & laciniato J. B. 3

Brunella fl. major Rivini.

Brunella mit großer Blüthe.

### Bryonia

affa J. alba bacis nigris C. B. L. 297.

Bryonia Tab.

vitis alba J. Bryonia J. D. 2. 140.

Juchtwerg: Gistwerg.

alba bacis nigris C. B. L. 297.

albus = 3 fächerig, groß  
an 3mm tief, füll  
bis 10 fächerig, füll  
bis 10 fächerig, füll  
bis 10 fächerig, füll  
bis 10 fächerig, füll  
bis 10 fächerig, füll  
bis 10 fächerig, füll

V  
W



100 vici salato fe. c. chor.  
A. accensu formi cur  
u. n. l. h. l. t. + d. r.  
m. d. = rubra un. t. h. d.  
color. A. ymagin. u.  
flor. et + vici aut. d.  
p. l. t. flor. p. l. t.  
= rubra vici p. l. t.  
ordo fore d. u. d. o. r. d. e.  
p. r. h. o. n. d. e. i. s. t. u. m. g. e. n. t. i. s.  
of t. e. n. e. d. l. e. v. p. r. o. p. t. e.  
u. n. d. e. n. o. m. i. n. e. i. s. t. u. m.  
p. l. t. u. m. i. s. t. u. m. e. x. p. l. i. t. A.

et vici margin. It. p. l. t. h. i. s. t. o. r. i. a. l. e. b. e. t. f. l. o. r. e.  
comit. p. r. o. v. i. s. i. o. n. e. i. s. t. u. m. v. i. l. l. e. s. p. l. t. u. m. g. e. n. t. i. s. t. r. o. n.  
d. i. s. t. i. c. t. u. m. i. t. = u. n. d. e. u. n. d. e. a. o. f. f. i. c. i. o. s. p. l. t. u. m. g. e. n. t. i. s. t. r. o. n.  
a. n. t. i. q. u. e. v. i. l. l. e. s. v. i. l. l. e. s. p. l. t. u. m. g. e. n. t. i. s. t. r. o. n. u. n. d. e. a. d. d. e. h. o. r.  
v. i. l. l. e. s. p. l. t. u. m. g. e. n. t. i. s. t. r. o. n. u. n. d. e. a. d. d. e. h. o. r.  
h. u. m. p. e. p. e. g. e. n. t. i. s. t. r. o. n. u. n. d. e. a. d. d. e. h. o. r.  
h. u. m. p. e. p. e. g. e. n. t. i. s. t. r. o. n. u. n. d. e. a. d. d. e. h. o. r.  
o. f. f. i. c. i. o. s. p. l. t. u. m. g. e. n. t. i. s. t. r. o. n. u. n. d. e. a. d. d. e. h. o. r.

*[Faint, mostly illegible handwriting in the lower half of the page]*



elegantis foliis vester Coniopi regentis Camer.  
Hort. Medic. 32 am Metzger brief.

medic C D E 108.  
Messe Left. minor Tab.

minor loculis oblongis C D E 108.  
Alpine v minima Tab. 1087.  
Alyssum vulgare Polygoni foliis caule  
nudo. Tournet. 217.  
Graba vulgare caule nudo Polygoni  
foliis hispido H. Giff. 40.  
Alpinum Vogel - Breit.  
fl. in arvis April.  
plus flore Rupp. nupt. H. Jussif. p 68.

Messe pastoris similis  
Siliquosa major Simjonty foliis C D E 108.  
Tarnis vulgare samosa Tournet. 224.  
Majo a Jun flent.

Siliquosa minor s. minority foliis C D E 108.  
in patib siliis a Jun vis. April flent.

*[Faint, illegible handwritten text in a cursive script, likely Latin or German, covering the majority of the page. The text is very light and difficult to decipher.]*

*Callitriche vulgaris*.

*Callitriche vulgaris* angustifolia Schimper & A. N. S. in Annot. bot. Berol. 1857. p. 113.   
 flos. *Callitriche vulgaris* - ag. s. f. April, + hanc semina-   
 unt. com. in d. & t. f. d. d. d. (C. p. p.). Vid. Kallit-   
 r. 1737. n. August. Apert. l. t. e.   
 flos. *Callitriche vulgaris* - ag. s. f. April, + hanc semina-   
 unt. com. in d. & t. f. d. d. d. (C. p. p.). Vid. Kallit-   
 r. 1737. n. August. Apert. l. t. e.   
 flos. *Callitriche vulgaris* - ag. s. f. April, + hanc semina-   
 unt. com. in d. & t. f. d. d. d. (C. p. p.). Vid. Kallit-   
 r. 1737. n. August. Apert. l. t. e.

*Callitriche vulgaris* angustifolia Schimper & A. N. S. in Annot. bot. Berol. 1857. p. 113.   
 flos. *Callitriche vulgaris* - ag. s. f. April, + hanc semina-   
 unt. com. in d. & t. f. d. d. d. (C. p. p.). Vid. Kallit-   
 r. 1737. n. August. Apert. l. t. e.

Mr. & Mrs. N. in 1732. Jul. d. 17. *Callitriche vulgaris* Schimper & A. N. S. in Annot. bot. Berol. 1857. p. 113.   
 flos. *Callitriche vulgaris* - ag. s. f. April, + hanc semina-   
 unt. com. in d. & t. f. d. d. d. (C. p. p.). Vid. Kallit-   
 r. 1737. n. August. Apert. l. t. e.

*Callitriche vulgaris* angustifolia Schimper & A. N. S. in Annot. bot. Berol. 1857. p. 113.   
 flos. *Callitriche vulgaris* - ag. s. f. April, + hanc semina-   
 unt. com. in d. & t. f. d. d. d. (C. p. p.). Vid. Kallit-   
 r. 1737. n. August. Apert. l. t. e.

*Calamintha vulgaris* adans. J. Nepelt. CNE 178.  
*Calamintha anagyris* H. Sal. Enc. Min. 1715.

*arvensis* (vulgaris) Cam. Hort. Bot. 1740.  
H. Calamintha fl. rubra. esp. 1740.  
1747 p. 171. sic fl. rubra. 1713. H. Sal. Enc. Min. 1715.  
offensiv. in der Gurgel. 1713. H. Sal. Enc. Min. 1715.  
1713. H. Sal. Enc. Min. 1715.

*Caltha*  
*palustris* fl. purpurea CNE 176.  
*populifolia* major H. Sal. 1718.  
alt. bl. bl. bl.  
An d. Gurgel. 1713. H. Sal. Enc. Min. 1715.

vulgaris CNE 177.  
*Caltha polyantha* major CNE 178.  
An. univ. Enc. Min. 1715. 1718. 1720. Gm. H. 1718.

(hier fort Calamintha...  
d. Gurgel; 1713. H. Sal. Enc. Min. 1715.  
1713. H. Sal. Enc. Min. 1715.  
1713. H. Sal. Enc. Min. 1715.  
1713. H. Sal. Enc. Min. 1715.)

*Conium maculatum*

*Campanula*  
vulgaris folij urticae l. major & asper. CNE 174.  
*Cerviana* major Hedl. Remp. 164.  
*Campanula trachelium*  
H. Sal. Enc. Min. 1715.  
H. Sal. Enc. Min. 1715.  
H. Sal. Enc. Min. 1715.

*Capsularis lasiocarpa*

*portulaca* fl. conglomerata CNE 179. H. Sal. Enc. Min. 1715.  
Köln.

*minor rotundifolia* flore in fundis calcareis  
CNE 172.  
*Rapumistrum folij* fl. ea purpurea caerulea etc. H. Sal.  
H. Sal. Enc. Min. 1715.  
H. Sal. Enc. Min. 1715.  
*minor rotundifolia vulgaris* CNE 173

de  
wi.  
li  
or

de  
mit

de  
ph.  
ph.  
ph.

St.  
H.  
H.  
H.

Distichis Repurati radice C. P. L. 92.

In 3. Agrostis quatuor, tunc in uno, autem dicitur  
3. Agrostis quatuor fl. Jul. und tunc  
lib. = 8 brum.

amensis erit C. P. L. vid. Onobrychis et spemul. 45.  
+ p. folia vid. Loganiolus

vid. luy fl. Jeanus.

Carabina vid. Lugatoris in C. P. L. novu.

Vatica folia tripartita divisa C. P. L. novu.

Bidens folia tripartita divisa Casp. 488.

Resolva folia tripartita divisa T. 9. 156.  
et vid. vid. Fl. Jeanus.

Vatica folia 6 divisa C. P. L. novu.

Uter videtur Bidens fol. 6 dissecta Casp. p. 488.

at con  
resolva femine bi. l. tridentata folia in  
quo Fl. Jeanus 155.

Amantur in...  
Vatica femine capitula naturalibus C. P. L. novu.  
Coryza capite naturalibus T. 9. 1055.

Capsula vid. Per  
dynamum.

Carabina

Laticia C. P. L. novu.

mis Bidens. Jul.

Quart

luy videtur novu.

embit C. P. L. novu. / mark femine /

Quarta Jul.

luy videtur novu. / folia naturalibus

Cardi sunt flori ejus. Quia Carduus  
et non videtur regulariter compositus.  
femina pappi.

allii melali notaty vulg. C. P. L. 280

lectur mil. et pl. mai. 17. pl. vid. de novu. 170.

vid. 3. Jul. 17. 170. 170. 170. 170. 170. 170.

Id g. lat. exheri femine es part. C.





Spinosifolij, angustifolij, vulgaris CML 385.

Caud. caule crispo J.D.T.O. p. 59.

Stem est purpureus, flosi carneo big 3 Infus. Mezi,  
ex albis tuberosis, nonnquam albus

alby coqisi un Mezi J.D.T.O. p. 59. 1734. 1735. 1736. 1737. 1738. 1739. 1740. 1741. 1742. 1743. 1744. 1745. 1746. 1747. 1748. 1749. 1750. 1751. 1752. 1753. 1754. 1755. 1756. 1757. 1758. 1759. 1760. 1761. 1762. 1763. 1764. 1765. 1766. 1767. 1768. 1769. 1770. 1771. 1772. 1773. 1774. 1775. 1776. 1777. 1778. 1779. 1780. 1781. 1782. 1783. 1784. 1785. 1786. 1787. 1788. 1789. 1790. 1791. 1792. 1793. 1794. 1795. 1796. 1797. 1798. 1799. 1800.

1734. 1735. 1736. 1737. 1738. 1739. 1740. 1741. 1742. 1743. 1744. 1745. 1746. 1747. 1748. 1749. 1750. 1751. 1752. 1753. 1754. 1755. 1756. 1757. 1758. 1759. 1760. 1761. 1762. 1763. 1764. 1765. 1766. 1767. 1768. 1769. 1770. 1771. 1772. 1773. 1774. 1775. 1776. 1777. 1778. 1779. 1780. 1781. 1782. 1783. 1784. 1785. 1786. 1787. 1788. 1789. 1790. 1791. 1792. 1793. 1794. 1795. 1796. 1797. 1798. 1799. 1800.

patens latifolij CML 376.

Crisp. patens Acanthi folio fl. flaviflora

Tourn. 400.

Mitlen - distol. -

patens Aphodii radice latifolij CML 377.

Crisp. pat. aph. rad. latif. Tourn. 448.

1734. 1735. 1736. 1737. 1738. 1739. 1740. 1741. 1742. 1743. 1744. 1745. 1746. 1747. 1748. 1749. 1750. 1751. 1752. 1753. 1754. 1755. 1756. 1757. 1758. 1759. 1760. 1761. 1762. 1763. 1764. 1765. 1766. 1767. 1768. 1769. 1770. 1771. 1772. 1773. 1774. 1775. 1776. 1777. 1778. 1779. 1780. 1781. 1782. 1783. 1784. 1785. 1786. 1787. 1788. 1789. 1790. 1791. 1792. 1793. 1794. 1795. 1796. 1797. 1798. 1799. 1800.

1734. 1735. 1736. 1737. 1738. 1739. 1740. 1741. 1742. 1743. 1744. 1745. 1746. 1747. 1748. 1749. 1750. 1751. 1752. 1753. 1754. 1755. 1756. 1757. 1758. 1759. 1760. 1761. 1762. 1763. 1764. 1765. 1766. 1767. 1768. 1769. 1770. 1771. 1772. 1773. 1774. 1775. 1776. 1777. 1778. 1779. 1780. 1781. 1782. 1783. 1784. 1785. 1786. 1787. 1788. 1789. 1790. 1791. 1792. 1793. 1794. 1795. 1796. 1797. 1798. 1799. 1800.

patens aphodii radice angustifolij Jul. d.

Augustr.

copiis dist. 3. Jul. d. hic abunde qd. 3. 1734. 1735. 1736. 1737. 1738. 1739. 1740. 1741. 1742. 1743. 1744. 1745. 1746. 1747. 1748. 1749. 1750. 1751. 1752. 1753. 1754. 1755. 1756. 1757. 1758. 1759. 1760. 1761. 1762. 1763. 1764. 1765. 1766. 1767. 1768. 1769. 1770. 1771. 1772. 1773. 1774. 1775. 1776. 1777. 1778. 1779. 1780. 1781. 1782. 1783. 1784. 1785. 1786. 1787. 1788. 1789. 1790. 1791. 1792. 1793. 1794. 1795. 1796. 1797. 1798. 1799. 1800.

in arena provinciarum CML 377.

Crisp. arenae Sonchi folio radice repente fl. purpurascens Tourn. 448.

Caudum vivens repens fil. Sonchi CML 377.

Aster distol. fl. Jul. d. hic fumis exstitit et frugibus, ne sufficiat 4. hic va. caespedo.

palestina CML 377.

Crisp. palestine polycephalon vulgare Tournet instit. 448.

Kauzfl - distol. fl. Jul.

mutans JD.

Crisp. mutans singulari capitula magno CML 377.

Flor est vnto auter purpurea, albus. Kas 3 Markt. 1734. 1735. 1736. 1737. 1738. 1739. 1740. 1741. 1742. 1743. 1744. 1745. 1746. 1747. 1748. 1749. 1750. 1751. 1752. 1753. 1754. 1755. 1756. 1757. 1758. 1759. 1760. 1761. 1762. 1763. 1764. 1765. 1766. 1767. 1768. 1769. 1770. 1771. 1772. 1773. 1774. 1775. 1776. 1777. 1778. 1779. 1780. 1781. 1782. 1783. 1784. 1785. 1786. 1787. 1788. 1789. 1790. 1791. 1792. 1793. 1794. 1795. 1796. 1797. 1798. 1799. 1800.

*Pellaea fol. papaveris, varietas* CDE 287  
Spina Stella Tab.  
Calatropa Th. Jan. 174.  
Candens foliis / Calatropa PD. 13. 89

vid. Rupp. fl. Jenens.  
in. 2. p. 149.

interior camp. an. f. umbrosa May.  
concolor purpurea.  
albus a. s. Nalun. in. inter. s. 1742. inter.  
1742. August. 1742. 1742. 1742. 1742. 1742.  
albo fl. s. p. 1742. 1742. 1742. 1742. 1742.  
Benedicty in. inter. p. 1742. 1742. 1742. 1742. 1742.

+

*Lanceolatus latifolius* CDE 285  
Lanceolatus L. J. p. 1742. 1742. 1742.

1757. fl. copios. purpure. fl.  
1757. fl. copios. purpure. fl.  
1757. fl. copios. purpure. fl.  
1757. fl. copios. purpure. fl.

*acanthoides* J. B. 1756.  
1756. fl. copios. purpure. fl.  
1756. fl. copios. purpure. fl.  
1756. fl. copios. purpure. fl.

Camp. vid. Gm. in.

Camp. fulv. vid. Gm. in.  
Cortina

*acanthoides minoris purpurea flora* CDE 280.  
*acanthoides Cirsium fl. purpurea* - Fournet.  
In pit. 448.  
in pit.

*Candens (Cirsium) candens vid. Gm. in.*  
Candens (Cirsium) candens vid. Gm. in.

Radix epig. arbor. amara  
corolla ep. & unguis. v. p. 1742.  
Dors. amara ligna fit  
& magna. F. in. amara.  
si est = Lomine. in. amara.  
vafa inter. offe. f. in. amara.  
& p. in. amara. f. in. amara.  
du. externu. amara. f. in. amara.  
inter. #. si in. amara.  
F. in. amara. f. in. amara.  
du. c. & defutu. p. in. amara.  
basid. in. amara. f. in. amara.  
& fl. in. amara. f. in. amara.

vul. CDE 284.  
Candens. vul. fl. parva later PD. 2. 298.

Candens. vul. fl. parva later PD. 2. 298.  
Candens. vul. fl. parva later PD. 2. 298.





agrostia nuttataeflora C.D. P. 21.  
Caryoph. agrost. fl. rubro striata F.D. 2. 298.  
in Linn. & Linnaeus bot. Suec. 1753.

Caryophylly.

basilicus sylvestris C.D. P. 209.

in S. Bonifacii Willd. gen. Julis  
bij S. Michaelis f. annua v. 1756.

A. = 3 Bonifacii Willd.  
f. annua v. 1756. 8 bis  
in Linn. & Linnaeus bot.  
Suec. 1753.

minimus muralis C.D. P. 211.

Sylvestris minima muralis Morif. H. 2.  
Jul. et Aug. C.D. = 2 October p

bij S. Michaelis copiose annua v. 1756.  
in Linn. & Linnaeus bot. Suec. 1753.  
bij S. Michaelis f. annua v. 1756.

sylv. vulg. latif. C.D. P. 209.

Synica sylv. vulgari multiflora F. 7. 106.

in Linn. & Linnaeus bot. Suec. 1753.  
fl. albo v. 1756. C.D. = 2 October p

sylv. prolifera C.D. P. 209.

Synica sylv. fasciculata floribus F. 7. 106.

bij abomud.

Alania v. 1756. in Linn. & Linnaeus bot. Suec. 1753.  
in Linn. & Linnaeus bot. Suec. 1753.

sylv. laevigata fl. unico C.D. P. 209.

Synica sylv. laevigata fl. unico F. 7. 106.

In es v. 1756 bij S. Michaelis May copiose  
Junis & Julis.

flora tenuiflora me dissecta C.D. P. 209.

Synica montana altissima fl. tenuiflora  
me laciniata F. 7. 106.

Caryoph. plumariis purpureis - cornes  
Tab. icon. p. 297.

In v. 1756 bij S. Michaelis May Julis & Julis  
Junis & Julis.  
In Linn. & Linnaeus bot. Suec. 1753.  
in Linn. & Linnaeus bot. Suec. 1753.

pratensis fl. laciniato simpliciter J. Flor. Cuneata  
C.P.L. 210.

Lycobis pratensis fl. laciniato simpliciter König  
H. G. L. a p. 537.

quibus blumay

In 3. Junij 1717 unob. bij. Hinder. - fast  
copiosissime  
Mey et Jun.

arvensis hirsuta fl. major C.P.L. 210.

Caryoph. holoser. Label.

Mycopit. arvensis, hirsuta fl. major Tourm.  
fast. p. 245.  
se. majo.

arvensis glaber fl. major C.P.L. 210.

Alpina pratensis gramineo folio ampliore  
Tourm. Gr. leucanth.

23.

pratensis glaber fl. major. Gr. leucanth.  
blab. crisp. p. 245. v. 8 p. Brit. austr.

Majo

~~pratensis~~ arvensis glaber fl. minor C.P.L. 210

Alpina pratensis gramineo folio ampliore  
arvensis Tourm.  
Gr. leucanth. m. 245.

arvensis umbellata fol. glabro C.P.L. 210.

Alpina verona glabra floribus umbellatis  
Tourm. rar.  
Holocheum caespitiosum arvensis Tab.  
Ternaria verona fuzer, glabra, bitolus  
Fl. 9. 100  
fl. in larvis Arili.

arvensis glaber minimus C.P.L. 210.

alt. Des. Arili. Hall. p. 245. Ar. Ar. Ar.







Kivlavpía  
Kavlavpíov.

~~Centaurea~~ <sup>e</sup> ~~minor~~ <sup>minor</sup> ~~C.B.L. 278.~~  
Centaurea <sup>minor</sup> C.B.L. 278.  
cent. miny fl. purpurea G.B. 4.

Caulis gultus dicit.

In affluente Gyg. <sup>corose. it. in wall futa den.</sup> <sup>ubi gult affluente. fl.</sup> <sup>in wall futa den.</sup>  
Jalis. Clift et <sup>in wall futa den.</sup> <sup>ubi gult affluente. fl.</sup> <sup>in wall futa den.</sup>

3<sup>2</sup> Zeit Nr. mult. <sup>fl. alba = 1/2 fl.</sup>

purpureis minimum Morif. H. R. Clift. et  
Hist. Oxon. P. 2. § 566.  
3<sup>2</sup> Zeit Nr., alt 3 M. 5. 1/2 fl.

Cera  
valensis C.B.L. 71.  
Soll. <sup>in wall futa den.</sup> <sup>ubi gult affluente. fl.</sup> <sup>in wall futa den.</sup>  
S. <sup>in wall futa den.</sup> <sup>ubi gult affluente. fl.</sup> <sup>in wall futa den.</sup>

oblonga Boeloniensis C.B.L. 71.  
in wall futa den. <sup>in wall futa den.</sup> <sup>ubi gult affluente. fl.</sup> <sup>in wall futa den.</sup>

wolfe Juvabot  
wilt. Juvabot  
Kline <sup>in wall futa den.</sup> <sup>ubi gult affluente. fl.</sup> <sup>in wall futa den.</sup>

Stentis Trig. C.B.L. 72

propt. <sup>in wall futa den.</sup> <sup>ubi gult affluente. fl.</sup> <sup>in wall futa den.</sup>  
Katalan <sup>in wall futa den.</sup> <sup>ubi gult affluente. fl.</sup> <sup>in wall futa den.</sup>  
bu. <sup>in wall futa den.</sup> <sup>ubi gult affluente. fl.</sup> <sup>in wall futa den.</sup>  
5. <sup>in wall futa den.</sup> <sup>ubi gult affluente. fl.</sup> <sup>in wall futa den.</sup>

Difacilly. Afcaloni <sup>in wall futa den.</sup> <sup>ubi gult affluente. fl.</sup> <sup>in wall futa den.</sup>  
Katalan <sup>in wall futa den.</sup> <sup>ubi gult affluente. fl.</sup> <sup>in wall futa den.</sup>  
nefis. <sup>in wall futa den.</sup> <sup>ubi gult affluente. fl.</sup> <sup>in wall futa den.</sup>  
null. <sup>in wall futa den.</sup> <sup>ubi gult affluente. fl.</sup> <sup>in wall futa den.</sup>

Cerisa  
Sativa nejosa C.B.L. 450.

acida nebilla G.D. 11. p. 121.

Cerisy majorae sylvestris fr. subdulus, nigro colore  
interfiente C.B.L. 450.  
Sylv. fructu nigro et rubro G.D. 1. 120.

Medicinalis

fl. alba nigra saluberrima, in terra sancta, ubi  
ab anno 1732. fides in terra 3. ubi  
Stettenslein 2. Offenburg, gub., in eis inven  
gub. fl. alba var.

Centaurus et va.  
capsular et bi.  
valve. non est  
bierfulon, contra  
Hoffm. in vrd.  
Kuff fl. jeanyis

Topisim depts ad de sic omne Centaurus in var  
vith. l. ad vetric. roborend. 5. theg. t. ad glud.  
vith. de f. an. v. 5. p. 1. v. in moy. a. p. 3.  
fl. alba de 3. p. 1. v. in moy. a. p. 3.  
vith. l. ad vetric. roborend. 5. theg. t. ad glud.  
vith. de f. an. v. 5. p. 1. v. in moy. a. p. 3.

1793. 14 Jul - f. 3. Jul 5. Aug, v. fol. 4. In f. 1. a. p. 3.  
in 3. Centaurus in var. in p. 1. d. an. l. a. p. 3.  
C. d. 4. Br. l. a. p. 3. Kuff fl. jeanyis  
L. 1. 4. l. abb. v.

Centauri, Metellus, p. 1. 3. f. 1. l. a. p. 3.  
vith. l. ad vetric. roborend. 5. theg. t. ad glud.  
vith. de f. an. v. 5. p. 1. v. in moy. a. p. 3.  
fl. alba de 3. p. 1. v. in moy. a. p. 3.  
vith. l. ad vetric. roborend. 5. theg. t. ad glud.  
vith. de f. an. v. 5. p. 1. v. in moy. a. p. 3.

Centaurus et va.  
capsular et bi.  
valve. non est  
bierfulon, contra  
Hoffm. in vrd.  
Kuff fl. jeanyis

1733 Jul 1. vith. l. ad vetric. roborend. 5. theg. t. ad glud.  
vith. de f. an. v. 5. p. 1. v. in moy. a. p. 3.  
fl. alba de 3. p. 1. v. in moy. a. p. 3.  
vith. l. ad vetric. roborend. 5. theg. t. ad glud.  
vith. de f. an. v. 5. p. 1. v. in moy. a. p. 3.

Centaurus et va.  
capsular et bi.  
valve. non est  
bierfulon, contra  
Hoffm. in vrd.  
Kuff fl. jeanyis

Amphipros deems natura Centauri vith. l. ad vetric.  
roborend. 5. theg. t. ad glud. vith. de f. an. v. 5. p. 1. v.  
in moy. a. p. 3. fl. alba de 3. p. 1. v. in moy. a. p. 3.  
vith. l. ad vetric. roborend. 5. theg. t. ad glud. vith. de f. an. v. 5. p. 1. v.  
in moy. a. p. 3.

vith.

to  
Je.

u

St. 1737. Jul. in vna et 3 pagg 5 fol. continet it.  
f. v. fo. = 3 Jurey.

Antiqu. ipse blun. etiam vngulif.  
N. Hel. nitidum specis qd est quia in vna et 3 pagg 5 fol. continet  
est opus 3 quibus in fine velle vngul. - flos est  
vngul. paratibul. flos multa est flos tecta.

procer fructu dulci in carnato Fl. Hor.  
p. 96. Fl. mayo.

racemose fr. non eduli C.P. 451.  
Ceras racemosa quibzda alijs Padj JB.

1. n. 278.  
Ladri Germanica folis deiduo Fl. p. 122.

fructu albo dulci  
Lensa alba Dulcia C.P. 450

fr. = fol. de  
in d. in d. in d.  
in d. in d. in d.  
in d. in d. in d.  
in d. in d. in d.

Sty. ...

acidiff. ma (Ceras) sanguineo succo C.P. 450.

Sty. ...

Chambalony vid. Lathyrus

Chamusceras

dumetorum fr. gemino rubro C.P. 451.

Perichymen IV. n. 278. Tab.

Xyloperon Rivia.

diff. ... in d. in d. in d.

Chamusceras

vulgo fl. luteo C.P. 465.

Helicathens II Germanes Tab. 1474.

Regit fl. luteo et argenteo.

Domus-Quintal. In Junio - 165 = 2 Octobr.

Clematis

*Spuria major angustifolia* CDE. 249.  
Tavernier II Tab. 771.

Grös Baum mandorlari.

*Spuria minor obtusifolia* CDE. 249  
Tavernier III in 17 Tab.

*Spuria minor latifolia* CDE 249.

Tavernier Linnæus V Tab. 771 vid. Veronica

Uly auf bestenholz.

fl. albo & cæcol. auf 3 Linsen länglich ob.  
vid. Botz, Clematide / von wipfeln. fl. April.

comulus  
flor. ex. cæcolis nig. fl. p. t.  
in bellis appant.

vid. Jacq.

Chamaenerion

*folius genipus vulg.* CDE 295.

Uly auf bestenholz.

utnull auf f. d. g.  
bon. f. d. bestenholz  
in d. bestenholz  
= bon. f. d. bestenholz  
vid. Jacq. f. d. g.  
fl. d. g. d. g.  
vid. Jacq. f. d. g.  
vid. Jacq. f. d. g.  
vid. Jacq. f. d. g.

Legittalis CDE 295.

Chamaenerion Tab.

*genipella herbacea* f. Chamaenerion f. B.

T. 299.

fl. Junio.

Chamaemelum

vulgare; leucanthemum Dittford. CDE. 195.

Chamaem. vulg. arant 4 B. 3. 116.

Epimith.

modorum CDE 195.

Cotula 1. Tab. 70.

Chamaem. modorum f. Cotula 6 f. d. f. d. 9. 120.

3. p. 120.

Stueb. Aug.

fructus CDE 195.

Castellan Tab.

Chamaem. fructus f. Cotula fructus f. d. 9. 120.

Stueb. unter Chamaem.

fructus epimith  
die p. d. d. d. d.  
illi - to mag. o. Rote  
F. d. g. d. p. 51



Laut wof in Garten fort.

Percepsit Augl. am corp Scordt cum Pece-  
pierre habent s. Coithmo Tounefortii,  
qd acetarii sunt. sed vide Lenax  
Dictionarium de Bryoniae Unioispl, ubi  
et esse percepsit Augl. acetarii dicit,  
et à calculi contributione dicit à l'glace  
ut Coithmo, et ad eod modo sic  
perce - pierre.

Chromophyllum magnum s. Lippariae Tab. quae C. K.  
Myrica est et nigra vulgari sitis, quae dulcis  
habet feminam post umbellam candidam magis oblongam  
et quae curva, et striata. vidi 1717 fuis in  
Hamburgo 3d. Non fuis gust.

Meji fuis folis exis luteis sunt, et paulo post mesocarpium.  
vix flis o vix vix acetarii dicit.

*Chenopitrys*  
lutea, vulg. s. folio tritico CBE 299.  
chem. vulg. dorata fl. luteo J.D.

fressu, Dillig. Landt.

Sept 3 Confus. bay. *Agrostis* 1707 und blüht erst am 24  
August in arbo. epig. locis *Agrostis* 1707  
1738. Eri. optima fl. alb. 2 fl. 2  
à Dorst. 27. 27. 27. 27.

*Chenoplytes*  
nonchal. finit. CBE 152.  
Peschier Angl. Tab. 141.  
Scaevola minor 11 Feb.  
Achyrocline montana minima C. Lehmann  
P. 1. p. 196.  
Alm. Nadal - dorst. fol.

fl. alb. 2 fl. 2  
optima 2 fl. 2  
2 fl. 2. It. 2 fl. 2  
2 fl. 2. It. 2 fl. 2  
1738. fl. optima  
2 fl. 2. It. 2 fl. 2  
2 fl. 2. It. 2 fl. 2

*Chenoplytes*  
latius CBE 152  
Carthagen. officinarum s. *Chenoplytes* Tourm. 314.  
dorst. fol.

*Sylvestra* CBE 152.  
*Myrtis anana* semine striato Lewis  
Moris. Herb. 44.  
wider dorst. fol. 2 fl. 2  
fl. alb. 2 fl.

*Chelidonia*  
rotundifolia minor CBE 202.  
*Chelidonium* maj. Tab. p. 1194.  
Ficaria vulg. F. 7. p. 145.  
Ranunculus verag. rotundifol. maj. in  
Tourm. Hist. 286. et minor Epiph.  
J. J. Boiss. Dr., f. 2. v. 2. - Dr.  
wider nicatis petals, plumb. f. 2. p. 2. v. 2. - Dr.

Leu. h. 2. p. 2. v. 2. - Dr.  
2 fl. 2. It. 2 fl. 2  
2 fl. 2. It. 2 fl. 2  
2 fl. 2. It. 2 fl. 2

*Chelidonium*  
majus vulg. CBE 144.  
majus 1. Tab. 107.  
*Chelidonium* s. *Chelidonia* J.D. 2. 482.  
D. J. Boiss. Dr.

Chondrilla

guinea, rufop, amaris quae l. Profund.

CRP 190.

Chondrilla guinea VII. Feb. 487.

Chondrilla Julia

In arvis v. s. albis Gorbou. Joff 308.

q. an Magna copiosi Julia it an's

It. est in gurgulibus v. s. gurgulibus, v. s. gurgulibus.

partes Haller Guttic. deae  
Theriac. - Lign. - p. m.  
aly. v. s. v. s. et of f. v. s.  
Haller. - v. s. v. s. v. s.  
v. s. v. s. v. s. v. s.

Chrysanthemum

major fl. profunde laciniata f. magno

CRP 194.

Chrysanth. v. s. v. s. v. s. v. s.

In 3 affos - v. s. v. s. v. s. v. s.

amari. Feb. v. s. v. s. v. s.

Chrysanthemum foliis oblongis hispida major

CRP 347.

Querc. sylv. - II Tab. 885.

Glax Rivini.

Milde herb.

Chrysanth. v. s. v. s. v. s. v. s.  
v. s. v. s. v. s. v. s. v. s.  
v. s. v. s. v. s. v. s. v. s.  
v. s. v. s. v. s. v. s. v. s.

Achonia

foliis s. officinarum CRP 125.

rigit q. doz se albo qui utpl. curule est.

Achonia. sylv. 7 B. 2. 1007.

quid - Chiff.

Achonia fl. curule v. s. v. s.  
v. s. v. s. v. s. v. s. v. s.  
v. s. v. s. v. s. v. s. v. s.  
v. s. v. s. v. s. v. s. v. s.

Sativus CRP 125. 9 B. 1007.

v. s. v. s. v. s. v. s. v. s.

pratense, luteum, hispida appum

CRP 126.

l. hie v. s. v. s. v. s. v. s.

v. s. v. s. v. s. v. s. v. s.  
v. s. v. s. v. s. v. s. v. s.  
v. s. v. s. v. s. v. s. v. s.  
v. s. v. s. v. s. v. s. v. s.

Achonia foliis rubris maubis affis 1736. Julia - v. s. v. s. v. s. v. s.  
v. s. v. s. v. s. v. s. v. s. v. s. v. s. v. s. v. s. v. s. v. s. v. s. v. s.  
v. s. v. s. v. s. v. s. v. s. v. s. v. s. v. s. v. s. v. s. v. s. v. s. v. s.  
v. s. v. s. v. s. v. s. v. s. v. s. v. s. v. s. v. s. v. s. v. s. v. s. v. s.

v. s. v. s. v. s. v. s. v. s. v. s. v. s. v. s. v. s. v. s. v. s. v. s. v. s.

Ceras chlorul. glaber est, folia hirsuta. Jul. h  
Chondrilla 5 g. vult vult H. J. J. J.

habet folia f. Vm spasi, folia f. omni affi finitio,  
vel lactum. fol. casta spasi  
Chrysanthemum vulgare, costae, riacemosa et ramosa  
Morison. Jacobi 67 fol. 10 p. in f. 1000 p. 1000  
1797. Jul.

de Colon ex chrysanthem. videri Teichmeyer. Chy. 34.  
v. fol. fr. v. g. p. 113. Valt. 5. 1000  
de chrysanthem. o folia masticaria folia f. palustri  
fy. et descript. v. de M. N. C. Dec 11. An. 10 000  
184. f. M. Hofmanni.

Quercus folia Morif. H. 2. C. B. 2. fol. 10. Habes Myrica Helvetica.  
v. 1000. = 3. h. 10. g. h. 1000.  
v. 1000. = 3. h. 10. g. h. 1000.  
v. 1000. = 3. h. 10. g. h. 1000.

Lact. C. B. 2. fol. 10. Habes Myrica Helvetica.  
v. 1000. = 3. h. 10. g. h. 1000.  
v. 1000. = 3. h. 10. g. h. 1000.

v. 1000. = 3. h. 10. g. h. 1000. de admiranda fl. C. B. 2. fol. 10. Habes Myrica Helvetica.  
v. 1000. = 3. h. 10. g. h. 1000. v. 1000. = 3. h. 10. g. h. 1000.  
v. 1000. = 3. h. 10. g. h. 1000. v. 1000. = 3. h. 10. g. h. 1000.

folia admiranda venia  
v. 1000. = 3. h. 10. g. h. 1000. v. 1000. = 3. h. 10. g. h. 1000.  
v. 1000. = 3. h. 10. g. h. 1000. v. 1000. = 3. h. 10. g. h. 1000.  
v. 1000. = 3. h. 10. g. h. 1000. v. 1000. = 3. h. 10. g. h. 1000.

v. 1000. = 3. h. 10. g. h. 1000. v. 1000. = 3. h. 10. g. h. 1000.

8.  
A  
v. 1000. = 3. h. 10. g. h. 1000. v. 1000. = 3. h. 10. g. h. 1000.



Centa

major C.B.P. 160

Acut. l. Tab. 170. Dod. Lempt. 467. 715.

P. L. n. 175.

fl. Junio.

An 3 Gradus... Defining.

- X minor Retropelinus...
Retropelinus canarus Tab. 273.
Cynapius Rivini.

Cicutaria

palustris beaufolia C.B.P. 167.

Thellandria Dodon. Lempt. 591.

Monstr. Defining.

de Cicutaria Weggeri...
Rivini vid. Rivini
caulis folio.

bulbosa C.B.P. 167.

Myrrhis adonata bulbosa P.D. v. P. n. p. 183.

Myrrhis fructus Rivini

Myrrhis asiatica femina striata...
bursa nodosa, Coryoply Non Monifon.

ii 44. Fournet. 315.
mush... bulbi fructum erit radice...

Clematis

Sylvestris latifolia C.B.P. 200.

Vitis nigra ii Tab.

Clematis latifolia integra F.B. n. 125.

Floridula septem folia integra fl. per. p. 64.
fe. Jul.

latifolia dentata F.B. Clabr. p. 118.

Floridula septem folia dentata F. J. p. 64.
fl. Jul.

Daphnoides minor C.B.P. 201.

Clematis Daphnoides l. Tab. 1270.

Purpurea vally. angustif. fl. cornub. Tour. 120.

Vonca Rivini.

Phylloraphis...
gras... fl. vid.
hebel...
Thellandria...
5 droll...
auf...
fl. vid. et
Rivini...
p. H. G. Bulbosa...
major...
fl. hebel Thellandria...
N. Cicutaria bulbosa...
Coryoply...
ent...
comed...
Rivini...
fl. vid. et...
Rivini...
Rivini...
Rivini...
Rivini...
Rivini...

Triumfida

In 3 Gradus...
Triumfida...
fl. Rivini April...

*Clinopodium*

*origanum simile* C.B.L. 224.

*Clinopodium* 1. Tab. 707.

*Clinopodium* quoniam a *Origanum* facit J.B.S. P. 2.

*Clinopodium* Rivini.

Herb. - 207.

*anaceph. origani facit* C.B.L. 224

*Acinor Rivini.*

*Stain - folij*

*differt modo modo quibus, modo folijs alijs*  
*et alijs uti plerumque*

*Cnicus*

*Sylvestris spinosior* C.B.L. 278.

*Heracleatha* Tab. 1076. Rivini

*Castanea sylv. quibus de alijs Attractylis* J.B.S.

P. 87.

*Castanea sylv. vulg.* Tournef. 500.

*Sylvestris hispanica* J. Card. Bened. C.B.L. 278.

*Fruct. defol.*

*Collema*

*Quarta*

*fructus est plerumque, fuit autem*  
*linea oblonga et in quibus*  
*rudibus in parte interiori,*  
*et in parte exteriori*  
*ut videri.*

*folijs fibrosissimis* C.B.L. 110.

*Collema* J. Card. Bened. P. 1076. Rivini

*Collema* J. Card. Bened. P. 1076. Rivini

*Collema* J. Card. Bened. P. 1076. Rivini

*Colchicum*

*conditum* C.B.L. 67.

*Colchicum* J.B.S. 649.

*monte vulgo Thymus dicitur.*

*Griffos*

*de fine Angustia de Flori in parte. et vice.*

*de fine et capite, pinnulis profert sequit' anno. Major*  
*et minor.*

*Onopordium medicum*

*interf. conulea* C.B.L. 260

*Dagula* Dod. Lempt. 135.

*Capit. med. et pinn. Dagula* J.B.S. 430.

*Jubis* J.B.S.

*interf. purpurea* C.B.L. 260

*Dagula fl. purpur. Fl. Jea.*

*Dagula purpurea Fl. Giff. 49.*

*abst. l. affluens in videri. et. in. 1732. Major*  
*et minor. J.B.S. 430.*





prunifera alba

ex parte a me a natis Cris... in valde f...  
ex parte a me a natis Cris... in valde f...  
Prunifera alba...  
Genevras... p. 492.

Dugula montana Rivini

Dugula sylvestris villosa fl. coerulea & fructu  
rembrante Tour. roy.

ex parte candida et ex parte alba...  
Conflesia regularis...  
arvensis C.D.L. 142.

Delphinium septem fl. coerulea Tour. f. p.

intra dicitur...  
Hoc consuetudo est coerulea nonnunquam alba.

Antirrhinum fl. minora / coerulea / C.D.L. 142

big & Drusko Julis

Convolvulus

major, alba C.D.L. 294.  
Convolv. major Tab. 126.  
Griff. Thund.

minor arvensis / fl. alba & rosea / C.D.L. 294.  
Helvina cissampelos multus / Convolvulus minor  
9.D.2. 157.  
gemini ad Dr. Thund.

minor semine triangulo C.D.L. 295.  
Volubilis nigra Tab.  
Fagopyrum vulgare secundum Tour. 911.  
Griff. Thund.



42  
Jacobina luteifolia ~~triflora~~ graveolens. ~~Weyherum~~  
Congra foliis pinnatis venis ~~Rege~~ ~~Fl. fereus~~ ~~et~~ ~~Weyherum~~  
Hb. Veneraria a<sup>2</sup> florum ~~flum~~ ~~Troji~~. ~~Hewigii~~  
ubovsi - ~~et~~ ~~Weyherum~~ ~~Troji~~



von T  
ce  
f  
lo  
u  
H  
f  
H  
co  
sol  
2

Corymbus montanum foliis siliquis. O.M. velle. an. Hoff. v. in  
completo Sacco. ad sp. Hoff. v. in. Hoff. v. in. Hoff. v. in. Hoff. v. in.  
Hoff. v. in. Hoff. v. in. Hoff. v. in. Hoff. v. in. Hoff. v. in.  
Hoff. v. in.

venerabilis 1736. in officio. Hoff. v. in. Hoff. v. in. Hoff. v. in.  
completo Sacco. ad sp. Hoff. v. in. Hoff. v. in. Hoff. v. in.  
Hoff. v. in. Hoff. v. in. Hoff. v. in. Hoff. v. in. Hoff. v. in.  
Hoff. v. in. Hoff. v. in. Hoff. v. in. Hoff. v. in. Hoff. v. in.  
Hoff. v. in. Hoff. v. in. Hoff. v. in. Hoff. v. in. Hoff. v. in.  
Hoff. v. in. Hoff. v. in. Hoff. v. in. Hoff. v. in. Hoff. v. in.  
Hoff. v. in. Hoff. v. in. Hoff. v. in. Hoff. v. in. Hoff. v. in.  
Hoff. v. in. Hoff. v. in. Hoff. v. in. Hoff. v. in. Hoff. v. in.

(60) Hoff. v. in. Hoff. v. in. Hoff. v. in. Hoff. v. in. Hoff. v. in.  
completo Sacco. ad sp. Hoff. v. in. Hoff. v. in. Hoff. v. in.  
Hoff. v. in. Hoff. v. in. Hoff. v. in. Hoff. v. in. Hoff. v. in.  
Hoff. v. in. Hoff. v. in. Hoff. v. in. Hoff. v. in. Hoff. v. in.  
Hoff. v. in. Hoff. v. in. Hoff. v. in. Hoff. v. in. Hoff. v. in.  
Hoff. v. in. Hoff. v. in. Hoff. v. in. Hoff. v. in. Hoff. v. in.  
Hoff. v. in. Hoff. v. in. Hoff. v. in. Hoff. v. in. Hoff. v. in.  
Hoff. v. in. Hoff. v. in. Hoff. v. in. Hoff. v. in. Hoff. v. in.

venerabilis Hoff. v. in. Hoff. v. in. Hoff. v. in. Hoff. v. in.  
completo Sacco. ad sp. Hoff. v. in. Hoff. v. in. Hoff. v. in.  
Hoff. v. in. Hoff. v. in. Hoff. v. in. Hoff. v. in. Hoff. v. in.  
Hoff. v. in. Hoff. v. in. Hoff. v. in. Hoff. v. in. Hoff. v. in.  
Hoff. v. in. Hoff. v. in. Hoff. v. in. Hoff. v. in. Hoff. v. in.  
Hoff. v. in. Hoff. v. in. Hoff. v. in. Hoff. v. in. Hoff. v. in.  
Hoff. v. in. Hoff. v. in. Hoff. v. in. Hoff. v. in. Hoff. v. in.  
Hoff. v. in. Hoff. v. in. Hoff. v. in. Hoff. v. in. Hoff. v. in.

ex Casca primis et allata, et propter gurgulium fenum  
facta est ut je ubi fex respicit, vid. Maxima Curia. plant.  
aria Helium p. 31.  
radix Dulcis folia asina sunt.









vis. April.

Jesu plures uxorif.

Cyperus  
longus, caudatus, latifolius, spicae fumidioribus  
Moenj.

Graven eggender peniculae spicae meij CDE. 6.  
copiose ad ripam Moeni. ista quilibet 647 utaq; videtur  
fieri, ut sit nudus in 2. vultu, ut  
+ 3) Daba gudin f. p. p. ~~ut~~ ad ripam Moeni  
an ~~...~~ 18. Julio

D

Daucus  
stellatus multifido <sup>bravij folijs</sup> longifolius ~~ficus ma.~~  
~~longus umbellae candida~~ CDE 150.

Saxifraga Lennoxia Clusii var. hisp.  
Hippocrepis Rivini  
— bracteae velis by amella kldni.

pteris <sup>reluctus</sup> foliis quic in brdr. CA. L. 150.  
Cat. Plant. c. Nephil. 45. p.  
aut 3. Martij 1697.

pteris tenuifolius f. Sefeli pterise tenuifolia in sepl.  
a in brdr. descript.

Urtica Lemnata longi auttano fructu  
vultu. Aug. et Sept.

pteris <sup>stellata</sup> tenuifolia <sup>reluctus</sup> foliis CDE 150.  
Canafolia tenuifolia Aphodeti videlicet Loun. Radix alba pinnat. p. p.  
306.

Mellefolia Vatica foliis Moenj. Oenanthe in herb. botanic. Loun.  
aut 3. vultu. Griffe pinnat. long. v. falden p. p. h. u. v. se. It. aut  
in annis 2. et 3. f. p. p. Moeni in p. p. utiq; 3. off. f. p. vultu  
Junio. 1. f. p. p. vultu. h. u. v. se. utiq; 3. off. f. p. vultu  
ist. g. p. p. in Cat. p. p. vultu. h. u. v. se. utiq; 3. off. f. p. vultu  
vultu. Aug. et Sept.



Deus Leonis

luteo folio C.B.L. 126.

Taxus officina.

Hedyonni f. Deus Leonis Fuchsi. f. D. 2. 1035.

anagris folio C.B.L. 126.

Loius Japa.

Deutania

heptaphyllos baccaferum C.B.L. 202.

Deutania 10 Tab. 202.

Convolvulus minor balbitaria f. D. 2. 902.

Japa. 202.

In hunc modum...  
f. D. 2. 902.

Dichotophylon

H. Giff. 149 in add. 209

Equisetum palustre remotum et VII in d. 202 f. D. 2. 902.

Propagulae...  
f. D. 2. 902.

Dichotomi albes...  
f. D. 2. 902.

Ex filia...  
f. D. 2. 902.

Fragi...  
f. D. 2. 902.

Fragi...  
f. D. 2. 902.

Digitalis...  
f. D. 2. 902.

Dictamnus

(vel Dictamnus albus. neutr.?)

albus vulgo f. Faxivella C.B.L. 202

Faxivelli Tab. 1159.

Faxivella officina Dictamnus f. D. T. 3. 494.

Digitalis...  
f. D. 2. 902.

Digitalis...  
f. D. 2. 902.

Digitalis...  
f. D. 2. 902.

Digitalis...  
f. D. 2. 902.

Digitalis...  
f. D. 2. 902.

Digitalis...  
f. D. 2. 902.

Dipsacus

laticornis C.B.L. 285. f. D. T. 3. 775.

Carduus...  
f. D. 2. 902.

Dipsacus...  
f. D. 2. 902.



Doronicum...  
1737 Jul. ...  
Doronicum...  
1737 Jul. ...  
Doronicum...  
1737 Jul. ...  
Doronicum...  
1737 Jul. ...  
Doronicum...

de plantis montanarum...  
Doronicum...  
1732...

de plantis montanarum...  
Doronicum...  
1732...

Amica 1732 Jul. d. 17...  
Doronicum...  
1732...

1737 Jul. ...  
Doronicum...  
1737 Jul. ...  
Doronicum...  
1737 Jul. ...  
Doronicum...  
1737 Jul. ...  
Doronicum...

1732...  
Doronicum...  
1732...

Amica...  
Doronicum...  
1732...

Amica...  
Doronicum...  
1732...

Arvica, ut Ricq. auct. infest 1739. febr. last 48  
colligij den In Fambingen Toffe for, list Fambler  
blatth er y = B. A. post, der D. d. Lofen bij  
Dust v. J. Waller on; Jemue Arvica, rinsto  
pappo, ift A. J. tuchl. 5 Baf. wofe = 3 Nal.  
Joz. egyptij mat. jat. He idt un. J. fa.  
ent. unff in 17.

Donnic v. d. re p. r. g. i. f. t. u. u. r. u. f. e. l. d. r. p. o. i. n.  
i. p. e. x. o. f. f. e. z. e. l. h. u. s. f. i. g. u. r. a. J. o. H. e. l. v. e. t. i. a.  
z. o. l. a. p. p. o. d. e. n. t. f. e. l. i. u. s. f. i. s. t. e. x. f. u. i. c. e. v. o. j. i. f. t. # 1. p. o.  
p. e. p. p. o. s. t. i. s. t. i. f. e. z. e. l. h. u. s. v. o. m. v. e. n. t. # 1. p. o.  
d. e. f. t. u. p. = 1. o. c. t. o. b. e. r. d. o. m. A. p. r. i. l. a. n. u. t. u. d. i. .  
N. o. n. f. a. i. l. e. e. x. p. o. s. i. t. p. l. a. n. t. f. e. f. i. n. e  
f. l. o. r. i. n. i. f. i. p. a. u. i. f. e. l. i. u. s. h. u. i. d. l. i. v. e. r.  
n. o. t. u. m. f. e. l. i. f. o. m. b. n. a. t. u. s. v. e. l. f. e. l. i. j. l. a. x. e. l. i. n. g. l. i. s. v. i. n. d. i. s.  
l. a. i. v. a. t. f. e. l. i. u. s. p. o. t. u. i. t. e. r. l. a. n. g. u. a. s. f. e. l. i. u. s. # 1. p. o.  
p. u. i. c. u. l. u. s. f. e. l. i. u. s. d. e. c. e. p. t. u. s. n. e. v. e. r. e. x. p. e. n. d. e. n. t. e.  
e. t. f. e. l. i. a. h. u. i. e. l. f. v. e. l. p. l. a. n. t. a. g. s. # 1. p. o.  
e. t. a. l. i. u. s. p. l. a. n. t. i. s. d. e. c. e. p. t. i. s. m. o. n. p. r. e. n. t. i. s. # 1. p. o.  
o. d. o. r. h. e. r. b. a. c. e. u. s. f. l. o. r. l. a. t. e. u. s. b. i. g. n. e. t. t. e. l. .  
n. i. f. l. o. r. i. f. i. n. i. t. i. s. u. i. d. i. s. u. s. p. e. t. e. l. i. s. f. i. s. c. o. l. o. r.  
p. a. l. l. i. d. o. r. l. a. t. e. u. s. h. e. r. b. a. c. i. i. t. e. m. o. d. o. r. .

1739. Decembri. H. D. Müller, pharmacopoea Hanover.  
gips alsay, flu. acid. nitros. gschw. in 3 theil.  
Mittel auf 1 theil. wasser 3 theil. 3 theil. 2 theil.  
Bayer gips Arnicam feinst. 2 theil. = flou  
Kreuzer, in 3 theil. wasser in Riegelbottung  
wacht man 2 theil. 3 theil. 3 theil. 3 theil.  
2 theil. wasser 2 theil. 2 theil. 2 theil.

Eys in ein glockenform gemacht in der Reifform  
hat als 2 wasser in 1 theil wasser 2 theil. 2 theil.  
2 theil. 2 theil. 2 theil. 2 theil. 2 theil. 2 theil.  
2 theil. 2 theil. 2 theil. 2 theil. 2 theil. 2 theil.

1. or gar Müller in 3 theil. 2 theil. 2 theil.  
Capitulum 1

*Sylvestris aut Verja Pastoris major. C.B. 2. 185. 49*  
*Diffusa sylv. s. labr. venens J. B. T. 2. p. 74.*  
*videtur dardus.*

*Aricea* *Catt. Mif. 3. p. 10*  
*Die Guveas*  
*1736. J. B. T. 2. p. 74.*  
*1737. J. B. T. 2. p. 74.*  
*Aricea* *off. 5. 3. Mif. 3. p. 10*  
*J. B. T. 2. p. 74.*

*Sylvestris capitals major l. verja pastoris minor*  
*C.B. 2. 185.*  
*Diffusa minor Klein*  
*Virga pastoris J. B. 2. 75.*  
*Alum. videri dardus;*  
*Virg. s. vander. hys. videri hys. videri. fl. a. 3. et hys. videri.*  
*A. videri. A. in hys. videri 3. videri 3. hys. videri.*

*Doronic*  
*Plantagini folis alteris C.B. 2. 185.*  
*Aricea off. Schweden.*  
*Gr. s. p. videri - blun. videri - blun.*  
*1737. J. B. T. 2. p. 74.*  
*Aricea* *off. 5. 3. Mif. 3. p. 10*  
*J. B. T. 2. p. 74.*  
*Aricea* *off. 5. 3. Mif. 3. p. 10*  
*J. B. T. 2. p. 74.*

*Aricea* *off. 5. 3. Mif. 3. p. 10*  
*J. B. T. 2. p. 74.*  
*Aricea* *off. 5. 3. Mif. 3. p. 10*  
*J. B. T. 2. p. 74.*  
*Aricea* *off. 5. 3. Mif. 3. p. 10*  
*J. B. T. 2. p. 74.*

*Draba*  
*umbellata l. Draba major capitata Donata*  
*C.B. 2. 185.*  
*Arabis verrucosa p. 180. Eud. s. p. 180.*  
*Arabis* *off. 5. 3. Mif. 3. p. 10*  
*J. B. T. 2. p. 74.*

*Aricea* *off. 5. 3. Mif. 3. p. 10*  
*J. B. T. 2. p. 74.*  
*Aricea* *off. 5. 3. Mif. 3. p. 10*  
*J. B. T. 2. p. 74.*  
*Aricea* *off. 5. 3. Mif. 3. p. 10*  
*J. B. T. 2. p. 74.*

*Lutea filiquis Archifimix C.B. 2. 110.*  
*Hesperis lutea filiquis Archifimix Tournet. J. B. T. 2. p. 74.*  
*Arabis quercetum verrucosa. 181.*  
*Arabis quercetum J. B. T. 2. p. 74.*  
*Arabis a quibusda dicta planta Camer. Epitom.*  
*Math. p. 142.*

*Sec. Allenit in A. Giff. trans Moenit p. 10*  
*Aricea* *off. 5. 3. Mif. 3. p. 10*  
*J. B. T. 2. p. 74.*  
*Aricea* *off. 5. 3. Mif. 3. p. 10*  
*J. B. T. 2. p. 74.*

*Aricea* *off. 5. 3. Mif. 3. p. 10*  
*J. B. T. 2. p. 74.*  
*Aricea* *off. 5. 3. Mif. 3. p. 10*  
*J. B. T. 2. p. 74.*

*Potentilla*  
potentilla foliis C.B.K. 98.  
Ternstroemii albat. acutum Tab. 1164.  
Lithospermum vulg. foliis longo feratis fl. albo  
9 D.T. 2. 147.

Herp. orient. Porcut. - infra Jovant.

ant 3 offibus 1/10 unig. Equit. Juv. & Jovant.  
et alibi, H. 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2

*Urtica*  
vulgaris C.B.K. 154. 9 D.T. 3. p. 586.  
Urtica Erod. Kempt. p. 631.

caulis habet puncta rubi unia, al.  
95 u. 10. lumbis. alijs. 0. obfusa.  
flor. inter. 5. plac. mult. 1.  
H. ex cornu. rubi ut -  
Dorozi. e.

Flor. venter est corule deji. d. et albo rubef. ut.  
fl. Jov. circa vialt. alij. d. ex uobis  
fl. Jov. d. 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2  
uig. uig. 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2  
uig. uig. 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2

*Scorpioides* arvensis C.B.K. 154.

*Myosotis* minor arvens. Fl. Jen. p. 10.

Urt. scorpioid. Myosotis fl. minore 9 D.T. 589.

Myosotis - uig. 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2  
uig. uig. 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2  
uig. uig. 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2

*Scorpioides palustris* C.B.K. 154

*Myosotis palustris* major Fl. J. 1. 9.

*Myosotis glabra palustris* & major Fl. 83.

fl. albo 3-4 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2  
fl. Mayo.

*Scorpioides* nemoralis.

*Myosotis hispida montana* & sylvatica Fl. G. 46.

*Myosotis scorpioides latifolia hispida* etc.

*Myosotis sylvatica*, minor, latifolia,

*hispida* Fl. Ger. 99.

Flor. venter est corule m. albus et purp.

*Celtis*

fol. pubescentibus. C.B.K. 152.

Celtis 1. Tab. 1091.

*Linnaea foetida* & *remota* n. fol. villosa  
Tournef. 169.

*Celtis*

Myosotis - uig. 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2  
uig. uig. 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2  
uig. uig. 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2

te se. prope qui plus vult obsequi de us di  
 v. usq. in d. fl. 100.

contra in constitutione servit.

Albidus Albidus vel Albidus ad Albidus de  
 Albidus cap. qui vult ad mag. l. 100. comes et d. 100.  
 in appl. l. 100. Albidus. Albidus. Albidus. Albidus. Albidus.  
 Albidus. Albidus. Albidus. Albidus. Albidus.

Albidus Albidus. Albidus. Albidus. Albidus. Albidus.  
 Albidus Albidus. Albidus. Albidus. Albidus. Albidus.  
 Albidus Albidus. Albidus. Albidus. Albidus. Albidus.  
 Albidus Albidus. Albidus. Albidus. Albidus. Albidus.  
 Albidus Albidus. Albidus. Albidus. Albidus. Albidus.

Albidus Albidus. Albidus. Albidus. Albidus. Albidus.

Albidus Albidus. Albidus. Albidus. Albidus. Albidus.

in gate ful-herfallt umt sch guot, so d = Des 30tt 23,

in gate ful-herfallt umt sch guot, so d = Des 30tt 23,  
quod est hujus nativitate.

in gate ful-herfallt umt sch guot, so d = Des 30tt 23,  
quod est hujus nativitate.

in gate ful-herfallt umt sch guot, so d = Des 30tt 23,  
quod est hujus nativitate.

in gate ful-herfallt umt sch guot, so d = Des 30tt 23,  
quod est hujus nativitate.

in gate ful-herfallt umt sch guot, so d = Des 30tt 23,  
quod est hujus nativitate.

in gate ful-herfallt umt sch guot, so d = Des 30tt 23,  
quod est hujus nativitate.

in gate ful-herfallt umt sch guot, so d = Des 30tt 23,  
quod est hujus nativitate.

in gate ful-herfallt umt sch guot, so d = Des 30tt 23,  
quod est hujus nativitate.

in gate ful-herfallt umt sch guot, so d = Des 30tt 23,  
quod est hujus nativitate.

in gate ful-herfallt umt sch guot, so d = Des 30tt 23,  
quod est hujus nativitate.

in gate ful-herfallt umt sch guot, so d = Des 30tt 23,  
quod est hujus nativitate.

in gate ful-herfallt umt sch guot, so d = Des 30tt 23,  
quod est hujus nativitate.

in gate ful-herfallt umt sch guot, so d = Des 30tt 23,  
quod est hujus nativitate.

in gate ful-herfallt umt sch guot, so d = Des 30tt 23,  
quod est hujus nativitate.

foliis acuminatis in basi acuticulato CNR 50.  
Elatine formosa foliis angulatis 7 B. 2. 270.  
Elatine Rivin.  
flexuosa.

In arvis usque abundans  
Yam. 1732 in  
p. 1.

Elechnypens f. Strachey cubina latifolia CNR 44.  
Strachey cubina Germanica latiora folio  
7 B. T9. p 159.

Nymphae blanda. aut Juncus R. in d. v. p. 1. 2.  
Flor modo est Amy modo auct. fl. Junii Jul.  
flor abis ante quae exat. hactenus quoz est.

Aquifolium  
foliis nudum non remittit s. junceum stragula  
Kallidus CNR 16.

Diphysal folio. 4 us folio, thymol plant  
p. 171 in rivale p. 171. fl. 1732. p. 171.

In d. 3. p. 1. 2. p. 1. 2.  
longioris - nymphae  
fl. 1732. p. 171.  
p. 171. p. 171.

anase longioris folio CNR 16.  
flor. Ap. in agris, p. 171. ad fl. folio  
p. 171. in agris, p. 171. ad fl. folio  
ut corpus, abas.

longioris p. 171. p. 171.  
p. 171. p. 171.  
p. 171. p. 171.  
p. 171. p. 171.  
p. 171. p. 171.  
p. 171. p. 171.

palustris longioris folio CNR 15.

potius longissimis folio CNR 16.

Sylvestris tenuissimis folio CNR 16.

palustris brevioris folio CNR 15.

folio 5 fol. agr. p. 171. CNR. aut. cum Mat. 30  
longior in rivale, p. 171. p. 171. p. 171.  
longior in rivale, p. 171. p. 171. p. 171.  
Eucras tituleonis radice, p. 171. p. 171.  
vul. glabra CNR 485.

Eucras vul. humilis p. 171. p. 171. p. 171.  
7 B. 1. 354.

Eucras in rivale est  
humilis basi  
radice.

7 B. 1.

alba Tab  
in alba folio p. 171. p. 171. p. 171.

in rivale. p. 171. p. 171. p. 171. p. 171.  
p. 171. p. 171. p. 171. p. 171.  
p. 171. p. 171. p. 171. p. 171.

Ernea major & minor  
se luteo in rigo luteo  
in rivulari habet copios.

Conjunctura

polycentron l. corniculatum CAR 109.

Cryp. filiquis parvis, quibusda Ventani J.B.T. 2  
p. 864.

H. Jul. Starb. habet filij  
Ernea 29 & si profertur  
ad d. in Cili. q. an d. in  
p. in d. an d. in d. in d.  
vocat. secundum in d. in d.  
d. in d. in d. in d. in d.  
in d. in d. in d. in d. in d.  
in d. in d. in d. in d. in d.  
in d. in d. in d. in d. in d.  
in d. in d. in d. in d. in d.

truncat. in d. in d. in d. in d. in d.  
in d. in d. in d. in d. in d.  
allens filiquis Ernea CAR 109. Cryp. 11 Tab. 2  
an d. in d. in d. in d. in d. in d. in d. in d. in d. in d.  
in d. in d. in d. in d. in d. in d. in d. in d. in d. in d.  
in d. in d. in d. in d. in d. in d. in d. in d. in d. in d.  
in d. in d. in d. in d. in d. in d. in d. in d. in d. in d.

vulgaris CAR 109.

Crypsis 1. Tab. 840. Dicse.  
in d. in d. in d. in d. in d. in d. in d. in d. in d. in d.  
in d. in d. in d. in d. in d. in d. in d. in d. in d. in d.  
in d. in d. in d. in d. in d. in d. in d. in d. in d. in d.  
in d. in d. in d. in d. in d. in d. in d. in d. in d. in d.  
in d. in d. in d. in d. in d. in d. in d. in d. in d. in d.

May-jun.

Theophrasti folia hedonae CAR 27.  
Oxyris venale Tab. Leg. d. in d.  
Fagopyrus vulg. erubescens Tournef. 511.

Sent in agris by d. in d. in d.

Crypsis vulg. CAR 286. J.B.T. 3. p. 85.

maius in d.

arvensis folia fere similis CAR 286.  
Anthony IV Tab. 200.  
Falcaria Rivini  
Trigal. in d.

2

ca. loc. Symp. Lobeli. fait. e. mole Sicif. Symp.  
 Lobeli, et Symp. fit. Lobeli. Vnd. Fl. Juncus. Ruffi.  
 Vreath. et Junc. Lobeli. Vnde = Offici. Juncus. / et Symp.  
 Juncus. <sup>ejus detate Juncus fait. Ruffi.</sup>  
 arboris suspitibus. et tem. aeu. et. H. Linet. Junc.  
 Sedonum suspitibus. Juncus, H. Egypt. alt. p. 10. annis  
 in d. alle. Juncus. sal. volatili. aeu. ab. Juncus.

sedonum Juncus. et Juncus. v. L. et Juncus. Juncus. Juncus.  
 et Juncus. Juncus. H. Mellefol. Juncus. Juncus.  
 in. Ruffi. Te. et Juncus.



## Onca

fol. inajor luteo, caule albo C.B.E. 98  
 Onca pelusonii major 1. Tab.

grasse melleo - Herbula.

fol. minor, luteo parvoque flore C.B.E. 98.

Symphitri pelusonii regiar, Repustiis foliis Tourm. Jap. arb.  
 fl. rub.

luteo latifolia f. Barbarea C.B.E. 98.

Symphitri Oncae foliis glabris fl. luteo Tourm. arb.

Multa grassa. Repustiis Lycaele.

## Eupatorium

vetere f. Agrimonia C.B.E. 521.

Agrimonia f. Eupatorii 9 D. Tr. p. 221.

Agrimonia offic. Tourm. 201.

Ornithog.

Canabino C.B.E. 201.

A.B. Purpuridis 1. Tab.

Eupatorium Avicennae offic. F.X. p. 157.

grasse - Infus. fat. flores purpurei. flos et  
 et albus subter. caulis ruber.  
 vid. Canabina. Bileer.

## Euphrasia

officinans C.B.E. 200.

Euphrasia Tab. 1296.

Euphrasia variosa praecipis fl. albo E. lett.

Subguttat.

minor. fl. Giff. App. 57.

montana rubra CBL 234.

Edentata 1 Tab. 554.

Euphras. penna purpur. 8 B.

Edentata Rivini.

brachy. Aug. trost.

ant 3 Kandelstein vnto. Juss. 5 Cadyffe.  
vnto Mast vnto Kandelstein copuliffine  
Julio et Augusto.

Ewonyx  
vulg. granis rubentibus CBL 428.

Ewonyx 1 Tab. 146.

Ewonyx multig, alius Tetragonia 8 B. 207.

1. quibus aliqua sui raris int cubra vnto pns 4  
vnto pns pnt pnt, qui quod mlti quesi pnt  
vnto pnt pnt pnt pnt pnt pnt pnt pnt pnt pnt  
vnto pnt pnt pnt pnt pnt pnt pnt pnt pnt pnt

Stund el Baum.

F.

Faba  
CBL 538.

Fagopyrus

vulg. foveas foemet. vid. Convolv. minor. fe-  
mine trianguli CBL 225.

Fagopyrus foveas altissimus dumetorum fe-  
minibus vulg alii pellucidi vnto fl. fea.

Fagopyrus purlongis dumetorum feminibus  
aliois feminibus aliois duplice modo differt  
fl. vnto app. p bo.

Maizus. Cely-vnto. vnto.

vid. 2 Erysimus

Falsaria vid. Cypripis.

Falcata

fl. conules Rivini.

ant 3. fabronius ant 3. aliois pnt pnt  
vnto pnt pnt pnt pnt pnt pnt pnt pnt pnt pnt  
vnto pnt pnt pnt pnt pnt pnt pnt pnt pnt pnt  
vnto pnt pnt pnt pnt pnt pnt pnt pnt pnt pnt  
vnto pnt pnt pnt pnt pnt pnt pnt pnt pnt pnt  
fl. Junio.

fl. lutes. vulg.

1) becu stin u stin matura hi fongit (p)stina dicit, post-caly carnicus  
u velis silvict butyri frige illi in capite y post-calyfr libaroni u  
vomit bauri u y crissa Abony. Equi goudent qd fructu  
quodanti.  
tuy qre bauri y vomit a pessi pccant. Si bauri  
cant post-caly miter mit.

Septembris Juno & Jul. p. Florent, Libent. pro p.  
nisi uis & p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p.  
glor. d. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p.

Pager  
C.N.L. 419 Tab. 1988.  
brist. bender.

Fernum equiset  
Grommeier foliopsis in fructitate C.N.L. 544.  
~~composit~~ Rivin

an I. P. Sprengel. Grommij Mejo. it. oler. diff.  
Ipsu. L. p. 181. ubi ugi. et ab. d. p. 181. & flor.  
et. Grommij. Mejo. r. Grommij. an. u. p. 181. et. Grommij. Mejo. r.  
an. I. P. Sprengel. Grommij. Mejo. it. oler. diff. p. 181. ubi ugi. et ab. d. p. 181. & flor.  
et. Grommij. Mejo. r. Grommij. an. u. p. 181. et. Grommij. Mejo. r.

Festuca  
graminea glumis hispidis C.N.L. 4.  
Lolium lonit.

V. Gramen.

avenaeus Stenli elatior J. Bromor C.N.L. 10.

utriculis lanugine flavescentibus C.N.L. 10.  
Aquilis quibus dō anfris recurvis J. Avenae p.  
L. p. 212. 420.  
Gramen avenaeus utriculis lanugine flavesca  
fibis toment In pet. 525.

pratensis lanuginosa C.N. Brodr.

Filix  
 filifera capitulis nigricantibus supra fl.  
 Jen. Jul.

Filipendula  
 vulgaris an Molon Clinii. ? (N. 1. 67.)

Filix. 1. Tab.

Stoffa Nova - brevis filipendula - utiq. fe. Major  
 in partibus etc.

Filix femina <sup>est</sup> filis  
 filis ex <sup>ovis</sup> filis  
 uti in oculis patuit, tunc  
 dicitur <sup>est</sup> filis  
 utiq. patuit.

Felix multifida. obtusif. ~~in partibus~~ <sup>Tungata. Herpog.</sup> 14. 2. 2.

non ramosa dentata. C. N. 258.

Felix mar. 1. Tab. 1181.

non ramosa pinnulis tenuissimis et tenuissimis  
 dentatis. C. N. 258.

viz. pl. Thelypteri fil. Je-  
 nens. Kupper p. 276.

ramosa major pinnulis obtusis non dentatis  
 C. N. 258.

Filix femina II Tab.

lava <sup>trunc</sup> - Mobilis  
 in hylis utiq. fer. obvia.

querna C. N. 258.

Saxatilis foliis 6 serratis. C. N. 258.

Saxatilis ramosa nigri. maculis punctata.  
 C. N. 258.

71.

palmis pinnulis 6 dentatis. Dod. Vayh. 1. 460.  
 in 5 Metzgerii, an ~~filis~~ - part.  
 in all fil. fil. mar. 0 ramosa.







brucht ein Samen in ein  
Litz. oder  
in der Kipilochu.

Offic. et Dispens. C. B. 140.

Fumana 1. Feb. 85.

fr. Rente. Einbau. Long P.  
Licht bis in 3 Fußh. Höhe.

Bulbose radice cava major C. B. 140.

Split rad. rotunda cava Rivini et. Rfen.  
do. Fumana Rysch.

Gelweins

Fl albo & purpur.

bi wj 3 1/2 unct. Pff.

Wichtig die Pflanze in 2 Arten  
Pff. = 1. Split in Korb  
in 1. Fuß hoch Pff. in  
Höhe 1. Fuß.  
non cava radice vocat of.  
ficus tabacca vid. Rhy  
et Jener.

Bulbose radice non cava major. C. B. 144.

Split radice red. rotunda & cava Pff. 158.

in 3 Fußh. et auch 3 Fußh. et auch 1  
unq. p. unct.

Bulbose radice non cava minor C. B. 144.

Split. rad. rot. & cava minor. 2

auch in 1. Fußh. et auch 1. Fußh. unq.  
unq. beginnet copiose

in 1. Fußh. Repetitione dicta tel. vid. Rhen  
unq.

Fragus

lanellaty et capitaty vuly skiffing Champignon  
vulgo dicty Fl Jen. 155.

Sept. in fursus in vado. Sten. aut fons  
vult. et a. rad. Pff. copiose. nich. wirt. 13  
in vity. lamellaty. Pff. vity. in 1. Fußh. et  
in 1. Fußh. et in 1. Fußh.

Poropus C. B. 140.

Fungus negus. J. cavernosus. J. merulius. J. B.  
3. 806.

Ditely esculentus negus, fulvus aut albicus  
quasi fuligine intecty. Thuret. 56.

Monsola.

Apote. et. Major in gratis a cliv. long  
Rumid. 1. p. 1. dict. vity. in 1. Fußh. et in 1. Fußh.  
provisse dicit. ubi. C. B. 140. et in 1. Fußh. et in 1. Fußh.  
P. 1. dict. C. B. 140. et in 1. Fußh. et in 1. Fußh.  
flora in 1. Fußh. et in 1. Fußh.

Major epif sine potius effulit Juncus, ex filo qui Juncus,  
 isto pro patris, ut nullus fuyt vestigium.  
 Silm. Pl. Giff. in novo plantis quibus annis. p. 38.  
 in hoc post prospectu: magis, aut radice Juncus bulb.

Penny van 3. radice velis mag. Durlow in hoc fuit Juncus, vultu  
 et Juncus fuit x. pphat vultu.

Juncus bulbosus fuit in plantis Juncus vultu  
 Walsley, Rotund, a Juncus fuit in Cantabrigia.  
 qui dei arepaysi fuit vultu.

pl. Juncus vultu vultu. Non fl. albi vultu Juncus  
 Juncus vultu vultu, vultu ab eo Juncus fuit Juncus  
 aut Juncus in fl. Giff. p. 40 vultu Juncus.

Kidie Juncus bulbosus fuit Juncus in Juncus  
 Juncus vultu Juncus, Juncus vultu Juncus fuit  
 vultu Juncus  
 et non ca. ut caupa, de mag. Juncus fuit Juncus vultu.  
 Juncus vultu vultu, et Juncus vultu Juncus vultu vultu  
 Juncus vultu vultu. Juncus vultu Juncus vultu vultu  
 Juncus vultu vultu Juncus vultu vultu vultu, in  
 ne Juncus vultu vultu, et non Juncus vultu.

fl. Juncus vultu vultu vultu  
 ut Juncus vultu vultu vultu  
 Juncus vultu vultu vultu

de Juncus vultu vultu vultu. Juncus fl. Giff. vultu Juncus  
 Juncus vultu vultu vultu vultu, Juncus fuit vultu vultu  
 Juncus vultu vultu vultu vultu, Juncus vultu vultu vultu  
 Juncus vultu vultu vultu vultu, Juncus vultu vultu vultu  
 vultu vultu vultu vultu. Juncus vultu vultu vultu vultu  
 Juncus vultu vultu vultu vultu Juncus vultu vultu vultu  
 vultu vultu vultu vultu Juncus vultu vultu vultu vultu.

Champi Juncus vultu vultu vultu 1737.  
 Juncus vultu vultu vultu vultu  
 Juncus vultu vultu vultu vultu

Campe. Juncus vultu vultu vultu vultu vultu, Juncus vultu  
 vultu vultu vultu vultu vultu.





Digitatus major CNR 97a  
 Fungus ramis flavis et albidis, hinc  
 digitelli nonnullis Chebr. 585.

porrus mering Fl. Jen. 550.  
 Fungus Augusti meringi Paub.  
 In 3 involucris lobis filiformi.

luteus J. parting Chebr. p. 584.

lamellatus, albus lactescens

pipentis albus lactes fucos turgens & B.  
 Fungus albus acris CNR 971. (Hilf.)

membranaceus auricula referat J. Sasseburg  
 CNR. 97a.

in caudicibus referat unguis equini figura  
 CNR 97a.  
 Fungi ignis Tragi.

Salicis ad referat.

limetarij in plano orbiculari candidus CNR.

muscus interficiens CP. 97a.  
 Fungus muscarius dictus fricibus Chebr. 588.  
 n. p. li. cap. in sylvis.

rotundus orbicularis CB 374.

Lycopodium vulg. Toomet.

Fungus pulverulentus lycopit lupi distep.  
minimi esculenti Chabr. 591.

rotundus orbicularis costae scabr.

mit Kly p. 2. mel. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

rotundus pulverulentus maximo dicto Germanis

Wolffst. & B. S. l. 40. c. 75.

Lycopodium maximo et uplebiff. denigron.

Fungus lupinus, Crepity Lupi Chenizy  
dicto. Wolfst. q. 1. Hf. Wolfst. F. 7 p. 255.

Lycopodium pyriforme gregatim referat, ver-  
miculato et aff. habet. F. 7 p. 254.

Lycopodium minus sine pediculis

calyce donatus Lycopodi.

Lycopodium ovum referat.

gi dumetorum ex uno pede gregatim CB 374.

gus (Crenoides)

23.

Vid. *Naupliae* fl. *Helicif.* pros. ubi. figura. Vid.  
 & *Tolmest.* in *ptich.* ubi. *Helicif.*

*Chellon* sp. *CM.* vid. *Habroni* *Juni* *Medici* *script*  
 -4. de *fig.* *Chellon* *in* *sp.* *Chellon* *in* *sp.*  
*spit.* *in* *Epist.* *Juni* *in* *sp.* *1652.* *in* *sp.*  
*Chellon*, ubi. *in* *sp.* *Chellon* *in* *sp.*

vid. *Mitropellaea* N.C. Decid. II. An. 10.  
off. no 7. de fungulis uncinis feminifera.  
c. fig. com.

parvus albus paucis. Chabr. 587. | pediculis  
longis  
qi temporis coloris variis & rufi. Chabr. 588.

que Lyncei vultu affinis.

— lignea.

in Hederis Symplectosis

pediculis auge visibus Naji & Gubernati  
bis & Luffing Bon-Missa copiosi,  
aue & vultu bis & Gubernati.

Seminifer Mearelli caryophylli. Luff. rar. 11.  
Surgens vultu affinis F. 9 p. 354.

an Gubernati Mearelli. A. Luff. rar. 11.  
vis fuisse in blanda vultu in Mearelli in vultu  
fuit at Gubernati 6, vultu ab vultu vultu.

Si fuisse vultu copiosi  
in vultu 5  
vultu vultu  
vultu ut fuisse 64.

pulverulentis minimis pediculis longis infundens  
et Reji Synops. p. 16.

bi oblongis in vultu vultu vultu 3 oblongis.  
Luff. rar. 11. Julius

qi vultu Mearelli dicti ad vultu et vultu  
Chabr. p. 587.

vultu vultu.

que rufus Lemellitis minimis

bi & Luffing Bon-Missa Augusa.

lamellata bulbosa

in S. Wald - Feig.

lamellata nigra

in S. Wald, wach auf einer Steinwand.

August.

cornua cervi rufescens meningis

in S. Wald, zw. Buchen v. Kiefer, Feig v. Buchenwald.

September.

hypoxylon S. yatchi S. y. v. S. Scler. sp. m.

fructu on Bruckmanni  
1734 August = hi. S. Wald in S. Noll  
an S. Glanz = S. Wald, wach auf  
Feig v. Buchenwald, in S. Wald = S. Wald  
in S. Wald, in S. Wald, in S. Wald  
in S. Wald, in S. Wald, in S. Wald  
in S. Wald, in S. Wald, in S. Wald  
in S. Wald, in S. Wald, in S. Wald  
in S. Wald, in S. Wald, in S. Wald

calceiformis coloris mini auti membraceis.

sp. m. = S. Wald, wach auf  
Merkel = d. Wald, an Gebirgsf. in S.  
Wald, in S. Wald, wach auf  
Wald, in S. Wald, in S. Wald  
Wald, in S. Wald, in S. Wald  
Wald, in S. Wald, in S. Wald



Gallii latii floris menthiformi caulis et foliis dupello  
 f. in subjecti; exhibeat cum unguisperm, lac congelatum  
 non exputata feminatone ulla, f. etiam, de quo ab  
 auct. Mich. Mag. p. 671 et 672. f. 403. r. d. Rom. Boticoz. de Lindz. ca.  
 g. ibi dicitur in M. Mag. p. 187 f. 188. in lege usque ad  
 in f. Lab. l. v. p. 187. p. 188. in lege f. 188. in  
 f. 187. in lege f. 188. in lege f. 188. in lege f. 188. in  
 f. 187. in lege f. 188. in lege f. 188. in lege f. 188. in  
 f. 187. in lege f. 188. in lege f. 188. in lege f. 188. in


Auct. Mich. Mag. p. 671 et 672.  
 f. 403. r. d. Rom. Boticoz. de Lindz. ca.  
 g. ibi dicitur in M. Mag. p. 187 f. 188. in lege usque ad  
 in f. Lab. l. v. p. 187. p. 188. in lege f. 188. in  
 f. 187. in lege f. 188. in lege f. 188. in lege f. 188. in  
 f. 187. in lege f. 188. in lege f. 188. in lege f. 188. in

Gentiana fl. Major decapetala f. p. 1702. in 12. p. 1702.  
 Nabuco. et A. ff. 1702. in 12. p. 1702.

Gentiana fl. Major decapetala f. p. 1702. in 12. p. 1702.  
 Nabuco. et A. ff. 1702. in 12. p. 1702.  
 f. 1702. in 12. p. 1702.  
 f. 1702. in 12. p. 1702.

Frustrum f. p. 1702. in 12. p. 1702.  
 Nabuco. et A. ff. 1702. in 12. p. 1702.

Gentiana fl. Major decapetala f. p. 1702. in 12. p. 1702.  
 Nabuco. et A. ff. 1702. in 12. p. 1702.  
 f. 1702. in 12. p. 1702.  
 f. 1702. in 12. p. 1702.



G.

Gallium  
luteum C.B.R. 295.  
Gallus 1. Tab.  
Gallus vers 4 B. 2. 720  
Walden frucht, lutt. stief.

palustris alba C.B.R. 295.  
Ripula quadrifolia palustris Fl. 7. p. 6.  
Cruata palustris alba Four. 115.

albus mix IV Tab.  
Gallus albus mix C.B.R. 295.  
Rubia Cynanchica 4 B.  
Rabeola Tannulf.  
Alum weiß Major - lutt.

album fupino multicaule Fl. 7. p. 4.

wächst stieflich auf dem und 3 feldberg.  
Jungis & Dulis. fupino lutt. off.  
wächst stieflich, fupino gelblich, fupino albi.

Gemista  
angulosa & Scoparia C.B.R. 295.  
Gemista 1. Tab. 1509.  
Cyath. gemista Scoparia vulg. fl. lutea Tourm.  
649.

wächst lutt. off. d. K. 111  
lutt. off. d. K. 111  
off. w. f. lutt. oder lutt. t.

Hindes.

tinctoria Germanica C.B.R. 295.  
Gempella Tinctoria VI Tab. 1510.  
Tinctoria flor 9 B. Ti. p. 291.  
Gempella Rivini  
Alum färbt Hindes.

vocatur färbt - gelbbraun  
färbt gelblich  
lutt. off. d. K. 111  
off. w. f. lutt. oder lutt. t.

Spiraea, minor, Germanica C.B.P. 95.  
Gensifella Seb. v aculeata 1510.  
Gensifella spiraea Rivini.  
Gensifa - spectus minor Germanicus Tourne.  
Lilium aurum fluitans, equis fl. ruffus.  
fl. capi qd. by falden in vultu an.  
Linn. Bot. fl. Major. ch. 53  
et p. 103. und?  
Gentiana  
... cruciata C.B.P. 188.  
Gentiana minor Tab. 1104.  
Gent. minor s. vulgi cruciata J.B. v. 522.  
Eritis - Gentiana.

Gentianella autumnalis  
anua fol. caeruleis  
minoribus. Kapp Fl. Jen.  
p. 16. Gent. aut.  
laevifolia minor florif.  
et latus foliis C.B.P.  
L. communis Corti.  
fl. minoris aq. fol. fl. C.  
fl. fol. in vultu an. C.B.P.  
fl. fol. in vultu an. C.B.P.  
fl. fol. in vultu an. C.B.P.  
fl. fol. in vultu an. C.B.P.  
fl. fol. in vultu an. C.B.P.  
fl. fol. in vultu an. C.B.P.  
fl. fol. in vultu an. C.B.P.  
fl. fol. in vultu an. C.B.P.

palustris angustifolia C.B.P. 188.  
Lacumantle Tab. 1176.  
Luzum - blum.

### Gennium

Dactyloides fol. acroniti C.B.P. 217.  
Ginnialis protensis folis lacumantli Acroni.  
live F. 7. 116.  
vitis lutea coloris v. Kapp fl. Jen. p. 103.  
fl. Major.  
- fl. in vultu purpureo, sup. in parte carnea  
v. s. galgantia - et. by Cronus bly.

folis Malvae rotunda. C.B.P. 218.  
Ginnialis fol. Malvae rotunda F. 7. 117.  
Ger. Columbin. major. fl. minoris cornicul.  
Kapp. Hist. 1087.  
Ger. Columbin. fl. minor fl. Giff. p. 70.  
an s. Rhod. alb. v. s. J. d. Corti  
Ginnis  
Ger. fol. in vultu o. multo ferente s. Columbi  
num F. 7. 118.

vulvula quibus d. Alabris p. 86.  
Ginnialis, p. v. capis folis tenuis differt  
- live fl. cornicul. F. 7. 118.

*Gentiana humilis* f. *Chamaejasme vulgaris* C.M. vil. pl. tit. *Chamae-*  
*gentiana* hederifolia provincialis, *Chamaejasme* fl.  
 f. *Canonica* Cl. *Gentiana Canonicum*  
 Traj. f. *officinale* fl. *Majo* copios.  
 it. in *passiflora* videt pp. it. in *gebirge*  
 by *feld* *montani* u. *post* *carpi*.

*Gentiana major* *fruticosa* *duplex* dicto.  
 6. 3 *gelbe* *wurz* - *flor* *est* *major* *minor*, *ob* *quod*  
*fruticosa* *minor*.  
*al* - *trichotoma* u. *long* *caulis* *et* *fruticosa* *al*.  
*fruticosa* *videt* *fruticosa* *con* *lucis* *supra* *fl.* *vid* *p.* *per* *se*.  
*vid.* u. *Robt* *Trin* *zoo* *p.* *67*.

vil. p. anthe... ..

*Gentiana Moerica* *et* *fl.* *Marbor* *quod* *de* *3* *wo* *fl.* *videt* *by* *feld* *fruticosa* *in*  
*offic.* *fl.* *gelbe*, *u.* *fl.* *u.* *fl.* *est* *fruticosa* *videt*.  
*fruticosa* *floruit* *1727* *Majo* u. *fl.* *u.* *fruticosa* *con* *lucis* *supra* *fl.* *vid* *p.* *per* *se*.

*Ultramarini*.  
*Gentiana montana* *lutea* *officinalis* *videt* *by* *Miesbach* *et* *fl.* *videt* *by* *feld* *fruticosa* *in*  
*offic.* *fl.* *gelbe*, *u.* *fl.* *u.* *fl.* *est* *fruticosa* *videt*.  
*fruticosa* *fruticosa* *con* *lucis* *supra* *fl.* *vid* *p.* *per* *se*.  
*fruticosa* *fruticosa* *con* *lucis* *supra* *fl.* *vid* *p.* *per* *se*.

*Gentiana Pappio* *p.* *lutea* *flor* *fl.* *fl.*  
*pentapetalis* *irregularis* *fruticosa* *videt* *by* *feld* *fruticosa* *in*  
*offic.* *fl.* *gelbe*, *u.* *fl.* *u.* *fl.* *est* *fruticosa* *videt*.

*fruticosa* *fruticosa* *con* *lucis* *supra* *fl.* *vid* *p.* *per* *se*.  
*fruticosa* *fruticosa* *con* *lucis* *supra* *fl.* *vid* *p.* *per* *se*.

*fruticosa* *fruticosa* *con* *lucis* *supra* *fl.* *vid* *p.* *per* *se*.  
*fruticosa* *fruticosa* *con* *lucis* *supra* *fl.* *vid* *p.* *per* *se*.

habet ruber m...  
 n... & m...  
 v... f...  
 d... p...  
 ab... n...  
 e... m...  
 f...  
 m...  
 n...  
 R...  
 l...  
 u...  
 q...  
 r...  
 p...  
 g...  
 w...

D...  
 3...  
 St...  
 D...  
 St...  
 H...  
 u...  
 s...  
 u...

An...  
 v...  
 h...  
 u...  
 v...  
 a...  
 1732 Jul d. 9  
 u...  
 f...  
 g...  
 f...  
~~...~~

Botulismus & vel vna continens dolores &  
 passio optima ut Gargariae vna.

*Chabronia maxima* max laciniato folio  
aewarti & B. T. 3. 477.

*Gninalis montana* maxima folio acuto  
max profunde laciniato F. 7. 116.  
Gninalis radice granata L.

D. A. nov. p. 103.  
longi radice uti in  
reflexa Jovani  
aut. = Maffo p. 160.

*Jaquinetia maxima* flore CB 318.  
Gennari humetady Dodon.

*Gninalis montana* humetades F. 7. 117.  
in Sylva groupa pagus midernd f. v. vidernd  
Lollium folio p. it. in Cap. Matth. Sol.  
max.

*Cicutus fol. majus* nodonem CBL.  
anacarditidis fl. nodonem Hist. opora.  
moplasto fl. ad nymphae succeda max & B.

1. fl. albi & circa Nov.  
Vulg. H. 5. Volcan.  
max. =

*Cicutus folio* inus inodorem et fepinas  
in arvis fl. & loto & ipatum. It. str. et huc.  
CB L. 219.

*Lucidum saxatile* CBL. 218.  
Genn. rotundifolium saxatile montanum.  
Colum. Part. 1. p. 127.

fol. saluberrimum an Olney a max folio  
max 3 folio p. H. ab. 2 folio max  
folio max 3 folio p. H. ab. 2 folio max  
folio max 3 folio p. H. ab. 2 folio max  
Roberti an primus CBL 219.  
folio max 3 folio p. H. ab. 2 folio max  
A. 1732. An.  
A. 1732 folio 1. 180

*Columbinus annuum*, max folio tenui  
laciniato fl. pediculo longissimo capi.  
deute Moris. H. O. L. 2. p. 312.  
ad vion maxias. fl. et purpure.

*Glycyhiza* folio v. d. Anagallis

*Gnaphalium*

vulgare nigrum C. P. L. 269.

*Gnaphalium vulg.* Tab. 780.

Filips. J. Gropia Bud. Rempt. 16.

Edips. Linn.

vulgare tenuifolium

J. P. T. 3. 159.

Filips. vulg. tenuissimum foliis exsertis

Tournet. Infusit. p. 454.

medium C. P. L. 263.

Graph. 10. med. in Tab. 781.

magis angustis, oblongis foliis alternis C. P.

L. 263.

*Elechrysum spicatum* Tournet. Infusit.

450.

magis angustis oblongis foliis C. P. L. 263.

Filips. altern. Dod. Rempt. G.

N. H. pedic. Des Cart. offi.  
de calculis de calculis  
Linn. plant. gener. et spec. ed. 1753.  
v. 2. Rupp. Fl. Götting.  
p. 156.  
v. 2. Fl. Holsig. Nuphar?  
Fl. Elechrysum.

montanum flore rotundiore C. P. L. 260.

*Elechrysum montanum* flore rotundiore

Tournet. Infusit. 450.

montanum fl. et foliis longioribus C. P. L. 260.

*Elechrysum montanum* longioribus et foliis  
et flore Tourn.

ad Structuram citinam aueretur J. P.

An *Elechrysum* nigrum angustifolium capitulis  
unglobatis C. P. L. 264.

*Elechrysum* annuum floribus corollatis  
laxatis Fl. G. p. 185.

aus dem Affenbauritz wuchs am Rande  
eines Baches

Angustis.





minor reperit C. B. 263.  
Grazulis V. mix. Tab. 781.  
Filiago minor Gerard. Emacul. 641.  
Alm. R. R. Land.

Gramen

carinatum, arvense s. Gramen Dufrenoyi C. B. 1.

Quercus C. B. 9.

It. non videtur quod sit, sed videtur in, dicitur, plus, de, quibus, s.  
et non videtur quod sit, sed videtur in, dicitur, plus, de, quibus, s.  
et non videtur quod sit, sed videtur in, dicitur, plus, de, quibus, s.

Loliaceum angustifolium s. spica C. B. 9.

Chorizanthe. Lolium maritimum Dod. Lempt. 540.  
fl. Junii copiose juxta vias.

fl. Junii  
in vicia  
3 g. Junii  
fl. Junii  
3 g. Junii  
fl. Junii  
3 g. Junii

Loliaceum spica longiora C. B. 9.

Spectans pinifolium C. B. 5.

Gr. foliis pinis panicula ad unam par.  
Serr. Spectans. Fourm. inf. 547.

Loliceum minus & vulgare C. B. 9.

Lolium minus & vulgare C. B. 9.

Mund - Grosse.

prostratum crispum s. Gramen spica cristata  
Lowe C. B. 2.

fl. Junii  
in vicia  
3 g. Junii  
fl. Junii  
3 g. Junii  
fl. Junii  
3 g. Junii

typhoides maximum spica longissima C. B. 4.  
Lod. 7. 10.

typhoides aegyptium C. B. 4

Gr. c. cauda muni mix. & N. T. r. 471.

A. Duct. gramin typhoides gr. alycauridis s. sp.  
" cauda vulgare.

typhoides molle C. B. 4

Gr. spicatus spica cylindrica molli et  
seesa Tourmet. Jussit. p. 520.

*Spica simplicis, vicia  
an spica quae fit  
vicia dicitur in  
caula vicia dicitur  
cit dactylon.*

dactylon fr. Letuire C.B.L. 8.

— angustifol: spica villosa C.B.L. 8.

Schwarze 11 Feb.  
Ad ripa Mueni auct. Dicht. ad. Riv.  
In fustibus dicitur quod magis a. f. d. dicitur.  
fustibus dicitur quod magis a. f. d. dicitur.

panicum spica simplicis & affa Toum. fust.  
Gr. panicum sp. simplicis C.B.L. 8.

panicum spica divisa C.B.L. 8.

panicum spica angustifolia longis ornata C.B.L. 8.

Spicula folio affa C.B.L. K. v. g. C. 5.  
Gr. paniculatum spica crefficientibus & brevis.  
orbis Toum. iust. 5. 1.

protraxit paniculatum nigro latioribus foliis; Proa  
Theophrasti C.B.L. 2.

protraxit paniculatum medium C.B.L. 2.

— — minus C.B.L. 2.

— — molle C.B.L. 2. v. d. 5.  
Gramma lanata Teleschampi.

est periculosa, et periculosa in partibus. et quod  
 si periculosa et ab ipso est periculosa.



quis in Journal 1749. <sup>69</sup>  
16. Aug. n. p. 1749

Julii 7. Aug.

de flis et fibris  
parvicula amplior  
longiore, vidit B.  
Herkel p. 1749  
Jes. - H. v. d. S.

*Legotium pernicale anfr. NB P. 3.*

proterse bonartopens panicula sparsa C.B.R. 4.  
Lineographia Tab.  
Lineogr. panicula ampliora Tournef. 662

quis in Journal 1749.<sup>69</sup>  
16. Aug. inferentia  
Juli 7. Aug.  
de flis et fibris  
penicilliglyphis  
longior, vidit B.  
Herkel p. Nr 30  
Fest. - Hindenburg.

vid  
Zit  
Herkel p. Nr 30  
Fest. - Hindenburg.

pa

leg

ane

ane

Artemisia major C.B.R. 2.  
Zittr. Gral.

avenaceum dumetorum spiculis Reji Fl. Giff.  
App. 169  
Gr. latif. spica triticea compacta C.B. Prod. 17.

Vid. Festuca.

*Setaria panicula eripca* CBL 3.

an Daidhoff beim weg und am Spieß  
wo man weg d. D. Franzos. - braun's Jd  
gibt. Mejo.

It. copiosi in Gaudier wold regi <sup>Mejo inter</sup> it. in wold auf d. Jfr.  
It. p. v. in gelan Jd Flot auf dem berg, <sup>MS. + m. m. f. l. l. l.</sup> 35!

*Setaria albiflora panicula sparsa* CBL 3.

*panicula pedunculata aurca* CBL 3.

*Setaria panicula arundinacea* CBL 3.

arundinacea spica multiplexi Kad. ex. p. 154  
Kad. D. 154. CBL. 6.

arundinacea panicula molli fradicea mejo  
CBL 7

Gr. plumosus Lobel. spica caudata et  
serici modo. lucet 15. 72. 476.

*Arundinacea mejo* CBL 2.

Zitter-Gras.

avenaceum dumetosum spicatus Raji Fl. Giff.

App. 167

Gr. latif. spica triticea compacta CBL. Prod. 17.

Vid. Festuca.

vnt Lomaffia.

Lomaffia elbo fructu et flore CBL 309 bnd.

Lomaffia vulg. et palustris Tournefort  
246.

Gr. d. G. ofuavit I. d. i. d. f. o. f. t. d. f. t.  
vnt fructu vnt. it. vnt i. f. l. o. r. e.  
vnt i. d. o. m. vnt l. o. m. a. f. f. i. a. v. n. t.  
vnt i. d. o. m. vnt l. o. m. a. f. f. i. a. v. n. t.

nemorosus fructu parvis appens CBL 7.

Cypoides

Cypoides latifolius fructu rufa: s. caule triangulo  
CBL 6.

Cypoides fructu.

Cypoides fructu pendula longior CBL 6.

vnt i. d. o. m. vnt l. o. m. a. f. f. i. a. v. n. t.  
vnt i. d. o. m. vnt l. o. m. a. f. f. i. a. v. n. t.

———— palustris rufa fructu divisa CBL 6.

———— ————— compacta CBL 6.

———— mitiacera CBL 6.

———— palustris fructu s. b. y. s. b. n. t. u. m. i. v. e. x.  
aculeatis fructu distantibus et rufa.

———— penicula fructu major CBL 6.

vnt i. d. o. m. vnt l. o. m. a. f. f. i. a. v. n. t.  
vnt i. d. o. m. vnt l. o. m. a. f. f. i. a. v. n. t.

epithem optima fere frans mostant in nivali part  
by dem Jenseit der by obrom, zu 3  
wiltes und ofenber 3

um aus d. Glatton extra mit 5 fund saft solis lobet wie 3  
Hornis in rpr, weiß gar in floridit hollig apf. 2  
rit. unel covered bli eff. in ey. colle: typoson folie ziquu.  
Tivul... 3 mitgabul for. fol mioron st +  
Phil... of usi ofst. m.  
dweif Dorf-stieff - u Kolo tr. rizariff  
im 264 ft wलय plled kashottung  
Dostie 2 3 kof gize flit's daim  
rump flig-5 g. wलय plled in  
voll.





minimum Chabr. 182

Gr. frutescens capillaris fol. minimum  
Fl. Griff. Suppl. App. p. 172  
A. Appli. G. L. S. Danoff. an. wald auf 500  
adon. p. v. wald.

Sylvestris capillaris. fr. alba. C. L. curia Def.  
p. 6. in wald unter Neuen Hoff.

in wald G. L. S. Danoff u. Danoff  
cop. 1817. Jul. 21. 1817. p. 172  
auf 500 p. Danoff wald auf 500  
frucht auf.

paniculato app. p.  
Gr. arvensis paniculato medio.

paniculato autumnale paniculi an-  
gustioris ca. vindi. nigricante Lourn.  
cap. 521.

vid. Fl. Griff. p. 171.

an. p. 500. May auf 500 wald.

arvensis exode meyer montanum.

C. B. L. 7.

auf 3. offenbaren wald cop. 1817  
Jul. 21. August.

offenbaren wald auf 500 3. Meißner  
an. wald, Kreis

spica pedicula C. B. L. 57.

juncea spicata S. Triglochin C. B. L. p. 6.  
vid. juncea Lournet.

montana arvensis Lournet rubra  
C. B. L. 2. 1820. wald 500.

arvensis, geniculato, spicata C. B. L. 3.

Gr. c. p. 500. cauda man. rad. 6. nod. 1817

cap. 4. B. 2. 472  
Gr. spicata vaticus spica 9. 1817. wald 500  
Lournet. Insit. p. 520.

ubi bipartite eripit.

Bei händl. Konstantin am 17. Juni 1726. Julius, in Mainz für Großf. J. in händl. Konstantin.



Segetans altissimum panicula aerea inaequalis  
grassa latior Lob. icva.

Segetans - fructus - frab.

Syboaticum panicula tenui e locustis  
raris composita Fl. Giff p 130.

J. Waldy by S. Dandford Julis.

mitivaca grassa (P.L.S.)

Gr. mitivaca vuly. Park. <sup>in</sup> <sup>ibid.</sup> <sup>copios.</sup> <sup>St. = wild</sup> <sup>fructus</sup> <sup>of</sup> <sup>Chenop.</sup> <sup>Mitivaca</sup>

lobiacea corniculata fructu glibris Tournefort.  
in fructu, in fructu, in fructu, in fructu

avenaceus protuberans elatibus panicula fl.  
viscente locustis panis Rep. Hist. 1784.

Post alij, in fructu  
Sertor, an in  
voly itulle  
alij in  
S. Thoma  
Loni

in protis Junio.  
meinsp vil. Stabre.

minny vuly. panicula nigra Tournefort.  
Grana miny durifult Tabern.

icon. rog.  
aufs andy by S. Dandford. 5. July 1784.

Spicatum panice mitivaca albo Tournefort.  
Infr. 518. Kheleis major panice albo  
1788. 28. Kheleis glaucas 1787. Jul.  
Infr. in budrus - vuly. v. Red reform  
infr. 5 am by in gub. Casisongrad  
vul. Rupp Fl. Jussif.

Goffulonia  
Simplificiana vel spiraea sylw. O.R.L. 255.

Uva in ppa Tab.

Goffulonia vulgarissima foliis hirsutis et  
late virentibus F. J. p. 265.

Staphyl. bass. clost. - bass.

~~St~~

Hedera

Virens vulg. O.R.L. 206. major et minor

chemnitzii Rivini.

quidam. Lob. Quindor. Manni.

arborea O.R.L. 208.

condens major. F.N.T. 2, III.

Hedera corymbosa condens Lob. rivin. 614.

vulgaris copiosa ac hirsuta virens et condens 8 folijs velle.

major tenuis O.R.L. 208.

Hed. Helix II Tab. 1278.

epi. baccas fol. virens  
funt mat. no. et virens  
1730 Feb. virens in D.  
Hedera virens, quingiam  
major virens. Hedera  
vulg. virens. propolis virens  
in D. Hedera  
Hedera virens in cogn.  
virens virens.

De Helentis virens  
virens virens. O.R.L. 276. virens  
virens virens. O.R.L. 276. virens  
virens virens. O.R.L. 276. virens  
virens virens. O.R.L. 276. virens

Helentis virens virens virens  
virens virens virens virens.

Helentis virens virens  
virens virens virens virens.

virens virens virens virens  
virens virens virens virens.

Indica virens O.R.L. 275.  
(Hed. virens virens)

Vid. d. 1784 styl = wird G. Gubler zu S. woff bayl, fort. H. Th. = 3 fol. 178.  
= wie es ist, von an weg, sp. 23 f. von H. G. Gubler, w. von. G. N. d. Th. d. l.  
N. G. wie die neue f. d. l. = wird, von an weg weg. i. d. l.  
K. i. f. b. y. V.

m. i. s. = p. l. i. n. i. s. t. a. f. t. H. G. u. d. u. d. s. t. a. l. l. i. g. p. o. s. s. e. = 3. f. o. l. i. o.  
v. i. d. l. k. a. n. n. s. f. e. t. a. n. c. e. s. d. e. t. u. b. e. r. c. u. l. g. a. l. l. i. f. o. r. m. i. s. H. G. u. d. u.  
g. u. b. l. e. r. - t. u. b. e. r. c. u. l. u. s. & s. i. m. i. l. i. t. e. r. e. t. u. m. e. x. g. r. a. v. i. t. a. t. e.  
K. i. f. e. r. t. i. g. l. = d. e. t. u. b. e. r. c. u. l. u. l. u. s. T. l. s. e. n. p. 188.

notum histissimum vinct circa oppidum ad shannum, ut  
i. p. v. i. d. e. t. u. m. v. i. s. i. f. i. c. a. t. i. o. n. e. D. r. k. i. n. g. v. b. e. n. e. d. i. c. t. u. s. i. p. s. i. t.  
e. p. t. a. r. u. m. t. a. l. l. i. q. u. a. n. d. u. m. p. r. o. f. u. n. d. a. t. u. s. i. n. p. r. o. f. i. a. f. e. l. l. i. s. M. i. s. s. u. s. h. i. e. a. u. f. d. e. p. o. u. d. l. i. c. t. u. s.  
p. l. o. t. i. s. i. n. f. e. l. l. p. a. r. t. e. b. a. l. l. e. d. i. k. e. g. r. a. v. i. t. u. s. u. b. a. & v. i. d. e. t. u. s. u. n. d. e. m. a. i. n. s. t. i. t. u. t. u. s. i. n. f. e. l. l. i. c. t. u. s.  
e. x. v. i. d. e. n. s. i. n. 1709 i. n. t. u. b. e. r. c. u. l. u. s. p. r. o. f. u. n. d. a. t. u. s. i. n. f. e. l. l. i. c. t. u. s. i. n. f. e. l. l. i. c. t. u. s. u. n. d. e. m. a. i. n. s. t. i. t. u. t. u. s. i. n. f. e. l. l. i. c. t. u. s.  
u. n. d. e. m. a. i. n. s. t. i. t. u. t. u. s. i. n. f. e. l. l. i. c. t. u. s. u. n. d. e. m. a. i. n. s. t. i. t. u. t. u. s. i. n. f. e. l. l. i. c. t. u. s. u. n. d. e. m. a. i. n. s. t. i. t. u. t. u. s. i. n. f. e. l. l. i. c. t. u. s.  
& H. G. u. d. u. s. v. o. n. d. e. f. i. c. i. t. a. t. i. o. n. e. g. r. a. v. i. t. a. t. e. n. f. e. l. l. i. c. t. u. s. K. a. p. i. t. u. l. u. s. v. i. d. e. t. u. s. i. n. f. e. l. l. i. c. t. u. s.  
v. o. l. u. n. t. a. r. i. u. m. T. l. v. i. d. e. t. u. s. i. n. f. e. l. l. i. c. t. u. s.  
H. G. u. d. u. s. v. o. n. d. e. f. i. c. i. t. a. t. i. o. n. e. g. r. a. v. i. t. a. t. e. n. f. e. l. l. i. c. t. u. s. K. a. p. i. t. u. l. u. s. v. i. d. e. t. u. s. i. n. f. e. l. l. i. c. t. u. s.  
v. i. d. C. a. n. g. o. p. h. a. t. u. s. r. a. d. i. x.



Helianthus vulg felut. vult Chamaecyp.

Helianthemus Judicum faberosi CNL 177

Helianthemum ~~faberosum~~ <sup>maximus</sup>  
fol. angust. ad 1/2 p. 6' 1/2 ang. 1/2  
vult 3' 1/2 ang. 1/2  
vult 3' 1/2 ang. 1/2

Helleborus

Sarcocolla fol. major CNL 5  
fol. vult 3' 1/2 ang. 1/2  
vult 3' 1/2 ang. 1/2

Helleborine

Scutellaria vult. Claf. Hip.  
Jamesonii angustif. fl. albu.  
= ~~Jamesonii~~ vult.

Letifolia montana CNL 186.

Helleborus Dod. Recept. 384.  
vult. vult.

In vult. 3' 1/2 ang. 1/2  
fl. May. = ~~Jamesonii~~ vult.

angustifolia palustris s. proleapsi CNL 187.

Helleborine palustris nostras Rept. H. L.  
vult 3' 1/2 ang. 1/2  
vult 3' 1/2 ang. 1/2

fl. albo vult Jamesonii montana Letifolium  
CNL 187.

Jameson. fl. albo Rivina. Major Jun.  
= ~~Jamesonii~~ vult.

montana angustifolia papaverifera. CNL 187.

Jamesonius fl. ruber Rivina.  
fl. Jul. = ~~Jamesonii~~ vult.

fl. rubro s. Calicoly CNL 187.

Calicoly mannae Dod. Recept. 130.

Menin Disiglan.

altum atris orbate floru CNL 186.

fl. Jul.

folij ad 1/2 5 lati  
vult 3' 1/2 ang. 1/2  
vult 3' 1/2 ang. 1/2  
vult 3' 1/2 ang. 1/2

Heuancus bonas et malus vult. Lygathum.

Hepatica alba vid.  
Lernaffia.

13 Hepatica pellenta Tab. vid. Apperulaz  
Herbe

Hepatica fontana  
vid. Lichen.

fluitat foliis longiori aequalitate triquetris 3d  
Kordelssin. vid. 3. v. l. d. d. 1753  
Kordelssin. vid. 3. v. l. d. d. 1753  
Kordelssin. vid. 3. v. l. d. d. 1753

Hieracium

maquis foliis Sonchi l. Hieracium Sonchoides C. B. 126.

Das od. Quisp. Sept. 1753 in 3. f. 1753

1753 1753 1753 1753 1753 1753 1753 1753 1753 1753

1. folia mat. et folia 3. =  
ced. planta paulatim  
pro anni temperate p. 1  
vid. 1. 17

folia subrotunda glabra

1753 Kordelssin. vid. 3. v. l. d. d. 1753

1753 Kordelssin. vid. 3. v. l. d. d. 1753  
1753 Kordelssin. vid. 3. v. l. d. d. 1753

Chondrilla foliis hirsutis C. B. 127.  
1753 Kordelssin. vid. 3. v. l. d. d. 1753

Chondrilla foliis glabra C. B. 127.

1753 Kordelssin. vid. 3. v. l. d. d. 1753  
1753 Kordelssin. vid. 3. v. l. d. d. 1753

glabra radice succisa major C. B. 127.

minus

1753 Kordelssin. vid. 3. v. l. d. d. 1753

1753 Kordelssin. vid. 3. v. l. d. d. 1753

1753 Kordelssin. vid. 3. v. l. d. d. 1753

1753 Kordelssin. vid. 3. v. l. d. d. 1753

Hiermit wurde alle Collocat Telemonting a. f. l. 8  
Hilby, ist nicht als regim. Vid. Hiermit, ist  
gestrichelt hier de. in plus regim.

Herba Costae / Est in d. d. 5. Platz in Casio Matt. h. l.  
in 17. in / F. d. d. 17. - Eucato, l. d. d. 17.

Herba ex flavo rubear, folia hispida, caulis 3 a 4 / 17. d. d. 17.  
altis fl. Jul. - Aug. Rubear externa. in 3  
Carfort bry.

Ex her. A. Millefol. nob. l. St. Martini  
cud. v. d. d. 17. d. d. 17. d. d. 17.  
in d. d. 17. d. d. 17. d. d. 17.  
Carfort bry.

minus dentis leonis folio sabaspero CPK 117.  
Hypocistis. Tab. Hypocistis, poullet Tabern. a gressu aut  
= agri, unguis - it. b. 3. coll. p. 117. - coll. f. f. p. 117. fl.  
habet unum platum. ut in gressu.  
Janio.

montana latifolia, glabris, meig. CML 119.  
Hiera montana latifolia, meig. XIV. Tab. 1798.  
f. b. auf 3 wasser by 3 flößl. Anm.

alpinum, latifolia, hirsutis ruscus fl. meig.  
CML 119. b.

Hieracium VII. Tab.  
Hera Costa off. an grabung. in locis  
Austriacis munit. L. P. f. 117. meig. / Hera Costa off. an grabung. in locis  
IX. Tab. Südburgen Längs - in Wasser d. Diete. Janio et  
Lithon montana agrostifolia hirsuta, affert  
CML 126.

folius Acloria folio. videtur Capponi. Noten. Nonpud.

Don Capponi Pass. fl. Janio. Julia hirsutiflora  
ex flavo rubello, cistifloro. in loco abentens albu.  
abst. in locis ubi exsicc. it. abst. & vally de Not.  
fruticosa, agrostifolia meig. CPK 119.  
30. Tab. auf 3. Anm. f. 117. CML 119.  
it. in Noten. Jul. de gressu.

latifolia hirsuta CPK 119.  
it. 30. Tab. auf 3. Anm. f. 117. CML 119.  
~~agrostifolia~~

marum fol. pilosissimum CML 119.  
pulmonaria: f. folia vicia prima rubra et maculosa.  
Yellow fern Hieracium Clavin et Labal.  
Jen. in gressu munit. n. f. 117. CML 119.  
et det. ruscus vid. fl. Janio. p. 117. De  
Mansuetico Heckeri. In pet. gressu in f. 117.  
macer. (1737). Jul. auf 3. Anm. f. 117. CML 119.  
Liniatus minus pilosum. CML 119.  
In h. locis. 0. efflo. ali.  
in h. locis. 0. efflo. ali.  
p. 117. CML 119.  
p. 117. CML 119.  
p. 117. CML 119.

13. m. l. folio vid. p. antea.

auf 3 wasser by Noten. wo man nach gressu  
gofat  
Aug.



bricht in ein capfula wie ein gewelbes dreyff femina  
pappose. mitten fidei abgeseit.

Die Capula mungt wurdig - einmal in Monat in ein abhengen dreyff  
anff mit der handt - dreyff dreyff v. was gewelbes dreyff  
wurdig, dreyff wurdig dreyff dreyff dreyff dreyff dreyff  
in ein dreyff dreyff, in ein dreyff dreyff dreyff dreyff.

non est deumans jate. wurdig.

flor ludia petali. wurdig 5 et 6. in plantas negated in / in me dreyff dreyff  
Kugig endert canda, in ein dreyff dreyff dreyff dreyff femina.

Hodeo wurdig in Capula fl. 5. luyaly v. Arander.  
D'Cyra bier in dreyff dreyff dreyff dreyff dreyff dreyff  
wurdig dreyff dreyff dreyff dreyff dreyff dreyff  
v. edden catura, in dreyff dreyff dreyff dreyff dreyff  
Cit wald v. L. 5. Libe p. 5. imp.



noivum filij cicauti CML 238  
Sclera filio fl. albo V Feb. 765  
Mithra perlat.

filis semitio fl. succo rubente  
Sclera pterasiq filis semitio fl. succo rubente  
fl. pen. q. 16.  
in pub. in Sem.

Hyacinthos  
peltis, betalis, Germanicus CML 45.  
Ornithogal.

Idem fl. cornu.

Hyacinthos. folia autem quae sunt in terra  
et in aqua...  
Hyacinthos fol. d. Ornithogal. vulg. 3. r. bellus fol. d. r. bellus  
vulg. vel miser CML 169.

Hyacinthos 1 Feb. 909.  
Hyaci. vulg. Ind. 2. 17.  
peltis. arbut.

Hyacinthos d. r. s. i.  
vul. = holo. 1. 16  
peltis 1. 47. et  
fol. d. r. bellus  
1. 16. - Novello 1. 44.  
Cantuar. IV. 178. 44.

Hyacinthos  
vulgens CML 279. officinale  
Hyacinthos 1 Feb. 1249.  
Hyaci. vulg. fl. p. foliata caule nitido foliis  
glabris 1. 13. 2. 287.  
Hyacinthos. r. Cernis officinalis Bellus ad l. p. r. r. r.  
et Amic.

minus, supinum, vel supinum glabris CML 279.  
Hyacinthos minus supinum 1. 13. 2. 284.  
In 3 gradibus autem 2 officinalis...  
et ubi copiosius multo huius.



degeatiffimè non ramif. foliis latis C.H.K. 713.  
3. 282.

Afeyno J. Hypoc. bifolia glaberrima exposita  
C.H.K. 250.

In unis Crif. it. ni. Grunthausen Torum  
St. Kunsindurnd fl. Jul.  
3. 282.

Afeyno dicto caule quadrato p.H. 13. 282

Androsiformis attenu foliis Hypoc. grac  
aliquib. Hypocoides. C.H.K. 250.

Villoso arbut caule rotundo Torum.

Androsiformis hispida C.H.K. 250

In 3. Land. unis bij 3. fella post. In  
unus Crif.

J

Jacea

nigra pentaplo latifolia C.H.K. 271.

Jacea l. Seb. 405.

floribus - bluis.

— sagittifolia vel leucostomi arvensis  
foliis caule lavi C.H.K. 271. Prod. 127

flor qd oque est albi alis purpureis

floribus bluis unis purpureis bluis in partibus  
fl. fl. k. 282.

vulgans leucata fl. purp. Sarnet. Sep. 442.

Scabrip. major spumetis capitulis C.H.K. 271.

Liliaceae folia florum et reliqua pallidiora, pro  
 officina illa, de qua in officina v. capitant.

folia interea sunt alba suba vel fissa. in partibus, alia  
 viridia.

Cap. in J. folio 26.  
it. J. folio 26.

Von an 3 Linné, in  
J. folio 26.

*Jaica capitata* Lamiaceae speciosa Linné, bei Götting  
- st. In der Dampfschiff in dem Feldern  
an der Ort. fl. Jul. - et August. - it. 2. 1754  
wird, und folgendes J. *Jaica montana* Cassia mollis  
capitata Cassia, C.B. 27a. P. 175. an?  
huc habet manus flos regulares, non ut *jaica* in ambitu  
irregulari, et in medio regulari, capitibus lanceis  
paucis s. brevibus s. bipedibus.  
capitibus bipedibus s. bipedibus M.D.C.C. 1752 d. 17 Jul. 24. in  
Linné folio 26. in dem Dampfschiff, in dem Feldern 26. 1754  
in dem udy capite, vult et fere  
fl. in dem Dampfschiff in dem Feldern 1754. in dem  
natura et via folio ad uterque s. latenti. In dem  
Auf. udy in dem Dampfschiff in dem Feldern 1754. in dem  
s. latenti. in dem Dampfschiff in dem Feldern 1754. in dem  
*Jaica* s. *Jaica* Linné in dem Dampfschiff in dem Feldern  
v. t. folio 26. in dem Dampfschiff in dem Feldern 1754.

*Jaica Senecionis* folio in dem Dampfschiff in dem Feldern  
fl. p. 285. in dem Dampfschiff in dem Feldern. fl. Senecionis p. 165. ubi:  
flos habet, umbellatus. in dem Dampfschiff in dem Feldern 1754.

Red. J. folio 26. in dem Dampfschiff in dem Feldern. 1754. in dem  
folio 26. in dem Dampfschiff in dem Feldern 1754.

Habes v. d. Glesham

foliis cordatis, laciniatis, crenatis non  
splendentibus Tourmet. cast. 484.

Strobe vulg. calycibus 5 splendens CR 475.  
alt. dicitur & Lapid. h. fl. fulva.

in casu differens foliis f. rubro.

Jaca regis laciniata. CR 271.

Jaca. Infrum. 27. Chiff. Hist. 271.

Storace carney, in alby. D. d. 271.

alt. d. Longford h. g.

Jacobea

vulgans laciniata CR 131.

Hort. Jacq. Tab. 465.

in nudo h. g. in offenburg <sup>in nudo h. g.</sup> alt. d. d. h. g. post.

D. Jacobea - blum.

vulgans foliis capis Emus laciniatis CR 131.

Jasmin

vulgaribus fl. albo CR 397.

Jheni

Asperitii fol. CR 97.

Jheni fl. Tab.

Jheni gamines foliis f. Jheni Tour. fest. 216. an. d. g. g. g.

ant. d. Mad. in alt. h. g. Jan. fol.

in d. Othen. 477.

Jupit. h. g. v. d. d. d. d.

f. 27.

propatorii

major CR 156

in d. d. d. g. g. g. g. g.

n. g. v. d. d. d. d.

Jutyba

litrea latifolia f. Eadivis vulg. CR 127.

Culoni latifol. f. Eadivis vulg. Tourmet. p. 478.

in d. d. d. d.

Jutyba, f. Eadivis  
latifolia minus  
laciniata non d.  
laciniata, et d.  
v. d.

~~July 1730~~  
~~...~~

causis C.P.L. 1.25.  
Culoni causis Loam. pag. 1. 277. 429  
Aug. p. Jul. in act. Conf. boz  
...  
Gourmet.  
Sichelochia Rivini.

*Jus* mofchate ...  
...  
...  
*Jus* mofchate fl. Julio.  
Dra mofchate ...  
fub botrys.

Gr. janceum speciatu f. triglochin C.P.L. 6.  
omaram miram Ad. Lob.

invitab 3 in Prodr. C.P.L. 12.  
Juncus  
nepinus f. Surry nepos C.P.L. 12.  
...

J. Juncus medij C.P.L. 12.

capitulis equiseti major C.P.L. 12.

foliatus miram Chab. 197.

Juncus nutitij C.P.L. 12 (vid.)

flridy major C.P.L. 12.  
Botomy fl. rubeo & albo Loam. i. pag. 271.

Botomy C. f. p. 592.

parvus c. p. ...  
Chab. p. 197.  
Gr. janceum picarpus rstandis vulgare Lark.

acutus pericula parva. C.P.L. 11.  
Juncus folia eq. f. D. T. v. 521.

fl Jul. d riper, Novu,  
mofchobiff

Tri vid. Aconit.

mit d. Gubernat. J. D. J.

117

Tri valy. lutea... capite tri... Lina... *Tri valy. lutea* habet ad... *capite tri*... *Lina*... *Tri valy. lutea*...

1. d. h. ist... 2. d. h. ist... *1. d. h. ist*... *2. d. h. ist*... *Tri color*... *de color*... *de ab*...

Rayn. Hist. plant. T. II. p. 1180. *Tri color*... *Tri color*... *Tri color*...

de Jura... *Tri valy. lutea*... *Tri color*...

52

Kali p[er] p[ro]p[ri]a p[ro]p[ri]a ut ipse  
p[ro]p[ri]a p[ro]p[ri]a p[ro]p[ri]a p[ro]p[ri]a  
p[ro]p[ri]a p[ro]p[ri]a p[ro]p[ri]a p[ro]p[ri]a  
p[ro]p[ri]a p[ro]p[ri]a p[ro]p[ri]a p[ro]p[ri]a  
p[ro]p[ri]a p[ro]p[ri]a p[ro]p[ri]a p[ro]p[ri]a  
1734. Ju.  
no.

Kali an l[iber] p[ro]p[ri]a p[ro]p[ri]a  
p[ro]p[ri]a p[ro]p[ri]a p[ro]p[ri]a p[ro]p[ri]a  
p[ro]p[ri]a p[ro]p[ri]a p[ro]p[ri]a p[ro]p[ri]a  
p[ro]p[ri]a p[ro]p[ri]a p[ro]p[ri]a p[ro]p[ri]a  
p[ro]p[ri]a p[ro]p[ri]a p[ro]p[ri]a p[ro]p[ri]a

Kali un[de] p[ro]p[ri]a p[ro]p[ri]a p[ro]p[ri]a  
p[ro]p[ri]a p[ro]p[ri]a p[ro]p[ri]a p[ro]p[ri]a  
p[ro]p[ri]a p[ro]p[ri]a p[ro]p[ri]a p[ro]p[ri]a  
p[ro]p[ri]a p[ro]p[ri]a p[ro]p[ri]a p[ro]p[ri]a

Kali un[de] p[ro]p[ri]a p[ro]p[ri]a p[ro]p[ri]a  
p[ro]p[ri]a p[ro]p[ri]a p[ro]p[ri]a p[ro]p[ri]a  
p[ro]p[ri]a p[ro]p[ri]a p[ro]p[ri]a p[ro]p[ri]a  
p[ro]p[ri]a p[ro]p[ri]a p[ro]p[ri]a p[ro]p[ri]a

de d[omi]no am[er]i- en Kali. v[er]o. H[er]m[an]n[us] F[ri]d[er]i- c[us]. 18. 4. p[er] 3. p[ro]p[ri]a  
p[ro]p[ri]a p[ro]p[ri]a p[ro]p[ri]a p[ro]p[ri]a

K

Kali gene[ra]tione[m] ne[ces]s[ar]i[um] & un[de] p[ro]p[ri]a p[ro]p[ri]a p[ro]p[ri]a

p[ro]p[ri]a p[ro]p[ri]a p[ro]p[ri]a p[ro]p[ri]a p[ro]p[ri]a  
p[ro]p[ri]a p[ro]p[ri]a p[ro]p[ri]a p[ro]p[ri]a p[ro]p[ri]a  
p[ro]p[ri]a p[ro]p[ri]a p[ro]p[ri]a p[ro]p[ri]a p[ro]p[ri]a  
p[ro]p[ri]a p[ro]p[ri]a p[ro]p[ri]a p[ro]p[ri]a p[ro]p[ri]a  
p[ro]p[ri]a p[ro]p[ri]a p[ro]p[ri]a p[ro]p[ri]a p[ro]p[ri]a  
p[ro]p[ri]a p[ro]p[ri]a p[ro]p[ri]a p[ro]p[ri]a p[ro]p[ri]a  
p[ro]p[ri]a p[ro]p[ri]a p[ro]p[ri]a p[ro]p[ri]a p[ro]p[ri]a  
p[ro]p[ri]a p[ro]p[ri]a p[ro]p[ri]a p[ro]p[ri]a p[ro]p[ri]a  
p[ro]p[ri]a p[ro]p[ri]a p[ro]p[ri]a p[ro]p[ri]a p[ro]p[ri]a



— — — — — spissa C.M.E. 12.

palustris hamulis erectis & repens Tourm.

Gramen nemorosum ciliolatis paleis repens  
et erectum C.M.E. 7.

foliis articulatis floribus umbellatis et utriculis  
Tourmet. part. p. 47.

Gramen junceum foliis articulatis Vahl.  
C. Utricularia C.M.E. 12.

— — — — — Tourmet. part.

Gramen junceum foliis articulatis Vahl.  
C.M.E. 5.

~~Gramen junceum vid. Helios Chloridogonites.~~

Gramen

valg. fruticosa C.M.E. 488.

vid. Coryophyllata.

Stachys foliosa - flos taceas et floribus & magis.

forma volubilis fl. viridibus. et puris. hinc flos  
fl. amantia et bacis punctatis. hinc flos. minus.  
paleis rugulosis et multo hinc hinc & hinc vid.  
Nomencl. fl. Helios. p. 172.

vid. Spila. et hinc & magis  
vid. et hinc hinc  
Capiti vultu p. 265  
82. et hinc  
C. hinc hinc hinc  
hinc de hinc hinc.

Kon fl. luteo, ad murum.  
capite luteo, quae vid. bipartita est, subinde bipartita  
non hinc.

Knacril hinc vid. Polygonum.

Lactuca

Lactuca Sabina C.B.L. 100.

} Lactuca rubra F.B.

} Lactuca muralis F.B.P. 127.

4

Lact. capitata C.B.L. 123.

Lact. capitata crispis brevibus foliis Lab.

Lact. fol. oblongis viriditate semine nigro C.B.L.

Lact. Romana longa dulcis F.B.

Lact. crispata C.B.L. 125 long. foliis

Lact. crispata o. capitata Lab.

Sylvestris

costa frivosa C.B.L. 127.

Lact. sylv. s. radiata multis dicta, foliis  
laciniatis, dorso frivosa F.B. 2. 1007.

Lactuca system Rivini vid. Silvestris.

Lernium

parvum fructibus fol. subrotunda J. Galeoppi Prosp.  
C.B.L. 130.

Galeoppi inest fol. et fl. minore F.B. 3. 220.

Caule prostrato.

florum viridibus Aprilis mensis & sequentibus.

non fructus foliis oblongis. C.B.L. 201.

Sill. Leth. Sill. 99

Shae. Jtn. Gal. Henry. Jtn. in. Leth. esp. ungl. fr.  
vign. Jtn. A. ut Leth. Jtn.

Album non fructus fol. oblong. C.B.L. 201. Sill. Leth. 99

Galeoppi Rivini.

1750. esp. 3. v. 175.

Lernium v. Leth. Sill. 99  
Sill. Leth. Sill. 99  
Sill. Leth. Sill. 99

Sill. Leth. Sill. 99  
Sill. Leth. Sill. 99  
Sill. Leth. Sill. 99

manche ist sehr schön wie die furchen, die furchen  
wie die furchen furchen die furchen die furchen. Valat.

Act capitula lactuca Montic dila, p. 2. f. d  
Jesu in i glab briff, Just v. R. dilicat i

ficus de lombard anno fortis valde regi 1732 unip. vob  
wie i die die ist in 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920. 921. 922. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 950. 951. 952. 953. 954. 955. 956. 957. 958. 959. 960. 961. 962. 963. 964. 965. 966. 967. 968. 969. 970. 971. 972. 973. 974. 975. 976. 977. 978. 979. 980. 981. 982. 983. 984. 985. 986. 987. 988. 989. 990. 991. 992. 993. 994. 995. 996. 997. 998. 999. 1000.

fl. glabrous, l. d. in 2. unctis. 1734 Theorise Floris regi. J. H. J. J.





*Lepethans*

folio acuto crispo. C.B.L. 115.

Lep. acuto crispo. III. Tab. 824.

Grand-wirt. fl. Mayo.

folio acuto plano, flexu arceo. C.B.L. 115.

Lepethis antheranthou. J.B. Tr. 987.  
diff. em. M. B. G. L. 115. fl. Julii.

hortense s. spiracis semine spiracis C.B. 114.

folio subrotundo C.B.L. 115.

Lep. folio mihi acuto C.B.L. 115.

Lep. vulg. fl. obtuso J.B. Tr. 984.

minimum C.B.L. 115.

Lep. acuta minimum J.B. Tr. p. 985.

*Hyletroc regum vulgare* J.B.

Hippolepethis hyletroc I. Tab. icon 426.

f. Herbar. Ant. tomica  
antiquis plantis  
Lepethis longifolia  
potens in gener.

aequales folio cubitali C.B.L. 116.

Lepethis pelusina V. Tab.  
f. Jun. u. Jul.

Utractopis folio triangulari C.B. 116.

Cleopodis fol. triangulari Tournef.

Prunus Hemig officinarum - quibus malis Hemig  
of Syriam. vel a alia planta arbor in  
Helvetia, cujus germen invenit. V. Tab. Icon  
Botanica fol. bono Hemig - vid. Muzart  
Lexic. Med. fol. tit. Prunus Hemig.

de quibusdam Animalibus in vno Lexico Fabricii  
A. Ruyss de Jussieu p. 46.

87

(1) Lycopodium Lycopodium fol. oblongo v. ovato  
Rhynchium in Helig. Katzen Kreyde Rode Tr. v. 3  
groß p. 254. Heureka Rost wette 6:1  
Ruyss de Jussieu.

copy of a fossiliferous in part v. in part  
In Lycopodium munus et vna Heavy if the optimum p. 1000



Leppa *Andrea.*

major Antium Diofcor. CNL 198.

Lepp. maj. l. Tab. 1157.

Sancto J. Leppa major aut Bardana 713

T. 3. p. 570.

Juss. Altho. Julis. subnoll in L. 1000.

major montana capitali formentopis Secretis  
Diofcor. CNL 198.

by 3 kind of 7 Juli

minor Kentium Diofcor. CNL 198.

Leppa minor II. Tab. 1157.

Sancto J. Leppa minor 713.

Alum. Altho. Lethal. L. 1000.

by 3 kind of 7 et aut 7 Lepp. sed, in  
man aut 7 le. L. 1000. 713. 713. 713.  
in L. 1000. in L. 1000. 713. 713.

Lethyrus

Sylvarum major CNL 344.

Lethyrus Sylv. Dod. L. 1000. 513.

Sylv. lutea, folia vicia CNL 344. Vicia Tab.

Lethyrus pratensis Rivini.

arvensis repens tuberosa CWL 344.

Chamaelary Tab. 891.

Lithymus arvensis Rivini.

vid. se Jeanf.  $\nabla$  se Deal. & Hoff. f. his esse sine  
sem. wps di. tit.

M

purpureus

~~Lithymus~~ *Lithymus acyathif. d. filij. hispida* CWL 344.

in ang. alba h. 3 Gallis - Graft  
it. vult. by. pal. long. f. 3. p. lat. 3. p. h. 3. p.  
Julio. Junii. w. a. h. 3. p. lat. 3. p. h. 3. p.

Lauscula florum arenae  
maxi. ut ca. 15.  
odor gratissimus E. Visch. 6  
Fapov.

Calva - Ducatu Weste -  
burgico St. Haasi =  
f. h. 3. p. lat. 3. p. h. 3. p.  
St. = 3. p. lat. 3. p. h. 3. p.

Lauscula

folia decidua se purpureo CWL 462.

Expander fl. - purpureo Tab. 1482.

Thymelaea laurifolia decidua s. Lausculiformis.  
na Tournef. 540.

an galb. off. St. h. 3. p. lat. 3. p. h. 3. p.  
St. h. 3. p. lat. 3. p. h. 3. p.  
ad radic. St. h. 3. p. lat. 3. p. h. 3. p.  
Meij. in his ep. & M. 1792.

Lavendula

acyathif. CWL 46.

Linum

Jan. de Julis

3. p. lat. 3. p. h. 3. p.

Leno

ulgaris semine submto. CWL 346.

Leno minor Gordon. Desmpt. 526.

Leno J.D. 2. 317.

Linum.

major CWL 346.

de Lathgen fat 89  
Jatavon radou tuberpa  
vid. Maateng in  
Aardgeraffen.  
h. d. d. d. f. m.  
Aardkers, b. d.  
m. d. d. d. d. d.  
ab. d. d. d. d. d.  
y. d. d. d. d. d.  
m. d. d. d. d. d.



Gutsch. Tinker pulit off fragmentat. F. M.  
v. Helmont = Lacedoni p. 211 et Duda in  
Gangsa, xxx. pulit off pulit p. 1. 1. 1.  
Gangsa Bet = Hüll. Sin ab oyl. Kaban. Hüll.  
in verpu.

90



Das sind in Gutsch. F. M. wens. Wandt auf der  
eins. fast, v. wie sie geht. Inuus.  
locas. nitans. fast. Ang. ps. rubra. ~~fast~~ fleu. vic  
mit uje. ist. anst. Gimm. tunc. p. p. p.  
Widerst. s. f. Guch. In. Sells. dicit. Rhotterbaum.  
vica. bely. d. j. com. v. v. ~~fast~~ p. p. p. v. v.  
flor.  
1770. pbr. S. S. l. O. d. d. in. Gutsch. F. M. 40 v.  
in. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p.  
in. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p.  
in. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p.  
in. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p.  
in. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p.



*Lentibula*

- pelustris. vulg. C.B.E. 362.
- Lentibula pelustris Tab.
- Leor pelustris J.P.
- Maas - luisy. Maas - luisy.

- Egertia trifolia. C.B.E. 362.
- Hedera pelustris Tab. 2181.
- Rennantia Ledebey. Vetryg. Larky.
- Maas - luisy.

*Lepidium*

- latifolium C.B.E. 362.
- Jed. Dole. luisy. gnd. in. gnd. una cum angustifol.
- vid. Rupp. Fl. German.
- angustifolium. Vid. id. Rupp. l.c.

*Leucopium*

- bulbosum vulgare C.B.E. 362.
- Leucopium bulbosum 1. Tab. 1005.
- Maruff. Leucopium vulg. Fontant.
- Leucanariffolysimum Lob.

*Leucopium*

grünlich blühend  
 und sich tief auf  
 30. Juni 1811 in 12  
 24. 3. 1811 in 12  
 23. 11. 1811 in 12  
 23. 11. 1811 in 12  
 23. 11. 1811 in 12  
 1756 februario.  
 Hyeme bei p. 11. 11.  
 Martii et Martii 11.  
 fleret, an 11. 11. 11.  
 Martii 11. 11. 11.  
 3. Martii 11. 11. 11.  
 11. 11. 11. 11. 11.  
 11. 11. 11. 11. 11.  
 11. 11. 11. 11. 11.  
 11. 11. 11. 11. 11.  
 11. 11. 11. 11. 11.  
 11. 11. 11. 11. 11.

*Lichen*

- Gemungel. Bluma 1. mit 6. Blattm. 1. Leucopium.
- in gelblich bis zu 11. 11. 11. it. an 11. 11. 11. 11.
- Lichen (petrus latifolius. Hepatica fontalis C.B.E. 362.)
- Hepatica 1. Tab. 1200.
- Quinn. Labn. 11. 11. 11.
- auf 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11.
- 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11.
- petrus umbellatus C.B.E. 362.
- an auffuchender May in Rivale
- Auzafa

- muscipus. Tab.
- 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11.
- 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11.
- 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11.
- petrus bellatus C.B.E. 362. Michel. Nov.
- 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11.
- 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11.



157.  
Liliis floribus reflexis 92  
montanae C. B. P.

J. Montezuma

fundus arbuta  
Hortus 1770 Janus  
- 2 blüthe fiedel  
groszsp. bei Theorem  
Mathioli p. 11 in  
Johann an 15 fiedel  
aus der welt wie so  
kriechen in uns gers  
fembra. Jann 1772  
Janis aber off.

4.  
Liliis  
floribus reflexis 3 Caput.  
Luz in America flor alle  
p. 11 fiedel 1770  
1770 O 1 hat ein blüthe  
perper. exorem Janus  
Liliis - flor mit Janus,  
in uns gers, p. 11 in  
L. hilly mit 1. abe kriech  
Liliis fiedel, u. abe 1 1/2  
Liliis fiedel mit  
p. 11 blüthe.

p. 11 w. abe  
Liliis fiedel  
Liliis fiedel  
Liliis fiedel  
Liliis fiedel  
Liliis fiedel  
Liliis fiedel

to the best of our 3 hands  
Xbr, de p. Dorf mag  
p.p.

die Hoff. Max. ...  
Vid. C. 19 ...  
...







*Lotus*

*Lotus odorata* CR 231:  
chelatoty fl carnul. Rivini  
auff d. Linn. Sm. 3

*J. Melilotus pentaphyllor minor glabra* CR 232  
*pentaphyllor fl major luteo splendentes*  
CR 233  
*coniculata glabra minor* HB. n. 356.  
*J. fistulosa* Linn.

*Harlotus major* fl. luteis  
in bot. p. 1700. *Styl. vich*  
*lutea* *fl. lutea* *fl. lutea*  
in *fl. lutea* *fl. lutea*  
in *fl. lutea* *fl. lutea*  
in *fl. lutea* *fl. lutea*  
in *fl. lutea* *fl. lutea*  
in *fl. lutea* *fl. lutea*  
in *fl. lutea* *fl. lutea*

*Lunaria*

*Lunaria minor l. vulgaris* CR 254.  
*Lunaria botrytifer* HB. n. 709.  
*ofmunda filis lunatis* Tournef. 247.  
in val. fl. *fl. lutea*  
in *fl. lutea* *fl. lutea*  
in *fl. lutea* *fl. lutea*

*Maj. fl. lutea* *fl. lutea*  
*fl. lutea* *fl. lutea*  
*fl. lutea* *fl. lutea*  
*fl. lutea* *fl. lutea*  
*fl. lutea* *fl. lutea*  
*fl. lutea* *fl. lutea*  
*fl. lutea* *fl. lutea*  
*fl. lutea* *fl. lutea*  
*fl. lutea* *fl. lutea*

*Lupular*

*Salsabaz* *Lupulus mar* CR 298.  
*Bog. fl. lutea* *fl. lutea*  
in *fl. lutea* *fl. lutea*  
in *fl. lutea* *fl. lutea*

*fl. lutea* *fl. lutea*  
*fl. lutea* *fl. lutea*  
*fl. lutea* *fl. lutea*  
*fl. lutea* *fl. lutea*  
*fl. lutea* *fl. lutea*  
*fl. lutea* *fl. lutea*  
*fl. lutea* *fl. lutea*  
*fl. lutea* *fl. lutea*  
*fl. lutea* *fl. lutea*

*Lycopers*

*Lycopers alba simplex* CR 204.  
*ocimifolius* J. *ocimifolius* ex 1 Tab.  
*Lycopers sylv. alba simplex l. Syconia lutea*  
CR 205 *ocimifolius* ex 1 Tab.

*fl. lutea* *fl. lutea*  
*fl. lutea* *fl. lutea*  
*fl. lutea* *fl. lutea*  
*fl. lutea* *fl. lutea*  
*fl. lutea* *fl. lutea*  
*fl. lutea* *fl. lutea*  
*fl. lutea* *fl. lutea*  
*fl. lutea* *fl. lutea*  
*fl. lutea* *fl. lutea*

*Lycopers*

*Citrus* 1. Tab.  
*Lycopers alba simplex* CR 204.  
*ocimifolius* J. *ocimifolius* ex 1 Tab.  
*Lycopers sylv. alba simplex l. Syconia lutea*  
CR 205 *ocimifolius* ex 1 Tab.

*Lycopers*

*Lycopers alba simplex* CR 204.  
*ocimifolius* J. *ocimifolius* ex 1 Tab.  
*Lycopers sylv. alba simplex l. Syconia lutea*  
CR 205 *ocimifolius* ex 1 Tab.







rustiflora CBL 245  
virescens & hirsuta fl rubello, quae sicut vasa.

causa & descriptio floris hujus Rubrae hinc. Annot.  
ad verba Linnæ in 3. ed. A. 1734. fl  
copiosius florant in vici Julii, = 5 unquam floris floris.  
floris floris in 3. ed. floris = 3. ed. floris = Rubrae ac.  
Julii & Augusti.

*Lychnis muralis minima* Morison. vid. Geyoff. in vici muris  
L. p. me. chie.

*Lutea major*: quae *Proserpina* CBL 245.

*Humuleni crata* Rivini

foliis binis, ternis et quaternis et ad vasa  
refertis?

passim ad rivulos.

Galbari Majoris.  
ad fl. Majoris fl. ob. vid. 2. fl. Majoris fl. Majoris a 5  
fl. Majoris fl. Majoris.

Spicata, purpurea floris Clinii CBL 246.

*Scleraria vulgaris*, purpurea foliis oblongis  
Linnæ fl. Majoris. 253.

*brunnea* Majoris.

*Siliquosa hirsuta major floris* CBL 245.

*Chemomonon pelusae hirsutum major floris*  
Fl. Jen. p. 27.

peris floris CBL 245.

*Chemomonon pelusae hirsutum peris floris*  
Fl. Jen. p. 27.

glabra major CBL 245.

*Chemomonon glabra latifolia major*  
Fl. Jen. p. 27.





litigiosa glabra minor C.B.R. 245.

Chemonea glabra latifolia minor fl. jau. 37.

Chemonea dicta latifolia C.B.R. 245.

Chemonea altissima fl. Jan. 26. Epilobium latifolia glabra fl. Jan. 26.

big. & uand. Crif. Gross. Dand. - Freig.

Jul. et Aug. in ...

in herbis vatis sp. in cod. St. planta huc.

conules galericulata l. gretiola conules

C.B.R. 246.

Callida polytrich vulgaris fl. carules

Foremet. 182.

Scutellari Rivini.

Festonaria. fl. Jul. et 5. Augusti 1855.

lutea corniculata C.B.R. 245.

Onagra Toron. et Rivini. fl. Jan. & Jul. de ...

big. 3. Fingeltha. ita an ...

flor. ob ...

in flavo ...

et fruit ...

et fruit ...

et fruit ...

Majoran vulgaris C.B.R. 244.

Mela

lybiensis, quae et alba et rubra & major et minor C.B.R. 400. unit. dicitur & longis

Phalix

in 3. specibus Phalix ubi 3. folia. - Guss.

Meloe

crispus latic. fl. albo. parv. et 3. dupl. fl. G. & Phalix.

rosae

in 3. dupl. fl. G. & Phalix.

Phalix rosae. melleo. ex par. parv. latic. et quib. la. famer. illud delat. et fl.

glabra lata  
1: folia ...  
Mela ...  
fl. ...  
et ...  
et ...  
et ...  
et ...  
et ...  
et ...

An ...  
et ...  
et ...  
et ...  
et ...  
et ...  
et ...  
et ...  
et ...  
et ...

longioribus ...  
et ...  
et ...  
et ...  
et ...  
et ...  
et ...  
et ...  
et ...  
et ...

*Marrubium*

album vulgare CBL 230.

Marrubium album JB. T. 2. 116.

Ed. Hoffm. et Dillen. Fl. Giff.

Marrubium Tundon.

nigrum foetidum Ballote Diofcor. CBL 230.

Marrubium nigrum V. Tab. gal.

Ballote Matth.

Rivini

Tournetfort. 185.

Marrubium Tundon.

*g. m. h. y. r. p. fl. albu. A. m. bellor. Flor. absp. est vulg. nonn. y. d. ally.*  
1792 Aug.

pelusium glabrum CBL 230.

Lycopy pelusium glabrum Tourn. raft. 191.

pelusium hirsutum CBL 230.

Lycopy pelusium villosum Tourn. Japit. 191.

Cardiaca dictum, forte primum Theophrasti  
CBL 230.

Cardiaca Tab.

Gorts zoffum.

Martagon vid. Liliis p

Matricaria

vulgaris CBL 133.

Matricaria vulg. mix. Zasthorium JB. 2. 129.

Matricaria - inf. 3 fl. com. a 3 fl. p. 2 fl.

fl. junio.

inf. 3 fl. com. a 3 fl. p. 2 fl.

Meyr

Matricaria - inf. 3 fl. com. a 3 fl. p. 2 fl.

Matricaria - inf. 3 fl. com. a 3 fl. p. 2 fl.

inf. 3 fl. com. a 3 fl. p. 2 fl.

Matricaria - inf. 3 fl. com. a 3 fl. p. 2 fl.

A. 1734 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

Nativitas... 1734... 1735... 1736...

Nativitas... 1734... 1735... 1736...

Nativitas... 1734... 1735... 1736...



Medica

echinata minima 4 B. T. p. 386.

Intolius echinatus avarice CML 229.

conlecta, echinata minima Rivini.

Dijus, etc.

bei Gießhain auf einem Acker - Land.

*Hippida repens folio cordato latiori*

auf 2 Metzger - Gärten an 3 großen Gärten  
gegen 3 wasser Gärten Gießhain.

*Melampyris*

purpurascens coma CML 224.

*Melampyris multicaulis* f. *triticus* var. *triticus* M. T. p. 492.

dief-witzig. Kuffal-witzig. in Gärten.

*latens latifolia* CML 224.

*Mitris* sylvest. I et II Tab.

*Melampyris montana* Rivini.

Wald-fuchs. dief-witzig. in Gärten.

*comula* coma CML 224.

*Melampyris sylvest.* Rivini.

*latens argusfolia* CML 224.

*Melampyris latens* *linaria* folio. C. B. Lind.

*Melampyris crispifolia* Rivini et 4 B.

3. 440.

flos cypripedium regale  
flos pinguicula  
flos fragaria vesca  
flos picea in d. d. d.

Melilotus

officinens Germanis CPL 221.

Melilotus sylvestris fl. albo.

Lotus sylv. fl. albo 1 Tab.

Lotus sylv. II Tab.

Renou - Alca.

bij 3 qd - Lind - flos in - Alca

Julio Junio.

ita unde deceptus, ubi flos, qd, olea uti flos.

23

provenit majoribus & oblongis foliis fl. luteis  
in arvis Julio & Augusto.

Es Guedz in Schildgen.

Mentha

Mentha est triplex, melior  
2) variegata 3) casta.

Sylv. longior folia CPL 227.

Menthastrum spicata folia longiora  
candida AB.

Busp. Mentz

Sylv. rotundior folia CPL 227.

Menthastrum ~~spicata~~ folia ~~longiora~~ ~~candida~~

~~candida~~ ~~AB.~~ rugosa rotundior

~~busp. mentz~~ ~~spicata~~ fl. spicata

oblongiora AB. T. 3. P. 2. p. 219.

Busp. Mentz.

rotundifolia palustris sequentia major CPL 227.

citania vulgaris et major CPL 227.

mentha helina I. Tab. 7. p. 2.

Citania major vulg. Tournef. 202.

Acetosa Rivini

Lotus - Lind. d. d. d. - Balsam.

vid. d. Calamita

Heilbronn... am 3. Junij... 1739...  
Gumburg... 1739...  
- arvis, ad viar, Junio 1739. in oliv.

1739 Jul. 10. for  
Gumburg...  
3. Junij...  
Hilbronn...  
1739 Jul. 10. for  
Gumburg...  
3. Junij...  
Hilbronn...

3. Junij... Hilbronn...  
1739 Jul. 10. for  
Gumburg...  
3. Junij... Hilbronn...

Heilbronn... Hilbronn...  
1739 Jul. 10. for  
Gumburg...  
3. Junij... Hilbronn...

Heilbronn... Hilbronn...  
1739 Jul. 10. for  
Gumburg...  
3. Junij... Hilbronn...

Heilbronn... Hilbronn...  
1739 Jul. 10. for  
Gumburg...  
3. Junij... Hilbronn...



Mercurialis  
testiculata J. mar. Dioscor. & Klimi CML 121.  
Mercurialis mar. Tab. 941.  
Singular. Hand Mammular.

Gratiol. vicia, semper  
Corydalis, alias  
gratiola, vicia  
penula, quae  
ita audit, et est  
species ex vicia  
terrena plantae, &  
haec emolliat.  
In dysuria gratiola  
esse facta novi.

Spicata J. formosa Dioscor. CPL 112  
Mercurialis fatiurana Tab. 944.  
Singular. Mamm.

montana, testiculata CPL 122.  
Mercurialis fol. mar. Tab. 942.

Hand Mammular  
resensu, c. montana. Hebat Dale: Non  
mercurialis vicia vicia. Nepp. Fl. Prun.  
montana spicata CPL 122.

Mercur. fol. formosa Tab. 942.  
Singular. Mammular

Meppily

Germanica. fol. tenuis non spicata J.  
Meppily fol. CPL 450.  
Meppily fol. P. 1. 67.  
Mamm.

Aspi folia sylvestris non spicata J. Sorbus  
terminalis CPL 454

Crataegus fol. laciniato Form. capit. 633.  
And. berr.

Sorby terminalis & Crataegus Mammulari AB.

Gratiola vicia, semper  
Corydalis, alias  
gratiola, vicia  
penula, quae  
ita audit, et est  
species ex vicia  
terrena plantae, &  
haec emolliat.  
In dysuria gratiola  
esse facta novi.

Aspi folia sylvestris spicata J. Oxycantha  
CPL 454

Oxycantha vulg. Fl. Jun. p. 105.

Oxycantha vulg. J. Siquis alby AB. 1. 49.

Mammulari p. 105. Mammulari p. 105.  
Singular. Mammular p. 105.

Gratiola vicia, semper  
Corydalis, alias  
gratiola, vicia  
penula, quae  
ita audit, et est  
species ex vicia  
terrena plantae, &  
haec emolliat.  
In dysuria gratiola  
esse facta novi.







flores ad folium odor. CPL 141.  
Lobomozon flores ad folium odor Tour.

by Bauhinia in unguis singular capite,  
Aguila

capite in Magna, in Jov. n. d. d. ~~fata~~  
notate vis. tuncat.

*Chroothys*

montana latifolia ramosa. CPL 204.  
Gallus albus latifol. <sup>portug.</sup> F 7 3.

~~Gallus albus~~  
Rabli sylvatica Linn. 913.

montana argusfolia l. Gallus albus li-  
tifolia CPL 204.

Gallus albus latifolus portug. F 7 3.  
Gallus albus vulgaris Tour. 115.

Merly vid. Allium sphaer. Knecht. idem latifol. 5  
Merly.

umbelliferus montana 913. n. 564. Ruy. Fl. Jeany  
vocat Merly montana filii neri. Allium mon-  
tana fl. neri. n. 108. f. 108. Jul. a. d.  
p. 13. 1726 regit Aug. 1. 1726. 1726. 1726.

*Muscus*

vulgarissimus CPL 260.  
genui Moor.

vulgaris pennatus major CPL 260.

filius major CPL 260.

polytrichoides CPL 260.

Joh. D. G. in 3 Land-wasser bei J. J. J. J.

pyxidoides Breyer CPL 260.

Lichen pyxidoides major Tournef.  
f. Naph. pyxidoides Japaticus CPL 260.

J. M. ...  
1726  
J. 1736. Juli  
vocat in fl. Jeany  
vocat an ...  
1726  
J. 1736. Juli  
vocat in fl. Jeany  
vocat an ...  
1726  
J. 1736. Juli  
vocat in fl. Jeany  
vocat an ...

20. pyxoides *Frestus prolixus*

multiformiter pyxidatus apicibus coccineis  
D. Slof. Hist. Stafford. 199. Tab. 14. fig. 1.  
Lichenoides tubulofus, pyxidatus, tubercu-  
culis amovere coccineis. Fig. p. 205.

hic in plethi *exhib*

*Frestus*, coralloides, erectus, incans. CBL 264.

hic in monte tunc.

Coralloides *f. cornutus*, montanus, CBL 267.

*Musci corallini f. corallina montana* Tab.  
Aust. 3. alkyon Aust. 3. P. 111.

+ *adianti auri capitales*

an. 3. Luffrich bon. missa bij. Kioulo  
ad. adiantis *Adyph.*

Rosellus.

*Musci paucis pelustri caudicibus molli.*  
*sub. Luffrich.*

*Musci pelustri Duden. vi. Kempt. 472*  
Luffrich in filis unguis.

(*eratus ramis sitantibus videri CBL 260.*)

orbony: *Alnus officinarum* CBL 267.

orbony cum Orbiculis, CBL 267.

Lichtheim & Fungus alio videtur esse feltra diffamata interia pbl.  
 Lichtheim, alio major non esse potest.  
 Lichtheim, alio videtur esse feltra diffamata interia pbl.  
 palanensis Bughua de quo infra h. 1. v. 1. <sup>1732.</sup>

1737 Juncus verticis n. p. i. b. 3. Juncus verticis n. p. i. b. 3.  
 1738 Juncus verticis n. p. i. b. 3. Juncus verticis n. p. i. b. 3.  
 1739 Juncus verticis n. p. i. b. 3. Juncus verticis n. p. i. b. 3.

Lichtheim, alio videtur esse feltra diffamata interia pbl.  
 palanensis Bughua de quo infra h. 1. v. 1. <sup>1732.</sup>  
 Lichtheim, alio videtur esse feltra diffamata interia pbl.  
 palanensis Bughua de quo infra h. 1. v. 1. <sup>1732.</sup>

c.  
 d.  
 e.  
 f.  
 g.  
 h.  
 i.

Cop. of *Spina* at <sup>11</sup>3 *fontibus* *fili*. *Urbani tractatus* *brevis*  
*Sancti 3<sup>o</sup> febr.* 1794 *Augl.*

*Cyropodis* = *plumose* *spina*  
*fili* *brevis*, *ut* *videt* *et*  
*in* *fili* *et* *ad* *albert* *cu*  
*bru* *de* *galoran* *fracti*  
*botani* *Laseus* *Julis*  
*avellan* *p* *nam* *venit*  
*1710* *ro* *Xv*. *ff* *scilicet* *pp*.  
*ut* *p* *fol* *ex* *lycopodis*  
*namerit*. *It* *ex* *Julis*  
*venit*  
*et* *lycopodis* = *optio* *aff*  
*in* *intestini* *ne* *intest*  
*lora* *casappis* *ne* *brevis*  
*exterior* *est* *firmis*  
*et* *sup* *sp* *carvet*  
*tubi*

*Cyropodis* *altitud*, *fili* *junioris*, *inflans*, *clavis* *regulas* *b*  
*pre* *pediculis* *reus*; *ff* *fracti*. *Mus* *spina* *fili* *junior*  
*fili* *inflans*. *Toumefort*. *ff* *de* *1792*, *Majo* *ma*  
*die* *junioris* *florantis* *lora* *chufis* *clavis* *regulas* *ma* *reg* *ma*  
*ant* *ma* *floris* *ma*, *et* *in* *alio* *fili* *reg* *ma* *ad* *ma* *ma*  
*ad* *al* *ma* *ma*. *It* *fracti* *reg* *ma* *reg* *ma* *reg* *ma* *reg* *ma*  
*an* *ma* *reg* *ma* *reg* *ma* *reg* *ma* *reg* *ma* *reg* *ma*  
*ff* *clavis* *reg* *ma* *reg* *ma*, *It* *ma* *reg* *ma* *reg* *ma* *reg* *ma* *reg* *ma*  
*et* *lycopodis* *clavis* *reg* *ma*, *ff* *reg* *ma* *reg* *ma* *reg* *ma* *reg* *ma*  
*et* *lycopodis* *clavis* *reg* *ma*, *ff* *reg* *ma* *reg* *ma* *reg* *ma* *reg* *ma* *reg* *ma*  
*Cyropodis* 1794 *Augl.* = *ma* *reg* *ma* *reg* *ma* *reg* *ma* *reg* *ma* *reg* *ma*

capitulis cavis CBL 261.

conthoides CBL 261.

pulmonaria CBL 261.

Lichen arboreus f. pulmonariae arborea  
F.D.S. 759.

Lichenoides peltatis arboreus, maxi-  
mum, platyphyllon. Fl. Giff. p. 208.

crispus modo arboreus ad asperas (coloris  
flavescentes) CBL 261.

Lichen crispus arboreus penter et quae  
sepone, tyulemum Fl. f. p. 244

Lichen crispus modo arboreus ad asperas, flavo  
Lep. 116 in alacris articulis.

CBL 261.

Lichen crispus, cinereus arboreus sepone  
ac tegulans Fl. f. p. 347.

terrestris clavatus CBL 261.

Lycopodium Lich.

Musci terrestres reperit pediculis folia-  
ceis, binis clavatis in altis se erigen

Lily Kluck. T. 117. Tab. 11.

hinc Br. reperit in muris plerumque in altis se erigen

aquaticus foliis capax CBL 261. 154.

Fonticuli minor lucens F.D.S. 778.

Clab. 261.

Scleroz aquaticus foliis peltatis trian-  
gularibus acutis, et complicatis cincta

F. Giff. p. 200.

in 3 quibus 1 flos 11. Musci in  
in 3 vasis reperit in punctis  
- fructibus

Vocat - Saxonia  
Lich. Polypus et crusta  
interdum in altis se erigen

in 1772 d. 17. hinc et  
et flavo ad asperas altis se  
erigen  
L. 1777. Tab. 11. Tab. 11.  
L. 1777. Tab. 11. Tab. 11.  
L. 1777. Tab. 11. Tab. 11.

as 1/2  
1/2  
1/2  
1/2  
1/2

*pelusius, foliis subrotundis* Tournef.  
*Mesq polytri claudis humillior alternis*  
*foliis pellucidis etosis.*  
*in arboribus vallis hujus loci*  
*Quil - Mainz, Mainz - Lincolnia -*  
*Engelshausen*

*corniculatus* *ferrestris*

*capillaceus*

*Majo. in horto T. 2. hujus v. in horto p. 3*

*ferrestris* e vindi *pellucidus*, dense *reflexus*,  
*foliis reflexis fl. paucis.*  
*Louis subdij in 2 flg. v. in*  
*offenbacher Wald.*

*f. potius Lichen Alpinus foliis Eryazii*

~~*putronensis* *Frutris pinguis* Jacob. *Dreyer* in  
*ephemer. German. Dec. 1. An. III. 1779.*  
*i. figura p. 439.*~~

*anag huius est repidus est, ut etiam mure*  
*mirans illa p. h. in plerum, ita ut*  
*nois est, quod exemplo claus factus est.*  
*in Fr. Domo.*

*f. fol. ep. potij Lichen Fr. Eryazii folia*  
*Musbrun Char. n. u. cogn. l. Centur.*  
*1. n. fallor, potij foli dit. if*

*vid. Dillen in Hist Musbrun*  
*p. 209. Lichenides n. g. d. 5*  
*Eryazii folia n. ferrestris*  
*Repi Lya. fl. Br. L. III. p. 77. n*  
*gol.*

*dit. musbrun fl. in g. d. 5*  
*mit d. h. v. d. n. Dr.*  
*mit a. d. v. d. h. d. 5*  
*v. x. if. p. g. h. d. 5*  
*mit d. h. d. 5*  
*dit.*

Hekeme Faltzger (1777). Aug. n. kalit. se = Alpi's leae  
 in ven. ff. Haloeber.

So d. regunt vint in wong v. gult / pif. det. in dundog  
 10. 15. lib. dunt v. hnd. ist. p. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920. 921. 922. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 950. 951. 952. 953. 954. 955. 956. 957. 958. 959. 960. 961. 962. 963. 964. 965. 966. 967. 968. 969. 970. 971. 972. 973. 974. 975. 976. 977. 978. 979. 980. 981. 982. 983. 984. 985. 986. 987. 988. 989. 990. 991. 992. 993. 994. 995. 996. 997. 998. 999. 1000.

Revix white dicit pias hamid pany pivat et Ceinna gba et  
 ultrahit. p. 1/2 3 piny covp. r. t.

[Myrtis] abrotata Rivin vid. Leprositii locus in Litua L.

Myrtis al' pot' in  
vulgat' & p' useniff  
apud Ruffin' & f. dem  
galiz. nell' d' p' it' f.  
forte capta h'c nobilitati-  
onis et p' f' i' f' m' h'  
niff. talem.

Myrtis al' abrotata rivin vid. = 3 curio. f. d' g'  
folium h'c est p' h' g' r' v' v' u' u' r' u' b' r' u' t' u' m' p' l' o' t'  
1792 Jul. 3<sup>o</sup> d' e' s' m' p' e' t' . p' a' l' f' i' c' i' t' a' d' c' o' n' t' . v' a' l' d' e' q'  
d' i' c' i' t' e' f' f' . l' l' a' m' d' o' c' u' m' q' u' o' p' u' o' r' i' a' t' q' u' o' p' e' a' u' t'  
d' o' p' t' i' c' u' m' b' r' a' m' i' v' o' l' u' . 1795. n' o' t' d' e' d' e' m' u' m' i' l' l' i'  
Joh' T' a' u' s' s' i' f' a' n' e' S' e' p' t' i' g' r' a' m' . d' i' c' t' u' s' e' f' f' . M' y' r' t' i' d' e' t'  
B' r' o' u' e' r' i' p' e' s' s' u' m' T' h' a' l' i' .

de ruffin' in ruffin', Libris videtur. Myrtis  
Ruffin'. Pl. curio. Hales. Ruffin'. p. 64. Lib. i. & Lib. II  
tunc h'c, v' d' e' t' u' m' . a' d' h' u' c' o' m' e' n' t' a' t' i' o' n' i' s' v' i' d' e' t' u' r' n' o' x' i' a'  
e' f' f' e' v' i' d' e' t' . p' o' l' l' e' t' a' b' u' l' a' n' o' x' i' a' e' x' u' e' n' t' . q' u' o' d' e' t' i' a' m'  
e' x' u' e' n' t' i' u' m' i' n' v' o' r' g' e' m' i' n' e' v' e' n' i' u' t' f' l' a' g' e' l' l' i' c' o' m' u' l' i' . c' a' p' u' s' d' e' u' t' e' r' o'  
f' l' o' r' u' m' t' y' p' . a' n' t' e' u' l' a' n' t' i' . v' a' l' d' e' e' s' t' a' u' g' u' s' t' u' s' m' e' a' s' e' n' t' o' m' e' n' t' a'  
h' u' i' u' s' . A' t' d' e' v' i' d' e' t' u' r' e' a' n' t' e' n' i' s' t' e' t' r' o' f' i' l' i' c' i' c' o' p' u'  
e' p' i' l' e' p' s' i' s' f' i' c' i' l' i' t' e' r' c' o' n' s' p' i' c' i' e' n' s' u' n' t' . i' d' e' m' e' s' t' c' o' p' i' a' f' e' a' t' . p' i' n' a' n' t' .  
v' i' d' e' t' u' r' . q' u' o' d' e' s' t' . A' n' t' e' n' i' s' . H' t' . p' e' t' r' o' f' i' l' i' c' i' . C' a' u' s' e' e' s' t'  
p' e' r' p' e' t' u' a' t' i' o' q' u' a' n' d' i' u' i' n' o' t' y' f' e' a' v' u' l' e' r' i' f' e' r' i' . f' u' n' d' a' t' . p' e' t' u' a'  
a' n' t' e' p' e' t' u' a' t' i' o' n' e' m' . p' e' t' u' a' t' i' o' n' e' m' . p' e' t' u' a' t' i' o' n' e' m' . p' e' t' u' a' t' i' o' n' e' m' . p' e' t' u' a' t' i' o' n' e' m' . p' e' t' u' a' t' i' o' n' e' m' .  
i' n' t' e' r' u' m' . f' e' a' i' n' p' o' l' l' e' t' a' b' u' l' a' n' o' x' i' a' . f' e' l' i' a' v' i' d' e' t' u' r' . p' e' t' u' a' t' i' o' n' e' m' .

Myagrum

Sativum CBL 109.

Myagrum 1. Feb. 1750.

Myagrum sativum foliis auriculatis acutis  
fl. et semine majore F. f. p. 79.

Lin. syst. inf. 1. 1. 1. 1.

Myagrum

feminae foliis rotunda CBL 109.

Myagrum sylvestre CBL 109.

Parvifolia 11 Feb.

Spalte & cultura proviait.

Lin. syst. fl. Myo. in anis. aut 3  
p. 109. 11. 9.

Myagrum foliis longis CBL 109.

Myagrum 11. Tebern.

Sympt. Leucop. foliis Tournef. Inf.  
p. 109.

an 3 Myagrum ubi 3 gnt. Lind. syst.

Julio.

post. 109. in 1. 1. 1. 1.

ad Heccei ripa Jh. ap. 3 malon  
ad 109. 109. 109. 109.  
109. 109. 109. 109.

Myagrum in Echi 5 part. 109.

Myosotis

Sylvestris feminae affinis CBL 109.

Cucullis Chomophylli fol. Rivini

fol. 109. 109. 109. 109.

Sylv. feminae luvit CBL 109.

Chomophylli sylvestris ponne. Cucullis foliis

Tournef. 914.

Cucullis sylvestris Rivini.

albor dom. in vrb. part.

Myosotis vrb. vrb. 109.



vocat. Jun. Lufati. Cofyl. d. Kurbraun, Nflanz.  
fand h' is gel. ca. f. h. ca. p. in folio.

Spinn. act. f. p. 1. in a. du. bl. t. r., oh. d. fl. i. t.  
Lect. ca. 3. and. n. h. l. t. y. fl. i. t. v. d. - f. p. 1.  
f. p. 1. t. - L. u. l. f. a. t. h. e. r. e. f. f. e. n. t. i. u. m. i. n. g.

ab. f. a. t. h. e. r. e. f. f. e. n. t. i. u. m. i. n. g.  
L. u. l. f. a. t. h. e. r. e. f. f. e. n. t. i. u. m. i. n. g.  
L. u. l. f. a. t. h. e. r. e. f. f. e. n. t. i. u. m. i. n. g.

le. Nap. vid. f. p. 1. v. d. a. n. o. l. o. g. - u. m. d. M. a. n. d. i. g. C. o. l. l. e. g. i. o.  
v. f. i. p. i. d. i. g. K. a. l. y. - J. h. 3. M. i. t. t. e. l. d. B. v. o. n. 3. p. a. r. t. e.  
V. o. l. u. n. t. a. r. i. u. m. v. d. M. i. n. i. f. i. r. i. g. - f. o. u. i. u. m. i. n. g. z. e. l. l. - u. m. a. b. m. o. d. e. r. n. e. h. a. b. e. n. t.  
v. d. i. - T. h. e. r. i. n. g. i. a. 3. J. u. d. M. i. f. f. e. n. t. i. u. m. - u. n. d. e. D. o. y. a. l. H. e. i. n. r. i. c. h. H. a. l. e. r. f. e. r. e. n. t.  
H. u. m. i. l. i. t. a. t. i. o. n. e. a. l. f. e. n. s. c. u. r. a. n. t.  
J. h. 3. v. d. o. b. e. r. v. d. i. t. - v. d. B. o. b. e. n. f. e. l. d. - J. u. d. 3. p. 1. u. m. v. i. d.  
f. a. n. d. t. a. l. e. r. e. p. u. p. a. r. e. h. a. b. e. n. t. - f. i. g. u. r. a. i. n. f. t. r. i. g.  
v. o. l. u. n. t. a. r. i. u. m. v. d. u. n. d. e. o. r. d. e. n. t. e. f. i. n. i. t. u. m. M.

deputat. J. u. d. 5. J. h. e. i. n. v. i. o. l. e. a. c. t. o. r. i. u. m. f. e. r. i. t.

J. a. f. f. C. o. l. l. e. g. i. o. v. d. f. p. 1. v. d. B. u. r. g. C. o. l. l. e. g. i. o.





*Ligella*

*anensis*. *cornuta* C.B. 145

*Melanthus* *fol.* 17. Tab. 18a

*Melanthus* *fol.* *s. anensis* 9 B. 3. 207.

*Diphysa* *lutea* d.

*Mela*. *Rad. in Anst.* H. *Jul.*

*Melan* *trigon* *rad.* *Walferiana*.

*Rumularia*

*major* *lutea* C.B. 207.

*Rumularia* *fulva* *s. ~~fulva~~ <sup>fulva</sup> offic.* F. 3 p. 19.

*Lysimachia* *humifusa* *fol.* *rotund* *coro*

*fl.* *lutea* *Tournef* 141.

*fformig* - *coant.* *fl.* *Junio*.

*Luz*

*galea* *s. regia* *Valgenis* C.B. 417.

*Rad.* *baum*.

*Lympha*

*alba* *major* C.B. 193.

*Lymphon* *alba* 1: *Tab.* 9 B. 3. 770.

*Druck* *Druck* *un.* *auf* 3 *Mess* *br.* *f.*

*fl.* *Junio*.

*alba* *minima* C.B. 193.

*Renou* *morf* *Drd.* *16* *Feb.*

*Lymphon* *minor* *s. morf* *renou* 9 B. 3. 770.

*Druck* *br.*

*fl.* *Junio*.

*lutea* *major* C.B. 199.

*Lymph.* *lut.* *Tab.* 1. B. 3. 771.

*gelbs* *Druck* *un.*

3 *Rad.* *an* *guth* *fr.* *it* *an* *Geofamin*

*Druck* - *fl.* *Junio* *instiu* *ex.*

*Morfo* *Renou* *fol.* *afci*  
*fl.* *Junio* *p.* 49. *fl.*  
*tri* *petal.* *capit.* *tri* *part.*  
*ta.* *part.* *capit.*  
*fl.* *Junio* *p.* *an* *fr.* *50.*  
*fl.* *Junio* *p.* *an* *fr.* *50.*  
*fl.* *Junio* *p.* *an* *fr.* *50.*  
*fl.* *Junio* *p.* *an* *fr.* *50.*  
*fl.* *Junio* *p.* *an* *fr.* *50.*  
*fl.* *Junio* *p.* *an* *fr.* *50.*  
*fl.* *Junio* *p.* *an* *fr.* *50.*  
*fl.* *Junio* *p.* *an* *fr.* *50.*  
*fl.* *Junio* *p.* *an* *fr.* *50.*

*Dr.* *Junio* *p.* *an* *fr.* *50.*  
*fl.* *Junio* *p.* *an* *fr.* *50.*  
*fl.* *Junio* *p.* *an* *fr.* *50.*  
*fl.* *Junio* *p.* *an* *fr.* *50.*  
*fl.* *Junio* *p.* *an* *fr.* *50.*  
*fl.* *Junio* *p.* *an* *fr.* *50.*  
*fl.* *Junio* *p.* *an* *fr.* *50.*  
*fl.* *Junio* *p.* *an* *fr.* *50.*  
*fl.* *Junio* *p.* *an* *fr.* *50.*  
*fl.* *Junio* *p.* *an* *fr.* *50.*  
*fl.* *Junio* *p.* *an* *fr.* *50.*  
*fl.* *Junio* *p.* *an* *fr.* *50.*



am Rith 1717  
it. 1722  
v.   
1719. 7br. p. 150. April 484. H. d. 2/3  
lyahis. Hispania Subarctica.  
se albi f. 1717 = 1717-wal?

in partis. Cypripis. 1717. Jun.   
de long.   
caper.   
felden.   
Ondich.   
frag.   
in.   
p.   
al.

Orthis leucophaea  
marina f. 1717  
et f. 1717  
in 1717

et f. 1717  
1717  
1717  
1717  
1717  
1717  
1717  
1717  
1717  
1717  
1717  
1717

Cerasthe

Vetula CPL ibi.

Filipendula pelufris I. Tab. 421.

Cerasthe Filipendula tabern. JB. T. 3. K. 2. 91.

Maske filipendul. vint. fl. junio. vid. Rapp Fl. Jun. p. 225.

Onobrychis

folis viciis fructu echinatis major CPL 250.

Onobr. major foliulis echinatis cristatis in  
frice digestis Moris.

Quinatus alar.

avenae (Laxigenula avenae) erecta CPL. 215.

Campidula avenae minima Moris.

Speculum veneti, Gerh. fl. Mojo Junio.

De avari cop. ff. ci. ff. fl. fl. in vally vobianis,  
et propter albus vid. fl. Junan. p. 25.

Oxycanthum

vulgetur. CPL. 254.

Oxycanthum Tab. 1232.

Ratton - Zing...

... 4 3 ...  
...  
...  
...  
...  
...

Opluri

bifolia CPL 87.

oplni I. Tab. 407.

Infolius mag. J. opluri major quibdam JB.  
T. 3. r. 30.

Zing blatto - Ratton - p. 425.

Orchis

moris proimia B.L.

foliis sessilibus non maculatis CPL 90.

- Orchis minor purpurea et aliorum colorum et  
alij virentibus JB. T. 2. p. 767.

Hic ...  
...  
...

moris foliis maculatis CPL. in J. foliis ...  
...  
...

tt  
r  
3  
5  
3  
5  
de  
...  
...  
...  
...

It. a. 149 ...  
it. 97 ...  
It. ...  
...



A. auf 3 felder präp. beyerisch groß pflanzl. v. Cölnberg.  
 A. auf dem selbigen präp. beyerisch groß pflanzl. v. Cölnberg.  
 1732. Major v. d. H. auf 3 weiß. Land pflanzl.  
 Linn, A. über Klammeren auf 3 weiß. Land pflanzl.  
 1732. für Major v. d. H. v. d. H.

Für die in Linn. Fl. pflanzl. v. Cölnberg.  
 A. auf dem selbigen präp. beyerisch groß pflanzl. v. Cölnberg.  
 auf dem weiß. Land pflanzl. 3t. 1732. Major v. d. H.

Orakel / sind in 2 H. präp. v. d. H. präp. v. d. H. v. d. H.  
 auf dem selbigen präp. beyerisch groß pflanzl. v. Cölnberg.  
 für die in Linn. Fl. pflanzl. v. Cölnberg.  
 1732. Major v. d. H. auf 3 weiß. Land pflanzl.  
 v. d. H. präp. v. d. H. v. d. H. v. d. H.

A. 1794. Auf dem selbigen präp. beyerisch groß pflanzl. v. Cölnberg.  
 über dem selbigen präp. beyerisch groß pflanzl. v. Cölnberg.



Gnosiphis  
*Leucifolia* levitate cucullo major CML 81.  
*Orchis* mesocula Rivini.

f. 312 1799 Noj. int  
 312 ab. w. f. h. ab.  
 wo auf f. 312  
 an f. 312 f. 12.

*mitis* minor CML 81.  
*Orch.* peris floribus multis punctis no-  
 titis Tournet.

*Orch.* mitis minor et minima Rivini.  
 In Wald auf 3 Dörfern. -  
 J. in Rupp. 2. J. in f. 12.

*Orchis*  
*bifolia* tenuissima CML an.

*alba* *bifolia* minor calcis oblonga CML 84.  
 fl. Juni: fix in 3 well. 21. 5. 1797  
*palmeta* fl. viridi CML 86 et in Erd. 780a

A. ch. 3 oblonga  
 1797. 7. 17. an 200  
 fl. 1797. 7. 17. oblonga  
 an 200  
 1797. 7. 17. an 200  
 1797. 7. 17. an 200

Gand. linc. ...  
 gubonensis et ...  
 palmeta fl. viridi ...

*palmaris* altera CML 86  
*Calmetia* sempres *palmaris* *leptophylla*  
*violacea*, *maculata*, et *o* *macu-*  
*lata* F. B. n. 776.

*maculata* CML 86  
*Calmetia* Riv.

*odoratissima* CML 86. et Erd. 780.  
*Orchis* *palmeta* minor calcibus  
*oblonga* CML 86.  
*Orchis* *palma*. *vabella* c. *longis* calcibus  
*umbellatis* F. B. n. 778.

. 246.

7

montana, maculata CBL 86.  
Pelmetia montana maculata.  
Pelmetia angustifolia maculata Ki.  
in 3 Muscip. v. d. 1791. <sup>vini.</sup> 741

alpiae flore parva sabulosa.  
in Muscip. 5. Feb. 1791. v. d. 1791. (in Trunk. list)

abotiva fusca CBL 86.

Lind. v. d. 1070.

Leothia Dod.

In 3 Tab. p. 1070. v. d. 1791.

In 3 Tab. p. 1070. v. d. 1791.

origanum v. d. 1791. v. d. 1791.  
origanum v. d. 1791. v. d. 1791.  
origanum v. d. 1791. v. d. 1791.  
origanum v. d. 1791. v. d. 1791.  
origanum v. d. 1791. v. d. 1791.  
origanum v. d. 1791. v. d. 1791.  
origanum v. d. 1791. v. d. 1791.  
origanum v. d. 1791. v. d. 1791.  
origanum v. d. 1791. v. d. 1791.  
origanum v. d. 1791. v. d. 1791.

origanum

in bonis p. d. 1791. v. d. 1791.  
in v. d. 1791. v. d. 1791.  
in v. d. 1791. v. d. 1791.  
in v. d. 1791. v. d. 1791.  
in v. d. 1791. v. d. 1791.  
in v. d. 1791. v. d. 1791.  
in v. d. 1791. v. d. 1791.  
in v. d. 1791. v. d. 1791.  
in v. d. 1791. v. d. 1791.  
in v. d. 1791. v. d. 1791.

Synepse Curia bubula Plinii CBL r. 13.

orig. vulg. spontaneus. 74. T. 2. p. 206.

album CBL r. 7.

Ornithogalum

umbellato albis <sup>medius</sup> angustifolius CBL 70. et  
in Cat. v. d. 1791. v. d. 1791. sponte nascent.

1. 20  
2. 8. 9. in v. d. 1791. v. d. 1791.

Majo.

Ornithogalum v. d. 1791. v. d. 1791.  
Ornithogalum v. d. 1791. v. d. 1791.

luteum CBL 71.

v. d. 1791. v. d. 1791. 2 fig. (erant CBL  
duas spec. p. d. 1791. v. d. 1791.) 1000 p.  
Ornithogalum v. d. 1791. v. d. 1791.

1. v. d. 1791. v. d. 1791. p. 1000



1707 Junii intis regi hi 3 hrij est pnta  
Luphis florata.

Florata 1707 Junii intis regi sub fago grom  
pnta em Alving mousb foff in wald. bit.  
nullus hic edent pineser.





*Sylvestri angustifoliae Aphoditi radice* CBL 351.

ovibz radice Tuberosa Rivini.

by 3 Newhoff an Rheldz. Salvep radice. Vni Ropst Janz.  
Kobant 3 feldberg. fl Jun a Jul.

*Sylv. folis vivia* CBL 352.

*Crobus H. pennonicus Clapi.*

by feldberg. pntz an 3 feldberg an Limy  
1732 Nij. 17. 1734 Nij. 17. 1735 Nij. 17.  
A. 1732 Jul. 1. 1733 = obmuden wald  
fl. Jun. Nij. 4. pfl. Jun. 1. 1734 Nij. 17.

*Styracis ulmo similis fructu in umbilicis foliaceis* CBL 427.

Copping Tab. Dod. Pempt. 841.

Moist busch.

fructu 3 miedem. Bez. CBL, in vni vni  
aufwage bad get will, an 3 feld, an Rheldz. Oppacantha vil.  
arbor hic dicitur magnitudine ruyere aff. 1734 Nij. 17.

*Papaver*

vulgar capitulo porrami nily licat  
Semine in casu apocalyor Diefwandi CBL 170.

*emticum nigr.* p. 1018 Diefwandi, Theophrasti,  
Llucio CBL 171

*papaver emticum ruber*, campestr.,  
9 B. 2. 195.

Stygon - Rofk. Nij. Jun. 17.

— miaz CBL 171.

an 3 weg Zwick Rheldz. u. Dultburg Junis

A. in 3 ostamburgisch abem - feldberg.

*Panetaria*

*officinas & Diefwandi* CBL ~~171~~ 172.

*Panetaria* Dod. Pempt. 102  
if feldberg gladeil. vni. maine. 1731.

fl Nij. in horti. intend 3 manz per.  
1731. 1732. 1733. 1734. 1735. 1736.

1731. 1732. 1733. 1734. 1735. 1736.  
1737. 1738. 1739. 1740. 1741. 1742.  
1743. 1744. 1745. 1746. 1747. 1748.  
1749. 1750. 1751. 1752. 1753. 1754.  
1755. 1756. 1757. 1758. 1759. 1760.

bei Jura ut on fl  
f. 3. 1. emell. 173  
folium arbor at  
calend.

(1) pfl. an 3 mont  
1731. 1732. 1733. 1734. 1735. 1736.  
1737. 1738. 1739. 1740. 1741. 1742.  
1743. 1744. 1745. 1746. 1747. 1748.  
1749. 1750. 1751. 1752. 1753. 1754.  
1755. 1756. 1757. 1758. 1759. 1760.

Hepatica alba off.  
Linne Dierf.

*Paraffis*

Fournet.

Gr. Paraffis albo purpurea flore. C.B.L. 909.

Hepaticis flor. II. Tab. vid. Gramma Vermis.

Labris blidung

abs duff & fleck weiß an bündel  
5 September A. in Rind  
L.H.

*Lepimea*

caerulea fetiva radice lutea l'alba

C.B.L. 151.

Lepimea fetiva f. Caerulea lutea f. B. 3. L. 64.

Demeg fetiva radice lutea aurantia co.

toris et alba Fournet. Jap. 1 207.

Staphylis Rivini.

gelbe wurz.

tenuit. sylv. Disfiondy, l. Dracophranon  
C.B.L. 151.

Staphylis sylv. Rivini.

weiße wurz.

Sylvestris luteifolia C.B.L. 155.

Alphobosus ematicus II. Tab. 198.

weiße Festivus.

Sativa luteifolia C.B.L. 155.

Alphobosus Sativa Tab. Tab.

Lepimea Sativa luteifolia fl. lutea

f. B. T. 3. L. 2 - p. 150.

Festivus - wurtz.

1762 O 23 M 20.



Labialibus et nictis, sed parva inter illa bling, nisi ad  
sunt Randem Nijo, sed. maxima in Dünsthen.

H. alle copiose 1742 Nijo regituta propere et car.  
nam in v. wader auf 5. offhufu waldenit  
an. unig. tuis v. l. t. f. u. ber. m. u. f. l. r.

*[Faint, illegible handwriting, likely bleed-through from the reverse side of the page.]*

1762 O 23 N 10.

## Pedicularis

pratensis purpurea CDL 163.

Pedicularis struposa, Crista Galli fl. rubra et  
albo. Clebri 476.

Crista Galli humilis Fl. Fea. p. 205.

Leid. - dunt.

palustris, rubra, elatior Reji Hist. 770

Crista Galli major F. f. p. 205.

intend. in. pntis uliginosis in agris bij. Hist. p. 15.  
Lit. bij. dunt. dunt.

pratensis later, exaltior, calyce floris hispato  
Louv. Hist. 172.

Crista Galli major D.B.T. 9. 406.

Leid. - dunt.

——— l. Crista Galli CDL 163 *humiliorum fusa R. p.*

Crista Galli formosa D.B.T. 9. 406.

## Lactuca s. Epule rotunda

CDL 172.

Reji Feb. 993.

Humilis major - vulgaris

Anthracis Anselm. vid. Chrysoph. p. 510

## Holiata

vulgarissima Javeris CDL 177.

Holiata l. Feb. 1140. Rev.

Bupleura pfoliata rotunditolis  
annuum Loret. in fl. 210.

Reji Feb.

Reji Gallus in agris.

*Peniclymenon*

non ~~foliatis~~ *Geminum* CBZ. 202.  
*Capitulis Germani & Bredon.* et Journ  
 in v. wido *Bozon william.* it. by *Bruet-*  
~~in~~ *San. f. c.* *florib. Julia.*  
*St. by Comby = 2 fl. c.*  
*perfoliatis* CBZ 202  
*Capitulis Helvic* *Bredon.*

*Nov. badenf.* *f. for. in* *gust. Mayo.*  
*Ofr. liliis.* *St. y. abud = 3* *florib. gust.*

*Sicana*

major Thal. p. 85.

*mitis maculosa at 5 maculosa* CBZ. 107.

*Sicana* II Thal. 1240.

*Sicana mitis* J. N. 2. 774.

~~*Sicana*~~ *flor. - dent.*

*Sicana mitis c. maculis* *femis equis* *repe-*  
*rentib. locumetrit.*

————— *major.*  
 a *Ruber Hoff*

*minor* CBZ 107.

*Sicana pupilla.*

*flor. glay - dent.*

*usur* J. *Hydroxyper* CBZ 107.

*Sicana l. Thal.* 1240.

*Sicana acris* J. *Hydroxyper* J. N. 2. 774.

*com. in Hoffm.*

*angustifolia* CBZ 107.

*Sicana ex singulis* *gens culis* *floribus*

*Mus. Det. Cent. l. n. 90. apud Kapf*  
*in suppl. p 184.*

ramis in terra procreantibus radices figurat ut de virtute  
fructu, et deinde figurat et aliam, hanc deinde deinde p. 4.  
maiores nectens in terra deinde, propter p. 4.

by findit ubi orphea 3 fellentibus cognoscitur  
fl. albo et respicit odori suavissimi inveniuntur  
Augusti initis.

vid. Volumen  
Flora Oxoniensis  
Aug. Ruy  
Junius.

Spice orientali: gl. purpurea folia Martiana p. 4. vobis 4a  
vid. Solent fortiter procreantibus sunt in p. 4. vobis 4a  
vid. de p. 4. vobis 4a p. 4. vobis 4a  
Detrahe fl. albo magis utal p. 4. vobis 4a  
p. 4. vobis 4a p. 4. vobis 4a

in p. 4. vobis 4a p. 4. vobis 4a  
p. 4. vobis 4a p. 4. vobis 4a  
p. 4. vobis 4a p. 4. vobis 4a





monus hispida CBL rbr  
deas leonis q pilosellio folis magis villosis  
Tourm. Hist. p. 46

aut s. Grahnijs copise fucus

montana hispida perva flore CBL rbr.

Piloselle major II Tab. 507.

Hieracium montanum umbelliferum  
angustifolium Tourm. Hist. p. 471.

Hieracium murorum angustifolium non  
lacuatum CBL rbr. p. 67.

maius s. f.

J. D. Ditz bay a H. aut s  
maius. Nejo.

Pimpinella

Pimpinella major altam CBL 157.

Pimpinella major II Tab. 507.

Pimpinella altam major Tour. 509.

Pimpinella minor Rivini.

Alma bibernell.

5. Aug. 1734 in off. in 81734. Hist. H. rbr. p. 471.  
5. Aug. 1734 in off. in 81734. Hist. H. rbr. p. 471.

Koppele alle in quif  
G. in major  
major in montana  
p. 471. Tab. 507  
p. 471. v. s. Rivini.  
ma.  
Koppele minor s. f. rbr  
p. 471. Tab. 507  
p. 471.

umbellae candidae CBL 159.

Pimpinella major umbellae candidae

Tourm. Hist. p. 409.

radix alba hirsuta sicut est. P. rbr. h. rbr. p. 471.  
in hirsuta sicut est. P. rbr. h. rbr. p. 471.

radix alba hirsuta sicut est. P. rbr. h. rbr. p. 471.  
in hirsuta sicut est. P. rbr. h. rbr. p. 471.

minor CBL 160

Pimpinella major Tourm. 509

st. alibi. A. G. 5 gelblich auf 5 Pfund in L.

De Lippula alba rugivulva p. 171. ad. v. 13. in v. 13. cl. d. d. h. j.  
vid. A. N. C. A. Dec. Effelt = Siphularia cuius sp. pra.  
Hortensii descriptiones Herb. ed. in plant. p. 257. 089. X. 1718. LIII.

Weg. d. d. h. j. p. 171. ad. v. 13. in v. 13. cl. d. d. h. j.  
auf 5 Pfund in L. 1718. Junis ist (H. j.)  
v. qu. w. u. b. l. j. p. 171. ad. v. 13. in v. 13. cl. d. d. h. j.

in v. 13. in v. 13. cl. d. d. h. j. p. 171. ad. v. 13. in v. 13. cl. d. d. h. j.

Weg. d. d. h. j. p. 171. ad. v. 13. in v. 13. cl. d. d. h. j.  
= in 5 plantis, quoniam Helicobolus niger, Lycopodium, medulla p. 171. ad. v. 13. in v. 13. cl. d. d. h. j.

Kimpinella foliis ex fimo ramulis u. belly  
u. v. 13. in v. 13. cl. d. d. h. j. p. 171. ad. v. 13. in v. 13. cl. d. d. h. j.

h. j. p. 171. ad. v. 13. in v. 13. cl. d. d. h. j. p. 171. ad. v. 13. in v. 13. cl. d. d. h. j.  
habita planta alpe ceteris. H. j. p. 171. ad. v. 13. in v. 13. cl. d. d. h. j.  
foliis v. 13. in v. 13. cl. d. d. h. j. p. 171. ad. v. 13. in v. 13. cl. d. d. h. j.

llofs  
771  
159  
P. A  
L

flor. pinguent abse. rosp. = dysenteria fine  
5 bulg. d. d. d.

vires folia grata a  
fuit udd. et. et. i. e.  
brica. p. d. f. e. l. e. ut  
o. v. i. e. c. s. t. d. et  
f. l. n. e. u. t. i. t. u. s.  
vid. D. u. b. a. c. a. p. u. s.

Arcturii ferunt microri tenella folia Aprilis. c.  
Achloro, ficaria, taraxacum, primula veris, locusta, Rapum.  
Lact. p. l. e. t. e. r. s. i. c. u. s. l. e. t. u. s. a. t. h. o. r. l. e. a. n. t. a. p. l. u. r. i. m. u. s.  
Dop. fra. q. u. e. l. i. t. e. t. e. v. i. g. o. r. a. n. n. i. e. i. = e. t.  
In hac d. u. s. i. c. u. s. q. u. e. r. e. n. t. u. r. u. b. e. r. u. s. c. u. p. i. t. e. t. i. n. t. e. r. u. s. p. a. r. i. e. n. t.  
Comit. f. o. n. t. i. s. v. i. d. T. o. m. e. f. e. r. t. B. o. t. a. n. i. c. o. p. a. r. i. s. p. 517.  
o. k. o. l. o. t. r. i. n. g. g. r. o. u. s. p. 119. A. p. r. i. l. i. s. e. p. i. t. e. t. e. r. u. s.  
i. a. n. a. l. y. l. o. g. i. t. u. s. v. i. g. o. r. t. h. o. s. a. t. e. t. R. i. t. e. m. u. l. t. i.  
M. k. b. u. = 4/4 m. u. l. t. t. e. m. u. l. t. e. p. i. l. e. t. e. r. u. s. u. b. i. l. i. t. e. t.  
f. e. u. o. r. i. s.

Ap. flor. p. i. e. m. e. n. t. i. e. t. t. e. p. e. n. d. e. d. o. r. y. l. R. o. s. p. =  
t. r. i. n. g. g. r. o. u. s. p. 73. e. u. p. o. r. t. i. a. i. n. t. e. f. l. o. r. e.  
d. e. b. a. n. A. t. = m. u. l. t. i. l. i. s. l. u. a. c. t. e. t. e. t.  
p. i. e. f. l. o. r. e. f. o. r. t. = a. r. t. h. r. i. t. i. c. i. l. a. n. d. e. t. m. e. n. t. i. s.

feruifolia CBL 160 Prod. 84  
Pimpinella tenuifolia Rivini.  
di Celsi / p. 110 auf groffem.

Sanguisorba major CBL 160  
Sanguisorba major l. Tab. 316  
Sanguisorba major fl. pediceo 913.  
T. 3. K. a. p. 120.  
Groß Kleeblatt Kraut.

minor hispida CBL 160  
Sanguisorba minor l. Tab. 316.  
T. 3. K. a. p. 113.  
klein Kleeblatt Kraut.  
an 3 Dult basen Mäße auf  
amir wunß gepreßt  
Kraut

Linax  
Sylv. CBL 491  
Ring sylv. vulg. Genevaensis et Tarda  
T. 3. K. a. p. 95.  
Linix. barm.

Ligustica sylvestris  
CBL 407.  
Stachy. hederacea Metzl. p. 244.  
an Stachy. idem p. 111 u. 112  
in gulte für die W. u. d. gulten  
fl. Maj. a Jun. Stach. p. 2 = 3 p. 244 u. 245. wie  
S. omia, Synisa, hite hly. Dula ~~Stachy.~~ 3. 9. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920. 921. 922. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 950. 951. 952. 953. 954. 955. 956. 957. 958. 959. 960. 961. 962. 963. 964. 965. 966. 967. 968. 969. 970. 971. 972. 973. 974. 975. 976. 977. 978. 979. 980. 981. 982. 983. 984. 985. 986. 987. 988. 989. 990. 991. 992. 993. 994. 995. 996. 997. 998. 999. 1000.

Ligustica alba... + f. v. von...  
Ligustica alba... f. v. von...  
Ligustica alba... f. v. von...

*Lifum*

*Sylvestris* Penn. CBK 747

*Sylvestris* v. Seb. 883.

Cruca fl. ochroleuca.

Milva fl. b.

*arvensis* CBK 749.

*Lifum vulgare* Penn. alb. fide *arvensis*

8 D. T. 2. p. 297.

fl. b.

flor. confusa est alij, quoad propter  
oculis multitudine.

*regium* Seb.

fl. b.

*hortense* major CBK 742.

fl. b. minor fl. b.

*Plantago*

*littoralis* glabra CBK 189.

*Plantago* major l. Seb. 1107.

*Plant. littoralis* sinuata CBK.

fl. b. major.

minor CBK 189.

(fl. b. in hinc est aliquando asperij.)

fl — ~~fl.~~ *spica* multiplex *spica* CBK 189

*Pl. major* panicula *spica* 8 B T. 3. 505.

~~fl.~~ *vacua* CBK 184.

*Pl. major* hispida *indica* à nonnullis cogit  
minuta 8 B T. 3. p. 508.

habe seit vora, zur, kloud, und v. l. g. l. i. f.

man ist = gantz die zehnen feldsch, die sein  
zustand, v. dem die 2. feldsch-

(\*) Klantzen sind nicht Kupp und sind in die ofenit  
die wasser luff in d. biederstein, die, die d. d. d.  
in d. d. d. d. d. d. d. d. d. d. d. d.

1726 Dr. nicht an d. wasser so d. d. d. d. d. d. d. d. d. d. d. d.  
nicht ist, was die d. d. d. d. d. d. d. d. d. d. d. d. d. d. d.

1819  
1726

zu

ut wedelij ferep / yta vocant  
Br. Plantago folijs gramineis fl. luteis copiosiffimis flo-  
ratibus raris qd Nainforn bñ furellm an  
Piltzwalle p auf 3 Nainforn bñ. fapori felbi. Ho-  
rnat 1724 d. 2. Nainforn d. 1. Nainforn. 3. Nainforn  
fisi N. d. 2. wir auf to. Kati d. felbi faporem. it  
Nainforn 1724 d. 2. Nainforn qd Nainforn qd Nainforn  
Nainforn cam Kati quicalato auf 3. Nainforn. dicit  
& Comony reren - 2. alk. vis. Oculi. d. 2.  
p. 27.

*[Faint, illegible handwriting]*

angustifolia major CBZ 187  
Pl. lanceolata Seb III. J.B. 2. 505.  
Gmel. Bot. Magonif.

minor CBZ 187.  
Pl. lanceolata specis minima J.B. 2. 505.  
Hort. wagnonif. blüht im Auguste fast 2 Woch  
v. Herbst an d. See Chaudron.

aquatica latifolia CBZ 190.  
Pl. aquatica l. Seb IIII  
Requarculy pelustris Plantaginifolius  
amphic. Toam. fast. agr.  
Alpin Cordi et Rivini.

flor. regulari, biplex  
ex sem. nuda  
flesime.

latifolia dicta minor CBZ 190.  
angustifolia minor CBZ 190.  
Pl. Vatica minor Seb. IIII 2.  
Hoffm. angustif. Fl. Jen. 54.  
Requarculy pelustr. fol. serratis minore.  
Wagnonif.

Plantaginella pelustris  
CBZ 190  
Alpine pelustris exiguus flosculis albis  
foliis lanceolatis, Plantaginellae  
Vaticae ex par. Meent  
amat salis loca, wo man gewöhnlich Salz, wasser  
begleit ex. f. g. g. g.

Polygala  
major CBZ 215  
Polygala vulgaris major. J.B. T. 2 p. 287. Polygala florent  
Major.  
Polygala major, coccinea alba et purpurea. & cinerea.  
rea Seb. ex parte alba ex  
parte coccinea.  
Gmel. Bot. Magonif. Hoffm. - blüht im...

vaccinif.  
flor.  
Hort.  
Wagnonif.  
Hort.  
Wagnonif.  
Hort.  
Wagnonif.

70  
71

valerian. CBL 115.

*Polygonum arifolium* G. P.

et hinc floris colore uti ante cetera variet,  
hinc 3. fig. apud Tabernamontan  
occurrit.

bleid Erntg Blumeley.

repar. nivea CBL 215.

wasd gualgults blumegan.

*Polygonatum*

*latifolium vulgare* CBL 200.

*Polygonatum vulgare* Scultet Selomonus

J. B. 3. 519

Wrispwinnt. A. Major

erisp = fruz G. feldon heni.

fl. majore <sup>perfoliate</sup> odore CBL 200.

Wrispwinnt. A. Major  
fruz G. feldon heni. in vire  
tutty Prof.

*angustifolium* Gramops CBL 200.

*Polygonatum v. angustifol.* 1. Seb.

Wrispwinnt mit pfundelstutz in Blätter

Quast 3. folidron. In 3. wisse an 3. die f. bay  
fl. Major heni. G. feldon heni.

*Polygonum*

*latifolium* CBL 231.

*Polygonum l. majus* Seb.

*Polygonum l. Centioides* J. B. 3. 974

frub weg. grasd. Zorn grasd.

*mentimum angustifolium* CBL 237. Junio

vis. Orlen. Art. 1. 27.

folia st. terno quaterne quinque  
cauli. circumscripti = eadem  
plexibula propl.





oblongo angustis foliis C.B. 287.  
Mozzetta.

erectum humile foliis orbis. Fl. Giff.  
p. 65. L. 3. Auzallide fl. carnea Sept.

brevi angustiorum foliis C.B. 281.  
Polygonum angustifolium duplex § N. 2. 276.

angustissimum et acuto (l. gramineo) foliis,  
iniquo repens C.B. R. 287.

Polygonum minus polycephalum Seb.  
Helymilla sapina graminea foliis  
minorum flore Tolern. 508.

Polyg. angustifolium gramineo foliis C.B.  
Act. Plant. 22. Baptista p. 82  
Kruwel traji (opannat)

gramineo foliis majori erectum C.B. 280  
Polyg. minus etiam Seb.

Helymilla erecta gramineo foliis  
minorum flore Lour. 508

coarctatam C.B. 281.

Polyg. Germanica incana fl. majori  
penzance C.B. Reji Symp. 68  
in d. a. a. n. d. f. e. l. a. p. e. n. d.  
et Polygonum Comites Polaris C.B.  
Ed. Rapp Flora Seneci  
minorum f. mitlegna major glabra C.B. 281.  
Herniana Tabern.

Gen. ob. bulif. traut.

Polygonifolia

F. Giff. 150. et in Edd. p. 289.

Polygoni vel linifolia § tenui p. p. fl. Scorpionis  
§ N. 2. 279.

Polygonum affinis plebe linifolia mellegra  
minime quoniamdam Clebr. p. 784

An 3 way by 3 flos. Comus v. in in d. a. a.  
Julio.

in hujus radice Corus  
noble myriod dicit  
ante folia p. p. p. p.  
v. d. a. a. p. p. p. p.  
v. d. a. a. p. p. p. p.  
p. d. d. d. d. d. d. d. d.  
de Corus in 20 p. p. p. p.  
in 4. v. v. v. v. v. v. v.  
p. p. p. p. p. p. p. p. p.  
p. p. p. p. p. p. p. p. p.  
v. d. a. a. p. p. p. p.  
p. p. p. p. p. p. p. p. p.  
p. p. p. p. p. p. p. p. p.  
p. p. p. p. p. p. p. p. p.

Mr. v. folle ospromit  
Gr. Kermer o. eff. c. c. c.  
ha. p. l. v. a. u. l. e. n. t. u. r. e. v. e. n. i.  
p. l. e. n. s. f. i. s. o. t. p. p. p. p.  
p. p. p. p. p. p. p. p. p. p.  
p. l. e. p. o. l. l. e. p. e. n. d. e. l. a. p. o. r. i. c. h.  
p. o. r. i. c. h. d. e. p. a. r. t. e. d. e.  
Montpellier 1756. 4.  
p. p. p. p. p. p. p. p. p.  
p. l. e. d. e. l. a. d. e. v. i. l. l. e.



Inguinalibus & inter sepe auct. flosberg ad flosberg ad. Munde J. Cronberg - manij.

St. i. f. s. post maior an de Jilberwall  
pauca p. p. g. d. i. s.  
libellus i. f. l. post maior an de Nord fite,  
usq. p. f. l. s. v. introd. usq. p. f. l. s. in de moos  
ubi semen ajus exigua valde optime peliss  
rad. usq. ajus, ut auriculis usq. p.  
et in ipso naves que dicitur humide feruat  
natis germinant in locis editionibus ventis ex.  
p. f. l. s. f. i. c. a. t. i.

it. affle post -  
muniy lam  
unijz gicut  
auffle guntz  
gicut p. b. e.  
Und in p. m. a.  
ubell an f. l. e.  
post maior  
auffle nord.  
p. f. l. s. e. g. i.  
i. f. l. s. m. i. n. a.  
p. f. l. s. p. o. n. d. l.  
e. g. i. s. t. g. u. t. s.  
p. f. l. s. p. i. d. m.  
g. u. b. l. v. c. v. a. l. l.  
i. f. l. s. a. n. d. u. m. a. n. i.  
i. f. l. s. p. i. d. m. g. u. t. s.  
d. u. l. l. a. n. f. d. u.  
nord fite, l. e. o.  
O. f. i. t. u. s. t. i.  
p. f. l. s. d. o. m. f. i.  
p. f. l. s. d. e. f. i. d. u. s.  
p. f. l. s. u. b. o. r.  
e. g. i. s. t. i. c. h. o. n. e.  
albo, Tichonae  
ne.

oral. populi debent Martio idlij o Apili,  
April. i. s. p. r. o. n. t. p. f. l. s. p. i. d. p. i. p. f. l. s. t.  
p. m. t. h. a. e. v. l. i. z. o. n. i. s. q. u. a. n. d. u. o. c. e. l. i. s. a.  
f. a. i. t. v. i. n. p. e. u. 3. p. a. p. p. s. t. t. u. a. e. u. b. i. t. i. s.  
i. f. l. s. a. e. t. u. s. v. o. l. t. e. e. p. a. n. d. u. n. t. f. l. i. o.  
p. u. e. a. n. t. e. l. a. t. u. e. u. v. i. d. h. o. r. i. f. f.

Ray. tremula sat p. r. e. g. i. u. s. i. f. t. g. i. r. b. o. r.  
b. l. e. t. t. e. r. a. l. s. p. u. m. o. r. g. r. o. d. p. e. q. u. i. s. p. u. d. a. l. p. e. d. e. z.  
i. e. b. l. e. t. t. o. r. d. u. i. v. i. g. l. e. t. s. a. b. n. d. e. r. a. l. e. n. d. i. p. u. d.  
p. e. d. i. l. l. o. b. o. z. u. i. d. u. e. t. u. b. z. u. o. l. l. i. s. a. b. n. u. i. t. u. s. u. s. p. e.  
a. l. s. p. o. b. o. z. d. u. i. d. a. d. i. p. b. l. e. t. t. e. r. d. i. f. f. a. n. g. u. s. s. a. l. t. e.  
p. i. d. u. s. u. n. g. d. u. l. l. e. p. e. t. e. f. a. l. s. p. i. u. v. i. n. g. n. o. g. u. g. i. n. z.  
b. i. u. i. n. g. R. o. p. u. l. u. s. a. l. b. u. s. f. l. i. a. s. p. f. l. i. a. s. t. i. a.

Ropulus albus i. v. e. i. t.  
L. i. s. t. H. a. l. l. e. r. c. o. p. i. s. t.  
L. i. s. t. d. e. m. p. l. i. s. t. i. c.  
P. a. r. t. 1779. p. 1. s. t. u. b. 6.

Ropulus l. e. n. u. s.  
e. n. a. t. o. s. t. R. o. p. u. l. u. s.  
a. l. b. u. s. m. u. l. t. i. p. l. e.  
e. n. a. t. u. s. i. n. t. e. r. a. l. q. u. e.  
e. s. d. e. f. i. c. i. a. t. u. s.  
d. u. l. l. e. f. a. c. i. o. n. e.  
u. o. n. i. t. e. m.

Comis arguius ob gloy ind. chetung, f. i. v. e. l. i. a. v. i. l. e. v. u. l. t. u. l. o.  
p. i. n. g. u. s. p. u. n. g. u. s. p. u. n. g. u. s. i. n. e. n. a. t. i. o. n. e. p. i. d. h. o. m. b. o. l. e. d. i. a. l. l. e. r.  
i. f. l. s. a. n. d. o. c. h. e. f. t. a. d. p. r. i. s. t. i. b. l. p. o. g. e. z. e. u. b. e. a. b. s. t. i. t.

St. p. u. i. g. i. n. d. e. t. r. e. p. i. s. t. e. z. f. e. l. a. i. p. o. s. b. r. a. n. g. l. i. z. a. d. p. a. n. d.  
a. d. h. e. p. p. v. i. d. e. l. u. s. d. e. f. l. y. p. l. e. a. n. s. f. e. m. i. n. e. p. l. u. i. c. e. o.  
p. o. s. t. a. t.

3

4

5

Satz Welt in Papp - Stein.

in dem wasser ist die folie rhenische, also  
in wasser longiora et angustiora.

Portulaca

argusifolia f. sylvestris CPL agg.

Port. averis II Feb.

Port. bursol. = Portis esp. in hort. Jul.

Port. = Portis averis  
f. uti v. blatt  
et specim  
Linte herbarii.

latifolia f. fativa CPL agg.

Port. lateris latifolia 7 B. 5. p. 678.

Port. l. = Portis. 8/15 plat.

averis CPL agg.

Portulaca caqua f. Adrechnion ar  
vense Amer. Flor. 171

Portulaca caqua f. Averis Casuaris  
7 B. 5. 678.

Alpini formis peladrysa tricarpor flouculy  
albi v. optu. Pluk. 7. 5.

Ameris Rio. in Swid. and Land. f. p. 17  
10. 65

Potamogeton

rotundifolia CPL 193.

Potamogeton I Feb. 1117.

Potam. rotundion folio 9 B. 5. 776.

Sam. Trent.

Salicifolia CPL 193.

Potamogeton argusifol. II Feb.

Specimen salicifolia Potamogeton ar  
gusifolia dicta Raji 7 B. p. 184.

altum God. Cleb. p. 562

est quasi 4 foli. etc. Habet major et minor  
species.

Port. foliis latis splendens CPL. 193.

Fontinalis lucas major 7 B. T. 2 776.

altum foliis argusifolia splendens CPL 193

Port. foliis oblongis alternis latis uel aliti FG. 112

Folia sunt diversis figuris  
3 Nudo B. Handel. it. 173 f. f. f. f.

argyropoliu caule compresso folio gra-  
minis caeni Fl. Jen. p. 60.

Latam. ramis caule compresso fol.  
graminis caeni Kerret. 97.

folis crispis J. Lectuca rarens CBL 193.  
Fontinalis <sup>medij lacer</sup> cuppa 775. 3. 778. Cleb. 565.

Fontinalis

gramineum ramosum CBL 195. copiose  
in Mez.

pupillis gramineis folio caule rotundo  
Ref. Hist. 190.

alpina <sup>Leontagium</sup> folio <sup>Toumef</sup> Fontinalis  
vires major <sup>3. 777. in Mez. alptin.</sup>  
Cotentilla <sup>libet folia luffim uisulata.</sup>

CBL 221.

Asperina Seb. 342.

Argentina Dod. Pempt. 600

Pentaplyllodes argenteum, alatum,  
J. Contentilla Toumef. Inf. 298.

Juniperij

Prunella v. Prunella.

Prunus

Sylvestris CBL #444

Prunus sylv. Tabern. D. i. 193.

Dryas od. Dryas v. Dryas

Stigmia v. Stigmia. v. Stigmia v. Stigmia  
Luleyus v. Luleyus v. Luleyus v. Luleyus

Luleyus

ulifolius CBL n. n.

Luleyus v. Luleyus v. Luleyus v. Luleyus

Chenopodium v. Chenopodium v. Chenopodium v. Chenopodium

Chenopodium v. Chenopodium v. Chenopodium v. Chenopodium

Chenopodium v. Chenopodium v. Chenopodium v. Chenopodium

Chenopodium v. Chenopodium v. Chenopodium v. Chenopodium



*Calcarea alpina* (L.) Bl. & Bl. in: J. v. n. m.  
 v. t. i. n. 1731. In 3. Pflanzg. in T. v. n. m.  
 Pflanzg. in Pflanzg. Pflanzg. Pflanzg. Pflanzg.  
 v. t. i. n. 1732. In 3. Pflanzg. in T. v. n. m.  
 Pflanzg. in Pflanzg. Pflanzg. Pflanzg. Pflanzg.

Hortulana v. n. m.  
 1732. In 3. Pflanzg. in T. v. n. m.  
 Pflanzg. in Pflanzg. Pflanzg. Pflanzg. Pflanzg.  
 v. t. i. n. 1732. In 3. Pflanzg. in T. v. n. m.  
 Pflanzg. in Pflanzg. Pflanzg. Pflanzg. Pflanzg.

1727 d. 22. Aug. v. n. m. In 3. Pflanzg. in T. v. n. m.  
 in caninae. In 3. Pflanzg. in T. v. n. m.  
 Gustavus Pflanzg. in Pflanzg. Pflanzg. Pflanzg. Pflanzg.  
 Pflanzg. in Pflanzg. Pflanzg. Pflanzg. Pflanzg.  
 Pflanzg. in Pflanzg. Pflanzg. Pflanzg. Pflanzg.  
 Pflanzg. in Pflanzg. Pflanzg. Pflanzg. Pflanzg.  
 Pflanzg. in Pflanzg. Pflanzg. Pflanzg. Pflanzg.  
 Pflanzg. in Pflanzg. Pflanzg. Pflanzg. Pflanzg.

v. t. i. n. 1735. In 3. Pflanzg. in T. v. n. m.  
 Pflanzg. in Pflanzg. Pflanzg. Pflanzg. Pflanzg.  
 Pflanzg. in Pflanzg. Pflanzg. Pflanzg. Pflanzg.  
 Pflanzg. in Pflanzg. Pflanzg. Pflanzg. Pflanzg.  
 Pflanzg. in Pflanzg. Pflanzg. Pflanzg. Pflanzg.

*Calmonani*

*Gellica maxam a ferat* vid. *Puccinia muscorum*

*S. hypophylos* vide *hypophylos* . folia *pterisifera* .

*Pulchella*

fol. *impressi* et *majore* *flore* *CBL 177*

*Pulchella* 1 Feb. 1800.

*Anz* *Dufolys* .

*Flora* *de* *Saxonia* *apud* *Stolpe* *in* *Principio* *die* *28* *Aprilis* *1799* . *id est* *Compendium* .

*obvium* *in* *sp. 110* . *Ita* *supra* *per* *librum* *an* *Compendium* *libellus* *est* *de* *Stollis* *lib.* .

*Pyrenanth* vid. *Oxyanthera* *Dioecoidis* *p*

*Pyrolas* *retund* *in* *folia* *majo* *CBL 191*

*Pyrola* Feb. 1799.

*Dufolys* *actum* . *In* *1801* *in* *act. 3* . *In* *1801* *in* *act. 3* .

*Obvium* *in* *sp. 110* . *Ita* *supra* *per* *librum* *an* *Compendium* *libellus* *est* *de* *Stollis* *lib.* .

*d. 411* *Mart. 1799* *id est* *Compendium* .  
*in* *1801* *in* *act. 3* . *In* *1801* *in* *act. 3* .  
*in* *1801* *in* *act. 3* . *In* *1801* *in* *act. 3* .  
*in* *1801* *in* *act. 3* . *In* *1801* *in* *act. 3* .  
*in* *1801* *in* *act. 3* . *In* *1801* *in* *act. 3* .  
*in* *1801* *in* *act. 3* . *In* *1801* *in* *act. 3* .  
*in* *1801* *in* *act. 3* . *In* *1801* *in* *act. 3* .  
*in* *1801* *in* *act. 3* . *In* *1801* *in* *act. 3* .  
*in* *1801* *in* *act. 3* . *In* *1801* *in* *act. 3* .  
*in* *1801* *in* *act. 3* . *In* *1801* *in* *act. 3* .  
*in* *1801* *in* *act. 3* . *In* *1801* *in* *act. 3* .

*Pyrenanth* *glaucifera* *CBL 299*

*in* *libro* *Compendio* .

B  
2  
2  
Dent  
A

De Agave, licet  
fructus sic  
longi et brevis,  
val. etc.

Quercus

Latifolia mar. quae brevipedunculata est CNL 419.  
fief. bannu.

Quercifolia affinis

fragilis CNL 526.

Leucophylloides fupinas 9D. 2. 298.

Leucophylla fupinas quomodo Colentilla fuit  
cluf. H. 11. cvii.

1774 Stuzl vel Julia Nord 5 H. 11. 298. 299. 300.  
copiosa an. in. v. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

Quercifolia

mejer reperit CNL 525.

Quercifolia vulgaris IV Tab. 351.

Quercifolia vulgaris IV Tab. 351.

mejer reperit laterum CNL 525.

Quercifolia meyer XIII. Tab. 354.

Quercifolia meyer XIII. Tab. 354.

NB (Centrop) Davanicum G. f. H. M. 120.

Leucophylla laterum CNL 525.

Leucophylla meyer molli leucophylla laterum  
fear fe laterum 9D. 2. 298.

mejer reperit laterum CNL 525.  
mejer reperit laterum CNL 525.  
mejer reperit laterum CNL 525.

folia argentea CNL 525.

Quercifolia laterum meyer X Tab. 350.

Leucophylla. retum folia profunda fectis,  
flor. argenteis, fl. loto 9D. 2. 298.

Quercifolia laterum meyer X Tab. 350.

Gall. umbellata / quercus eummentis umbilicatis vespago  
Chlor. p. 50.

Gallus spinosus L. p. 157. Pilularia officinalis L. p. 415.  
in foliis reginae. (L. h. f. Gallus quercus spinosus L. p. 157.)

Alia aculeata p. 111  
ut p. 111 dicitur p. 115  
L. v. ut p. 111 dicitur  
ut p. 111 dicitur p. 115  
aculeos L. p. 111 dicitur  
ut p. 111 dicitur p. 115  
p. 111 dicitur p. 115

quercus gallica et ...  
L. h. f. Gallus quercus spinosus L. p. 157.  
ut p. 111 dicitur p. 115

De verme corticella autem a his Gallis videtur. ut p. 111 dicitur  
L. h. f. Gallus quercus spinosus L. p. 157.  
ut p. 111 dicitur p. 115

ue  
ng. 1  
9  
vid  
p. 85.

ue  
vid  
p. 798.

It. in ...  
L. h. f. Gallus quercus spinosus L. p. 157.  
ut p. 111 dicitur p. 115

palustris, rubra CBL 516.

Amiquet. palustris XII. Tab. 254.

↳ Kempten, Hordij palustris rubra. Fournet. 298.  
ant. 3. w. f. a. 1737. t. 2. a. 1738. a. 1739. 3.  
Epist. 211. 1737. 1738. 1739. f. 1737. 1738. 1739.

albus, nigus, attenu. CBL 525.

Amiquet. foliis sylvat V Tab. 252.

Mald. f. 1737. f. 1738. f. 1739.

in 3. m. l. 1737. 1738. 1739. f. 1737. 1738. 1739.  
1737. 1738. 1739. f. 1737. 1738. 1739.  
1737. 1738. 1739. f. 1737. 1738. 1739.

Q

Ranunculus

palustris foliis Ranunc. dulcis J. duplici

27.

Folius ant. 8. moty. 1737.

Horreum qu. 1737. 1738. 1739. an. 1737. 1738. 1739.  
1737. 1738. 1739. f. 1737. 1738. 1739.  
1737. 1738. 1739. f. 1737. 1738. 1739.

\* vide sub Aemone  
Ranunc. fl. albus & rubellus  
in 3. m. l. 1737. 1738. 1739.  
1737. 1738. 1739. f. 1737. 1738. 1739.  
1737. 1738. 1739. f. 1737. 1738. 1739.

remorsus luteus CBL 178.

Ranunculus remorsus. luteus VIII. Tab. 109.

Aemone fl. luteus  
vid. Ranunc. foliis in 3. m. l. 1737. 1738. 1739.  
1737. 1738. 1739. f. 1737. 1738. 1739.  
1737. 1738. 1739. f. 1737. 1738. 1739.

L. sylvaticus fol. rotundus CBL 178.  
vid. Ranunc. foliis in 3. m. l. 1737. 1738. 1739.  
1737. 1738. 1739. f. 1737. 1738. 1739.  
1737. 1738. 1739. f. 1737. 1738. 1739.

Muscatellina dicta CBL 178.  
Aemone bulbosa minima Tab. XI. Tab. 94.  
Muscatellina Fournet.

Aemone foliis  
in 3. m. l. 1737. 1738. 1739. f. 1737. 1738. 1739.  
1737. 1738. 1739. f. 1737. 1738. 1739.






Mit Röm. Kayserl. Maj. Allergnädigstem Privilegio,

## JOURNAL.

In Franckfurt am Mayn.

Wien, den 27. Junii.

iese Tage hindurch sind alle noch anwesende unter denen Croatischen Trouppen, theils alte, und theils neue resolvirte Herren Officiers, von hier nach Grätz zum Campement abgegangen. So ist auch bereits die Reis-Route, welche Ihre Kayserl. Königl. Majest. dahin resolviret haben, schon zum Vorschein gekommen. Ihre Kayserl. Königl. Ungarische Majestät haben ohnlängst allernädigst anbefehlen lassen, daß künfftig nicht nur in Dero Residenz-Stadt Wien, sondern auch in allen Oesterreichischen Erb-Landen das Fleisch dem Publico um einen geringern Preiz wue gegeben und ausgehauert werden; da man nun diesen Allerhöchsten Kayserl. Königl. Befehl vor wenig Tagen an seiner Behörde publiciret, dagegen aber weitläufftige Gegen-Vorstellungen gemacht worden, so sind, um dieses so löbliches Vorhaben in der That werckstellig zu machen, einige Commissarien nach Pohlen, welche Monatlich 400. und mehr Stück grobes Horn-Vieh heranzutreiben lassen sollen, abgeschicket worden. Der Hochfürstl. Brandenburg-Obolobachische Gesandte, Freyherr von Wenzingen, steht vollkominen in Bereitschaft, die Belehnung coram Throno zu nehmen, und da diese Sache auch bereits bey dem höchsten Reichs-Gerichte vorgekommen, so will ganz sicher verlauten, daß dieser solenne Actus Investiturae künfftige Woche seinen Fortgang haben werde.

Petersburg, den 9. Junii.

Nachdem der Herr von Warendorff von Ihrer Majestät, dem König in Preussen, den Character als Dessen Bevohmächtigter Minister, erhalten, so hat der selbe vorgestern seine erste Audienz bey Ih-

rer Majest. der Kayserin, erhalten. Die zu Eronstadt liegenden Kayserl. Flotte soll nur 14. Tage längst den Küsten von Ehst- Lieff- und Curland bis Dangig in der See krenken, und alsdann nachgedachten Eronstadt geraden Wegs wieder zurück segeln, wosern nicht einige Umstände erfordern, daß sie länger in der See verbleiben müsse.

Pvorno, den 10. Junii.

Von Corsica vernimmt man, daß der Marquis von Eursay mit den Häuptern der Mißvergnügten über alle diejenige Articul, wodurch der Ruhestand in dieser Insel auf einen dauerhaften Fuß gesetzt werden könne, endlich übereins gekommen, und daß man allein die Zurückkunft eines an den Französischen Hof abgefertigten Couriers erwarte, um die dierwegen geschlossene Verordnung öffentlich kund zu machen.

Cadix, den 12. Junii.

Endlich ist den 8. dieses Don Benedict Anton Spinola, General-Lieutenant der Königl. See-Macht, mit den Schiffen seiner Flotte, der Phenix, der Drache und die Königl. Familie, so den 16. April aus dem Haven von Fort Royal, auf Martinique, wo sie im November verwichenen Jahrs angekommen, absegelt, in hiesigem Haven angelangt. Die Fregatte, die Sacra Familie, warffe auch den 6. dieses in hiesiger Baye die Anker, welche den 24. Februarii von Vera-Cruz abgegangen. Desgleichen sind den 10ten die Kriegs-Schiffe, Castilien und Europa, aus der Süder-See kommend, und einen Theil der Escadre des Don Francisci Drozeo, ausmachend, eingetroffen. Die obgedachte 3. erstere Schiffe haben für Rechnung des Königs und der Particuliers an Bord 348 tausend 972. Thaler in Pistolen und Gold-Stangen;

9498 tausend 444. in gemünktem Silber und in Stangen; 44 tausend 110. Emaragden; 181. Unzen Perlen; 192 tausend 200. Vanilles; 20 tausend 202. Arrobas Taback; 6825. Arrobas Cochenille; 2130. dito Anil; 6550. dito Cacao; 12 tausend 882. Pfund Coquilles; und verschiedene andere kostbare Waaren. Die Ladung der Schiffe aus der Süder-See bestehet in 1173 tausend 442. in Pistolen und in 1242 tausend 635. Thaler in Gold-Stangen; 1014. Marc kostbarer Steinen; 409 tausend 481. Pfund Cacao ic. Die Ladung der Fregatte, la Sacra Familie, bestehet für Rechnung der Particuliers in 77 tausend 132. Thaler in Silber; in Anil, Vanilles und Häuten und andern kostbaren Waaren und Effecten.

Madrid, den 12. Junii.

Die Staats-Geschäften, welche eine Zeit her wegen der vorhabenden Vermählung der Spanischen Prinzessin zum Theil unterbrochen worden, werden nunmehr mit desto größerem Eifer abgehandelt, und gehet die Haupt-Beschäftigung dahin, den Vertrag zu End zu bringen, welcher die Strittigkeiten zwischen Spanien und Engelland heben sollen; daher man ein neues Vergleichs-Project aufgesetzt hat, welches zum Vergnügen beyder Nationen reichen dürfte, daher der Herr Keene ohnverzüglich seinem Hof Nachricht ertheilen solle.

London, den 25. Junii.

Gegen die Mitte des Augusti-Monats wird zu Neumarketein merkwürdiger Wettlauff mit 6. dem Grafen von Marck gehörigen und an eine Kutsche, worinn ein Mensch sitzen wird, angespannten Pferden gehalten werden, welche in einer Stunde 19. Englische Meilen weit lauffen sollen, wider welches der Herr Theobald Laase tausend Pfund Sterling zur Bettung aufgesetzt, und man versichert, daß auf diesen Wettlauff mehr als 20000. Pf. Sterling von andern Personen gewettet worden. Aus Edinburg in Schottland wird angemercket, daß man von Aberdeen vernommen, daß die Arbeiter, so beschäftigt gewesen das Erdreich auf dem Kirchhof von Camphanon aufzuwerffen, ein Gefäß voll sehr alter Specien gefunden, deren ein Theil sehr abgenuzet und unkentbar, diejenige aber, so noch im Stand, beweisen, daß sie unter den Regierungen von Robert und David, gewesener Königen in Schottland, gemünket worden. Man vermuthet daß der Französische Gouverneur von Martinique, Marquis von Caplus die Absicht gehabt habe, einige Kesthen von der Insel St. Lucia zu ziehen, und selbige nebst den übrigen alsdann erst wiederum einzuraumen.

Paris, den 26. Junii.

Verwichenen Mittwoch und Donnerstag wurden zu Compiegne über verschiedene Angelegenheiten von grosser Wichtigkeit, außerordentliche Raths-Versammlungen gehalten. Mit verschiedenen Schreiben aus Bretagne vernimmt man, daß der Königliche Minister des See-Besens, Herr Rouillet, den 19. dieses zu Brest angelangt, und den Haven, die Magazins und Schiffe in Augenschein genommen, er wird ebenfalls die Flotte auf der Rhebe besichtigen, und es soll in seiner Gegenwart ein See-Treffen nach allen Umständen gehalten werden. Die Flotte wird, dem Vernehmen nach, nicht so bald unter Segel gehen, und es ist ebenfalls noch ungewiß, welchen Weg dieselbe nehmen werde, und wohin sie bestimmt ist. Ihre Majest. der König, haben wegen der Anzahl, und der Berrichtungen der Artillerie-Officier des See-Besens, der Kleidungen und Bewaffnungen der Dragoner, und Reuterey-Regimenter 3. verschiedene Verordnungen ergehen lassen.

Ein anders aus London, den 27. Junii.

Den 25. dieses wurde das Parlament bis auf den 10. Sept. verschoben. Zu Sadlers Wells und zu Neu Wells, 2. Orten, wo sich das gemeine Volk, welches dahin zu trincken kommet, zu divertiren pfleget, haben sich bishero zu dessen desto mehrerer Belustigung allerhand Schauspieler, Seil-Tänzer und Pantomimenspieler aufgehalten. Wie nun die Friedens-Richter oder Polizen-Beante in Erfahrung gebracht, daß die letztere auf ihrem Schau-Platz zum öftern allerhand Vorstellungen machten, die wohl pöbelhaften, aber keinen nützigen Nutzen gefallen konten, so haben selbige rathsam erachtet, diesem Greuel, auf einmal abzuhelpfen, denen Acteurs ernstlich bedeuten zu lassen, ihre Vorstellungen von nun an einzustellen. Die Acteurs zu Neu Wells lieffen sich aber durch dieses Verbot so wenig irre machen, daß sie vielmehr die 2. folgenden Tage ganz ungeschert ihren Schau-Platz eröffneten. Wie aber am dritten Tage ein noch schärferes Verbot von Seiten der Friedens-Richter erfolgte, so hielten sie vor nöthig, denen sich abermals eingefundenen Zusehern von diesem Verbot Nachricht zu geben und selbige um Verzeihung zu bitten, im Fall sie sich genöthiget sähen, in ihren Schauspielen eine Aenderung zu machen. Allein der Pöbel, welcher blös, um sich zu divertiren dahin gekommen und sich also in seiner Erwartung betrogen sahe, nahm keine Raison an, sondern suchte sich nun auf Kosten der Acteurs selbst ein Differtissement zu machen, schmiss selbigen Bouteil

len, Gläser und andere dergleichen an den Kopf, zerbrach zuletzt die Bäncke und Fenster, und begab sich endlich mit grossem Lermen und Geschrey aus dem Schau-Platze heraus. Und vielleicht wäre es nicht dabey geblieben, wann nicht die Quartiers-Commissarien, welche man athier Connetables nennet, auf die erste davon erhaltene Nachricht eine bewehrte Mannschafft dahin abgeschicket hätten, um die Unruhe zu stillen, und die Haupt-Anstifter bey dem Kopffe zu nehmen.

Berlin, den 27. Junii.

Am 24. dieses als am Johannis-Tage sahe man zu Mittags zwischen 11. und 12. Uhr auf den hiesigen Feldern viele Leute das sogenannte Johannis-Blut suchen, von welchem der Aberglaube viele ungegründete und fabelhafte Erzehlungen ausgehecket, und von den abergläubigen Leuten als Wahrheiten angenommen worden; daher diese abergläubische Aufführung solcher Leute eine öffentliche Beschämung verdienet, dann es ist dieses sogenannte Johannis-Blut nichts anders als ein rothes Bläsgen oder Würggen an den Wurzeln des Scieranthus, welches insgemein Knawel, Kraul oder Kneel genennet wird, und häufig als Unkraut in dem Heydekorn oder Buchweizen zu wachsen pflegt, hier aber auch im Thier-Garten und fast überall in Menge angetroffen wird. Diese Bläsgen, aus welchen ein rother Saft geht, wenn man sie drückt, werden durch eine kleine Fliege, von dem Thiermangeschlecht verursacht, indem sie ein Ey in die Wurzel legt, wovon diese rothe Ercreseuz entsteht. Diese rothe Farbe ist die schönste Cochenillen-Farbe, und es ist kein Zweifel, daß man sich derselben, anstatt der so theuren Cochenille, bedienen, und dadurch eine grosse Geld-Ausfuhr verhindern könnte; zumal da man Spuren hat, daß man vor Alters diese Teutsche Cochenille schon zu diesem Nutzen angewendet.

Hamburg, den 27. Junii.

Die lesterwehnten Händel der Tischler-Gesellen haben auch die übrigen Handwerks-Vursche angefeckt. Sie bringen ein und andere alte Gebräuche zu Märkte, die sie von ihren Meistern wieder hergestellet wissen, auch nicht eher wieder zu der Arbeit gehen wollen, bis solches geschehen, und noch über das die gefangen-sitzenden Tischler-Gesellen losgelassen und befriediget worden. Inzwischen machen sie sich auf ihrer Herberge, wiewohl ohne alle Ausschweifungen, alle Tage lustig. Ein Edler Magistrat, welcher die aus einem solchen Anfang unverhofft entspringen könnende Folgen, äussersten Fleisses zu verhüten trachtet, hat gestern durch die

Bürger-Capitains Haus bey Haus ansagen lassen, daß ein jeder Bürger auf den ersten Trommelschlag und Läutung der Sturm-Glocken, sich fertig halten solle, auf den bestimmten Sammel-Plätzen zu erscheinen; wie dann auch am gestrigen Abend statt sonst gewöhnlicher 2. Compagnien von der Bürger-Wache, 4. Compagnien aufziehen müssen, welche zur Erleichterung der Soldaten, 24. Stunden auf ihren Posten verbleiben, wo sie sodann von 4. andern abgelöset werden.

Braunschweig, den 27. Junii.

Wir schmeichlen uns hier, daß die zukünftige Laurentii-Messe eine der Unsehnlichsten seyn wird, und daß sich auf derselben eine grosse Anzahl Fremde finden werden. Ihro Durchlaucht unser gnädigster Landes-Herr unterlassen nichts, was nur auf irgend eine Weise zu Beförderung sowohl des Vortheils der hieselbst commercirenden, als auch zum Differtissement derer Fremden beförderlich seyn könne.

Haag, den 30. Junii.

Die Herren Staaten der Provinz Holland sind am Sonnabend bis auf fernere Beschreibung auß einander und nach Haus gegangen, die hier anwesende Herrn Deputirte der resp. Admiraltitäts-Collegien aber sind noch hier und täglich in Berathschlagungen über das See-Wesen versammelt. Der neu ernannte Königl. Portugiesische Botschafter, Herr Pereira Fidalgo, hat laut Nachrichten aus Lissabon den 26. oder 27. des Monats May von dannen hierher abreisen sollen, er hat aber unterwegs eine Commission bey dem Königl. Französischen Hof zu verrichten, und wird also noch so gar bald hier nicht eintreffen können.

Nieder-Rheinströhm, den 30. Junii.

Derjenige Amsterdammer Bürger, welcher bey dem Aufstau daselbst ehemals an der Spitze gestanden, und gleichwohl nicht eingezogen worden, hat sich neuerdings durch anzügliche Reden gröblich vergangen, daß endlich derselbe gefänglich nach dem Haag gebracht worden; Ein anderer, den man auch dahin überführen sollen, ist aus Furcht plötzlich gestorben. Ein gewisser Medicus, welcher auch gefangen sitzet; und mit dessen Befragung der Ober-Bogt täglich beschäfftiget ist, giebet zu vielen Reden Anlaß, worinn aber dessen Verbrechen bestehet, kan man nicht erfahren, doch muß es eben nicht gering seyn, da, wie man sagt, derselbe sich in Weibs-Kleidern aus der Stadt begeben wollen. Die zu Leyden befindliche Fabricanten haben die Accis-Befreyung für das Bier, welches sie für die Arbeiter gebrauchen, erhalten; Es ist zu hoffen; daß die

Anfrage auf die Seiffen ihnen gleichgestalt werde nachgelassen werden. Als dieser Tagen ein mit Es-Waaren beladenes Schiff, für Rechnung eines Predigers, alda eingegangen, hat der Einnehmer solches ansladen lassen, derselbe wurde aber von dem Pöbel dergestalten empfangen, daß man ihn halb tod nach Hause tragen mußte: durch die gute Anstalten eines Detachements Dragoner ist dieser Auflauf gestillet worden.

Aus den Niederlanden, den 30. Junii.

Den 27. dieses haben die 3. Gemeinden der Stadt Brüssel die Hebung von 100000. Gulden zur Halbscheid erblich auf 4. prCent, und die andere Helffte auf Leib-Renthen von 8. prCent bewilliget, um einen Weg von Boom, einem Dorff über Klein Willebrock gelegen, nach Antwerpen zu machen, wie auch eine fliegende Brücke zu bauen, um die Passagiers, welche mit sogenannten Treck-Schuyten aus Willebrock gekommen, über den Rupel-Fluß zu bringen, wie imgleichen Fahrzeuge zu verfertigen, um selbige durch den Weg nach Antwerpen zu fahren. Man rechnet, daß durch sothanen Weg die Schiffahrt der Stadt Brüssel vieler Unkosten wird entledigt seyn, und den Personen, so vorhin beängstiget waren sich auf das Wasser zu begeben, dieser Weg so viel angenehmer seyn werde, weil man sich die Rechnung machet in Zeit von 6. Stunden aus Brüssel nach Antwerpen zu kommen. An dem Canal von Löwen fährt man mit allem Eifer zu arbeiten fort, und es sind täglich mehr als 6. tausend Arbeiter darzu bestellet.

Eölsen, den 2. Julii.

Die annoch in und um Mühlheim beyssammen liegende Chur-Pfälzische Reuterey, hat zwar mit denen Exercitien schon seit etlichen Tagen ein Ende gemacht, und ware beordert auf verwichenen Sonntag von dannen aufzubrechen, allein weil ihrer künftigen Quartiere halben noch etwas zu reguliren vorgefallen und darüber einen nach Mannheim abgeschickten Expressen eine Resolution eingeholet werden müssen, so ist diese Mannschafft zur Rückkunft gedachten Expressen annoch auf einige Tage mit Fourage versehen und in denen bisherigen Interims-Quartieren zu verbleiben commandirt worden.

Ein anders aus Eölsen, den 3. Julii.

Nachdem Ihre Churfürstliche Durchlaucht den Schluß gefasset einen Gesandten an den Königlich-Preussischen Hofe abzuschicken, so haben Höchst-Dieselbe den Herrn von Sierstorff zu dieser Ge-

sandtschaft erkieset, daher derselbe den 1. Julii sich nach Augustusburg begeben, um daselbst von Ihre Churfürstlichen Durchlaucht die Verhaltungs-Befehle zu empfangen. Es werden demnach Ih. Excellenz künftige Woche über Hannover die Reise nach Berlin antretten. Ihre Churfürstl. Durchlaucht Pölen beschloffen haben eine Reise nach vollbrachter Endte in Derodieder-Erz-Stift zu thun. Zu gedachtem Augustusburg befindet sich vermahlen der König. Dänische General, Herr Graf von Schulenburg, welcher mit vieler Distinction tractiret wird, und auf dem Churfürstlichen Schloß einlogirt worden.

## AVERTISSEMENTS.

Frankfurt am Mayn. In Johann Friederich Fleischers Buchhandlung ist ansezo wieder neu gedruckt zu haben: Herrn J. M. von Loens einzige wahre Religion, allgemein in ihren Grundsätzen, verwirrt durch die Zänckereyen der Schriftgelehrten, zertheilet in allerhand Secten, vereiniget in Christo. 2. Theile 8. kostet 45. kr.

In dem Brönnerschen Buchladen auf dem Pfarr-eisen ist zu haben: Bibliothèque historique & critique des livres rares, Tome I. 4. 1750. 3. fl. 45. kr. Der Spanische Roman oder Diana, eine erdichtete Geschichte. 8. 1750. 15. kr. Die Kunst alles Fe-dervieh in jeder Jahrzeit häufig zu ziehen und zum Nutzen und Vergnügen zu halten. 8. 1750. 15. kr. Jo. Ad. Kopii Historia juris. 8. 1750. 36. kr. Jo. Jod. Beck's Praxis aurea de Jurisdictione superiori criminali & centena, vulgo von der Obergerichtsbarkeit, Zent-Gericht, hohen Malefiz oder straffli-chen Obrigkeit und Blutbann. 4. 1750. 2. fl. Ej-vollständiges und nach dem heutigen Curial-Stylo eingerichtetes Formular. 4. 1750. 3. fl. 30. kr. Alexander Gottl. Baumgarten Aesthetica. 8. 1750. 30. kr. Ej. Ethica. 8. 1750. 28. kr. Ej. Metaphy-sica. 8. 1750. 30. kr. Biblia sacra ex Seb. Castellio-nis interpretatione. 8. 1750. 2. fl. 15. kr.

NB. In dem Avertissement vom 22. Junii beliebe man anstatt: zukommen zu lassen, zukommen las-sen mögte; anstatt aber im widrigen Fall und bey dessen 1c. im widrigen Fall und bey dessen 2c. An-sichung dessen dahier in sequestro befindlich so mütterlich als geschwifferlich 2c. zu lesen.

Dieses JOURNAL ist wochentlich viermal bey denen Serlinischen Erben und auf allen Post-Neimtern Montags, Dienstags, Freytags und Samstags zu haben; wird aber bey Hrn. Serlin ausgegeben.

prunifera erag. aen. CNR. 178.  
Annua. Julij. II. Feb. 107.  
Bromus Gafus frond.

436  
in 3 affa...  
folia...  
Antony...

— — — Dulij CNR 177.  
Annua. Julij. I. Feb. 117.

9. 2. Gafus frond.  
waist...  
prunifera  
repar. Lufpury CNR 179.

folia...  
m...  
at...  
= 5  
quib...  
...

Annua. Dulij 17. Feb. 179.  
Ran. Gafus frond.  
Ran. Gafus frond. 1. Bod. Lembr. 4. ar.  
C...  
F...  
Annua. Dulij 17. Feb. 179.

folia...  
alba  
...  
...

Annua. Dulij 17. Feb. 179.  
Antonius...  
Annua. Dulij 17. Feb. 179.  
Annua. Dulij 17. Feb. 179.  
Annua. Dulij 17. Feb. 179.

Annua. Dulij 17. Feb. 179.  
Annua. Dulij 17. Feb. 179.  
Annua. Dulij 17. Feb. 179.

Annua. Dulij 17. Feb. 179.  
Annua. Dulij 17. Feb. 179.

Annua. Dulij 17. Feb. 179.  
Annua. Dulij 17. Feb. 179.

Annua. Dulij 17. Feb. 179.  
Annua. Dulij 17. Feb. 179.  
Annua. Dulij 17. Feb. 179.

Julii  
von  
Trungs  
h. Er  
Reise  
Durch  
voll  
u thun.  
ermah  
raf von  
on tra  
Schloß  
  
ederich  
neu ge  
einige  
Dlagen  
getehr  
tiger in  
  
Pfarr  
& criti  
47. kr.  
Dichtete  
des Fe  
id zum  
15. fr.  
r. Jo.  
neriori  
gericht  
traipli  
7. E.  
- Stylo  
y. Ale  
20. 30.  
etaphy  
stellio  
  
beliebe  
en las  
und bey  
in Ems  
lich so  
  
leimter  
u.

minor CHL 180.  
Ran. bicolor minor XVIII. Tab. III

agrostis capillaris CHL 180. vid. Millefolium Vaticum

cornuta: Millefolium Vaticanum  
cornutum CHL 141.

Ranunc. Vaticanus albus crinitus tenuissimus  
divisi foliis, floribus caulis longioribus  
pediculis caniscentis Black. T. T. 55. F. 10

agrostis, albus, fluitans, Ranunculus foliosus H. L.  
Bot. vid. Millefolium Vaticanum

montanus folio Acroniti, major flore CHL 180

Ranunc. magnus vultu hirsutus fl. luteo

App. T. 3. 417.  
vid. Ranunculus acris vultu hirsutus fl. luteo  
in Ranunculus foliosus fl. vultu hirsutus fl. luteo

albus fl. major CHL 180

Ranunc. fl. albus Alpinus major Clab. p. 46

arvensis tenuifolij Tedesacae.

Ranunc. arvensis folio Tedemulus fl. luteo  
fl. Gess. App. p. 28. fl. Maij. Jun.

x<sup>63</sup> montanus folio Ranunculi praecipui acuti  
arvensis fl. simplicis et plerumque vultu hirsutus  
vid. Ranunculus acris vultu hirsutus fl. luteo  
in Ranunculus foliosus fl. vultu hirsutus fl. luteo  
Ranunculus praecipuus fl. luteo  
(folia luteo maculis albis obfusa)

Tatig

hini

Fur

L

187

o

1/1

182

p. 46

latis

ti

l'horul

l'horul

in feldspino Diluvio, factus an fangor una chrysoide Gb, ubi  
diatexa pentagylis provexit, it. oby ofenit in feldspino  
pauca lignosa in monte una 3 feldspino Gb. 1752 Mejo, exk Dr.  
num 5 feldspino medio Mejo, et una una feldspino, in feldspino  
de l'horul goren tut. it. nyimus 1752 p. l. d. 180 by Kifer.  
longe abstrahit an vltim 2 an feldspino una atlden und l'horul  
de feldspino. arg. of.

in enni gloy abradit conpita, ubi nyimus una 3 offbof  
l'horul alibi

Hoc patet vix  
magis, et hinc  
patet, off bof  
off bof an d.  
bof an d.  
patet an d.  
patet an d.  
patet an d.  
patet an d.



Leinwand gewirkt. geklebt mit der Leinwand. März - 1741  
von T. H. J. an 3 Blättern v. an 3 Blättern  
Leinwand: an dem 16. Stück. 16. Stück. 16. Stück  
Leinwand: an 3 Blättern.

*Rephium*  
 major orbiculare l. rotundum CBL 96.  
 Rottm.

niger CBL 96.

*Reph. niger* oblongo cortice albo & nigro  
 F. f. p. 66.

minor oblongo CBL 96.

Radicula fativa minor. F. d. Rempt. 67. 6.

Radix ygon. Luffus in yadentis

— tortuosa.

nigrum CBL 96.

Cahleane folio cabitaki F. d. in f. p. 15.

Amorica Rivin.

Marr. Rottm.

aquaticum folio in yfundis levinis divisi CBL 97.

Symphoricarion Vatrium, folio in yfundis levi-  
 nus divisi, folioque breviora Fournet

aquaticum alter. CBL 97.

*Rephium Vatrium* II. Tab. 792.

Symphoricarion Vatrium Reptem folio folioque  
 breviora Fournet.

Wasser Jodm. a Rottm. p. 5 f. 12  
 Luffus in yfundis levi-  
 nus divisi. t. in Nov. ripa.

*Repistrum*

fl. luteo CML 95.

*Lempferia* fl. melino III Tab. 793.

*Sinapi emersif purcop, semina nigra Moris.*

H. O. E. n. p. 216.

*Repleastrum segetis* fl. luteo vel pallido

Four. 250.

*Repi. fl. luteo sitiqua glabra articulata*

Rej. H. 805.

ii. auri albido. fl. ful. Junio.

— albo sitiqua articulata CML 95.

— luteo, sitiqua glabra, articulata Rej. Hist. 805.

*Repan*

*Sativum oblongum* Fl. T. r. 858.

*Repa sativa, oblonga, s. formosa* CML 90.

*Lucy. Nubur*

*Repa*

*Sativa rotunda* CML 99.

*Repa sativa rotunda* Fl.

*Disputat. Nubur.*

vib. *Companula.*

*Repanculy*

*esculenty* CML 92.

*Repanc. 1. Tab. 799.*

— vulg. *companulaty* Fl. T. r. 795.

*Companula radice esculenta* fl. carulis H. L. Det.

*Repancul. fl. Junio et Jul.*

Vid. H. Jeanpi. de Replung his. ytra, ostendi se cogit  
pervenit et florentia in arvis inter reges alban  
Den ad em. fl. albo a latera. Et facta blatta usi usque  
v. Praxio, fies abo usque, v. plantae tota habitare  
gou.

voult Licht Geding, 1000 Lige - Ketting und Rofen Tr.  
us gewiß 1. 175.

Tragen sich, wie die Klüfte fast nach unten 3. ist  
wird für Lang, wo aber noch mehr für die

sie Thys, multi florb conspicua a sibi cognomely aufgriff.

1780.

L. Det

...  
 ...  
 ...  
 ...  
 ...  
 ...  
 ...  
 ...  
 ...  
 ...

major et minor, minor albus rari 1727 Jul. vid.  
 Scabris. A. fl. propeur reg. G. Halli 25/3  
 Hoffbr 1737. Junio.

Fiber und fl. ...  
 ...  
 ...  
 ...  
 ...  
 ...  
 ...  
 ...  
 ...  
 ...  
 ...  
 ...  
 ...

been Rh. cath. unatius fructu a = 8 aluini...  
 ...  
 ...  
 ...  
 ...  
 ...  
 ...  
 ...

dulcorat Riba beir. dnt x Ribafur.  
 lity Alpiy dulis 9B. G. Halli vulg. fr. Duli.  
 ...  
 ...  
 ...  
 ...  
 ...  
 ...  
 ...

...  
 ...  
 ...  
 ...  
 ...  
 ...  
 ...  
 ...  
 ...  
 ...

*Spiraea l. fl. violacea*: CML gr.

*Reynardus spiraea l. alba*: CML gr

am way way d' Feld bey Konfeld in die  
- dicit.

habet spica corales lora  
fring.

*Scabiosa capitata corulea* CML gr

*Scabiosa XIII. minor* 5. Tab. 444.

*Xiphioides nigra flava* CML gr.

*Campicola angustifolia corulea* 7. 11. 5.

flor 5° B. v. v. h. d. palest.

*nemorosa angustifolia parva flava* CML gr.

*Campicola nemorosa angustifolia parva*  
flora Linn.

*Rosa*

vulg. CML 100

*Rosa II* Tab. 320.

*Rosa* v. v. h. d. v. v. h. d. v. v. h. d. v. v. h. d.

flor laty v. v. h. d. v. v. h. d. v. v. h. d.

*Rhamnus cathartica*

CML 478.

*Spina infecta* I Tab. 1489.

*Rhamnus Linn.*

*Rhamnus Linn.* v. v. h. d. v. v. h. d. v. v. h. d.

flor 3 p. v. v. h. d. v. v. h. d.

auf feld bey Konfeld in die

*Rosa sylv. vulg.* fl. adnata in comata CML 480.

*Rosa sylv. X* Tab. 1497.

*Rosa*

*Rosa* v. v. h. d. v. v. h. d. v. v. h. d.

*Rosa* v. v. h. d. v. v. h. d. v. v. h. d.

*Rosa* v. v. h. d. v. v. h. d. v. v. h. d.

*Rosa* v. v. h. d. v. v. h. d. v. v. h. d.

*Rosa* v. v. h. d. v. v. h. d. v. v. h. d.

flor 3 p. v. v. h. d. v. v. h. d.

Rosa folia v. v. h. d. v. v. h. d.



Rubus foliosus pinnifera major, C. 112. Rubeus pinnifera folia  
hinc inde 94. anget in hinc inde anget fol long und. vicia.  
maior in hinc inde anget in hinc inde anget ad pinnifera  
anget anget in hinc inde anget vicia liben. De h. t. p. t.  
anget anget in hinc inde anget in hinc inde anget.

Rubus cymosus. Rubeus a hinc inde in hinc inde anget  
anget in hinc inde anget in hinc inde anget. De h.  
anget in hinc inde anget in hinc inde anget. De h.  
anget in hinc inde anget in hinc inde anget. De h.  
anget in hinc inde anget in hinc inde anget. De h.

Rubus pinnifera. Rubeus in hinc inde anget in hinc inde anget  
anget in hinc inde anget in hinc inde anget. De h.  
anget in hinc inde anget in hinc inde anget. De h.  
anget in hinc inde anget in hinc inde anget. De h.  
anget in hinc inde anget in hinc inde anget. De h.

Rubus pinnifera. Rubeus in hinc inde anget in hinc inde anget  
anget in hinc inde anget in hinc inde anget. De h.  
anget in hinc inde anget in hinc inde anget. De h.  
anget in hinc inde anget in hinc inde anget. De h.  
anget in hinc inde anget in hinc inde anget. De h.

Rubus pinnifera. Rubeus in hinc inde anget in hinc inde anget  
anget in hinc inde anget in hinc inde anget. De h.  
anget in hinc inde anget in hinc inde anget. De h.  
anget in hinc inde anget in hinc inde anget. De h.  
anget in hinc inde anget in hinc inde anget. De h.

Rubus pinnifera. Rubeus in hinc inde anget in hinc inde anget  
anget in hinc inde anget in hinc inde anget. De h.  
anget in hinc inde anget in hinc inde anget. De h.  
anget in hinc inde anget in hinc inde anget. De h.  
anget in hinc inde anget in hinc inde anget. De h.

Rubus pinnifera. Rubeus in hinc inde anget in hinc inde anget  
anget in hinc inde anget in hinc inde anget. De h.  
anget in hinc inde anget in hinc inde anget. De h.  
anget in hinc inde anget in hinc inde anget. De h.  
anget in hinc inde anget in hinc inde anget. De h.



Rubus pinnifera. Rubeus in hinc inde anget in hinc inde anget  
anget in hinc inde anget in hinc inde anget. De h.  
anget in hinc inde anget in hinc inde anget. De h.  
anget in hinc inde anget in hinc inde anget. De h.  
anget in hinc inde anget in hinc inde anget. De h.





— rubens CNR 473.

Hoffm. Nard.

H. in Hoffm. Nard. Nardus  
- Hoffm. Nard.

Setaria lutea foliis crenatis CNR 473.

gelbe Bred-wand.

foliis angustatis utrinque virgatis acutis

CNR 473.

An S. Majoribus S. Gal. C. 15. Hoffm.

oblongis, virgatis, acutis foliis CNR 474.

Salia angustis & longissimis foliis crenatis  
pubescentibus F.B. 1. 212.

an S. Majoribus

latifolia rotunda CNR 474.

Salia caprea rotunda ifolia Tab. 3. Longissimis  
infoliis rotunda ifolia, nigra et sub. 3. Longissimis  
infoliis rotunda ifolia, nigra et sub. 3. Longissimis  
infoliis rotunda ifolia, nigra et sub. 3. Longissimis

foliis ex rotunditate acuminatis CNR 474.

latifolia repens CNR 474.

humilis latifolia exalta CNR 474.

— angustifolia CNR 474.

latifolia v. frondosa.

Sambucus

fr. in umbella nigra CNR 456.

Sambucus vulg. F.B. 1. 544.

gelber - Holländer - Baum. i.e. Hoffm.  
St. 3 R. 2 v. 2 R. 7 F. 4. 701. 3.

Salvia - vera foliis ole - ap. a foliis cap v. minus grandis  
venerat hinc in de vrbis vrb - Grollen; ad 1719.  
f. 716. f. 717. Kopf protuberantia in 1/2 H  
vrbis de alpinis. Ruff flom Jener. ed. 1. nov.  
p. 268.

Salvia v. if ananast vrbis bingen capite vrbis  
in fine pappo, f. naq off. 3 pth, confligit.  
auf 5 fl. bing.

Salvia major foliis ca latis & vrbis. vrbis H. K. K.  
f. 716. f. 717. in horti malto hie vrbis.

Salvia - vera foliis in glans blist vrbis vrbis  
Jug. 24 in vrbis pth vrbis f. blist vrbis, v. 1719  
gibba vrbis vrbis vrbis f. vrbis - vrbis vrbis - vrbis  
Jug. 24 in 3 vrbis - vrbis vrbis vrbis vrbis. f. vrbis  
ca latis vrbis - vrbis vrbis vrbis vrbis, v. 1719  
vrbis. f. 716. f. 717. in horti malto hie vrbis. 1732 an.  
vrbis.

Salvia vulgaris f. 716. f. 717. in horti malto hie vrbis.  
vrbis, in 1719. f. 716. f. 717. in horti malto hie vrbis.  
vrbis vrbis vrbis - vrbis vrbis vrbis vrbis vrbis.



Welle weibal weiff.

racemosa <sup>montana</sup> rubra. CNL 456.

Semb. racemosa acicis rubri JB. 1. 551.

Skald - Gildob. auf d. Fanta JB.

equatica fl. simplicia CNL 456.

Opuly Ruella p. 281.

Toam Inst. 607.

Dyspaleon - Semm. Feb.

globosa plena CNL 456.

Opuly fl. globosa Toamet p. 607.

Dyspaleon. In hortis.

luminis fl. Ebuly CNL 456.

Ebuly Feb. 1160.

Ebuly fl. Sembrana herbacea JB. 1. 546

*Att'is. bany natura l'ed sine stis.*

*am hanc hanc officib. valedi Corioli et*

*als = l'ung - d' d' hanc an capite d'p*

*als auf d' confoundung. f'm confounde thel Kern*

*font Jul. stug. No. 17  
It. d'ign. 3 No. 17  
It. d'ign. 3 No. 17  
It. d'ign. 3 No. 17  
It. d'ign. 3 No. 17  
It. d'ign. 3 No. 17  
It. d'ign. 3 No. 17  
It. d'ign. 3 No. 17  
It. d'ign. 3 No. 17  
It. d'ign. 3 No. 17*

Chenopodium

officin. CNL 319.

Chenopodium Tab. Riv. 244.

Chenopodium mer. Fischl. sine Desimpie JB. 2. 639.

Chaenactis. Major a junio.

Seymouria

major Louis CNL 456.

Seymouria Feb. 115.

Lydiss. sylv. (Seymouria vulgaris) Toamet. 398.

Distichlis. hanc parva inest in fovea fari in  
caesp. populi, interis f'm d'.

Setacea

hortensis s. Cunila setiva Linnæ CBL 218

Setacea setiva P.D. Tr. p. 272.

Saxifraga

interfol. alba CBL 309.

Saxifraga alb. 1. Tab.

Saxifraga - radice granulosa P.D. 3. 706.

Wandker Wandkerw. 1. 307. A. fl. pend. ala. =)

arvensis CBL 309.

Chrysosplenium l. Saxifraga aurea Tab. 1224.

Chrysosplenium folis amplioribus auriculatis

Tramet. 146.

Quilz melzkraut.

... Kote Fr. u. zinnweiß wil  
... alle 5. Nütz. Ebbwin  
... u. u. u. u. u. u. u. u. u.  
... 1. 174.  
... w. u. u. u. u. u. u. u. u.  
... alba ...  
... g. u. u. u. u. u. u. u. u.  
... u. u. u. u. u. u. u. u.  
... 2. 2. g. u. u. u. u. u.

Scabiosa

hortensis, hispida quæ officinosa CBL 269

Scabiosa major, comitans, hispida, folio levitate

P.D. 3. 2.

Egostem. ab. , Scabiosa.

multifida fol. fl. flosoisante CBL 270.

Scab. octolevis fl. s. VII. Allg. Hist. III.

galba Scabiosa.

angustifolia alba altera. CBL 270.

capitata globosa <sup>major</sup> CBL 270.

Scab. minor vulg. P.D. 3. 3.

folia in transtirana levitate  
Scabiosa CBL 271.

major fl. ea purpurea cornutus II Tabern. Nil.  
Tramet. Japit. 464.

major speciosa capitata CBL 271. Japit.

Scabiosa fl. ...  
... in ...  
... officinosa ...  
... 1734 Jul. d. 18. 24. auf  
... u. u. u. u. u. u. u. u.  
... in ...

Reparatur ...  
... capit. ...  
... 1707 Jul. ...  
... flor. ...  
... quæ anem ...  
... a ...  
... u. u. u. u. u. u. u. u.  
... u. u. u. u. u. u. u. u.  
... u. u. u. u. u. u. u. u.  
... u. u. u. u. u. u. u. u.  
... u. u. u. u. u. u. u. u.  
Reparatur: |



1. et alia obfervant, Lavinia est Crux, Jheli Cardis  
dict., spall - Laltpliff / Jhe actij. ubi /

Sunt et alia, si ty. et ofe Senti: odur e gub. oty, vobach poyentis. poyentis alio.  
un. gub. et un. oty. vobach poyentis. poyentis alio.  
nisi ofe un. gub. un. oty. vobach poyentis. poyentis alio.  
Sunt et alia, si ty. et ofe Senti: odur e gub. oty, vobach poyentis. poyentis alio.

Sunt et alia, si ty. et ofe Senti: odur e gub. oty, vobach poyentis. poyentis alio.  
un. gub. et un. oty. vobach poyentis. poyentis alio.  
nisi ofe un. gub. un. oty. vobach poyentis. poyentis alio.

In officio lere kortenpi  
nimit 5 in 10. poyentis  
S. Kadi e Tuzpoyentis,  
vobach poyentis. poyentis alio.  
un. gub. et un. oty. vobach poyentis. poyentis alio.

Sunt et alia, si ty. et ofe Senti: odur e gub. oty, vobach poyentis. poyentis alio.  
un. gub. et un. oty. vobach poyentis. poyentis alio.  
nisi ofe un. gub. un. oty. vobach poyentis. poyentis alio.

in poyentis, B. Feldm. poyentis alio.



pelusius & foetidus s. equitatus minor CNL 225.

equitatus major CNL 225.

Detonica Vaticana Feb. 934.

Scroph. maxime videlicet fibrosus JB.

s. 421.

Moster botanico.

Secale

hyemalis l. majus CNL 225.

divm. Hordly.

vernum l. minus CNL 225.

divm. Hordly.

luxurians CNL 225.

Clau. Heliginae Lincei.

Secalis mater Thel.

Hordly - Mitteln. Konzeff. Mitteln.

Stundaca

dumetorum major se variis siliquis articulatior  
CNL. 348.

Hedysium parvum 1 Feb. 901

Comilla se variis Riv.

————— Libanici se variis Linc. 650.

Quignis Linc. Koltzhan. se. Jul. (= anni in  
Rom)

127.

————— se albo vixit. intubul.  
D. mit. in f. h.

de blutts del avom i f5 d p p t f r o m i t / q u b r i t u  
a - g r t a d -  
Julius i e i f u r t o f w i c h f i c k t i . v i i v o f a m v i f l v  
w i f t t . f o l l o f b r o b t . i t . a l i o o l a m m e g o l i t o .  
a l l e n t e t t c o r r u p t u m  
f l o r m o x e p i r i t u m m a n u d i t a m c a l d e , m o x a p i f .  
r e f e r b a t t . b r o f a m = c o l l e p h y f e x p e f f i t t a m .  
g r a t i o l o u i o n a l l e r k a m t e r m i t f l e p f e u t . a t  
f c a a l e m i n t r i k o m u t e t . v i d . c o l l e g y p h y f t e  
n a t i o n e g e o g r a p h i c a .

v i d . b r o u d l e u t t D e a n t e s A n 1717. f o l 76. q u o t y o  
p r i m o u f u r i l l y n e p i o . a f t e r a D o c . m e d - W e r o l .  
D e c . 11 . v o l . 17 . 1716 . e f e p i s i n f a n i a f e a t i o n e i n  
p a r t e e p i s t o m o m m o f e n g l i n e n c h m o r b y b r a f o m  
d i c t u r f i c t o r g e n e r a t . f o r a f t D r o n t t . W a n n i t v . t r i s -  
b l l e f i t t d i c t u r . A n n . d . H y p o t h e m d e l r a t i n g e n e r a t  
f e a t i i n h i n g t r i n g v a n d e y w i l p o r i t C h r i f t . H e l l i n g  
m a t e r i f t . a n n o t u r f i c t a n o t t o r n i s H e l o i g i s P h y f i c i e n t e f t  
i t i f t a n d r e p i n m a n n e f t d e m . p e r g l e m i s t r i n g  
v . l a g f i c k t u f t . g e l t f i c k u f t i n w i f f l e f p e c i d e r u t  
d e m u t i t i n f i v . g e t t u r g . v a n b l a i m o d e . 4 . f i n g t 3  
d r o f t . p r e p a r a t . u t v i d e t u r v e r o f t e f . M l i n g e t t f e r u  
d e n t . W a f f e f t f i c k t b y n e f t t a m f a f e r . u b i v i d e . g r . 1732  
J a n u a r i u s f i c k t u f t p r o f . f t . v a n d e g l o r i a b l a i  
v . f o r a f t u r o d f i c k t v . v i d e t u r g e t t u r u r t d e m p o f t e r  
v . v a n d e v . G e n i f i c t . g e l t r a t i o .

v i d . k l o n g o l i i f o h .  
D e u i l f a d i e t  
m e i s d e c o r r u p t i  
o u e l y m p h s p e r  
f r u f t a n t s c o r r u p t  
v n d e c o m p a n t  
v n f a b r 1715  
v i d p e f t e f t 1717 .  
8 . 1717 . i n q u o  
r a t i o d e l e i n  
f i n g t o n e a l l e g a n t  
v a f p a r o r i g i n a l  
n e d e m u t a r e c e .  
V i a a d i c o n t r .

f i d e n e d e n i p e r e f u b e r t e , o f l e a s v e a a l l i  
q u i d a f u n g i a f l o r e q u i d i n i t e p h y e f t o f o r  
q u i n a t u r e t r i p t . A t t o c o l o r .

Seu in sedis de et in terra anfractu  
in die Phibry legit in fluvio et font. v. bell  
longo gremio ad id est in vado sit.  
in die sedis od. Teleptus abas videtur sit ydrit  
id est longis anfractu et sicut in die Phibry.  
Wier in die offi anfractu et sicut in die Phibry.  
Wier in die offi anfractu et sicut in die Phibry.  
Wier in die offi anfractu et sicut in die Phibry.

Seda tolli in die Phibry gremio Ph, in fluvio fluvio  
longo; sicut in die Phibry gremio Ph, in fluvio fluvio.  
Seda tolli in die Phibry gremio Ph, in fluvio fluvio.  
Seda tolli in die Phibry gremio Ph, in fluvio fluvio.  
Seda tolli in die Phibry gremio Ph, in fluvio fluvio.  
Seda tolli in die Phibry gremio Ph, in fluvio fluvio.  
Seda tolli in die Phibry gremio Ph, in fluvio fluvio.  
Seda tolli in die Phibry gremio Ph, in fluvio fluvio.  
Seda tolli in die Phibry gremio Ph, in fluvio fluvio.

A. 1757. Majo vidi in die Phibry gremio Ph, in fluvio fluvio.  
viri alteri tunc in die Phibry gremio Ph, in fluvio fluvio.  
morum at in die Phibry gremio Ph, in fluvio fluvio.  
grasso in die Phibry gremio Ph, in fluvio fluvio.  
A. 1758. Majo vidi in die Phibry gremio Ph, in fluvio fluvio.  
viri alteri tunc in die Phibry gremio Ph, in fluvio fluvio.  
morum at in die Phibry gremio Ph, in fluvio fluvio.  
grasso in die Phibry gremio Ph, in fluvio fluvio.  
A. 1759. Majo vidi in die Phibry gremio Ph, in fluvio fluvio.  
viri alteri tunc in die Phibry gremio Ph, in fluvio fluvio.  
morum at in die Phibry gremio Ph, in fluvio fluvio.  
grasso in die Phibry gremio Ph, in fluvio fluvio.



in fipid et CDE 284.  
 Sed minimum latus & aere F.B.S. Gys.  
 Lij 3 Rindroffst an auz Grad. Naud.  
 Lij 2 Amelle Rhoni copiose.

*Senecio*  
 minor vulg. CDE 121.  
 Senecio l. Feb. 462.  
 Senecio vulg. f. Engew. F.B.  
 Arruz wuz. Jun.

vicensis penjus CDE 121.  
 Jacobaea pannonica l. Cuspi Hist. XXI.  
 Jacobaea viscosa et hispida F.F. 165.

*Scorpyllus*  
 vulg. major CDE 120.  
 Scorpyllus maj. Kerk.  
 Scorpyllus minor Rivini.  
 Admodum  
 est foliis hispida et glabris  
 f. fl. albo. CDE 120.

minor CDE 120  
 Scop. vulg. F.B.S. La. p. 267.  
 Sepallo Rivini fl. albo  
 Auct. & Linn. & Guss. Augustus hoc opus  
 ut interij habet Epita hujusmodi, quae vult  
 foliis citr. odor. CDE 120  
 Scopill. citrabo Rivini  
 Scop. citr. odor. F.B.S. La. p. 270.  
 capitulis laxioribus CDE 120.  
 Hoc non est pentianis species, ut supra m. l. pro  
 longius eorum salit et dissectibile, in qua  
 eorum Scorpyllus specie.  
 angustifolius glabris CDE 120 fl. albo an S. wuz  
 Lij 3 Feb. Aug.  
 it. fl. albicantia cod. l. 28. 29. et 30.  
 An angustifolius aut 3 f. p. 29. et 30. et 31.  
 obus auct. Rivini l. et 2. et 3. et 4.  
 vuz de l. 2. f. 2. p. 2. l. 2. p. 2. l. 2. p. 2.

Handwritten marginal notes in German, including:  
 "Handwritten notes in German, including 'Lij 3 Feb. Aug.' and 'vuz de l. 2. f. 2. p. 2. l. 2. p. 2. l. 2. p. 2.'"

Quinque tab. act. / combatio a sepyllis plene / ... in ...

admodum differt sepyllis odor eius. n. majori igniti ...

X. unguentum ... in ... 1717 ...

fl. albo vidi 1707 Jul. in ...

Handwritten marginal notes on the left side of the page.

Handwritten marginal notes at the bottom left of the page.











175. Solani

officini. CPL 166.  
Solani. fetiva 1 Tab. 973.  
Sol. vuly. ai ai nigra 78.  
Haupt. Dpatty.

vificinis CPL 166.  
Alkekengi Lonic.  
Heliconia Riv.  
Alkekengi offic. Linn. 151.  
Lini, dapp. - Dpatty, K. ten.

an d'gubelofft an fudt fute 3 f...  
it. off...  
...

madarodly CPL 166.

Sole basu nigra Comp. f...  
# Belladonna majoris flus et flosy Gouret.  
Solani majoris multus (Belladonna 90. 1297. vid. 4 Koli  
quadrifolius baurifera CPL 167.  
Alconatus Platiferus Tab. 1095.  
Laris offic.  
Haba pami 90. 613.  
Laris livin.  
fic berr. an gubelofft. A. auf 3 alt. 1095.

Scindus Dulcemen CPL 167.

Aman dulis Tab 1290  
Gyupicror f. Aman dulis 90. n. 109.  
Strigud. Haupt. Dpatty.  
ad rivales passim.

fl. alb. rugat...  
ficus...  
...

fructus 5. poms spinos oblongs CPL 167.  
(o) Stramonia f. Jatura major, fructa, poms  
spinosa oblonga St. L. Bat.

vidi an officina...  
Sol. spinosa...  
vont ad d' Octava ab hort. leni Novia 1807  
suberps epulento CPL 167. Linn. p 87.

Del x hic...  
f. luteola...  
...

Raper americana 90. T. 9. p 611.  
Fest. 3 folu

Saty huius...  
flosy...  
...

Radix coloris rotundae variat, alia n. est...  
bricunda, alia albicant, huc major...  
illa major, longa et gracilis...  
A. mal. f. p. d. vid. et Aron.



poniferens fr. rotundo striato molli CML. 167.  
Mela aurea odore foetido globosa Geoffricone  
F. B. 2. 600.

*Sonchus*  
aff. *laciniatus*, et *S. laciniatus* CML. 124.

*lucis*, minor, pinnatifidus laciniatus CML. 124.  
*Sonchus laciniatus* Spinol. F. B. 2. p. 1016.

— *laciniatus latifolius* CML. 124.  
*Sonchus minor laciniatus*, mitior, s. minor  
Spinol. F. B. 2. p. 1014.

— — *fl. sulphureo* CML. 124.  
*Sonchus lucis* III. Tab. icon. 191.

— — *marginis pennis floribus* CML. 124.  
*Sonchus* s. p. *marginis* fl. luteo F. B. 2. 1004.

*lucis* Austriae V. altissimus Clus. Hist. 1.  
CXLVII.

*Sonchus* aff. *arvensis* CML. 124. Edit. 2.

*Hieracium arvensis* pinnatifidus CML. 124.  
in *Herbario* auct. 3. p. 1016. et *in* *Herbario*

aff. ~~*laciniatus*~~ *laciniatus* foliis dentatis *Sonchus*.  
CML.

*Sonchus laciniatus* Spinol. F. B. 2. 1016.

vid. *Herbarium*. Sophia *Chrysanthemum*. Label. Jan. 738. *Asperitium* *Rivieri* & *Lonicera*  
*Sonchus* *lucis* *arvensis* *obovatus* *minor* *foliis* *truncatis*. *Herbarium*.  
*Sonchus* *laciniatus* *arvensis* CML. *Sonchus* *lucis*, *Sonchus* *lucis*, *Mela*.  
*Sonchus* *lucis* *Herbarium* *Ruffi*.

St. fidei beneficiis q. t. in q. h. . fe. Jul. d. Augustus.  
Integrit ut omnia hinc in hinc p.

fructus virens...  
Salmat...  
fructus virens...  
Salmat...  
fructus virens...  
Salmat...  
fructus virens...  
Salmat...  
fructus virens...  
Salmat...  
fructus virens...  
Salmat...

Spargium...  
fructus virens...  
Salmat...

America...  
fructus virens...  
Salmat...  
fructus virens...  
Salmat...



*Sphondylii* J. Bonae Uspina  
m. g. hirsutus CNR 157.

*Sphondylii* g. byda J. Bonae Uspina Germanica  
M. T. D. R. 160.

*hirsutum* foliis angustioribus CNR 157. Lond. 85.  
fol. fallax. p. m.

*Spicula* Truj. in. Lond. h. g.

*Stachys* major Germanica CNR 157.

*Stachys* Luchsi. M. T. D. 219

*Stachys montana* Rivini

*Stachys* hydrophila Rivini  
et *hirsuta* Heuvelii Truj.

*palustris foetida* CNR 156.

*Stachys* Vaticana M. T. Tab.

*Glechoma palustris* Detonius foliis se variegatis

Four. Journ. p. 185. It. abbi. - rivini. p. 185.

*Hortulana* vocant. Scaberrima foli. *Statice* Luchsi.  
in graminibus.

*Statice* Luchsi. M. T. D. 219. It. an. Vitis. d. l.

*Statice* Luchsi. M. T. D. 219. It. an. Vitis. d. l.  
M. T. D. 219. It. an. Vitis. d. l.  
M. T. D. 219. It. an. Vitis. d. l.

*Vatica* - CNR 144. Sol. r. con. Luchsi in meth. emend.

de aucto p. 97.

*Statice* Luchsi in meth. emend. 78. b.

*Statice* Luchsi in meth. emend. 78. b.

*Statice* Luchsi in meth. emend. 78. b.

*Statice* Luchsi in meth. emend. 78. b.

*Statice* Luchsi in meth. emend. 78. b.

*Statice* Luchsi in meth. emend. 78. b.

*Statice* Luchsi in meth. emend. 78. b.

*Statice* Luchsi in meth. emend. 78. b.

*Statice* Luchsi in meth. emend. 78. b.

Defensio. Subit. s. ...

Malta braco usque est - ...

1. ...

Staphylococcus ...

1727 Juni ...



*Symphyla S. Complicata major* fl. albo aut foliatis

CR. 299.

*Symphyla truncata*  
*Complicata minor.*

*Symph. major* P. 3. 595.

*Symph. minor.*

*fl. yuccifera* *Symphyla* *major* *S. fl. yuccifera* *1734* *fl. yuccifera* *S. fl. yuccifera*  
*fl. yuccifera* *S. fl. yuccifera* *S. fl. yuccifera* *S. fl. yuccifera* *S. fl. yuccifera*  
*fl. yuccifera* *S. fl. yuccifera* *S. fl. yuccifera* *S. fl. yuccifera* *S. fl. yuccifera*

*Symphyla fl*  
*fl. yuccifera* *S. fl. yuccifera*  
*fl. yuccifera* *S. fl. yuccifera*  
*fl. yuccifera* *S. fl. yuccifera*

*L. yuccifera* *S. fl. yuccifera* *S. fl. yuccifera*  
*fl. yuccifera* *S. fl. yuccifera*

*Synopa*

*aculeata* CR. 299.

*lutea* M. B. et L. 1007.

*alba* J. Thibaudely Athenis CR. 299.

*Synopa fl. alba* Clus. Hist.

*fl. yuccifera* *S. fl. yuccifera* *S. fl. yuccifera*

*Terrestris*

*muta luteum* CR. 132.

*Terrestris offic.* F. 9. p. 186.

*terrestris* vulg. fl. lutea. P. 3. 452.

*officinalis* M. B. et L.

*fl. lutea.*

*S*

*muta albo odor capillaris J. Achillea Brofen.*

CR. 132.

*Achillea nobilis* Gray.

*Achillea millefolium odorata* M. 3. 140.

*achillea* *fl. lutea* *S. fl. lutea* *S. fl. lutea* *S. fl. lutea*

*achillea* *fl. lutea* *S. fl. lutea* *S. fl. lutea* *S. fl. lutea*

*fl. lutea* *S. fl. lutea* *S. fl. lutea* *S. fl. lutea* *S. fl. lutea*  
*fl. lutea* *S. fl. lutea* *S. fl. lutea* *S. fl. lutea* *S. fl. lutea*

*montana inodora major* fl. CR. 132.

*Terrestris bacantham* Sib. 299.

*officinalis*

*muta* *fl. lutea* *S. fl. lutea* *S. fl. lutea* *S. fl. lutea*  
*muta* *fl. lutea* *S. fl. lutea* *S. fl. lutea* *S. fl. lutea*

*luteum Germanicum* CR.



Thalictrum

maius filiqua angulosa aut striata CML. 996.

lata proterpsi maior 1. Feb. 120.

Groß weiß Blüthe  
fl. 2. von ...  
St. ...

minus CML 937.

lata proterpsi minor VI. Feb. 121.

blanc weiß Blüthe  
fl. ...

Telephium

vulg. CML 287.

Telephium 1. Feb. 122.

Fabiana offic. F. J. p. 115.

letto fenne, Rhin - Land. Dourobofen.

Thlaspi

arvale filiqua latior CML 105.

Thlaspi majus 1. Feb.

Thlaspi cum filiqua latior F. B. a. 920.

Grün Land. A. d. S. Douff.  
Maj. fenne et egypt. St. Sed postea majus

vaccinis vaccas filis major CML 106.

Thlaspi vulgatis F. B. a. 621.

fl. Meise fiqua circa vici, fl. albep.

de vaccinis D. d. n. n.  
vid. sub hysis 2. 4

— — — minus CML 106.

arvale & filiatu majus CML 106.

Dursa Rastoris filis & filiatu F. B.

Thlaspi oleaceu Tab.

affiliatu minus CML 106.

Thlaspi III. parnibian Clus. Hist. c xxxi.

vid. fl. Jencus.





*Alyssum dactyloides* var. *majus* CNL 107.  
*Alyssum incanum* laterum spith. folio ruz. Linn.

158

*Friticosum incanum* CNL 108.  
*Alyssum friticosum* var. *incanum* CNL 109. f. 10.

*Thymelaeae*  
Thymelaea alba Linn. f. 109. p. 214.  
Linn. f. 109. p. 214. Thymelaea v. Lin.  
Linn. f. 109. p. 214. Thymelaea v. Lin.  
Linn. f. 109. p. 214. Thymelaea v. Lin.

*Thymelaeae*  
affinis quae caetera CNL 463.  
Cassia Tab.

*Cassia*  
*Thymelaea affinis* 715. T. p. 570.  
*Thymelaea alpina*, *lactifolia*, *Rumicarpa*,  
fl. purpurea adnatis Linn. f. 109. p. 214.

*Thymelaea*  
Linn. f. 109. p. 214. Thymelaea v. Lin.  
Linn. f. 109. p. 214. Thymelaea v. Lin.  
Linn. f. 109. p. 214. Thymelaea v. Lin.

*Thymelaea*  
Linn. f. 109. p. 214. Thymelaea v. Lin.

*Thymelaea*  
Linn. f. 109. p. 214. Thymelaea v. Lin.

*Fornina*  
Linn. f. 109. p. 214. Fornina v. Lin.

*Fornina*  
Linn. f. 109. p. 214. Fornina v. Lin.  
Linn. f. 109. p. 214. Fornina v. Lin.

*Fornina*  
Linn. f. 109. p. 214. Fornina v. Lin.

*Tithymalus*  
Linn. f. 109. p. 214. Tithymalus v. Lin.

*Tithymalus*  
Linn. f. 109. p. 214. Tithymalus v. Lin.

*Myrsinites*  
Linn. f. 109. p. 214. Myrsinites v. Lin.

*Myrsinites*  
Linn. f. 109. p. 214. Myrsinites v. Lin.

*Myrsinites*  
Linn. f. 109. p. 214. Myrsinites v. Lin.

*Myrsinites*  
Linn. f. 109. p. 214. Myrsinites v. Lin.

*Helioscopium*  
Linn. f. 109. p. 214. Helioscopium v. Lin.

*Helioscopium*  
Linn. f. 109. p. 214. Helioscopium v. Lin.

*Handwritten notes in a separate column:*  
Hercules...  
1799 April...  
Linn. f. 109. p. 214. Hercules v. Lin.  
Linn. f. 109. p. 214. Hercules v. Lin.

lanceolij caule & ramis tuberculij crebris ob-  
fite 79. in Elant. extra Giff. by Gering p. 49.  
expressis CB.

cypanthij folijs pinnatis crebris notatis CMLXII.

folijs pini forte Dufur. Rityusa CMLXXI.  
Epula minor Dodon. p. 270.  
in Sylva ffertensi J. B. Anguiss.  
op. et fol. pinnatis crebris notatis. iten.  
et folia utraque  
folijs pini CMLXXI. Jussu huius. caucis.

J. Epula exoqua CMLXXI. aq.  
in unis. e. gr. aq. 3. Confus. by.

folijs obtusis CMLXXI. p. 291.  
a. locu. in Ludo. defubis  
by. Huber p. 49.

latefolijs crebri Germanicy CMLXXI.

myrsinitis pinnatis venis pinnatis CMLXXI. Jussu.  
k. fol. aq. 3. huius. by.  
3. Martyn. Dg.

Sylvestris laxata fl. CMLXXI.

20 Sylvestris huius caulis folijs retineis 9. D. T. 9. p. 67.  
in Sylva ffertensi fl. Nijo et Jussu  
Ruffij J. unguis p. 49. in Sylva ffertensi  
Ruffij J. unguis p. 49. in Sylva ffertensi  
Ruffij J. unguis p. 49. in Sylva ffertensi  
Ruffij J. unguis p. 49. in Sylva ffertensi  
Ruffij J. unguis p. 49. in Sylva ffertensi

notul Rivin Kappi de Spulo cypriofia azesti.

T. 11, unal cypriofia invenit in 1736. Junio - Spulofia it. athen  
 in 3<sup>o</sup> thullu antiqui Sp. coll. - = f. 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

hujus bitrymali radice Mr. Fagon Medici Parviferi  
 prouti contra febrem tertiana Parviferi in taberna que  
 de donaty Regis privilegio, vendidit, mignedy  
 indolecit quapropter. J. G. Gleske 1727 Mayo. d. 20.

Tromtelle out: unio et tetrapetal. feni in medio 4. et plura  
est pentapetale ut quinquifloro a tunc ff. Dicitur feni  
5. unde ut pentapetalum quod plura. vid. ff. Dicitur.

vid. ff. de jura. hortens. fest. subinde ff. de iur. iur. de iur. iur.  
gell. vid. ff. de iur. iur. ff. de iur. iur. de iur. iur.  
paul. vbi dicitur de iur. iur.

Tribaloides adn. Tribal. Dicitur in v. Haler 1739 styl  
ff. de iur. iur. in ff. de iur. iur.

Triplonem. ff. de iur. iur. in 3. h. de iur. iur. in 1. alt. de iur. iur. in 1. in  
de iur. iur. in 1. de iur. iur. in 1. de iur. iur. in 1. de iur. iur. in 1.  
de iur. iur. in 1. de iur. iur. in 1. de iur. iur. in 1. de iur. iur. in 1.

de iur. iur. in 1. de iur. iur. in 1. de iur. iur. in 1. de iur. iur. in 1.  
de iur. iur. in 1. de iur. iur. in 1. de iur. iur. in 1. de iur. iur. in 1.  
vid. de iur. iur. in 1. de iur. iur. in 1. de iur. iur. in 1. de iur. iur. in 1.

Tribul. pentapetal. purpure. ff. de iur. iur. in 1. de iur. iur. in 1. de iur. iur. in 1.  
ff. de iur. iur. in 1. de iur. iur. in 1. de iur. iur. in 1. de iur. iur. in 1.  
ff. de iur. iur. in 1. de iur. iur. in 1. de iur. iur. in 1. de iur. iur. in 1.  
ff. de iur. iur. in 1. de iur. iur. in 1. de iur. iur. in 1. de iur. iur. in 1.

Sormentelle

fol. CNL. 326.  
Sormentelle Tab. 360.

Sormentelle.  
fol. 326. <sup>off. luteo, rubro, albo, nigro, f. bl. purp. & quibusd.</sup> f. luteo  
<sup>off. luteo, rubro, albo, nigro, f. bl. purp. & quibusd.</sup> f. luteo

Strygopogon.

protense luteo, magis CNL 274.  
Strygopogon luteus Tab. 994.  
Cuell - Cast.

purpurea. comitum Corn folio quod Artifi vulgo  
CNL. 274.

Nesla lici fl. purpurea Cam. Mayo auct 5  
Lindenberg.

Trichomanes s. polytrichum

offic. CNL 286.  
Trichomanes mac Tab. 1187.  
Mund auct. Meunier.

Trifolium

palustre CNL. 327.  
Trif. palustre Tab.  
Meyerthei Linn. 117.

luteo albo. Nunc pallid. Linn. 117.  
et 5 Meyersb. f. luteo & alb.  
et album

pratense purpureo. CNL 327.

Tr. pratense fl. monog. Linn. 117.  
Linn. Kaaschi trif. fol. 327. auct. It. quia f. luteo & alb. f. purp.  
ing. flor. monog. talis a purp. & alb. f. luteo  
fl. albo CNL 327.

Trif. pratense albo s. Luchsi Depicta f. mac.  
Fl. N. 2. 379.

Trifol. Linnii.

Linn. Kaaschi trif. fol. 327. auct. It. quia f. luteo & alb. f. purp.  
diff. formis. Trifolium Linnii

fl. albo minor et forma glabra P.D.T.  
n. 380. auct. an alb. var. v. est  
et f. luteo

luteo capitata Lupuli l. agrarum

CNL 327.  
Trifol. agrarum Tab.

— — — feminae seminale multo HB. J.  
20. 380  
Cheli lotu minima Rivini.

montanae lupulini CML 328  
Fr. lupulini montanae capituli speciei fl.  
Jen. p. 248.

argastifolus fl. alba Rivini  
Trif. majoris albi fl. micans Clus. HB. J. a. p. 280.

luteum, lupularum, minimum Moif. H. O. P. 2. 142

montanum purpureum major CML. 328.  
Trif. major Clus. II. non albus sed rubens HB.  
2. 275.

— — — specia longifolia rubella CML 328.  
Trif. purpur. majoris specia et folio longi-  
ore HB. 2. 275.

20

~~pl. puberula major~~  
~~by J. L. Hoffm. Brom. multo v. us. Wald. Cij~~  
~~3. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.~~  
~~Trifol. lagnady pinnata lufitana, pallide~~  
~~luteum J. luteolens Moif.~~  
averse humile speciat J. Lagnady CML 328.  
Lignosus asper quibeta HB. 2. 275.  
artipis flent plesti flori nimit albi J. A.

(23)

— — — — — fl. alba

Fulca

by quidam in i. 3. fund. aetern.

1726. hoc optime emen, hinc in planta pulcherrima, que  
 raveni. <sup>die fine auf der yungß weiß, zucht</sup>  
 walden. <sup>die dem waldes zucht.</sup>

it. in A. S. H. in der Gubernation, in der Aquidage pl. alba  
p. 14.

*Actopella africana* balthica. fast. pauc. a. balbos = divori.  
cat. only cont. in uti a. d. antheria id. f. antheria et alia pl. h.  
Resid. *actopella* *Yin* *ultra*  $\nabla$  *cora* *higist* *of* *D* *filler* *of*.  
vid. v. *h. h. To. us. g. m. p. p. 118.*

Sphaera lutea flos qui vocatur. U. Medici flos  
Sphaera. CML 330.  
Salute Rivini.

se curules

Legopordos fl. pubertus H. L. Bar. Tiff. Legop.  
annua hirsuta pallide lutea J. oculo tenet  
Mors. 153 & Luffingh <sup>bona</sup> in <sup>Missa</sup> 153  
fl. Major. 153. & Guliv. Papp. fl. 154  
it. 153. 9. Puffpuff. vultu fuit  
in <sup>153</sup> vultu du <sup>153</sup> vultu.

actofit vulgar CML 330.

- 153. J. Siff. actofit fl. albo & popu  
rasente 153.

actofilla Claf. Lupula et Allalaja offic.  
voluta. 9.

fragifera Lufficet fl. cordata fl. rubr.

Mors. 154

Siff. fragif. CML 330.

an. caule rudo glomerata glabris Clab.

v. 63. Chertea 153. 1579.

ant. 3 affluente vultu capite Ang.  
a vultu fuit. 153. 1579. 153. 1579.

fl. vulgo Hippocent. 153. 1579.

153

sent in agris quod ager 153 & gator poff. J.  
at. alibi. folia albi munda <sup>153</sup> 153.  
Siff. aliquidum fl. off. <sup>153</sup> 153. et 153.  
vultu. 153. aliquidum vultu 153.

*triticeum*  
*lychnum anthracinum* CNL 21.

*anthracinum* *spica alba* CNL 21.

*Tumida* *lib. Murex*  
*rustica* *fructus*  
*fr. thalictri*

*Sufflago*

*vulg.* CNL 197.

*Sufflago* *Tab. 9 B. 3 p. 563.*

*Beckium* *fastigiatum* *God. Rempt. 596.*

*Gustallia* *of gabrielsberg* *St. bij*

*St. bij, regilla, 3 p. 563. 3 p. 563.*

*St. bij, regilla, 3 p. 563. 3 p. 563.*

*Syphe*

*palustris major* CNL 20.

*Syphe 1.* *Tab 558. 7 B. 2. 539.*

*Syphe* *Tab. 200. 81.*

*Syphe* *Tab. 200. 81.*

*clava* <sup>minor</sup> *gracili* CNL 20.

*gracili* *Tab. 200. 81.*

*Folia* *hujus* *fructus* *majoris* *et* *minoris* *longitudinis* *in* *tab. 200. 81.*

*varietas* *vid. viti* *et* *chama.*

*Valeriana*

*Sylvestris major montana* CNL 164.

*Tab. 200. 81.*

*gracili* *Tab. 200. 81.*

*palustris major* CNL 164.

*Valer palustr. major* *officinalis* *Tab. 200. 81.*

*Tab. 200. 81.*

*gracili* *Tab. 200. 81.*

*minor* CNL 164.

*Tab. 200. 81.*

*valeriana minima* *God. Rempt.*

*egrotia* *minor* *feminon* *Raji* *Hist. 389.*

*Tab. 200. 81.*

V.

die feine Beschaffenheit abgeben, und der Weizen an dem  
fruchtbarsten und besten an gutten ist der Keltzen  
wird für diese von dem miltten Mehl zu kommen unter 2 dinst.  
wird begeben, als der besten. Denn die fruchtbarsten Mehl  
sich können ein milttbrannt werden nicht sind für auf  
die die Keltzen weisheit aber gering nicht auf, sondern blieben  
für v. dinsten für in die weizenfleisch auf. Einmal  
mit einem miltten fruchtbarsten und 2 miltten der  
Keltzen weizenvoll gut miltt.

Triticum = clematiblon *ispaiss cupreus degecavi*  
Licht. F. M. Helmut. Laseor. p. 11.  
ex hinc avum vid. Avum.  
heute = heute miltt in Speale

ab inde folia egr. dinsten, weil ein 2 typen blüten hat  
wird ~~einmal~~ gezeichnet, wie ein ~~einmal~~  
sich, ~~einmal~~ als ein gelblich, auf 5 ger gleich,  
sich, auf der ein ~~einmal~~, auf 3 dinsten  
aber glatt.

de Valeriana officinali ceteri Alberti Dill.

die weiche ist die miltten 2 für 2 dinsten, v. auf 14 21 für  
wird, für 2 dinsten für in 14 21) unter 2 dinsten 2 4 dinsten.  
sich ein 2 dinsten für 2 dinsten, 2 dinsten für 2 dinsten.

periphi lobet folia grosse modo serrata, non reliqua lobet  
serrata.

17 ab vom ant 3 dinsten für ein 14 21, 2 dinsten für ein 14 21  
die feiner oft, mit 3 dinsten 2 dinsten in wenig  
sich, 2 dinsten.

hanc lobet flores modo compactis, modo sparsim ramulorum  
siccitate, nisi in 2 dinsten 2 dinsten  
sich.



Cinoglossa radosa major OME 168.

Valerianella amaris, pumicea humilis femine (sunt raris Bruch.  
compolito Morif. ~~multis in J. S.~~)

scotina. altis femine

fungion. Morif. Umbell.  
Locusa herb. 283.  
Dissecta Annul.

Verbasculum

patense adnot. OME 241.

Primula veis 1 Tab. 699.  
----- major fl. rub. luteis adnotis Ped.

8 p. fl. bl. bl. in.

fl. Apule  
notia H. p. mag. talis p. p. dicit.

----- vel fl. rub. adnot. OME 241.

Primula IV. Sylv. III. Tab. 700.

Primula veis petio. fl. albis (sup. H. p.)

wild. 8 p. fl. bl. in.

fl. et rub. fl. usq. v. rub. v. rub.  
w. 8 p. fl. et rub. fl. usq. v. rub. v. rub.  
fl. et rub. fl. usq. v. rub. v. rub.

Verbascum

mer. latifolium, luteum OME 209

Verbascum 1. Tab. 957.

willd. rub. fl. rub. et Aug.

anagistol. ramif. fl. albo fl. cressid. <sup>1. nigra</sup>  
773.

Verbasc. foli. viridib. cressidib. Morif. # 0.

784

Flor. cinnam. luteis, elegantib. alb. ~~fl. rub.~~

nigrum fl. ca. luteis purpurifloris OME 240. |

verbascum IV. nigrum Tab. 956.

Verb. nigrum fl. parvo apicib. purpuris

773. App. 873.

fl. Juncei curia v. v. fl. et rub. non nihil

hyacinthifl. fl. albo parvo OME 240 3d 873

fl. rub. et rub.  
fl. rub. et rub.  
fl. rub. et rub.  
fl. rub. et rub.  
fl. rub. et rub.

fl. rub. et rub.  
fl. rub. et rub.  
fl. rub. et rub.  
fl. rub. et rub.  
fl. rub. et rub.

*Verbena*

continua caerulea fl. CNL 245  
Verbena rect. 1 Feb. 380.  
Verbena Riv.  
Verb. vulg. Fl. 3. 443.

flor. an. Martii. compta, sicut ipse dicit  
in 4to in 176.

*Veronica*

ma. supina et vulgatissima CNL 246.  
Ver. vulgata fl. rotundifolia Fl. 3. 443.  
Veronica Riv.  
flor. Martii. 176.

caerulea rotundifolia CNL 247  
flor. Martii. 176. idem dicitur  
Veronica. Martii. 176. idem dicitur  
plantae p. 332.

(repar. nummul. p. foliis Fl. 3. p. 176) d. Dillen.  
In blatt. rind. 2. f. 176. p. 176. d. Dillen.  
S. 176. p. 176. d. Dillen.  
intend. inter vulgarem.

*Spicata minor. CNL 247.*

A. 1732. str. in 176. Martii. 176.  
operit de 176. Martii. 176.  
in 176. Martii. 176.  
1732. 176. Martii. 176.  
1732. 176. Martii. 176.  
1732. 176. Martii. 176.  
1732. 176. Martii. 176.  
1732. 176. Martii. 176.  
1732. 176. Martii. 176.  
1732. 176. Martii. 176.

Alta. fl. Martii. 176.  
an 3. 176. Martii. 176.  
an 3. 176. Martii. 176.

*latifolia minor*

An 3. 176. Martii. 176.  
In Veronica. Martii. 176. CNL 246.

*pratensis serpyllifolia CNL 247.*

Ver. minor formosa fl. caed. Do. Feb. 772.  
bliff. bil. = 1. Martii. 176. p. 176.

*supina fovea Severi pratensis Lob. icon*

Clematid. s. spuria minor rotundifolia CNL 249.

an  
176  
Martii  
176

minor foliis vni. rotundifolia Martii.

Clematid. spuria minor rotundifolia CNL 249.

an

Clematid. spuria minor latifolia CNL 249.  
Severus Clematid. V. Feb.

176  
Martii  
176





Vicia  
lativa vulg. femine nigro CNL 344.  
Müller.

166  
it. fl. albis n.  
it. vespillo  
androm. v. l. g.  
baron.

maxima Dumetorum CNL 345.  
Graea major II Tab. 892.  
Graf. Wildr. Müller.

vulgaris acutior foliis femine pavo nigro  
an CNL 345.  
vicia foliis cagapior fe. mbrs FG. p. 91.  
fl. f. in vici in 3 fl. p.

(Sepalum foliis rotundior acuta CNL 345.  
3<sup>o</sup> pava)

multiflora CNL 345.  
Annis fe. Majori fine.

legitima cum fit. qui planis hispidis CNL 345.  
Graea minor III Tab. 892.  
Müller Wildr. Müller.

— frugulenta fit. qui glibris CNL 345.  
Graea minor fit. qui genellis Rivini.

lutea fol. convoluti minoris CNL 345.  
Alycea Lob.  
Eletine III Tab.  
Wildr. gelbo Wildr.

fol. pallida fit. qui lutea hispidi  
vici. fol. lutea fit. qui hispidi novis  
descripta CNL 345.

Vicia lutea fe. Sylvestris J.B. Tab. p. 313.  
an 3<sup>o</sup> pava vici. qui lutea hispidi novis 3<sup>o</sup>.  
an 3<sup>o</sup> pava vici. qui lutea hispidi novis 3<sup>o</sup>.  
galy v. l. galy vici. qui lutea hispidi novis 3<sup>o</sup>.  
ramosa, miras, foliis sabotando fe. purpureo  
In Wald ob. observat. fe. Majori. it.  
v. l. galy.

Vicia quercus vid. (Cemeteri).

Vinea vni. Clematis  
Viola Nestor ubi  
Caltha palustris & vi.  
ola in i. h. s. l. s. q.  
act. s. p. s. s. s. s. s.  
s. s. s. s. s. s. s. s.  
s. s. s. s. s. s. s. s.  
s. s. s. s. s. s. s. s.

Viola  
Mastia purpurea se. f. s. p. l. w. odoro CPL 199.  
Viola Mastia purpurea f. p. r. s. p. a.  
Mont. Viola.

— inodora fylv. s. folia majorib. et rotun-  
diorib. CPL 199.  
Juss. Viola.

— s. folia macrocaris oblongis  
et striationib. CPL 199.  
Walt. Viola.

— alba CPL 199.  
Viola Mastia se. albo odore et non  
adornato J. B. s. 548.  
Walt. Viola.

tricolor hortensis reper: a. p. h. o. r. u. s. i. c. i.  
Phloxor Phloxensis CPL 199.  
Jacea tricolor s. Trinitatis flor. J. B. s. 548.  
Gaudet. Odisus  
In s. f. u. i. s. i. s. — adon. am. Gaud. in p. u. d. e. u. o. y.  
u. G. u. b. r. i. s. c. h. e. p. s. J. u. n. i. s.

bicolor, arvensis CPL 200  
Viola bicolor f. u. y. s. & hortensis veterem  
Juss. J. B. s. 548.  
Viola fylv: Lob. icon. 611.  
montana vid. Oraba.

violae in hortis Martii d. 7<sup>to</sup> florae ad eum.  
det flor alba & purpurea per vultures plias & Corti.

flor ad huc fine Maji plia modo angusta & acuta, modo  
oblonga, modo rotunda. redd habet plures majores  
modo minores. In p<sup>ro</sup>portione p<sup>ro</sup> - 27<sup>to</sup> maj 3<sup>to</sup> maj 3<sup>to</sup> maj  
3<sup>to</sup>, longiora latior, hinc hinc vult

unfunde in vult ad huc ut est 1707 Martii in  
quale p<sup>ro</sup>portione maj in vulture 1711<sup>to</sup> p<sup>ro</sup>portione  
f<sup>ro</sup>is vulture.  
alio vult flore vult ad huc in vulture vult  
in vulture = 3 p<sup>ro</sup>portione vult.  
flore vult non nives sed vult vult vult  
1737. Martii in 3<sup>to</sup> p<sup>ro</sup>portione vult vult vult  
vult, vult in vult = 3 p<sup>ro</sup>portione.

Viola palustris rotunda, glabra, vult. Hort. Oxon. fl. Maji.  
Norw. Parte 11<sup>da</sup>. in vulture vult vult  
an glabra in A. alibi. In 3<sup>to</sup> p<sup>ro</sup>portione vult vult  
vult in vult vult.

1732  
Jul. d. 17.  
Dr. Keys  
vult vult  
vult vult  
vult vult

vult in vult vult, in vult vult vult  
in vult vult vult vult vult vult  
vult vult vult vult vult vult  
vult vult vult vult vult vult  
vult vult vult vult vult vult

In vult vult vult vult vult.

548





Ulmus  
Carpinifolius et Theophrasti CNL 426.  
Ulmus vulgarissimus foliis latis Jacquin Gerard.  
Emment. 1480.

Ulmus J. B. 1. 179.

Ulmus <sup>Küpfen</sup> <sup>in</sup> <sup>der</sup> <sup>Wald</sup> <sup>bei</sup> <sup>St. Gallen</sup> <sup>in</sup> <sup>der</sup> <sup>Schweiz</sup>  
big 3. <sup>in</sup> <sup>der</sup> <sup>Wald</sup> <sup>bei</sup> <sup>St. Gallen</sup> <sup>in</sup> <sup>der</sup> <sup>Schweiz</sup>  
montana CNL 427.

Ulmus latif. Trivi.

Ulmus <sup>in</sup> <sup>der</sup> <sup>Wald</sup> <sup>bei</sup> <sup>St. Gallen</sup> <sup>in</sup> <sup>der</sup> <sup>Schweiz</sup>  
latif. <sup>in</sup> <sup>der</sup> <sup>Wald</sup> <sup>bei</sup> <sup>St. Gallen</sup> <sup>in</sup> <sup>der</sup> <sup>Schweiz</sup>  
big 3. <sup>in</sup> <sup>der</sup> <sup>Wald</sup> <sup>bei</sup> <sup>St. Gallen</sup> <sup>in</sup> <sup>der</sup> <sup>Schweiz</sup>

Urtica  
usar maxima CNL 222.

Urtica rubra Tab.

Urtica Nothli.

usar pilulari ferear 1. Dioscoridi ferear

Urti CNL 222.

big 2. <sup>in</sup> <sup>der</sup> <sup>Wald</sup> <sup>bei</sup> <sup>St. Gallen</sup> <sup>in</sup> <sup>der</sup> <sup>Schweiz</sup>  
Urtica <sup>in</sup> <sup>der</sup> <sup>Wald</sup> <sup>bei</sup> <sup>St. Gallen</sup> <sup>in</sup> <sup>der</sup> <sup>Schweiz</sup>  
usar <sup>in</sup> <sup>der</sup> <sup>Wald</sup> <sup>bei</sup> <sup>St. Gallen</sup> <sup>in</sup> <sup>der</sup> <sup>Schweiz</sup>

— minor CNL 222.

Urt. minor annua J. B. 2. 446.

Cytisus - Nothli.

Cytisus <sup>in</sup> <sup>der</sup> <sup>Wald</sup> <sup>bei</sup> <sup>St. Gallen</sup> <sup>in</sup> <sup>der</sup> <sup>Schweiz</sup>  
Cytisus <sup>in</sup> <sup>der</sup> <sup>Wald</sup> <sup>bei</sup> <sup>St. Gallen</sup> <sup>in</sup> <sup>der</sup> <sup>Schweiz</sup>  
big 3. <sup>in</sup> <sup>der</sup> <sup>Wald</sup> <sup>bei</sup> <sup>St. Gallen</sup> <sup>in</sup> <sup>der</sup> <sup>Schweiz</sup>

aculeata foliis serratis CNL 231.

Cytisus p. minor calyculis <sup>in</sup> <sup>der</sup> <sup>Wald</sup> <sup>bei</sup> <sup>St. Gallen</sup> <sup>in</sup> <sup>der</sup> <sup>Schweiz</sup>  
aculeatis fl. purpureis Tournef.

Flor. comunitatis est purpurea, rari  
• alba; unde Cerebrina alba, Tab.

— — — — — alba CNL 222.

big 3. <sup>in</sup> <sup>der</sup> <sup>Wald</sup> <sup>bei</sup> <sup>St. Gallen</sup> <sup>in</sup> <sup>der</sup> <sup>Schweiz</sup>  
big 3. <sup>in</sup> <sup>der</sup> <sup>Wald</sup> <sup>bei</sup> <sup>St. Gallen</sup> <sup>in</sup> <sup>der</sup> <sup>Schweiz</sup>

Urtica <sup>in</sup> <sup>der</sup> <sup>Wald</sup> <sup>bei</sup> <sup>St. Gallen</sup> <sup>in</sup> <sup>der</sup> <sup>Schweiz</sup>  
Urtica <sup>in</sup> <sup>der</sup> <sup>Wald</sup> <sup>bei</sup> <sup>St. Gallen</sup> <sup>in</sup> <sup>der</sup> <sup>Schweiz</sup>  
big 3. <sup>in</sup> <sup>der</sup> <sup>Wald</sup> <sup>bei</sup> <sup>St. Gallen</sup> <sup>in</sup> <sup>der</sup> <sup>Schweiz</sup>

Urtica 5 v. 3 L. um y



(Satz et epiloge heltet et fecit /  
Epilog. Trogoponi vid. sub hoc titulo.

Xylifera vid. Chamaecypar.

Zea hellejok in ni, belyhni oder gluma 2 Romo,  
aber der Bindeled mir ring. Zea hellejok J. Georgof B,  
epilog dem hellejok, von dem wirjog, hellejok sein quest.  
Rom o. Hellejok hellejok, hellejok hellejok hellejok hellejok  
och hellejok hellejok.

Aphrag  
Tritic

Horde

avena

Secal

£

£

Die Art 5. Achen bei Weizen  
steht auf wie weizen in der Höhe  
die 4. ist lang an der Spitze  
ist.

aus dem 17. Jahre 1711 - 1712



Deus fuit in animalibus et in plantis, et in omnibus partibus terrae et in omnibus partibus maris. In animalibus et in plantis et in omnibus partibus terrae et in omnibus partibus maris. In animalibus et in plantis et in omnibus partibus terrae et in omnibus partibus maris.

Deus fuit in animalibus et in plantis, et in omnibus partibus terrae et in omnibus partibus maris. In animalibus et in plantis et in omnibus partibus terrae et in omnibus partibus maris. In animalibus et in plantis et in omnibus partibus terrae et in omnibus partibus maris.

Deus fuit in animalibus et in plantis, et in omnibus partibus terrae et in omnibus partibus maris. In animalibus et in plantis et in omnibus partibus terrae et in omnibus partibus maris. In animalibus et in plantis et in omnibus partibus terrae et in omnibus partibus maris.

Deus fuit in animalibus et in plantis, et in omnibus partibus terrae et in omnibus partibus maris. In animalibus et in plantis et in omnibus partibus terrae et in omnibus partibus maris. In animalibus et in plantis et in omnibus partibus terrae et in omnibus partibus maris.

Deus fuit in animalibus et in plantis, et in omnibus partibus terrae et in omnibus partibus maris. In animalibus et in plantis et in omnibus partibus terrae et in omnibus partibus maris. In animalibus et in plantis et in omnibus partibus terrae et in omnibus partibus maris.

Deus fuit in animalibus et in plantis, et in omnibus partibus terrae et in omnibus partibus maris. In animalibus et in plantis et in omnibus partibus terrae et in omnibus partibus maris. In animalibus et in plantis et in omnibus partibus terrae et in omnibus partibus maris.

Deus fuit in animalibus et in plantis, et in omnibus partibus terrae et in omnibus partibus maris. In animalibus et in plantis et in omnibus partibus terrae et in omnibus partibus maris. In animalibus et in plantis et in omnibus partibus terrae et in omnibus partibus maris.







1727 str. als auch <sup>1723</sup> *Strophium* *officinale* <sup>1723</sup> *officinale* *officinale*  
*linaria fl.erulea* auf dem ager, *requiritur*  
*griff. s. griff. v. Klein* *Monstr. bot.*, *Bot. uers.*  
*Bot. Juss.*, als *griff. s. spongia* *ueter.*

*Bot. Juss.* *flor. spon.*, in *reperitur*; *ueter.*  
*Bot. Juss.* 33, ite in *agr.* *Bot. Juss.* *flor.*  
*flor. spon.* *Lubecol. spon.* *reperitur uerula*  
*CBL. et florib.*

*Bot. Juss.* *griff. spon.* *flor. spon.* in *cellib.*  
*anag.* & in *culti vinear.* *flor. spon.* *flor. spon.*

*Chamaedrya officinalis* *officinale* *officinale*  
*Sacuum mont.* *multifido* *brach.* *flor. spon.*  
*Lino spon.* *folis* *agnositi* & *depressionib.*  
*fl. minor* *CBL.* *s. fl.* *ueter.* mit *Daun.*

*Supplexum*  
*Supplexum agnustifolium* *flor.*

*Coronaria* *et flor.* *1. spon. spon. spon.* *flor. spon.*  
*Culcitellum* *et flor.* *fig. ueter.* *flor. spon.* *p. 313. spon.*

*Oxyacanthum* mit *flor.* *veter.* *flor.* *ueter.*  
*flor. spon.* *ueter.* *flor.* *ueter.* *flor.* *ueter.*  
*flor. spon.* *ueter.* *flor.* *ueter.* *flor.* *ueter.*

*Orobrychidem* *quib.* *ueter.* *flor.* *ueter.*  
*flor. spon.* *ueter.* *flor.* *ueter.* *flor.* *ueter.*

*Spongia equina germanica* *can.* *flor.* *ueter.*  
*flor. spon.* *ueter.* *flor.* *ueter.* *flor.* *ueter.*

1729 28 str. *griff. spon.* *ueter.* *flor.* *ueter.*  
*flor. spon.* *ueter.* *flor.* *ueter.* *flor.* *ueter.*  
*flor. spon.* *ueter.* *flor.* *ueter.* *flor.* *ueter.*  
*flor. spon.* *ueter.* *flor.* *ueter.* *flor.* *ueter.*



End. 17. ... 1736. obj. botanic.

whom ... 1736. obj. botanic.

Lept. ... 1774 ... Cotton ...

Ende by. ... 1736. off. botanic.

... 1736. off. botanic.

Lathyrus sphaeranthus Bodep. 519.
Rhoemia ...
Lolypodit ...
Felic palustris ...
Droplum ...
Angeles ...
Caryophyllus ...

... Prof. Dr. ...



Herbstzeit oben oben, Jung & Jung

v. J. Herbstzeit

Herbstzeit H. Herbstzeit & Herbstzeit  
- in Herbstzeit - in Herbstzeit - in Herbstzeit

Herbstzeit Herbstzeit mit die Herbstzeit  
- in Herbstzeit - in Herbstzeit - in Herbstzeit  
Herbstzeit Herbstzeit Herbstzeit  
Herbstzeit Herbstzeit Herbstzeit

Herbstzeit Herbstzeit Herbstzeit  
Herbstzeit Herbstzeit Herbstzeit  
Herbstzeit Herbstzeit Herbstzeit  
Herbstzeit Herbstzeit Herbstzeit  
Herbstzeit Herbstzeit Herbstzeit  
Herbstzeit Herbstzeit Herbstzeit  
Herbstzeit Herbstzeit Herbstzeit  
Herbstzeit Herbstzeit Herbstzeit  
Herbstzeit Herbstzeit Herbstzeit  
Herbstzeit Herbstzeit Herbstzeit

Fasten locorum circa Fflos ad Moanis

1. In Lange weise, wo die Bräuer nicht wohnt, wenn die Pfaffen nicht wohnt, an, das ist die Sache, die sie dem Densstoff.
2. In der Pfaffen weise, wo die Pfaffen nicht wohnt, an, das ist die Sache, die sie dem Densstoff.
3. In der Pfaffen weise, wo die Pfaffen nicht wohnt, an, das ist die Sache, die sie dem Densstoff.
4. In der Pfaffen weise, wo die Pfaffen nicht wohnt, an, das ist die Sache, die sie dem Densstoff.
5. In der Pfaffen weise, wo die Pfaffen nicht wohnt, an, das ist die Sache, die sie dem Densstoff.
- 6) In der Pfaffen weise, wo die Pfaffen nicht wohnt, an, das ist die Sache, die sie dem Densstoff.
- 7) In der Pfaffen weise, wo die Pfaffen nicht wohnt, an, das ist die Sache, die sie dem Densstoff.
- 8) In der Pfaffen weise, wo die Pfaffen nicht wohnt, an, das ist die Sache, die sie dem Densstoff.
- 9) In der Pfaffen weise, wo die Pfaffen nicht wohnt, an, das ist die Sache, die sie dem Densstoff.
- 10) In der Pfaffen weise, wo die Pfaffen nicht wohnt, an, das ist die Sache, die sie dem Densstoff.
- 11) In der Pfaffen weise, wo die Pfaffen nicht wohnt, an, das ist die Sache, die sie dem Densstoff.
- 12) In der Pfaffen weise, wo die Pfaffen nicht wohnt, an, das ist die Sache, die sie dem Densstoff.
- 13) In der Pfaffen weise, wo die Pfaffen nicht wohnt, an, das ist die Sache, die sie dem Densstoff.

Lactiferae Campanulae pyramidalis fucus Dulci Epulo dulcis flombr juvenis una Geacord in mont. pi.  
Feliciter omnia epulo fucus valde acris. Uade bursus Epulo lactifera et novi ramuli acris can  
peltis et mixtis feli peltis de acris et. Hieronimus, Jonchi. Apul' flos. lulu fucus bursus CDP.  
Apoyna.

177



UB


Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg  
Frankfurt am Main

DFG

*[Faint, mostly illegible handwritten text in a historical script, possibly Latin or German, covering the majority of the page. The text is very faded and difficult to decipher.]*

*[Handwritten notes in the right margin, including:]*  
N.  
Lewy  
w  
be  
7  
Engel  
a  
a  
b  
J. Sig  
w  
t  
7  
Zoll





79

73

62

177  
177  
ita concipi possunt Omnia neutra s. s. s. ex acido et  
alcali conflata, ut Salia alcalia draco fibri affrica  
atq. ita concipiuntur, et sic ita sapienter sunt  
Sal autem inesse.

Sal alcali inesse, stimulat et ita lymphas regentur  
non detrahunt ad detrahendo acidum.

Omnia fere que nigroque trahunt, eo volatilibus sunt  
sacrum ferunt. id est de Nitro.

Quis in omni planta nihil aliud potest quam lymphas  
respirare resque aliam partem salis sapienter  
nitel ~~est~~ est.

Wedel p. 107. velle aut alij Nitrus s. Sal et hie  
sunt omnia que per hunc sunt.

Salicatus fere s. alcalia fere omnia sunt amara et  
itaque ita sunt ut viderentur. e. g. ablyth, Ceston  
manus.

Quod hie particulae sunt fere et tenet  
fere hie.

Sal autem si det debilius appetitum non proficiunt  
inter si autem alcalia volupis hie tenent.



ubi vixit unum. Dicitur unum 3<sup>o</sup> fudunt  
hinc 2<sup>o</sup> fudunt, ficuti dicitur ibi nullo  
et 2<sup>o</sup> gub. fuffe 3<sup>o</sup> fudunt, ficuti ubi fribi  
nam & non fuit illi quid miram  
inveniri, ficut dicitur fubet.

Terra ubi miram generat, est vel  
arufa vel f legem compaffionis unum  
vel ego argute, ubi fpenit & lege  
cohoftionis, et compaffionis refpectu ficut  
illa expulfa est antio cohoftio.

Ego fit ubi vixit fony non vers  
retempit ego & ficuti in tepiditate  
fille dicitur. In tempore vixit ficuti ficuti  
abrupte, defony ficuti et burfene ficuti  
Cafpof, ficuti ficuti

Terra arufa. Quartz.

Inflandis, et abopandis.  
alio unum ad fl. Machall ant. ficuti  
inquit ficuti in bonum grati velle  
et in ficuti vixit vixit tunc, ficuti ob  
fo vixit ficuti ficuti ficuti ficuti  
ficuti, ficuti in ficuti alio ficuti  
behavio, inquit, in abo unum  
ficuti vixit ficuti ficuti vixit  
vixit ficuti vixit vixit

Mellefolia gelit - blinca ficuti  
44/47 x 2 vixit.





Ranones quodam plantis 181

- 1) Genus (Centaurea) fol. mag. f. supinat. CML.   
 nigr. fl. albo.
- 2) Anemone fylv. major alba CML.   
 nigr. eam fecit pleecipimo seu rosa. Brand.   
 + 6m   
 9) Anemone fylv. minor alba CML.   
 nigr. eam fecit pleecipimo seu rosa. Brand.   
 Clusij foliis p. mag. f. in 5 quatuor p. 3. vnde dicitur   
 Clusij foliis p. mag. f. in 5 quatuor p. 3. vnde dicitur   
 Clusij foliis p. mag. f. in 5 quatuor p. 3. vnde dicitur
- 3) Cynogloss. fl. albo   
 nigr. eam Brand. f. eno. CML.
- 4) Idem f. eno. nigr.   
 Cynogloss. arvens. umbellif. foliis glabris CML.   
 fl. pleno: albo et vulgari: f. eno.
- 5) Idem Colubina autumnata vix florens f. eno. in   
 venit.
- 6) Idem Helianthus genae fl. pleno f. eno. nigr. f. eno.
- 7) Idem Anemone fylv. minor alba CML.   
 nigr. eam Brand. f. eno. CML.
- 8) Idem Ranunculus vulgari fl. pleno.
- 9) Idem Ranunculus acris fl. pleno f. eno. nigr. f. eno.   
 vnde mag. obvio 31, aff. nigr. vni. fl. vni.   
 Clusij foliis p. mag. f. in 5 quatuor p. 3. vnde dicitur
- 10) Idem Ranunculus acris fl. pleno f. eno. nigr. f. eno.   
 vnde mag. obvio 31, aff. nigr. vni. fl. vni.   
 Clusij foliis p. mag. f. in 5 quatuor p. 3. vnde dicitur
- 11) Idem Ranunculus acris fl. pleno f. eno. nigr. f. eno.   
 vnde mag. obvio 31, aff. nigr. vni. fl. vni.   
 Clusij foliis p. mag. f. in 5 quatuor p. 3. vnde dicitur

Nellius in foveis se plus dulci, Stach = tot florum, flos  
Morsper florum, pleu, Buiy als An  
fin fl. v. paucis anis.

Datura corrupta, 3 garriffa, fu, = fru  
fctus fr. may hie tolle. Part  
puf bei andes si andom fide. H  
lat. v. rotator, va garriffa p. 87.  
Sic vucoria y plitony et cetera fl  
pleu fl. murgis, p. 16. plitony fl. pleu  
An x Keiri fl. pleu, fecta Holla. =  
fctus fide.

with-ho - tubos oregon the, ubi pleu  
de fl. pleu. St. Habanthermit.

Tulipa actib f. = fru l. a. n. p  
v. g. bl. olon de alio, y. quam p. me  
v. collig. f. clima v. p. s. fert.  
ex affe. Quiriga, f. p. p.

est d. Conf. S. 1736 julis vidi = agri mon.  
Prum Loup. p. lactus agri, v. p. s.  
b. v. s. que p. p. l. s. origani, v. p. s.  
Storbes caliculis o. p. l. s. p. s. G. l. s. d. l.  
g. p. s. p. s. p. l. s. p. s. p. s. p. s.

de colou plantat p. cultum matet v. d.  
p. l. s. p. s. p. s. p. s. p. s. p. s. p. s.  
Scorpilla i. t. s. t.

6. Nat. Buiy o. p. s. p. s. v. v. s. p. s. v. l. g. s.  
fl. ex parte pleu. et p. s. p. s. p. s.

Lich  
M  
H  
Lich  
an  
Lich  
Q  
C  
dep  
Mup  
y  
o  
Mup  
Mup  
M  
lon  
p  
Mup  
ter  
Mup  
cu  
te  
re  
Mup  
bi  
Ha  
Ca  
Mup  
Hal  
nfe  
ere  
Mup  
lim

Lichen eorum arborum marginibus fimbriatis  
Muscus arborum superius marginibus pelosis Ray  
Hist. 116.

Lichen latifolij ramis minor hirsutus. Muscus  
arborum, capitulis cavis OED. 367. 182

Lichen eorum latifol. ramis. Muscus alta  
Quercus, latifolij, Coralloides, a Gledits  
OED. Part. 1. 335. Muscus arborum Coralloi-  
des OED. 367.

Muscus capillaceus major capitulis crassioribus  
cylindricis, nutantibus. Tournef. Muscus  
capillaris foliis latiusculis congestis, capitulis  
oblongis reflexis Raji Synops. 53.

Muscus capillaceus major <sup>in Hoffm.</sup> Stellatus Tournef.

Muscus capillaceus major & elatior, capitulis  
cylindricis, obtusis, nutantibus. Tournef.

Muscus capill. major & elatior, capitulis  
longis, obtusis, divorsis reflexis, & veluti  
pendulis, novellis pediculis rubris Raji  
Syn. 34. <sup>fructu vultu in corolla.</sup>

Muscus capillaceus major, pediculis & capitulis  
tenuioribus. Tournef. <sup>est latifol. in apicibus capitulis</sup>

Muscus capill. major foliis tenuiss. capitulis a-  
cutis Tournef. Muscus coronatus medij, foliis  
tenuissimis pallidis, longioribus, capitulis e-  
rectis, acutis Moiss. Hist. Oxon. Part. 3. 630.

Muscus capillaceus palustris flagellis longioribus  
bifurcatis Tournef. Muscus capillaris palustris  
flagellis longioribus bifurcatis Moiss. Petri.  
Cent. 1. num. 75. <sup>maxim.   
fructu</sup>

Muscus capillaceus minimus, ~~acutus~~ muricatus  
Stellatus Tournef. Muscus muricatus minimus  
reflex. Stellatus, capitulis longiusculis, acutis  
erectis Moiss. Hist. Oxon. Part. 3. p. 630. Sect. 15 tab

Muscus Quercus major, foliis congestioribus acutis  
limis Tournef. Muscus muricatus Tabernacum.

Musci Squamosi folii juniperinis reflexi  
Tournef. Musci clavati juniperini  
folii reflexi, deorsu figulatus, sine  
pediculis Moris. Hist. Oxon. Part. 2. 67  
Tab. 15. Tab. 5. 173. 3. <sup>non in 2. 173. 3.</sup>

Musci Squamosi caudicem molliissimam  
Tournef. Musci pulchris Dodon. Plant. 47

Musci pulchris <sup>et musci molli</sup> semper simili Reji. Hist. Oxon.  
Moris. Hist. Oxon. Part. 2. 67  
Tab. 15. Tab. 5. 173. 3.

Musci Squamosi deorsu culibus pulcherrimis  
arboribus Tournef. <sup>pulchris color et semper anis</sup>  
Lycium viscosum ~~folia~~ folia  
muscosi ~~folia~~ muscosi ~~folia~~ muscosi ~~folia~~  
CB. Dec. 206.

~~se muscosi minor~~  
**A** juniperifera CB. p. 206.

Jonquille. NB.

Triplicis species acynitfolius spica dentata  
rubente CB. 228. Triplicis acynitfol. Hist.  
nicum J. Lycopodium acynitfol. flore dentata  
rubente NB. 2. 377 Lycopodium acynitfol. hi.  
Species Clusii Hist. 227.

Scabiosa major sem ex curculis purpureis  
Tabern. 11. vob. Tournef. Hist.

Scabiosa decemfolia prolifera, minor CB. l. 11  
270.

Scabiosa capitulo globoso major CB. l. 11 p.  
270. Scabiosa minor vulgaris ~~folia~~  
Hb. F. 3. p. 3. Tournef.

Scabiosa minor 4 Tab. Scabiosa capitulo  
globoso minor CB. p. 270 (Tabern. 1. 1)

Potamogeton Alpinus plantagineus folio  
fortissimi tenui major Hb. 3. 777.

Viola petalorum rotundifolia glabra Moris  
Hist. Oxon. p. 11.  
~~Scabiosa major parva folia 3. 777. 11. 11.~~

Epil  
f  
Lich  
Co  
co  
Lich  
Tor  
in  
H  
Lich  
co  
Lich  
Lich  
te  
Mo  
te  
Lich  
CB  
Lich  
Tor  
ne  
Lich

Gallus se pallio J.B. 1721. Gallus  
fl. florenti. Aufgel. f. sonst Goldfesteig. d. d. d.  
183

ulo  
pit.  
ulent  
Raj  
Sufi

ibid.  
mutat  
f. f. f.  
ex  
asbon  
f.  
col  
desaf

f. f. f.

f. f. f.  
f. f. f.  
f. f. f.





Lichen Hoefe. & Linnæi rby colore florescente 784  
Col. Pl. 331. Musy erpsu modo arboresc. adrasces  
color florescenti Cl. Linn. 364.

Lichen erpsu modo arboresc. adrasces tenuiter divis.  
Tournef. Musy erpsu modo arboresc. adrasces  
cinereis, mollior, & in angustioribus terminis divis. Reji  
Hist. 116.

Lichen erpsu modo spec. adrasces, verrucosus  
cinereis & veluti deaps. Tournef.

Lichen patinarius sapatili maximus ruffesces  
Tournefort. all. 116

Lichen pyxidatus major Tournef. Musy pyxidatus  
terrestris Cl. Linn. 367. Musy pyxidatus  
Musy terrestris pyxidatus alabastricatus imitatus Labef.  
Feon. 267.

Lichen pyxidatus minor Toam. Musy pyxidatus sapatili  
Cl. Linn. 364. Lindr. 152. Pl. 3. 767.

Lichen pyxidatus, acetabulosis coricinis & tumerantibus  
Tournef. Musy multiformiter pyxidatus, apicibus cori-  
neis D. Plot. H. A. Staff. 199. Tab. 14. Fig. 1.

Lichen pyxidatus, prolifer Tournefort.



*Lycopodium lanifolium*, minimum, pediculis  
donatum Tab. 331. fig. E. F. Just.  
R. H. Tournefort. Fungus pulverulentus  
minimum, pediculis longis infidentibus Raf.  
Lycopod. 16.

*Lycopodium vesicarium* pelletum Tournefort. Just.  
R. H. Tab. 331. H. H.

*Alga* Tournefort. Just. R. H. Tab. 337.

*Coralloides corniculatus* candidissimus Tournefort  
p. 565. Muscus ~~torosus~~ coralloides s. cornutus  
montanus Ch. B. 367. Muscus Coralloides s.  
Coralina montana Tab. Icon. 810. ~~P. 712~~

Lichen *Diskoidis* & Plinii rubeus, color cinereus  
Col. Part. 1. 331. Muscus crustaceus modo asper  
bus adnascens, color viridante Ch. B. 367.

Lichen *Dufoureyi* & Plinii sive color viridante Col.  
Part. 1. 331. Muscus crustaceus modo asperibus  
color viridante Ch. B. 367.



