

II 1^{to} 372

FLORA
Francofurtensis.
seu

CATALOGUS PLANTARUM
RVM INDIGENARVM.

In confinio^{se} Reipublicae
Francofurtensis
sponte et sine cultura nascentium

multorum annorum studio,
Sidori et labore, nemine fere
preueniente

conscrip^{tus}
progaliorum Botanicorum incitatione
luci datus

Johanne Hartmanno Senckenberg
Medic. Doct. et Physico Primario
Francofurtensi.

Francofurti ad manum 1778.

1-43

2

I 1^{to} 374

F. Cui a Briden. Hoffmann. annotat ad Poter. Centur. 3.
Observ. 63. pag. 351. ^{limis, interpretatur, oculis.} refelluntur. dicente. Si enim dantur
specificae, certo morbo, vel certa causa morbi accommodata,
certe in Regno vegetabili illa quærenda esse existimus:
Etenim E

Lectori benivolo; Salitem.

Philobotanis

Botanophilis hic offero, Catalogum saltem, plan-
 tarum inquilinarum, inq. confinis Francofurtens.
 sponte, et sine cultura provenientium, Opusculum
 antea a nemine, quod scio, typis expressum; mole
 exiguum, sed labore et fide a me impenso idem maxi-
 mum, cum nemo facem ^{tere} mihi praestularet, herbarumq. loca
 ostenderit; non ex aliorum scriptis, quo tamen tir-
 gent alij, in hac centenis confutim; sed oculorum usura
 studiose, e libro Naturae, haemisphaerii maximam partem
 nostri, erutum et consignatum; Cuncta in aduocam
 Creatoris et Servatoris immensi et benignissimi;
 honorem Reipublicae nostrae; et commodum Incolarum;
 forsan et Extensum, si vires jam liberrime in Biblio-
 thecis Praedecessorum consignatas, hic Catalogo con-
 junxerint, aut si, quod animi induxi, experimenta fin-
 gularia, in herbarijs, alijsq. scriptis, haud obvia, suis
 tempore, si Deus, vitam, vires, tempusve induerit,
 addidero; et ^{modo} cum alijs in apicem ^{pono} posueris, Galenica,
 seu e Regno vegetabili petita Medicamenta, non esse
 otiosa, inutilia, nulliusq. virtutis vel valoris, ut
 apud viles quorundam, et sublesta fidei audiant; Sed
 Chymicis, (quia sua etiam laude coruscant;) palmam
 praeripere, eaq. ^{tot} multis para sanguis post se relinquere.
 etate: certitudine majori; securitate; diutinaq. et
 firmiori experientia; praeparatione certa et inimita-
 bili; pretio exiguo. &c. quia hic longo tramite et cur-
 su et explicari possent, si brevitatis studio non litarem.
 Nec Philobotanicis annuim; asserentibus, hodiernam
 Praxin ^{tantummodo} saltem et potissimum Chymicis; quod dicere
 piaculum est, contraq. quostidianam experientiam, di-
 vina et humana elogia militat, unde cunctis deridi-
 culo sint; ^{Inexpertis} ~~absolutis~~ Sed conribio simplicium
 a Deo conditorum absque; quorum nova cognitio
 et vires, indies, imo in infinitum crescant, ut ex
 parte, ~~et~~ Catalogi noviter conscripti, ob oculos ponunt

Interca =
hac occasione vero

nile ittmüll. opera
 naert. Chymie. profat.
 quos tot notabiles
 effectus Veterum sic.
 his Herbarum
 itti expressis pra-
 titi; ~~namque~~ Chy-
 miae Cortex Ve-
 rianus, contra febres
 longae certior. et
 et Chymicis, ~~ut~~
 alia ~~reperit~~
 abutendi Medicamentis;
 re fellit, in quotidiana
 experientia. Eru-
 nit. h. y. Scrophularia. &c.
 qui
 naturae clotes agi-
 ore lance non triti-
 nant.

Quod benedicta Grias, toti concesserat Orbi;
 Et proprium proprio ^{frumen} germen adesse loco.
 Hac Tu, Francovadi, veneranda palatia pandens
 Natura, plantas, quae tulit, arte dices.
 Non Primus, Scripto tali sed ordine Primus.
 Hinc ferimus grates, Ser venerande, pares.
 Folia quot tellus; Flores quot prata ~~parant~~
^{procantur.}
 Eveniant capiti, tot, benefacta Dei.
 Terrenis tandem caelestia farta sequantur,
 Fulcat ut meritis dupla corona Tuis.

Stern.

Math.

= *Abies picea*. mas. *Chrysophragma* = *Abies* mas.
 = *Abies rubra*. C. B. *Dryopteris*.
 = *Abies* *Chrysophragma*. *Abies* *femina*

fer' rubra. C. B. D. of *Hamus*.

rubra. C. B. *Stylosanthes*
= major conis siccis spectant. *Abies* *fumina* live *alba* C. B. P. Sei
sub, taximodo dispositis. J. B.
fumina. J. B.

famina. J. B.

= *Abrotanum campense*. C. B. cauliculis grandioribus rubentibus, grandioribus
 lei ~~et~~ *leptophyllis*. Ambrya. ex viridi albicantibus
Artemisia leptophylla Rabenh. 3.

= *Abfinthium vulgare* L. Tab. ~~unum~~ min.

= *Acacia germanica*, vide Brünn
Silvest. C. B. P. Pfl. Indus.

= *Acanthium vulgare* var. *gracile*, with smaller, tubular fls.
fls. white.

= Accusativa. vide Hier

= *Accipitrina*. vide *Hieracium*.
= *Hier. campestre* et ming. C. B. Sci.
Platanus. *bl.* *lign.* *lign.* *lign.*

= *Acetosa vulgaris* major. proterafis. C.B. *Truncus amp. fur.*
minor.

= *arvensis lanceolata*. C. B.
minima. C. B.

Minima C.B.

toparubra. Mentz.
= *Acetosella*. vide *Bifolium Acetosi*. m. (*Torilis* varieg. lei calamy aromati-
= *Aconitum salutarium*. vide Paris herba.) *ficin.* Calm. it. *acemur* v. n. l.
~~= *Adonis*. fer. Flor. Helveticis. To.~~ = *Acorus aculeatus*. vide Frispa-
= *Callunella vulgaris*. vide *Anemone*. *lustris, lutea.* yallb / f. unv. l. c.)

Adiantum auriculatum, vide Pety: = *gulosus* wienhofer.
trichum majus

= albem miraricm, vitam.
varia.

myr'sm vilgare

myrtille vulgare
 = *A. grimonia*. vide *Eupatorium*
Adonis filvestris. *Corallus Blim-luis*
Eure & Phario.
Litao. = *florant minei*

= *Alcea major vulgaris*. C.B. full-
rip. (vide *Anemone*). = *pro Juncus* 1714.
Ageratum. vide *Eupatorium*.

= tenuifolia crispa, var.

in majorem videri L. f. h. et f. h.
= *Alchimilla*. *Prunus L. v. h.*
in majorem videri L. f. h. et f. h. = *Alkanna*. *vide Buglossa*.
in majorem videri L. f. h. et f. h. = *Alkekengi*. *vide Solanum*.

= *Althia*. *Xanthoxanthus*. *flor.* ~~at~~ *Ukengi*. vide *Solanum vesicarium*.
mau Aprilis

= *Alnus ursinum* Tab. in *graben*
 am *ungetraffen* als *Corinthus*. *fiat Aprilis*.
flor.

= *Alnus rotundifolia glutinosa* viri-
 dis. C. B. *fol.*

= *nigra baccifera*. C. B. vide
Frangula.

F. *Guinn* *Darm*: *lip*, *Hygale* *fructu* = *Alnus* *fructu* *viridis* *flor* *albo*. *Martio*
flor.

= *Hederacea*. *flor* *Martio* *prin-*
cipio. *Aprilis*

= *Veronica folijs*, *flosculis* *car-*
liculis adhaerentibus. C. B.

= *Chamaedry folijs*, *flosculis*
pediculis oblongis infiden-
tibus. *flor* *albo*. C. B. *fol* *fo-*
lijs *Frissagines*.

= *Scandens baccifera*. C. B. *fl.*
re *albo*. *principio* *Junij*. *in* *dis-*
metis. *am* *fol* *Junij* *fol* *Junij*
et *alibi*.

= *minima*. *Quingul* *dicta* *medis*
Maij, *et* *religijs* *mensib.*

= *Petrea*. *Tabern.*

= *Petrea* *secunda* *Lubra* *Tab.*

= *Griphyllos carulea* C. B.

= *Media*. C. B.

= *Minor multicaulis*. C. B. *ser*
4ta *minor* *Tab.*

= *Spergula dicta major*. C. B. *fl.*
re *albo* *et* *rubro*.

= *Spergula facie minor*, *flosculis*
subcarulis. C. B.

= *Agratica siirrector*. *Chabr.*

= *Altissima nemorin* C. B. *secunda*
major.

= *Marfita* *major* *albo* *major* *flor*. C. B.

= *Palustris Serpillifolia minor*. C. B.
IX. Tabern.

= *Corniculata Clusij*. *Tabern.*

= *Althaea Bismalva*. *Frissagines* *vide*
Malva.

- = *Amara dilectis*. floret m. s. Maj. vide Solanum. (3)
 = *Amaranthus luteus*. vide
Aechas citrina. uniu. blinins. u. s. d. n. l. r. a. u. t. g.
 = *Ambrosia campestris repens*. C. B.
 item ~~ac.~~ *Abrotanum camp.* *Ampelopsastrum*, vide *Portulaca* f. l.
 = *Anagallis*. *gaulth.*
fl. pharbitis. *purpurea*. *sen*
mas, *fl. et Junio*.
 = *fl. carileo*. *famina*. C. B. *fl.*
et Julis.
 = *Agratica major*. *foliis ob.*
longo. C. B. *Beccabunga*.
 = *minor*
 = *major foliis subrotundis* C. B.
 = *minor*.
 = *Anemone*. *nemorosa*. *vide biglossa*.
fl. purp.
 = *reco majore*. C. B. *sen* *Pulsatilla* *linguifolia* *Medio Martij* *fl. et*
 = *ex purpurea rubente*. C. B.
 = *silvestris alba major*. C. B.
 = *sterilis folijs punctatis*. C. B.
 = *fl. cinereis* ...
 = *Angelica*. *silvestris major*. C. B. *Angelica*.
 = *minor*. *sen* *er.*
zatica C. B. *Ego*.
podium. *Podagrica*. *herbagerhardi*.
 = *Anonis*. *sen* *Ononis*. *Repta bovis*. *Lun. Lug. C.*
 = *spinosa fl. purp.* C. B.
 = *spinis carens purp.* C. B.
 = *alba vilgaris spinosa* C. B.
 = *lutea* ... *fl. et Julis*.
 = *Anserina*. *Gab.* *Potentilla* C. B. *sen* *tyrentina*. *gaulth.* *Delbar* *brun.*
 = *Antirrhinum*. *corant.* *calb. an.* *Antirrh.* *legim.* *rosa* *Belgar.*
 = *adverse majus*. C. B. *fl. et*
purpur. *et carneis*.
 = *minus*. C. B.
corant *Junio*. *Aug.* *fl.*
 = *Asparine*. *clat.* *clat.* *clat.*
 = *aspera*. *Philanthropus* *vil.*
gar. C. B. *clat.*
 = *Sylvatica*, *sen* *glabra*, *lari*,
sen *hepatica stellaris*. vide *typerula*.

= *Aspidium*.

palustre, et Officin. C. B. *ser*
paludarium Tabern.

= *Aquilegia. bellina.*

Sylvestris flore carneo

= albo.

= carneo.

= fuso multiplici
= simplici.

maxime, alba, umbrae, per bar
et, mensurae.

= *Arabis*, vici genus. *Vogelnicke*.

vide *Vicia*.

= *Argemone* *Argemone*.

capitulis brevior. C. B. Pa-

per erraticum nigrum.

Arenaria. perigula

= *Arria Theophrasti*. Tab. *Sorbi*
terminalis *lactaria* gen.
umbrae *Silburg*.

= *Aristolochia*. vide *Trinaria*.

= *Armodia*. vide *Lupinus*.

Arnica. vide *Doronicum*

= *Arnoglossa*. *deros* *Wobbe*. vide *Plantago*.

= *Artemisia*. *Trifolium*.

= rubra

= alba.

= *Arum*. *officinale*. *Trifolium* *Trifolium*.

= vulgare nigrum maculatum

= maculis nigris maculatum
C. B.

= *Arundo vulgaris palustris*. vide *Arundo*.

= *Asarum*. *Lupinus*.

= *Asparagus*. *Trifolium*.

Sylvestris. 3. *Tabern.*

Palustris. 2. *Tabern.*

= *Asperula*, seu *rubecula* non.
tanaedora C. B. *Waldmünster*, *Waldmünster*.
 seu *Matrifolia*. — *Sp. h. del. Germanic.* vide *Phalar.*
 = *Asper.*
Atting cornu leg, seu *Bubonium*,
herba cingulata.
 = *Conyzaoides*, floret medio Julij et =
Atting, vide *Conyza*.
 = *Montana* *lutea*, *salicis*
glabro folio. C. B.
 = *Asper* *triplex*. *Muldas*.
 = *latifolia*, *Chenopodium dicta* C. B. *pes ansering*.
 = *acutifolia*
 = *angustifolia* *oblonga folio*.
 = *fetida*, *garim*, *vilvaria*, *Dispersa*, *Dispersa* *Luc*.
 = *silvestris*, *folio finiato can*.
dicante C. B.
 = *Baccifera*, *dicta*, *baccis rubris*.
 = *Asper* *iricilata*, seu *folio triangulo*.
 = *Asper* *ellana*, vide *Corylus*.
 = *Asper* *vera*
 = *vulgaris alba*,
nigra.
 = *Asper* *viridis*, vide *Cephaea*.
 = *Asper* *viridis*, vide *Pilosella*.
Waldmünster.

- = Bifolium. vide Ophris.
- = Bisorta major radice minus in-
torta. Naturum.
- = Blattaria. Wolsenbrun. ^{frucht.}
verbascum h. weisse Dioscor.
= flor. purpureo.
= luteo.
- = Blitum. ^{vide Verbasum.}
mild. ^{Wolfsbrun.} ^{mit Strauch.}
= album. ^{min.} C. B. ^{frucht.}
= amarum. ^{afinis.}
= polypermon. C. B.
- = Bonus Henricus. ^{F.} ^{vide} ^{Frucht.} ^{Wolfsbrun.} ^{mit Strauch.} ^{frucht.}
Lappathim. ^{frucht.} ^{Wolfsbrun.} ^{mit Strauch.} ^{frucht.}
= Borrago. ^{Wolfsbrun.} ^{mit Strauch.} ^{frucht.} = Dicit Borrago, gaudia semper ago.
florib. cauleis. C. B. ^{Chabray.}
= flore incarnato.
= flore albo.
- = Botrys. ^{frucht.} ^{Wolfsbrun.} ^{mit Strauch.} ^{frucht.}
vilgaris. ^{ambrosioides.} C. B.
Chamaedryoides. ^{frucht.} ^{Wolfsbrun.} ^{mit Strauch.} ^{frucht.}
- = Branca virgata vilgaris germanica Officin. ^{frucht.} ^{Wolfsbrun.} ^{mit Strauch.} ^{frucht.}
ide = sphondylium vilgare hirsutum C. B.
= ^{frucht.} ^{Wolfsbrun.} ^{mit Strauch.} ^{frucht.}
- = Brassica. ^{frucht.} ^{Wolfsbrun.} ^{mit Strauch.} ^{frucht.}
= campestris perfoliata, flore
albo. C. B. Brassica praten-
sis Cray. ^{frucht.} ^{Wolfsbrun.} ^{mit Strauch.} ^{frucht.}
= Sylvestris, folijs circa radice =
= cichoraceis. C. B.
= folijs integris et hispidis. C. B.
- = Bryonia. ^{frucht.} ^{Wolfsbrun.} ^{mit Strauch.} ^{frucht.}
alba, baccis rubris. C. B. ^{frucht.} ^{Wolfsbrun.} ^{mit Strauch.} ^{frucht.}
- - - nigris.
- = Bubonium. vide Asper.
- = Buglossum. ^{frucht.} ^{Wolfsbrun.} ^{mit Strauch.} ^{frucht.}
= angustifolia major. C. B.
= Sylvestris minor. C. B.
= flore rubro. ^{frucht.} ^{Wolfsbrun.} ^{mit Strauch.} ^{frucht.}
vide Verbasum. et Alkanna her-
bariorum.

= *Buphthalmum arvense* vide Bellis.

F. fol. Elaphoglossum. et
Anemula leporis minima F.B.
= *Bupleurum* ^{F. fol. ovatis, rectis, serratis}
= *latifolium*. Tabern.
= *angustifolium* Tabern.

= *Bursa pastoris*. Passiflorae fructus.
= *major folio sinuato*. C.B.
= *major loculo oblongo*.
= *minor*. vide *Paronychia*.
Bursa pastoris similis filigine
sa. C.B.

C. C.

= *Calamintha*
= *montana vulgaris* i. Tabern.
flore sine filis in summis fistulis
natis.
= *arvensis verticillata* C.B.
Vide Tabern.

= *Calamus arom. officin.*
vide *Scoritis adulterina*

= *Calceola* ^{Marie}. vide Hel.
leborine.

= *Calendula* ^{sy. heptis}. Singul.
Blumen, Sei caltha arvensis C.B.

= *Caltha*. Sol. n. blm.

= *palustris flore luteo simplicis*. C.B.
Major.

= *Campanula*. Dayungelblümchen
= *flore albo*. die 9. July.

= *carileo folijs angustis*.

= *vulgaris folijs verticis*, five
major et apperior. C.B. *Cari-*
= *caria dicta*.

= *pratensis flore conglomerato*
= *hirs. carileo*.

= *minor rotundifolia vulgaris*.

= *Capella regia*, flore luteo albo. ^{hirs. 24}

= *Cannabis* ^{sy. heptis}. ^{hirs. 24} ^{hirs. 24}
= *hirs. 24* ^{hirs. 24} ^{hirs. 24}

= *Capsifolium*. *Periclymenum* vll.
gare. *Periclymenum* non perfoliatum
= *germanicum*. C.B. F.

= *Cardiaca*. vide *Marrubium*.

F. *malvaceum*. *Dunkelgeln*
Cardamine, vide *Nasturtium*.

- = *Carduus* *officinalis*.
- = *fullonum*. *Dipsac.* *labrum* *Vene.*
ris. C. B.
- = *minor*. *virga* *pastoris*.
- = *ferox*. C. B.
- = *stellaris*. *folijs* *papaveris* *erra.*
tici. C. B.
- = *in* *avena* *proveniens*. C. B.
- = *pratensis* *latifolij* C. B.
- = *spinosissimus* *angustifolij* *vul.*
garis.
- = *Scolymus*. *cardus* *Chrysanthem.* *P. H. mm.* *Artif. p. d. Menzel.* *seu* *Cinara*.
- = *Palustris*. C. B.
- = *Lanceolatus* *latifolij* C. B.
- = *angustifolij*. C. B.
- = *flor.* *albo*.
- = *nutans*. J. B.

- = *Carlina* *flor.* *virg.* = *vel* *cardopatiim* *Offic.*
- = *acutis* *minor*. *persul* *reo* *flo.*
re. *flor.* *Augusto* *angustifolij*
virginiana *flor.*

- = *Caryophyllata* *vilgaris* *flor.* *par.*
- = *albo* *lateo*. J. B. *Bundick*, =
virg. *flor.* *virg.*
- = *Caryophyllus*. *flor.* *virg.* *flor.* *virg.* +
- = *holostij* *medio* *Aprilis* *flor.* *alba* *flor.*
- = *Luber* *minor*. *superbula* *dict.*
- = *Sylvestris* *vilgaris* *latifolij*. C. B.
- = *angustifolij*.
- = *prolifer*.
- = *minim* *petalis* *punctatis*
- = *Arvensis* *hirsutus* *flor.* *maior*. C. B.
- = *glaber*. C. B. *seu* *gramen*
leucanthemum *virg.*
flor. *virg.* *flor.*
- = *flor.* *minore*. C. B.
- = *umbellatus* *folijs* *glabro*. C. B.
- = *Pratensis* *flor.* *vaciniato* *simplici*
virg. *flor.* *Ciculi* *gaulth.* *flor.*
- = *flor.* *albo*.
- = *flor.* *tenuissim.* *dissecto*. C. B.

Q. flore purpureo. floret medio
May. et citius in
Aprinsio May &

= *Casia*. *Mattk.* *Tabernam.* *Cneoron*
Mattk. *Chamaelea species Officinis.* ~~*Officinis*~~
 = *umbrina* *rostrata* *Willd.* *fragilis*, *infranch.*
 = *Callatis*. *vide Lappula arvensis.*
Herb. medic. Maj.

= echinata a. venis' magno
albo flore. C. B.

= *Caecida muris*. Tabern. pag. 552. re-
fertur inter species Graminis.
Myofuros Chabrais. pag. 501
Lurel May Medid.

= Centaurium. Purpureum, fructu
= minus flore rubro. Endogale.
= albo.
= luteo, perforatum.

= *Centinodia*. vide p. 10.
= *Lygonia* . . .

= *Cerafy Sympetris fricta*

$$= r_1 \theta r_0.$$

= n i y r u.

= расеюса гильбер. фр. чл.
нов. ед. г. Е. В.

= *Chenopodium*. vide *Atriplex* = *Cervicaria*. vide *Campanula*.

= *Charefolium*. *Trifolium*
= *Sylvestre*.

= Scandix minor Tabern. f. 4
Cherophyllo nonnihil similis. L. D.

= Chamibalan, vide Lathyrus fabulunp.

= *Chamaeceras dictyocarpum*, fructu
geminis rubr. C. B. dicty. glob. Ca:
prigolium; Perichloenium. et Ryl:
stern Dodon. Tabern. Spach.
Lilins, unalderinden.

= *Chamaecyparis vulgaris* flore luteo fer.
Helianthemum perenne.

= Chamadrij's offer. Gemanderstnis.

= *Spiraea major angustifolia* C.D.
= minor.

= rotundifolia *W.*

Chamelea. vite calia. -

Species Veronica Texensis, Ten. & Schreb.

= Chamamelim Família

= value of eff. c. B.

= *nodorum*. c. B.

= *fatidum* C. B. *costa fatida*.

- = *Chamaepitys* altera Dodon.
 = vide *Fr. muschata*. Tab. fer.
Lideritis, *Ladanium* *Segetis* Martzel.
- = *Chelidonium* ~~maius~~ *Disallkraut*
 = *vulgare majus*.
 = *rotundifolium* *ming* *Leichm.* *fl.*
 = *ret Martij* *principio*
 = ^{minus} *purpurante folio*. *Martij*.
- = *Chondrilla*. *Ephron* *clausura* *ut*.
 = *Duncea* *virens* *arvensis*. C. B.
 = *arvensis* *fritigosa*.
- = *Chrysomelon*. vide *Lichen*.
- = *Christophoriana*. vide *Lichen* *alveum*.
- = *Chritum* *arvense*. vide *Erinyon*.
- = *Cicer*. *Quin*. *hijur* *vobis*.
 = *foliis* *oblongis* *hijur* *dis* *maius* C. B.
- = *Cichorium*. *W. angustif.*
 = ~~foliis~~ *foliis* *oblongis* *hijur* *dis* *maius* C. B.
 = *carneo*.
 = *albo*.
 = *luteo* *pratense*
 = *Vernicarium* *Matth.*
 = *hirsutic* *asperum*. vel *Thiera*:
luteo *hirsutic* *foliis* *caulem*
ambientibus. C. B.
- = *Cicuta*. *W. bitnvis*, *Dischling*.
 = *major*. C. B.
 = *minor*. *Petroselino* *similis*. C. B.
 = *bulbosa* C. B. *fer.* *Myrtilis* *Cabern*.
- = *Cicuta* *vide* *Myrrhis*.
- = *Circaea*. *W. bitnvis*.
 = *flor* *ex* *albo* *purpureo* *prin*.
 = *chato*. *Med* *is* *July* *flor* *et*. *et* *de* *rub* *das* *nun* *gus* *brun*, *nud* *ini* *en* *ad*,
 vide *Solanum*.
 = *Solanifolia* ~~et~~ *Circaea* *dicta* *major* C. B.
- = *Clematis*. *minor*. *Brinsels*.
 = *Daphnoides* *fer* *vinca* *peruinca* *flor* *re*
 = *caule* *albo* *W. bitnvis* *ma*. *W. bitnvis*. *flor* *et* *prin* *Ma*. *fine* *Martij*
 = *foliis* *oblongis* *hijur* *dis* *maius* C. B. *fer* *vitis*
 = *nigra*. *W. bitnvis*. *W. bitnvis*. *Clematis*
 = *anale* *quod* *flayella* *ut* *vitis* *emitt* *at*.
 = *mild* = *fi* *br* *W. bitnvis*. 1724

= Clinopodium. seu

Origanum verticillatum C. B.

= arvense. Decemfide C. B. seu

Clinopodium. 2. Tabern. Decem-
fide filivie. Marin nastichen

= Cheoron Matth. vide Cassia.

= Crichs. filivie frs. Desj. Carolus. Ermi-

distel. = filivie frs. spiniflor. C. B. seu

Scolymus filivie frs. Theracantha =
= Tabern.

vide Attractilis Matth. Dr. Illas Si-
ne Tabern. 1666.

= Cochlearia mild frs. Desj. p. 100
Major seq. Lipt. d. h. 100

= ~~Cochlearia~~ Matth. vide Cassia.

= Colicium. minus fistulosus, L. 1666.
Plum. = altimale vulgat. C. B.

= Consolida.

= media pratensis carni-
lea. C. B. gultus gultus. bignola

= carnea.

= alba.

= minor. Pinella dicta Offi-
nar. Pinellus.

= Regalis. Calcitrippa. minor.
= officin. flores med. maj.
flore spirales. ~~alt. carnea~~

= Saracenia. seu aurea. virga

= aurea. virga aurea argentea

latifolia serrata C. B. 1666.

in primis fructu. flores Septembr.

Finis) principio. am. 1666. ubi d. 1666. 1666. =

= et alibi.

= odorata. am. 1666. 1666.

in am. 1666. 1666. 1666. 1666.

= minor. virga aurea in spe.

= Palustris. 1666. 1666. 1666.

= Eupatorium Cannabinum aqua-
ticum. 1666. 1666. 1666.

= Convolvulus. minus.

= major albus. C. B.

= minor arvensis. flore albo. et
roseo. C. B.

= volubilis nigra semine trian-
gulo. C. B.

7 in. 1666. 1666.

F. in par. Salvia

- = *Conyza*. *diversiflora*.
 = major vulgar. C. B.
 = minor flore globoso.
 = latifolia major minorum fruticosa, per astatem floret.
 = caerulea tertia Tabern. acris. C. B.
 = alba acris.
- = *Cornus*.
 = Mas. *multiflora* *virgata*.
 = femina. C. B. seu *virga sar-*
guinea.
- = *Corylus* *hyemalis*. *fructu* *lanceolato*.
fructu *ovato* *oblongo*. *rubricincto* *glabro*.
- = *Crassula*. *Tabaria*. *Telephium*. C. B.
 = *fructu* *terrestris*. *filio* *et* *porri*.
- = *Crista galli*. vide *Pedicularis*.
- = *Crithmum* *bailei*. *fructu* *oblongo*.
 = arvense. vide *Eryngium*. flo-
 ret April. *fructu* *oblongo*.
 dan Dalechampi.
- = *Cricata* *galbana* *humilis*. *odorata*.
hirsuta *flore* *luteo*. C. B.
- = *Cuculi* *flos*. vide *Caryophyllus*.
- = *Cuminum* *officinale*. *seu*
Cari *officinale*.
- = *Cuscuta*. *fructu* *oblongo*. *fructu* *oblongo*.
 major. C. B.
- = *Cyanus*. *fructu* *oblongo*. *Baptiscula*. *flor* *frumenti*.
 = *Segetum* *flor* *purpureo*.
 = *caeruleo*.
 = *albo*.
 = *vario* *et* *multicolor* *colora* *alio*.
 = *flor* *purpureo* *folijs* *benignis*.
 me incipit. *flor* *Septembris*.
fructu *oblongo*.
- = *Cymbalum*. *seu* *Cymbalaria* *Matth*. *fructu* *oblongo*.
 a *Majo* in *Augustum* *fructu* *oblongo*.
fructu *oblongo* *fructu* *oblongo*. *fructu* *oblongo*. *fructu* *oblongo*.
fructu *oblongo* *fructu* *oblongo*. *fructu* *oblongo*. *fructu* *oblongo*.
- = *Cynoglossum*. *fructu* *oblongo*.
 = major vulgar. C. B.
 = minor.
- = *Cyperus* *longus* *indorum* *germanicus* C. B. vide *Menzel*.
- = *Cytisus*. *fructu* *oblongo*.

D. D.

= *Daucus*. *Wegelin* 2.

= *seleiprateris facie*. C. B.

= *Dens leonis*, *Wegelin* 2.
 = *latiore folio*. C. B.

= *Dictamnus albus*, *Wegelin* 2.
Fraxinella. *Wegelin* 2.
Flor. purpurea.

= *Digitalis*. *Wegelin* 2.
 = *lutea nigra flore*. C. B.

= *alba nemorosa*. *Wegelin* 2.
capitulis July. *Wegelin* 2.
usque glabris. *Wegelin* 2.

= *Dyspachus* *Wegelin* 2.
 = *virga pastoris major*. C. B.
ser. Labrum *Wegelin* 2.

= *capitulis minore*, *Wegelin* 2.

= *virga pastoris minor*. C. B.
Wegelin 2.

= *Doronicum*. *Wegelin* 2.

= *Plantaginis folio alterum*. *Wegelin* 2.
re lutes majore elegantissimo,
aromatici odoris. C. B. *Wegelin* 2.

= *Dracunculus*. *Wegelin* 2.
lib. 2. cap. 22. pag. 714. Schröder.

= *Frateris serrato folio*. C. B.

vide Starnia, *ser. Taraceta*
albidum acitum apud Tabern.
Wegelin 2.

= *aquaticus*. *Wegelin* 2.
Tabern. pag. 1122. vel
Serpentaria. *Wegelin* 2.

Dile: amara, *Wegelin* 2.

Cartus Digital

F. und Linum goldsterns.

O. Finis. et Julio

F. unguis vulvae

= *Erica. Daurica*

= *Sylvestris flore li. teo. majori C.B.*
= minor, luteo parvis flore. C.B.
= *Taberna. terba.*

= *lutea latifolia, sive Barba-
rea C.B.*

= *Esula. vide Cithymalus.*

= *Eupatorium. Dammring*
= *Veterin seu Agrimonia.*

= *Avicenna, Herba Küm-
gindis i. Tabern. seu*
Cannabina. C.B.

= *Aquaticum flore li. teo.*
seu Cannabina aquatica
foliis tripartito rivo. C.B.
= non divisi
= *flore aplyll. C.B.*

= *Euphrasia. Dignuntrock.*
= *Officin. flor. albo.*
= *Pratenfis rubra C.B. seu*
Odontites Tabern.

= *Evonymus vulgaris granis*
rubentibz. C.B. spin.
= *Silbäum. Dausb. Böhm.*

F. F.

= *Faba. Bonn.*
germanica major.
= minor.

= *Fabaria. vide Crassula. Tind-*
brunensis.

= *Fagopyrum, vide frumenti. Para-*
cericum. Frijol. Bonn.

= *Fagus. C.B. Dausbäum.*

= *Farfara. Cussilago. ungula*
caballina. Fust. K. B. D. D. D. D.
Grand. K. B. D. D. D. D.

= *Cussilago major. vide*
Pelafites.

= *Falcata. seu*
= *Medica. F. wepris frutescens, si-*
liqua. cornuta. F. B. D. D. seu
Trifol. luteum si. w. F. l. B. D. D.
vexa, vel Medica frutescens C.B.

- = *Cestica*. *Wolfsgras*. *Eruca*. *seu*
Egypus *Matth.*
 = *averacca* *perilis* *elator*. C.B.
 = *avoca* *perilis*. *Lolium* *pi.*
mi *Crugi*.
 = *hordeacea*. *Filago*. *vide* *Graphalium*.
 = *Filipendula*. *rotta* *strobilifera*.
 = *vulgaris* *pratensis* *Offic.* C.B.
 = *palustris* = *seu* *Oenanthe* *a.*
gratica.
 = *Filix*. *farinacea*. *Officinalis*
 = *Quercus*. C.B. *arborescens*.
 = *ramosa* *major* *pinnulis* *obtusis*
non *dentatis*. *famina*. C.B.
 = *minor* *pinnulis*
dentatis. C.B.
 = *non* *ramosa* *dentata*. *mas.* C.B.
 = *fontana* *major*. *seu* *Adiantum* *album*,
filiis *foliis*. C.B.
 = *Saxatilis* *corniculata*. C.B. *seu*
Holostium *petricum*. 3. *Tabern.*
 = *Faniculum*. *frugale*.
 = *Officinale*.
 1 = *aquaticum*. *seu* *Viola* *agria*. *in* *Anglia* *in* *probrun*, *in* *maris* *in* *probrun*
trica *flor* *carneo* *caule* *in* *Anglia* *in* *probrun*. *in* *Anglia* *in* *probrun*.
nich C.B. *flor* *May* *princip.* *in* *Anglia* *in* *probrun*.
 2 = *foliis* *abrotanina* *seu* *Faniculum* *aquaticum* *secundu* *Tab.*
nunc *flor* *et* *capitulis* C.B. *seu* *Faniculum* *aquaticum* *tertium* *Tab.*
 = *flor* *luteo* *galeatiformi*. *flor* *luteo* *galeatiformi*.
fine *July*. *et* *Aug.* *ibidem* *in* *Anglia*.
 = *in* *Anglia* *in* *probrun*, *in* *maris* *in* *probrun*. *in* *Anglia* *in* *probrun*.
 = *Continentalis*
 = *minor* *licens* *Chabrai*. *vide*
Potamogeton, *cujus* *species* *est*.
 = *Fraxinea*. *fruticosa* *fructu*
 = *Vulgaris* C.B.
 = *perilis*. C.B. *Trifolium* *fragiferum*. *vide* *Mentzel* *sub* *Fraxinea*.
 = *Frangula*, *seu* *alnus* *nigra* *fruticosa*.
fructu *rubro* *gemino*.
 = *Fraxinella*. *vide* *Dictamnus*.
 = *Fraxinus*. *excelsior*. C.B. *fruticosa*.
 = *Frumentum* *Saracenicum*. *Sagopyrum*.
vide *Erasmus* *in* *Theophrasti*. *Frumentum*.
Grum. *Saracen.* *scandens*. *mensis* *Septemb.* *principio*

Flare albo, multo d'g'is
 g'it'at' f'p'p', ap'p'ose h'ij
 b'ij'g'm'is.

- = *Fumaria*. fr. dr. ang. Cori b'ant' r'og'p'.
- = *Officinarum*.
- = *bulbosa*. radice cara major
 flare albo et purpureo. sen
Aristolochia rotunda.
- = *Martij* initio fleret.
 longa. *Opuntia* f'ij.
- = non bulbosa minor. C. B. Mo
- = *schatellina* dicta flare herba
 coalescente principio April
 fleret passim.

Fungus.

- = *Orbicularis pulverulentus*
Chirurgerum. C. B.
- = *esculentus*, five *porosus*. C. B.
- = *porosus* elatior, carinis
 dictis *fundamentis*.
- = *niger*, non *porosus*
 d'annus *monialis*.
- = *luteus*, five *pallidus* Chabr.
- = *ramosus flavus*.
- = *albidus*.
- = *lanceolatus albus lactescens*.
- = *prolifer*.
- = *muscas interficiens*. C. B.

Fungus abietis onis reflexus =
abietis f'ij'bra C. B. Can.
 ubi *monialis*. Menzel.

F. B. *Fungus campestris* superne
 alby, inferne.

- = *rubens esculentus* (*Champignon*)
- = *dimetorum*, ex uno pede pro
 deutes, brini et alij coloris.

Fungus albus, unig et dimidiatus
 longitudine p'cedit, interm' an-
 deary, instar cornu erectum
 h'ind' r'ad' ann' al' h'el'ic' p' et 15.

Fungus repens, p'ncip' triem diu'toria
 crasy.

- = *Galeopsis*. vide *urtica mortua*.
- = *Gallium* flare luteo. C. B. *Thym*
fraxinus b'ly' r'og'.
- = *album latifolium*, mol-
 ligo dicta.
- = *palustre album* C. B.

= *Genista*.

F. 1. *Tabern. lutea* major.
 May principio et medio.

- = *major sylvatica pinnata filigosa*
 flare luteo. F.
- = *angulosa et scoparia*. C. B.
- = *linctoria german.* Offe. C. B.
- = *prinosalminor*, seu *genistella aculeata*
- = *Chamaecrista caule foliato*. C. B.
- = *flor' medio May* seu *Chamaecrista*
 tium 3. *Tabern.*

= *Gentiana*.= *cruciata*. C. B.= *premonantha* dicta. Cab.*lingnoblum* C. B. *Gentiana**potensis*. *Campanula* autem.= *Gentiana palustris angustifolia*.*folia*. C. B.= *Geranium*. *grosz* *quod* *diversa* *brantz*. *Drum* *frabac*= *Robertianum* C. B. *ser* *gratia* *des*. *Muj* *medic*. *Robertianum* *majus*= *Mjrrhidis* *vel* *cicuta* *folio* *ma*
jus *in* *odor* *m*.*flre* *purpure* *elegan*
ti *majus*. *medic* *august*= *ming* *et* *supinum*. C. B. *medic* *april*.= *Batrachoides* *folio* *aconiti*. C. B. *flre* *cerules*.*flre* *albo* *cineres*. *flre* *purpure*. *flre* *albo* *cineres*.= *Hamatodes*. *fol* *sanguineum*= *Colimbium*, *folio* *malva* *ro*.*trindo*. C. B. *Maj* *medic*.= *ming* *profunde* *terre* *laciniatum*. *in**pratis* *anteriorib*, *arvis**regietis*. C. B. *B**Glastum* *folio*. *vide* *2* *satis*= *Glaux* *leguminosa*, *ser* *Glycyrrhiza**Silvestris*. *Wilib* *frantz* *Mentzel*.= *Globularia*. *vide* *Bellis*.= *Glycyrrhiza* *Silvestris*. *vide* *Glaux**leguminosa*, *sed* *farin* *Cabern*.= *Gnaphalium* *Drum* *frantz*= *virgare* *maj*. C. B. = *medic* *m*. C. B. *herba* *Impia*= *ming* *repens* C. B. = *filago*.= *majus*, *angusto* *oblongo* *folio*. C. B.= *purpureum*, *ser* *rosam* *folio*. C. B.= *albin*. *ser* *purpure* *pro*= *carneum*. *ser* *purpure* *pro*= *Gramen*= *Caninum*. C. B. *ser* *purpure* *pro**ser* *purpure* *pro*= *arvense*. *gramen* *repens**offic*. I. B.= *Levant* *herm*. *ser* *floridum* *Cab*.*vide* *Caryophyll*. *ser* *purpure* *pro**flre* *purpure* *pro*= *Gemiculatum*. C. B. *ser* *nodosa* *Cab*.= *Gremilum* *maj*. C. B.= *ming* *panicula* *parva*. C. B.= *Parnassij*. *albo* *fragilis* *flre* C. B.*hepatica* *alba* *ser* *purpure* *pro* *et* *angusto* *flre*.= *Gomentosum* *panicula* *sparsa*. C. B. *ser**Linagrostis* *gramen* *laxifolium* *Cabern**in* *pratis* *utiginosis*, *offic*. *ser* *purpure* *pro*.

Grumen

Triangulare majus.
minus.

= Pratense paniculatum molle. C. B.

= Paniculatum minus, rubr. et albr.

= palustre paniculatum altiss. C. B.

flutgras . . . = aquaticum fluctans multiplici
spica C. B.

= segetum altissimum panicula
sparsa. C. B.

Grisgras . . . = Sylvaticum panicula miliacea =
sparsa C. B. Grumen miliaceum
= Core. lucidum sive Grumen lu.
Egle minus Chabr.

Stighingras . . . = Caryophyllata folijs spica divisa C. B.
= Spica cristata, seu grumen pra-
tense cristatum. C. B.

= Cyphoides molle. C. B.

= Spica multiplici. C. B.

= asperum alterum C. B.

Eysengras. = Cyperoides nemorosum

= miliaceum C. B.

= spica pendula brevi-
ore. C. B.

= palustre majus spica di-
visa C. B.

= compacta C. B.

= minus spa-

Eysengras . . . = micula sparsa subflave-
scente C. B.

= dactylon foliolatiore. C. B.

= angustifolium spicis
orthosis. C. B.

F. Brizengras

= Juncum, folijs articulato a-
quaticum. C. B.

= folijs et spica junci mi-
nus. C. B.

= humile, flosculiger^{albus} medio
typhulorum proderunt
flore principio May. Jun.
cum unguem pinguem

= hirsutum capitulis psylli. C. B.

= panicum, spica arstis longis ar-
mata. C. B.

= simplicis C. B.

= minus.

- = Gramen Loliaceum spica longiore. C.B.
 = angustiore folio et spica. C.B.
 = spicatum purpureum minimum
 = album palustre C.B.
 = hordeaceum minus. et vulgare.
 = avenaceum C.B.
 = latifolium spica triticea la-
 tiore compacta. C.B.
 = alopecuroides. C.B. fugifera maurum.
 = Phalaroides. C.B. Alopecuroides simile glabrum monocordon. l. B. in id. Canariis
 quab. ex semine, casig. prolece. flores jan fine junij francforti.
 = arinchnaceum. rostratum. arvense Tabern.
 = nemorosum maurum.
 = arvense panicula crispata.

= Gratiola centaurioides. C.B. in id.

= Grossularia ^{simplicifolia, vel} ~~spicata~~ spicata C.B.
 flores Aprilis. Baselburr. Trümpsburr. Elphurburr.
 uva crispata.

H. H.

= Halimolobos. Indurifolia.

= Urtica Alkekengi,
 pertinet ad Solari species. et
 idem Solarium vesicarium,

= Hedera

= arborea. C.B. typus. typus.
 = terrestris vulgaris. C.B. Don.
 = univ. univ. univ.

= Hedy sarum. Scabridaca.

Hedy sarum, nocturnum. Mengel.
 = Germanicum. lore carneo. fi.
 ne May floret.
 = luteo.

= Onobrychis semine clispeato
 asperum major, seu ferrum equi:
 rum Germanicum. Mengel. vide Onobrychis.

= Helenium. Alantum.
 vulgare. C.B. seu Enula cam-
pana.

Hieracium. Jakobskraut.

Leitcepsotrina.

= Sonchites, vel hieracium maj
folio Sonchi. C. B.

= Chondrilla folio glabro, radii
ce siccifolia majus. C. B.

= minus. C. B.

= Hesperia latifolium hirsutum
incanum flore magno C. B. Tabern.

= Dentis leonis folio subaspero C. B.
seu hypochaeris Tabern.

= Murorum folio pilosissimo. C. B. seu
Pulmonaria Gallorum.

= laciniatum minus pilosum. C. B.

= latifolium minus folio oblongo C. B.

Hieracium montanum majus flore
luteo

= montanum latifolium glabrum minus. C. B.

= angustifolium ~~foliis serratis~~ ib. Tabern. auf dem Guldberg.

= fruticosum angustifolium majus. C. B.

= Hirundinaria. vide Vincetoxicum.

= Heracleum. polytrichon hybernium. C. B.

= Horminum. Scitarea. Dufour.

= pratense foliis serratis. C. B. flore purpureo. Horminum sive luteo villosa
flor. rubro

= albo.

= Hyacinthi stellaris bifolij German. C. B.
principio Martij in vallis Ganges, seu Goldstern.

= Hyoscyamus vulgaris vel niger. C. B.

~~Hyoscyamus~~ ~~vulgaris~~ ~~vel niger~~. ~~flor. luteo~~, ~~in vallis~~
~~Goldstern~~. medio Maij.

= Hypericum. Johanniskraut

= vulgare. C. B. seu Perforata.

= Androsaminum, seu ascyron
dictum caule quadrangulo glabro C. B.

= ascyron bifolium glabrum
non perforatum. C. B.

= minus sibiricum, vel sibiricum
glabrum. C. B.

J. J.

= Jacea. sive Glor. Trinitatis. In longioribus Limb. Emispeltis hinc blum. sive punctum
= nigra pratensis latifolia. C. B.

Jacea. 1. Tabern. Jacea nigra pratensis latifolia. C. B.

2. Tabern. flore albo. Stube caliculis argenteis minor. C. B.

3. Scabiosa major altera squama
tis capitulis. seu Jacea rubra la-

= Incana dissectifolia sive filijs tenuis in-
cis flore rubro. sive sibiricum am. May.

= *Jacobaea*. Dunct Jacobbe Krantz.
 = vulgaris laciniata. C. B.
 = folijs instar *Ericae* laciniatis. C. B.
 vide Senecio.

= *Iberis*. wongkrantz.
 = *Nasturtij* folio. C. B. seu
Iberis secunda Tabern.

= *Impia* Plinij. vide *Gnaphalium*.

= *Iris*. D. S. C.
 = *hylostris* five *pratensis* asphodeli radice.

Ira mischata, seu botrys
 charadrioides. vide botrys.
 = seu *Glastrum*. wongkrantz. = *palustris* litca. C. B. seu
 = *acutus* falsus
 = *junceus*. *juncea*. *juncea*. C. B. floret Mayo.
 = *floridus* major. C. B.
 = *capitulatus* *egipseti* major. C. B.

= ~~*juncea* *hylostris* vel *egipseti* folio. C. B.~~
 = *levis* panicula sparsa major C. B.
 non sparsa C. B.

= *palustris* major. C. B. quod =

= *foliatus* minor. Chabr. p. 197.

= *Juniperus* vulgaris fruticosa C. B.
Fumifolius = *florens*.
 = *minor* *florens*.

K . K

= *Kaly*, geniculatum majus. C. B.
 rectum.


Glastrum / *Gmalz*.

ad *salisodinas*, seu *salinas* reperitur
 = *plering*

= *Keyri*. vide *Levrorum*.

= *Knawel*. Bray. seu *polygonum* Germanicum,
 gramineo folio minus repens. C. B.
 vide *Alfine*.

= *Ruini* indidis herba. vide *Eupatorium*.



= Labrum Veneris. vide Dyspacy.

Lactuca.

= *Fylvestris cista spinosa*. C. B.

= Agnina; Sci Oly albim Dodon. vi.
de Mentzel. vide Valeriana.

= *Lamium*. Even my B.C.

= album { non fatent. folio

= purpureum) облож. с. в.

= linea alba ~~Milz~~ Adella vide Menzel. Lexic.
litca. } in folij mado
notatu. C.B.

= flore rubro, foliis ^{line folijs} in peryph.
ria inaurato: flore & inio.

= flore luteo. foliis oblongis C.B. vide Scrophularia.

= purpureum faticum, folis ~~indurata~~
Sabotino. C. B.

= folio caulem ambiente maj³
et minus. (spiraeiflora.) C.B.

= maxima ^{foliata} ~~foliata~~ ^{Arctica} Herculea. C. B. vide Rachys foliata.
= ~~alba~~ flore albo pallide purpureo

= maculatum C. B. Galeosfis i. Tabern.

= *Lampyris domestica*. C. B. Sonchiasinus.

= *Lapathum*. *Grindmütz.* *in den many old.*

= *Oxylapsa thim*, folio acuto plano. C.B.

= crypto c. 13

= subrotundo. C. H.

= Hydrolapathum. **Fels.** Lapathum
maximim asiaticum. J. B. sei
Lapathum asiaticum foliis cubitali c. B.

= *Erythrolapathum*, sci sanguis
draconis ^{herba} L. B. sci *Lapathum*
folio acuto rubente. C. B.

Lapathium sanguineum
= *Urtica* ^{Urtica} ~~Urtica~~ *folio triangulo* C. B. ^{fol}
Bong geny, bong Henney.

A triple cantha. tota bona = gubner = vno Polz = Inuic. Difformis
= minimis. C. B.

ma major. C.B. scilicet Barbana.

= minor. C. B. Xanthi's m.

= *Lathyrus. Luc. cicercula.* frons. *Hyndunithus*

= Sylvatic. an Cicuta syl. Gubern.

= *Arvensis repens tuberosa*. C.B. In
chamaebalang arvensis flore elegan-
tissima ressuavolente Patern.
Jerm. Guckelnm. d. fudnig. fudnig.
Vier brod. floret d'ally princialis in
ein fruchtig und süßlich. 10 Seidaspion

Lagou's.

trifolij quercusam Z.B.

Kåns ~~et~~ Elm, Långs-
 gård. f. 1822. vid

Trifolium Leporinum. =

Lathyrus.

= germanica flor. lutea. scilicet
sylvestris lutea folijs virid. C.B.

= Lathyrus folio deciduo, flore purpureo.

= res offic. scilicet Lathyrus famularis.

= Chamelaea germanica scilicet Meserius.

Chymelaea lutea.

Chymelaea lutea, folijs virid. C.B.

= Lenticula.

= palustris vulgar. C.B.

= aquatica trifolia. Chab.

= Lercosium.

= bulbosum vulgare C.B. flor.

res principis Martii. F.

= trypselon flor. februario medio.

= Luteum. viola lutea vulgaria.

= Leucopodium. vide Musci.

= Libanotis Theophr. alba. i. Cab.

= Lichen. Lichen virens.

= pteris latifolia, live the.

= patia fontana. C.B. virens.

= aureum. scilicet Chrysosplenium.

= chrysospermum. Christophori.

= axa. C.B. Saxifraga rotunda.

= difolia aurea. C.B. flor. fine.

in februario = thymus aureus.

= Ligustrum. diffusum.

= Germanicum. C.B.

= Lilius. Lilius.

= loricatus reflexis montanum. C.B.

= convallium. flore albo. C.B. May.

= antherinum.

= ming. C.B. scilicet Lilius.

= folium. Opuntia. Lilius.

= Linaria. Lilius.

= vulgaris lutea, flore ma.

= fore. C.B. flor. fine Julij.

= montana albicantibus flos.

= lutea parva arvia. C.B.

= Lingua cervina offic. C.B. Lilius.

= Lingua. Phyllitis.

= Liquiritia sylvestris. vide.

Glauc.

F. flor. medio februario
et tardius. Martio. pro
aeris temperamento.

= Lepidium. scilicet Piperitis. Lilius.
Lilius. Lilius. Lilius.

F. vultu. Lilius. Lilius. Lilius.
Lilius. Lilius. Lilius. Lilius.
Lilius. Lilius. Lilius. Lilius.
Lilius. Lilius. Lilius. Lilius.

Lichen petraeus umbellatus
flor. Martio.

Linaria sylvestris erecta Lilius.
folia Lilius. Lilius. Lilius.

(Linaria scoparia. C.B. Deltoideum. C.B.)
in Cortis

- = *Linum. flauis. Lin.*
Sylvestre, seu praterse folio-
lis caruleis. C. B.
 = *Catharticum.*
- = *Liquiritia sylvestris. vide Glauz.*
- = *Lithospermum majus erectum. C. B. seu*
minus Solis. Montfroya. Olinpianus.
 = *arvense radice rubra. C. B.*
- = *Lupinum vide Gesia.*
- = *Onchitis.* *fol. B. G. p. d. j. 7. B.*
aspera vel altera Ver. 1752. seu
et sp. lenior Sylvestre. Tab.
in unal. l. v. p. m. l. u. g. p. u. g. i. g.
- = *Lotus affinis vilueneria praterse. C. B.*
vide Anthyllis leguminosa. galba. f. s. s. h. l. n.
- = *Lotus.*
 = *hortensis, ~~flava~~ odorata. C. B. D. in*
l. n. g. n. j. u. l.
- = *sive melilotus = pentaphyllos minor glabra C. B.*
- = *Luraria. Monarda*
 = *racemosa minor. C. B.*
 = *botryites ramosa ~~C. B.~~ ma:*
per C. B. medio Maji apparet.
- = *Lupulus salictarius. C. B.*
- = *Luteola herba salicis folio. C. B.*
- = *Lychnis.*
 = *Vivipara rubra angustifolia. C. B.*
in du. singul. g. u. l. n.
- = *Segetum rubra folijs perforatis.*
 = *ata. C. B. M. J. g. r. u. m. = Vaccaria rubra*
 = *3. Tabern.*
- = *Segetum Major. C. B. ~~seu~~ Nigella p. m.*
seu Melanthium. C. B. D. in du. v. l. a. g. n. l. b. l. u. n. s.
- = *Vivipara flore n. i. s. e. o. f. C. B. seu = Miscipula, Oenothera belliflora. J. B.*
utites Tabern. Lychnis sylv.
- = *alba angustifolia na:*
 = *per C. B.*
- = *Saponaria major lavis C. B. = Dring. J. m. b. r. a. n. t. s. p. n. i. g. l. e. n. o. r. s.*
Sylvestris alba simplex C. B. q. u. e.
- = *Beer a bin vilis. C. B. seu Papaver f. s. i. m. e. i. m. capitatim.*
nomine Papaveris. Tabern. nomine
- = *purpurea agriati =*
ca simplex. C. B. f. l. o. r. a. p. r. i. l. i. m. a. j. o. r. Lychn.
- = *Sylvestris plimaria. seu f. l. o. r.*
Ciculi dicta. p. a. n. s. b. l. i. m. n. s. = seu
flor. ciculi, odontis dicta, J. B.

- = *Lysimachia*. *Mindring*.
 = filigiosa hirsuta magno flore C.B.
 = parvo.
 = glabra. major. C.B.
 minor. C.B.
 = latifolia, Chamenerion dicta.
 = C.B. = Ona-
 gra dicta.
 = galericulata carulea. C.B.
 Certianaria Tabern.
 = Seyctim parva.
 = lutea ~~coarctata~~. C.B.
 folijs ternis quaternis ex
 adversis nascentibz.
 = spicata purpurea. C.B.
 = Eadem fol. canescentibz et
 caule fol. binis, communiter
 ternis, rarij quaternis ~~et~~.
 = ex adversis nascentibz, C.B.

M. M.

- = *Malva*. *Eximius* *appals*. *Quidam* *appals*.
 = vulgaris flore majore, fo-
 lio fimbriato. C.B.
 - - - - - minore fo-
 lio rotundo. C.B.
 = *Bismalva* offic. dicta, sive
 Althaea. *figli* *ghiant*.
 = *Malva sylvestris*. *Silvestris* *figli* *ghiant* =
 minor. C.B. = *Althaea*
 major. C.B.
 = *Marrubium*.
 = album vulgare. C.B. *uniflorum*
Androm.
 = *Cardiaca* dictum. *figli* *ghiant*.
 = nigrum feticidum. C.B.
 = aquaticum, l. B. sive palus.
 = sive glabrum. C.B. *Stachys*
 aquatica, flore fimbriato. *figli* *ghiant*.
 = agreste, sive *Stachys* *Guichardii*. vide
Stachys.

= Martagon flor. purpurea. in maledis brym golosini Chabrey.
 = Maslac. C.B. sei Solanum fati.
 dim. C.B. vide Solanum.

= Matricaria. alba. Whitehead.
 = vulgaris. C.B.

= Melampyrum. Euphrasia. Matrifilva. vide Euphrasia maledi-
 minor.

= purpurascens coma. C.B. sei tritium vaccinium. f. B.

= cristatum, flore purpureo.
 res. rectiliteo. Chab.

= Sylvaticum, flore luteo. sei
 milium Sylvaticum. maledis f. B. Tabern.

= Melanthium. vide Nigella.

= Pseudomelanthium. sei nigella
 aprum. vide Lychnis se-
 getum major.

= Melilotus. Ninkblum. Junigblum.

= Officinarium flor. luteo. C.B.

= major cardido flore. C.B.

= Mentha. subminz. milerbadum

= sylvestris rotundifolia C.B.
 sei menthastrum. 2. Tabern.

= aquatica rubra, sei mentha
 rotundifolia. sive
 aquatica major C.B. tag
 minz.

= Cattharia vulgaris major. C.B. sei
 Nepetha.

= Mercurialis. Kingelkraut.

= mas, testiculata sylv. Tab. C.B.

= famina, sive spicata.

= montana testiculata. C.B. sei
 Cydonia montana.
 = spicata. C.B.

= Meffoily. Whitehead.

= vulgaris seu minor. C.B.

= asperifolia sylvestris non spi-
 rosa, sive Oxycantha C.B.
 sei sorbit terminalis.

= spinosa, sei Oxycantha C.B. sei
 spina recta Doctor.

= *Megacrem.*
 germanicum ^{vide} *Larrea*.
 = *Miliun Solis.* vide *Lithospermum*.
 = *Semine luteo* C. B. *Lupinus*.
 = *Sylvaricum* vide *Melampyrum*.
idem *Gabern*.

= *Millefolium*.
 = *vulgare album* C. B.
 = *purpureum majus* C. B.
 = *seifaniculum aquaticum* ^{sub}
vide *folijs abortivis*. *Lamin.*
culi flore et capitulis. C. B.
 = *flore luteo galenicum*
latu. vide *Ganiculum*.
 = *aquaticum pennatum* *vij Gab.*
 = *Millegrana.* vide *Polygonum*.

= *Mollugo*. vide *Gallium* ^{videtur} *purs.*
 = *montana latifolia ramosa* *f.*
 = *ve Gallium flore albo majus* C. B. vide *Matejola*.
 = *angustifolia*, vel
Gallium latifolium C. B.

= *Morsus Diaboli.* vide *Succisa*.

= *Moschatellina.* vide
Primaria.

= *Muscipula.*
vide Lichnis.

= *Muscus.* *Wood.*

= *terrestris repens et vulgarissimus*

= *pygidatg.* *19 May 1708.* *in D. f. ind.*
in D. f. ind. *und am 19. May 1708.* *in D. f. ind.*

terrestris repens = *clavatus* C. B. *Lycopodium* *in D. f. ind.*

= *palmaris arboris facie*.

= *vulgaris minor* *Adiantum aureum*
capitulis. vide *Polytrichon*

= *terrestris clavatus cypressi-*
formis. *seu musci clavatus*
folijs cypressi. C. B. *Clav-*
us musci *in D. f. ind.*

= *polytrichoides* C. B. *seu musci*
trichomanis facie *fingermann.*
Adiantum aureum *in D. f. ind.*

= *arboris illicia offic.* C. B. *in*
et sine *in D. f. ind.*
 = *quercinus* *farinacea* *seu*
musci quercus friticosi

= *coralloides.* *sive cornutus* *mon-*
tans. C. B. *cornutus* *in D. f. ind.*

= *filicinis major.* C. B.

= *aureus capillarum medic.* *Polytri-*
chon aureum *majus.* C. B. *gub.*
in D. f. ind.

= *orella.* *quadrifolia.* *Drum.* *Drum.*
vocatur.

F. auf dem Felsen, und Baum.
ut vidi.

Muscus arboris angustifolius
latifolius.

- = *Myagrum incanum*. floret fine Julij. seq.
 = *Myagro* simili filigina rotunda. C. B.
 seu *Rapistrum arvense* flore
 luteo. albo
 unde nunc nuncius
 = *rim filigina longa*. C. B.

- = *Myrtilis sylvestris* semine asperso. C. B. = *Myrtilis inodora* Plinij.
 = *Major Licitaria odorata* C. B.
 = *Myosuros*. J. B. carida nris.

N N.

= *Nasturtium*.

- = *pratense* magno flore. C. B. Car.
 = *damine dictum*.

- = *agratium* sup: in eim. C. B. = *seu*
Silene Cardamine species J. B.
Crucifera.
 = *magis*.
 = *minus*.

Nasturtium agraticum ma-
 gis et amarum. C. B. Lilius Bruni-
 us *Crucifera*. in *Crucifera* dicitur
 Lilius

- = *Silvestre* tenuissime diviso. C. B. seu
Sophia chirurgorum.

- = *Silvestre* *Oxyridis* folio. C. B. seu F. capsulis minimis.
Nasturtium silvestre J. B. *Chlapi* minus germanice Tabern.
 = *Petræum* folijs b: r: pastoris. C. B.

- = *Nepetella*. seu *mentha cattaria*. vi.
 de *Mentha*. *Ragus* minus, *Ragus* minus.

- = *Nigella arvensis* cornuta. C. B. flore
 coriis. *Difusa* *herbimunda*. seu
melanthium *silvestre*. Floret August. principio. in agris demersis.
 = *Nigella* *trium*. seu *Pseudomelanthium*.
 eim. vide *Lichnis*.

- = *Noli me tangere*. vide *Balgamine*
 lutea. *Impatiens herba*. vide
Balgamine.

= *Nimmularia*.

- = *major* flore luteo C. B.

- = *Nymphaea alba* *major*. C. B.
 minima. C. B. La-
 na morfy Tabern.

- = *lutea* *major*. C. B.

Ocimum.
Sylvestre. vide Clinopodium.

Ocyrastrum; seu Ocyroides
= flore albo.
= rubrum, seu Lychnis agrost.
purpur. 2. Babern.

NB. Olyall's Dodon. vide Grinthe's Oenanthe ag.
= Onobrychis. Onobrychis.

= leguminosa. C.B. Ser

folijs vicia, fuae pot' r'p' res. =
i. Tabern.

vide Hedysarum.

Sciridaca, fannin gracii German.

~~unmöglich, sich vor die Augen zu stellen, im May
und Junij des Wajns, und einig Bacher,~~

Obolus albus Dodon. vide *Lactuca agryna*

= Oxonis. vide Anonis.

NB — = *Oenanthe aquatica*. C.B. vide *Tri-*
lysandra palustris. Tab.

= *Ophioglossum vulgatum*. C. B. Kl. 1.
Zur Fingelnisse.

= *Ophrys*. five bifolia. Juny 1840.
= bifolia.

= trifolia Tabern.

= *Orchis*. *Stenanthemum* *Enanthemum*.
= *palma christi*
= *palmeta palustris* mach =
lata. C. 13.

= latifolia C. B.

flor. purpure.

= a lbo. of fine
= cinerel ^{minutissima} ~~cinerea~~

Montana minor, femina, mas.
= Montana maculata! C. B.

= angustifolia minor. C. B.

= montana flv. flavescens ang.
lum. fr. 5000.

= *Cynophoris muriofamina*. C.B.
= *mas*.

= Callo major. minor. C.B. ^{major = alba}
= Anthropomorphos; sex flor. & 4 ch.
 Hominis effigiem referens mas. C.B.

Scutigerma = *femina*. C.D.
Scutigerma, major. minor. Chab.

Δ carneopunctis lineisgularibus in-
termixtis notata

= Ornithoglossum. avis pes. Vogel.
kelamm. = majg C.B. Polij galagefneri

= Orobanche. vide. Orchis.

= Orobus. Ervum. five Ervum
latifolium
= Sylvaticum purpureum. vering. C.B.
fine Aprilis. im Oberrathfur
malt.

Orobis Sylvaticum angustifolium =
= Appledeli radice

= Smunda, (vide Eckardelij Pinacem, qui Silicem ibi appellat.) = vide Ervum.

= Oxycantha. spina acuta
Jugoslav. vide Heffity = Oxycoccus Chabr. vide Vaccinia =

= Oxylapathum. vide Lapathum.
= Oxys. seu Cetofoella.
= Oxys. seu Cetofoella.

Paludarium. vide Sium.

= Papaver.

= erraticum, Rheas, five
Sylvestr. majg. C.B.
= minus, vide Erge
mone.

= Clavum rugin.
= Spumellum, C.B. seu Lichnis
Sylvestris, qui Beer alba vil.
= qd. C.B. vide Lichnis syl.
vestris alba.

Paris herba. five acnitum fa.
litiferum. Solanum quadrifo.
lium bacciferum. C.B. floret
fine Aprilis. fin. Junij.
molt. Junij.

= Paronychia. seu balsa pastoris minoris
de Mendel. floret medio Martij. flo.
re a llo exiguus. fungus nigrae
frangit. Tabern.

= Pastinaca Sylvestris tenuifolia Di.
= scorid. vel Daucij Officin. C.B.

= Sylvestris latifolia C.B.
Germ. Vogelbunz. 2. wild Pastinaca.

= Pedicularis. finkbraut. Linsbraut.
= pratensis purpurea. C.B.
= alba.

= lutea. vel crista
galli. C.B. Kleygar.

- = *Pentaphyllum*.
 velle *Circaeifolium*.
- = *Replis*. *Linob. milig.* v. *ind. m. h. milig.* *Em. fol. milig.*
 live *Esula rotunda* C.B. v.
 de *Githijmaly*.
- = *Periclymenum* *live Caprifolium* *Perfoliata* *diversa* *brunnea* *z.* =
~~non perfoliata~~ *lilium interpinas* *Thonb. L.*
 = non perfoliatum German. flo.
 re candido siliiteo. C.B. *Thonb.*
lilium. Waldmunda.
- = *Perficaria*. *flügelnitz*
 = mitis maculosa. C.B.
 = non maculosa.
 = urens. live *hydropiper* C.B.
 = flore albo.
 = rubro.
- = *Petasites* *Anglikum univ.* *inist. Jussieu* *im. Waj.* *im. Obervad*
 = major flore albo vide *ang. Jussieu* *obervad. fine Martij.*
Gargara.
 = minor. C.B. *famina*
- = *Piceedarum*. *viarye* *Jussieu* *viarye* *viarye*
 = *Amigal*
- = *Phalangium*. *fröspinnstrantz*
 = ramosum. i. *Tabern.*
 = non ramosum. *vide Apodely Germanig*
 = *non ramosum* *inilegus*
 = *flor. Jussieu* *medis* *flore albo* *Philanthropos. vide Asarine.*
- = *Pilosella*. *Haricula miris* *Wald. fol. min.*
 = major, repens *hirfita* C.B.
 = minor *hirfita*. C.B.
 = major erecta C.B.
- = *Pimpinella*. *Biburnell.* *Unigyntrulnig.*
 = *Saxifraga major*, *imbella*
candida. *Disnarz* *Biburnell*. C.B.
 = major *imbella* *rubente*. C.B. *ser*
Pimp. saxiforba major *praterfis*. *groß wingus* *Biburnell* *mit rotten*
 = minor. C.B. *Kop. 4rs*
- = *Pinus*.
Sylvestris vulgaris. C.B. *Matth.*
Pinaster Trazi. *Ganz Baum*
güster, *güster* *maße* *maße* *güster* *profert*

= *Pistacia*. *Waldhagesteech* u. *Blau*
Silvestris. C. B. *Sei Staphy*
lodentron; *nix vesicaria*.

= *Pisum*. *Erbsen*.
Silvestre perenne C. B.

= *Plantago*. *Wundkraut*. *Äger* / *Wundkraut*.
= *latifolia sinuata*. C. B. *Erbsen*
unigenis. *Septinegia*.
incana C. B.
= *argyriifolia*. *quingenevia*.
Pisum unigenis
= *major*. C. B.
= *minor*. C. B.
= *rotundifolia hirsuta*.
= *aquatica major*. C. B.
minor. C. B.

= *Pneumonanthe*. *vide Pulmonaria*. et *Gentiana*.

= *Pedagrica*.
Agropodiim dicta Tabern.
quidlibet flos medii Maj.
Pedagrica Erant

= *Polygala*. *major*. *Erbsen* *Blau*.
Flor. albo
= *purpurea dilute*.
= *carilev*. C. B.

= *Polygonatum*.
latifolium vulgare. C. B. *Sei*
Sigillum Salomonis Officin.
unibentz. *floret fne Apontis*
= *quintum argyriifolium* *in*
min Tabern. ang. 2m

= *Polygonum*. *Sei*
Centinodia unigenis, *ung. 2m*
Bluffkraut.
= *latifolium*. C. B.
= *angusto oblongo folio*. C. B.
= *germanicum*. *Knaum* *Gra*
gi vide Pinacem Mentzelij. et
Flor. Noriberg. Volckam.
= *ring*. *Sei millegrana*, *vide Her.*
may *hirsutum* C. B.

= *Nervonantha*. *Ling. nubl. inluis.*
vide gentiana.

vide, gentiana.

= Pulsatilla. Linn. Ind. Holmboelliana.
Parti med. Symplic. Flore
Flore majeure et folio crassiore C.B.

*Marthia medius, stylis: foliis
Flore majore et folio crassiore C.B.*

= albo.

= $\rho \dot{u} \dot{r} \dot{\theta} \dot{\phi}$

= cinereo. ³cf caustica.

vide *Thymone Sylvestris*.

= *Riveta*. *vinifera*. *valdimangola*.
rotundifolia major. C.B.


rotundifolia major. C.B

fleret principio hinc
L. in unum vocatur

Limonium v. latifolium

= Björns flyktspris. C. B. Flyktspriset.

= Pyretkrim.


= Quercus. Ejfgr. oder Ejfgrain.
= vulgaris arbor.
= gallifera, fci robur. C. B.

= vulgaris arbor.

= gallifera, sci' rob'r. C.B.

= *Cuningiaefolium*. *Pentaphyllum*.
Sumpfblinderwurz.

Juniperus communis

= major's pens. C.B.

= miny = lifetime C.B. fls.

et principis fany.

= folio argenteo. lei argen.

Erasmus in C.

lis, agentes. C.B.

свѣтъ, паче а

L. 12. Sylva. 5. Cate

Cliffortia flore rubra C.B.

Ter. flore fusco, antheris

Chinac

totum salubre Matthioli.

2000

= *Grayferum*. C. 13. v. 6. Gaben

John J. Rawlins.

Welche Grundsätze fragte

1

R. *R.* Radix cava major vide *F. marit.*
 = *Ranunculus*. *Gamm.* sub.

= nemorosus ^{major} ~~albus~~ flore albo
 = ~~major~~ ^{Alpinus} major Chabr. et
 = minor ^{flore albo}. medio Maj.

= flore ~~purpureo~~ ^{albicante}.
 = albus, viride ^{pin.}
 = *clatus*, *Sim. Paulli* quadripartito botanico.

= *luteus*. C. B. *malis* *San. Lm.*

= *folis subrotundo*. C. B.

= *arvensis* ^{seu} *segetalis*.

= *echinatus*. C. B. *flore* *Majo*. *decursum* *sub.*

= *angustifolius*

= *latifolius*.

= *palustris*.

= *apicifolius* *latus*. C. B. *max* *San. Lm.* *sub.*

= *lanceolatus* *major*. *Tabern.* *flore* *late*.
 = *folis rotundo* et *capitaceo*. C. B. *flore* *albo*.

= *longifolius* *major*. C. B.
 = *minor*. C. B.

= *pratensis*,

= *erectus* *acris*. C. B. *flore* *lites*.

= *edulis* C. B. *lites* *minor* *angustifolius* *flore* *fine* *apicis*.

= *repens* *hirsutus* C. B.

= *Raphanus* *alter* *agrosticus*. C. B.

= *Rapistrum*. *miliarius* *mammalis*, *frig.*

flore *lites*. C. B.

= *albo* *filiginea* *arti*.

= *cilata* C. B. = *sestermora* *raia*

= *Rapunculus*. *campanula*. *dracuncul.*

= *sylvestris* *major*. *Gravi.* *Sci.*

= *fricat.* C. B. *flore* *purpureo*.

= *et* *albo*. *folijs* *ma-*

= *culatus* *et* *non* *maculatus*. *Rapunculus* *Sty* *Tabern.*

= *esulentus*. C. B. *i. Tabern.*

= *pyramidalis* *dict.*

= *scabiosa* *capitata*, *caules* C. B.

= *Rosa* *Plinij*. *i. Tabern.*

flore *Maj* *medio*.

= *Rosa* *bovis*. vide *Anonis*

= *Rhamnus* *catharticus*. C. B. *Sci.*

spina *infectoria*. *Thunberg.*

= *Ribes* *Officin.* *Ribes* *frim.* *Grossularia* *non*

= *orella*. *Ros* *Solis*. (vide *Thunberg*) *Thunberg.* *Sci.*

flore *principio* *Junij*, *an* *San. Lm.*

= *rostrum* *min.*

= *nigrum*, *ex* *dict.* *folijs* *olente*.

= *Grossul.* *non* *spinosa* *fructu* *nigr.* C. B.

= *defensa* *Thunberg.* *Thunberg.*

= Rosa. Rosa.

= sylvestris vulgaris flore odora-
to incarnato. C.B.

= arvensis. Decima Tabern.

= Rubra.

= arvensis. flore
albo et rubro.

= Rubra. quod malum nigrum.

= sylvestris lavis. C.B. non
odorata. vide Hesperis

= Rubus. Lentis. Trombium. Pandem.

= vulgaris major fructu nigro C.B.

= repens fructu caespit. C.B.

= Idaeus spinosus. C.B. fructu
rubro. Gimbium. Gimbium.

= Ruta.

= pratensis Calictrum dicta,
medio Junij floret.

= miraria. five Salvia vita l.
seu dianthum album mirari.

= caprea. vide Galaga.

S. S.

= Sagitta. Sagittalis. Philanthus

= aquatica major. C.B.

= minor angustifolia. C.B.

= Salix.

= vulgaris alba arborescens.
C.B. Salix alba.

= rubens. C.B. Salix rubra.

= sativa lutea folio serrato. C.B.

= folio incano, acuto oblongo. C.B.

= caprea rotundifolia. C.B.

= helix, seu spiraea. C.B.

= vulgaris, fructu in umbella ni-
gro. C.B.

= rubra, racemosa. in sylvis
creta. C.B. Salix rubra.

= aquatica. flore simplici. C.B.

= humilis. five Ebulus. C.B.

Salvia folia lutea. Arvensis.
Sylvestris. in l. Tabern.
floret medio Maji et serig. seu
verbascum lavis Salvia folijs. C.B.
Secundum folio Salvia. J.B. vide Volcan.
Flor. Nativ. sub Scorodonia.

Sambucus: Rosa

- = *Sanicula*. *Tanietre*.
Officinar. C.B.
- = *Saponaria*. vide *Lychris*.
- = *Saxifraga*. *Muniburg*.
rotundifolia = alba. C.B.
= aurea. chrysopleu-
um dicta. quod. vide.
- = *Scabiosa*. *Apf. Stimbkraut. Grindkraut.*
Officinar. Scabiosa major
his hirsuta quae officin. C.B. purpurea.
= minor, capitulo globoso. C.B.
= major alba 18. Cabern.
= capitulo globoso minor. C.B.
- = *Scandix* semine rostrato, vity. C.B.
sei Pecten Veneris. Madel:
förspre, Venus stange.
- = *Scordium*. *Ligustrobloss. maydar. Löffling.*
Officinar. (floret. ~~et~~ July. 1718.)
= alterum, five Salvia sylve.
Aris. C.B.
- = *Scrophularia*. *Brannmirt. fengenerkraut.*
= nodosa fatida. vulgar. C.B.
= aquatica major. C.B. sei
Betonica aquatica.
= minor. C.B.
= flore luteo. C.B. sei Scrophu-
laria arvensis flor. luteo, fo-
lio Lamij
- = *Secale*. *Siligo. Barrago. Duesen. Kors.*
vityatig. sei Secale hybern-
may. C.B.
- = *Securidaca*. *Spaltst. Vogelweiden.*
dimetorum major, flore ru-
bro luteo. Filiguis articulatis. sei
Colutea herbacea dimetorum major, filiguis articulatis, flore variis.
- = *Sedum*. *Sempervivum. Fickon. Barba Jovis. Gräbminz.*
= majus vityare C.B.
= Vermiculatum ming aere. C.B. lites flore
minz, fengenerkraut, marmeladfr.
liat et Illecebra minor
= ming luteum folio acuto C.B.
= ming teretifolium alterum. C.B. sei
Sempervivum parvum.
= flore luteo, folijs acutis C.B.
= minimum flore luteo. (Chabr.) C.B. non aere.
= ming luteum ramulis reflexis. C.B.
= tridactylites tectorum. C.B. filigine Petrea rubra. 2. Cabern.
- Sedum teretifolium album*
floret medio et fine Junij.

= *Sempervivum*, vide *Sedum*

= *Seneio*. *Tringum* grundkraut.
vulgaris live *Erigeron*. J.B.
Seneio minor vulgar. C.B.
= *major*.

= *incarnis pinguis* C.B. *facea*
= *boa folijs*. *Sei*
Seneio fastid.

= *Scorpillium* *gymnocal. unilobulij.*
Gymnocal. unilobulij.
= *vulgare maj.* C.B.
= *min. flore albo*. C.B.

= *folijs citri odore*. C.B.

= *repens capitulis laxiginosis*. C.B.

= *Serratula*. (*Facea affinis*.)
vulgaris flore purpurea. *Gin*
etoria Tabern. dicta. färbt
flartur. D. färbt kraut. fl.
ret Julis. 7. in färbt pascuis

= *Sesamum*. Offic. *Sei*
mijagrüm maj. *Enig* =
färbt. Solan.
= *Seseli*. *Tringum*
pratense. live D. d. c. pra-
teris tenuifolij. C.B.

= *Sideritis*. *glut. kraut.* *glut. kraut.*
vulgaris hirsuta erecta. C.B.

= *arvensis angustifolia rubra* C.B.

= *hirsuta, pallide luteo flore*.

= *Sigillum Salomonis*. vide *poly.*
gonatim. unilobulij.

= *Sigillum Mariae*. *off. Helleborine, calceol. Ma-*
ria dict.

= *Sium*.
latifolium. live D. d. c. pali.
stere folijs oblongis. C.B. live
= *Cicuta aquatica Gesneri*.

= *Solanum*. *Wacht. Solan.*

= *Officinarium acinis nigris*. C.B.

= *Vesicarium*. *Halicacaby.*
Alke Kenji. Indus D. d. c.

= *Scandens*. live *Dilcanara*
C.B. = *Glycyrrhiza live ana-*

= *ra dulcis. Indus D. d. c.*
In Languis, In Limbr.

= *Tuberosum esculentum*. *D. d. c.*
diff. Cartifoli Sei Pa.

= *pas In clorum*.

= *Mariacum*. live *bella donna*.

= *lethale*. *Solanum melans.*
= *cerasus* C.B. *Solanum*

flore Julis. im. oblongum in al-
voca D. d. c. kraut. D. d. c. kraut.

= *Sesamum*. Offic. *Sei*
mijagrüm maj. *Enig* =

färbt. Solan.

= *Sinapi*.

Erj. fimo Cragi simile. flore
luteo in miris
circa Granof. cop. off.
vide Erj. fimo

Verbena fämina. Sinapis species.

= quadrifolium bacciferum C. B. ser.
herba Paris.

= fetidum. pomo oblongo
spinoso. C. B. ser. Catula. Datira =
= Maslac. Stramonium.

= Sonchus. Gänsefuß. Windwühl.

= maximus, viri longitudo. ser.
nem superant flore lites, Sonchus lavis palustris altissimus
in magerbrun und puyung Raps high plant.
flore lites.

= asper laciniatus
non laciniatus.

= lavis minor partioribus laci:
= nys. C. B.

= Tubernamentum 2. 3. et
4 by Sonchus.

= Sophia Chiringerum. vide,
Nasturtium. flore maj. medio. Ensmbrant, Lijeburg und Krause.

= Sorbus. Vogelbeere.
= sylvestris folijs domesticis Sorby alpina latifolia sangt dem
Lindis. C. B. ser. Sorbus cinereus. L.
arcuparia. J. B. - feldberg

= torminalis. vide Aria Theophrasti.

= Sparganium. Dornklee.

= ramosum C. B. flore
July principis. flore lites

= non ramosum. flore albo

= Speculum Veneris.

= vide Onobrychis arvensis. Mappus.

= Spiondylium vilyare hirsutum. C. B. Spargula marina. Lijeburg et albi, flo-
ser Branca hirsuta J. B. - feldberg ret Julio. vide Lijeburg.

= Spina acuta. vide Oxyacantha

= ceruina. vide Rhamnus cathartica.

= tomentosa altera spinosior. C. B.

= Stachys. Dreyzwey. Kraut. Quappus.

= major germanica. C. B. = Stach. syl. wat. ser. Urtica theraclea, La.
= palustris fetida C. B. ser. vide miam magis. Syl. at. fetida C. B.

= maritima agriatica

= Buchs. ser. Lideritis theraclea, mar-
ritima agrese.

= Stachas. Dreyzwey. Kraut. Quappus. = Staphylocodendron. vide Risa-
= citrina, ser. amarantus lites. vide cin
elychrisum.

= Succisa. hirsuta. C. B. five murex diaboli offic. fl. purpureo
Zinnabell ablis.

= Superbula. vide Caryophyllus. fl. lites. Dreyzwey. Kraut. Quappus. = Staphylocodendron. vide Risa-
= Sylphium. maj. vilyare. ser. lites. Dreyzwey. Kraut. Quappus. = Staphylocodendron. vide Risa-
flore rubra. et albo.

= Syringa. carulea. C. B. blum Dreyzwey. Kraut. Quappus. = Staphylocodendron. vide Risa-
alba serena.

= *Camarifera*. *Myrica*. *Canva*.
Myrica. *Canva*.

F. non striatim.

= Chapp barbit. und Verbasin

= ~~Talietrum~~ ~~vide Ruta paratenfis~~
= ~~Canacetum~~ ~~Rumex~~ ~~uniflorus~~.

= vulgar Interm. C. B.

= mingy albin odore camphora C.B

= Montanin inodorous white
flor. C.B.

flor. C. B.
= Thalictrum. fructum, radice. minor. et major.
= majus. fructu. pruten.
fructu. Tabern.

= minus. C.B.

= glaucifol. vel flavim
raminib; luteis.

= *Celephium vitigera*. C. B. vide Cray.
= *Sula*. vocat *Brühen* in *Quabong*
Frucht, in *Frucht* *Frucht* *Frucht*. *Do*
und *bohen*.

= Gesticuly. vide Orchis.

= Chlappi. Biran, Dimp. Biran Kran.

= arvensis filigulatis var. C.B.

= *Vaccaria incana* Feld.

= mayas. 2. 10. June 1847

= alijssim, lei alijss; folio dict.
campespre miry. C.B.

= *perfoliatum* diverse mi-
ny. C. B.

= fritivolum incanum. unguis
vni bryum brevis Fabern.

= minoris germanicis 16. Tabern
= offiridis folio. vide Nafir.

Stim Gähre. 17.

= 622a.

$\mathcal{L} = \text{minor. C. B.}$

Salz milch. W. Sch. 1811

= *Pithy malus*. Enim Jaldmils. Wollf milt.
Eftla = cyfariffias. E. B. f. i. Eftla
off. en.

affinis *pinctis* *crucis* 11. 3.
tatis. C. B. minor = *pinctis*

= heliograph, five heliographs.
- Mir. line. F. F. Bash.

= Myrtilites! (a myrtilite) la tifa
e l'is. C. B.

= angustifolig. C. B.

= Characias foliis albidis in
forma foliorum. C.B.

² *minimy Tabern. xv.*
= *Peplos, seu Gula rotunda. C. B.*

F. ~~scut~~² m. j. r. t. folij.

= *Cormentilla* L. ~~Lyth~~

= *Sylvestris*. C. B.

Communis, *hirsuta* var.

= *Cratogeomys*. *boeckl.*

= *pratense* luteum maj. C. B.

= *purpureum*. Florent

fine Maj.

Cratogeomys vide *Pimpinella*

= *Crichmanes*, *live polytrichon* Offr. C. B.

= *Trifolium*. *clan.*

= *palustre* C. B. *Fibrizum*

florat principio Maj. *liban.*

Trifolium leysianum sei

= *Achysm* vulgare. C. B. sei

Achysella. *ling.* *Darm.*

ann. *fur.* *quid.* *clan.*

= *pratense* ex albo *purpureum*

= *pratense* *purpureum* vulgare C. B. *min.* *clan.*

= *album*

= *arvense* *humile* *fricat.* C. B.

= *montanum* *albu.* C. B.

= *purpureum* maj.

folis *spica* *breviore* C. B.

= *ly.* *luc.* *luteum* *flig.*

cornuta, *vel* *illica* *fr.*

repens. C. B. *lens* *maj.*

repens *Tabern.*

= *cristatum* *florat* *prine.* *Maj.*

= *luteum* *capitulo* *breviore* C. B. *vid.* *Meli.* *ly.*

= *lupulinum* *vel* *agrari.*

um C. B.

= *frugiferum*. *vide* *Mengel* *et* *Indicem Plantar. indigenar. Flo-*
rent. Schügl.
sub *Brugaria.*

= *Criticum*.

= *Curritis*. *Tabern.* *vide* *Brassi.*

= *ca.* *camp.* *stris* *perfoliata* *fl.*

re *albu.* *vide* *Brassica.* *in* *Flora*

Lonica. *pag.* 70.

= *Cyperus* *palustris*. C. B. *ca.* *ly.*

= *aut* *clava* *morionis*. *Fl.* *laron.*

lobus, *may* *der* *lobus*.

= *sed* *calamy* *ag.* *indigen.* *Plin.* *Mengel.*

V

V

= Vaccinia. Mmibann.

= palustris. baccis carulis
rubentibus. vide Oxycoccus.

= Valeriana. Phil. grob Liliaceae.

= sylvestris major. off. C. B.

= minor. C. B.

= campestris inodora major.

sei Lactuca agniza Tab. Lili.

= minor Liliaceae. Menzel.

= Verbasculum.

= pratense odoratum C. B. sei
Primula veris. Fimbristylis.

= Sylvaticum inodorum C. B.

= majus...

= minus...

= Verbascum. Willd. Br. Königshaus.

= mas latifol. luteum C. B. sei
thapsus barbatus

= album. Tab.

= nigrum flore ex luteo purpureo
rasente C. B.

= sylvestre sei Verbasculum.

= Blatteria dicta, quia est

= alba. et

= phoenicea. Tabern.

vide Blatteria.

= Sextum luteum Tabern.

= Verbena. Erythraea.

= mas. sei communis flore
carules. C. B.

= femina. Erythraea vulgaris.

= Sinapis species. C. B. vide Erythraea.

= Vermicularis. vide Helicra sei Jodora.

= Veronica.

= mas supina et vilgatiss.

= ma C. B., femina argy.

= trifolia.

= spicata major erecta ca:
rulea. C. B.

= minor. C. B.

= *Vicia*. *Wicken*.

= *perennis maxima* *clumeto-*
rim. C. B. ^{Cracca} *Cracca major* *se-*
cunda *Gabern*.

= *segetum cum filiquis plu-*
rimis hirsutis. C. B. *se-*
cracca minor. *Gabern*. B.

= *vulgaris sativa sem nigr* C. B.

= *vicia* *sive Cracca minima*
species cum filis glabris C. B.

= *vicia multiflora* C. B. *Ga-*
bernium speciosum. *f. Trag-*
opogon *dicta*.

= *sythetris, lentis sativa fa-*
cile C. B.

= *Vinea perwinca*. *flor ceruleo*; = *flor albo*. *flor* *principis Maji*; *vi-*
vide Clematis daphnoides.

= *Viola*. *Widen*.

= *Martia purpurea flor*
simplici. C. B. *Wurz Widen*
= *alba*.

= *inodora sythetris* C. B. *Wurz Widen*

= *arborescens* C. B.

= *Tricolor hortensis repens*. *vide-*

Facea, flor trinitatis *Ernjaldhildigheit* *Widen*

= *Lutea*. *Kejri*. *vide Levaium* *gultu* *Widen*.

= *Virga aurea*. *Offic. Gejdniggenind* *Widen*.

= *vide consolida Sarracenia*.

= *latifolia serrata* C. B.

= *angustifolia*.

= *minor ser-*
rata. C. B. *sej symphitum*
Widen Gabern. p. 952.

= *sanguinea*. *vide Cornu*.

= *Vitis*.

= *alba* *sej bryonia* *sej riber*

= *nigra*, *vide Clematis*. *Lynfuchus*.

= *folia*, *folijs oblongis* *Widen*
fructu nigricante. C. B. *Mjrtilli* *Gejdnalbnr*.

= *folia pulchris*. C. B. *Oxycoxy*.

vide Vaccinia. *Widen*.

= *buxis folijs, baccis rubris*, *Chifj*

Widen *folijs* *Widen*, *rotfj* *Gejdnalbnr*.

= *Ulmaria*. *vide barba caprina*.

*F. fructu in imbricis foliaceis. C.B. in
aetate lapidescent, ut vidi.*

= *Ulmus. flumens. ripariis. Trunkum
campes. et herb. C.B.*
= *Ostrya. ulmo similis. F. Gagnabuefy.*
= *Unifolium. vide Ostrya.*
Lilium convallium mix.

= *Urtica.*

vide Lamium.

= *Urtica urens maxima. 2. Tabern.*

= *rubra 4. Tabern.*

= *urens minor. 3. Tabern.*

= *herculea. 5. Tabern. seu
Lamium maximum fol. fati-
dim. C.B. vide Hackys.*

= *aculeata folijs serratis*

*flore albo
rubro*

seu cannabina. cannabis.

fl. weß.

= *altera C.B. fl. lissim 4.
arvense Tab.*

= *Ustilago. Secalis. C.B. } Grand
Hordei. C.B. }
Avena. C.B. }*

Uva crispata. vide Gossypium. D. A. fulbina.

Mulvaria. vide Atriplex fatida.

X

X.

Xanthium. seu Lappa minor. C.B.

*Xylosteum. Chamacerasyme.
= torum, fructu rubro C.B.
vide Chamacerasyme.*

Finis. 18. Junij 1718.

B.

Hæc; tibi Palladium, divina germina, fortis
 Extruxit; Dominum non capit extra Suium.
 Internis virtus penetranti fulgore licet,
 Si simul hanc cernis; Ipse Coparta clues.

Psalm. 119. vs. 64. et Psalm. 33. vs. 5. Psalm. 107. vs. 24.
 Die gütze ist voll deiner gütze.

Botanicorum laudes et enevmia

28

= Lobelius.

peritissimus rei herbarie Inquisi-
 tor. dicitur à Cabernumont. herbaria-
 mania. capite de Simonio. pag. 816.

Rivinus. Doctissimus dicitur à Vol-
 = kamero Chr. Hornbergens. sub Cala-
 mentha pag. 76.

= Cassar Bauhinus. Rei herba-

ria Antesignanus. dicitur à Simon.
 Paille guiseparilla. bosar: de Scabin-
 = oia pag. m. 472.

Q.

Hæc; Tibi Palladium, divina, germina, sortis
Extruxit; Dominum non capis extra Suium.
Internis virtutis penetranti fulgore licet,
Si simul hæc cernis; Ipse Topanta clues.

Die Erde ist voll deiner Güte.

Hic silentio non praeterindim, artificiosissimum visum
 Coranizulis quibusdam ^{piceis} et ^{reticulatis} ^{filiis} ^{nativis} ^{radice} ^{proveniens}
 longas pennas. ^{dici} ^{sithama} ^{longitudine} ^{inclinans}, et ambiens
 adspersionem usque ^{externi} ^{super} ^{proxima} ^{vidi} ^{hoc} ^{ipsum}
 antequam videretur recens ^{reticulum} ^{cum} ^{herba} ^{filiis} ^{adhuc} ^{addita} ^{quoniam} ^{stipare}
 hoc anno 1718. denique in adlig. Chirugi. nostri
 quod adhuc videndum asseruat; mirabilia sunt operata.

Q.

Hæc; Tibi Palladium, divina, germina, sortis
 Extruxit; Dominum non capit extra Suium.
 Internis virtus penetranti fulgore licet,
 Si simul hanc cernis, Ipse Corpora clues.

Psalm. 119. vs. 64. et Psalm. 33. vs. 5. / Psalm. 104. vs. 24.
 Die Erde ist voll deiner Güte.

Freiburg 15. Jul. A. V. ³³ 68. ³⁴ ringen

Mein insonderlich hoch geachteter und ertheilungsfähiger Herr Herr
 und großer Patron, ich habe nicht unterlassen, zu können Ihnen, als ich
 Gütigen, zu berichten, dass ich in unblühender Gesundheit und
 Muthwillen, dass ich in so langer Zeit bei Ihrer
 ansehnlicher von Ihnen ausgegangener, in einem letzten
 Briefe mit theilnehmender Aufmerksamkeit, in der
 gesehene Collegium M. S. Edmülleri in Morellum
 und ein Collegium M. S. in Londonum, in der
 sehr ansehnlicher. Hiermit ertheile ich, in der
 gesehene haben mir, in der
 1. May in der, in der Secundum Theopili Bo-
 neti Medicina Septentrionalis collatitia: in der
 mum Tomum herbis, in der 1684: Geneva herausgegeben. In der
 gesehene, und gesehene, in der Donorvacam: in der
 andern Tomum, in der in der, in der
 nicht anders als mit 3. Alfen: in der
 2. ich auch in der Opera omnia Joannis, in der Octavo in der
 3. Land gesehene: in der Ludovici Pharmaciam: in der Edmülleri, in der
 4. Tractatum de Morbis Mulierum: in der Brunneri Cons-
 lina Medica etc. Bisquit in der gold fl. in der
 5. in der Fall in der Traßburg, in der in der
 in der mit einem in der in der in der
 soll, in der in der in der in der in der
 Barac:

[illegible]

Clarissime necnon Doctissime Dⁿⁱ Doctorag^e, mitto tibi hac vice etiam
 istig plantula descriptionem quam Dilectissimus nos^r Philobotanic^{us} Dⁿⁱ 36
 Dautel^{us} in prata aliqua uliginosa prope ~~Frankfurt~~ invenit, quam
 Aromatario Eberhardo, quem ante in sylvis tripudiantem ~~vidimus~~ ^{vidimus} ~~et~~ ^{uij}
 etiam demonstravimus, quam plantulam pro violamartia speciem habuit,
 Prastantia vero tua pro Echij palustris specie agnovit ratione folio-
 rum: Dⁿⁱ D. Lebitz^{us} plane ignoravit: forte fortuna itaq^{ue} cum Calceo-
 li Mariae ex Carolo Clusio descriptionem tibi exhibere mihi pro-
 posueram, in prima pagina oblata effigies aperto libro plantulam
 hanc nostram (ut puto hactenus innotitam) quam accuratissime et
 accuratissime nomen et plantulam manifestavit. Vocat a. C. Clusio
 Pinguiculam Gesneri, quia ab huc aliquot exemplaria praedictae plan-
 tulae in Ornatisimo tuo Herbario viva tibi adman^{us} sunt, Descriptio-
 nem antecedentis sibi subnectere placuit: habet se a. ita secundum
 Carolum Clusium ab Ant^{io}rior: plantarum: Hist^{or}. p. m. 311.

Cap. xiiii
 Venusta inquit et elegans etiam haec est planta, quaternag^a aut quinq^a
 habet folia, Gentianella fere similia, circa radicem latiuscula, demum in
 mucronem desinentia, satis densa, purpurea succulentag^a, tenella tamen, et dilute
 virentia, amaricantis g^ustus, ex horum medistillis unicus aut plures exoriantur cau-
 liculi, nudi, fere palmares, tenelli et exiles, quibus infident singulares flores
 (albi, aut purpurei, cauda sive calcaris prominente, quemadmodum in Consolida
 regalis vulgo dicta, sive Cymbalaria flore: ipsi succedunt rotunda capitula
 mucronato apice praedita, minutum, longum, nigricans semen continentia:
 radices tenues sunt, fibrosae et canaliculae, quae albo est flore, sponte
 provenit

provenit in alpium jugis, alijsq locis: Quae semper est flore per-
 mixta in omnibus fere pratis uliginosis. Floret Mayo, & Junio semen
 profert. Quo nomine dicenda esset haec plantula dicit ambegimus: pla-
 cuit tandem id illi relinquere, quod à Conrado Gesnero in descriptione mgatis
 fracti non procul à Lucerna Helvetiorum urbe sita, donata est, So-
 nec commotus aliquod reperiamus. Haec Clusius.
 Primula (inquit Gesnerus) ut fido à nobis nomine appellat, florem
 coeruleum ut viola maritima profert, odorum: folia rugulosa, mollia, laevia,
 absq nervo (ni fallor) ut Lincolata vel Opboglossa: nascit in palustribus.
 Baubmuis in Pmaie comprehendit plantulam hanc sub Primula Non-
 sana: p.m. 243.
 Peramante Te rogo si nonnulla exemplaria restarent de Lunaria, quam
 aliquando mihi donasti, quae mihi propter dolor minutissima confecta est,
 ut et de Stoebea citrina, quae sine dubio à p. v. magna copia
 provenit, possis mihi remittere aliquot, rem mihi gratissimam faceres.

Descriptio Calceoli Mariae secundum 37

Carolus Clusius in Historia Plantarum p. m. 272.

Spurijs Orchidibus connota est planta, qua à recentioribus nonnullis
Elleborum conominatur, à foliorum cum Ellebori albi folijs potius
similitudine quam ab effectu. Eius autem aliquot observabam genera fo-
liorum amplitudine, & floris colore variantia.

Prima omnium elegantissima caulis est singulis, pedalis aut maioris ma-
gnitudinis aut longioribus, frimo, aliquantulum lanuginosus, quem quater,
na aut quina ambiunt folia, venosa Ellebori albi folijs similia, alter-
natim ut in illa disposita, subhirsuta, amaricantis saporis: ex folioli-
quo extremo cauti insidet, nonnunquam & ex proximi sinu, prodeit flos
unico longo pediculo nixus, 4 folijs crucis forma decussatis, oblongis & mucronatis
constans, coloris ex purpurea nigricantis, quorum superum & inferum majuscula
sunt, lateralia vero, atmodum angusta, & interiore parte lanuginosa: ex
horum umbilico emeroit & protuberat membranaceus quidam, tumens, con-
gurgit utriculus, columbinum fere ovum aequans magnitudine superiore parte secundum
umbilicum nonnihil apertus & hians, instar calceoli patuli oris, cui color aut
luteus aut pallidus, inferne nonnihil villosus, inferne autem purpureis quibusdam
venis secundum longitudinem diductus: hiatum tegit duplex ansula, quarum
superior alba, tenerior purpureis maculis conspersa, inferior vero densa
herbida coloris & veluti cancrorum ocellor in lateribus habens: ipse flos
non penitus odoris expers: capitulum illi succedens oblongum minimi digiti
crassitudo aequans, triangulum, tenue & veluti pulvereum semen
continens, instar Orchidum: radix nigra, non valde crassa, in longitu-
dinem & latitudinem oblique summa tellure sese spargens, multisq;
fibris

fibris donata, superiorum annorum caulis in pressa vestigia relinens,
qualia in pseudorallio fere conspiciuntur, extremis atque semper
in novum germen etuberantibus, amariusculeculis
Germani Marium finis et alia foris finis appellant.
Transmittam tibi aliquot radices Calceoli Mariae levitatis, ut
et flores cum dentaria Mattioli, mihi enim proposui effodere mul-
ta exemplaria circa Bær et Anslau.

Ihre Excell.

38

Nachdem ich bei der Ihr. Gnade ein
 alles unbekanntes, habe mich das Ihr
 zu dem Venerabilen und dem Sagenen
 der ohnöglich war bei der Ihr ein zu
 nicht, so finde für notwendig einige
 Zeit ein decoctum Cignos zu trinken,
 zu dessen ich über nicht guttlich
 willig war die Salivation zu bekommen,
 bitte ich daher die W. Spec. pro Decoct.
 Cignos zu schreiben, ich will es denn
 sohn wie die zu sollen für ein Cyprian, und
 es denn weiter vortragen, flüßte noch
 für ein Salivation, woraus

Ihre Excell.

ergebenster

Ihr Diener

fibris donata. Superiorum annorum caulis impressa vestigia relinens,

qu
m
G
Tr
A
fa

composita ex
variaque altis
formis et lignis

Deus in unum
et in trinitate

II 16312 Flora
Frankfurtensis
sei

CATALOGUS PLANTARUM
INDIGENARUM.

In confinio Reipublicae Franco-
furtensis.

Sponte et sine cultura nascentium.

multorum annorum studio, sudore,
et labore, nemine praesente

conscriptus,
propaliorum Botanicorum incitatione
hunc datus

Johanne Hartmanno Senckenberg
Medic. D. et Physico Primario Curator.
Frankfurti a. m. m. m.
Anno 1717.

1.

1-53

III. 314

Philosophiarum

A.

13 Nomina Germanica ad-
denda.

3

A. bies. ^{silvestre} ~~fraxin~~ ^{Matth.}
~~fraxin~~ ^{alba et rubra.} Matth.

A. brotanium ^{silvestre} ~~campestre~~ ^{vide sic Flappin} C. B. ^{Robur & Mangel.}
^{vide ~~Artemisia~~ ^{foliis permos.}}

A. benthium ^{silvestre} ~~vilgare~~ ^{i. Cab.}

A. canthium ^{silvestre} ~~vilgare~~ ^{im. Sigel.}
^{flor. alb.}

^{silvestre.}

A. cer media, ^{silvestre} ~~campestre et ming~~ = C. B. ^{sen}
^{Platan.}

A. cetera ^{silvestre} ~~vilgare~~ ^{major. pratensis.} C. B.

^{minor.}

^{arvensis lanceolata.} C. B.

= ^{minima.} C. B.

A. cetera ^{silvestre} ~~vilgare~~ ^{vide Sigel.} ^{Artemisia}

A. cetera ^{silvestre} ~~vilgare~~ ^{major. vilgare.} C. B.

^{ternifolia crispa} ^{am. ung.}
^{naufum videri} ^{sup.}

A. chemilla. ^{am. ung.} ^{des. minoris} ^{ofu. mas.}
^{fin. min. sup.} ^{des. minoris} ^{inveni. 8. Maij.}
^{et minor. hinc. videri.}

A. liaris ^{flor. med. i. sup. vilis}

A. lium ^{infinum} ^{Tab.} ^{im. g. vilis}
^{am. ung.} ^{nauf. ar. videri.} ^{fin.}
^{des. minoris} ^{flor.}

A. lium ^{rotundifolia} ^{glut. rosea} ^{viridis.} C. B.
^{myri. baccifera.} C. B.

A. donium. ^{silvestre} ^{des. minoris} ^{ofu. mas.}
^{fin. min. sup.} ^{des. minoris} ^{inveni. 8. Maij.}
^{et minor. hinc. videri.}
A. conitum ^{salitiferum} ^{Her.}
^{ba. Paris.} ^{sup.} ^{des. minoris} ^{inveni. 8. Maij.}
^{et minor. hinc. videri.}
A. cornu ^{ad. videri.} ^{sup.} ^{des. minoris} ^{inveni. 8. Maij.}
^{et minor. hinc. videri.}
A. graminia. ^{vide Eupatorium.}
A. dianthus ^{aireum.} ^{vide P. G.}
^{trichum maj.}
^{al. mirum.} ^{vide mirum.}
^{myri. vilgare} ^{flor. videri.}
A. kekergii. ^{vide Solanum}
^{vesicarium.}

Alfne. vitjaris. flore albo.

6. = minima. Knaigel dicta
medis et relijs mu.
fily.

= ~~Petracea~~ Petrea. Tab.

2. = Hederaea. ^{= rubra Tab.} flores Martij prin.
cipio. et priu.

= 5 = Veronica folijs, flosculis
canticulis infidentibz. C. B.

= 4 = Chamadrifolia. flosculis pe.
diculis oblongis infidentibz
flore albo. C. B. folijs
Erisaginis.

7 = Eriphyllor caricalea. C. B.

8. Medea. C. B.

9 Minor multicaulis. C. B. - se
is. minor Tabern.

Alfissima nemorin. C. B. se
= cinda major

Alfne corniculata Chisij. Tabern.

= hirsuta, albo magno flore C. B.

= palustris Serpillifolia. mi.
nor. C. B.

= 1X. Cabernmont.

= 10 = Spargula dicta major. C. B. flore
albo et rubro.

= 11 = Spargula facie minor. flosculis
subcaules. C. B.

12. Agriatica surrector Chabroi.

5. Scandens baccifera C. B. flore
albo, principio filij. in dr. metis
am filij principio filij. und as dr. baccifera
principio dr. baccifera.

Alfissima. inde n. h. a.

Amaranthus luteus. vide *Achras citrina*.

Ambrosia.

= *campestris repens*. C.B.

Amaranthus chilensis. flor. medio Aug.
= vide *Solanum*.
= *idem*. ac *abrotanum campestre*.

4

Anagallis.

= *flor. phoeniceo purpureo*
seu. fl. purp. *finis fl. purp.*

= *caruleo flor.* C.B. *fl. purp.*
f. minima *et filio fl. purp.*

= *aquatica major folio ob.* =
longo. C.B. *Beccabunga*.

= *minor*. - - - -

= *major folio subro.*
finis. C.B.

= *minor*. - - - -

Anchusa. vide *Buglossa* et

Anemone. *fl. luteis alba major* C.B. =

= *nemorosa flor. purpureo*
major. C.B. =

= *ex purpurea rubente*. C.B. =

= *sterilis, folijs punctatis*. C.B.
= *flor. cinereo*.

Angelica. *fl. luteis major*. C.B.

minor. *finis*.

Anonis. *seu Ononis*. *herba Gerardi*.
Podia. Polagnia, herba Gerardi.

= *spinosa flor. purpurea*. C.B.

= *spinis carens purpurea*. C.B.

= *alba vulgaris spinosa*. C.B.

= *lutea*. *fl. luteis*.

Anserina. *Tab. Potentilla*. C.B.
Argentina.

Antirrhinum

= *arvense majus*. C.B. *fl. purpureo*
et carneis.

= *minus*. C.B.

fl. luteis. *et nigris*.

Asparine.

aspera. philanthropos., vul.
garis. C.B.

Sylvatica ser. glabra. ser. he.
pat. Bellav. ser.

Aprum.

palustre, et Offic. C.B. se.
petiolarium Tabern.

Agg'ilevri

Sylvestris flore carulea.

albo

car new.

füſſen multipli.

meistens aller nach der ^{hiesigen} garten Lust
menge *Maj.*

• Araig. viij geny.

Argemone.

= capitula breviora. C. B. Pa.
pauca errata min.

= *Arthrolophia*: vide *Gemma*...

= longa.

vide } = *Lophinda viciae* vide
 Primar. }
 = *Primar. viciae*.

minima by the
mesochellina dict.
 Herb. herbar. pr.
 C. Markij

Artaboda ^{des} *malayonica*
in D. Eberhardi Horto.

Aria Cheophrasti. Tab. 10th
terminalis alten gerg. mul
ins guldberg.

Arthemisia. -
 rubra.
 alba.

Arhim.

= maculis nigris pictum. distinctum
= sine maculis.

Arundo. vulgaris Serp. pharix.

Asarum.

Asparagus.

Sylvestris. 3 Babern. =
palustris. 2. Babern.

Asperula, foliis rubris montana = —
ultra C. B.

Aster montanus luteus, foliis glabris
foliis C. B. =
= conyzoides. fuit medicus A. L.
vide Conyza.
= Asteris caruleis. foliis bulbosis
herba medicinalis.

Atriplex.

= fastida. garum. vilvaria.
= bacifera dicta. NB.
= Sylvestris foliis sinuatis canis.
canis. C. B.
= altera. C. B.
1. = latifolia, chondropodium
dicta. C. B.
= acutius folio.
= angustius oblongo folio.
= ariculata, foliis triangularibus.

Avena vulgaris alba.
= nigra.

Azricula minor vide
W. Jella. 17.

= Balsamine bitca. Sei' wol.
me tangere, am Ringel =
-fuss bräunung. und in der
Linsen am ringel.

= *Barba cassina*
Ulmaria. Regina prati; vide Menzel.

= Barzana. vide Lappa major

2. *Beechbanga*. fruct. fine April - Mayo.

= Bellis. *caule foliis major. C.B.*
= *major sprakenfis fhr. alb.*

= minor pratensis flor. alb.

= lutea major sei b'p hthalm
arsenpestoly's profluende sz.
= cifer

= carnile, globulana dicta
B. aquatica, fere alba.

= *Berberis dimorpha* C. B.
oxycantha.

Oxyacanth.
= *Betonica*. fl. purpureo. medio fring.
funt.

= albu

= asiatica vide Scrophularia.

= Betula

Betula
Betula picea n. d. Martij fluit.
 ... *Betula picea* n. d. Martij fluit.

Strehenitz = *Bistorta major* radicum intorta. C.B.
Strehenitz = *Blattaria* fl. luteo. Cirilloo. is
de Verbaeum fl. luteo. C.B.
= *Blitum album* C.B.

Blotum album mung C. B.

Bonus Henry y. vide Lappath.

polyphemon C. B.

= Borrage florib. varileis. C. B.
flor. incarnat.
— alba

= *Botrys vulgaris ambrosioides*. C. B. v.

vide Johndy li'm vulgare = Branca urfina si bestis. flor et prin.
hi st li'm. a pu Maj

Linaria Behrederi Ital. dicta.
videt. habet.

Beta alba } Dünn & hell
rubra } mangelk

= *Brassica*.
= *campestris* *pubescens* *flava* = *espermin* *alterum* *friticosum* - 77.
= *alba* *C. B. f. bras.*

= campestris foliolata flore =
albo. C. B. f. bras.

= *Lic. pratensis* Tragi.

= *Syhestris filix arca radice*
cydonaceis C.B.

= fol. integris et his.
pichis. c. B.

Bryonia. alba baccis rub. C.B.

Brinella vide Prineen. ^{nigris}

Bubonium, vide Osper

Brigada anglo-italiana major. C. B.

= Sykefri minor. C.B. ~~diversif.~~

fibre optique

~~Letzte Briefe von - und gegen die~~
~~neugrabene und alte Kirche.~~
Hr. v. d. May. und v. d. f. f. f.
Hr. v. d. May. 575.

2 fls. rubr.: Anthesis divit
nil. Verticill.: Al. Maana her-
bariorum.

Buphthalmum arvense wide Bell.

Brizantha. vide Prinella.

Bupleurum. Gafus foliis rectis & Gafus nigrum.
latifolium. Tabern.

angustifolium. Tabern.

Burula pastoris major folio lim.

= also C. B. 24 June 1877.

~~major loci's oblongs~~

mi nor.

Birfa pastoris similis filiquosa C.B.

vide Traba apud Volckan. Flora Norw. bery.

C. C.

= Calamintha.

= montana. in frumby melle

= arvensis verticillata. C. B.

= Ida Gabern.

Caltha palustris flore luteo simpli.
ci. C. B.

Campanula.

Campanula flore albo. die 9. July
versum in hunc. mädgen

= villosa folijs irticosisive
majore et afferior. C. B. Ar.
vickria dicta.

= caerulea folijs an
griseis

= pratensis flore conglomerata.
C. B.

= minor rotundifolia villosa. C. B.

= Cannabis erratica sem. fibre.
Anis. C. B.

= Carduus

Aethæris folijs papaveris
erratici. C. B.

= in arena proveniens. C. B.

= spinosissimus angustifolius vil.
garit.

= scaberrimus.

= pratensis latifolius. C. B.

= palustris. C. B.

= lanceolatus latifolius C. B.

= angustifolius. C. B.

= - - - flore albo

= nitens. I. B.

= Calendula, arvensis.

= Calamy aromaticus Officinari-
vide Calamy ad. Henry.

= Caprifolium.

= Cardiaca. vide Marritimum.

Cardiif. l. l. m. m.

Carlina, acutis minor purpurea
res. flore. nig. et corollae
f. et l. et l. et l. et l.

= *Caricophyllata, villosa* flore
lutea. major, minor.

= Caryophyllus.

Caryophyllus.
 = ^{arvensis} ~~the~~ ~~o~~ ~~sp~~ ~~ing~~ ~~circ~~ ~~med~~ ~~in~~ ~~the~~ ~~pond~~ ~~=~~ ~~the~~ ~~water~~ ~~. a~~ ~~ch.~~

= *superbula dicta. flore rubro cartusianorum.*

= *Silvestris villosa latifolia*
L. C. C.

= any is his life
= molise

-molyer

= minimy petalis pin.
cutis

Scatzi

= *arvensis* hirsut. flore ma.

= jore C.B. for Jan 1851. =

melanthin. - grana leuca affertur in lignis trosculis & Cal.

= glaber. CB. ---

flor. minore. C.B.

= umbellaty foliis glabr. c. B.

= *penten* ^{his 6.} *is. Shrelucinta to*

Simplig, rubr. flos Ciculi. gurgulm.

= alb.

2 foretens i disse to. C.B.

= ^{Matthias} *Cafia* *Tabern.* *Chevon* *Matth.* =
Thynelwa *affinis*. *Tabernam.*

Thynelwa affinis. Tabernaem.

= Capanea. 1. Gubern.

= *Cantalis*; vide *Lappula arvensis*. fides med. Maj.
= *echinata arvensis* magno
albo flore C. B.

echinata arvensis major
albo flore C. B.

~~Cicittaria~~ ~~fr. Myrrh~~ ~~Flora~~ ~~Hemite~~
Chondrilla Sta litica Cavern. 8

= Chondrilla.

Juncea visida A. N. S. P.

= a rvenhig fr. Li w. f. n.

Chrysothrix vide *Lichen*
= *Chrysothrix arvensis* vide *Crin.*
g'm.

= Cicer sylvestre, silje oblongis
hippides maj. C. B.

= *Cichorium officinarum* Sib.
Here families.

= carned.

= alb.

= *Antes praterse.*

hirsuticarpa - see *hirsutum*
racium hirsutum folijs can-
 tem ambientibus. C.B.

= Verrucaria ^{em} Moteh.

= *Cicuta major*. C. B.

minor *Petrophile* Sims.
W. & D.

= *Cicentaria latifolia* f. *latidu.* C. B.

= palmis tenuifolia L. B.

= gelbf. C. B. für Myr.
his Tabern.

= *Clematis integrifolia* C.B.
seu vitis nigra da Gubern.

z. daphnoides minor. C. B.

Ses. vinca peruviana. =

= *Chrysopsis* in *Oryza* simile. C.B.
See *Oryza* in *verticillata*.

= arvenfe. Ocymigane C. B. f.
Chiropterin. 2. Cabern. Oij
min fihwef, fies eines Daron:

Enig Sylvester Springor. C. B. Atten-
= et his Match: ot: firjan. vide Calbern.
pay 1866.

Circa. flore ex albo purpureo
 res purpureas. in melleo
 am golo suis mero in l'g fereh.
 vide Solanifolia. 67 B.
 Solanum . . .

= Colechicim. autimrale.
commune C. B.

= Consolida,

= media praterfis carulea C. B.

= carnea.

= alba.

= regalis arvensis. C. B.

= palustris B. Gabern.

Species herb. Künigindis
fui Epithym. aquatic. et

Conijza palustris serrata:
flos C. B.

= Convolvulus major albus C. B.

= minor arvensis flore

= albo

= roseo C. B.

= semine trianguli:
in C. B. volubilis
nigra Gabern.

Conijza major fruticosa B. Gabern.
per astatem flore, a vilis vocat
in B. Brandenburgensis.

= Conijza major vilgar. C. B.

= minor flore globoso. C. B.

= media, specis luteo flore
C. B. fuit per
conijzoides.

= carulea acris. C. B.

alba acris = alba.

= Corny. mas.

famina C. B. seu vir-
ga sanguinea.

= Crassula. fabaria. Telephus. C. B.
flore finis. Julis et puros.

= Crista galli; vide pedicularis.

= Crithmum arvense. vide Eryn.

= flos arvense.

= flos arvense. Anni quondam Dale.
champi.

= flos Ciculi. vide Conijzoides.

= Corylus sylvestris.

= Cruciata hirsuta flore luteo. C. B.

= Cuminum praterse. Carui officin.

= Cuscuta major. C. B.

Cyan.

Segetim.

= flore purpureo.

= Cerviles.

= albo.

montany Tabern.

Cyanus flore purpureo folijs
tenuissimis inuisi Septemb.
bij. Hoffm.= Gymbaliu. seu cymbalaria Matth.
an. dnm. folijs rotundis, dnm. maior.
a. mayo in Aug. in f. wred.= Cynoglossa. major vulgar: C. B.
minor.

= Cypripedium longius inodorum Germanic. C. B. =

D. D.

Daucus, seu pratenfis facie. C. B. Vogelkump.

= Dens leonis. vide Tanacetum.
latiore folijs C. B.= Dictamnus ^{vulgar.} albus. seu Eragrostis.

= Digitalis lutea magna flore C. B.

Digitalis alba, nemorosa fures
principio Julij. Crayn dicuntur
mald glückliche oder glückliche
voss an. Koenigsmann maldyn.= Dipsacus sylvestris, aut virga Pa.
= sturis major. C. B. Labris
venenis. Carduus fol. l. h. m. n.= capiti h. m. n. d. r. e.
vel virga Pa. h. m. n. d. r. e. C. B.
müßte am W. h. m. n. d. r. e. g. r. e. d. e.
h. m. n. d. r. e. g. r. e. d. e.= Doronicum, plantaginis folijs flore
luteo majore effluatissimo. C. B. an. dnm.
müßte am W. h. m. n. d. r. e. g. r. e. d. e.
vide Tabern. sub nomine Damasonii. p. 1116.= Draconium pratenfis serratis folijs. C. B. vide Ptarmica, seu Tanacetum alba
aquiaticum. Aris. palispe. Tab. pag 1122. ac. ita apud Tabern.

Ebulg. vide Sambuc.

E. E.

ser
F. Heliotropium arven
se flore carileo minimo

Echium vulgare. C. B. flore
= carileo. F.

= albo.
= corniculoides apertense. C. B.
= palustre in Lingna in Lintor
restrates se falsi vocant.
= myodes.
= nemorale.

= Elatine. foliis fibris tendo. (Tabern.)
C. Bauhini. Veronica fam. Matth. Erich.

= Elichrysin (vide Stachas citrina)
= Drimblemus, nobilis. Elix. arbor se Stachas citrina. Linn.
= Equisetum.
= folijs nudum, non ramosi five
juncin. C. B.

= arvense longissimis setis. C. B.

= pratense

= filicata tenuissimis setis. C. B.

= palustre longioribus setis. C. B.

(Fetidium sub aigna
reperit. Bauh. Pin.
abrotan. Cap. 5. p. 45.)

Erica. vulgaris glabra. C. B. flore

purpureo flore albo.
ausp. des. Wundmanns. Lijden.

= Eryngium officinarum
vulgare. C. B.

arvense folijs ferre
similib. C. B. fol. Chrith.
m. arvense.

= Erysimum vulgare. C. B. Rapistr.
Lampyras verbera famina.
vulg. dunt. Tabern.

= Chersophras; fol. frumenti foliis he.
deraceo. C. B. Ocym. cereale Lij.
des. Lij.

= Aquaticum flore luteo. floret fine
Maj. in unguis. Lij.

= Erica.

= lutea latifolia, five Barba-
rea. C.B.

= sylvestris five lites majori C.B.

= minor lites parvior five C.B.

= 3. Cabern.

Efula = vide Sthymaly

= Eupatorium.

= veterim five Agrimonia.

= Aricenna. Herba Ki-
nigindis. i. Cabern. sei
cenna Linum. C.B.

= Agriaticum, flore lites.
sei cannabina agriatica
folio tripartito diviso C.B.

= non diviso. C.B.
flore apophyllo C.B.

= Euphrasia officin: flore albs.

= pratensis rubra. C.B. Odon-
tites Cabernan.

= Evonymo vulgaris, granis rubentib. C.B.

Veterim Euphorbiae planta
incognita est Botanicis cal-
cemul. de Euphorbis.

B. B.

Baba germanica.

Babaria.

Bagus. C.B. Busbaum.

Bargara, Buisilago Illigila caballina Buisilago

= Buisilago major. vide Petalites.

= Buisilago minor. vide Petalites.

= avenacea sterielation. C.B.

sei Bromus
Dioscor.

= Hordeacea.

= Gilipendula pratensis vulgaris C.B.

= palustris, sei Oenarthe apul.

= *Gilix*.

= ramosa major, pinnatis ob-
tusis non dentatis. C.B. ^{ramosa}

= minor pinnatis
dentatis. C.B.

= non ramosa dentata ^{mas.} C.B.

= querna. vide Verquich. herbar.

= ramosa minor Chabrai.

= fontana major, seu Adiantum
alb. foliis folio C.B.

= Saxatilis appriculata. C.B. seu
Rupis petrium. B. Cabern.

= *Ganiculum* Officinum

Ganiculum agriaticum. ~~secundum~~
secundum Cabern. p. 187.

= se:
Eundem Cabern. pag. 186.
flore Maij principio

= agriaticum, seu viola
agriatica flore carnea
caule nudo. C.B. flore
Aprilis principio in dnm.
undique hinc inde am-
plius nascens, quod dnm.

= agriaticum folijs abruptis
ramiculis flore et capitulis l.B.

= flore lites gadenculato
flore sine folijs, et hinc in p.
idem. an. hinc in p.

= Continialis minor hinc Chabrai.
vide Potamogeton, cuius species est.

= *Grayaria*.

= vulgaris. C.B.

= Herilis. C.B.

Grayula seu alnus nigra.

Graxinella vide Dictamnem *Grayum* excelsum. C.B.

Gayopjrim = *Grimentum* Saracenicum. vide
Erifinum Chwobrach

= *Fimaria* Officinum.

= Bulbosa radice ceruina C.B.
flore albo et purpureo.

= non Bulbosa minor. C.B. =
Moscatarellina dicta, flore
herbaceo lutescente. prin-
cipio veris flore.

- = *Gingius*. *Chimyrorum* C.B.
orbicularis. dicty pilveru-
 lenty.
- = *esulentus* 2. live porphy C.B.
 = porphy ^{clatior} *caninus* dicty
 = *niger*. *Stemmas* ^{non porphy}. non porphy.
 = *luteus*, live pallidus Chabr.
- = *ramosus* *flavus*
albidus
- = *lameatus* alby *lactescens*.
 = *protiger*.
- = *muscus interficiens*. C.B. =
- = *rubens*, *esulentus* (Champi-
 = *grivon* dicty)
- = *in canaliculis* *ascens*. in:
gris *egui* *figura* Chabr.
- = *dimetorum* ex *ind* *pede* *pro*.
descentes, *bruni*, et alij coloris.

G. G.

- = *Gallium*. *luteo flore*. C.B. *Galeopsis*. vide *Artemisia* *mortua*.
album pelusae. C.B.

- = *Gerista*. *major* *Sylvatica* *jura*
 = *caespitosa* i. *Salern.* *lutea* *major*. *maij* *vine*. *et* *med* *in*
- = *angulosa* et *Scorparia*. C.B.
- = *Binetoria* *Germanica*. C.B.
- = *spinosa* *minor*. *sui* *Geristella* *aculeata*. *prine*. *Maig*
- = *Chamaenissa* *caule* *foliata*. C.B.
maig *Chamaenissa* *partita*. 3. *Salern*.

= *Gentiana, cruciata* C. B.

= *Primmonanthe dicta*
Tabern. Sei

= *Pulmonis angustifol.* C. B.

= *Geranium. Robertianum* C. B.
Sei gratia Dei

= *Myrrhoides vel cieta folio,*
= majus inodorum C. B.

= minus seu Supinum. C. B.

= *Batrachoides, folio Aconiti.*
C. B.
flore albo. cinereo.

= *Sanguineum, maximo flore.* C. B.
hamatodes

= *folio Malva rotundo.* C. B. Sei
columbinum

= = minus, profunde lacini-
atum. C. B.

= *Decemium tertium* Tabern.

= *Glaux leguminosa, sei Glycyrrhi-*
za, implustrans, vide Mentzel.

= *Globularia. vire scabiosa, sei*
Bellis.

= *Glycyrrhiza* si. Westr. vide *Glaux*
Hedysarum Tabern. Sei
Glaux si. Westr. Pinac. Bauh.

Impia Plinij. = *Gnaphalium vulgare majus.* C. B.

= *medium* C. B.

= *minus repens.* C. B.

= *minus, angustis oblongis folio.* C. B.

= *sextum montanum alb.* Tabern.

(*roseum sei.*) *montanum purpureum* =
Octavianum si. vire rubens. —
albo.

= *Gramen.*

= *tremulum, majus* C. B.

= *minus panicula parva.*

= *pratense paniculatum molle* C. B.

= *paniculatum minus, rub. et alb.*

= *sextum, altissimum panicula*
sparsa. C. B.

= *palustre paniculatum, altiss.* C. B.

= *agratium fluitans multiplici*
spica C. B.

= *tomentosum, panicula sparsa.* C. B.
Sei, *Linagrostis, Gramen laxifolium*
Tabernum.

= *syvaticum panicula miliacea*
sparsa C. B.

- Lore liquidum live gramen =
= *Luzula minor* Chab.
- = *Bractense cristatum*, live gramen
men spica cristata C.B.
- = *Caryophyllata folijs spica dirisa* C.B.
- = *Cyperoides molle* C.B.
asperum alterum C.B.
spica multipli C.B.
- = *Cyperoides spica pendula bre-*
vire. C.B.
- = *palustre majj spica dirisa* C.B.
compacta C.B.
- = minus, panic.
- = *la sparsa sub flavescente* C.B.
- = *mitaceum* C.B.
- = *cyperoides nemorosum*.
- = *ducyllon folio latiore* C.B.
- = *angustifolium spicis*
villofis. C.B.
- = *Junceum folio articlato*
agratum C.B.
- = *folio et spica jun-*
ci minor. C.B.
- = *hirsutum capitulis pilijs* C.B.
- = *Panicum spica aristis longis ar-*
mata. C.B.
- = simplicis. C.B.
- = minor
- = *Junculatum* in Tabern.
- = *Caricem* i. Tabern.
- = *Spicatum purpureum minimum*
albia palustre. C.B.
- = *Latifolium spica triticeala*
etiore compacta. C.B.
- = *Hordeaceum* minor et vilgare.
- = *Loliaceum spica longiore* C.B.
angustiore folio et spica C.B.
- = *Parnassia albo simplicis flore* C.B.

- *Leucanthemum* in foresta pinnata
April. Tabern. *argemone*
= *Triangulare majj* } *fretilum*
minor } *shrent*
= *Bremilium majj* } *vile supra*
= *Alopeceum* i. 2. Tabern.
Majj pinnatis et medio.
- *Grasses striatum, fortissim-*
um.

= *Grossularia simplicis acino vel spinosa*
lythris C.B. *uva crispa*.

Gratiola. gratia Dei mille d.
= vin. vide Mappum.

H. H.

= Halicacaby. sei. H. kekengi
pertinet ad Solari species et
idem vesicarium.

= Hedera arborea. C. 13.

= terrestris vulgaris.

Hedysarum germanicum. flo.
re carneo. fine Maji.

= flor. luteo.

= Onobrychis sem. chapeato

= asperso major. G. ferat

Helenium

equinum german. vide
Mentzel. pinac. Berlin.

= Helleborus hyemalis
flore luteo. am. p. 1707.
Pungelsumus L. in ap. 1707.
H. helleborus verbasch.

= Helianthemum perenne. flo.
luteo. C. Panax Chironium. vide Tabern.
Bonum blum. vide Chamaecypariss vulgaris.

Helleborine. flore albo. 1708. 1712.
medio et fine Maji.

= Flore sulphurea cicullato
folijs latioribus. 1707. 6. Julij.
1712. v. medio Maji inveni

= Flore purpurascens. 1710. 10.
Julij inveni.

= Orchidis fucis. referentis
facie. sei. perforata
verbasch. pag. m. 729.

1. Flore albicante

2. Purpurascens grama.
por alba.

30. Julij. 1707.

inveni omnes species in Lorr.

Trimm in Lorr.

Clusio, testa verbasch de Helle.

Lorrine, omnes nas vidit species.

= La fufolia montana. C. B.

argutifolia palustris, C.

= Flore praecox C. B.

= flore rotundo, sei.
Calceoly Maria. C. B.

Leip. L. moraria
Hepatica arborea =
= vide Mufey

Hepatica = alba, sei. gramin Par.
nassi ubi vide. flores stigmatis.

= Stellaria. April. Medio

= Fontana. C. B. Lichen petrae =
latifolij. in fontibus crescit.

= aerea. vide Lichen.

Hieracium

= *Alpinum latifolium hirsutum*
 etiam incanum flor. magno C.B.

= *Mayi folio Sonchi vel Hieracii*
Scirum Sonchites. C.B.

= *Chondrilla folio glabro radice*
brevis Mayi. C.B.

hirsutum = *min.*

= *Dentis leonis folio subaspero*. C.B.
 seu *hypochaeris Galern.*

= *Friticosum angustifol. Mayi*. C.B.

= *Montanum latifolium glabrum min.* C.B.

= *Mirorim folio pilosissimo*. C.B. seu

Pulmonaria Galernum.

= *Laciniatum min. pilosum*. C.B.

= *Latifolium mirorim folio oblongo*. C.B.

Hordeum, polytrichon hibernum C.B.

= *Horminum*.

Pratense folijs serratis. C.B.

= *flor. rubro*
 = *albo*

= *Hijacintus stellaris bifolius German.* C.B.

= *Hijoserium vulgare et nigrum* C.B.

= *Hypericum vulgare*. C.B.

= *Androsaminum* seu *Androsaminum*
dictum Culaquadraria glabro. C.B.

= *Androsaminum bifolium glabrum*
non perforatum C.B.

= *min. supinum vel supinum*
glabrum. C.B.

J

F.

= *Jacea*.*nigra pratensis latifolia*. C. B.= *Jacea*. 1. *Tabern.*2. *Tabern.*3. *Scabiosa major altera squarrosa*
tricapitulis, sive *Jacea rubra*
latifolia laciniata. C. B.*Jacea dissectifolia*, sive *folijs te-*
nuis incisifloris rubris.vide *Senecio*.*Jacobaea*.*Vulgaris laciniata*. C. B.*folijs in par Erica laciniatis*. C. B.*Iberis nasyrtij folijs* C. B. *Iberis*. 2.
*Tabern.**Imperia Plinij*. vide *Graphis*:
*lium vulgare**Iris sylvestris sive pratensis* *Th. B.*
*del. Radice**Iris sylvestris* sive
Gladiolus *Th. B.*
Th. B.= *palustris lutea*. C. B.*Th. B.**Juncus*= *palustris major*. C. B.= *lavis, panicula sparsa major*. C. B.
non sparsa. C. B.= *capitulis Cyrtis major*. C. B.= *floridus major*. C. B.= *foliis minimis* *Chab.*= *Juncus vulgaris fruticosus*. C. B.= *floridus*= *nigra floridus*.

K. K.

Kali, geniculatum rectum, gl.
S. Smalz.

Kern. vide Levicijm luteum.

Krautel Grugi

Kumig. N. his herba. vide Eupator.

= *Labi. m. Veneris* fa
Dijacius

Lactica sylvestris costa spinosa
C. B.

= *Agnina*, seu *oly albin* D.
don.

Lagopus trifolij quorundam.

Anthyllis leguminosa Belgar.
dict. D. Tabern.

Lamium

= *album*

= *purpureum* non fatent. folio
oblongo C. B.

= *purpureum fatidum* folio
subrotundo C. B.

= *luteum* folio oblongo. C. B.

= folio caulem ambiente ma-
jus et minus.

*Lamium in fine folij inar-
ratum. G. J. in 17.*

= *maculatum*. C. B. *Galeophy-
s. Tabern.*

= *maximum silvaticum* fa-
tidum. C. B.

Meladella. vide Lamium
adulinea n. stat. vide
Mertel. Lexon.

= *luteum* in folij medio
= *albolineare* n. stat. C. B.
= folio in peripheria inar-
ratum

*Lampyris domestica sonchis affi-
nis* C. B.

Lapathum

folio acuto plano. C. B. oxy-
lapathum

= *crispum*. C. B.

= *subrotundo* C. B.

= *agiatricum* folio cibitali C. B.

= *lactuosum* folio triangulo C. B.

= *minimum*. C. B.

= *Erythrolapathum* seu
Sanguis draconis

= *Hypolapathum* seu *Lapa-
thum equinum*.

= *Oxybapathum*.

Bony Genij, Bony Henry

Lappa major. C. B. seu *Barbana*

= *minor*. C. B. *Xanthium*.

ve Giercula uis Montelij.

*Lathyrus silvaticus, an Ciceri.
la sylvestris Tabern.*

= *arvensis repens* *suberosus*, C.B. *seu* = *Pseudoapici* Matthiol. vide *herbar.*
chamaebalaris arvensis. *flor. e legumin. rpi. res. fructu*

= *Germanica* *flor. lutea* *seu* *in dno crinifolius* *fulig. rpi. rpi. res. fructu*
vide Tabern. Chamaebalaris.

= *silvestris lutea folijs* *vide* C.B. *Laureola folijs acutis dec.*
duo. C.B. no. ij. vide

Lenticula palustris vulgaris. C.B. *Lens palustris quadrifolia*
agratia trifolia *Chabr.* *Manhemij Chabr. pag 568.*
= *Leucopodium*. vide *musci.*

Leucorism bulbosum *vulgare* C.B. *Leucorism luteum*. vide *Keyser.*
= *triphyllo*. *Latium vulgare*

Lichen petraeus latifolius *five*
Hepatica fontana. C.B.

= *aureum*. *seu chrysospile.*
nium, seu chrysospermum
Christophoriana. C.B.
vide Pinacem in chryc
= *Soffermo*. *Saxifraga rotundifolia aurea*. C.B.

Ligustrum Germanicum. C.B.

Lilium =
= *floribus reflexis montanum* C.B.
ausp. feldberg. und d. r. i. g. y. m. f. o. n.
= *convallium*. *flor. alba* C.B.

Linaria vulgaris lutea *flor.*
major C.B.
= *lutea parva annua* C.B.
= *montana flosculis albi.*
castell. C.B.

Linum sativum. C.B. = *Lingia cerrea.*

Prutense flosculis exiguis. C.B. *Sigritia sylvestris* vide *Glaux*

Lithospermum magnum erectum. C.B. = *seu* *lithospermum*
= *flor. purpurea semetrichis*. *vide. rubra* *seu* *lithospermum*

Lonchitis altera f. r. n. a *Tabern.* *vide* *lithospermum*
vide *lithospermum* *vide* *lithospermum*
= *aspera Vertusch.* *pag 522.* *Lobium*. vide *Festica.*

Loto affinis vulneraria pra-
terfis C. B.

= *Loty hortensis* (fistens)

= *Loty* ^{live} *Heliloty pentaply* "hor minor
glabra. C. B.

= *Lunaria vilgaris.*

Botryitis ramosa

= *Lupuly salictarij. C. B.*

= *Luteola herba Salicis folio C. B.*

= *Lychnis. Saponaria major lavis. C. B.*

Lychnis *hyssopifolia* *plumaria* *ser-*
pyllifolia
= *Chor Cicely dicta.*
zweigblumig.

= *Sylvestris alba simplex C. B.*

= *q^{ua} Beer albam vilgo C. B.*

= *five purpurea agatica =*
simplex C. B.

= *viscosa rubra angustifolia. C. B. ex Dr*
lingulfolia.

= *Secetum rubra folijs per-*
foliata. C. B. Myagri
B. Tabern.

= *Major. C. B.*

= *Viscosa flor. minusso. C. B.*
Sei Otiter Tabern.

= *alba angustifol. ma-*
jor C. B.

= *Lysimachia, lutea major q^{ua}*
Dioscorid folijs - binis ex Dr
scutib. C. B.

= *ternis.*

= *q^{ua} ternis.*

= *Spicata purpurea forte Plinij. 16*

= *folijs ternis ex Dr*
scutib. C. B.

= *Siliquosa hirsuta* major flore C. B.

= parva - - -

= *glabra major* C. B.

= minor C. B.

= *Chamaenerion dicta latifolia*

= *Galericiflora carileva* C. B. Ber.
tianaaria Tabern.

= *Scyethus parva rubra*,

M. M.

= *Malva vulgaris* flore majore, fo.
l. ovato. C. B.

= minor folio rotundo C. B.

Malva sylvestris C. B.

Marrubium Cardiacum dictum for.
te. i. Theophrast. C. B. *Lythrum*.

= albidum. *Marrubium* andros.

= nigrum fatidum C. B.

= palustre glabrum C. B. *Scythia* agria. *flor. finis*
Martagon *flor. finis* *min. alba*
vide Solanum *flor. finis*

= *Mastac* C. B. *Scythia* fatida C. B. *vide Solanum* *flor. finis*

= *Matricaria vulgaris* C. B. *Mastac* *flor. finis*

= *Melampyrum purpurascens* com. C. B.

= *crystallinum* flor. purpureo, vi.
chi luteo. Chab.

= *Sylvaticum*, *Scythia* *mili* *sylvat.*

Melanthium, *Scythia* *flor. finis*

Pseudometanthium *Scythia* *flor. finis* *Scythia* *flor. finis*

Melilotus officinarum. C. B.

= major candido flor. C. B.

Mentha. catarrha vulgaris et major. C. B. *fen*
= *Nepetha*.

= *Sylvestris rotundifolia*.
liv. C. B. *Menthastrum* 2. *Cubens*.
= *acetosa*.

= *rotundifolia palustris*, *fen*
aquatica major. C. B.

Mercurialis, testiculata, *sive* *mar-*
tyris. et *viridis*. C. B.

= *spicata*, *sive* *famina*.

= *montana testiculata*. C. B.
fen *Cynodonte montana*.

= *spicata*. C. B.

Mespilus ii. *Malus*.

= *Asp. folio sylvestr. non spi-*
rosa, *sive* *folio terminali*. C. B.

= *spinosa*, *sive* *Oxya-*
cantha. C. B.

Mescreum germanicum. *fen* *Lactuca*
stilis *solis*. vide *Lithospermum*.

Milium *fen*. *lites*. C. B.

Sylvestricum i. *Cub*

Melampyrum 2. *Cubens*.

Millefolium vulgare album. C. B.

= *Pteris lucida major*. C. B.

fen *Viola aquatica caule nudo*.

vide *Gammarum*. *az*. = *Aquaticum folijs abrotanij ha-*
noidis flore et capitulo. C. B.

= *Quae lites galericula*. C. B.

= *aquaticum pennatum*. *vi*. *Cub*.

= *Mollugo montana latifolia* Ramo C.B.
argusifolia, vel Gallimfla-
tifolium C.B.

Millegrana. vide *Polygonum*.

Muscipula, vide *Lichnis*.

Muscus terrestris repens et vulgaris C.B.
= *clavatus* C.B.
= *pulmonaria arbo-*
rea facie.

= *vulgaris minor Helian.*
= *aurei capitulis.* vide *Polytrichon.*
= *Pixidatus* in *Conferimus* var. *Spidula* *Weg.*
= *Polytrichoides* C.B.

= *Pixioides terrestris* C.B. *ser. musci pixidatus* J.B.

= *Coralloides*, five *cornu.*
= *ty montanis* C.B.

= *Filicinus major* C.B.

= *Pulmonarij* C.B.

= *Arboreus*, five *lynea-* *Overing fasciculatus* For. *Horn.*
officinaria C.B.

= *cum et sine orbicu-*
lis C.B.

= *Regularis Pancrj.*

= *Corella.*

Myagrosimilis filigra rotunda C.B.

Myosiros J.B. *cauda neri.*

= *rim filigra longa* C.B.

Myrrhis sylvestris semina assens C.B.
major Cicutaria Dorata C.B.

N. N.

Nasturtium pratense magno flore C.B. *Cardamine.*

= *agratium suspensum* C.B. = *may et miny*

= *Sylvestre tenuis. divisi* C.B.
ser. Sophia Chirysom.

= *Syridis folio* C.B. *ser. mi*

= *Petractm folio bursi pastoris* C.B.

Neptha. seu mentha Cataria.
vide Mentha

Nigella strim. seu Pfei.
de Melanthium.

Nigella arvensis cornuta C.B.
seu Melanthium sylvestre. v. Tab.

Noli me tangere, vide Balsamine
lutea, Indus filix. v. Dymydrum.
Impatiens herba.

Nymphaea major. flor. luteo. C.B.

Nymphaea alba major. C.B.

= minima C.B. Lana
morsy. Tabern.

= lutea major. C.B.

O. . . O.

= Ocymastrum, seu Ocymoides, flo.
re albo.

= rubrum, seu Lychnis a.

grat. purp. 2 Tabern.

Onobrychis loret princip. Juny.

Juniperus Major, v. Hedy.

Juniperus Minor, v. Hedy.

= Olus albi Dodon. vide La.

etica agrina.

Ocimum sylvestre, vide Clinopodium

Onobrychis ^{spicata} flore ^{purpurea} saturate rubro
leguminosa. C.B. i. Tabern.

= Ononis ^{vide Hedy.} v. Anonis.

= Oenanthe agriatica. C.B. ^{vide} Gilipen.
= dilapalistris Tab.

= Ophioglossum vulgatum. C.B.

= Ophris bifolia. C.B.

Bifolia Tabern.

Orchis palmata palustris ma-
culata. C.B.

= latifolia. C.B.

= montana macilata. C.B.

= angustifolia minor. C.B.

= montana fl. flavescente
parvo. v. Dymydrum.

Orchis fatida ^{major} v. Ophris. C.B.
v. Dymydrum. v. Dymydrum.

Papaver sp. meim. melu
Zilly
= sativum.

- Paronychia. floret medio Martij
= Paris herba vire Aconita Jacq
tigerim. (fine April. floret)
Islamim ghradrefohim bacagl.
um. C. B.
circa finem April. floret.

Papaver erraticum maj. Rheas
Dioscor. Theophr. Plinij. C. B.
= minus. Argemone.

Papinaca tenuifolia sylvestris
Dioscor. vel Danij. Offic. C. B.
= sylvestris latifolia. C. B.

Pedicularis pratensis purpurea. C. B.
alba.

lutea. vel
crisagalli. C. B.

Pentaphyllum. vire Cinquefolium.

Perfoliata diversifolia Linn.
vulgatiss. arvensis flore nullo
hiph. C. B.

Peplus five Esula rotunda. C. B.

Perichlymenum non perfoliatum Germa-
nicum. ~~C. B.~~ flore candidi-
do sublites C. B. Tynchlidium

Perficaria mitis maculosa C. B.

non maculosa

Urens five hydrocyprip
C. B. flor. alba rubra

Petasites major flore albo. vda-
Barbara.

Philanthropos, videt parine.

Phalangium ramosum i. Cabern.
non ramosum -

Pilosella major; minor, repens
hirsuta C. B.

= major erecta C. B.

Pimpinella Saxifraga major um.
bolla Eundem altera C. B.

= minor. C. B.

Sanguisorba major. C. B.

P. sylvestris montana. C. B.
minor. C. B.

- = *Pistacia sylvestris* C.B. *Saprophyllodendron*, mix vesicaria.
unb. d. *Limprichtii* Steud.
- = *Pistia sylvestris* perenne C.B.
- = *Plantago agriatica* major. C.B.
minor. C.B.
- = *Latifolia* *finiata* C.B.
glabraminor. C.B.
incana C.B. me.
dia *durant*.
- = *angustifolia* major. C.B.
minor. C.B.
- = *rotundifolia* *hirsuta*
- = *Polygonata* major albo. primo,
caerulea secundo.
purpurea tertio Ca.
bernau.
quinto, caerulea
sexto *purpurea*
septimo alba *Tubern*.
- = *Polygonatum latifolium* vulg. C.B. *fleret* *fine* *April*.
flor *maior* o:
dura C.B.
quinto *angustifolia* i.
Tubern. *angustifolia* *ducing* *unig* *as* *minim* *Trigling*
- = *Polygonum* (*centinodia*, *longifolia*)
= *latifolium*. C.B.
= *angusto oblongo folio*. C.B.
= *brevi angustifolia*. C.B.
= *angustissimum* *ex acuto* *vel*
gramineo folio *mix* *reper* C.B. *Quingol* *nd* *Pinacem* *Menteli*
- = *minus*, *sive* *Mille* *rara*
major *hirsuta* C.B.
= *montanum* *nivum* C.B.
- = *Polypodium* *vulgare*. C.B.

misg. alney capillaris. = *Polytrichum aureum maj.* C. B.
flor. Norimb.

= minimam in m.
= vis et tectis proveniens.

Popsly alba. flori. Popsly nigra. C. B.
palatinum, gymnasium. tremula. C. B.

= *Ampeloprofilum, fer.* = *Porrim sylvestre gemino capite* C. B.

Portilaca angustifolia five syl.
vestris C. B.

Potamogeton rotundifolium C. B.

= *Salicis folis.* C. B.

= *Alterum. Dolen. Gabr.*

= *Folys crispis. five lacti.*
= *ca rararum.* C. B.

Primula veris. vide Verbasculum
Prinella. vide consolida.

= *Pseudo melanthium.* vide
Nigella prim. syl. melanth.
= *Starnica agnatica.* vide
Dracunculus

= *Pulmonaria arborca* =
vide *müsey.*

= *Pulmonaria vulgaris latifolia*
rubente capitulo flore. (C. B.)

= *Pulmonaria Gallorum* vide
Hieracium.

= *Prunus sylvestris.* C. B.

= *Pulmonaria angustifolia rubente*
capitulo flore. C. B. in gusbr
Lithospermum Dr. Juk. =

= *Pneumonanthe. Lymnublium*
gentiane pratensis. campanula
autumnalis.

= *Polyatilla folio crassiore et ma-*
jore flore C. B.
flore albo et

= *purpureo*

= *cinereo.*

vide. *Anemone sylvestris.*

Pyrula rotundifolia major. C. B.
flor. principis junij.

Pyrus sylvestris C. B.

Ciceris, cū longo pediculo. C.B.

Quinguefolium majus repens C.B.

= minus --- luteum C.B.

= folio argenteo. C.B. Petrarum. 10. Cabern.

= album majus alterum
C.B. Sylvat. 5. Cab.

= palustre rubrum C.B. seu flore purpureo, fusco,
C.B.

= fragiferum. C.B. Tab. Pflanzbuchtafel

Lariculus pratensis erectus: *Lariculus* arvensis, angustifolius
Cris. C.B. = latifol.
= duleis C.B. flor. plenus. = flore luteo.
= repens hirsutus C.B. = vide infra, echinag. ar.
versis

= radice verticilli modo ro-
tunda C.B.

= nemorosus luteus C.B.

= vel fibratius folio
subrotundo. C.B.

= minimus septentrionalium her-
bido muscoso flore Lob.

= magnus valde hirsutus flor. luteo Chabr.

= flore albo, Alpibus major Chabr. albus nemorosus major.

= suffraganeus et circa Braxos in sylvis. = minor. purpureus.

= Echinag. arvensis. C.B. = alb.

= Palustris, apij folio lavis. C.B. Palustris lanceolata major. 5. July.
= Agnaticus, folio rotundo et capillaceo C.B. viride pinnat.

= Longifolius palustris - major C.B.
minor. C.B.

= Rapsanias aquaticus alter C.B.

= Rapsistrum flore luteo C.B.

milium minus, induratum, nigro-
= albo signatum
cilata. C.B.

Rapsuncula esculenta i. Tab.

= pyramidalis dicta.

Rapsuncula nemorosus major.

foliis nigris maculis piceis

= ch.

albo flore.

Refusa Plinij. i. Tabern.

floreit Maymesis.

= Rhabarbarum Monachorum est.

Radix Hypocistidis est. vide

etiam de Rhabarbo

= Libes Offic. Jofanij. Linn.

Arella. vide Rhus

Rhamnus Cathartica C.B. Scirpina
infectoria. Nussbaum.

= Rosa Sylvestris vulgaris flor. odorata
incarnata. C.B.

Arvina XI. Tab.

Ros Solis foliis rotundis. C.B. de
vella dicta flore principis Jinnij

Rubeola arvensis repens carulea. C.B.
alba. et rubra.

Rubia Sylvestris lavis. C.B. ~~sub~~

erecta quadrifolia. Chabr.

vide Hepatica.

Rubus vulgaris, five Rubus frictus,
niger C.B.

= repens, frictus, casio. C.B.

Idem spinosus. C.B.

Ruta pratensis Calictrina

dicta. (circa medium Jinnij
floreit.)

Ruta muraria five Salvia vite. C.B.
sic adunthina alba muraria m.

S.

S.

Sayitta aquatica major C.B.

minor angustifolia. C.B.

= *Securidaca dimetorum* major
flore vario, filigiis articulatis C.B.

= *Sedum* miny laterim ramulis reflexis C.B.
= foliis acuto. C.B.

= *tridactylites tectorum* C.B. & L.
sive petraea rubra II. Tab.

= miny vermiculatum a:
cre C.B. vide Pinac. Allen.
et C. de Sedo maximo Gessner.

Scempervivum maj. miny ^{minor} flexuosa dicta.
= *humatodes* 2. Tabern.
= *minimum*.

miny vermiculat. in *Sipho* C.B.

= *Senecio* minor vulgaris. C.B.

Senecio major.

= *incarnis pinguis* C.B. Jac:
cobata.

= *Terpsillum* vulgare maj. C.B.

miny C.B. flore
albo.

folijs citri odore. C.B.

= *repens capitulis lanugin.*
nobilis C.B.

Serratula. C.B. *flalis dicta*. nobis
Belonica. vide Pinac. Menzely.

= *Seseli pratense*. Silaus forte Plinij. C.B.

= *Sideritis vulgaris hirsuta* ere:
= *cta*. C.B.

= *Sigillum Salomonis*. vide
Polygonatum.

= *arvensis angustifolia* =
= *rubra* C.B.

= *hirsuta pallide luteo flore*.

Sium latifolium C.B.

Cicytaria agniatica
Gessneri. Sibon.

sive *Aspium palustre* folijs oblon:
gis. C.B.

= *Solanifolia*, *Circia dicta* major. C.B.

= *Solanum*. *Officinarium* acinis mi:
gris. C.B.

Vesicarium. C.B. *Jubar* =
= *kingon*

- = quadrifolium baccife. C. B. Paris herba. *Solarium hibernicum esculenta* pag. 869. Herb. germ. Tabern.
- = metharonepabob. C. B. *Cartusfoli seu Pappus Indorum.*
- = scandens, seu dulea: *Solarium marianum. flores Julii* im Oberröden maled. Sollernitz. D. H. Schreyer (Her. Norim.)
- = fustidium, pumo oblongo spinoso. C. B. *Mastac. Catula.*
- = Sonchus asper laciniatus et non laciniatus. C. B. *maximus flore luteo. in m. zona* Luis und b. Julii.
- = Lavis minor paniculatus Lacinijs. C. B.
- = nonny silvaticus. 2. Tabern.
- = decem 3. Tabern.
- = undecim 4. Tab.
- = Sophia Chirivorum vide L. H. H. trim. f. lutea Maii ad 10.
- = Sorbus sylvestris folijs domesticis *strepensaria.* *Gorminalis. vide L. H. H. Theophr.*
- = Sparganium ramosum. C. B. = *flor. Julij principis. f. lutea* non ramoso. *Tab. in*
- = Sphondylium vulgare hirsutum. C. B. *in m. zona.* *Speculum Veneris vide* *Onobrychis asperis. Mayr.*
- = Spina tomentosa altera spinosa. C. B. *Spinachia. f. lutea*
- = Stachys major germanica C. B. *Stachys Giesb. f. lutea*
- = Stachys minor f. lutea C. B. *Stachys Giesb. f. lutea*
- Siccifa hirsuta. C. B. *Stachys Giesb. f. lutea*
- Lymphotum, seu Consolida major C. B. *Stachys Giesb. f. lutea*
- Syringa carulea C. B. *Stachys Giesb. f. lutea*
- Calictrum. vide L. H. H. prateris.*
- Canacetum vulgare lutesum C. B.
- minyalbum arecamphora. C. B.
- montanum andorae mi-
- nore flore C. B.

= flavum panicibus luteis vel
glauco foliis. C. B.

= minus. C. B.

= *Sclephium vityare*. C. B.

Laurus Linn., *Laureus* Krnz. Sm.

Claspi fruticulosum incarnum. C.
Sen. Hieris i. Tabern.

*aperte Vaccaria in
cano folio majus. C.B.*

Silignis latis. C.B.

= *Allylsim dictum compressae*
 mixt. C.B.

= *officinalis* folio = *Cilia* ^{*Cypripedium* m. *Germania* p. 16. *Guber.*}
^{*na* m. *off.* *vide* *Naturalis* *h.*}
folia m. *folia* m. *orel.* l. 13.
m. ore C. D.

Михаил С. П.

Lithymalus cyprarissias. C.B.

*Folys, punctis croceis n.
tatis C.B.*

- *Myxosporites latifolius* C.B.
any *Myxosporites* C.B.

= mixing Lv. Tabern.

= *Peperomia Esula rotunda*. C.B.

Tormentilla sylvestris, C. B.

= Crayonogen praterse lite =
= 4 m majy . C. B. 2 florent
= 4 m majy . C. B. 2 florent

- 2 m majj. C. B. 2 flowers
fine Maj

= *Trichomanes* ^{= purple blim} *viridula* (L.) Presl
officinaria C.B.

Officinaria. C.B.

= *Trifolium pratense* C.D. Libri =

= nim maj. 3. Tabern. fides
principio maj. p. 11

= *Helicofima* vity are. C. B. =
= *Helicofella*, *ling* = *Daum* = *amp* = *for* = *di*

= *H. venosa* h. ^{unicolor} *multiplicata*. C.B.

= *Montanaria alba* C. D.

= purpurea maj. folio et trifolium
 frica brevior. C.B. = fragiferum German. vide
 Menzel. Fragaria

= Sylvatica lutea filigina
 cornuta vel Medica
 frutescens, C.B. Lenz
 major repens. Tab.

= pratense purpurea C.B.

= albim C.B.
 minor flore alba et
 folia glabra C.B.

= luteum capitulo
 brevior. C.B.

= lupuli vel Lupulinum.
 agrarium C.B.

= Criticum.

= Cassilago vilgares C.B.

Currutis. vide Tabern. Brassica
 campestris perfoliata flore alba
 vide Brassica. Flora Horica

= Cypha palustris C.B.

V.

V.

Valeriana palustris major C.B.
 minor. C.B.

Vaccinia palustris baccis carni-
 les ribentibus. vide Oxycoccus.

= campestris inodora C.B. La-
 tica agnina i. et 2. Tabern.

Verbasculum pratense odoratum C.B. seu Primula veris. Gm. h. gl. Sal?

vel Sylvaticum ino- majus et minus.
 = clorim C.B.

Verbascum primum mas. Tab.
 = tertium albim.

= quartum nigrum.

= Sextum luteum.

verbasc. sylvestre, blattaria dicta. Gm. h. gl. Sal?

= Verbena. mas. seu communis flore
 carules. C.B.

= famina Erysimum vulg. C.B. vide Erysimum.

= Vermicularis. vide Illecebra, seu Sedum.

Veronica Teucria. vide
Chamedrys

= *Veronica massepina et vulya-*
tissima C. B. = fatuina
= angustifolia.
= spicata major, erecta co-
rulca. C. B.

= *minor. C. B.*

Vicia perennis maxima dimeto-
rism C. B. Gracca major 2. Tab.

= *segetum cum filiquis pluri-*
mis hirsutis. C. B.

= *multiflora C. B. Aracy. 1. Tab.*

= *sympetris, lentis fativa fa-*
ci. C. B.

vicia perwinca. vide clematis daphn.

= *vicia five Crucce minima*
species cum filiquis glabris. C. B.

Viola tricolor hortensis repens, an
Phlox Cheoph. C. B.

= *bicolor arvensis. C. B.*

= *Martia purpurea flor. Sm:*
plis. C. B.

= *alba.*

= *inodora sympetris C. B.*

= *arborescens C. B.*

Virga aurea latifolia serrata. C. B.

= *angustifolia - - -*

= *minor serrata. C. B.*
See Symphytum petraeum
Cabern. pag. 452.

Virga sanguinea. vide Cornu.

vera Officinaria in
Röschmann's malv.

Vitis *Idaea*, folijs oblongis crenatis, fructu nigricante C. B. *Myrtilli*
folij *albarum*.
 = *palustris*. C. B. *Oxycoxy*.
 = *buixis* folijs *Clus.*
in *albarum*. *roth* *folij* *albarum*.

Ulmus *campestris*, et *Ches* = *Ulmaria*. vide *Barba caprina*
 = *phrafi*. C. B.
 vide = *Ostrya*, *ulmo* *similis*. *Jagunbunfy*.

= *Urtica* *r. major* *Tab.* = *Cannabina*. flore albo
 = *grata rubra* *virgata*.
 = *irens minor*. C. B. *Urtica* *racula* *folij* *laminum* *in* *medio*
 = *aculeata* *folijs* *ser.* *folij* *alba* *linea* *rotata* *per* *tot.*
ratis C. B. *Cur* *vide* *Lamin.*
albo *et* *rubro*. *folij* *cannabis* *folij* *laminum* *Cannabina*
 = *altera*. C. B. *Alij*
4. arvensis *Tab.*

= *Ustilago*. *fecalis* C. B.
Hordei. C. B.
Avena. C. B.

X. X.
Xanthium, *vide* *Lappa minor*.

Xylostin, *Chamaeceras* *de-*
metorim.

D. Fingerman Rhysing shown an
Erwog. paper Botanics Pro-
fessor Ellchorsing. manuscript
Botanicae etc. Liban-areatrom
with the spontaneous relist.

de herbis primis oris ^{linph}
accratisime. popperichius
et d'wifon des. Ch. d'or. Verget
de invent. rem. pag. n. 85.

de herbis primis orin^{alibus}
acutatisime. protherm^{is}
et diuisum des. vlt^{imo}. Verget.
de invent. rer. pag. n. 85.

de herbis primis orin^g^{linph}
acutatifidme. protherm^o
et diuison des. Vlt^r. Verget.
de invent. rer^{um} pag. n. 85.

de herbis primis orin^{alibus}
acutatisime. protherm^{is}
et diuisum des. vlt^{imo}. Verget.
de invent. rer. pag. n. 85.

de herbis primis orin^{alibus}
acutatisime. protherm^{is}
et diuisum des. vlt^{imo}. Verget.
de invent. rer. pag. n. 85.

de herbis primis orin^{alibus}
acutatisime. protherm^{is}
et diuisum des. vlt^{imo}. Verget.
de invent. rer. pag. n. 85.

de herbis primis orin^{alibus}
acutatisime. protherm^{is}
et diuisum des. vlt^{imo}. Verget.
de invent. rer. pag. n. 85.

de herbis primis orin^g^{linph}
acutatifidme. protherm^o
et diuison des. Vlydr. Verget
de invent. rer. pag. n. 85.

de herbis primis orin^g^{linph}
acutatifidme. protherm^o
et diuison des. Vlydr. Verget
de invent. rer. pag. n. 85.

de herbis primis orin^g^{linph}
acutatifidme. protherm^o
et diuison des. Vlt^r. Verget.
de invent. rer^{um} pag. n. 85.

de herbis primis orin^{alibus}
acutatisime. protherm^{is}
et diuisum des. vlt^{imo}. Verget.
de invent. rer. pag. n. 85.

de herbis primis orin^{alibus}
acutatisime. protherm^{is}
et diuisum des. vlt^{imo}. Verget.
de invent. rer. pag. n. 85.

de herbis primis orin^{alibus}
acutatisime. protherm^{is}
et diuisum des. vlt^{imo}. Verget.
de invent. rer^{um} pag. n. 85.

de herbis primis orin^{alibus}
acutatisime. protherm^{is}
et diuison des. Vlt^{imo}. Verget
de invent. rerum pag. n. 85.

de herbis primis orin^g^{linph}
acutatifidus me. potherm^o
et diuifon des. Vrb^o
de invent. rer^o pag. n. 85.

de herbis primis orin^{alibus}
acutatisime. protherm^{is}
et diuisum des. vlt^{imo}. Verget.
de invent. rer^{um} pag. n. 85.

de herbis primis orin^g^{linph}
acutatifidme. protherm^o
et diuison des. Vlydr. Verget
de invent. rer. pag. n. 85.

de herbis primis orin^g^{linph}
acutatifidme. protherm^o
et diuison des. Vlydr. Verget
de invent. rer. pag. n. 85.

de herbis primis orin^g^{linph}
acutatifidme. protherm^o
et diuison des. Vltⁱdr. Verget
de invent. rer^{um} pag. n. 85.

de herbis primis orin^{alibus}
acutatisime. protherm^{is}
et diuisum des. vlt^{imo}. Verget.
de invent. rer. pag. n. 85.

de herbis primis orin^{alibus}
acutatisime. protherm^{is}
et diuison des. Vlt^{imo}. Verget
de invent. rerum pag. n. 85.

de herbis primis orin^{alibus}
acutatisime. protherm^{is}
et diuisim des. vlt^{imis}. Verget.
de invent. rerum pag. n. 85.

de herbis primis orin^{alibus}
acutatisime. protherm^{is}
et diuisum des. vlt^{imo}. Verget.
de invent. rer. pag. n. 85.

de herbis primis orin^{alibus}
acutatisime. protherm^{is}
et diuisum des. vlt^{imo}. Verget.
de invent. rer. pag. n. 85.

de herbis primis orin^{alibus}
acutatisime. protherm^{is}
et diuisum des. vlt^{imo}. Verget.
de invent. rer^{um} pag. n. 85.

Botanophilis hic offero Catalogum saltem
plantarum in confinio Germaniae et
et sine ulla ex aliorum creantia
a nemine, quod suo exaratum, mole exigua in
labore et fide in hoc maxime non ex alio
rim scriptis, tam in par centenis, an fuit, sed
oculorum usura, et libro nativae, et hanc sphaeram

maximam partem recte et veritate et confignatum. Et cuncta in adrean.

Equarum vires ex alijs Creatoris et Servatoris immensi, et beati
tutis vili ad idem, et publicae potius et commodum incolarum, forsitan

et exterius, si quod animi indolentia experimen-

ta singularia, in herbarijs alijsq; scriptis haud obvia
suo tempore addidero, et cum ajs in quicquid posuerit
ad hunc diu Galenica in ista sphaera, et hanc sphaeram

sed Chimici palmarum praecipere, et hanc sphaeram
sanguis post se relinquere, et hanc sphaeram
distingui experientia, et hanc sphaeram
sphaeram Chimici accipere, quod diuere piaci hanc

sed conuicio simplicium a deo conditorum ab
olor, de quo, alijsq; experientia, et hanc sphaeram

scribendi modum quod conuicit, novam
methodum imitari non placuit, sed saltem Baihonor

viros, laude sua conuictantes, legi, ut quo iuerim
cum alijs, in notis, et hanc sphaeram

in hisce plausibili, alijs, sua relinquere, et hanc sphaeram
(Censura et correctione botanicorum me libens submitto.)
addidi quidam rarioribus plantis locum natalem et
florendi tempus, et hanc sphaeram germanicam vero omnibus aut
plurimis.

ad unum quodam her.
hic vires nostris na
fuit

DELLS vitam, vires
et tempus in diu
hic nihil detraxit
deficiente

quia hic longis tramite
et hanc sphaeram
posuerit, si breuitatis
div non litaremus

similivendilibus et varium
hic conuicio
hic botanica dicta sunt

et hanc sphaeram
et hanc sphaeram
et hanc sphaeram
et hanc sphaeram

et hanc sphaeram
et hanc sphaeram
et hanc sphaeram
et hanc sphaeram

Botanophilis hic offero, Catalogum saltem
plantarum inquilinarum, inq. confinio Fran-
cofurtensi sponte, et sine cultura proventium,
opusculum antea a nemine, quod scio, ^{velis} typis expres-
sum, mole exiguum, sed labora et fidore a me im-
pensum, maximam; non ex aliorum scriptis, quos tamen
mirum in modum turgent alij, in par centonis
consistim, sed oculorum usura, si diuise, e libro na-
tivae, haemisphaerij, maximam partem nostri, eritum
et consignatum; Cuncta, in advean Creatoris et Ser-
vatoris immensi et benignissimi: honorem Reipublicae
nostrae, et commodum ^{incolarum} forsan ex Exterrum,
si vires, jam uberrime in ^{Bibliotheca} ^{publica} ^{conscriptis} ^{hinc} ^{catalogo}
conjunxerint, aut si, quod animum induxi, experimenta
singularia in herbarijs alijsq. scriptis haud obvia, suo
tempore, si Deus, vitam, vires, tempusve indulserit, addi-
ders, et cum alijs in apothecam posuerit, ^{medicamenta}
Galenica, scilicet Regni vegetabili parata ^{petita} ^{medicamenta}
non esse otiosa, ^{inutilia}, nulliusq. virtutis vel valoris;
sed Chymicis, quia si etiam laude curant, ^{saltem} ^{ponere}
posse, eaq. multis parasangis posse relinquirere,
etate, certitudine, ^{maxime} ^{firmitate}, ^{distinctione} ^{et} ^{firmiori} ^{ex-}
perientia: praeparatione ^{inimitabili}, pretio exiguo. 37.
quia hic longo tramite deici et explicari possent, si brevi-
tatis studio non litarem; nec Missobotanicis animis,
asperantibus, hodie nam Pragae saltem Chymicis ^{officiis},
quod dicere, ^{et} ^{contragguotidiam} ^{experientiam}
divina et humana, acceptata, militat, ^{abstine} ^{cunctis} ^{de-}
ridiculis ^{finis}, ^{et} ^{consequenter} ^{simplicium} ^a ^{Deo}
conditorum, ^{abstine} ^{de} ^{quos} ^{aliosq.} ^{experientia}, ^{quam}
Illi nunquam deus parant, et comprobant, ad nauseam
testatur. 7. ^{Quo} ^{omnia} ^{studij} ^{botanici} ^{contemptoribus}
dicta ^{finis} ^{scribendi} ^{modum} ^{quod} ^{concernit},
novam ^{methodum}, Morisoni, ^{et} ^{Emmanni} ^{Thermani},
Raj, Rivini, Tournefortij, ^{quorum} ^{opinionibus} ⁱⁿ ^{Chora}

F. nemineq. facen-
tibus, et
herbariorum arte,

ut apponantur
quidam, et
sunt,

denotato sunt
F. ne experti,

4. quorum in Nebelii
disputatione placet
vulgi, quorum Cata-
logum reperies, et
alibi.

Quorum nova cogni-
tio et vires in dies
magis in infinitum
crescunt, ut ex parte
Catalogi noviter con-
scriptum ab oculis
nonint

D. Popp. ^(ex parte)
Norimbergensi Volkameri p^reseris imitari hic non
libuit; sed solum Bartheolomaeum de sua adhuc
correspondentia, ut quod iuverim, cum alijs, innotescat,
in hisce mihi magis placibili; alijs Ina relin-
quens idola. Censura, imo correctione Botanico-
rum excellentium me libens submitto, nec in his, me
michi defuturum in posterum spero. Plura plantarum
nomina si forte desideras nosse, ^{vix alijs} ~~et tunc~~ ^{et tunc} Menende Cij
Pinace, seu Indice nomini Plantarum, Meum potes.
vale igitur et h. r. mecum frui.

O. meditentur interea hic. grā J. J. Christoph. Mentze eius
Indicis nominum Plantarū Universalis, Praefatione dicat.
Tanta rei herbariorū amplitudo, tanta ejus arcanæ scien-
tiæ obscuritas est, ut humana mens eam vix comprehen-
dere aut certij quidquam de ea pronunciare possit.
^{Bundem}
= Cuius, si fors plantula ^{pica}missa sit, me restitutio ni-
hilominus offero, tandemq; multū ^{forsan etiam} non deerit.
Inveniat quod quis velit, non omnibz hinc est
Quo placeat. Hic finas uliget, Ille & osas.