

23. 8bris 1724.

1. Ob die Linien...
2. Ob die...
3. Ob die...
4. Ob die...
5. Ob die...

Geborenen: 3 Kinder noch geboren  
 NB. ~~...~~  
 + 1. ...  
 + 2. ...  
 + 3. ...  
 + 4. ...  
 + 5. ...  
 + 6. ...

unver-  
 = 1728

1. ...  
 2. ...  
 3. ...  
 4. ...  
 5. ...  
 6. ...

Junges Linder puccari...



der ... ..

1. Elisabeth ... ..
2. Susanne ... ..
3. Susanne ... ..
4. ... ..

*[Faint, mostly illegible handwritten text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.]*





6. de fluxu Menstruū.

= Cur supprimant tempore gestationis et lactationis.

= an gravidis sine noxa fluant.

7. Quae sint signa impregnationis.

8. Anatomia Uteri. de Quibus

= sitū

= ligamentis.

= in qua parte uteri facti sitū sit.

9. Quibus modis univulvis sitū uterū ab aliis  
in muliere locis multiplicari possit.

= 2. univulvis sitū uterū in muliere sitū.

10. Quibus modis in muliere locis uterū sitū.

= 11. univulvis sitū uterū in muliere locis sitū.

12. univulvis sitū uterū in muliere locis sitū.

= 13. univulvis sitū uterū in muliere locis sitū.

14. univulvis sitū uterū in muliere locis sitū.

15. univulvis sitū uterū in muliere locis sitū.

= 16. univulvis sitū uterū in muliere locis sitū.

2. univulvis sitū uterū in muliere locis sitū.

foetus in utero fixus.

Instrumenti quod Solvitur  
uteri fabrica.

Gemellorum fixus, promissio.

Uterus in utero fixus  
sicut antea.

placenta fixa - f. 5.  
foetus in utero fixus.

Uterus si propter aliam ex utero  
interius; uterum propter  
quodammodo extrahitur  
foetus est.

foetus propter se in utero  
interius infidens  
vel de partu quodammodo  
vel propter aliam  
magis extrahitur.

Uterus in utero  
sicut antea.

Uterus in utero  
extrahitur, per uterum  
interius & aliter propter aliam  
extrahitur foetus.

Nota plenaria foetus  
ab utero extrahitur  
an dentur?

Differantia officii = modio  
contra uterum = mulierum.

Ante partus esse  
non de abortu

in partu.

post partum.

partus natus

partus differtis.

partus = populi.

uteri = gravis a se  
nata sunt habet. et  
habet aliquos, si non  
sunt in utero gestata  
sunt in ea.

Mater et filii in se.

prolapsus uteri natus.

Moles videntur nasci in multitudine uterini coagulati in vasa.  
001 vult. bündelhaft. o nisi ex fimbria, o hae.  
Und Blut fließt

Menses durante graviditate, nullis innoxii. dantur uteri megas.  
alii humoris types sanguis = graviditate. Moles in 3 uq. mensibus  
Vbi hae prodest ruptio foris. al' abortu p'cedit uterini  
Rivis, foris quoniam nasci.

Uterini gestationis temporis incontinentia.

Ligamenta uterini = uterini.

Abortum praeventis.

in parte pelliculae dextrae =

uteri ligamenta.

venitas primorum mensium  
o fipendi st, o nocent.

hilde hys, hys hys.

illi dolores post coemitionem  
& elysens hys hys cessant,  
hi cessant.

nausae

Magnorum fontes arteriarum  
uteri hae arteriae = ute.  
ut ut vagi.

Dixit nonnemo: q' supra  
gestat foris: hys hys p' hys  
in p'fecto hys.

001 vult. uterini hys  
coagulati o hys hys  
et alii vasa uterini  
in coagulata.

in coagulata = alii ex utero  
= alii ex vagina, = alii  
utrinque pelliculae mensium.

Fissura papillaris = laesura

hys hys o vasa =

placenta uteri genitalis ab  
ruptis uterini vasa.  
erata = coagulata uterini, ut  
vix mensibus p'cedat.

oblat vasa in fimo offert  
o vasa vasa.  
p' hys hys







Pellucida melle intena ac det obpeta vel  
matrona parata, fides facta se ipse  
habet, nil opus pellentibus, illa n. n. n.  
pallit, si fides vitiosa, hinc p. n. n. n.  
si opus vix ad se 1 gl. v. n. n. n. n.  
p. n. n. n. n.

Sancti ambrosii longitudo  
vid. Heifer anat. 2. 3. 4. parum long.





1752  
 20  
 11307  
 Friedrich  
 Johann  
 1752  
 20  
 11307

Examina Pharmacop.  
obvoluta  
Chirurgo.

# Examen Obstetricale

Obstetrix tenet esse 1. Pietatis et pro: 1. Qualitates Obse-  
bitatis amans. triciis.

2. ab alijs obstetricibz informata.

3. requirit ut sapiz capibz dubijs et pe-  
niculosis interfuert.

4. In his capibz ut saepe manz admove-  
rit, pruz experta.

5. Ut Ipsamet sapiz sepererit, et quoz li-  
bers habeat.

6. Non sit aetate imbecilla.

7. Manz callosas et crassas nimirz, non  
habeat. nimirz magis

8. Animam non habeat fatentem.

9. Non sit avara et pecunia inhians.  
ne a alias properet parturientes

10.

2.  
Ante partum.

Ador candelarii m =  
extinctarii, carbonis!

1. An prospicere nōrit gravidis, de con-  
venientis Diata Ordinatione. hinc  
Sex res non naturales proprias nō d. sui  
inter ambiens: cibi et potus. somnus et vigi-  
lia. motus et quies. excreta et retenta: denig-  
arimi psathemata.

2. An confilia dare gravidis possit contra  
Symptomata gravidis vitiosa. ut  
nauseam: vomitum: Inappetentiam. picam:  
ardorem ventriculi: Spasmodum flatulentia:  
tremorem pedum, et genitalium. vatices:  
haemorrhagiam. abortum.

3. An corporis coarctatio opere vestimentorum  
confucta, approbari possit.

4. An ex ipso mel, nisi venter coarctetur, quod  
Infans seu Embryo plus minus creseat.

5. An licitum sit praegnantibus omnia ad quae  
invitat appetitus indifferenter accedere  
secundum proventum. Dignamque unumquodque  
sunt miltis!

6. An approbandum quod mulieribus obstetri-  
ces malefana, in dies mellis apertim: ficti-  
um et dactylorum <sup>etiam et</sup> copiam concedant

7. Impregnatio an ex urina cognoscatur.  
Sed. Exercit. Theor. pag. m. 484.

Alterationem

8. Quid sint menses, unde proveniant et quae  
ant.

9. Cur menses supprimantur tempore  
gestationis et lactationis?

10. An non quibusdam gravidis fluxant et fluxerint sine noxa et impo'ne?

11. Quae sint signa impregnationis, et  
conceptionis?

12. An dentur signa quibus sterilitas vel  
in Mare: vel in Utere diu nosci possit?

Sterilitas.

13. Digressio Anatomica de Utero.

- 1. de ejus p'ictura et hujamentis.
- 2. de sit'u uteri. 3. Quibus partibus alligat?

14. In qua parte uteri fetus formetur et situs?

15. Ex qua nam se formetur fetus? ex semine.

de Mola.

16. An etiam mola ex semine formetur.

17. An etiam Virgines molam gestare possunt.

18. An mola quaedam vivant? J. affirmat.  
vid. Sem. Prax. de Mola lib. 4. Cap. 9. pag. 326.  
Melch. Seb. Exercitat. Med. annexa histor.  
de Mola. pag. 930. seqq.

19. Quae sint membranae foetum involventes?

20. Gemelli, an ~~separat~~ proprias membranas habeant?  
Nullam enim Chorion habere, sed Amnion  
duplex: aut Seb. et Marriean.

de Gemellis.

21. An dentur signa geminorum in Praegrante?

22. Cuiusmodi facty in utero alaz? *per in.*  
Obilicim *et per os?*

23. An respiret in utero?

24. Cuiusmodi fituaty fit in utero facty; et an  
omnes eundem semper fitum obtineant?

Party Septimestris!

Supergatatio.

25. An deq Party Septimestris? igit vivere possit?

26. An deq Supergatatio in homine?

27. Cuiusmodi naturaliter facty gestet?

28. An coxibos habeat dolores party in fan-  
tis, et quinam illi sint?

29. An non difficilis party, circa finem ge-  
stationis, praecaveri possit. Ex. gr. Bal-  
neis: inunctionibus externis uterinis. ve:  
resectionibus. *per ratione nempe causarum.*

30. Dolores party si deflyssent, an partiri:  
entibus revocare possit? et contra:  
illos dolores, qui parturientibus naturales  
et consueti non sint, sedare valeat.

31. An Mulieres gravidae comestione  
Gallatirariim ovarim, nimito rorem,  
se ab abortu praeservare possint? ut  
quidam vane credunt *Et mih. comment.*  
Ludovic. Cit. 24. pag. m. 262. (Authoris vero  
pag. 729.)

32. An coity tempore gestationis licity fit?

33. An omnibus aequale sit tempus motus  
Embryonis in utero? et quando em-  
dem naturaliter perferant?

34. Quomodo lecty puerperi p[ro]p[ri]o? et  
quomodo, qui p[er]perit in lectum collocanda et  
componenda?

Lecty Puerperarum.

35. Quomodo app[ar]anda Sella obstetricalis?  
et quando us[ur]panda? Et quid  
ad partib[us] mulierib[us] demandand[um]?

Sella obstetricalis

36. Quid Obstetrix debeat habere in promptu?  
acut[um], cum fili; curi[us] humanum; Casto-  
rer[um]. oleu[m], v. g. lilior[um] alb[orum]. Verbasin[um]  
hinterim ad excipiend[um] fatu[m].

37. An g[ra]ty mat[er]nitatem et perfecti[on]em  
cognoscat?

Partu naturalis

38. Quis fit fatu egressus ex utero naturalis?  
Quis prater naturalis?

39. Quid ante partum parturienti injungend[um]?  
1. ut in bonam spem <sup>ab obstetrice</sup> ~~credita~~ Deo[rum] confidat.  
2. ut excrementa alia et vesica deponat.  
3. ut in partib[us] partu dolo[rum] p[ro]p[ri]a, laboret,  
fatu[m] exitu[m] sic patet.

In Partu  
et post eum

40. Quomodo fatum egredientem velit excipere?  
separatim a Matre? Quomodo velit  
de umbilico reserare et servare infanti? (ae-  
ling[us] pars 4. digitorum longitudine.) quomodo  
de velit umbilicem a sepectum tractare?  
navos conatos curare.

40. Quomodo fatum jam exiitum, lavare, secare,  
abstergere? Quid facere si senariis esset  
infans et vix respiraret? (Inter alia, hic  
sunt nota[rum] d[omi]ni incircuanda.) Quomodo de  
genitalia p[ro]p[ri]a m[un]dare, et cura curare?  
Quomodo uterum foras prolapsu[m] restituere velit? Quomodo timentem a par-  
tu post partu[m] Mulier non cito lecto suscitanda  
et resocillanda. hoc neglectu[m] plures mortuas esse!



de secundina

41. Quid sit secundina?

42. Quomodo secundinam retentam promovere et expellere velit Matruis, ne gravia ut solet Symptomata, producat?

Partus difficilis  
distortio

43. Quando sity praternaturalis factus in utero, optime in naturalem redigi possit? N. uterum hial, patet autem cum dolores partus redeunt, et maxime ut aqua effluat. P. Ferdinandus?

44. Num ante sity naturalem fatum resistit, laborare tamen debeat mulier? et Medicamenta fatum pellentia exhibenda?

= An membrana fatum involventes caesivae, tempore partus difficili, arte et unguibus ablatas et et confringi possint, vel debeant?

= Si in caput prodeat, et Infans oblatas scapulas in exitu remoret, quid agendum?

= Si in humeris, vel quatuor vicibus collo circumdacta sit, ita ut fatum exitum ex utero remoretur, quid consilij?

45. Quid tentare, et quomodo ferre si perhas velit, si Infans, vel in pedes: ventrem: dorsum: genua. vel alio modo exitum quaerere. Si una manu, vel altera pes prodiret?

3. Sity naturalis resistendi, manus pedes prominentes uterose possibile redant, blando calore hinc ammoveantur.

46. An cognita habeat signa, quibus mortuum esse Infanten scitur?

47. An licitum fatum mortuum instrumentis ad id aptatis, manu artificis exercitati extrahere ex utero. cels. Sankty scil. doloribus partus: clauso utero; et Medicamentis pellentibus frustra adhibitis.

78: Quid tenendum si Matre demortua,  
fateri aitem adhuc vivente?  
Party cu surey

- (ab)
1. An corporis coarctatio tempore gestationis approbanda?  
 h. quid non. Ita ex hinc, nisi venter vestimentis coarctetur, quod  
 infantis plura sita creseat, in utero.
  2. An licitum sit pregnantibus omnia ad quae invitatur appetitus,  
 indiscriminatim comedere? ut ajunt Dysurgimus filius mag. 76.
  3. An licitum fatum mortuum instrumentis ad id aptatis manibus artificis  
 excretabatur, extrahere ex utero.
  4. An fatum in utero mortuum esse certi cognosci possit, et quomodo.
  5. An Persevera statim a partu teneat uberibus applicare Infantem  
 recens natum etiam si colostrum lactis colorem non in induruit?  
mares sex nutritives
  6. An approbandum, quod post partum Infantibus primum ingerant  
 propriis et saliva impregnent, saepe malis notis impregnent; de deinceps  
 Infantibus praebent.
  7. Cadaverum si biduo ante partum in parte et in gente per hinc, ita.  
 Quateri hemorrhagiam in sepe?
  8. An licitum pregnantibus, ad faciendam partum, ut obstetrices mace-  
 rant sicut in indicis mellis apum, et ficum, aut dactylorum exhibere  
 copiam.
  9. Quomodo fatum in utero alatur? per umbilicum et per or. ut hinc, disquis. androm.  
 et de placenta uteri pag. 170. et 3do pag 410.
  10. de Abortu.
  11. An dextera signa, quibus sterilitas vel in marito: vel muliere cognosci possit?
  12. An dextera signa geminorum in pregnantibus?
  13. Fatum an in utero respiciat?
  14. Quomodo pregnantibus embryonis motu percipiatur, et: an vitis equale potus tempus sit?
  15. An cognosci possit principium impregnationis, et quomodo illa sint signa?
  16. An vitis tempore gestationis licitum sit?
  17. An partu septem mensibus dextera an vivat?
  18. Impregnatio, an ex urina cognoscatur? ut Jridag persuadere mulieribus conat.  
 in dextera. Exerit. thes. pag. m. 454.
  19. Gemelli an uram habeant placentam urinam, vel plures, et an involerentur?  
pro quolibet embryo in utero sit.
  20. quomodo fetus praeternaturalis fatum in utero optime in naturalem redire possit,  
et uterum maxime patet, patet autem et agra effluat.
  21. An virgines etiam molam gestare possint? Lenxert, fieri posse non putat, et si que-  
 ritur indicat tales. lib. 4. part. 2. sect. 4. Cap. 9. pag. m. 347.
  22. Quomodo si fatum sit fatum in utero, tam quomodo uterum, quam quomodo membra ipsius?  
Non omnes fetus uno plane eodem modo locatos esse in utero dicit Schlegel. Exercit. thes. pag. m. 590.

verte.

23. Varias esse figuris mola, ut et colores. <sup>ac nimen</sup> quosdam  
moti, et vita de pitui. quosdam motum habere  
et vivere, cum et aliquot post excretionem ex utero,  
horas. vide Serapert. Prae. de Mola lib. 4. cap. 9. p. 326.  
Melch. Seb. Exercit. Medic. annexam historiam. pag. 930. seqs.

24. Mulieres gravida conceptione Gallatularum vi,  
nimis provent, se ab ~~utero~~ abortu, praeservari va-  
re credunt. Ettenill. comment. Lib. 1. tit. 21.  
pag. n. 262. (Auctor. vers. pag. 729.)

EXAMEN OBSTETRICALE.

1. An putet futura obstetrix ita se instricam  
esse, ut confidat se se cum fructu et utilitate  
functuram officio Obstetricali.

# EXAMEN OBSTETRICVM

1. Cujusnam conditionis Obstetrici esse teneant  
 quibusve dotata requiritis.
2. 1. ratione aetatis non sit confecta senio neve in  
 iuvenili constituta aetate, sed inter has mediū  
 obtineat aetatem; Proveda etenim aetatis ob-  
 viose existunt neve prompti succurrere valent  
 pariter vero annos habentes inexperites sunt.
2. Ratione corporis non sit forma quibitidiana, sed  
 elegantis corporis specie eluceat, quia mulier  
 parturiciens ob obstetricis deformitatem percussa  
 metu, calore et spiritu ad centrum revocatis, pa-  
 riendi difficultatem effugere non poterit.
3. Requiritur ut et ipsa Obstetrici sapienter ex ea sit  
 succedens et periculis ut propriis doloribus opem pra-  
 stentis, vel illa quod tum urgente necessitate succurrat  
 si probe noscat.
4. Sit quod oportet castitatis et probitatis anans,  
 neve in venustis soluta moribus.

2. Quid si praegrans mulier obstetricis imple  
 nel opem, eamve de corporis regimine  
 consulat, quid incumbit ei?

1. Si sit Primipara, aut alia qua sapiens peperit,  
 quia dimittit et abijcit mentem, eas tamen bonam  
 spem erigat, licet illa strophis circumveniat.
2. Diutam imperet, cuius hic magna habendaratio  
 cibos Evrhymos, Exeptos et polytrophos, h. est  
 boni siccis, laquealibus coctionibus, et multitudine  
 ut sunt brodiaia Gallinarum Caponum, Pisoni-  
 um, tremula et foliata, Carnes Vitulina, theatra,  
 agnina, lepiscularum, Capreolarum, Gallinarum Ca-  
 ponum, columbarum, fupida, Turdorum, Alaudum &c.  
 Interdicat vero illi Vinum calvaticum, quo ad  
 Kochl. iij. l. vi. singulis mane utunt, quia corragin,  
 flammam et sanguinem foetus pabulum subtrahit.
2. Etiam Lnygdalis, quae copid comesta obstruunt,  
 his interdicitur et similibus alijs.
3. Loco etiam putidum et graveolentem, aliove incommo-  
 do arceat, quae et de foetum retardare quae videt.
4. Motum per interdalla, non tamen nimis vehem-  
 mentem diu durantem, concedat, conducit enim  
 et matri et embryoni.
5. Si alvis natura sua immemor ut sapiens fieri assuetis  
 foeces statuto tempore non reddat, ea ad movenda  
 et solvenda, habent autem Obstetrices in more  
 positum Pulverem fol. Senn. ad 33 in Trojico exhibere  
 vel Manna 33 si sibi non constat Obstetrici, medici rem-  
 omnem committat.

3. Quanam communes Sterilitatis causae?

1. Nimirum Obesitas ex Hippocr. Sed. s. Aph. 4. 6.
2. Nimirum macritudo aut macies Hippocr. Sed. s. Aph. 4. 4.
3. Temulenta Viri et Uxor, quae haeritatione intemperiem sibi viscerum contrahunt, hinc nec laudabiliter, docens ut materia seminalis generat, nec uterum retinere potest, infusam ratio est Hipp. Sed. s. Aph. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.
4. Si uterque Parens grandaevis, vel saltem alteri ter, quandoque dem erim nec in quantitate nec in qualitate, laudabilem generant sanguinem, ad generationem necessarium, modum etiam excedendi, peccat alijs ut ad coitum necessarijs.
5. Nimirum corporis exercitium, quod laudabile habet, mores calorem et spiritum, summe ad coitum necessaria, absimil, quod est in Virg, in ebg contingit, et propterea non concipiunt, quod erim vegeti calor abundantem materiam prompte depascatur, qui quoque causa quare nihil vel per paucum non, nisi sanguinis putato tempore excreant.
6. Pallida et Pituitosa mulieres, ut et viri, quia aquosum hinc ineptum semen elaborant, foem, maxime, uterum plerumque intemperanter sit affectus.
7. Est vel si nimis mensium fluxus, quod uterum debilitans, ad concipiendum semen ineptum reddit, materiamve nutritionis subtrahit. Vel si defectus mensium, vel ob calidam constitutionem, vel oppressionem vasorum, vel seritum, alijs ut de causis, quod defectus eodem nomine sterilitatis causa est.
8. Sunt vitia Uteri, ut durities, tumores, scirrhii, inflammationes, Ulcera, canceri, ventositates, inflamationes &c.
9. Odium inter conjuges, vel etiam inter se abhorrentes natura.

¶ Virne an Mulier sit causa Sterilitatis?

76

h. Ea sequentibus Experimentis indagari potest!  
Sine duas ollas novas libatave uterq; parens  
seorsim in propria olla excretam urinam asseruet  
et tritici manipulum injiciat, inq; cella reponat,  
cujuscunq; triticum decimo quatuordecimo die germinave-  
rit, a plura generandum esse sciat, hincq; gtra.  
hoc experimentum pauli abiter decenset Fernelij  
tab. 1. de part. lib. 6. Cap. 17. Ita inquitens:

Hoc idem in Mulieris aut Viri urina mactata in  
si deinde septimum decimo die germinet & foecunditas,  
litatem, hincq; sterilitatem arguit.

Idem Fernel. ibid. sequentia adhaec adclit. inqt:  
Si Urina virum A. inaspergat, hincq; vermes pro-  
cleant foecunditas, hincq; sterilitas est.

Aliam expurgatam si per se forma dormitura subdat  
odorq; vel sapor in os perlingat, foecunda est, hincq;  
sterilis. Id. ibid.

Hippocrates Sect. 5. Aphor. 59. simile proponit:  
Si mulier in ventre non concipit, velis a. scire an con-  
ceptura sit, vestimentis circumteoram ex infernis  
suffito. Si qd odor per corpus tibi procedere videat  
ad nases et ad os, scito quod ipsa non propter se ipsam  
infocunda est.

5. Cuienam Graviditatis igitur signa?

1. Si dolor <sup>in</sup> ~~in~~ recens elixorum piscium abominetur  
gravidantem arguet. Vix enim gravidentia non fert.

2. Si dolore Capitis infestetur  
3. Si Menstrua purgatio prater consuetudinem sub  
sistat, nec statotempore procedat. Cum enim uterus  
accubita secundarum adhasu obtinent, osque ipsum  
interius connivcat, nihil sanguinis ex utero ca  
pacitate elabit.

4. Visus hebetudo, et multiciem adoria, quia a re  
tentis mensibus exhalationes tendunt ad caput, ut  
et a debilitate ventriculi, quam nausea patrefacit  
qua cum crasse sine spiritibus animalibus tenuibus  
subtilibus et lucidis aliis, commixta, visum in  
turbat in diaphanum manifestum est.

5. Albi oculi, flavescent, ob impurum sanguinem.  
6. Intumescent oculi, ob crudelitatem sanguinis et ex  
halationes ex abdomine.

7. Maculae in facie afflorescent, ob crassum impurum sanguinem.  
8. Mammae intumescent, et verrucae eadem eriguntur,  
quod jam sanguis ad eas manare incipit, vel ad  
eas sanguis a natura ablegat pro materia lactis  
unde intumorem attollunt.

9. Vomitus et nausea vexat, ob putidas illas ex utero  
sanguineve uterino exhalationes, quae in butto  
ventriculo egressu stimulant. In Prin  
cipio a bono est, nisi si nimis, quia impuritates  
in, et in intestino collectas, vel in ipso ventriculo  
ad profectiore partibus, habulantes.



inflatio ventris

℞. ℞. ℞. Sani. anis. menth. crisp. aa ℞ij.  
Cinan. ℞ij. ℞. Plat. p. v. ℞ss. Tab. ex  
oō fando. ℞ij. m.

Pedes in igne sciunt

Odontalgia ephern a Emplastro intercipiens  
ex Gum. tacamahac. Clem. Mastice

Tussis. ex rapax diluim fucus calidi expresso ad  
dibo faceh. Cuncti

Symptomata in Partu superuenientia

Secens naturam  
Symptomata

1. Aphtha. Vomitiões

2. Diarrhaea. Constip. alui.

3. Vigilii. 6. febris. 7. Pectoris angustia

8. Verminatio, quae fit raris ante solidora

9. timor hepaticus. 10. Pavor p. formi

11. yvū froēs. 12. suppressio urinae. 13. fissura

labiorū. 14. tussis. 15. singultus. 16. Dyspnoea

17. Tormina Ventris. 18. Umbilic. timores nū-

flammati. 19. Precidentia Inlestini reth;

20. facies scabiei et capiti. 21. Intertrigo

et ligatis crurū.

ad. 2. lac corrigendu, vinū timor, et a summo

℞. ℞. Prunell. fl. liyulb. Plantag. fol

querc. aa ℞ss. Diamor. mell. ros. col. ℞ss

ad. 2. ℞ij. Corallm. Cydon. e ros. sic. aa ℞ss. m.

℞. oō chasticm. absynth. Cydon. aa ℞ij

nū mosch. expr. ℞ss. m.

℞. Ferment. coz. in vin. pulv. nū. mosch.

mastic. Acet. rosac. Cochl. j.

℞. Conf. ros. antiq. pom. Cydon. aa coz. et vin.

sub. ℞ij. m. inde pulv. nū.

Decoct. mastic. rad. toment. ay. Chalib. beata

ad Diarrhaeas, in principio non suspendenda

sed vacillatōe pmissa p. Chylores

Septiman.  
infanti.

R. Syr. Ural simpl. Zij Jalap. Juy.

R. Pulv. pom. part ij cu Jalap. saccharo mibula  
altera pars exhibeat  
optimalis alvi. non neque hila ub hernias.  
ex copiosis mictivibz.

R. ~~Coffea~~ Petrosel. cu ol. illit.  
Butyr. ~~Hi~~ salita

ff. Vigilis. a dentitione maxima salivialis  
hymoris copia accidit ga ta tempo,  
ris fons ~~pr~~ salivialis <sup>amplius</sup> pate ~~et~~ in capitis  
fimo. Sed non opnes saliva hauriamt  
selin hmi dno rily accetib.

Felces, tempore dentit. Diarria,  
angustia pectoris.

R. Syr. legit. jujub. Amygd. Q aa ʒʒ. m.

R. Ungt. Pectoral. ʒʒ. unj. l. Dialth. Zij pinj  
cap. ʒj. sed. et Proc. or. ʒʒ. oē Chamam.  
4. amygdal. d. d. l. e. p. q. f. ad Lin.

Verminatio  
pruritus narium tempore somni terrores  
horrendum macies corporis potyap  
retentia!

R. Quaij. l. sup. Jalap.  
ʒʒ. fl. persic.  
ex sem. ~~Co~~ p. p. l. ʒʒ. Decocto  
raf. Corn. Cervi. ʒʒ.

Allu in lacte cocty ʒʒ. Semina

Tumor & Siculorum, ex planctibus conata, in eye,  
undo kuffij

Convulsionibus  
in Paroxysmo  
aq. Ceras. nigr.  
ut. g. vall. Zij

fla. lit. v. Zij  
Tab. ex uo sicum. ʒʒ. m. q.  
R. Pulv. magh. Epit. ~~Hi~~ kuffij. Cap.  
bezoac. ot. unio. ver. ʒʒ. magh. p. ʒʒ. m.



ad herniā Intestinalis metā  
Empl. de Belle A veil.

ad hernias Femell.  
Theriacinth Cypri. cu  
oō hīpicon.

2. Ligamentis coercenda intestina p̄ timor  
jā adfū et mety ruptionis peritonari.  
ad gualfioes

℞. Syr. viol. simpl. ℞ij

Galap. gr. ʒj

Julep. ros. ℞ij. m. pro purg. p̄cerālis

℞. Pulv. Marsh. Gut ℞ij

Prap. ℞ij

cc. ppl. ℞ij

Alary. ppl. ℞ij

lap. hex or. gr. xv. m. in ℞ij. aqua

℞. Ag. Ceras. myr.

vit. gual.

fl. Titii

Tab. mar. xti plab.

Supp. resivim Urina

Rellicū la capā cog. in vin. et ag. cog.  
p̄ unyē exter. vl. scorp. simpl.

Sissurā labiorū

Syr. Capill. Tussi

℞.

1. Membra corporis deere fecerit et  
<sup>et abesse mulier.</sup>
  2. Lassitudo spontanea
  3. Labia oculi livida timentive
  4. facies pallid solito <sup>in prog.</sup>
  5. Venter ad modum tumet et durus est
  6. Dolet venter.
  7. Menses suppressi. <sup>san.</sup>
  8. Caput vertigine tentat.
  9. Alijs oculorum obversatur.
  10. Membra tremunt.
  11. Lassidit stomachus assatq. cibos.
  12. frequenter vomit.
  13. facies scotet maculis
  14. pupilla prominentior et
  15. horridus aspectus est.
  16. motus in utero ante tertium mensium
  17. maturior tima uter. <sup>vel decompa.</sup>
  18. alij qua in gestatione infantis motus
  19. venter durior qua in partu vers.
  20. Omnimoda mensis suppressio unde et  
<sup>Woulfius dicit, quod mensis si suppressi fuerint</sup>
  21. Ligritia matris et ignavia.
  22. Membra extensa lig. exprimis laxitas et mollietas manuum et pedum.
  23. Gestatio infantis ultra novem menses, alij post hanc non pt al  
<sup>in gestate. molli nupta. certu. tempore gestant mola. unde</sup>  
 pessant ex alio exhibitu quidam  
 mulier, quae exerevit mariam  
 instar hermetis saevi.
- NB. Probi est, noscenda mola et vera gestio  
 ne ejiciat, quod maxere est, et maneat quod  
 tu est ejic. post 10 mens. paratq. hinc Moxey, in,  
 teris paribz ad ejiciend.

Qua iudicia factus acri

- Quanam iudicia foetus mortui acri?
1. Est lactis aquosus, egressus spontaneus aut coactus. Hipp. Sect. s. Aph. 52
  2. Est mammae laxitas ac exlennatio Hipp. Sect. s. Aph. 53.
  3. Creber effluxus mensium, quia foetus pabulis subto, hinc calor et spiritus exhaerent. Hipp. Sect. s. Aph. 60.
  4. Nimia obstipitas uteri vel matris quae unquam bene.
  5. Adversa valetudo matris
  6. Diarrhoea matris Hipp. Sect. s. Aph. 34. quae laxantur ligamenta
  7. Est gestus infantis in utero moveri debet.

Qua iudicia factus mortui

- Quamvis utrum factus quae non morietur in utero est mortuus. Sec. quae iudicia factus mortui in utero.
1. Est motus privatus in matris utero, admodum ut at valido, movetur per viam perceptis dicitur ponderis nunc in hac nunc illa parte pro motu matris in deservitum et hinc tran.
  2. Dolor capitis, postquam et dicitur circa uterus, oblocusque in utero.
  3. Dolor circa umbilicum et pectus a distensione.
  4. Tranquillitas, ob viciniam Hipp. Sect. s. Aph. 58.
  5. Appetitus deservitum cum tenebris, in illa et pabulis a pondere ob viciniam.
  6. Appetitus absurdus, nulla dicitur, a malis, vel hinc more vel vapore.
  7. Color faciei praevus cum humida facie.
  8. Externatio et mollitas mammae.
  9. Frigiditas in hinc pro gestu.
  10. Detrimenscutia ventris.
  11. Frigiditas labiorum, aurium et nasi.
  12. Crueritas circa umbilicum et limbes.
  13. Urinae incontinentia.
  14. Oculorum cavitas.
  15. Foetor oris.
- Magis febrilis fere observat.

vid. in Corepi observat.  
80. lib. 28. mirabilis Hipp.  
factus in utero pro negati  
relictis inibi ossibus, a morte  
matris reperitis. vide et  
varios historias in Sennerto  
Praef. lib. 4. cap. 7. de Parti  
nullo et facti mortui.



Quas ob causas fit abortus?  
Est foetus immaturus ex clausura  
Eterna causa.

Quas ob causas fit abortus?  
tuus.

Secundum res non naturales  
Astrina aeris & spiritibus ex Hippocr. Sed. 3. Aph. 12.  
Vitiis alimentorum, quodam de frigiditate  
inept. alim. dando subtrahendo  
ut de alim. ligam. laxando  
occulta fact. enecando et subtra-  
hendo sanguine.  
et in quibus qual. ord. in temp. afflu.  
largae effusiones sanguinis.  
Balnea laxant

Occulta proprietate ex tript. Regno  
Morbi Uteri. laxitas ex Hipp. qua medio, Causa abortus.  
1 criles crassas ex Hipp. Sed. 5. Aph. 45.

2 Est hemorrhagia quae cum  
3 mensibus tarditer fluentes.  
4 Diarrhoea Hipp. Aph. 34  
5 Inedia et abstinentia in oculo  
6 Morbi acuti ex Hipp. Sed. 5. Aph. 55.  
7 Acetabula mucus referta ex Hipp. Sed. 5. Aph. 45.  
8 Hians orificium uteri, ex humoribus.

9 Est matricis lubricitas  
10 Morbi vicinaria partium. h. Tenesmus Hipp.  
11 Est Embryonis valetudo ad ipsa.  
12 Vena lectis mensibus ultimis Hipp. Sed. 5. Aph. 31.

13 Pura alvinae fortes Hipp. Sed. 5. Aph. 34  
14 Est remissionis secundinas et foetus  
15 Pulley. myrrha Orvy.  
16 Crapulae gravidae.

17 Balneum laxantibus  
18 Postquam aciculata Theriaca.  
19 Intensa frigida vehemens astra.  
20 Vehemens corporis exercitatio  
21 Animi pathemata tra, mety, morse  
22 Foetus duntaxat  
23 Foetus duntaxat. extirpata cunctata.  
24 Vigiliae otia negligentia



Unde signum an mulier apta sit  
 ad conceptionem, nec ne?  
 Causa signa futuri abortus. Signa futuri abortus quae non sunt?  
 1. Mammarum flacciditas multaeque va-  
 las et antea esse dura repleta reni-  
 dentes.  
 2. Uteri dolores, Diarrhoea, morbi gradus  
 varij, mensum copiosus fluxus. Sec. s. Aph.

Causa signa imminenti partu  
 Signa imminenti partu  
 1. Praesentia q. mens.  
 2. Dolores uterini lumborum laterum?  
 3. Effluxus aquarum.

Causa partus difficultis sunt Prognostica partus difficultis.  
 Prognostica?  
 1. Debilitas gravidae.  
 2. Pufflanimilitas eorumdem.  
 3. Aetas juvenilis et admodum adulta  
 Probedentia  
 4. Virum infirmitas  
 Infantis debilitas  
 Nimiã. gravitas vel obesitas  
 4. Firmilati et robur secundinam.  
 5. Aquarum profusio ducta ante partum.  
 6. Dolor in supra regione vni ventris  
 7. primus partus

Causa difficultis partus  
 quae sunt?

- Causa difficultis partus.  
 1. E parvitas patris matris  
 2. Angustia uteri  
 3. Magnitudo partus nimia  
 4. Imbecillitas infantis  
 5. Partus monstruosus  
 6. Partus multiplex.  
 7. Partus infantis sit  
 8. Partus mortuus  
 9. Partus mortuus  
 10. Inlempesivus partus exitus  
 11. Vinculorum robur  
 12. Vtq. balnea in peccantia et adstringentia  
 Chemij, Mercatorum et alimentorum  
 mixtura.



- 13. Nimi gravida obestlas aut gracilitas
- 14. Frigus et terni partes genitales coarctans
- 15. Difficultas alvi.
- 16. Affectus impugnata

In Examine obestrici utraque  
 An putes subira obestrix illa se in proda  
 et ut gressat sese cu fructu et utilitate  
 in pectus officio obestricali?

An informata sit ab alijs obestricibus et  
 ut is interficiat partu.

Item num ipsa met manu unqua admoveat  
 ubi quando, quoties?

Quaestiones In Exam  
 ae obestrici pr  
 ponendae.

Dno Doctore et Professo  
 re Scelizio dictatae  
 Argentina.

- 3. An ipsa quibz peperit unquam.  
 Quot pepererit.
- An man seriat sup fites et  
 quot adhuc habeat liberos.
- 4. An prospicere morit gravidis ante  
 partu, de convenienti ordine ordinative  
 Item de balneis, ut eo facilius succedat  
 dal partu?

- Qua cu difficultate peperunt balnea ante  
 partu uti uti uti
- 5. An opia dare pot sit gravidis quae nusea  
 Ina presentiam, a pecciam, vomitione s  
 picam, aadorem somachi, spasmu flatulentu  
 timorem pedu et genitaliu et symptomata alia?
- 6. Unde proveniant menses  
 Cur supprimant tempore gestativis et larva  
 tionis?

- 7. Qua sint signa ceptionis et impugnativis.  
 An sciat qd sit uterq et quae eij fructiva?  
 Vbi sit, et qz partibus alligatus et vicinus.  
 Quot sit membranae foetu in vo ventre?  
 Quomodo foetus in utero aliat.

- 8. An coynitas habeat dolores in stanti partu?  
 Et nam illi sint.
- 9. Quomodo dolores ipsos selesissent partu orientibz  
 revocare velit, et qz a alijs q naves et par  
 terientibz q fueri non sint sed dare.



10 Quomodo lecto pueri preparandi?

Ubi peperit, in lecto collo canda et componenda.  
Quomodo apponenda sella obstetricalis?  
Quandoprius paranda? Qd adstantibus mulieribus  
de mandanda.

Qd debeant habere in promptu  
quadam, ad munus suum castor. oleu, oleu lili-  
rum alb. &c.

11 An cognoscatur partus maturitatem et perfectionem.  
Et qd infantis, ex resu, nam h. p. s. p. t. n. a. u. m.

12 Quomodo et raue velit infantem excurrentem,  
exiisse, separare a matre. Quomodo velit de  
umbilico desecare, et servare infantem, quomodo  
velit umbilicis, reseris tractare.

F. relicta parte,  
4. d. y. i. h. v. s. h. a. s. s.  
S. r. f. o. n. s. l. o. n. g. i.  
t. r. i. d. i. n. e.

Quomodo velit infantem lavare, secare et abster-  
gere. Qd facere s. semianimis, et infans  
et vix respiciat, quomodo genitalia pueri  
m. i. n. d. a. r. e, et s. l. a. s. s. a. t. e. n. t. quomodo illa curare.

13 Quomodo prolapsu iter, reseris in integrum  
Qd fil. s. l. i. n. d. i. n. a. Quomodo reseris, velt expellere  
retenta enim et p. d. r. e. f. a. c. t. a, gravissimum solet  
et, cau. s. i. m. p. t. u. m. a. t. i. s. i. n. o. a. l. i. q. u. i. d. o. e. t. m. o. r. t. i. s.

14 An tempore distoclas sit parum promovere, vel  
operatione manuali, l. medicamentis, ut parum,  
vires libere.

15 Qd tentare vellet infans l. in pedes l. in ventrem  
l. in dorso, l. in genia l. alio modo expiret.  
An dicitur operationem manalem, ut ea ad  
p. t. n. a. l. e. n. t. r. e. v. o. c. a. r. e. p. o. s. s. i. t. i. n. f. a. n. t. e. m.

16 An cognita habeat signa, q. ad mortuum, et in  
santem scil.  
Annum enobis idoneis remedijs expellere

17 Qd sciendum s. mater eet exuncta, infans  
autem alio ad huc vivere.



5. Excerenda et retinenda.  
Excerenda. alvis sit continuo  
liscarima; si sit obstreta aut  
ming sequax consule in mate-  
ria mea Medica max. scripta  
pag. 17. aut. Sebil. (Melichior?)  
Spec. Med. Pract.  
vel in Colleclaneis meis Practicis  
max. script. Babilan. et etiam  
aloi obstretio. ut in vulga-  
riter Passulis Corinthiacis fa-  
tis et vino infusis odip. Poy  
aillaqua m. ito. et panis mica  
possunt addi. Crem. ~~Fr. gae~~  
Zj vel aliquid. &c.

Sicut Mater praegnans valet, ita  
et puer. Huysser. de nativ. puer.  
thes. SA.

6. Animi pathemata. Et omnibus  
motibus et corporis et animi vehe-  
mentioribus, abstineat gravida.  
qa abortum promovent.



9. OBSTETRICIS officium. IN PARTU II. <sup>2</sup>  
quod faciendum est non faciendum.

1. Parturientis animam in bona  
speciem erigat.

Circa hocce negotium consule  
et Forestum lib. 28. Observat.  
74. pag. m. 753. 753. seqq.

2. Mollim in sella obstetrica;  
vel lecto parturienti monstrat.

3. Uterum praesertim primipara  
rariim, oleo lilior: albor: seu Verbasci  
ad relaxandas partes, ut dilatationi  
aptura reddant, inungat.

4. Sedeat in Sella huiusmodi arte  
partur: linteis tenui moll. ut ad exci:  
piondu fatim instructa.

5. Parturientem ad labores elige  
ren di fatius conatin non urgeat,  
antequam ut illoq: internum hanc  
incipiat <sup>quod fit praesertim</sup> Prax. lib.  
t. part. 2. Sect. 6. Cap. 3. p. 410. ut  
et Sylvig. (de le Vie) Prax. lib. 3. Cap. 7.  
thes. i. 65. pag. 550. ubi et seqq. habent.

6. Obstetrix malefana ad alias  
festinans, aut alias nascitula est he-  
meraria, digitos in orificiis <sup>uteri</sup> exter-  
nim et internum vi non intrudat  
et videnter aperiat et dilaceret,  
ut fati nondum volenti et aut na-  
tura adhuc refraganti viam patet.  
Sed expectet, donec per se satis et  
propria aperature pateat i' tero.

7. Id. Sylvig. ibid. thes. 75. seqq. 544.  
Si praeter naturaliter Infans in  
parti altero tantum crure manive  
aut etiam ventre prodeat medio:  
blande introsum respiciant membra  
suum naturaliter manibus quoad pos-  
sibile blande procurando quamprimum.

8. Habeat Obstetrix ut Parturientis  
excrementa alvi et Vesicae deponat  
nature. <sup>Prax. lib. 2. part. 6. Cap. 2. pag. 587.</sup>

9. haec ad septimam Chesn per-  
tinent: Si Infans situm praeter natu-  
ralem quem vis contraxerit; Partu-  
riente haec fiti are debet: <sup>bona Par-  
verte.</sup>



tilrens in mensa vel Scanno capite  
demisso et pro die maxime elevato  
(impuloratos divinos <sup>Quimine</sup>) ad san-  
tibus ad caput et pedes illi licribus  
Partur. in bonam spem erigere debet  
Obstetrix, apparentibus denuo dolo-  
ribus partu. (non est illic aut serij) tunc  
confestim manum calidam et oleo quo  
dum perinchan, sensim et blanditate  
ram immittat. sic infans facile re-  
tro et sensim denuo sese conferet  
manu obstetricis quoad possibile nati-  
valem sit formabit infanti manu  
dare emittet. <sup>Phar. Rhimel</sup>  
lig. Med. Spagy. Tripart. fabrico  
mico. German. pag. 532. <sup>lib. 2. part. 6. cap. 2. p. 594.</sup>

10. Curia in hoc passu tentaverit  
Obstetrix omnia matris fiant, ne pars  
emissa aut et reliqua timorem imme-  
dicabilem <sup>et inveniuntur de his</sup> contrahant. <sup>Phar. Rhimel</sup>  
<sup>lib. 2. part. 6. cap. 2. p. 594.</sup>  
11. Parturientem laborare non jube  
at ante sitim naturalem infanti red-  
ditim, ne in ossa pubis vel pelvim  
adigat, regredi nescij. <sup>Phar. Rhimel</sup>

12. Quamprimum aqua effluunt  
magnus hiatus et rictus tunc utero  
deturset et aperit, quod <sup>Phar. Rhimel</sup> obstetrix  
obseruet necesse habet; quod <sup>Phar. Rhimel</sup> sine  
istis pedimento et dolore matris in  
uterum manum immittere potest  
si necessitas sitandi facti ex potest  
<sup>Phar. Rhimel</sup> Med. Spagy. p. 566.  
quamprimum etiam hic effluxu aquarum  
celsa, sensim utero sese quod contrahit  
et claudit. dicit idem. <sup>Phar. Rhimel</sup>

13. Manu obstetricis non sit factu  
ribus callosa et pro dila magna, unguibus  
magnis deturpata. sed mollis delicata et  
ne parum angustis orificij, tunc  
extendendo tunc dila, aut unguibus laceras

14. Caveat Obstetrix ne violento  
 nisi, aut vi placenta[m] uterinam aut  
 secundinas extrahat; sed si resistit  
 in utero et infans jam natus sit, is  
 primum solvat a chorda, illa vero  
 scilicet chorda, femoribus matris alligata  
 ne in uterum retrocedat. postea fitus  
 Matrem, ut thes. 9. dicitur, manibus  
 propriis oleo lil. alb. aut alio peringal  
 eadem dein sensim in uterum secundum  
 ductum et finem chordae immittat  
 secundinas blandè ab uterini vasis  
 separant, et ad excernendum disponat;  
 postea extracta manibus tracti <sup>Chorda</sup> lento et  
 blandè ad exitum promoveat. Suffi-  
 cit tamen in principio sine matris  
 situatione dicta, chorda blandè dicta  
 excrescentiam secundinarum promoveri.  
 W. Fischer. W. B. G. v. Natur. lib. 2. part. 7.  
 cap. 1.

15. Tracti violento <sup>Secundinam</sup> uteri prolapsu  
 haemorrhagia uteri, ligamentorum eius  
 dilatatis aut ruptis & aliâ[m] mella  
 in diebus. vid. eius. ibid.

verte.



14. Si recta in caput protrudat in-  
fans, caputq; praesente, ob scapulas latas  
in exitu haereat, obsecatrix in misso digito  
blandè inter axillas fatigam apprehendat  
et sat valide attrahat, et id statim in prin-  
cipio, ne clausa mox iterum fatigam procluso  
ab exitu subis spiritus sese in angustiam na-  
turalem componentibus spiritus suffocet  
Arimelio sup. cit. loco. pag. 580.

.. Si chorda tribus vel quatuor  
cibus collocazanda est, ita ut exitum  
fatigam remoret

91  
In te quodam rite servato fuerit infans  
et fingit ut deceat ad partem disposit.  
ta. Frustra propinans fatim sellen-  
tia Medicamenta, etiam optima nota.  
Et in ill. Comment. Ludovic. Tit. 15. p. 204.